


vstavimo navpično. To pa ni vedno mogoče. Na šibke veje vstavimo le en cepič, na debelejšje pa 2—3. Seveda pustimo pozneje le enega, in sicer najmočnejšega, vse ostale pa prikrajšamo, oziroma pozneje popolnoma odstranimo.

Ko smo veje odžagali, obrežemo rane še z ostrim nožem. Pri precepljanju sadnega drevja uporabljamo z najboljšim uspehom naslednja dva načina cepljenja: cepljenje v žleb ali zarezo in cepljenje za lub ali za kožo. Cepljenje v razkol ali precep, ki je bilo v prejšnjih časih splošno v navadi, se dandanes že močno opušča. V žleb in razkol cepimo lahko prav zgodaj (že v februarju), za kožo pa tedaj, ko je drevo sočno ali muzevno (v sredi aprila).

Slike vam nazorno kažejo, kako zarežemo podlago in prirežemo cepič pri cepljenju v žleb, za kožo in v razkol.



Cepljenje v razkol

Cepljenje v žleb


Cepljenje za lubad

Pri cepljenju v žleb napravimo v podlago 3 cm dolgo klinasto trikotno zarezo tako globoko, kot je cepič debel. Cepič pa je klinasto priostren, da se popolnoma ujema z zarezo v podlagi. Pri cepljenju moramo predvsem paziti, da se krije kambij cepiča (t. j. tista zelena kožica pod lubom) s kambijem podlage. Cepljeni del nato še povežemo z rafijo in zamažemo s cepilno smolo.

Najlaže je cepiti za kožo. Tu zarežemo v podlago 3 cm dolgo navpično zarezo, odlučimo lub in vtaknemo previdno cepič. Nato povežemo z rafijo in zamažemo s smolo.

Pri cepljenju v razkol razkoljemo podlago, zabijemo začasno v sredo leseno zagozdico iz trdega lesa, priostrimo cepič v obliki zagozdice in vtaknemo v razcep. Prav tako vtaknemo še en cepič na nasprotni strani. Ko izvlečemo nato srednjo zagozdico, stisne podlaga oba cepiča, da ju ni treba niti privezovati z rafijo in zadostuje, ako cepljeni del zamažemo s smolo. Ako je podlaga zelo debela, vložimo lahko štiri cepiče. Seveda moramo podlago razklati navzkriž, t. j. na štiri dele. Cepiče je treba nato še zavarovati, da jih ne odlomi vihar. To storimo tako, da privežemo na podlago pol metra dolgo vrbovo paličico, ki jo upognemo v loku nad cepiči. Na ta način jih zavarujemo tudi pred ptiči, ki sedajo na cepiče in jih večkrat tudi odlomijo. Na ta lok privežemo pozneje nove mladike, da jih ne odlomi veter.

Zdaj je čas, ko se lahko vadite cepiti na vse gornje načine — v topli sobi pri peči. Vendar pazite, da ne boste pri tem delu »cepili« — prsta. Potem je seveda brž konec zabave in — pouka. Torej, pozor!



Zavarovanje cepičev


Pomlad prihaja v deželo

Halo, vrtnaričice! Bliža se čas setve. Zato pripravite vse potrebno že sedaj. Preglejte semena, ki ste jih nabrale in shranile že lansko leto. Ako še niste prejele letošnjega novega semenskega cenika kake trgovine s semeni, kar hitro napišite dopisnico in prosite, naj vam ga pošljejo.

Ako je vreme ugodno in je zemlja dovolj osušena, lahko že posejete na vrtno gredice: peteršilj, korenček, berivko, glavnatu solato, špinačo, redkvico in grah; posadite pa tudi česen in čebulček.




Žiga, žaga — sem in tja!



Tako sejemo drobno seme v jarke

Ako ste prekopale in pognojile vrt že jeseni, vam zdaj ni treba zemlje na novo prekopati, ampak zdrobite le kepe in poravnajte zemljo z grabljami, da bodo gredice lepo ravne. Ob napeti vrvtici razdelite zemljišče v gredice po 1,20 m široke in posejete seme v vrste ali pa kar navprek. Vsekakor je bolje sejati v vrste, ker potem rastline lažje obdelavamo, plevemo in okopavamo. Berivko in špinačo sicer lahko sejemo kar navprek, peteršilj, korenček in redkvico pa le v vrste po 20 cm, grah pa po 60—80 cm narazen. Na gredici napravite 5 plitvih jarkov s pomočjo debelejših vrvtice, ki jo dva potegujeta sem in tja po zemlji, in vanje posejete seme. Pazite, da ne sejete pregosto! Da pa bo setev čim bolj enakomerna in redka, pomešajte seme z drobnim peskom ali mivko. Ker kalita zlasti korenček in peteršilj zelo počasi (celo do 3 tedne), primešajte semenu nekoliko solate, ki hitro skali in kaže nato vrste, kje bo pozneje peteršilj ali korenček. Ko ste seme posejali, ga pokrijte z rahlo zemljo in pritisnite z deščico k tlom.

Kdo si ne želi rdečih redkvic in črnega kruha za malico? Zato ne pozabite sejati mesečne redkvice, ki zraste že v štirih tednih in daje prvo spomladansko zelenjad. Da pa boste imele vedno mlad in sočen pridelek, sejte redkvico vsakih 14 dni v dobro pregnojeno zemljo.



Tako sejemo grah

Grah sadite ob napeti vrvtici v 7—10 cm globoke jarke po 2—3 cm zrno od zrna. Najhitreje in najbolj enakomerno ga sadimo s pomočjo steklenice. (Glej sliko!) Ko prikuka iz zemlje, ga okopljite in malo prisujete ter obtaknite z dračjem. Pomnite tudi, da grah ne uspeva v sveže pognojeni zemlji.

Čebulček potaknite prav plitvo 10—12 cm narazen in v vrstah po 20 cm vsaksebi, prav tako tudi česen. Poznate morda tudi šalotko? Je to neka vrsta čebule, ki pa je mnogo okusnejša kot navadna čebula. Prideluje se tako kot navadna čebula. Vse čebulnice uspevajo le v dobro pognojeni zemlji, vendar jim pa svež gnoj ne ugaja. Nikoli pa nimata preveč gnoja solata in špinača. Lepo glavnatu solato boste pridelale le na najbolj pregnojeni in dovolj vlažni zemlji.

Ako ste si uredile toplo oz. hladno gredo, posejete zdaj vanjo razne kapusnice, n. pr. rano zelje, ohrovt, karfijole, kolerabe, paradižnike, papriko, dalje glavnatu solato, zeleno, rdečo peso, pa tudi čebulno seme in por ter razna cvetlična semena.

Cvetličarice, pozor!

Svoje ljubljenske, sobne cvetice, postavite sedaj čim bolj na svetlo, da ne poženejo predolgih in prešibkih poganjkov! Redno jih tudi zalivajte in večkrat obrizgajte s postano vodo! Presadile jih pa boste šele prihodnji mesec.

Pelargonije ali gorečence in fuksije, ki so prezimile v kleti, prenesite v sobo in jih temeljito obrežite! Rezati jih moramo v lanski starejši les, in sicer tik nad očesom, da se rana hitro zaceli. Odrezane mlade vršičke uporabimo lahko za potaknjence. 5—10 cm dolg potaknjence odrežemo tik pod očesom ter odstranimo tiste liste, ki bi segali v zemljo. Posadimo jih v cvetlične lončke ali lesene zaboječke s peščeno zemljo, pokrijemo s steklom ter postavimo na toplo. Da nam prehitro ne ovenejo, jih moramo pred sončnimi žarki zasenčiti s papirjem ali z lepenko. Liste je treba pogosto orositi, zemljo pa le zmerno zalivati. V 3—4 tednih se potaknjenci ukoreninijo, nakar jih posadimo v posamezne lončke ali lesene zaboječke ter postavimo na okno ali na balkon.