

Andrejev oče je bil bogat trgovec v našem mestu. Vsako nedeljo popoldne je šla družina skupaj na daljši ali krajši izlet v okolico mesta.

Bilo je v času prvih češenj. Zelo redke so še bile, a branjevka pri kolodvoru jih je že imela.

Ko je šel Andrej s starši tam mimo, kar ni mogel odtrgati oči od tega dobrega sadeža. Prosil je očeta, naj mu kupi vsaj en šopek. Oče mu je kupil kar tri.

Andrej je sicer že slišal, da ni dobro jesti češenj s koščicami. A šopki so bili tako majhni, da se mu je zdelo kar škoda zavreči koščice. Kmalu je pozobal češnje s koščicami vred.

Že domov grede je čutil Andrej, da mu v želodcu in njega okolici ni nekaj v redu. Proti večeru so postajale bolečine čedalje hujše. Razna domača zdravila niso nič pomagala. Ker se do jutra niso polegile bolečine, ampak se še povečale, so poklicali zdravnika. Ta je ukazal, da prepeljejo Andreja v bolnišnico.

Zdravniki so sumili, da je zašla Andreju češnjeva koščica v slepo črevo. Morali so ga takoj operirati. Res so našli v slepem črevesu koščico, okolica pa je bila že vsa vneta. Zdravniki so se na vso moč trudili, da bi oteli dečka. A bilo je prepozno. V nekaj dneh je Andrej umrl.

Vsa šola je šla za pogrebom. Ko mu je naš gospod učitelj govoril na grobu v slovo, nas je vse premagala žalost. Gledali smo v tla in točili solze za dobrim sošolcem.



Naš dom

Leopold Paljk

Vrtnaričice — pridno sejte in presajajte!

Še je čas, da posejete na gredico podzemeljske kolerabe, ohrovt, kodrasti kapus in kolerabe. Na sončno, toplo in zavetno leho, z globoko, rahlo ter močno pregnojeno zemljo posejete kumare. Najprej izkopljite po sredi grede 25 cm globok in 30—40 cm širok jarek, napolnite ga do vrha s konjskim gnojem, ki ga nato pohodite ter jarek spet zasujte z rahlo zemljo 15—20 cm visoko. Po sredi grebena potaknite prav plitvo 50 cm narazen po 3—4 semena. Ko rastline poženejo 5. ali 6. list, pinciramo, t. j. prikrajšamo poganjek za 4. listom. Zaradi tega poženejo rastline iz ostalih listnih pazduh nove stranske poganjke, ki so mnogo rodovitnejši kot je glavni poganjek. Ker pa potrebujejo kumare zelo dosti vlage, jih zlasti zjutraj pridno zalivajte, a vedno le s postano in ogreto vodo. Zapomnite si, da je mrzla voda za kumare strup. Pri zalivanju pazite, da ne zmočite listov, ki jih kaj rada napadata rja in plesen.

Prav tako kot kumare gojimo užitne buče, ki tudi zahtevajo mnogo gnoja, sonca in vode.

Vi vsi gotovo poznate melone ali dinje. V južnih krajih naše države jih nazivajo lubenice in jih gojé na veliko ter izvažajo poleti v velikih množinah tudi k nam. Melone pa uspevajo tudi pri nas. Seveda jim moramo odkazati najbolj sončno lego, saj so to rastline južnega, vročega podnebja. V 25 cm globoko jama nasujemo konjskega gnoja do pol metra visoko. Nato pokrijemo gnoj s plastjo rahle zemlje. V sredino kupa potaknemo v jamico 3 zrna. Ko rastlina požene 5 listov, ji priščiptionemo poganjek za 3. listom. Stranske poganjke priščiptionemo pozneje še enkrat za 6. listom. Ako je poletje toplo in ste melonom pridno zalivali, boste tudi pridelale lepo število okusnih plodov, s katerimi se boste sladkale in krepcále v poletnih dneh. Poizkusite, vrtnaričice, ne bo vam žal!

Paradižnike presadite na prosto šele sredi maja, ko ni več nevarnosti pred slano. Tudi ta rastlina ljubi zelo sončno lego in rahlo sprsteninasto zemljo. Posamezne sadike sadimo $\frac{1}{4}$ —1 m narazen. Še prej pa zataknamo v zemljo kole, na katere bomo privezovali poganjke. V gnojni in rahli zemlji paradižnik bujno raste in doseže v višino tudi do 2 m in še več. Posamezni rastlini pustimo le enega, kvečjemu dva poganjka. Zato pa moramo vse stranske poganjke, tako imenovane zalistnike, sproti odstranjevati. Pa tudi številne poganjke iz korenin moramo pravočasno odrezati. Ker potrebuje tudi paradižnik mnogo vlage, ga moramo pridno zalivati, a pri tem paziti, da ne zmočimo listov. Najbolje storimo, ako napravimo okrog stebela plitvo jamico, kamor izlivamo vodo. Paradižnike napada palež, ki ga povzroča neka glivica. Proti tej bolezní škropé z uspehom mnogi vrtnarji z 1% bordoško ali bakreñoapneno brozgo.

V dobro pregnojeno sprsteninasto zemljo posadite na prosto tudi papriko, ki ste jo posejali in prepikirali v tople grede. Zdaj tudi že lahko sejete špináčo, solato, korenček, redkvico in grah, sadite fižol prekíar in presajate rano zelje, karfijole, kolerabe, rdečo peso, zeleno in solato.

Ne pozabite rastline večkrat skrbno opleti in okopati, ob suši pa zaliti, zlasti zvečer.

Tudi cvetličarice ne držé v tem času križem rok.

Ali ste že posadile dalije in mečke? Ako jih še niste, storite to čimprej! Zdaj presadite cvetice enoletnice na prosto! V maju še lahko sejete na prosto vse one cvetice enoletnice, ki sem jih omenil v zadnji števí. »Vrtca« na str. 250.

Proti koncu meseca ali v začetku junija že lahko posejete v lesene zabojčke seme cvetic dvoletnic, t. j. takšnih, ki nam cvetijo šele prihodnjo spomlad, n. pr. spominčice, mačehe, naglje tako imenovane »grenadine«, zlati šeboj in zimske levkoje.

Ako še niste presadile cvetic lončnic, storite to sedaj v maju! Cvetočih lončnic pa ne smemo presajati; rajši počakajmo, da prej odcvetó. Zapomnite si, da je najprimernejši čas za presajanje takrat, ko rastlina odcvete ali pa preden začne znova odganjati. Ko cvetice lončnice presajate, vzemite vedno le za spoznanje večji lonček. V prevelikem loncu rastlina slabo uspeva. Tudi ne pozabite položiti na dno cvetličnega lonca črepinje, da se luknja ne zamaši z zemljo. Zaradi boljšega in hitrejšega odtoka vode je dobro, če nasujemo na dno tudi nekoliko peska. Pri presajanju pazite, da ne poškodujete korenin. Zato nikar ne vlecite rastline iz lonca s silo, marveč obrnite lonec z rastlino narobe ter z robom lonca narahlo potrkajte ob mizni rob! Če je le mogoče, vzemite celo koreninsko grudo iz lonca. Nato previdno zrahljajte staro prst med koreninami z lesenim klinčkom in napolnite lonec z novo redilnejšo zemljo. Pri tem delu večkrat rastlino narahlo potresite, da se zemlja uleže med korenine. Presajene cvetice zalijte in postavite na toplo in senčno okno!

Sadjarčki — pozor!

Ker je sadno drevje večinoma odcvetelo, že lahko opazujemo letošnji sadni nastavek. Zdaj je vaše najvažnejše opravilo mlada sadna drevesa ob suši pridno in temeljito zalivati. Zlasti velja to za marelice ob zidu in breskve, katerim kaj radi odpadejo plodovi zaradi pomanjkanja zemeljske vlage. Na ta način tudi preprečimo kolikor toliko kodravost breskvinega listja, ki se silno pojavlja zlasti ob suši. Okoli sadnega drevja, ki raste na strmini, izkopljite primerno velike jarke, kamor se lahko steka v dežju voda. Da bo bogato obrodilo jagodičje, to je ribez in kosmulja, zalijte večkrat grmiče z razredčeno gnojnico!