

“Novo nahajališče v Julijskih Alpah” popolnoma nepotrebne, da o “tretjem nahajališču v dolnji dolini Drete” ipd. sploh ne govorimo. Če je nujno potrebno navesti literaturni vir, npr. članek, v katerem je bila objavljena karta, ga okrajšano navedite v besedilu.

Avtorje prosimo, da pri vrstah, katerih razširjenost v Sloveniji je bila s karto predstavljena v bolj nedostopnih literaturnih virih, smiselnost objave novih nahajališč podkrepijo s priloženo kopijo karte razširjenosti (ki ne bo objavljena!), prav tako pa, da predložene podatke za rubriko “Nova nahajališča” na zahtevo podprejo s herbarijskim materialom.

In še prošnja lastnikom najnovejših verzij urejevalnikov besedil: prispevke oddajte vedno tudi v ASCII obliki (document.txt, ali še bolje Rich Text Format, document.rtf), ali urejene in shranjene v eni od starejših verzij katerega od bolj znanih urejevalnikov.

Nomenklaturni vir: Trpin, D. & B. Vreš, 1995: Register flore Slovenije. ZRC SAZU, Ljubljana.

***Aconitum angustifolium*:** Slovenija, Julijske Alpe, **9648/1** (UTM UM93), Soča, nad Lemovjem (ob poti na planino nad Sočo in Bavški Grintavec): V Klinu, okoli 920 m n. m., pobočni grušč, *Stipetum calamagrostis*; Staro Utro, okoli 1250 m n. m., kamnito travišče z dominantnima vrstama *Genista radiata* in *Festuca calva*. Det. I. Dakskobler, 13. 8. 1997, avtorjevi popisi. Novo nahajališče endemične vrste.

***Asperula taurina*:** Slovenija, Zgornje Posočje, **9848/1** (UTM VM01), Tolmin, pri Nemški kostnici ob Soči, okoli 180 m n. m., obpotje, poraslo z robidovjem. Leg. & det. I. Dakskobler, 13. 5. 1997, herb. ZRC SAZU. Dopolnila k arealni karti (Hladnikia 7: 34).

- Slovenija, Zgornje Posočje, **9747/2** (UTM UM92), Stari grad (Tonovcev grad) pri Kobaridu, dolomit, dolomitni apnec, okoli 410 m n. m., pod vrhom vzpetine, ob robu arheološkega najdišča, okoliška združba *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. Dakskobler, 21. 5. 1997.

- Slovenija, Zgornje Posočje, **9747/2** (UTM UM92), gozdovi in grmišča pod in nad vasjo Drežnica: pod cesto Kobarid-Drežnica - v Mevcah, na Lojtrah; opuščeni pašniki nad Drežnico - Presoka, bukovi gozdovi pod Črnikom, od 370 do 920 m n. m., v glavnem apnec, višje nesprijeta morena, *Asperulo-Carpinetum* in *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. Dakskobler 16. 7. 1997, avtorjevi popisi.

- Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), ob potoku Birša pod Kozano, aluvij, okoli 100 m n. m., *Ornithogalo-Carpinetum*. Det. J. Papež, prva polovica maja 1997, avtorjev popis.

- Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), povirje potoka Končnar pod Mrtnjakom, paleocenski fliš, okoli 100 m n. m., *Ornithogalo-Carpinetum*, Det. J. Papež, prva polovica maja 1997, avtorjev popis.

***Carex limosa*:** Slovenija, Ledine na Jelovici, **9750/2**; barje, 1130 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: Jezerc pod Ostrim vrhom pri Logatcu, **0051/3**; na plavajočem barju v vrtači, 490 m. Leg. & det. A. Martinčič.

***Carex pulicaris*:** Slovenija, Mrzli studenec na Pokljuki, **9649/4**; močviren travnik, 1210 m. Leg. & det. A. Martinčič. Nova nahajališča ranljive vrste.

- Slovenija: Pokljuka, Na Mlakah, **9649/4**; močviren travnik, 1300 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: Poljana, med Sp. Gorjami in Blejsko Dobravo, **9550/4**; močviren travnik, 750 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: xxxx pri Podhому, **9650/1**; močvirnat travnik, 530 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: okolica vasi Udje blizu Pijave gorice, **0053/4**; močvirnat travnik, 350 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Cajnarje, **0152/4**; močviren travnik, 650 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Kaplanovo v Mišji dolini, **0153/4**; močviren travnik, 540 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Naredi, **0153/3**; močviren travnik, 780 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: nahajališča na Bloški planoti: Zakraj 770 m, Staro volčje 750 m, Runarsko, 750 m, **0253/1**; leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: G. Lazi pri lebiču, **0254/1**; močviren travnik, 580 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Blate pri Dolenji vasi blizu Ribnice, **0354/2**; močviren travnik, 500 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Carex rostrata**: Slovenija, Zadnji travniki na Olševi, **9554/1**; šotnato barje, 1340 m. Leg. & det. A. Martinčič. Prvo nahajališče v Karavankah.
- Slovenija: imarice pri Sodražici, **0253/2**; močviren travnik, 550 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: pri Dolenji vasi blizu Ribnice, **0254/4**, v združbi *Caricetum rostratae*, 480 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Commelina communis**: Slovenija, ob reki Branici pod Štanjelom, **0149/3**; podivjano, na rečnem bregu, 150 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Cotoneaster integerrimus**: Slovenija, Julijske Alpe, Soča, **9647/2** (UTM UM93), planina nad Sočo, okoli 1450 m n. m., dolomitni apnenec, sestoj *Genista radiata* v območju *Polystichum lonchitis-Fagetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, 13. 8. 1997, herb. ZRC SAZU.
- Dactylorhiza maculata** subsp. **transsilvanica**: Slovenija: Naredi, **0153/3**; močviren travnik, 780 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Drosera rotundifolia**: Slovenija, Zadnji travniki na Olševi, **9554/1**; šotnato barje, 1340 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Žirovski vrh nad Zalo, **9951/1**; povirno močvirje, 750 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: pri lebiču, **0254/1**; med šotnimi mahovi, 520 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Slovenija: Kaplanovo v Mišji dolini, **0153/4**; mineralno močvirje, 540 m. Leg. & det. A. Martinčič.
- Epipogium aphyllum**: Slovenija, Baška dolina, **9849/2** (UTM VM11), Porezen, pobočja Tejmarce (Temerice) nad Tamažonom, okoli 1000 m n. m., lapor, skrilavi glinovci, primes apnenca, *Homogyno sylvestris-Fagetum stellarietosum montanae*. Leg. & det. I. Dakskobler, 20. 6. 1988, herb. ZRC SAZU.
- Slovenija, Julijske Alpe, Trenta, **9548/4** (UTM VM 04), prisojna pobočja Mlinarice, Srednji Lom (odd. 15 a, g. g. e. Soča-Trenta), 1360-1390 m n. m., apnenec, dolomitni apnenec, *Homogyno sylvestris-Fagetum*. Det. I. Dakskobler & I. Mlekuž, 4. 6. 1986, popis avtorjev.
- Epipactis palustris**: Slovenija, Baška dolina, **9849/1** (UTM VM11), Hudajužna, Polje (blizu domačije Zapolje), skrilovi glinovci in peščenjak, okoli 380 m n. m., vlažen travnik. Det. I. Dakskobler, 13. 7. 1997, avtorjev popis in fotografski posnetek.
- Eriophorum vaginatum**: Slovenija, Zadnji travniki na Olševi, **9554/1**; šotnato barje, 1340 m. Leg. & det. A. Martinčič. Prvo nahajališče v Karavankah.
- Galeobdolon flavidum**: Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), povirje potoka Končnar

pod Mrtnjakom, paleocenski fliš, okoli 100 m n. m., *Ornithogalo-Carpinetum*. Leg. & det. I. Dakskobler & J. Papež, 23. 5. 1997, herb. ZRC SAZU. Dopolnilo k arealni karti (Biol. vestn. 40 (3-4): 12).

Hordelymus europaeus: Slovenija, Podkraj, **0150/1** (UTM VL28), pobočja Križne gore, 1120-1150 m n. m., apnenec, *Ranunculo platanifolii-Fagetum*. Det. I. Dakskobler, 9. 7. 1985. avtorjevi popisi in herbarij. Dopolnilo k arealni karti.

Juniperus sabina: Slovenija, Navrše pri Otlici, **0049/4**; 800 m, skalnata stena. Leg. & det. A. Martinčič. Novo nahajališče redke vrste.

Loranthus europaeus: Slovenija: Goli vrh pri Razdrtem, **0250/1**; na vrsti *Quercus sessiliflora*, 600 m. Leg. & det. A. Martinčič. Dopolnili k arealni karti.

- Slovenija: Suha krajina: - pri Smuki, **0255/2**; na vrsti *Quercus sessiliflora*, 480 m. Leg. & det. A. Martinčič.

Lycopodiella inundata: Slovenija, Ledine na Jelovici, **9750/2**; na barju, 1130 m. Leg. & det. A. Martinčič. Novo nahajališče ranljive vrste.

Matteucia struthiopteris: Slovenija, dolina Mučke Bistrice, **9365/4**; rečni breg, *Aletum incanae*, 450 m. Leg. & det. A. Martinčič. Dopolnili k arealni karti.

- Slovenija: dolina Ljubnice, sev. od Ljubnega, **9655/1**; rečni breg, *Aletum incanae*. Leg. & det. A. Martinčič.

Melica picta: Slovenija, dolina Raše, **0249/4** (UTM VL16), Gorenja Raša, pobočja na levem bregu, okoli 420 m n. m., apnenec, manjša jasa v sestoji gradna na rastišču *Sesleria autumnalis-Fagetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, 18. 6. 1997, herb. ZRC SAZU.

Najas marina: Slovenija, [tajerska, Velenjsko jezero, 369 m s. m., **9656/2** (UTM WM03). Leg. & det. M. Germ Jogan & Z. Mazej, 8. 9. 1997. Četrto nahajališče redke vrste.

Nepeta pannonica: Slovenija, Goriška Brda, **9947/1** in **9947/3** (UTM UM80), Vrhoveljska planina, travniki ob cesti Vrhovlje pri Kojškem-Lig, fliš, okoli 600 m n. m. Leg. I. Dakskobler 22. 6. 1997, det. B. Čušin, herb. ZRC SAZU. Potrditev literaturne navedbe (Pospichal, 1897-99: 580) in dopolnilo k arealni karti.

Pedicularis palustris: Slovenija: pri Kneju blizu Roba, **0153/4**; močviren travnik, 500 m. Leg. & det. A. Martinčič. Nova nahajališča ranljive vrste.

- Slovenija: pri Kaplanovem v Mišji dolini, **0153/4**; v združbi *Schoenetum ferruginei*, 520 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: pri Dolenji vasi (ok. Ribnice), **0254/4**; močviren travnik, 480 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: Jamnik pri vasi Udje (Pijava Gorica), **0053/4**; močviren travnik, 360 m.

Pinus mugo: Slovenija, dolina Idrijce, **9849/4** (UTM VM10), Šebrelje, strmo osovno dolomitno pobočje Sv. Ivana nad dolino Sevnice, okoli 400 m n. m. Travišče (dominantne vrste *Sesleria albicans*, *Molinia arundinacea*, *Calamagrostis varia*), ki se zarašča s črnim gabrom, malim jesenom in rdečim borom. Vmes so posamezni grmiči *Cotinus coggygia* in *Rhododendron hirsutum* ter manjši razrasel grm rušja. Leg. & det. J. Bavcon & I. Dakskobler, 30. 4. in 7. 8. 1997, herb. ZRC SAZU. Dopolnilo k arealni karti (Gozd. vestn. 55 (4): 202-211).

Potentilla palustris: Slovenija, Golemerca na Pokljuki, **9649/4**; nizko barje, 1200 m. Leg. &

det. A. Martinčič. Potrditev dvomljivega nahajališča.

- Slovenija: Lahovo na Bloški planoti, **0153/3**; nizko barje, 750 m. Leg. & det. A. Martinčič. Prvo nahajališče v dinarskem fitogeografskem območju. Novi nahajališči ranljive vrste.
- Slovenija: pri Dolenji vasi blizu Ribnice, **0254/4**; šotnato barje, 490 m. Leg. & det. A. Martinčič.

Pulmonaria australis: Slovenija, jugozahodno predgorje Julijskih Alp, Kolovrat, **9848/1** (UTM UM91), Vrše in Senice nad Volčami (greben Hlevnik-Sv. Jakob), apnenec, primes laporja, 550-700 m n. m., na opuščeni senožeti in na gozdnem robu (potencialno: *Ostryo-Fagetum*). Leg. & det. I. Dakskobler, 14. 4. 1997, herb. ZRC SAZU.

Pulmonaria stiriaca: Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), gričevnat svet na desnem bregu potoka Birša pod Kozano, paleocenski fliš, 120-150 m n. m., *Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae, Ornithogalo-Carpinetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, J. Papež & B. Zadavec, 20. 5. 1997, herb. ZRC SAZU. Dopolnila k arealni karti (Hladnikia 7: 38).

- Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), povirje potoka Končnar pod Mrtnjakom, paleocenski fliš, okoli 100 m n. m., *Ornithogalo-Carpinetum*, Leg. & det. I. Dakskobler & J. Papež, 23. 5. 1997, herb. ZRC SAZU.
- Slovenija, severni rob Ljubljanskega barja, **9959/3** (UTM VL59), Log pri Brezovici, ob poti na Strmec, Ferjanka, Brinovec v Horjulski dolini, permkarbonski skrilavci in peščenjaki, 350-400 m n. m., vlažni jarki na rastišču asociacije *Blechno-Fagetum*, v črnem jelševju. Leg. & det. I. Dakskobler & D. Robič 10. 6. 1997, herb. ZRC SAZU.

Pseudolysimachion longifolium: Slovenija, Otok na Cerknškem jezeru, **0252/3**; vlažen travnik, 550 m. Leg. & det. A. Martinčič.

Saxifraga petraea: Slovenija, Kočevska, v skalovju nad spodnjim tokom (levi breg) Mokrega potoka, **0455/1** (VL 84), S, 510 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 7. 3. 1997; avtorjev popis.

- Slovenija, Kočevska, v hladnih delih ostenij nad Miževko (ponorom Mokrega potoka), **0455/1** (VL 84), N do NW, 530 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 7. 3. 1997; avtorjev popis.
- Slovenija, Kočevska, hladni deli ostenij nad ponorom potoka Malence, **0455/3**, (VL 84), N, NE, 520 m n. viš. Leg. & det. M. ACCETTO, 10. 9. 96; avtorjev popis.
- Slovenija, Kočevska, Spodnjeloška gora, Pajtlerica, 700 m n. viš., N, **0456/3** (WL 03). Leg. & det. M. ACCETTO, 12. 8. 1993; avtorjev popis.
- Slovenija, Kočevska, Spodnjeloška gora: Kozice, 450 m n. viš., N, **0556/1** (WL 03). Leg. & det. M. ACCETTO, 2. 6. 1994; avtorjev popis.

Scheuchzeria palustris: Slovenija, Ledine na Jelovici, **9750/2**; šotnato močvirje, 1130 m. Leg. & det. A. Martinčič. Novo nahajališče ogrožene vrste.

- Slovenija: pri Dolenji vasi blizu Ribnice, **0254/4**; šotnato barje, 480 m. Leg. & det. A. Martinčič. Prvo nahajališče v dinarskem fitogeografskem območju.

Scrophularia scopoli: Slovenija, Savinjske Alpe, **9553/4** (UTM VM64), Ravna planina nad Matkovim kotom, okoli 1500 m n. m., *Adenostylo glabrae-Piceetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, 12. 7. 1990, herb. ZRC SAZU. Dopolnila k arealni karti (M. Pertot, Gortania 17 (1995): 107-119).

- Slovenija, Julijske Alpe, Trenta, **9648/1** (UTM UM93), Krnica (v Atlasu Slovenije Lešnica) pod Pelci v Zadnji Trenti, okoli 1650 m n. m., manjša dolinica med apnenčastimi skalami,

- zdržba visokih steblik (*Aconitum ranunculifolium*, *Peucedanum ostruthium*). Leg. & det. I. Dakskobler, 3. 9. 1997, herb. ZRC SAZU.
- Slovenija, Julijske Alpe, **9648/3** (UTM UM92), Vrsnik, planina za Črnim vrhom, okoli 1550 m n. m., nitrofilno rastlinstvo na opuščeni planini, 18. 7. 1996; Dlana, prisojna stran grebena Vovenk-Kaluder nad dolino Lepene, okoli 1500 m n. m., visoke steblikle in vrbovje na nekdanjem požarišču, 23. 7. 1997. Det. I. Dakskobler, avtorjeva popisa.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, **9747/2** (UTM UM92), pod Kožljakom, ob poti v Drežnico, okoli 1450 m n. m., nitrofilno obpotno rastlinstvo (z vrsto *Chenopodium bonus-henricus*). Leg. & det. I. Dakskobler, 16. 7. 1997, herb. ZRC SAZU.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, **9748/1** (UTM VM 02): pod Palcem nad dolino Tolminke, okoli 1520 m n. m., visoke steblikle. Det. I. Dakskobler, 20. 6. 1995, avtorjev popis (cf. *Proteus* 58 (9-10): 397).
 - Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, **9748/3** (UTM UM92), pl. Sleme pod Rdečim robom, okoli 1400 m n. m., visoke steblikle. Det. I. Dakskobler, 26. 7. 1996, avtorjev popis.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Tolminske gore, **9748/4** (UTM VM 02), pl. Kal, okoli 1490 m n. m., nitrofilno rastlinstvo na opuščeni planini, 29. 5. 1997, nad pl. Razor, okoli 1400 m, manjša kotanja v vrzelastem popašenem ruševju, 21. 8. 1997. Det. I. Dakskobler, avtorjeva popisa.
 - Slovenija, Baška dolina, Porezen, **9849/2** (UTM VM21), pod vrhom Črnega vrha na nekdanji Trtenski planini, okoli 1360 m n. m., visoke steblikle in malinovje. Leg. & det. E. Mayer & I. Dakskobler, 26. 6. 1991, herb. ZRC SAZU.
- Senecio pseudocrispus***: Slovenija, dolina Idrije, **9947/1** (UTM UM80), Zeleni potok, pobočja na levem bregu, 200-300 m n. m., apnenec, *Lamio orvalae-Fagetum*, *Hacquetio-Fraxinetum*. Leg. & det. I. Dakskobler 14. 5. 1997, herb. ZRC SAZU. V članku o rastlinstvu Zelenega potoka (*Proteus* 57(5): 175), napačno določen kot *Senecio ovirensis*.
- Seseli gouanii***: Slovenija, Julijske Alpe, **9648/3** (UTM UM93), nad vasjo Soča, ob poti na Lemovje (pod Vrhom Skale), okoli 720 m n. m., pobočni grušč, *Cytisantho-Ostryetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, 13. 8. 1997, herb. ZRC SAZU. Dopolnilo k arealni karti (N. Praprotnik, 1987: Ilirski florni element v Sloveniji. Doktorska disertacija: 66).
- Stemmacantha rhapontica***: Slovenija, Julijske Alpe, **9748/4** (UTM VM02), ob Beli grapi na južnih pobočjih Tolminskega Migovca nad Tolminskimi Ravnami, okoli 1260 m n. m., apnenec, subalpinsko travnišče (dominantne *Sesleria albicans*, *Carex sempervirens*, *Festuca calva* in *Genista radiata*) v pasu alpskega bukovja. Leg. & det. I. in Ljudmila Dakskobler, 22. 8. 1997, herb. ZRC SAZU. Novo nahajališče redke vrste.
- Taxus baccata***: Slovenija, Julijske Alpe, Trenta, **9648/2** (UTM VM03), Osojnik pod Veliko Tičarico (1891 m), pobočja nad planino Krotica, 1170 m n. m., dachsteinski apnenec. Tri drevesca, visoka okoli 1,5 m v gozdu *Homogyno sylvestris-Fagetum*. Det. I. Dakskobler, 11. 9. 1997, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti (M. KOTAR (ur.), 1995: Prezrte drevesne vrste: 189).
- Trichophorum caespitosum***: Slovenija, Ledine na Jelovici, **9750/2**; šotnato močvirje, 1130 m. Leg. & det. A. Martinčič. Novo nahajališče ranljive vrste.
- Trifolium noricum***: Slovenija, Julijske Alpe, **9548/3** (UTM UM93), Rokavci (pod stranskim od zahoda proti vzhodu potekajočim grebenom Veliki Pelc - Vršac - Konj) nad Zapodnom

(Zadnje Trento), 1720 m n. m., spodnji del stene in police iz krušljivega dolomitnega apnenca, mozaik naskalne združbe in kamnitega travišča. Leg. & det. I. Dakskobler, 3. 9. 1997, herb. ZRC SAZU. (cf. Biol. vestn. 15: 119).

Trifolium ochroleucum: Slovenija, Goriška Brda, **0047/1** (UTM UL89), pri zaselku Mrtnjak (ob cesti proti zaselku Seget), 150 m n. m., fliš, fragment suhega travišča (skupaj z vrstami *Scorzonera villosa*, *Genista tinctoria*, *G. pilosa*, *Helianthemum ovatum*, *Fumana procumbens*, *Anacamptis pyramidalis*, *Satureja montana* idr.). Leg. & det. I. Dakskobler & J. Papež, 23. 5. 1997, herb. ZRC SAZU. Morda je nahajališče K. Zirnicha (Mezzena. 1986: 313) S. Martino - Fogliano bližnje Šmartno v Brdih, čeprav je v tej publikaciji Fogliano na str. 479 označeno kot kraj severozahodno od Tržiča, v smeri proti Gradišču.

Utricularia minor: Slovenija, Ulaka na Bloški planoti, **0252/2**; v plitvi lužici, 740 m. Leg. & det. A. Martinčič. Nova nahajališča ranljive vrste.

- Slovenija: Zakraj na Bloški planoti, **0253/1**; plitva lužica v združbi *Schoenetum nigricantis*, 770 m. Leg. & det. A. Martinčič. V istem kvadrantu je še nahajališče Staro volčje.

- Slovenija: Logarji v Mišji dolini, **0153/4**; plitva lužica v združbi *Schoenetum nigricantis*, 520 m. Leg. & det. A. Martinčič. V istem kvadrantu je še nahajališče pri vasi Kaplanovo.

Veratrum nigrum: Slovenija, dolina Idrijce, **9849/4** (UTM VM10), strma dolomitna pobočja Sv. Ivana, tako nad Idrijco kot nad stransko dolino Sevnice, 250-400 m n. m., *Ostryo-Fagetum*, *Arunco-Fagetum*. Det. J. Bavcon & I. Dakskobler, 30. 4. in 7. 8. 1997, popis avtorjev. Dopolnili k arealni karti (Biol. vestn. 40 (3-4): 15).

- Slovenija, Cerkljansko, **9849/4** (UTM VM11), ob poti na Rodne, dolomit, 600 m n. m., *Ostryo-Fagetum*. Det. J. Bavcon & I. Dakskobler, 30. 4. in 7. 8. 1997, popis avtorjev.

Veronica annagalloides: Slovenija, barje Jezerc pod Ostrim vrhom pri Logatcu, **0051/3**; na plavajočem barju v vrtači, 490 m. Leg. & det. A. Martinčič.

- Slovenija: pri Dolenji vasi blizu Ribnice, **0254/4**; na barju v združbi *Caricetum limosae*, 480 m. Leg. & det. A. Martinčič. Prvo nahajališče vrste v DN fitogeografskem območju.

Vicia oroboides: Slovenija, Zgornje Posočje, **9848/1** (UTM VM01), severno pobočje Kozlovega roba pri Tolminu, 360 m n. m., dolomit z roženci, *Arunco-Fagetum*. Leg. & det. I. Dakskobler, 25. 5. 1997. (cf. N. Praprotnik, ibid.: 112).