

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 87



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1923.

PATENTNI SPIS BR. 1162.

Ing. Franz Schmied, Teplice—Šanov (Čehoslovačka).

Stroj za snabdevanje pripremnih postrojenja sa raznih prenosnih koloseka.

Prijava od 30. septembra 1921.

Važi od 1. januara 1923. god.

Pravo prvenstva od 27. novembra 1919. (Čehoslovačka).

Ovaj pronalazak se bavi poboljšanjem pripremnih postrojenja kod kojih se prenosna kola vode po raznim kolosecima a prenosna roba bez zastojanja dolazi do pripremališta.

Do sada u takvim slučajevima kola su se dovodila pomoću jedne dizalice, strme ravnine ili drugim zgodnim spravama za dizanje na jedan zajednički horizont i tada je tovar izručivala na pripremalište. Ovo izručivanje je vršeno pomoću jedne zajedničke ili pomoću više ljljaški na istom koloseku.

Ovaj proces ima pak različite nezgodne strane. U prvom slučaju rad na pojedinim kolosecima biva sprečen pred ljljaškom zato što samo jedna kola za drugim mogu dospevati na ljljašku i izručivati se. U drugom slučaju kada se na jednom koloseku pomoću više ljljaški direktno svali na pripremalište, dogadja se vrlo nesrazmerno snabdevanje pripremališta, jer se ne može izbeći da se na ljljaškama svaljuje u isto vreme i da ne nastupi trenutno pretrpavanje aparata. Poslednje dejstvuje toliko štetnije u koliko su tovari kola i po kvalitetu jednaki ili slični jer tada nastaje pretrpavanje, ne samo po količini nego i po kakvoći, te se naglo pretrpavanje dotičnog dela aparata samo umnogo stručava. Uz ove nezgode sprečenog rada i nejednakog opremanja dolazi još trošak u posluzi na onim mestima gde se kola s jednog horizonta prenose na drugi.

Sve ove štete odklonjene su ovim pronalaskom. Prema njemu prenosna se kola uvek svaljuju na onom koloseku na kome ona rade. Izručena roba dovodi se opštem pripremalištu pomoću zgodnih mehaničkih

aparata na primer prenosnom lopatom prevoznim svežnjevima.

Na crtežu koji šematički pokazuje postupak pronalaska: predstavlja -a- kolosek sa prenosnim kolima -b- koja na njemu rade; ona se izručuju na istom koloseku i to pomoću ljljaške -e-. Roba koja je svaljena dospeva ili neposredno ili pomoću celishodno udešenih strojeva do pripremališta -d- koje je na crtežu šematički predstavljeno jednim sitom.

Kola -f- koja rade na koloseku -c- sručuju se takodje na istom koloseku pomoću ljljaške. Odatle se roba dovodi pomoću celishodnog stroja lopate -h- do pripremališta.

Jasno je da se kod ove metode može rad po volji na svakom koloseku razvijati i ubrzati ne sprečavajući rad na drugim kolosecima, jer su ovi sasvim nezavisni jedan od drugog.

Prilikom prevoza izručenog dobra u pripremalište isto se opširno razdaljuje. I tu se vrši bolje mešanje robe koja će biti pripravljena. Ne može dakle nastupiti vremeno pretrpavanje pripremališta kako po količini tako ni po kakvoći. Pripremalište se ravnomerno snabdeva i odklanja, te bolje funkcioniše. Time se odklanjavaju izdatci na poslugu, koji su inače potrebni da se kola dovedu na zajednički horizont.

Patentni zahtevi:

Stroj po kojоj treba dovesti na raznim kolosecima u prenosnim kolima prevoznu robu jednom zajedničkom pripremalištu naznačen time, što se prevozna kola na njihovim dotičnim horizontima svaljuju i onda svaljena roba donosi zajedničkom pripremalištu.



