

Uradni vestnik

občin Ormož in Ptuj

Leto: XXXI

Ptuj, 6. julija 1995

Številka: 16

VSEBINA

OBČINA DESTRIK-TRNOVSKA VAS

61. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih občine Destrnik-Trnovska vas

OBČINA ORMOŽ

62. Pravilnik o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo v Ormožu

OBČINA ZAVRČ

63. Odlok o proračunu občine Zavrč za leto 1995

61.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 24/87, 5/90, 10/91) in 6. člena statutarnega sklepa občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 7/95) je občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na 6. seji, dne 25.05.1995 sprejel

ODLOK

O POKOPALIŠKEM REDU IN POGREBNIH SVEČANOSTIH OBČINE DESTRIK-TRNOVSKA VAS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom občinski svet določa: način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih, posege na objektih in v prostor na pokopališčih, pokopališča, ki morajo imeti mrliške veže, določa mirovalno dobo za grobove in druga vprašanja.

2. člen

Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Destrnik-Trnovska vas opravlja krajevna skupnost, podjetje ali obrtnik, ki ga pooblasti svet krajevne skupnosti na območju katere je pokopališče.

3. člen

Na območju občine Destrnik-Trnovska vas so urejena pokopališča v naslednjih krajevnih skupnostih:

1. KS Destrnik - pokopališče Ločki Vrh

2. KS Trnovska vas - pokopališče Trnovska vas

3. KS Vitomarci - pokopališče Vitomarci

4. člen

Pokopališko dejavnost na pokopališčih v občini lahko opravljajo:

- podjetje kolektivnih komunalnih storitev;

- osebe zasebnega prava na podlagi pridobljene koncesije.

Te osebe lahko tudi gospodarijo s posameznimi objekti in napravami.

Krajevna skupnost, ki obdrži upravljanje nad pokopališčem je dolžna v celoti izvajati določila tega odloka in zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

5. člen

Pokop v smislu tega odloka je

- zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlih v krsti

- položitev žare s pepelom v zemljo.

Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi ali anonimni, skladno z voljo umrlega ali najbližjega sorodnika.

6. člen

Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščen oseba upravljalca pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem sporazumnem naročilu pokojnikovih svojcev.

7. člen

Za vsa naselja na območju občine

Destrnik-Trnovska vas, ki imajo na pokopališčih urejene mrliške vežice, se praviloma polagajo umrli na mrtvaški oder v mrliški veži.

8. člen

Upravljalca pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:

- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča;

- izdelava in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;

- oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;

- določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v dogovoru z naročnikom in farnim župnikom;

- pooblaščen izvajalec upravljalca organizira in opravlja pogrebe;

- vodi evidenco o grobovih in pokopih;

- organizira in nadzira razna dela na pokopališču;

- skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;

- skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.

9. člen

Pokopi so vsak dan. Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljalca pokopališča.

III. UREJANJE POKOPALIŠČ

10. člen

Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:

- klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter grobnice)

- vrstni grobovi

- žarni grobovi

- skupna grobišča

V načrtu pokopališča so določene tudi površine, kraj in oblika različnih vrst grobov.

11. člen

Enojni, dvojni in otroški grobovi.

Enojni, dvojni in otroški grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,50 m in dolžine 2 m, širina dvojnega groba je od 1,60 m do 2 m in dolžine 2 m.

12. člen

Skupna grobišča.

Skupna grobišča so prostori za skupen pokop ob morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.

13. člen

Žarni grobovi.

Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih in grobnicah. Globina žarnega groba je 0,70 m, širina 0,60 m do 1 m, dolžina 0,60 m do 1,20 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.

Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.

14. člen

V obstoječe grobnice na pokopališčih je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.

15. člen

Ponoven pokop v isti grob je mogoč po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je bil grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.

IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

16. člen

Upravljalca pokopališča oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s pravilnikom o merilih za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov, pokopališčnem redu in tem odlokom.

Najemnina za vse vrste grobov je letna. Najemnik je dolžan upravljalcu plačati za najeti grob letno najemnino. Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in upravljalcem pokopališča.

17. člen

Najemna pogodba mora določati:

- osebe najemnega razmerja;

- čas najema;

- vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

- osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;

- obveznost najemjemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob;

- ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti najemjemalca iz pogodbe.

Letno najemnino za grob mora poravnati najemnik za tekoče leto do 31. marca za tekoče leto oz. v 15 dneh po prejemu računa.

18. člen

Višino najemnine, pokopaliških storitev in pristojbin določi na podlagi zakona ali drugih predpisov upravljalca pokopališča. Osnova za izračun višine najemnine je potrjen letni program vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču.

19. člen

Prostor za grobove se oddaja v najem najmanj za 10 let. Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom najemne pogodbe mora upravljalca pisno opozoriti na posledice, ki bi nastale, če pogodbe ne bi podaljšal.

Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti iz groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti iz območja pokopališča v 90 dneh od trenutka odstopa od pogodbe oz. od prenehanja veljavnosti pogodbe. Če je ne odstrani, to stori upravljalca pokopališča na njegove stroške, grob oziroma prostor za grob pa lahko odda drugemu.

Šteje se, da je najemnik odstopil od pogodbe, če po preteku enega leta od dneva zapadlosti računa za najemnino te ne plača, oziroma ne javi spremembe naslova in mu je tudi dokazano, da mu ga ni bilo moč izročiti.

Odstop od pogodbe v tem primeru ugotovi s posebnim sklepom tričlanska komisija v katero imenuje enega člana pristojen občinski organ, dva pa upravljalca. Sklep se objavi na oglasni deski na sedežu upravljalca, sedežu občine zadnjega stalnega prebivališča najemnika in oglasni deski na samem pokopališču. Sklep mora viseti na oglasni deski 30 dni. Sklep postane pravnomočen, če zapadle obveznosti niso poravnane v tem roku.

20. člen

V primeru odstopa od pogodbe zaradi neplačila najemnine, kot to določa 19. člen tega odloka, upravljalca odstrani spomenik in druge predmete z groba na svoje stroške po preteku 30 dni od dneva objave sklepa komisije na oglasni deski.

sni deski.

21. člen

Če se pravni nasledniki najemniku groba oziroma prostoru za grob odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.

Upravljalca izroči grobni prostor najemniku takoj po sklenitvi najemne pogodbe.

V. VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČIH TER POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKA

22. člen

Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča. Pokopališki načrt mora vsebovati minimalne standarde hortikulture urejenosti. V območju pokopališča ni dovoljeno:

- nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oz. prostorih za grobove;

- odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;

- druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;

- vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča;

- poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča;

- odujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

- v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del na pokopališču;

- na pokopališču se ne sme uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca;

- brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih in drugih del;

- na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje in grmičevje samo z dovoljenjem upravljalca.

23. člen

Upravljalca ima naslednje pravice in dolžnosti:

- opravlja pogrebne storitve, ki obsega prevoz, pogrebe s pokopi, izkopi in prekope umrlih, sam ali preko pooblaščenih oseb;

- vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco najemnikov grobov in drugo;

- skrbi za red in čistočo in določa mesta za odlaganje odpadkov;

- prijavlja kršitelje pokopališkega reda (sodniku za prekrške ali za komunalne zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu);

- upravljalca pokopališča je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča kot:

- odlagališča smeti in odpadkov,
- ograje, stopnice in poti v območju pokopališča,
- zadrževalniki vode za zalivanje,
- osvetlitev pokopališča,
- ozvočenje na območju pokopališča.

24. člen

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi in vse odpadke odlagati na pokopališko smetišče oz. zbiralnik smeti.

Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalca je v takem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka postopa upravljalca skladno z določbami 19. člena tega odloka.

25. člen

Upravljalca daje na podlagi načrta razdelitve soglasje k postavitvam in odstranitvam nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč ali spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov. Soglasja se izdaja samo k velikosti nagrobnih obeležij in ne k arhitektonski zasnovi.

Če najemnik postavi ali odstrani nagrobnik, robnike ali krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s soglasjem upravljalca, mora upravljalca obvestiti najemnika, da nepravilnosti odpravi v 8 dneh.

Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi opravi to upravljalca na stroške najemnika.

V. POGREBNE SVEČANOSTI

26. člen

Pogrebne svečanosti se odvijajo na krajevno običajen način. Na pokopališčih na pogrebne svečanosti potekajo na naslednji način: od umrlega se najprej poslovijo govorniki, nato lahko sledijo pevci, recitatorji, orkestri ter verski obred, če je to skladno z voljo umrlega oziroma najbližjih sorodnikov. V primerih, ko se pogrebne svečanosti odvijajo v sklopu mrliške veže se po končani svečanosti oblikuje pogrebni spreved.

27. člen

Pogrebni spreved se razvrsti tako, da je na čelu vodja pogreba s slovensko zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo (če je bil umrl tuji državljan) in prapori, nato nosilci vencev, godba, častno spremstvo, pevci, nosilci javnih odlikovanj ter drugih priznanj.

Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti se s svojimi simboli zvrstijo pred krsto oziroma žaro.

Za krsto oziroma žaro sledijo sorodniki, nato pa drugi udeleženci pogreba do mesta pokopa.

28. člen

Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrste ob grobu. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki spustijo v grob. Po minuti molka, poklonitvi zastav in praporov ter po zaključku pogrebnih svečanosti ob grobu je pogrebni spreved končan.

Upravljalca mora grob zasuti, z delom pa prične, ko udeleženci zapustijo grob oziroma najkasneje dve uri po končani svečanosti.

29. člen

Za vojaške enote, organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek le-teh pogrebov veljajo njihova pravila, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali svojcev.

VI. KAZENSKÉ DOLOČBE

30. člen

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.00 sit se kaznuje za prekršek upravljalca, če ne ravna v skladu z določbami 23. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 sit se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz 23. člena tega odloka.

31. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 sit se kaznuje za prekršek:

- kdor s svojim neprimernim vedenjem grobo krši pravila dostojanstva in spoštovanja do umrlega (22. člen);

- najemniki grobov, ki le-teh ne vzdržujejo redno in ne odlagajo odpadkov na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti (24. člen);

- kdor opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela na pokopališču brez predhodnega dovoljenja (22. člen);

- kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca (22. člen);

- kdor sadi ali odstranjuje drevje oziroma grmičevje brez dovoljenja

upravljalca (22. člen);

- kdor se sprehaja po pokopališču s psi ali drugimi živalmi (22. člen).

32. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 15.000 sit se kaznuje posameznik, občan, ki v območju pokopališča:

- odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora;

- poškoduje mrliško vežico, grobove, nasade in druge objekte in naprave na območju pokopališča;

- odtuja predmete tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov ali naprav v območju pokopališča.

VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo za komunalne zadeve pristojni upravni organi, pristojni organi občinske inšpekcije in delavci upravljalca pokopališča.

34. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pokopališčnem redu in javnih pogrebnih svečanostih (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.)

35. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj.

Številka: ODLOPO95

Datum: 25.05.1995

*Predsednik občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas:
Ivan LOVRENČIČ, s.r.*

62.

Na podlagi 3. člena Odloka o pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 29/88) je delavski svet Komunalnega podjetja Ormož na seji dne 30.11.1994 sprejel

PRAVILNIK

o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo v Ormožu

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kakor tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnikov ter upravljalca pri opravljanju te dejavnosti na območju občine Ormož.

2. člen

Priključitev na javno kanalizacijsko

omrežje je obvezno v roku 6 mesecev od izgradnje kanalizacijskega omrežja oz. čistilne naprave in če to omogočajo tehnični pogoji.

3. člen

V kanalizacijsko omrežje se lahko spuščajo:

- gospodinjske odpadne vode, med katere sodijo odplake pretežno organskega izvora vseh dejavnosti, ki imajo sorodno sestavo z gospodinjskimi odplakami, so biološko lahko razgradljive, brez snovi, ki po količini ali sestavi zavirajo biološke procese čiščenja, ki niso toksične, nevarne za obstojnost kanalskega omrežja in nevarne za vzdrževalce kanalskega omrežja in čistilne naprave,
- industrijske odpadne vode in odplake obrtnih dejavnosti, ki morajo ustrezati vsem v nadaljevanju navedenim pogojem o lastnosti odplak,
- padavinske vode, ki se izplakujejo v kanalsko omrežje in so zaradi izplakovanja površin onesnaženja ter vsebujejo večje ali manjše količine trdih snovi (peska) in kemikalij (razlitja olja, sredstva proti zmrzovanju cestišč, itd.)

4. člen

Odpadne vode, ki se spuščajo v javno kanalizacijo ne smejo:

- ogrožati varnosti vzdrževalcev kanalskega omrežja, kanalskih objektov in čistilne naprave,
- povzročati škode na gradbenih kanalskih objektih in napravah,
- škodljivo vplivati na pogon čistilne naprave in ne smejo poslabšati učinka čiščenja

5. člen

V javno kanalizacijsko omrežje je prepovedano spuščati:

- snovi, ki povzročajo velik obrus kanalskih cevi,
- vodo in tekočine z visoko temperaturo, ki povzročajo toplotne napetosti v kanalskih konstrukcijah in mehčajo bitumenska tesnila ter izolacije kanalskih cevi in objektov,
- snovi, ki povzročajo zablantenje kanalskih cevi in objektov in povzročajo s tem mašenje kanalskih cevi in manjšanje funkcionalnih lastnosti drugih kanalskih objektov in naprav. Med te snovi sodijo predvsem velik delež grobih, hitro usedljivih snovi, lasje, tkanine, masti, olja, katran, smolnate snovi, visoka vsebnost apna,
- tekočine z nizko pH vrednostjo, proste kisline, visoke koncentracije sulfatov,
- snovi, ki povzročajo razvoj vnetljivih in-eksplozivnih plinov, kot so žvep-

lovodik in metan

6. člen

V kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave je prepovedano spuščati:

- trdne odpadke, tkanine, katran, pesek, cement, pepel, grobi papir, lepenko, ruševine, smeti, odpadke klavnic,
- kemikalije, ki so vnetljive ali eksplozivne, ali če njihovi hlapi ali povezava z zrakom tvori eksplozivno mešanico,
- snovi, ki so toksične in radioaktivne snovi,
- snovi, ki so močnejši reducenti od gospodinjskih odplak,
- maščobe, olja, kisline, alkalije, emulzije, fenole, soli težkih kovin, antibiotike in podobne snovi, če lahko škodujejo biologiji v čistilnih napravah in življenju v recipientih očiščenih ali preko kanalskih razbremenilnikov prelitih odpadnih voda,
- odpadne vode, ki širijo smrad in pline vseh vrsti,
- odplake iz bolnišnic in infekcijskih oddelkov,
- gošče iz greznic

7. člen

V javno kanalizacijo je dopuščeno spuščati spodaj navedene koncentracije snovi:

Parameter..... Normativi
(mejne koncentracije)

SPLOŠNO

- | | |
|---|-----------|
| 1. temperatura | 60/40 C |
| 2. vsebnost anorganskih soli | - |
| 3. vsebnost neraztopljenih snovi | - |
| 4. usedljive snovi | - |
| 5. pH vrednost | 6,5 - 9,0 |
| 6. kemijska potreba po kisiku (KPK - ditromatna metoda) | - |
| 7. petdnevna biokemijska potreba po kisiku (BPK) | - |
| 8. test strupenosti | negativno |

ANORGANSKE SNOVI..... v mg/l

- | | |
|----------------------------------|------|
| 9. aluminij (Al) | 20,0 |
| 10. arzen (As) | 0,1 |
| 11. barij (Ba) | 10,0 |
| 12. svinec (Pb) | 0,5 |
| 13. bor (B) | 2,0 |
| 14. kadmij (Cd) | 0,5 |
| 15. skupni krom (Cr) | 1,0 |
| 16. šestvalentni krom (Cr) | 0,1 |
| 17. železo (Fe) | 2,0 |
| 18. baker (Cu) | 1,0 |
| 19. nikelj (Ni) | 1,0 |
| 20. živo srebro (Hg) | 0,01 |

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 21. srebro (Ag) | 0,1 |
| 22. cink (Zn) | 2,0 |
| 23. kositer (Sn) | 2,0 |
| 24. selen (Se) | 0,1 |
| 25. aktivni klor (Cl) | 3,0 |
| 26. aktivni brom (Br) | 3,0 |
| 27. amonijak (NH) | - |
| 28. amonijum (NH) | 10,0 |
| 29. kloridov oksid (ClO) | 3,0 |
| 30. cianid (CN) | 0,5 |
| 31. fluorid (F) | 6,0 |
| 32. nitrat in nitrit (NO + NO) | - |
| 33. nitrit (NO) | 10,0 |
| 34. fosfor (P) | - |
| 35. sulfat (SO) | 300,0 |
| 36. sulfid (S) | 1,0 |
| 37. sulfit (SO) | 10,0 |

ORGANSKE SNOVI

- | | |
|--|-----------|
| 38. celokupni organski ogljik | - |
| 39. masti in olja estrahirana s pentanom, težko topni ogljikovodiki | 10,0 |
| 40. celokupni ogljikovodiki | 20,0 (10) |
| 41. klorirani ogljikovodiki | |
| - organska topila | 0,1 |
| - halogenizirani bifenili, naftaleni (izraženi kot Cl) | 0,005 |
| 42. pesticidi | |
| - organofosforni | 0,1 |
| - organoklorni | 0,05 |
| 43. fenoli | 2,0 |
| 44. formaldehid | 5,0 |
| 45. odpadna voda ne sme vsebovati barv, ki jih ni mogoče odstraniti z biološkim čiščenjem na skupni Č.N. | |

8. člen

Obrtni in industrijski obrati, ki odvajajo svoje odplake v mestno kanalizacijo so dolžni:

- voditi evidenco o vrsti in količini za vodo in okolje škodljivih snovi, ki jih uporabljajo v proizvodnji in o tem 1 x letno pisno obvestiti upravljalca kanalizacije
- pred izpustom odplak v javno kanalizacijo zgraditi lahko dostopno merno mesto za merjenje količin in kakovosti odplak iz lastne proizvodnje
- v primeru, da odpadna voda ne ustreza predpisom za izpuščanje v javno kanalizacijo mora izvesti ustrezno predčiščenje odplak
- posredovati podatke o količini in rezultatih analiz odpadnih vod upravljalcu kanalizacije in čistilne naprave. Posredovane analize morajo biti overovljene od pristojne institucije za iz-

delavo analiz.

9. člen

V primeru, da pride zaradi neupoštevanja določil tega pravilnika do škode na kanalskem omrežju, kanalskih objektih in napravah ter na čistilni napravi, ali če se zmanjša učinek delovanja čistilne naprave in pride do ogrožanja kakovosti recipienta, je povzročitelj dolžan takoj prekiniti z odvajanjem škodljivih odplak iz svoje obrata v javno kanalizacijo in na svoje stroške poravnati vso nastalo škodo.

V primeru, da povzročitelj škode takoj sam ne izpolni zahtev iz 1. odstavka tega člena, opravi na njegove stroške vsa potrebna dela za določitev virov in vrste ter preprečitev nedopustnega onesnaženja upravljalec kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.

10. člen

Upravljalec kanalizacijskega omrežja je dolžan vršiti kakovostne in količinske analize surove in očiščene odpadne vode, ki dotekajo na Č.N. in s tem tudi nadzorovati eventualne pojave nedopustnega spuščanja odplak v javno kanalizacijo.

Če upravljalec kanalizacije ugotovi nedopustno poslabšanje kakovosti odpadne vode, je dolžan takoj opozoriti uporabnike kanalizacije, da preverijo vsebnost lastnih odplak.

11. člen

Če uporabniki kanalizacije ne ugotovijo virov nedopustnega onesnaženja odpadnih voda, kakovost odpadne vode na Č.N. pa se ne izboljša, je dolžan upravljalec Č.N. ukreniti vse potrebno za odkritje vira nedopustnega onesnaženja.

Upravljalec lahko ob vsakem času kontrolira izpustne odpadne vode vseh uporabnikov kanalizacije.

12. člen

Uporabnikom Č.N. se obračuna prispevek za čiščenje odpadnih voda, ki jih odvajajo v kanalizacijo in v postopku čiščenja na osnovi:

- količine odpadnih voda

- stopnje onesnaženosti odpadnih voda z organskimi in anorganskimi posameznimi onesnaževalci.

Formula za ugotovitev cene je:

$$c = Q \times F \times c_1$$

c - cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika ČČN (SIT/mes)

Q - količina odpadne vode (m³/mes)

F - faktor onesnaženosti vode (brez dimenzij)

c₁ - cena čiščenja 1 m³ komunalne odpadne vode, ki ima 5 ml usedljivih

snovi na liter, biokemijsko potrebo po kisiku v 5 dneh (BPK5) 300 mg O₂/l in kemijsko potrebo po kisiku z dikromarno metodo (KPKd) 500 mg/l.

Faktor onesnaženosti vode (F) ima sledeče vrednosti faktorja f:

F = 1 pri 0 f = 1 za komunalne odpadke individualnih porabnikov

F = 1,25 pri 0 f = 1 za komunalne odpadke podjetij in ustanov

F = 2,5 pri 1 f 2,5

F = 5 pri 2,5 f 5

F = 8 pri 5 f 10

F = f pri f 10

Za določitev vrednosti faktorja (f) iz 2. odstavka velja enačba:

$$f = f_1 + f_2$$

f₁ = faktor komunalne onesnaženosti

f₂ = faktor dodatne onesnaženosti

f₁ = 0,15 x A/5 + 0,85/2 (BPK5/300 + KPKd/500)

Znaki v predhodnem obrazcu pomenijo:

A - količine usedljivih snovi v ml/l (Imhoffov lij po 2 urah)

BPK5 - biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh mg/l

BPKd - kemijska potreba po kisiku z dikromatno metodo (mg/l)

$$f_2 = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{MDKc_i} \text{ ali } f_2 = z$$

c_i = izmerjena koncentracija snovi i - onesnaževalca v reprezentativnem vzorcu odpadne vode (mg/l)

MDKc_i - V Strokovnem navodilu o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Ur. list SRS, št. 18/85) predpisana maksimalno dovoljena koncentracija snovi i.

z - potreben faktor razrečenja (število delov razredčevalne vode glede na en del odpadne vode), da zaviranje biološke razgradnje mešane bakterijske družbe ne bi bilo večje od 10 %.

Za f₂ se v izračunu upošteva oz. vzame tisti člen enačbe, ki ima večjo vrednost.

Vrednosti, ki se vstavljajo v formulo za ugotavljanje faktorja onesnaženosti, se določa na osnovi rezultatov opravljenih kvantitativnih in kvalitativnih analiz reprezentativnih vzorcev, ki jih opravlja upravljalec ČČN, pri čemer pa se upoštevajo tudi analize pooblaščenih institucij za tovrstne analize. Stroške analiz pri pooblaščenih institucijah plača naročnik.

Čiščenje odplak se uporabnikom obračunava mesečno.

13. člen

Ceno za čiščenje m³ odpadnih voda

določi upravljalec omrežja, soglasje k njej pa daje pristojni upravni organ.

14. člen

V primeru, da prekomerno onesnažene odpadne vode povzročajo motnje (prekomerne koncentracije posameznih snovi, penjenje, inhibicija delovanja procesov na napravi, izplavljanje vlaken, negativni vplivi na čiščenje) in prihaja do poškodb aktivnega blata v bioloških stopnjah, plača povzročitelj dejansko škodo, ki so jo povzročile te vode na objektih, v postopku čiščenja in na odvodniku (osnova je zmanjšana učinek čiščenja oz. povečana obremenitev recipienta).

15. člen

V primeru nezgod plača stroške, ki jih je nezgoda povzročila na ČČN povzročitelj škode (onesnaženje blata, onesnaževanje iztoka, odmiranje aktivnega blata, prekinitve delovanja ČČN, dodatna manipulacija, dodatne analize ...). Višino škode izračuna upravljalec v sodelavi z vodnogospodarskim inšpektorjem in s predstavniki občine Ormož.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj.

*Predsednik delavskega sveta
Komunalnega podjetja Ormož
Alojz FUNTEK, s.r.*

63.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94) in Statuta občine Zavrč (Ur. list RS, št. 25/95), je občinski svet občine Zavrč dne 28.06.1995 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 1995

1. člen

S proračunom občine Zavrč za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Zavrč.

2. člen

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1995 znašajo: 56.708.000 tolarjev.

3. člen

Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in na financiranje drugih nalog občine.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci, ki je sestavni del proračuna.

4. člen

Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki prese-gajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.

6. člen

Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.

7. člen

V rezerve občine Zavrč se izloča 0,5 % prihodkov.

8. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, se lahko začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5 % sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan.

9. člen

Župan občine Zavrč je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

10. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, uporablja pa se od 01.01.1995 dalje.

Številka: 195/95

Datum: 30.06.1995

Predsednik občinskega sveta
občine Zavrč:
Ivan PONGRAC, s.r.

BILANCA

prihodkov in odhodkov proračuna občine Zavrč za leto 1995

PRIHODKI**I. Prihodki za**

ugotovljeno pora bo.....42.944.000

II.Prihodki za druge naloge12.314.000

III.Prenos prihodkov

iz preteklega leta.....1.450.000

SKUPAJ PRIHODKI.....56.708.000

ODHODKI

Sredstva za splošno rabo.....21.996.000

Izobraževanje9.650.000

Socialno varstvo3.647.000

Otroško varstvo.....1.658.000

Kultura500.000

Šport.....350.000

Zdravstvo.....2.842.000

Interesne dejavnosti mladih100.000

Kmetijstvo.....3.000.000

Turizem in razvoj

drobnega gospodarstva.....300.000

Cestno gospodarstvo.....3.014.000

Komunalno gospodarstvo

in varstvo okolja.....7.200.000

Varstvo pred nesrečami851.000

Druge javne potrebe600.000

Sredstva rezervne.....1.000.000

SKUPAJ ODHODKI.....56.708.000