

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (7)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 juna 1933.

## PATENTNI SPIS BR. 10060

Schlodder Friedrich, i Schlombs Franz, Dresden, Nemačka.

Jama za stenice.

Prijava od 23 aprila 1932.

Važi od 1 novembra 1932.

Ovaj pronalazak se odnosi na jamu (klopku) za stenice i drugu gamad. Dosad su poznata već razna sredstva za tamanje nje gamadi. Tako su na pr. poznati otrovni parškovi ili tečnosti koji se prskaju i čijim se zadahom gamad ubija. Takva sredstva su vrlo nehigijenska pa eventualno i kvare nameštaj. Osim toga ta sredstvo dejstvuju samo trenutno.

Ovim se pronalaskom uklanjuju ti nedostaci time, što se stvara jama za stenice koja se sastoji od kartonaste hartije snabdevene rupicama za propuštanje i padanje koja ima na svojoj poleđini kesu. Kartonska hartija i kesa su preparirani nekim podesnim sredstvom za privlačenje tako da se stenice već iz daleka privlače mirisom tog sredstva. Preimaću se sastoje kartonska hartija i kesa, koje sačinjavaju jamu, od nekog materijala upijačeg u vidu klobučine, koji lako upija tečnost. Time se omogućuje da se jama može lako natopiti tečnošću. Istovremeno se sredstvo za prepariranje dugo vreme zadržava u jami. Kese se preimaću sastoje od mekanog materijala koji je prethodno izbrazdan, kao na pr. krep-hartija, tako da je, kad se jama položi, obezbedeno obrazovanje brazdi u koje se gad uvlači.

Mirisom sredstva za prepariranje koji se prostire u okolini jame privlače se stenice tako da one idu ka jami. Onda se one provlače kroz izbušenu hartiju pa dopru u kesu. U ovoj se one zaustave odn. zavlače se u uglove i brazde, pošto one pre-

ma iskustvu traže sklonište u kom mogu da nestanu. Pošto je kesa osim toga preparirana nekim sredstvom za privlačenje, to se gamad u njoj dobro oseća pa ostaje u tom skloništu. Posle izvesnog vremena jama se skloni i spaši. Na ovaj se način gamad uništava bez ostatka.

Pošto je izrada ove jame vanredno jednostavna a kao materijal za izradu se upotrebljavaju samo sagorljive materije, to je lako da se ova jama posle upotrebe sagori i eventualno zameni drugom. Cena jame je vrlo niska zbog jednostavne izrade i ako je njeno dejstvo vrlo veliko.

Zamisao ovog pronalaska koja dozvoljava i druge konkretne mogućnosti izvođenja okarakterisana je na priloženom crtežu, i to pokazuje sl. 1 izgled odozgo jame za stenice, a sl. 2 poprečni presek.

Sl. 1 je kartonski list hartije koji se sastoji od materijala upijačeg kao klobučina, na pr. od kartonskog zaklopca ili upijače hartije. Ovaj list hartije ima rupice 2 za privlačenje a osim toga rupica 3 za padanje. Iza rupica 3 za padanje nalazi se na poleđini lista 1 neka vrsta kese 4 koja nema nikakve bušotine. I list 1 i kesa 4 natopljeni su podesnim materijalom koji privlači stenice.

Način dejstva je sledeći:

Ova se jama položi tako da kesa 4 leži dole ili takođe pozadji na zidu. Preimaću se polaže ova jama na matrac ili se veša iza slike, časovnika, ormana i sličnog.

Prema iskustvu stenice privlačene mirisom sredstva za prepariranje mile ka ja-

mi pa se propinju kroz rub jame ili kroz rupice 2 za hvatanje na gornju stranu lista 1. Odavde idu stenice kroz rupice 3 za padanje u kesu pošto one slute da se tako nalazi podesno i sigurno sklonište a osim toga se rado zadržavaju zbog sredstva za prepariranje.

List 1 može da bude izrađen od vrlo raznih materijala i to bilo od hartije, klobučine, lepenke ili sličnog.

Predmet ovog pronašlaska ima to pre-  
imjućstvo što se on može svuda smestiti  
tako da se ne vidi pa ne dovodi do kvara  
nameštaja.

Posle upotrebe ova se jama sa stenica-  
ma sagoreva u peći.

#### **Patentni zahtevi:**

1. Jama (klopka) za stenice, naznačena kartonskom hartijom snabdevenom rupicama za hvatanje i padanje koja ima na svojoj poledini neku kesu pri čemu su kartonska hartija i kesa preparirani nekim podesnim sredstvom za privlačenje.

2. Jama za stenice prema zahtevu 1, nazačena time, što se kartonska hartija i kesa koje sačinjavaju jamu sastoje od materijala koji lako upija tečnost.

3. Jama za stenice premi zahtevu 2, nazačena time, što je kesa obrazovana od nekog materijala, kao hartije, krep-hartije ili sličnog, a koji materijal pri zgrčenju obrazuje bore, koje su takođe podesne za prijem gamadi.

HRVATSKA JUGOSLAVIJA

HRVATSKA ZA ZASTU

Fig. 1

INDUSTRIJSKE SVOJINE





Fig. 2



# •DODGOR JEDNOSTOGBA

ni pa se rasporediće u tri reda od tri  
rupice i za svaku rupicu učiniti skidnje-  
ta. Odavde idu skidnje kroz rupice i na  
padanje u koju god je srušeno, ali to  
može dovesti do nebezpečja i sigurno skidnje u  
očima togu se radi zaštavati da se rupice  
sve ne raspoređuju.

Ali i tako da bude izrađen od veli-  
čine materijala i to sato podatke kada  
bude lepenje u skidno.

Predmet ovog primenjivača može po-  
imenujemo da ga on nose skidne  
tako da se ne radi da ne dovede do ne-  
bezpečja.

Posebno upotreba ovog primenjivača  
može sačuvati u nekim

Pravilni radnik:

Jedna rukavica je slobodna, druga je  
kutorom ukrivena, zatim se obiju rukama  
samo za leđevanje i padaće ruke može  
da se pojedinično ruku leži na rame  
da bi se tako očistio i kada prenosi se neki  
predmet skidnjom iz privredne

2. Ruka je slobodna prava, lijeva je na  
pravu dajući da se leđevanje vrati,  
kao i da se pojedinično ruku skidne od  
lijeve ruke i da se tekuće

3. Ruka za lijeve ruke zadržava 2. nu-  
meričko ruku što je leđa oba rukama od  
lijeve ruke i da se pojedinično ruku skidne

