

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 24 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. OKTOBRA 1929.

PATENTNI SPIS BR. 6416.

Manojlo Vokati, bravar, Beograd.

Ventilator za dimnjake.

Prijava od 29. oktobra 1928.

Važi od 1. aprila 1929.

Pravo prvenstva od 12. novembra 1928.

Predmet pronalaska odnosi se na ventilator za dimnjake prestavljen na priloženom nacrtu u preseku u jednom obliku izvodjenja.

Ventilator za dimnjake sastoji se od dvogubog kolena 1, 2 nataknutog na nepomičnu cev 3, koja se uglavljuje na vrhu dimnjaka. Nepomična cev 3 snabdevena je stožerom 4, koji je pritrvdjen na prečki 5, nalazećoj se u cevi 3. Stožer prolazi kroz vodjicu 6 pritrvdjenu na delu 2 dvogubog kolena i svojim vrhom 7 nosi dvogubo koleno 1, 2 na taj način, što se na njega oslanja ležišni stremen, pritrvdjen takodje na dvogubom kolenu iznad vodjice 6. Pošto je cev 1 dvogubog kolena šira od cevi 3, to se dvogubo koleno 1, 2 može okretati oko stožera 4. Horizontalna cev 2 dvogubog kolena je sa jedne strane otvorena, a sa druge je strane snabdevena levkom 9 u čijem se dnu nalazi otvor 10, kroz koji prolazi vazдушna struja koja snažno izvlači dim iz vertikalnih cevi 1 i 3 i tera ga u pravcu slobodnoga otvora horizontalne cevi 2 dvogubog kolena. Na horizontalnoj cevi 2 dvogubog kolena nalazi se još i upravljač 11, na koji dejstvuju vazdušne struje i dovode pomično okretljivo dvogubo koleno uvek u pravac vetra, i to tako, da vazдушna struja

ulazi kroz levak 9 i otvor 10 u cev 2.

Predmet pronalaska je prestavljen samo u jednom obliku izvodjenja, ali se nećemo ni najmanje udaljiti od bitnosti pronalaska ako promenimo dimenzije ili oblik pojedinih sastavnih delova.

Patentni zahtevi:

1. Ventilator za dimnjake, naznačen time, da se sastoji od dvogubog kolena (1, 2) koje se može okretati oko čvrstog stožera (4) nepomične cevi (3), koja je uglavljena na vrhu dimnjaka i što je horizontalna ili približno horizontalna cev (2) sa jedne strane snabdevena levkom (9), koji ima u dnu otvor (10) za propuštanje koncentrisane struje vazduha.

2. Ventilator prema patentnom zahtevu 1, naznačen time, što je u cevi (2) predviđjena vodjica (6), kroz koju prolazi stožer (4).

3. Ventilator po patentnom zahtevu 1 i 2 naznačen time, što je u cevi (2) dvogubog kolena predviđen ležišni stremen (8), pomoću koga se oslanja dvogubo koleno (1, 2) na vrh (7) stožera (4), te se na taj način omogućava okretanje dvogubog kolena oko stožera (4) odn. oko cevi (3).

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE PRAVNE

POSREDOVANJE

IZ OBLASTI PROMISLA

PATENTNI SPIS R. 6691



