

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1926.

## **PATENTNI SPIS BR. 3803**

Vasa Hadnadev, vinogradar, Stari Bečej.

Vinogradski plug.

Prijava od 26. avgusta 1924.

Važi od 1. maja 1925.

Poznato je, da je vrlo teško okopavati vinograd plugom, zato, što plug mora ići između vinovih loza koje su u vrstama. Plug po pronalasku je jedan plug, koji je udešen tako, da se sa njim može okopavati vinova loza i sastoji se iz glavne poluge (gredelja) G, jednog točka, ralice i rukunice.

Na prednjem delu pluga na samom tako zvanom gredelju G učvršćen je skretni zapinjač S za zapregu, koji je desno i levo pomičan, prema tome, da li se pravac oranja želi desno ili levo upraviti.

Na stražnjem delu pluga, u čvrstoj vezi sa stražnim delom gredelja G i pluznom daskom D, napravljen je jedan regulacioni zavrtnj Zr pomoću koga se može raspon oranja po potrebi povećati ili smanjiti jer okrećući točak na zavrtnju Zr pomera se zadnji deo ralice.

Plužna leva ručica Rn pomična je u vo-

doravnom pravcu do uzdužne sredine gredelja G, te na taj način moguće je ovim plugom orati vinograd uz samo vinovu čokcoće, pošto ručica Rn neće u tom slučaju dodirivati tačke ili kočice, za koji se vinova loza vezuje.

Plug je nošen na prednjem kraju jednim točkom.

Na priloženom nacrtu prestavljen je jedan primerak izvođenja pronalaska.

### **Patentni zahtev:**

Vinogradarski plug, naznačen time, što skretni zapinjač sa kukom za zapregu kliži po jednoj krivoj poluzi i može se regulisati u levo i desno prema potrebi, što se leva ručica za držanje pluga pri oranju može savijati na zglob i što plug ima regulacioni zavrtnj pomoću koga se reguliše raspon oranja.



# PATENTNI SPIS BR. 3803

Vasa Hadnadjev, vinogradar, Stari Bečej.

Vinogradski plug.

Važi od 1. maja 1925.

Prijava od 26. avgusta 1924.

dotvornom pravcu do uzdužne sredine gre-  
delja G, te na taj način moguće je ovim  
plugom orati vinograd uz samo vinovo ču-  
koće, pošto ručica Rn neče u tom slučaju  
dobivati lakše ili koćice, za koji se vino-  
va loza vezuje.

Plug je nošen na prednjem kraju jednim  
ločkom.

Na priloženom nacrtu predstavljen je je-  
dan primerak izvođenja pronalaska.

## Patentni zahtev:

Vinogradski plug, naznačen time što  
skretni zapinjač sa kukom za zapregu kli-  
zi po jednoj krtvoj poluzi i može se repu-  
lisati u levo i desno prema potrebi, što  
se leva ručica za držanje pluga pri oranju  
može savijati na xglobo i što plug ima re-  
gulacioni zavrtanj pomoću koga se reguli-  
še raspon oranja.

Poznato je, da je vrlo teško okopavati  
vinograd plugom, zato, što plug mora ići  
između vinovali loza koje su u vrstama.  
Plug po pronalasku je jedan plug, koji je  
uđen tako, da se sa njim može okopa-  
vati vinovali loza i nastoji se iz glavne po-  
luge (gređelja) G, jednog ločka, talice i  
trčalice.

Na prednjem delu pluga na samom lako-  
vanom gređelju G učvršćen je skretni za-  
pinjač S za zapregu, koji je desno i levo  
pomilčan prema tome, da li se pravac o-  
ranja želi desno ili levo upravitii.

Na stranim delu pluga, u čvrstoj vezi  
sa stranim delom gređelja G i plugom  
daskom D, napravljen je jedan regulacioni  
zavrtanj Z pomoću koga se može raspon  
oranja po potrebi povećati ili smanjiti jer  
okrećući ločak na zavrtanju Z pomera se  
zavrtanj deo talice.

Plužna leva ručica Rn pomilčna je u vo-

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA


UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJE



1958

Др. 1.



ПЛУГ ЗА ВИНОГРАДАРСТВО

M=1:10

БАСА ХАДНАБЕВ

