

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 11 (2).

Izdan 1 marta 1935.

PATENTNI SPIS BR.11406

Bukal Josip, Zagreb, Jugoslavija.

Štitnik za djačke zadačnice.

Prijava od 8 decembra 1933.

Važi od 1 juna 1934.

Štitnikom za djačke zadačnice čuvaju se od oštećenja djačke pisanske, risanke i bilježnice, time, što se njihovim ulaganjem u štitnik ne prlja naslovna strana, ne može se poderati, ili inače oštetiti desni, levi i donji rub, kao ni uglovi ovih rubova školskih pisanki, risanki i bilježnica.

Prema dosadanjoj praksi, umetanjem pisanki, risanki i bilježnica u obične papire, nije se moglo izbjeći eventualnom gore navedenom oštećenju uglova.

Osim ovih prednosti štitnika, koje osiguravaju uredno stanje ovih školskih potrepština, postoji još i ta, što ovaj štitnik može da služi i za više pisanki, risanki i bilježnica istog formata, bez da se kod izmjene, tj. ulaganja novih, gubi odviše vremena.

Sj. 1. nacrt, prikazuje sam štitnik u otvorenom stanju, sa već izvedenim pregibom, odnosno posebno pričvršćenim trakom okvira.

Sl. 1. a. nacrt, prikazuje trak, kojim se posebno pričvršćuje na odgovarajuću plohu kartonskog papira iz kojeg je načinjen štitnik i sam trak.

Sl. 2. nacrt, prikazuje, ulaganje pisanke ili bilježnice u štitnik.

Sl. 3. nacrt, prikazuje posve uloženu pisanku, risanku ili bilježnicu u štitniku.

Sl. 4. nacrt prikazuje štitnik previjeno složen prije ili poslije uporabe, i

Sl. 5. nacrt, prikazuje prosjek štitnika.

Štitnik za djačke zadačnice, konstruiran je tako, da se na ogovarajućim plohama kartonskog papira, ili inog materijala iz papira, bilo upotrebom stroja ili rukom,

izvrši u izvjesnoj potrebnoj širini pregib i tako stvori okvir ove plohe, odnosno, da se taj okvir načini iz posebnih trakova, od istog ili kojeg drugog materijala, koji se na desni, levi i donji kraj plohe pričvrste bilo rukom, bilo upotrebom stroja. Ovi su trakovi, odnosno okvir plohe, primjerno uzdignuti od razine plohe u smjeru, od ruba plohe prema unutar, te tako tvore potrebnu šuplinu u koju ulaze stranice pisanki, risanki i bilježnice.


Prigodom prelaženja na novu stranicu, izvuče se pisanka, risanka ili bilježnica izvan zahvata donjeg traka, odnosno okvira i desna stranica pisanke, risanke ili bilježnice izvan zahteva desnog traka odnosno okvira, i uvuče ispod zahvata levog traka odnosno okvira, te po tome opet cijela pisanka, risanka ili bilježnica uloži natrag u zahvat donjeg traka odnosno okvira.

Patentni zahtevi:


1. Štitnik za djačke zadačnice od kartonskog papira ili inog materijala iz papira, naznačen time, što se sastoji iz odgovarajuće plohe, na čijim su krajevima desni, levi i donji rub previnuti u izvjesnoj širini.

2) Štitnik za djačke zadačnice, prema zahtevu 1), naznačen time što se sastoji iz odgovarajuće plohe i posebno pričvršćenih trakova (1a) pomoću konca, špage, željezne žice ili inog podesnog materijala, odnosno patentnim kvačicama.


sl. 1




sl. 3




sl. 2



sl. 1a



sl. 4



sl. 5

