

Aktienkapital: 150,000.000 Kronen. Kauf, Verkauf und Belehnung von Wertpapieren; Börsenordres; Verwaltung von Depots, Safe-Deposits etc.

Filiale der K. K. priv. Oesterreichischen in Laibach



Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe Preßerengasse Nr. 50.

Reserven: 95,000.000 Kronen. Escompte von Wechseln u. Devisen; Gold-Einlagen geg. Einlagsbücher u. im Kontokorrent; Militär-Heiratskautionen etc.

Kurse an der Wiener Börse vom 3. März 1913.

Table with multiple columns listing market prices for various securities, including state bonds, railway bonds, and bank shares. Columns include 'Schlußkurs', 'Geld', and 'Ware'.

Amtsblatt zur Laibacher Zeitung Nr. 52.

Dienstag den 4. März 1913.

846 3. 5760/1913.

Rundmachung.

Mit der Rundmachung vom 19. Februar 1913, Z. III B 14/6, hat die königliche Landesregierung in Agram die Einfuhr von Vieh und Fleisch aus den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern nach den Königreichen Kroatien und Slavonien bis auf weiteres nachstehend geregelt:

I.

In Gemäßheit des § 1, Absatz I, des II. Teiles der Verordnung der königl. kroat.-slav.-dalmat. Landesregierung, Abtheilung für Zinneres, vom 13. Februar 1908, Nr. III B 96/3, und nach Maßgabe des § 1, Absatz 2 und 3, sowie des § 4, Punkt 2, desselben Teiles der zitierten Verordnung, ist wegen des Bestandes von Tierseuchen in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern die Einfuhr der jenseitig in Betracht kommenden Tiergattungen aus den in der offiziellen, periodisch erscheinenden, österreichischen Tierseuchenausweisen verzeichnet angeführten Gemeinden und deren Nachbargemeinden verboten.

II.

Wegen des Bestandes der Schweinepest in den Grenzbezirken Gottschee und Rudolfswert sowie wegen des Bestandes des Schweine-rotlaufes im Grenzbezirke Rudolfswert ist das Einbringen von Schweinen aus den genannten Grenzbezirken verboten. Auf verbotswidrig eingebrachte Transporte finden die Bestimmungen des § 155 des Gesetzes vom 27. August 1888 über die Regelung des Veterinärwesens in den Königreichen Kroatien und Slavonien Anwendung.

III.

Das Einbringen von frischem Fleische ist nur zulässig, wenn die Sendungen durch Zertifikate des Inhabers ausgewiesen werden, daß die betreffenden Tiere bei der vorchriftsmäßig geführten Beschau sowohl im lebenden Zustande als auch nach der Schlachtung von einem behördlichen Tierarzt gesund befunden worden sind. Dies wird mit Bezug auf die hierortigen Rundmachungen vom 31. Dezember 1912, und 12. Februar 1913, Z. 34 080 und 4221, welche hiemit außer Kraft gesetzt werden, zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

K. K. Landesregierung für Krain.

Laibach, am 1. März 1913.

St. 5760/1913.

Razglas.

Z razglasom z dne 19. februarja 1913, št. III B 14/6, je kr. deželna vlada v Zagrebu do nadaljnje odredbe uvažanje živine in mesa iz kraljevin in dežel, zastopanih v državnem zboru, v kraljevini Hrvaško in Slavonsko uravnala tako:

I. V zmlisu § 1., odst. 1. II. dela ukaza kr. hrv. slav. dalm. deželne vlade, oddelek za notranje stvari, z dne 13. februarja 1908, št. III B 96/3, in po določilih § 1., odst. 2. in 3., ter § 4., točka 2. istega dela navedenega ukaza je zaradi obstoječih kug v kraljevinah in deželah, zastopanih v državnem zboru, prepovedano uvažati vsakokratno v poštev vzete živinske vrste iz okuženih občin in njih sosednjih občin, navedenih v uradnem periodično izhajajočem avstrijskem izkazu o živinskih kugah.

II.

Zaradi obstoječe svinjske kuge v obmejnih okrajih Kočevje in Rudolfovo in zaradi obstoječe svinjske rudečice v obmejnem okraju Rudolfovo je prepovedano uvažati prašice iz navedenih obmejnih okrajev. Na transporte, ki se vpeljejo zoper to prepoved, se uporabijo določila § 155., zakona z dne 27. avgusta 1888, ki uravnava veterinarstvo v kraljevinah Hrvaška in Slavonska.

III.

Uvažanje svežega mesa je dopustno samo tedaj, kadar je pri pošiljatih potrdilo, da je dotično živino ogledal oblastveni živnozdravnik tako, kakor je predpisano in to tedaj, ko je bila še živa, kakor tudi potem, ko je bila že zaklana, in da jo je našel popolnoma zdravo.

To se z ozirom na tukajšnje razglase z dne 31. decembra 1912 in 12. februarja 1913, št. 34.080 in 4221, ki se obenem razveljavijo, daje na občno znanje.

C. kr. deželna vlada za Kranjsko.

V Ljubljani, dne 1. marca 1913.

778 St. 123/A. O.

Razglas

o razgrnitvi načrta o nadrobni razdelbi, oziroma uredbi stare nadrobne razdelbe posestnikom iz Velike Okave solastnih zemljišč.

Načrt o nadrobni razdelbi, ozir. uredbi stare nadrobne razdelbe v katastralni občini Smolenjavas ležeče in k zemljejnizni vlogi št. 382 iste kat. obč. pripisane parcele številka 2165 bode na podstavi § 96 zakona z dne 26. oktobra 1887, dež. zak. št. 2 iz l. 1888., od dne 14. marca 1913 do vstetega dne 27. marca 1913 v občinski pisarni občine Šmibel-Stopiče razgrnen na vpogled vsem udeležencem.

Načrtova obmejitev s kolci se je na mestu samem že vršila.

To se splošno daje na znanje s pozivom, da morajo neposredno, kakor tudi posredno udeleženi svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh, od prvega dneva razgrnitve dalje, t. j. od dne 14. marca 1913 do dne 13. aprila 1913 pri krajnem komisariji vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik.

Ljubljana, dne 25. februarja 1913.

Podboj l. r.

c. kr. krajni komisar za agrarske operacije.

3. 123/A. O.

Edikt,

betreffend die Auflegung des Planes über die Spezialteilung, bezw. Ordnung der alten Teilung der den Zinsassen von Groß-Zifava gemeinshaftlichen Gründe.

Der Plan über die Spezialteilung, bezw. Ordnung der alten Teilung der in der Katastralgemeinde Bechdorf gelegenen und zu der Grundb. Einl. Z. 382 derselben Katastralgemeinde zugeschriebenen Parzelle Nr. 2165 wird gemäß § 96 des Gesetzes vom 26. Oktober 1887, Z. G. VI. Nr. 2/1888, vom 14. März 1913 bis zum 27. März 1913 einschließlic in der Gemeindekanzlei der Ortsgemeinde St. Michael-Stopiče zur Einsicht aller Beteiligten aufgelegt.

Die Abstufung des Planes an Ort und Stelle ist bereits erfolgt.

Dies wird mit der Aufforderung kundgemacht, daß sowohl die unmittelbar als die mittelbar Beteiligten ihre Einwendungen gegen diesen Plan binnen 30 Tagen, vom ersten Tage der Auflegung an gerechnet, d. i. vom 14. März 1913 bis zum 13. April 1913 bei dem Lokalkommissär schriftlich zu überreichen oder mündlich zu Protokoll zu geben haben.

Laibach, am 25. Februar 1913.

Podboj m. p.

f. f. Lokalkommissär für agrarische Operationen.

840 Präf. 2188 4a/13

Rundmachung.

Beim f. f. Oberlandesgerichte in Graz ist eine Ratssstelle zu besetzen. Bewerber für diese Stelle haben ihre Gesuche bis längstens

18. März 1913

im vorgeschriebenen Dienstwege beim Oberlandesgerichts-Präsidium Graz einzubringen. Graz, am 1. März 1913.

816 3-2

Ranzleigehilfenstelle.

Beim f. f. Bezirksgerichte Gottschee ist eine Ranzleigehilfenstelle sofort zu besetzen. Stenographen und Maschinenschreiber bevorzugt.

K. f. Bezirksgericht Gottschee Abt. I., am 27. Februar 1913.

741 3-3 3. 414 B. Sch. R.

Konkursauschreibung.

An der vierklassigen Volksschule in Oblat ist eine Lehrstelle mit den gesetzlich normierten Bezügen definitiv zu besetzen.

Die gehörig instruierten Gesuche um diese Lehrstelle sind im vorgeschriebenen Dienstwege bis zum

20. März 1913

hieramts einzubringen.

Zm krajiniških javnih šolskih službah ni bilo definitivno angelaganih kandidatskih listov, ki bi bili dovolj uspešni, da bi bili imenovani za učitelje. Zato se za učiteljske službe v krajiniških javnih šolskih službah ni bilo izpisovanja.

K. f. Bezirkskommissar Loitsch am 19. Februar 1913.

822 C 49/13 1

Oklic.

Zoper Franceta Kirn iz Bojnika, katerega bivališče je neznano, se je podala pri c. kr. okrajni sodnji v Mokronogu po Janezu Povše, posestniku iz Zagrada, tožba zaradi 722 K 88 h.

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno sporno razpravo na 21. marca 1913 ob 11. uri dopoldne pri tej sodnji, v izbi števil 5.

V obrambo pravic Franca Kirn se postavlja za skrbnika gosp. Franc Zupančič, posestnik v Mokronogu. Ta skrbnik bo zastopal toženca v označenih pravnih stvareh na njegovo nevarnost in stroške, dokler se ne oglasi pri sodnji ali ne imenuje pooblaščenca.

C. kr. okrajna sodnja Mokronog odd. II., dne 26. februarja 1913.

837 C 44/33, C 49/13 1 1

Oklic.

O tožbi a) Mate Šnelerja iz Vrha št. 35 proti zapuščini Petra Špear, tam št. 50 radi 2030 K s pp. in b) Josipa in Mihe Štefanec iz Štefanec št. 4 proti Ivanu Štefanec, tam, radi lastnine s pp., se bo vršila ustna razprava pri podpisnem sodišču, v sobi št. 7, ad a) dne

7. marca 1913 in ad b) dne

11. marca 1913 vsakokrat ob 10. uri dopoldne.

Skrbnikom imenovana pod a) Peter Kobe, posestnik na Vrhu, in pod b) Josip Stariha v Črnomlju bosta zastopala tožence, dokler se dediči ali sami ne oglašijo pri sodnji ali ne imenujejo pooblaščenca.

C. kr. okrajno sodišče Črnomelj, odd. II., dne 25. februarja 1913.

831

3. 5773.

Rundmachung.

I.

Die Stadtgemeinde Laibach hat h. a. ein Projekt, nach welchem behufs Gewinnung elektrischer Energie eine Wasserkraftanlage bei der von der Morastentwässerungskommission zu erbauenden Stauschleuse im Laibachflusse nächst der Petersbrücke ausgeführt werden soll, behufs Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung eingebracht.

Nach demselben ist das Kraftwerk am rechten Laibachufer unterhalb der Petersbrücke unmittelbar an der im Laibachflusse zu errichtenden Stauschleuse der Morastentwässerung geplant.

Die Wasserführung zu den 4 Stück Antriebsturbinen (Francis Zwillingsturbinen) erfolgt in einem mit einem Feinrechen versehenen Einlaufgerinne, der Auslauf dagegen unmittelbar in das Flußbett ohne einen besonderen Untergraben unterhalb des Krafthauses.

Die tunlichste Ausnützung der vorhandenen Wasserkraft wird durch Aufstellung von 2 Stück Niederwasserturbinen von je 14 m³/sec. Schludfähigkeit bei 4.7 m Gefälle, weiters von 2 Stück Hochwasserturbinen von je 14 m³/sec. Schludfähigkeit bei 3.0 m Gefälle und von 2 Stück Erregerturbinen von je 1.3 m³/sec. Schludfähigkeit bei 4.7 m Gefälle bewerkstelligt. Die Mitbetätigung des Grubertanals bei höheren Wasserständen wird im technischen Berichte zum Projekte zwar erwähnt, doch nicht im Detail berechnet oder näher präzisiert.

Die Stauschleuse weist 2 Öffnungen von 11.1 m und am rechten Ufer eine Klüfftenüberlaufschleuse von 3.8 m lichter Breite auf, welche sowohl durch elektromotorischen als auch erfordernfalls durch Handantrieb betätigt werden können.

Im Krafthause gelangen 2 Drehstromgeneratoren für je 580 K. W., 2 Drehstromgeneratoren für je 370 K. W., 2 Erregermaschinen für je 36 K. W. und 2 Motoren zur Bedienung der Schützengänge zur Aufstellung. Nebenräume als Werkstätte, Depotkanzlei etc., sollen in einem Anbauge an das Krafthaus untergebracht werden.

Das Wasser wird nach den Projektsplänen nur bis zu der für die Stauschleuse der Morastentwässerung konsentierten Höhe gestaut.

Ausgenützt wird stets das bei verschiedenen Wasserständen vorhandene Nutzgefälle, welches zwischen 5.35 m und 2.45 m variiert.

Die Betriebswassermenge beträgt nach dem Projekte im Minimum 7.6 m³ und im Maximum ca. 50 m³/sec. und die Turbinenleistung durch 200 Tage 1400 P. S., welche bei Niedrigwasser bis auf 280 P. S. herabsinkt, wobei die allfällige Mitbetätigung des Grubertanals nicht berücksichtigt wird.

II.

Der krainische Landesauschuß unter Mitbewerbung der k. k. Staatseisenbahnverwaltung hat h. a. ein ähnliches Projekt zur Ausnützung der Wasserkraft der Laibach nahezu an derselben Stelle zur Erzeugung elektrischer Energie behufs Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung eingebracht.

Nach demselben ist das Kraftwerk am linken Laibachufer unterhalb der Petersbrücke unmittelbar an der im Laibachflusse zu errichtenden Stauschleuse der Morastentwässerung geplant.

Die Wasserführung zu den drei Zwillingsturbinen erfolgt durch den mit einer Tauchwand und einem Feinrechen ausgestatteten Einlauf und der Auslauf unmittelbar in das Flußbett ohne einen besonderen Untergraben unterhalb des Krafthauses.

Die tunlichste Ausnützung der vorhandenen Wasserkraft soll durch folgende Maßnahmen bewerkstelligt werden, und zwar durch:

1.) Die Umleitung der den Turbinenbedarf übersteigenden Wassermenge durch den Grubertanal,

2.) die Regulierung der Laibachstrecke von der Einmündung des Grubertanals bis zum Kaltenbrunnerwehr,

3.) den Einbau von Ejektoren und eventuell

4.) durch die Einlegung einer Rinne in die Flußsohle der Strecke «Stauschleuse bei Kaltenbrunnerwehr».

Die Stauschleuse weist 4 Öffnungen von je 6.90 m lichter Weite auf, deren Tore durch elektromotorischen und nötigenfalls durch Handantrieb betätigt werden können. Am linken Uferpfeiler ist der Einbau eines Fischpasses projektiert. Auf die Regulierung des Laibachflusses als Wasserstraße ist im Projekte durch Anlage einer Schiff-, bezw. Floßschleuse am rechten Ufer Bedacht genommen.

Außer dem Krafthause soll ein Nebengebäude mit den erforderlichen Hilfsanlagen als Werkstätte, Magazin Depot etc. errichtet werden.

Das Wasser wird nach den Projektsplänen nur bis zu der für die Stauschleuse der Morastentwässerung konsentierten Höhe gestaut.

Die normale Schludfähigkeit der drei projektierten Turbinen beträgt im Mittel 37.5 m³/sec. Ausgenützt wird stets das jeweilige, an der Stauschleuse vorhandene Nutzgefälle, welches je nach dem Wasserstande zwischen 5.494 (bezw. 6.600) m und 2.178 (bezw. 2.189) m variiert.

Die Betriebswassermenge beträgt bei Niedrigwasser 3.77 m³, bei Mittelwasser 37.5 m³ und bei Hochwasser 8.25 m³; die zugehörige Leistung bei 75% Wirkungsgrad der Turbinen beträgt 165 P. S., 1554 P. S. (1520 P. S. durch 270 Tage) und 144 P. S., bezw. für den Fall der Rinneenanlage 199 P. S., 1695 P. S. und 146 P. S.; das ideale Jahresmittel der Turbinenleistung beträgt 1330 P. S., bezw. 1461 P. S.

Über diese beiden Projekte, welche sich als Konkurrenzprojekte darstellen, findet die Landesregierung als im Sinne des § 54, Abs. 2, des krainischen Wasserrechtsgesetzes vom 15. Mai 1872, U. G. Bl. Nr. 16, kompetente Behörde die kommissionelle Verhandlung gemäß § 71, lit. b, leg. cit. zur Erörterung der Frage, welchem von den beiden konkurrierenden Projekten der Vorzug gebührt, auf

Montag, den 17. März 1913

mit dem Zusammentritte der Kommission um 9 Uhr vormittags auf der Petersbrücke in Laibach anzuberaumen.

Dies wird mit dem Beifügen kundgemacht, daß die bezüglichen Projektspläne bei der k. k. Landesregierung in Laibach, II. Stock (Dep. I) zur allgemeinen Einsicht bis zum Kommissionstage aufliegen.

R. I. Landesregierung für Krain.

Laibach, am 27. Februar 1913.

St. 5773.

Razglas.

I.

Mestna občina ljubljanska je zaradi podelitve vodnopravnega dovoljenja predložila načrt vodne naprave pri jezilni zatvornici, ki jo napravi komisija za osuševanje barja v Ljubljani blizu St. Peterskega mostu, za pridobitev električnega toka.

Vodna naprava je projektirana na desnem bregu Ljubljane pod St. Peterskim mostom neposrednje ob jezilni zatvornici.

Voda se napelje k 4 gonilnim turbinam (Francisturbinam-dvojicam) v dotični strugi z gostimi grabljami odpelje pa se spodnja voda, — brez posebne odtočne struge — neposrednje v Ljubljano pod poslopjem za motorje.

Da se po možnosti izkoristi vodna sila, sta projektirani dve turbini za majhno vodo po 14 m³/sek pri padcu 4.7 m, dalje dve turbini za veliko vodo po 14 m³/sek pri 3.0 m padcu in dve budilni turbini po 1.3 m³/sek pri 4.7 m padcu.

Soraba Gruberjevega kanala pri veliki vodi se sicer omenja v tehničnem poročilu k načrtu, toda ista ni podrobno preračunjena ali blže določena.

Jezilna zatvornica bi imela dve odprtini po 11.0 m svetlobe in ob desnem bregu kulisno 3.80 m široko zatvornico za prazni odtok; zatvornice bi se odpirale z električno gonilno močjo, ali pa, po potrebi tudi z ročno pripravo.

V posloplju za motorje se namerava postaviti: 2 generatorja za vrtilni tok po 580 KW., 2 generatorja po 370 KW., 2 budilna stroja po 36 KW. in dva motorja za zatvornice.

Pritekline kakor: delavnica, skladišče, pisarna itd. se bodo nastanile v posebnem prizidku k centrali.

Voda se zajezi le do višine, ki je konsentirana komisiji za osušitev barja in izkoristi se vedno pri različnem stanju vode obstoječi padec, ki meri od 5.35 m do 2.45 m.

Množina gonilne vode znaša po projektu najmanj 7.6 m³ in največ približno 50 m³/sek in dajo turbine skozi 200 dni v letu 1400 ter pri veliki vodi 280 konjskih sil, brez ozira na sorabo Gruberjevega kanala.

II.

Radi podelitve vodnopravnega dovoljenja, je predložil tudi kranjski deželni odbor sporazumno z upravo c. kr. državnih železnic podobni načrt za izrabo vodne sile Ljubljane v svrhu pridobitve električnega toka približno na istem kraju.

Po tem načrtu se projektira vodna naprava na levem bregu Ljubljane pod Šentpeterskim mostom neposrednje ob jezilni zatvornici komisije za osušitev barja.

Voda se napelje k 3 turbinam — dvojicam v dotični strugi, ki je opremljena s potapljalno steno in z gostimi grabljami; spodnja voda se odpelje brez posebne odtočne struge — pod poslopjem za motorje neposrednje v Ljubljano. Največjo izkoristanje obstoječe vodne sile namerava se doseči z sledečimi pripravami:

- 1.) Množina vode, ki presega zmoglost turbin se odpelje po Gruberjevem kanalu;
- 2.) proga Ljubljane od iztoka Gruberjevega kanala do jezua pri Fužinah se regulira;

- 3.) vzdajajo se takozvani ejektorji;
- 4.) eventualno se napravi v strugi Ljubljane, in sicer v progji: jezilna zatvornica — jez pri Fužinah» kuneta. Jezilna zatvornica bi imela 4 odprtine po 6.90 m svetlobe in bi se odpirale zatvornice z električno gonilno močjo ali pa po potrebi z ročno pripravo.

Ob levem bregu se namerava napraviti odprtina za ribe.

Za uporabo Ljubljane kot vodne ceste se projektira ob desnem bregu zatvornica za ladje in plave.

Za pritiline kakor: delavnica, skladišče itd. se zgradi posebno poslopje. Voda se zajezi le do višine, ki je konsentirana komisiji za osušitev barja.

Normalna požiralna zmoglost vseh treh turbin znaša 37.5 m³/sek; izkoristi se vedno celi padec pri jezilni zatvornici, ki meri pri različnem vodnem stanju: od 5.494 m (ozioroma 6.600) do 2.178 m (ozioroma 2.189).

Množina gonilne vode znaša pri mali vodi 3.77 m³/sek, pri srednji vodi 37.5 m³ in pri veliki vodi 8.25 m³ in dajo turbine pri 75% efektu 165 HP, 1554 HP (1520 HP skozi 270 dni v letu) in 144 HP, ozioroma, ako se napravi kuneta: 199 HP, 1695 HP in 146 HP; idealna poprečna zmoglost turbin na leto znaša 1330 HP, ozioroma 1461 HP.

O teh dveh projektih, ki se skazujeta kot konkurenčna projekta, deželna vlada kot v smislu § 54, odst. 2 kranjskega vodopravnega zakona z dne 15. maja 1872, dež. zak. št. 16 kompetentna oblast spoznava določiti komisionalno razpravo v smislu § 71, lit. b., leg. cit. v pretes vprašanja, kateremu obeh projektov, ki konkurirata, gre prednost,

na pondeljek dne 17. marca 1913

in se komisija sestane ob 9. uri dopoldne na Šentpeterskem mostu v Ljubljani.

To se da na znanje z dodatkom, da leže dotični načrti projektov pri c. kr. deželni vladi v Ljubljani, II. nadstropje (odd. I.) do dneva komisije na splošni vpogled.

C. kr. deželna vlada za Kranjsko.

V Ljubljani, dne 27. februarja 1913.

841 3-1

Präf. 61

6/13

Konkursausschreibung.

Kanzleigehilfenstelle mit 1. April 1913 hiergerichts zu besetzen.
Gesuche bis 20. März 1913.

R. I. Bezirksgericht Wippach
am 1. März 1913.

830

P 29/13

1

Razglas.

Marija Čadež, posestnikova vdova v Kranju št. 158, se je radi blaznosti postavila pod kuratelo.

Kurator ji je g. Konrad Čadež v Kranju št. 185.

C. kr. okrajno sodišče v Kranju, odd. II., dne 27. februarja 1913.

Anzeigebblatt.

313 4-2

Magere und Unterernährte

genießen als Kräftigungsmittel
zweckmäßig

Servus Kasseler Hafer-Kakao

Nur echt in blauen Kartons für
6 LEO u. 0.80, niemals losel

Krainische Sparkasse.

Ausweis für den Monat Februar 1913.

Einlagen:	
eingelagt von 1028 Parteien	K 606.270.89 h
behalten „ 869 „	„ 1.044.299.69 „
Stand Ende d. M. in 20.397 Bücheln	„ 49.591.077.19 „
Hypothekar- und Gemeinde-Darlehen:	
zugezählt	„ 14.700.— „
rückbezahlt	„ 47.124.57 „
Stand Ende d. M.	„ 22.683.638.82 „
Wechsel- und Lombard-Konti:	
Stand Ende d. M.	„ 419.225.— „
Kreditvereins-Konto:	
Stand Ende d. M.	„ 933.459.64 „
Allgemeiner Reservefonds	„ 7.660.075.19 „
Spezial-Reservefonds	„ 873.057.51 „
Zinsfuß für Einlagen: 4 1/2 % ohne Abzug der Rentensteuer.	
„ Hypothekar- u. Korporations-Darlehen: 5 1/4 %	851
„ Hypothekar-Darlehen in Krain bis K 600.—: 4 1/2 %	
im Wechsel-Eskompte und Lombard: 5 1/2 %	
Laibach, am 28. Februar 1913.	Die Direktion.

Ingenieur-Akademie

(149)

Wismar, Ostsee. Für Maschinen- und Elektro-Ingenieure, Bauingenieure und Architekten. (Eisenbetonbau und Kalktrocknung) — Neue Laboratorien.

Absolventen höherer Gewerbeschulen finden Aufnahme.

20-15

Wiesner's Thee

der beliebteste und verbreitetste, außerordentlich fein in Qualität, wohlschmeckend und sehr billig im Gebrauch. In Paketen ab 50 Heller. (4541) 10-10

Radfahrer!

Wenn ihr euch bedeutende überflüssige Ausgaben ersparen wollt, so kauft und bestellt nirgends Fahrräder oder Fahrradutensilien, solange euch unsere Preisliste pro 1913 nicht bekannt ist.

Bester und billigster Bezug

624 bei der Firma 20-5

Karl Camernik & Ko.

Laibach, Dunajska cesta 9-12.

Spezialhandlung mit Fahrrädern, Motorrädern, Automobilen und einzelnen Bestandteilen.

Mechanische Werkstätte und Garage.



Neuester Band der Ullstein-Bücher:

Das Verlobungsschiff

Roman von
Richard Skowronnek.

Auf dem schwankenden Boden eines Schiffes werden oft die dauerhaftesten Ehen gegründet. Zumal wenn das Schiff in den wütrigen Frühlingslüften der Meere des sonnigen Südens dahintreibt. Darum führt auch der Luxusdampfer «Meteor», der alljährlich eine buntgewürfelte Gesellschaft aus aller Herren Länder in das Mittelmeer entführt, den Namen «Das Verlobungsschiff». Richard Skowronnek's vollsaftiger und gemütvoller Humor bevölkert dieses Verlobungsschiff mit einer Reihe glänzend gesehener, lustiger Gestalten und überaus heiterer Zwischenfälle. In fröhlichster Laune, wie er begonnen, schließt auch dieser humoristische Roman.

Bisher erschienen:

- I. Viebig Clara, Dilettanten des Lebens. — II. Ompteda Georg von, Maria da Caza. — III. Tovote Heinz, Frau Agna. — IV. Stratz Rudolph, Arme Thea. — V. Zobelitz Fedor von, Das Gasthaus zur Ehe. — VI. Höcker Paul Oskar, Die Sonne von St. Moritz. — VII. Wolzogen Ernst von, Mein erstes Abenteuer. — VIII. Engel Georg, Die Last. — IX. Aram Kurt, Violett. — X. Voß Richard, Der Todesweg auf den Piz Palü. — XI. Ernst Otto, Laßt Sonne herein! — XII. Kretzer Max, Der Mann ohne Gewissen. — XIII. Jensen Wilhelm, Unter heißerer Sonne. — XIV. Rosner Karl, Sehnsucht. — XV. Hegeler Wilhelm, Der Mut zum Glück. — XVI. Rosegger Peter, Die Försterbuben. — XVII. Herzog Rudolf, Nur eine Schauspielerin. — XVIII. Lauff Joseph, Marie Verwahren. — XIX. Bartsch Rudolf Hans, Elisabeth Kött. — XX. Beyerlein Franz Adam, Similde Hegewalt. — XXI. Blöm Walter, Sonnenland. — XXII. Skowronnek Richard, Bruder Leichtfuß. — XXXIII. Holländer Felix, Charlotte Adutti. — XXIV. Tovote Heinz, Mutter! — XXV. Rosner Karl, Georg Bangs Liebe. — XXVI. Holm Korz, Thomas Kerkhoven. — XXVII. Ganghofer Ludwig, Gewitter im Mai. — XXVIII. Ompteda Georg von, Denise de Montmidi. — XXIX. Thoma Ludwig, Krawall, lustige Geschichten. — XXX. Zobelitz Fedor von, Der Herr Intendant. — XXXI. Herzog Rudolf, Zum weißen Schwan. — XXXII. Keller Paul, Die Heimat. — XXXIII. Wohlbrück Olga, Du sollst ein Mann sein! — XXXIV. Höcker Paul Oskar, Die verbotene Frucht. — XXXV. Blöm Walter, Das lockende Spiel. — XXXVI. Strobl Karl Hans, Der brennende Berg. — XXXVII. Aram Kurt, Familie Dungs. — XXXVIII. Skowronnek Richard, Das Verlobungsschiff.

Jeder Band gebunden K 1-20.

709 Vorrätig in der 5-3

Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg in Laibach
Kongreßplatz Nr. 2.

EMS
GEGEN KATARRHE-HUSTEN
HEISERKEIT-INFLUENZA

Emser Pastillen
Hustenreizmildernd
Emser Pastillen
säurebittigend
Emser Pastillen
wirken lösend
Emser Pastillen
Katarriten vorbeugend

vielfach ärztlich verordnet.
EMSERWASSER
zu Trinkkuren und als
vorzügliches Tafelgetränk.
EMSER QUELSALZ
ZEHNHELLER PÄCKCHEN
ZU DÜSCHEN BÜRDELN UNGEN INHALATIONEN
ERHÄLTL. IN APOTHEKEN, DRUGGERIEN etc.
GENERALVERTR. K. SCHÖPPER, WIEN VIII/2

Hauptdepot: Michael Kastner, Laibach.

Schöne Wohnung

4 Zimmer, Küche, Speisekammer, Bad und Dienstbotenzimmer, ist zum **Maitermin**, eventuell sofort zu vermieten. Adresse erliegt in der Administration dieser Zeitung. 844 2-1

Sehr nüchterner und verlässlicher gesetzter

Maschinist

welcher auch kleine Reparaturen selbst zu machen versteht, sowie eine tüchtige gesetzte

Kassierin

werden für die Saison 1913 in Bad Töplitz 815 in Unterkrain aufgenommen. 3-2 Anfragen und Zeugnisabschriften an die Bade-Verwaltung.

Wahrsage-Karten

der berühmten Lenormand, Paris, der größten Wahrsagerin der Welt, mit Geheimschlüssel zur Entzifferung jeder Frage. Der ganze Satz 36 Stück in Etui nur **K 1-30** (auch in Briefmarken): **Mioh. Horowitz, Krakau Nr. 61/L.** 843 3-1

Gasthof „zur Traube“

Marburg a. D.

(neu renoviert.)

Aviso:

Vorzüglich neu eingerichtete Fremdenzimmer
Bekannt gute Küche
Echte Sortenweine
Jederzeit Bad im Hause.

Si parla Italiano. On parle Français. English spoken.

Vinzenz Spatzek, Eigentümer.



Die Asbestschieferwerke „Zenit“


G. m. b. H., Mährisch-Schönberg,
liefern die beste und billigste

Bedachung.

Vertreter:

Zajec & Horn
Laibach, Dunajska cesta 73.

260 52-7



Brunner Stoffe

für Herrenkleider zu billigsten Fabrikspreisen kauft man am besten bei

Etzler & Dostal, Brünn
Schwedengasse Nr. 133

Lieferanten des Lehrerbundes und Staatsbeamtenvereines.

Durch direkten Stoffeinkauf vom Fabrikplatz erspart der Private viel Geld. — Nur frische, moderne Ware in allen Preislagen. — Auch die kleinste Maß wird geschneitten. 308 30-9

Reichhaltige Musterkollektion postfrei zur Ansicht.

Weltberühmte 92 10-9

Kieler Fischwaren

alles zus nur K 4- geg. Nachn. **Porto und Verp. frei.** Zoll nur 30 Heller. 20 ff. Bückl., 20 ff. Kieler Sprotten, 6 große delik. Fleckheringe, 1 fetten Rauchaal und 50 Sardellenheringe.

Ferner offeriere 5 Kilo-Postkolli feinsten Stockfisch mit Rezept zum Zubereiten **K 5- franko.**

C. Hagemann
Fischexport, Kiel, Ostsee.

Kinderkleidchen

842 werden gefertigt: 2-1

Čevljarska ulica 1, III. Stock.