

KMETOVALEC.

Ilustrovan gospodarski list.

Uradno glasilo

c. kr. kmetijske družbe  vojvodine kranjske.

Urejuje Gustav Pirc, družbeni tajnik.

„Kmetovalec“ izbaja 15. in zadnji dan v mesecu ter stoji 2 gld., za gg. učitelje in ljudske knjižnice pa le 1 gld. na leto. — Udje c. kr. kmetijske družbe kranjske dobivajo list brezplačno.

Inserati (oznanila) se zaračunajo po nastopni ceni: Inzerat na celi strani 16 gld., na 1/2 strani 8 gld., na 1/4 strani 5 gld. in na 1/8 strani 3 gld. Pri večjih naročilih velik rabat. Družabnikom izdatno ceneje.

Vsa pisma, naročila in reklamacije je pošiljati c. kr. kmetijski družbi v Ljubljani, v Salendrovih ulicah šte. 3.

St. 6. V Ljubljani, 31. marcija 1896. Leto XIII.

Obseg: Najcenejša in najhitrejša obnovitev opustošenih vinogradov. (Dalje.) — Konjerejčeva opravila meseca aprila. — Krompir kot krma za molzne krave. — Sestava in setev travnih in deteljnih zmesij. — Opravila pri čebelnjaku meseca aprila. — Vprašanja in odgovori. — Gospodarske novice. — Uradne vesti c. kr. kmetijske družbe kranjske. — Listnica uredništva. — Tržne cene. — Inzerati.

Najcenejša in najhitrejša obnovitev opustošenih vinogradov.


(Dalje.)

Poletnja opravila v trtnici.


Čez 3 do 4 tedne začne cepič poganjati. To je odvisno od časa (meseca), v katerem se je cepilo. Sedaj je treba paziti, da se ne napravi vsled dežja trda skorja nad cepičem. A ko se je to zgodilo, treba je skorjo razdrobiti s kakim pristrenim (špičastim) lesom ali železom, sicer zaraste cepičev poganjek vanjo (osobito je to treba opomniti glede trt, cepljenih na stalnem mestu), in če se pozneje kar odgrne, lahko se od-



Podoba 19.



Podoba 16.



Podoba 21.

bolje stori delavec, ako to skorjo poprej nekoliko zmoči. Skozi tako zrahljano zemljo pririje poganjek nepoškodovan. To delo si vsakdo lahko prihrani, ako cepiče pokrije s svižem ali s prav peščeno zemljo.

Ko so poganjki na cepiču razvili 4 do 5 listov

(pod. 18. šte. 1. d), se pogleda, ako so cepiči izpod vezi ali izpod gobe in skozi njo napravili koreninice (pod. 18. šte. 1. e in šte. 2. b). Kakor hitro so te zrastle 1 do 2 prsta dolge, odgrnejo se vse cepljenke tako, da je cepljeno mesto, t. j. ves cepič in še nekoliko podloge, popolnoma prosto. Ako so bili cepiči pokriti s peskom, se pesek odstrani kar z rokama, če je pa zemlja bolj težka, je pa treba poprej od obeh strani cel vrste

lomi cel poganjek, t. j. cepič se popolnoma oslepi in takšno trto bi bilo potem treba iznova požlahtniti. Še

prst odstraniti z motiko, potem pa iz srede cepljenih mest prav pazljivo s kakim lesom ali z rokama, da se

cepiči ne premaknejo, kar se prav lahko zgodi, če so povezani z rafijo. Veliko manj pazljivosti zahtevajo trte, katerih cepiči so pritrjeni z zamaški. Torej tudi v tem imajo zamaški prednost. Na to se vse korenine tik lesa in tik gobe odščipnejo ali odrežejo. Vse to delo se mora vršiti klečé. Če sta po dva delavca v eni vrsti ter začneta vsak na enem koncu vrste in se pomikata proti sredi, naj se druga dva ne polotita koj naslednje, temveč še le druge vrste, da se tako ne ovirajo drug drugega v delu. Do prvega obrezovanja je rafija že precój segnila, in ker so cepiči še prav nežno zrastle s podlogo, se zganejo ali celo odlomijo pri najmanjšem sunku; če so koreninice bolj trde, naj se torej raje odrezavajo z ostrim nožem. Pri tem delu lahko eden nespreten delavec veliko pokvari; delavec s težkimi, tresočimi se rokami ni za to.

Kakor hitro je končana ena vrsta, naj se takoj zopet zasuje s prstjo, kakor je bila pred obrezovanjem; še bolje je, če zasipa drug delavec sproti za onim, ki obrezuje. Posebno naj se na to pazi, ako se odgrinja v vročih urah, ker solnce še nežne poganjke na cepiču lahko ožge, in takšni se potem prav slabo razvijajo, če celo ne usahnejo. Zato je bolje, če se to delo ne opravlja v prav vročih urah. Žica, s katero je zvezan zamašek, se pri prvem obrezovanju še ne prereže.

Čez daljnje

3 do 4 tedne, t. j. navadno avgusta

meseca, se trte še enkrat odgrnejo, kakor prvič, ter se jim odrežejo vse pozneje nastale koreninice. Pri drugem obrezovanju naj se pogleda, ali zamašek ne tišči preveč podloge in cepiča. To se spozna

na tem, da trta začne otekati na obeh koncih zamaška. Ako se opazi kaj takega, treba je žico z navadnimi skarjami kar prestriči, in sicer se to stori na nasprotni strani žičnih vozlov. Mesto navadnih skarij se rabijo nalašč v ta namen napravljene (pod. 19.), ktere se dobe pri administraciji „Weinlaube“ v Klosterneuburgu ali pri Juvanu v Ljubljani in stanejo 90 kr. Z navadnimi kle-

ščami nikar preščipavati žice, ker bi se cepič lahko kolikor toliko zmajal ali celo odlomil, ker ni še prav trdno zrastle s podlogo. Pri prestriganju žice se z levo roko drži zamašek, da trta stoji bolj trdno; to olajša zvršitev dela. Ako goba ne stiska premočno, se poprej prereže srednja

žica, in še le čez 1 do 2 tedna obe končni. Ako pa goba cepljerke ne stiska, se žica ne prereže (pod. 20. a), marveč še le prihodnjo pomlad, in tedaj se tudi zamašek sname. Gobe naj se potem ne odstranijo, temveč naj se puste kar na trti, ker se, rešena vezij, debeli neovirano. Še le jeseni se gobe snamejo ter shranijo z isto žico zvezane do prihodnje pomladi. Potem se lahko rabijo še enkrat, le skuhati jih je treba popreje. One gobe, katerih 1000 stane 2 gld. 40 kr., navadno trajajo le po eno leto. Z isto žico zvezani se hranijo zamaški radi tega, da ostaneta vedno obe polovici iste gobe skupaj, drugače bi bilo prihodnje leto težko dobiti dve polovici, kateri bi se strinjali, ker dve gobi nista enako prevrtani. Ako se je pri povezovanju rabila rafija ali špaga, je ta avgusta meseca že vsa gnila.


Pri drugem obrezovanju korenin, trt ni treba več zasuti kakor po prvem, temveč se pusti vse cepljeno mesto na prostem, vsled česar se bolj utrdi (pod. 21.); le ako se je rabila rafija ali motvoz mesto gob, se mora toliko prisuti,

da je cepljeno mesto pod zemljo, ker drugače solnce preveč pripeka na še nežno cepljeno mesto; pa tudi vsak veterček odlomi poganjek, ako ni privezan na količek.


Marsikdo bi hotel cepičem pustiti vse korenine in žice nepreščinjene, da bi si

prihranil mnogo dela, a kaj potem jeseni? Cepiči bi mogoče pognali prav močne poganjke, da bi mož imel posebno veselje z njimi; če pa odkoplje do podloge, vidi, da je skoraj izginila.

Korenine se toraj obrezujejo radi tega, da je cepič primoran hrano jemati od podloge ter se z njo zraste. Ko bi cepiču pustili korenine, razširjale bi se prav močno,



Podoba 20.



Podoba 18.

cepič bi srkal hrano iz zemlje s svojimi koreninami, ne bil bi odvisen od podloge in bi se seveda z njo ne zrastel, podloga bi pa strohnela. Če se pa cepič sam hrani, nima cepitev nikakega pomena; kajti v trtnici se cepljenka ne zaraste, na stalnem mestu cepljenih trt, katerih cepiči so pognali korenine, se pa prime trtna uš, in s takim vinarogradom smo na tistem stališču, na katerem smo bili pred obnovitvijo. Pač se cepič lahko zraste s podlogo, če tudi ima kako korenino, vendar le bolj slabo. Če požene tudi podloga svoj poganjek (pod. 18. *a*), treba je tega pri obrezovanju korenin odrezati tik podloge (pod. 18. št. 1. *f g*). Ta poganjek se pa pokaže, še predno se prvič obrezujejo koreninice. V tem slučaju se kar odšcipne nad zemljo moleči del, kakor hitro napravi par listov (pod. 18. št. 1. *b c*), in to se pozneje ponavlja, dokler dela nove poganjke. Poganjki iz podloge se razločujejo od poganjkov iz cepiča v tem, da so njih listi bolj špičasti in ostro zobčasti, narezljani ter popolnoma rdeči, osobito riparijini, dočim so listi trte solonis nekoliko bolj sivkasti, listi rupestris pa so bolj okrogli, malo narezljani in tudi bolj sivi.

Ako se cepič ni prijel, postane poganjek iz podloge prav močen (pod. 18. št. 3. *a*), osobito, če ni bil nič priščipnjen, kakor kaže ta podoba. Les pod tem poganjkom se jako debeli, nad poganjkom se pa posuši. Prihodnjo pomlad se ta korenjak lahko še enkrat požlahtni.

Nadaljnje poletnje opravilo v trtnici je prilivanje, pletev, škropljenje, privezovanje poganjkov in, če je potrebno, tudi skrajševanje.

Ako so se cepljenke pri sajenju zalivale, ne bode jih navadno treba pozneje zalivati, ker imajo spodaj dovolj vlage; v bolj peščeni zemlji pa je to delo treba izvrševati, in sicer izprva vsak teden, če prav je vroče. Zaliva se med vrstami, t. j., vode se nalije v jarke med grebene. Tudi grebeni se lahko nekoliko zmočijo; ali to le malo izda, ker ta voda izhlapi že čez par ur, poleg tega pa se vsled tega po grebenih napravi trda skorja, osobito pri bolj ilovni zemlji. Zaliti se mora seveda prav dobro, tako da res pride voda do korenin, ne pa le poškopiti. Zaliva naj se pozno zvečer, ko se je zemlja že nekoliko ohladila, ali prav zgodaj zjutraj, da zemlja vso vodo popije, da je le malo izhlapi. Ko se je po jarkih nekoliko osušilo, zrahlja se z motiko nekoliko skorja, da voda ne izhlapeva tako hitro, kajti čim bolj je zrahljana zgornja prst, tem manj uhaja vlaga; pač se zrahljana plast hitro osuši, a spodnja ostane dolgo vlažna, in sicer vsled tega, ker je porušena zveza med luknjicami v zgornji plasti prsti, skozi ktere bi uhajala vlaga v zrak. Še bolj se zadržuje vlaga, ako se po jarku potrosi nekoliko gnoja, kadar je zrahljana. Če je zelo vroče, treba je pričeti z zalivanjem že 1., 2. ali 3. teden po vlaganju; odvisno je to od zemlje in kraja.

Ker je prst v trtnici dobro gnojena, razvija se tudi plevel bujno. Tega je treba pridno odstranjevati, posebno okoli cepičevih poganjkov, ker se drugače ne morejo razvijati. Plevel v trtnici je treba odstranjevati kolikor dopuščajo delavske razmere in čas. V snažni trtnici tudi boleznitrt ne napadajo tako zelo. Tudi pota naj se osnažijo kolikorkrat je mogoče.

Dasi so cepičevi poganjki vedno blizu tal in je cela trtnica bolj v zatišju, napada jih vendar močno peronospora (rija); zato je treba večkrat škropiti. Prvikrat naj se škropi še predno se bolezen pokaže, torej kakor hitro je cepič razvil 3 lističe. Ako se peronospora že zaje v liste, ne koristi več nikako škropljenje; dotični list je končan. Na hl, t. j. na 100 l vode se vzame 1 1/2 kg modre galice in 2 1/2 kg gašenega apna. Galica brez apna

ožge liste. Škropljenje naj se ne vrši v prav vročih urah, t. j. od 11. ure dopoldne do 3. ure popoldne, pa tudi ne prezgodaj zjutraj, ko je po listih še rosa, ker bi se v tem slučaju tekočina preveč stanjšala in kar odtekla.

Pri škropljenju naj se pazi, da se poškrope vsi listi, in sicer na zgornji strani, in to s takšno škropilnico, ki prav fino razpršuje tekočino, ne pa s kako metlico ali celó z roko. V trtnici je treba ponoviti to delo na 2 do 4 tedne, in sicer do meseca oktobra, v vinarogradu pa 2 do 3 krat v letu. V trtnici se porabi pramalo tekočine. Pri drugem škropljenju se poškrope pozneje nastali listi. Ako dežuje pol dneva po škropljenju, je treba to delo ponoviti, ker je dež spral vso tekočino raz liste.

Da vihar ne polomi cepičevih poganjkov in da se bolje razvijajo, se ali posamezno privežejo na količke ali po 2 do 4 skupaj, ali pa, kar je bolj praktično, zabije se na vsakem koncu vrste po en kratek pa močen količek, in če je vrsta dolga, še eden na sredi, ob njih pa se potegne žica in na to žico se potem privezujejo cepičevi poganjki. Kdor si hoče prihraniti še to privezovanje, nategne naj dvojno žico, ki sta toliko vsaksebi, kakor so debeli koli (pod. 21.), in potem se iz cepiča vzrastli poganjki kar med te žice vtikajo in se sami prirejejo s svojimi vilicami. Take trte tudi peronospora manj napada, ker se ne vale po tleh. Na 21. podobi kaže *a* cepičev poganjek in *b* cepljeno mesto, katero je ostalo po drugem obrezanju koreninic zunaj zemlje.

Meseca septembra se čez žico moleči deli lahko odrežejo, vsled česar spodnji les bolje dozori.

Vse kar je bilo rečeno v teh dveh odstavkih, velja tudi za one trte, ktere so bile pri tleh požlahtnjene na stalnem mestu; k večjemu izostane zalivanje, ker njih korenine že precej globoko segajo.

(Dalje prihodnjič.)

Konjerejčeva opravila meseca aprila.

Plemenitev konj ter žrebetenje kobil se vrši zlasti v tem mesecu. Glede plemenjenja dostavljamo onemu, kar smo pisali pretekli mesec, še to, naj tisti, ki se ne zaneso na svoje izkušnje, vprašajo izkušenega konjerejca ali živinozdravnika, kterega žrebca plemenjaka naj izbero za svoje kobile.

Pri izberi žrebcev se je treba ozirati ne le na svojstva kobile, ampak tudi na namen reje, t. j. na delo, katero bodo opravljali prirejeni konji.

Glede ožrebitve moramo še enkrat poudarjati in na korist konjerejcev priporočati, naj o pravem času pokličejo moža, ki zna pravilno pomagati pri porodu, kajti odlašanje ali napačna varčnost dovede prav lahko do velike škode, bodisi, da mladič pogine ali pa celo kobila z njim. Ako torej le najmanjše znamenje kaže težek porod, pokličiči hitro zvedenca, najbolje izkušenega živinozdravnika.

Prejšnji mesec in v pričetku tega meseca rojena žrebeta prično konci aprila uže kaj malega jesti, zato jim pripravi nizke jasli, ali še bolje jim je pokladati na tla, ker to je bolje, nego če se žrebeta trudijo iz materinih jaslí kaj pobrati. Smiliti se morajo včasih mlada živinčeta človeku, če jih gleda, kako se trudijo priti do klaje, od česar pa vse svoje življenje dobodo zakrivljene vratove, vrste hrbte ter si slabé biclje, na ktere morajo pokladati svojo težo, kadar se trudijo jesti iz visokih jaslí. Zlasti dobe žrebeta debele člene, kajti kosti so še mehke, in grde noge so nasledek temu. Visoke jasli niso nikdar prida, tudi pri odraslih konjih ne, in zato je prav, da so pričeli delati konjem jasli malo da ne pri tleh.

Ali niso na paši vzrejeni konji najlepši, dasi krmo pobirajo prav po tleh? Zatorej proč visoke jasli!

Meseca aprila nastopi milejše vreme, zato naj se mladi kakor stari konji kolikor mogoče pregibljejo po planem. Opozorjamo pa, da je o pričetku, zlasti pri mladih konjih, treba paziti ter jih na plano spuščati ob solčnih in ne vetrovnih dnevih, kajti s slabim zrakom, zlasti z amonijakom napolnjena dihala željno dihajo sveži zrak, in če je premrzel, nastanejo kaj rade bolezni, ki prihajajo od prehlajenja, to so vnetja dihal i. t. d.

Tisti pa, ki so se držali naših prej danih svetov ter so puščali konje tudi po zimi na plano, naj še bolj porabijo sedanjí prijetni pomladanski čas. Konje naj puščajo kolikor mogoče dolgo na planem, med tem pa naj hleve ocedijo in dobro prezračujejo.

Za planine določeni konji naj se pa zlasti privadijo gibanju na prostem, kakor smo svetovali zadnjič, ter naj se navadijo na pašo.

Krompir kot krma za molzne krave.

Na ukaz francoskega poljedelskega ministerstva je izvršil profesor Corneven na živinozdravniški učilnici v Lijonu večje število poskusov v krmljenju molznih krav s krompirjem. Imenovani preiskovalec podaja na koncu svojih poročil o teh poskusih kot uspeh naslednja pravila:

- 1.) Molzne krave, ki dobivajo edino le surov, zrezan krompir, morejo te krme za blizu 7 odstotkov svoje žive teže užiti.
- 2.) Taka enostranska krma sicer poviša množino mleka, ali živa teža močno pade. Živali končno le nerade jedo krompir.
- 3.) Kuhani krompir imajo živali rade; ali če dobivajo le tako hrano, potem se kmalu pokaže težko motenje v prebavljanju, prežvekovanje se moti ali pa popolnoma preneha in ni več mogoče nadaljevati takega krmjenja.
- 4.) Najsi bode krompir surov ali kuhan, mešati se mora z družo krmo, da se naredi delež, ki ima pravo vrednost. Če se krompir primerno meša z drugo krmo, pospešuje se mehancična in kemična prebava, in zmešana hrana se popolnoma izkoristi, ker nastane pravo razmerje redilnih snovij.
- 5.) Redilna vrednost krompirjeva se je poskušala ob enem pri dveh skupinah krav; pri prvi skupini se je krmilo 50 odstotkov, pri drugi 22 odstotkov skupne suhe snovi. Prvi delež se je izkazal boljši.
- 6.) Drugi primerjalni poskusi so pokazali, da surov krompir pospešuje izločevanje mleka, pri krmljenju kuhanega krompirja pa raste telesna teža, ker se nastavlja več tolsče.
- 7.) Med krmljenjem s krompirjem raste množina sladkorja v mleku; to se pa zopet poravna pri premembi hrane.
- 8.) V dve skupini razdeljenih osem krav je dobivalo skozi štiri mesece po 20 kil, oziroma 10 kil krompirja na dan in glavo; vsak teden izvršeno preiskanje mleka je pokazalo, da specifična teža, kakor tudi množina suhih snovij in sirnine (kazejina), pada, da pa nasproti raste množina tolsče in mineralnih snovij. Dobro bi pač bilo, ko bi se bil ob enem preiskoval vpliv na kakovost maslene tolsče in surovega masla.

Sestava in setev travnih in deteljnih zmesij.

I.

Sestava travnih in deteljnih zmesij je zavisna od časa, kako dolgo naj uspevajo. Če naj njiva daje košnjo eno do k večjemu tri leta, seje naj se deteljno-travna zmes, ki sestoji največ iz detelje, ali vsaj iz dveh

petink. Te zmesi so vedno več vredne nego detelja sama za se. Pri teh zmesih ne odločuje toliko kakovost zemlje. Domača ali štajerska detelja se lahko skoraj povsod seje; kjer pa je ne kaže, kakor na pr. na težkih vlažnih tleh, nadomesti naj jo švedska detelja. Za pašo je najvažnejša bela detelja. Med deteljo za eno do triletno porabno dobo se seje navadno laška ljulika, mačji rep, včasih tudi travulja in pasja trava. Po težkih zemljah ugaja zlasti mačji rep, po lažjih pa laška ljulika. Koder mislijo na pašo, tam bodi priporočena tudi angleška ljulika. Iz tega je razvidno, da sestava teh zmesij ni težavna. Ozirati se je treba le na majhno število trav, in sicer posebno na take, ki se uže prvo leto popolnoma razvijejo. Pri obdelovanju takih njiv je važno:

- 1.) da ne hraniš semena in kupiš najboljšega;
- 2.) da presilno ne popaseš jeseni, ker je škodljivo, zlasti za pridelek prihodnjega leta;
- 3.) da semensko zmes seješ spomladi pod žito.

Priporočene zmesi detelje in trave za eno do triletno porabo so:

A. Zmesi iz dvojega semena:

- 1.) Za dobro, rahlo zemljo:

domače detelje	20 kg	na hektar,
laške ljulike	25 " "	" "
- 2.) za težko, mrzlo zemljo:

domače detelje	20 kg	na hektar,
mačjega repa	14 " "	" "
- 3.) za težko, vlažno zemljo:

švedske detelje	12 kg	na hektar,
mačjega repa	10 " "	" "

B. Zmesi iz trojega semena:

- 1.) Za srednje težko, dobro zemljo:

domače detelje	18 kg	na hektar,
laške ljulike	15 " "	" "
mačjega repa	6 " "	" "
- 2.) za težko zemljo:

domače detelje	15 kg	na hektar,
švedske detelje	10 " "	" "
angleške ljulike	10 " "	" "

C. Zmesi iz čveterega semena:

- 1.) Za rahlo zemljo:

domače detelje	12 kg	na hektar,
švedske detelje	8 " "	" "
laške ljulike	10 " "	" "
mačjega repa	6 " "	" "
- 2.) za težko zemljo:

švedske detelje	10 kg	na hektar,
domače detelje	10 " "	" "
pasje trave	12 " "	" "
mačjega repa	6 " "	" "

II.

Sestava zmesij za menjalne senožeti na njivah za štiri- do šestletno porabno dobo je uže težavnejša. Tudi je naprava teh senožetij dražja, ker se morajo sejati travna semena, ki so sedaj še zelo draga. Ako je pa vse prav narejeno, je pa tudi res, da take njive dajo več krme, kakor deteljišča ali navadne senožeti. Pri sestavi zmesij za senožeti na njivah za štiri- do šestletno porabno dobo se je treba držati nastopnih pravil:

- 1.) Raznih verst detelj ne jemlji več nego tretjino.

2.) Laške ljulike sme biti v zmesi k večjemu eno dvajsetino, ker drugače v prvih dveh letih zaduši druge, počasneje rastoče trave, kadar sama izgine, je pa njiva slabo obrastena.

3.) Iz ravno tega vzroka vzemi tudi angleške ljulike le deseti del, če ravno dlje zdrži nego laška.

4.) V zmes morajo priti visoke ter srednje trave in pa nizke, ktere zemljo dobro zaledinijo.

5.) Vztrajne trave (kakor na pr. pasja trava, senožetna bilnica, senožetna latovka) morajo biti primerno primešane.

Kadar seješ deteljne in travne zmesi, sej rajši pre-gosto nego preredko. Da bode setev enakomerna, sej posebej deteljno seme in posebej travno seme. Ako je njiva velika, je najbolje, če seješ vsako vrsto semena (detelj-nega in travnega) dvakrat, in sicer prvič po dolgem, drugič po čez. Kadar je žito uže podvlečeno, sej zmes in potem z lahko brano povleci ali pa samo povaljaj. Valjanje je sploh boljše. Na zelo težkih zemljah se pa seme kar pusti, ker ga i tako potem dež dovolj pod zemljo spravi.

Priporočene zmesi detelje in trave za štiri- do šest-letno porabno dobo so:

	Na rahla, spr- steninska tla	Na sprsteninska, ilovnata tla	Na težka tla	Na vlažna težka tla	Na suha in apnena tla	Na močvirna tla
se poseje kilogramov semena						
domače detelje (trifolium pratense)	6	6	20	2	6	—
bele detelje (trifolium repens)	—	2	—	1	2	5
švedske detelje (trifolium hybridum)	—	5	—	7	—	8
rumene detelje (medicago lupulina)	—	—	—	—	2	—
(francoske) pahovke (avena elatior)	8	12	6	6	10	—
angleške ljulike (lolium perenne)	9	6	4	9	10	—
senožetne bilnice (festuca pratensis)	6	8	—	2	—	3
pasje trave (dactylis glomerata)	10	10	11	10	10	10
lisičjega repa (alopecurus pratensis)	2	—	—	2	—	—
mačjega repa (phleum pratense)	6	5	5	7	—	4
pasjega repa (cynosurus cristatus)	2	—	—	—	—	—
senožetne latovke (poa pratensis)	1	4	—	—	10	—
zlate pahovke (avena flavescens)	—	4	—	—	—	—
laške ljulike (lolium italicum)	—	—	4	—	—	—
šopulje (agrostis stolonifera)	—	—	—	2	—	3
esparzete (hedysarum onobrychis)	—	—	—	—	10	—
rožičkaste nokote (lotus cornicu- latus)	—	—	—	—	—	5
medene trave (holcus lanatus)	—	—	—	—	—	6
ovčje bilnice (festuca ovina)	—	—	—	—	—	3
trde bilnice (festuca duriuscula)	—	—	—	—	—	3
skupaj	50	62	50	48	60	50

III.

Naprava trajnih senožetij je umestna tam, kjer so pripravna tla, na pr. kjer se dado namakati ali so včasih preplavljena; nadalje so prikladni sadovnjaki, njive, ki so daleč proč od doma, i. t. d. Pri sestavi zmesij za trajne senožeti so detelje in trave s kratko dobo naj-manj važne, z dolgo dobo pa najvažnejše. Ozirati se je dalje treba na trave, ki dorastejo kmalu spomladi ter dajo prvo košnjo, in na poznejše trave, ki dajo drugo košnjo.

Za napravo trajnih senožetij je zlasti važno, da se skrbno odbero dobra semena, oziroma travne zmesi. Pri tej priliki naj opomnimo, da je senen drob, ki ga naši kmetovalci tako radi sejejo, odločno slab za setev. V senenem drobu je le malo dobrega kaljivega semena, in sicer le tistih trav, katerih seme je ravno ob košnji zrelo.

Semena tistih trav, ki so poprej zorele, pač nič ni, ker se je osulo uže poprej na njivi, oziroma na senožeti. Pozneje zoreče seme pa pride med drob nedozorelo, torej nekaljivo. Najsjačnejši pa je drob zato, ker je v njem jako veliko kaljivega plevelnega semena. Tudi po travnikih raste plevel, in sicer je plevel vse tisto, kar ni dobro za krmo in kar ovira rast drugih dobrih trav ter krm-skih rastlin. Senen drob je prav za prav le plevelno seme, ki naj se nikdar ne seje. Naslednja tabela navaja zmesi travnih semen za trajne senožeti.

Priporočene zmesi za trajne senožeti so:

	Na rahla, slaba tla	Na srednje težka, dobra tla	Na dobra, ilovnata tla	Na vlažna, težka, ilov- nata tla
se poseje kilogr. semena				
domače detelje (trifolium pratense)	—	—	—	2
zelene detelje (trifolium pratense pe- renne)	3	—	—	—
bele detelje (trifolium repens)	4	3	2	—
švedske detelje (trifolium hybridum)	—	4	2	4
rumene detelje (medicago lupulina)	4	—	2	—
rožičkaste nokote (lotus corniculatus)	3	—	—	2
(francoske) pahovke (avena elatior)	18	8	5	6
angleške ljulike (lolium perenne)	4	4	10	5
laške ljulike (lolium italicum)	—	2	—	2
pasje trave (dactylis glomerata)	10	10	5	10
senožetne latovke (poa pratensis)	5	—	10	—
medene trave (holcus lanatus)	4	—	—	—
trde bilnice (festuca duriuscula)	5	—	—	—
rosulje (anthoxanthum odoratum)	2	—	—	2
senožetne bilnice (festuca pratensis)	—	18	5	17
lisičjega repa (alopecurus pratensis)	—	4	5	2
mačjega repa (phleum pratense)	—	2	—	4
pasjega repa (cynosurus cristatus)	—	3	—	—
šopulje (agrostis stolonifera)	—	2	—	2
navadne latovke (poa trivialis)	—	—	—	2
skupaj	62	60	46	60

Navedene množine veljajo za en hektar. Na mernik posetve se vzame pičlo desetino tu navedenih množin. — P. n. gg. družabniki prosimo, naj nas ne mačijo z naročili na travna semena, ker jih družba nima. Travna semena prodaja v Ljubljani P. Lassnik, a ne vseh tu navedenih. Vsa ta semena se dobe pri P. Hüt-tigu na Dunaju (I. Weiburggasse 17.) Naročiti jih je seveda treba z latinskim imenom v nemškem pismu. — Ta spis bodi tudi odgovor na mnoga vprašanja ki nam tako pogosto dohajajo glede travnih zmesij.

Opravila pri čebelnjaku meseca aprila.

Ob začetku tega meseca se začno dostikrat prav topli spomladanski dnevi. Kdor želi zgodnjih rojev, ali kdor hoče pridobiti obilno medu iz vresja, iz borovni-čevja, iz cvetja črešenj in drugega sadnega drevja, naj začne z umetnim krmljenjem. Da pa to ne bo zavrženo, ali kakor si bodi zastonj, poznati je treba krajne in zračne razmere, ker vsakdo ve, kako škodljivi so čebelam pomladni mrazovi ali celo sneg. Med, kteremu se pri-dene malo vode, prisili čebele k največjemu delovanju, in sicer nastavljajo v panju obilno zalege, zunaj pa se trudijo, da si nabere veliko medu. Gotovo se celo leto ne pogubi toliko čebel, kolikor ravno ta mesec, ker čebele komaj toplega vremena pričakujejo, toplota in mraz pa se vedno vrstita tako, da zavoljo mrzlih vetrov top-

lina 18 ° hipno pade celo do 3 °; lahko si je torej misliti, koliko čebel otrpne in zunaj ostane. Pač so sem ter tja kaki varni koticiki in zavetne dolinice, pa vendar je po naših goratih krajih previdnost povsod potrebna. Od 100 panjev, kateri so preživeli najhujšo zimo, pogine jih 8 % zavoljo vedne premene topline in vremena drugo polovico marcija ali meseca aprila. Vseh panjev, kar jih vse leto pogine, spada na šest tednov marcija in aprila blizu 30 %. S tem želimo naše čebelarje nagniti k previdnosti, da z umetnim krmljenjem ne bodo presilili in tako izgubljali truda in medu. Iz tega se pa tudi lahko razvidi, kako je ravno pri nas potrebno, da imamo panje s premičnim satovjem, ker le tako moremo panj vedno pregledovati in ceniti dobiček svojega čebelarjenja. Pač moramo hvaležno spoznati, da so naši kraji mnogo bolj pripravi in za čebelarstvo ugodnejši nego sto drugih, zlasti severnih dežel, pa treba je razmere poznati ter jih obračati v svoj prid. Ravno obila mokrota iz ozračja (dež, pršenje iz megle itd.) nam napaja cvetice in pospešuje njih rast; in kar je kmetovalcem zelo neprilичno, celo škodljivo, nam čebelarjem prav dobro služi -- gotovo boljša tolažba, kakor vedno čez vreme in nebo pritoževati se ali godrnjati!

Povrnimo se h krmljenju z moko. Od srede meseca aprila do cvetja sadnega drevja je za to delo najboljši čas po takih krajih, koder je malo zelišč s cvetnim prahom. Pri nas na Kranjskem bo tega pač malokje manjkalo, ker se skoraj povsod nahaja leska, vrba, jelša, trepetlika i. dr. Kjer bi pa vendar tega ne bilo, naj skušajo čebelarji čebelam pomagati z moko. Najnavadnejša je ržena moka, ktera se natrese v prazen sat ter postavi v panj blizu čebelnjaka. Čebele jo kmalu najdejo, in če tudi ne dobivajo cvetnega prahu, prav pridno domu nosijo. Najboljša moka za čebele bo najbrž kostanjeva; ali kostanj lupiti, sušiti in mleti, je dostikrat sitno delo, moko vedno dobro imeti pa je še večkrat negotovo.

Vprašanja in odgovori.

Vprašanje 66. Ali je tudi surova kostna moka dobro gnojilo, oziroma, ali jo je treba poprej kuhati ali pariti? (J. B. v K.)

Odgovor: Surova kostna moka se rabi v vinogradu kakor je in je ni treba nič pripravljati. Ravno za vinograd je to gnojilo primerno, ker se počasi razkroja in mora za več let zaleči. Dobi se tudi že razkrojena kostna moka, ki ima sicer v pričetku večji in hitrejši učinek, pa zato tudi kmalu poneha.

Vprašanje 67. Kako se najuspešneje uničuje predenica med deteljo? (S. S. v R.)

Odgovor: Če je na njivi še malo predenice, potem se izplača zatirati jo. V to svrhu je dobro sredstvo napadeno deteljo s predenico vred izrjavati, oziroma izkopati, dokler predenica še ni v cvetju. Kar se izkoplje, zmeče naj se na kup, pomeša s slamo in zažge, tako da se predenica gotovo uniči. Tudi priporočajo po predenici napadena mesta dobro priškropiti z vodo, v kateri je raztopljenega kake 4 % žveplenokislega železa (zelene galice). Najboljše sredstvo je pa setev čistega semena, in ker vzlic temu še more priti predenica na njivo z gnojem ali po ptičih, zato je treba paziti, da se precej zatre vsaka predenična rastlina ki se pokaže.

Vprašanje 68. V knjigi „Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneipa“, katero je izdala družba sv. Mohorja, je pisano, da se rabi rastlina „grško seno“ (*trigonella foenum graecum*) tudi kot zdravilo pri živini. Kdaj in kako se rabi in ali ima kakšne stranske posledice pri živini? (F. Z. v C.)

Odgovor: Rastlina sama na sebi se more rabiti kot krma, a živina jo zaradi ostrega duha nič kaj ne mara in mleko dobi po njej duh. Kot zdravilo pa služi le seme te rastline, ter se mu pripisuje lastnost, da se žival po njem rada pita. Tudi služi kot zdravilo proti vrančnim boleznim. Stari Grki in Rimljani so to rastlino posebno čislali, in zadnji so ji celo pripisovali zdravilno moč proti jetiki. V novejšem času je pa ta rastlina prišla ob vso veljavo.

Vprašanje 69. Kako se razkužijo ameriški trtni ključki, ki pridejo iz okuženih krajev, ne da bi se pokvarili? (A. S. v D.)

Odgovor: Trte se vtaknejo za pet minut v 45 ° C. toplo vodo. Sicer bodite pa prepričani, da imate tudi v Vašem kraju že trtno uš in je vse eno, če pride še ktera zraven.

Vprašanje 70. Sosed je nasadil po svojih njivah razno drevje, in to brez dovoljenja mejašev, dasi bo senca tega drevja škodovala sadežem na njivi. Ali se smemo upreti tej saditvi? (J. M. v T.)

Odgovor: Vsak more na svojem posestvu saditi drevje. kakor se mu ljubi. Kar pa sega vej in korenin na sosedov svet, so pa tega in jih sme poljubno odstraniti.

Vprašanje 71. Ali je žaganje, ki se spušča v vodo, ribštvu na škodo? (S. Sch. v P.)

Odgovor: Žaganje poblati dno vode, vsled česar se zatira povodno rastlinstvo, ki je ribam potrebno, in onesnaži drstišča tako, da se jih ribe, zlasti postrvi, egibljejo.

Vprašanje 72. Kdaj je najboljši čas za suho cepljenje trt, ker Vi pišete, da predno prične iti muzga na trto, dočim pri nas pravijo, da še le potem, ko je mladje za ped dolgo. (Fr. Z. v V.)

Odgovor: Oboje je pravo, kajti izvolite le pazljivo brati dotični spis v 4. št. „Kmetovalec“ na str. 26. Tam stoji: „Cepljenje na stalnem mestu se more zvršiti ali vsaj par tednov prej, predno začne trta poganjati, ali pa vsaj par tednov pozneje, samo v največjem mezgu ne, ker bi jih v tem slučaju veliko izostalo“.

Vprašanje 73. Napraviti mislim vodovod s svinčnimi cevmi mesto z lesenimi, kar mi pa odsvetujejo, češ da gre nameravani vodovod preveč po ravnem in voda premalo močno teče. Ali je res kaj na tem? Ali bi bile morda kake druge cevi boljše? Cevi naj imajo 2 cm svitlobe. Koliko stoje take cevi in kje se dobe? (U. P. v L.)

Odgovor: Ravno če voda počasi teče, je vsaka druga cev boljša nego lesena in tudi cenejša, kajti svinčene ali železne cevi so tako rekoč za večno, dočim lesene ne trpe dolgo. Opozarjamo Vas, da svinčene cevi niso cene, ker se plačujejo na vago. Kilogram res ne stane mnogo, a velika teža svinca jih podraži. Priporočali bi Vam železne cevi, kakeršne so za napeljevanje plina; te niso drage in se pritrjujejo prav pristoje v vijakom druga k drugi. Obrnite se na tvrdko And. Druškovič v Ljubljani, in ta Vam bo na zahtevanje dala vsa potrebna razjasnila glede cene in Vam tudi cevi priskrbi.

Vprašanje 74. Je li dobro na vrtu okoli gredic nasaditi zimzelen (pušpan) in kateri čas je najprimernejši za saditev? (A. N. v T.)

Odgovor: Najbolj stalen in tudi najlepši obrobek gredam na vrtu je zimzelen; njegove prednosti so odločno večje, kakor njegova slaba stran, ki obstoji v tem, da je skrivališče raznim škodljivcem, zlasti polžem. Zimzelen se sadi spomladi.

Vprašanje 75. Pred dvema letoma sem zasadil svoj po trtni uši uničen vinograd z „riparijo sovaž“. Ker je pa vinograd v prav puhlem in rahlem svetu, ta trta noče uspevati in jo moram nadomestiti z drugo. Ali naj sadim „portalis“ ali „rupestris montikola“? (S. S. v R.)

Odgovor: Če je zemlja zelo apnena, t. j. belkasta, vzemite rupestris montikola, drugače pa portalis.

Vprašanje 76. Namenil sem se letos sejati lucerno, pomešano z travo, pa mi sosedje odsvetujejo, češ da ne bo detelja potem za nič, ker jo bo trava zadušila in prerastla. Ali je kaj resnice na tem? (E. T. v T.)

Odgovor: To je vse závisno od trave, katero mislite vmes sejati. Če sejete hitro in močno rastočo travo, more ta res deteljo dušiti, drugače pa ne. Sicer pa berite spis „Setev in sestava travnih zmesij“ v pričujoči številki.

Vprašanje 77. Kdaj in s kako galico naj se škropi češpljevo drevje? (F. W. v D.)

Odgovor: Pravih skušenj glede tega še ni. Ravnatelj kmetijske šole E. Mach priporoča češpljevo drevje škropiti tako zgodaj spomladi, kakor le mogoče in potem škropljenje večkrat ponavljati. Škropiti je treba z enodstotno raztopino bakrene galice, ki se nevtralizuje s primerno množino apna. Sicer pa berite spis „Zdravljenje hirajočega češpljevega drevja“ na str. 100. lanskega „Kmetovalca“.

Vprašanje 78. Ktera cepitev se priporoča za veliko črešnjo? (J. W. v D.)

Odgovor: Če bi malo pomislili, bi takega vprašanja ne mogli staviti. Stare velike črešnje, ako jo hočete precepiti, ne morete cepiti ne z doklado, ne s sedlanjem, ne za kožo in tudi ne okulirati. Torej kaj vam še ostane? Edino cepljenje v razklad, ki je primerno za starejše debele podloge

Gospodarske novice.

* Sadnega drevja, in sicer jablan in hrušek, odda družba še nekaj, ker so nekateri naročniki odpovedali naročitve. Zaradi tega se sprejemajo naročitve, dokler je kaj zaloge. Tudi je naprodaj še nekaj šibkejšega drevja po 20 kr. komad. Kdor misli naročiti, naj to nemudno stori.

* Izvoz prasičjega mesa na Laško. Pri c. kr. trgovinskem ministerstvu se je pritožilo več trgovskih in obrtniških zbornic, da se morajo vsled naredbe kr. italijanskega ministerstva za notranje stvari z dne 1. dec. 1895. l pri pošiljatih nasoljenega, prekajenega ali drugače ohranjenega prasičjega mesa dajati spričevala o izviru in zdravju ter potrditi od pristojnega kr. italijanskega konzulskega urada. Z ozirom na to, ker je s to zahtevo občutno oškodovan naš izvoz prasičjega mesa na Laško, je trgovinsko ministerstvo proti temu ravnanju italijanske vlade vložilo ugovor. Vsled uradno razglašene naredbe z dne 11. marnja t. l. je kr. italijansko ministerstvo za notranje stvari odredilo, da naj se doprinesba takih konzulskih potrdil na omenjenih spričevalih zopet opusti.

* Opozarjamo na razglase med uradnimi vestmi, tika-joče se oddaje plemene živine.

* Deteljno in laneno seme ima družba še v zalogi, in sicer do 15. dne meseca aprila, potem pa z razprodajo preneha.

* Zakon o potih za silo je državni zbor sprejel, kar bo na veliko korist kmetijstvu. Vsled tega zakona bo med kmetovalci dosti manj preprirov, sovraštva in pravn.

* Kathreinerjeva sladna kava po župniku Kneipu je priznana izvrstna, zato opozarjamo na prilogo v današnji številki, ki govori o tej kavi.

Uradne vesti c. kr. kmetijske družbe kranjske.

Oddaja deteljnega semena.

Ker je podpisana družba prepričana, da se je obraniti predenice (žide) v detelji le tedaj, ako se seje čisto seme, ukrenila je

posredovati tudi letos svojim udom nakup zanesljivega deteljnega semena.

Tisti udje, ki hočejo tako seme, naroče naj ga pri podpisani družbi, ter naj prilože vsaj polovico zneska. Družba bode naročila le toliko semena, kolikor bo naročenega.

Naročeno seme je pregledala c. kr. pregledovalna postaja na Dunaju.

l klgr. prave francoske lucerne (nemške ali večne detelje) stoji 60 kr., l klgr. debelozrnate domače, t. j. štajerske, rdeče detelje stoji 56 kr. Naročila se sprejemajo samo od udov.

Vreče in vožnji listi se ne zaračunajajo.

Opomnja. Cene so postavljene tako nizko, da ceneje ni mogoče dati „poštenega“ semena „brez predenice“. Ker je ponujano seme dvakrat čiščeno in le odbrano debelo seme, zadostuje polovica semena v primeri z drugim cenim, a slabim semenom, zato je kupec tega semena na vsak način na dobičku.

Naročila je prijavi

c. kr. kmetijski družbi kranjski v Ljubljani.

Oddaja ruskega lanenega semena.

Podpisana družba tudi to leto oddaja pravo rusko laneno seme, in sicer

kilogram po 15 kr. ali stari mernik po 3 gld. 15 kr.

Naročniki naj se takoj oglase pri podpisani družbi ter naj prilože aro in naznanijo zadnjo železniško postajo.

C. kr. kmetijska družba v Ljubljani.

R a z g l a s

o oddaji čistokrvnih izvirnih bikov simentalke (rumeno- in belolisaste) pasme.

Podpisani glavni odbor odda od sedaj naprej 8 bikov čiste simentalke pasme v tiste kraje po Notranjskem, Dolenjskem in v okolico Ljubljane, koder marajo za pisano živino, ki je mlečna in daje velike vole.

Te bika bode odbor oddajal na podlogi došlih prošenj, in sicer z ozirom na potrebo čistokrvnih plemenjakov po dotičnih krajih.

Vsak prosilec za bika mora v prošnji naznaniti, oziroma zavezati se:

1.) da je pripravljen bika vzprejeti o pravem času na družbenem poskusnem dvorcu na Viču poleg Ljubljane;

2.) da plača ob vzprejemu bika polovico tistih stroškov, ktere je podpisani odbor imel zanj pri nakupu in pri vzreji čez zimo. (Biki stoje družbo po 260 do 300 gold. torej je polovična cena 130 do 150 gld.);

3.) da podpiše zavezno pismo, s katerim se zaveže prejetega bika imeti dve leti za pleme in, če ga iz kterega koli zadostnega vzroka z dovoljenjem podpisanega odbora proda, povrniti po 5 gld. za vsak mesec, kar ga pred časom odda.

Živinorejci, kateri bodo prejetega bika imeli čez 2 leti za pleme, in sicer najmanj 4 mesece dalje, dobodo po 20 gld. in za vsak nadaljni mesec po 5 gld. nagrade

Glavni odbor c. kr. kmetijske družbe kranjske.

V Ljubljani, dne 31. marnja 1896.

R a z g l a s

o oddaji čistokrvnih plemenih bikov sive pasme, kupljenih z državno podporo.

Glavni odbor c. kr. kmetijske družbe bode meseca maja kupil s podporo, katero je dovolilo visoko c. kr. kmetijsko ministerstvo za pospeševanje govedoreje, nekaj bikov sive pasme.

Te bika bode oddajal odbor na podlogi došlih prošelj, in sicer z ozirom na potrebo čistokrvnih plemenjakov po dotičnih krajih.

Prošnje je vložiti do

30. dne meseca aprila t. l.

pri glavnem odboru c. kr. kmetijske družbe kranjske v Ljubljani
Vsak prosilec za bika mora v prošnji naznaniti, oziroma se zavezati:

1.) da je pripravljen bika vzprejeti o pravem času na oni bližnji postaji, ktera bode določena, in sicer tistega bika, kterega določi odbor;

2.) da bode poslal na račun precej, ko mu odbor naznani, da mu je bik prisojen, 10 gld., kateri zapadejo, če potem ne vzprejme odkazatega mu bika;

3.) da plača ob vzprejemu bika polovico tistih troškov, ktere je podpisani odbor imel zanj pri nakupu, in sicer odračunivši pod točko 2. omenjenih 10 gld., in

4.) da podpiše zavezno pismo, s katerim se zaveže imeti prejetega bika dve leti za pleme in, če ga iz kterega koli zadostnega vzroka z dovoljenjem podpisanega odbora proda, povrniti po 5 gld. za vsak mesec, kar ga pred časom odda.

Živinorejci, kateri bodo imeli prejetega bika čez 2 leti za pleme, in sicer najmanj 4 mesece dalje, dobodo po 20 gld. in za vsak nadaljni mesec po 5 gld. nagrade.

Glavni odbor c. kr. kmetijske družbe kranjske

V Ljubljani dne 31. marcija 1896.

R a z g l a s.

Od 20. do 24. dne meseca aprila t. l. se bo vršil v ribogojnem zavodu ribarskega odseka c. kr. kmetijske družbe kranjske na Studencu pod Ljubljano poučen tečaj za ribarstvo. Kdor se hoče udeležiti tega tečaja, vloži naj prošnjo pri c. kr. kmetijski družbi kranjski do 12. dne meseca aprila (do bele nedelje) t. l.

Onim, kateri ribarstvo dejansko izvršujejo, bodisi kot posestniki ali kot najemniki ribarskih okrajev, ali pa kot službajoči ribiči, dovoli se tudi podpora po 2 gold. na dan (skupaj 10 gold.) in primerna odškodnina za pot. Kdor želi tako, podporo izkaže naj v svoji prošnji z županjskim potrdilom svojo starost, potem kje se peča z ribarstvom, v katerem ribarskem okraju in v kakem obsegu.

C. kr. kmetijska družba kranjska.

V Ljubljani, dne 31. marcija 1896.

V a b i l o

k občnemu zboru kmetijske podružnice za Tuhinjsko dolino, kateri bode na belo nedeljo po Veliki noči, t. j. dne 12. aprila, v šolskih prostorih v Zg. Tuhinju po cerkvenem opravilu popoldne.

V Z P O R E D:

- 1.) Nagovor.
- 2.) Dobava in naprava drevesnice.
- 3.) Razni nasveti.

Zg. Tuhinj, dne 26. marcija 1896.

K obilni udeležbi vabi

M. Klun, s. r. načelnik.

R a z g l a s.

zadevajoč vsakoletno popolnjenje števila deželnih žrebcev z nakupom iz zasebne reje.

Ker c. kr. kmetijsko ministerstvo želi primerno urediti popolnjenje števila žrebcev in nakupiti potrebnih žrebcev kolikor le

mogoče doma, zato vabi vse, ki imajo konje, ter konjerejce, da naznanijo vsako leto v času od 1. do 30. aprila neposrednje in pismeno c. kr. kmetijskemu ministerstvu žrebce, ktere menijo prodati.

Naznanjene žrebce bode na njih domu pregledal zastopnik žrebčarske postaje, in sicer, ako le mogoče, tedaj, kadar se spuščajo, ter jih bode popisal glede na to, kako so rabni.

Nakup izvrši potem od c. kr. kmetijskega ministerstva pooblaščen zastopnik žrebčarske postaje z zastopi vred, katerim so izročene reči, ki se tičejo konjske reje v tisti deželi. Število nakupljenih žrebcev je zavisno od potrebe, od njih plemena in od novcev, ki so na razpolago. Nakup se vrši še to jesen.

Čigaver je naznanjeni žrebec, pa nikakor ni oviran ukreniti z žrebcom, kar mu je drago, in ravno tako tudi kmetijsko ministerstvo ni zavezano naznanjenega žrebca kupiti, če je žrebec tudi popolnoma ršben.

Vsako naznanilo naj ima nastopno vsebino: Kakšni in kateri so žrebčevi roditelji, velikost, barvo, starost in ceno žrebčev ter slednjič kraj, kjer je žrebca mogoče videti.

Glede starosti je omeniti, da se bodo ozirali le na tiste žrebce, kateri so tedaj, kadar so naznanjeni, uže tri leta stari, ako so zlahkega plemena, ali pa vsaj dve leti, če so težkega in čistega mrzlokvnega plemena. Na mlajše konje se nikakor ne bodo ozirali.

C. kr. kmetijsko ministerstvo.

Št. 3934.

R a z g l a s.

Glasom uradnih naznanil je šviška zvezna vlada v Bernu prepovedala od dne 4. marcija t. l. naprej uvažati v Švico parkejnato živino iz Avsto-Ogerske.

C. kr. deželna vlada za Kranjsko.

V Ljubljani, dne 7. marcija 1896.

Listnica uredništva.

F. U. v B. Orožni list ima pravico dati le okrajno glavarstvo. Orožni list zabtevati pa ima pravico vsak pošten človek, če tudi ni lovec. Povejte odkritosrčno, čemu rabite orožje, oziroma orožni list, in ako se Vam prošnja odbije, naredite priziv na deželno vlado.

A. P. v P. Za mazanje trsja proti boleznim „antraknoza“ ali „črne kože“ je dobra žveplena kislina, kakeršno dobite v vsaki prodajalnici materialij.

A. Z. v V. V Ljubljani še vedno delajo žlebasto opeko, ki je priporočena za vsako streho, in sicer tudi za kraje, koder veliko sneži. Obrnite se v Ljubljani na tvdko Vidic in dr.

J. S. v V. Glede razdelitve skupnih zemljišč je natančno popisano vse v lanskem „Kmetovalcu“ na str. 139., 156. in 165.

A. S. v D. Knjiga o ogledovanju klavne živine se dobi pri naši družbi. Dr. Bleiweisova knjiga o podkovstvu in Pirčeva o vrtnarstvu sta pošli; drugi natis prve se uže pripravlja.

J. M. v T. Pošljite nam kos veje s takimi lisami, potem Vam hočemo razjasniti vzrok teh lis in sredstvo, kako jih preprečiti, oziroma odstraniti.

F. K. na H. Dajte brez skrbi določiti mejo na podlogi katastralne mape po c. kr. geometru ter postavite tirmene. Določitve meje po geometru Vam ne moro nihče zabraniti, in ako sosedom tirmeni niso vseh postavljeni, naj Vas pa tožijo zaradi motenja posesti.

F. W. v D. Za rebljanje grozdja se ne dobe manjši in ceni stroji

M. U. v A. Kako je pri Vas na Primorskem glede varstva poljščine na vemo, pri nas je poseben deželni zakon, na podlogi kterega je mogoče preprečiti hojo čez travnike in njive. Posvetujte se s kakim odvetnikom!

KMETOVALEC.



Ilustrovan gospodarski list.

Uradno glasilo

c. kr. kmetijske družbe  vojvodine kranjske.

Urejuje Gustav Pirc, družbeni tajnik.

„Kmetovalec“ izhaja 15. in zadnji dan v mesecu ter stoji 2 gld., za gg. učitelje in ljudske knjižnice pa le 1 gld. na leto. — Udje c. kr. kmetijske družbe kranjske dobivajo list brezplačno.

Inserati (oznanila) se zaračunajo po nastopni ceni: Inserat na celi strani 16 gld., na 1/2 strani 8 gld., na 1/4 strani 5 gld. in na 1/8 strani 3 gld. Pri večjih naročilih velik rabat. Družabnikom izdatno ceneje.

Vsa pisma, naročila in reklamacije je pošiljati c. kr. kmetijski družbi v Ljubljani, v Salendrovih ulicah šte. 3.

Št. 6. V Ljubljani, 31. marcija 1896. Leto XIII.

Tržne cene.

Deželni pridelki:

V Ljubljani, 31. marcija 1896. (Izvirno poročilo.)

Semena: Domača detelja, novo blago gld. 32.— kr. do gld. 34.— kr.; nemška detelja (lucerna) gld. 40.— kr. do gld. 50.— kr.; gorenjska repa gld. 38.— kr.; laneno seme, domače ozimno gld. 11.50 kr.; konopno seme gld. 13.25 kr. do gld. 13.50 kr.; kuminovo seme gld. 32.— kr. do gld. 33.— kr.

Fižol: Rudeči ribniški gld. 9.50 kr.; rudeči Hrvat gl. 9.— kr.; prepeličar (koks) gld. 10.— kr. (Vse cene semen in fižola veljajo za 100 kg čistenega blaga, kakor ga kmetovalci pripeljejo na prodaj.)

Suhe češplje: v dima sušene gld. 14.— kr. do gld. 15.— kr. brez dima sušene gld. 17.— kr. do gld. 18.— kr.

Orehi domači: gld. 12.— kr. do gld. 13.— kr.

Ježice nove: gld. 4.75 kr. do gld. 5.— kr. za 100 klgr.

Med: od gld. 24.— kr. do gld. 25.— kr.

Kože: Goveje, težke nad 40 kg po gld. 34.— kr. do gld. 36.— kr.

težke od 30 do 40 kg „ „ 28.— „ „ 30.— „

lahke „ „ 28.— „ „ 30.— „

(Te cene veljajo za 100 kg in sicer za kože izdelane po tukajšnjih običajih z rogovi vred. Bikove kože po 31 kr. klgr.)

Telečje kože: 55 kr. za kg.

Kozličeve kože po gld. 1.— kr. do gld. 1.05 kr.

Svinjske kože: Čiste, brez napak 28 kr. za kg.

Druge vrste 15 do 20 „ „ „

Kože lisic po gld. 4.— do 4.50

kun „ „ 9.— „ 10.— za par.

dihurjev „ „ 2.— „ 3.—

vidr „ „ 9.— „ 10.—

Kože zajcev po 15 do — gld. za 100 komadov.

Pepelika (potošl) po gld. 15.— 100 kg.

Žito:

V Ljubljani, 28. marcija 1896. Pšenica gld. 8.— kr., rž gld. 7.40 kr., ječmen gld. 6.40 kr., oves gld. 7.— kr., ajda gld. 7.40 kr., proso gld. 6.50 kr., turšica gld. 5.40 kr., leča gld. 10.— kr., grab gld. 10.— kr., fižol gld. 11.— kr., seno gld. 2.32 kr., slama gld. 2.70 kr. (Vse cene veljajo za 100 kgr.)

Na Dunaji, 30. marcija 1896. Pšenica gld. 7.10 kr., rž gld. 6.52 kr., ječmen gld. 6.50 kr., oves gld., 6.62 kr., turšica gld. 4.45 kr. (Vse cene veljajo za 100 kilogramov.)

V Budapešti, 30. marcija 1896. Pšenica gld. 6.76 kr., turšica gld. 4.08 kr., oves gld. 6.18.

Najzbornejše in cenejše členkaste travniške brane izdeluje in iz zaloge prodaja poleg drugih kmetijskih strojev

Jos. Lorber v Žalcu pri Celji.

Cena jednouprežni brani 26 gld.

„ dvouprežni „ 32 „

Te brane se niso obnesle samo na travnikih z najboljšim uspehom, ampak tudi na polji pri pomladanski in jesenski setvi za poravnavo brazd in umetnih gnojil, kakor tudi še posebno za zrahljanje pozimski mokrini ali po plohah nastale trde površne skorje, kar priča polno priznanskih pisem. (12—4)

Dalje proizvaja vse v livarsko in strojno stroko spadajoče predmete za žage, mline in druge obrtnijske namene, kakor: zobna koleša (vsake vrste), železna vretena, logarje, kolobarje za jermena, zamašnjake (Schwungräder), sploh vse sestavne dele za stroje; potem razne vlitte plošče, kotle, uteže (tudi za ure), rošte itd. itd.

Cene so nizke, delo pošteno, postrežba prijazna in točna.

Staro lito železo se kupuje in po dobrih cenah plača.



Kathreiner
KNEIPP'SKA SLADNA KAVA

je kot
primes k bobovi kavi
edino zdrava
kavina pijača.

Dobi se povsod, pol kile za 25 kr.

Svarilo! Zaradi ničvrednih ponarejenih izdelkov je treba paziti na izvorne zavoje z imenom:

Kathreiner

3 zlate,
15 srebrnih
svetinj,
12 častnih in
priznanskih
diplom.

Franc Iv. Kwizda.

Varnostna



znamka.

Kwizdov restitucijski flujid

c. in kr. priv. umivalna voda za konje.
Cena 1 steklenki 1 gld. 40 kr. av. v.
30 let v porabi v dvornih hlevih ter
v največjih vojaških in drugih hlevih
kot krepilo pred in po velikih štra-
pacih, pri zvinenju in izpahneju,
pri trdih nogah i. t. d. Usposablja
konje za izredne uspehe v treningu.

Kraljevi rununski
dvorni zalagatelj.

C. in kr. avstro-ogrski
dvorni zalagatelj.

(1—2)

Glavna zaloga:
Okrožna lekarna
Korneuburg pri Dunaji.

Se dobi v vseh
lekarnah
in
droguerijah
na Avstro-
Ogrskem.

Pazi naj se na
gorenjo
varnostno znamko
in naj se
izrecno zahteva
Kwizdov
restitucijski flujid.


Nik. Hofmann,

tovarnar kirurških inštrumentov, ume-
talni, ter orožni kovač in nožar
v Ljubljani na Mestnem trgu št. 12,



priporoča bogato zalogo svojo
raznovrstnega v njegovo stroko
spadajočega blaga. Vsa zaloga
obstoji iz lastnih izdelkov in
se za vsako prodano reč jamči,
da je dobra in iz najboljšega
blaga narejena.

Zlasti so v zalogi najboljši
noži za vrtnarje in vinogradarje,
kakor sploh nožarsko in fino
kovaško orodje za kmetovalce,
vrtnarje, vinogradarje, goz-
darje itd.



Reči, ki niso v zalogi, se po naročilu precej in
v najboljši kakovosti naredé. (9—1)

Wilhelm Klenert

prej Klenert & Geiger

I. štajerska drevesnica za sadno drevje in vrtnice
v Gradci.

(Ta drevesnica pripoznana kot ena najvšejih in najbolj vredjenih v Avstriji.)

Priporočamo veliko in izborno zalogo:

Vrtno, visokodebelnatih in prtiličnih; sadnega drevja, vi-
sokodebelnatoga in prtiličnega ter piramide, špalirje, kordone
in enoletne požlahnitve; divjakov in podlag za prtilikovec;
jagodnega sadja; lepotičnega drevja in grmovja, drevja
(16—5) za drevorede itd.

Razpošiljatev pravilno imenovanih oeploev vseh vrst sadja.

☛ Cenike je dobiti zastonj in franko. ☛

Vizitnice

priporoča

J. Blaznik-ova tiskarna v Ljubljani.

Schichtovo

patentno milo

z znamko „labud“ je najboljša
vseh mil. (26—4)

Vnovič znižane cene!

Vse stroje za poljedelstvo.

Vnovič znižane cene!




Zastopniki se iščejo.

Trijeri (čistilni stroji za žito) v natančni izvršitvi.
Sušilnice za sadje in zelenjavo. Skropilnice proti
peronospori, poboljšani sestav Vermorelov. Mlatilnice,
mlini za žito, stiskalnice (preše) za vino in sadje
različnih sestav, (te stiskalnice imajo skoro ono tla-
čilno moč kakor hidravlične [vodovodne] preše).
Slamoreznice jako lahko za goniti in po zelo
zmernih cenah. Stiskalnice za seno in slamo,
ter vse potrebne, vsakovrstne poljedelske stroje
daja v najboljši izvršitvi (17—1)

IG. HELLER na Dunaju

II/2 Praterstrasse 49.



Zastopniki se iščejo.

☛ Pred ponarejanjem se je posebno treba varovati! ☛

5000 klgr.

odpadkov od deteljnih semen po 2 kr. kg če se jih vzame najmanj 100 kg se prodajajo na mestu, dokler je kaj zaloge v naših skladiščih. (43-2)

MOISES & NEUWIRTH.

↳ Ljubljana, Dunajska cesta. ◀

OVES

(Willkom).

Ta težka vrsta ovsu vspeva v vsaki zemlji, je najzgodnejša, dá zelo obilo pridelka, visoko in prav dobro slamo za krmjenje ter nepreleži. Ker se ta oves redko seje, zadošča na oralo 50 kg. (44-2)

Razpošilja se z vrečo vred 25 kg za 5 gl.; 50 kg za 9 gl. 50 kr.; 100 kg za 18 gl. Vzorci v vrečicah po 5 kg se pošiljajo poštne prosto (franco) ako se znesek 1 gl. 70 kr. naprej pošlje na

Grajsčinsko oskrbnitvo Goliče pri Konjicah na Sp. Štajerskem.

Največa zaloga

raznega semena

na pr. večne nemške detelje (lucerne), štajarske detelje, inkarnatke, turške in travniške detelje, raznih vrst velikanskopese, ki je splošno znana kot najboljša krmá; potem travna semena za suha, mokra, peščena ali ilovnata tla. Velika zaloga raznih semen salate, kumar, peteršilja, zelene, sladkega graha, fizola, in drugih zelenjadnih vrst. (35-3)

Mnogobrojnega poseta prosi

PETER LASSNIK

v Ljubljani.

Ozira vreden zaslužek

posebne vrste in dolgotrajnosti, ponudi se v vsakej fari razumljivim, krepostnim in spoštovanim osebam. (27-4)

Pismena vprašanja pod „9.132“ Gradec, poste restante.

Jajca za valjenje

od posebno plemenitih kur, kakor: od pegatk eno po 15 kr., od pravih štaj. kur po 15 kr., Houdan po 20 kr., Plymouth Rocks po 20 kr., domače Fazane 30 kr., Dorking 30 kr., Kokinkina rumene 30 kr. in prave harscarske karnaroke z domačim križane prodaja

IVAN KRANJC v Št. Ilju pošta Velenje na Štajerskem. (37-3)

Brnsko SUKNO

modno blago in ostanke.

Naročite naravnost iz najcenejšega vira najokusnejših in najboljših izdelkov

Zahtevajte

bogato zbirko najnovejših vzorcev pomladnega in poletnega blaga kakor: kamgarna, ševijota ter najboljših lodnov iz zaloge c. kr. priv. tovarn za najfinije sukno in izdelkov iz ovčje volne

MORIC SCHWARZ,

Zwittau (Brnu). R

Vsakovrstno blago za uniforme.

Pošiljajo se tudi najmanjše množine in kar ne vgaja se vzame nazaj. Vzorce franko. Pošilja se proti povzetju.

◀ Tisoče priznanj. ▶

Vzorci, ako se nič ne naroči, prosijo se nazaj.

Apneno klajo

(od Mih. Barthelna in drugov na Dunaji)

najboljša primes k krmi za živino in kuretino, dobi se pri (39-3)

Ivanu Pauserju,

trgovcu v Ribnici.

SEME

domače detelje in lucerne (nemške detelje) garantirano žideprosto in čisto

dobiva se po najnižji ceni pri

Ivanu Majdiču v Kranju.

Semena so popolnoma zanesljiva in na Roberjevemu čistilnemu stroju „Kuskuta“ čistena. (46-2)

Ondi dobivajo se tudi razna semena, grahorno seme, pravi ribniški flzol, posebno lep zgoden oves idr.

Glavna zaloga kot najbolje priznanega dovskega mavca (zipsa).

Bukove dile (testone)

2-20 m dolge, 2 cm debele in od 22 do 29 cm široke kupi v vsaki množini (48-1)

ANTON ŽNIDERSIČ v Il. Bistrici.

Lepo posestvo

blizu železniške postaje na Gorenjskem se proda ali dá v najem. (28-4)

Naslov pove „uredništvo“ tega lista.

Pri

JOSIPU LEUZU, trgovcu v Ljubljani,

Reseljnova cesta št. 1. poleg mesarskega mosta dobijo se

jajca za valjenje

od najlepših rac in gosí, kakor vsakovrstni semenski (32-1)

krompir

in sicer: najfinejši zgodnji rožnik, beli zgodnji ameriški, češki in moravski onejidovec, pravi ribničan, kakor več drugih vrst češkega in moravskega krompirja; nadalje se dobi lep mali čebulček za saditi, lep češki oves in ječmen in več drugih vrst semen po zelo nizkih cenah.

NAZNANILO!

Udano podpisani umetni in trgujoči vrtnar, daje na znanje slavnemu p. n. občinstvu in svojim častitim naročnikom, da je njegov, bogato ilustrovan cenik za leto 1896 ravnokar izšel ter se razpošilja na zahtevanje franko in zastonj. V zalogi ima vsakovrstne zelenjadne, poljske, travne in cvetlične semena; lepotne grmiče, borkovce, vrtnice (Gartenrosen), rastline za gorke in mrzle sobe, gomolnatih in čebulnatih rastlin; šopke, vence in raznovrstnih drugih predmetov, sploh vse v njegovo stroko spadajoče reči.

Naročila izvršuje točno, natančno in po najnižjih cenah.

Za obilno obiskovanje prosi z najodličnejim spoštovanjem

Alojzij Korsika,

umetni in trgujoči vrtnar v Ljubljani, Tržaška cesta.

(18-3)

„Kupi pri velikem trgovcu, a ne pri malem!“

To velja sosebno za mojo trgovino, kajti le tako velika trgovina kakor moja ima vsled nakupa ogromnih množic blaga proti takojšnjem plačilu malo stroškov, kar je slednjič le kupovalcu na korist.

Krasni vzorci se pošiljajo zastonj na zasebne kupovalce. Zelo obsežne uzorčne knjige, kakor jih še ni bilo, dobe krojači nefrankovane. (41-1)

Blago za obleke.

Peruvijen in dosking za visokoč. duhovščino, predpisano blago za c. kr. uradniške uniforme, tudi za veterance, požarne brambe, telovadce, livreje, sukno za bijarde in igralne mize, prevleke za vozove, lodne, tudi nepremočne za lovske suknje, perilno blago, potne pléde od 4 do 14 gl. itd.

Vredno, pošteno, trpežno, čisto volнено sukno blago in ne cene cunje, ki niti niso vredne krojaškega dela, priporoča

JAN. STIKAROFSKY

v BRNU (Avstrijski Manšester).

Največa tovarniška zaloga v vrednosti 1/2 milijona goldinarjev.

♦♦ Pošilja se le po povzetju. ♦♦

Svarilo! Agentje in krošnari radi prodajajo svoje malovredno blago pod imenom „blago Stikarofskega“. Da se takim sleparijam v oko pride, javim, da tem ljudem sploh svojega blaga ne prodajam.

Mala naznanila.

Vsak ud c. kr. kmetijske družbe kranjske sme po dvakrat na leto in sicer brezplačno prijaviti med „Malimi naznanili“ kako objavo tikajočo se gospodarskega prometa. Objava ne sme presegati dve vrsti in je vsako vrsto čez to število plačati po 5 kr. za vsak natis. Neudje plačajo za objave med „Malimi naznanili“ po 5 kr. za vsako vrsto in vsak natis. Denar je naprej poslati.

Najbolje osipalnice in pluge po 8 gld., močnejše po 9 gld. izdeluje
M. ba Preložnik, kovač v Hotinji Vasi, pošta Kranichsfeld. (84)

Dva kamenita stebra (bangarja) od vrtnih vrat po 26 m v.soka,
lepa in dobro ohranjena, sta cenó naprodaj. Več o tem pove
Janko Žirovnik v Št. Vidu pri Ljubljani. (70)

5000 klgr. lepega onejida krompirja po 4 kr. kilogram proda Ivan
Kavalar, posestnik v Radečah na Gorenjskem. (71)

6 mesecev starega lovskega psa, brak, potomec izvrstnih starišev,
lepe postave, srednje velikosti, cena 8 gld. proda Josip Jurca,
posestnik v Bukovji, pošta Postojna. (72)

Močan tajsetj, dobro ohranjen in malo rabljen, proda Franc Rudolf,
posestnik v Črnem Vrhu pri Idriji. (73)

Onejida krompir ima v zalogi in naprodaj po 2 gld. 80 kr. 100 kg
Anton Kuralt, posestnik v Zg. Senici, pošta Medvode. (74)

Leseno robo, kakor: škafe, čebre, Brentače, niške, grablje itd ima
po nizkih cenah naprodaj Matevž Lampe v Črnem Vrhu pri
Idriji. (75)

Pravi pristni brinjevec, iz kraškega brinja, ima naprodaj od 1 do
100 litrov, liter po 90 kr. Martin Vodnik na Trati štev. 10.,
pošta Gorenjavas. (76)

Parcela, obsejajoča 1264 □ seznjev; kakih 20 minut od blejskega
jezera, posebno pripraven prostor za zidanje kake vile, ker je
v zavetju, po 1 gld. □ seznjev, je naprodaj. Več se poizve pri
Ivanu Pangercu na Selu, pošta Bled. (77)

Kole za hmel, prekle za fižol in trtne v velikem številu; 1 plem-
nega bika, 2 leti starega, belanske pasme; 2 pitana, 190^l kg
težka vola proda Anton Koprivnikar, posestnik in trgovec z
lesom v Litiji. (78)

Pristni brinjevec, dobro in uležano istrijsko brinje prodaja po
najnižji ceni Anton de Gleria v Dolenjem Legatcu. — Uzorci
brezplačno. (79)



Puškarske izdelke,

priporoča slavnemu p. n. občinstvu, kakor: vsakovrstne
puškarske izdelke najnovjših sistemov, puške:
lovske za brok ali kroglje, kakor tudi take za
tarčo, sobne puške (Flobert), ter orožje v osebno
obrambo.

Vsakovrstna popravila in predelovanja po najnižjih cenah.

Vse pri meni izdelano orožje je samo ročno delo
iz najboljšega materiala; vse puške so uradno preskušene
in dobro uravnane. (34 - 5)

☞ Za vsako delo sem vestni porok sam. ☞

Obširne ilustrovane cenike, slovenske in nemške, do-
pošiljam na zahtevanje poštne prosto.

ANTON SODIA, puškar v Borovljah
(Ferlach) Koroško.

izborno, z največjem darilom v znesku

2000 kron

premovano

semensko jaro žito,

garantovano predenice očiščeno deteljno seme, (plombirano
in s potrdilom semenskega poskušališča), potem

travnna semena, zmesi od trav in raznih detelj
za trajne inčasne senčeti, za parke in vrtove ter
semena od kruske in sladkorne pese.

Preskušene novosti:

Meteor oves; goldfiol ječmen (po Bahlsenu zboljšan) ki
je najboljši za napravo piva v sedanjem času; krompir
„Agnelijev biser“, pravi le izključno pri meni za dobiti.
Svari se pred ponudbo teh vrst od strani nepoštenih
tekmovalcev.

Svoje tudi v inozemstvu cenjene

posebne kulture zelenjadnega semena,

dalje gozdna semena, cvetlična semena le v najboljši
kakovosti najcenejši ponuja
semenska in kontrolna trvdka

ERNEST BAHLSEN,

Praga (Heuwagplatz 29) — Krakov. (Gospodske ulice 9)
Preiskava se lahko pri vsakem poskušališču ponovi.

☞ Na tisuče priznanj in zahvalnih pisem more
vsak pri meni ogledati. (45-2)

Ceniki in navodila za setev zastonj in franko.

Brzojavna naslova: Bahlsen, Praga ali Krakov.



Izvrstne,

e. kr. jedino priv.

škropilnice proti peronospori

inženirja Živica, katere so se splošno razširile
zaradi svoje jednostavnosti, trajnosti, lahke po-
rabnosti pri vsakem obdelovanju trtja itd. pro-
dajamo z garancijo po dosedanjih. nizkih cenah.

Živice in drugi v Trstu.

Razpošiljamo škropilnice tudi s posodami
nove vrste.

Obrazce s cenikom pošiljamo radovoljno in poštne prosto.

Izdelujemo tudi razprašilnice za žveplo in neprehljive vinske
stiskalnice. (47-1)



IVAN SCHINDLER

Isdelovalca strojev in sprav

cevin, trjav, trstov, trstov, trstov.

izdeli in pošilja v vsaki državi in najboljšo kakovost in iz najprikladnejše plačilne pogodbe

STROJEVE, SPRAVE in ORODJE VSAKE VRSTE

ZA KMETIJSKE, OBERTNIJSKE IN PONISNE NAMEMBE

Cene so za 20% pismarčije novejše nesovščine

Kataloge v slovensčini z vsaj od 250 podob razpošiljam zastonj.

Popravila se preizkušajo na najboljšo in najprimernejše izpolnijo.

Ostalo vse poskušamo študirati delu za strojeve vsake vrste.

☞ Če se pravi na napis in obznanje vedno 1898/1899

IVANA SCHINDLER

Isdelovalca strojev

v Nürnbergu pri Duhaču.

