

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 79 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15.JUNA 1925.

PATENTNI SPIS BROJ 2928.

Max Wener, Dresden.

Beskrajna pantljika za cigaret-mašine.

Prijava od 22 januara 1924.

Važi od 1 maja 1924.

Ova beskrajna pantljička za cigaret mašine spaјa u sebi dve osobine i na osnovu ove kombinacije predstavlja nešto najsavršenije što je ikad do sada stvoreno kod takvih beskrajnih pantljika. Stručnjak zna da se mnogo od takvih pantljika zahteva. Pantljička treba biti čvrsta i trajna, ali pri tom nešto gipka, naročito treba da pantljičini delovi poklapaju ivice bez mnogo nabiranja i bez šava ili izbegavajući ivice otisnute na cigaret-papiru ili da se mogu sklapati kao cevi. No pod takvim uslovima pantljička ne sme biti nejednake debljine: kao što je slučaj kod prvobitnih konačnih pantljika koje su slepljene u pripomoć priklapanja krajeva ili koje su šavom spojene.

Ova je pantljička po osnovi beskrajno is tkana (uništenjem potke pri završavanju rukom pomoću pogodnih sprava). Pri tome je tako ona pomoću nejednako gustog ras poreda konaca osnove tako istkana, da je srednji deo jači (gušći) od baznih ili ivičnih delova koji su slabiji (redji). Važno je, da se redje tkivo ivičnih delova pri obrazovanju ivice tkiva ne može načiniti ponovo varljivim usled jakog uvlačenja konaca osnove, koji leže na ivici, dakle ne sme na redjem preseku doći još jednom gušće mesto (pojačana). O ovome ova pantljička

vodi računa

Tek kombinacijom ovih dveju osobina — prema osnovi tkana beskrajno, jači srednji deo i slabiji bokovi — postaje potpuna pantljička. Kad bi pantljička na pr. u sredini bila jača nego što su ivični delovi, ali sastavljena iz prvobitno konačne pantljike sa preklapanjem krajeva, onda se ne može preim秉tvo, koje ima oslabljivanje bočnih delova ka sredini pantljike u vezi sa uvijanjem u cevi i u odnosu na štedljivo tretiranje uvojnog papira, bez obzira na druge nezgode spolnih mesta pokazuje u punoj vrednosti.

Slika I nacrtava pokazuje pantljičku u izgledu ozgo

Slika 2 je presek pantljike iz slike 1 gledan u pravcu strelice.

Konci osnove označeni su sa *a* konci potke sa *b*, kao što se iz 1 jasno može videti, tkivo je izvedeno redje na obema ivicama pantljike a u sredini naprotiv gušće.

PATENTNI ZAHTEV:

Beskrajna pantljička za cigaret mašine, naznačen time, što je ista tako istkana, da je zbog nejednako gustog položaja konaca osnove srednji deo pantljike jači (gušći) a bočni delovi slabiji (redji).

Din. 10.

Ad patent broj 2928.

HRVATSKA I SLOVENIJSKA
ZAVODA ZA KASITU I INDUSTRIJU



