

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Februara 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 7694

**Tasić Radosav, Palanka Smederevska, Jugoslavija.**

Potkovicica za goveče.

Prijava od 22. augusta 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Potkovicice danas u upotrebi imaju dva sledeća nedostatka, koja se ovim pronalaskom otklanjaju. Te su potkovicice obično potpuno ravne i kroz rube na njima priključuju se na papak govečeta. Iznad ravne površine potkovicice štrče glave eksera, koji primaju sav teret. Nejednakim opterećenjem eksera pri hodu, usled neravnine puta itd., neizbežno se dešava to da se ekseri brzo razlabave i papak govečeta iskvare. To je prvi nedostatak. Drugi nedostatak se sastoji u tome što ravne potkovicice dobiju vremenom u svojoj sredini jedno ispupčenje, koje ubija mek i osetljiv taban govečeta.

Kod ovog pronalaska prvi nedostatak je otklonjen pomoću jednog ruba (a, sl. 1) na koji se oslanjaju sa strane glave eksera. Pri hodu govečeta teret pada na taj rub a i na glavu eksera, no ekseri se ne mogu lako razlabaviti jer preko ruba teret se prenosi uvek na sve eksera. Rub u isto

vreme služi da se govečetu ne klizaju noge pri teglenju i da znatno poveća istrajnost potkovicice. Taj se rub može produžiti i na zadnji deo potkovicice (c, sl. 3) za zimsko vreme i klizave puteve.

Drugi nedostatak otklonjen je time što je potkovicici dato jedno udubljenje (b, sl. 1) na mestu gde se nalazi taban i gde se kod dosadašnjih potkovicica pojavljuje ispupčenje. Ovo udubljenje pri upotrebi potkovicice održava se zahvaljujući tome što se teret oslanja na rub, eksera i ivice potkovicice i što je samim rubom a i ovim udubljenjem potkovicica dobila znatno veću otpornost.

### Patentni zahtevi:


Potkovicica za goveče naznačena time što je protiv razlabljivanja eksera za pričvršćavanje i sačuvanje papka snabdevena jednim rubom i što za zaštitu tabana govečeta ima jedno udubljenje.






KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

с.п. 1.



с.п. 2.



с.п. 3.

