

„snežnik rožnik“. Imeli smo po vsem kaj lep in bogat pridelek. Posamezni gomolji so tehtali do 76 $\frac{9}{10}$ g.

Preteklo jesen smo tudi dobili od omenjene tvrdke na posebno priporočbo g. Rambouseka žitnega semena in sicer resasto pšenico „Austral Alaby“, rž „kolossal“ ter švedsko snežno rež. Ako ravno je bilo to žito pozno posejano, obraslo se je gosto in močno, in to priča, da je seme posebno izvrstno. Uspeh teh žit hočemo ob priliki prijaviti v „Novicah“.

Kmetijska podružnica v Senožečah.

Azorska potočnica.

Izmed cvetlic, ki rastejo pod milim nebom, ni brž bolj priljubljene, nego je potočnica (Vergissmeinnicht, latinski *myosotis*). Zato je naravno, da so jo kmalu presadili na vrt ter tam pričeli vzgojevati umetno nove vrste ali pa so prenesli na vrt potočnice iz tujih daljnjih krajev. Kmalo bode petdeset let, kar so prinesli lepo vrsto te mične cvetlice, ki je polna modrega cvetja, z azorskih otokov

Corvo in Flores.

Da si je ta vrsta potočnic zelo razširjena, vendar je


redkokrat videti njeno zvrst, ki nadkriljuje vse druge.

Ta je *myosotis azorica* H. C. Watson (glej podobni 9. in 10.)

Grščinski vrtnar Döller v Schönbornu

na Dolenjeavstrijskem vzgojuje jo z imenom „cesarica Elizabeta“.

Ta vrsta je vse hvale vredna, ker podaje se lepo na vrtnih cvetličnih gredah, kakor je tudi lepa okenska rastlina. V lonci jo moreš vzgojiti kakor majhno drevesce. Na Dunaji kupujejo cvetlični trgovci najrajši to potočnico, ker se da kaj lepo povezati v šopke in vence. Če rasto v peščeni zemlji ter jih imaš na primer nem kraji, ohranijo se tudi suhe čez zimo. Pomnožujejo se prav lahko s potikovanci, ki se radi prijemljejo. Ako narediš potikovance zgodaj spomladi, presaditi moreš ukoreninjene rastline prav kmalu na plano, kjer te uže zgodaj spomladi razveseljujejo z lepim cvetjem, katerega je takrat še tako ubogo malo.



Podoba 9.

Podoba 10.

na Dolenjeavstrijskem vzgojuje jo z imenom „cesarica Elizabeta“. Ta vrsta je vse hvale vredna, ker podaje se lepo na vrtnih cvetličnih gredah, kakor je tudi lepa okenska rastlina. V lonci jo moreš vzgojiti kakor majhno drevesce. Na Dunaji kupujejo cvetlični trgovci najrajši to potočnico, ker se da kaj lepo povezati v šopke in vence. Če rasto v peščeni zemlji ter jih imaš na primer nem kraji, ohranijo se tudi suhe čez zimo. Pomnožujejo se prav lahko s potikovanci, ki se radi prijemljejo. Ako narediš potikovance zgodaj spomladi, presaditi moreš ukoreninjene rastline prav kmalu na plano, kjer te uže zgodaj spomladi razveseljujejo z lepim cvetjem, katerega je takrat še tako ubogo malo.

Vprašanja in odgovori.

Odgovor na vprašanje 14. Grenko maslo tudi popravimo, ako je prekuhamo ter vanje denemo kos kruha (črnega ali belega). Maslo s kruhom vred se mora potem kuhati (vreti) kakih deset minut. Kruh se navleče vsega neprijetnega duha in okusa. Za pet kilogramov

masla zadostuje prst debel in za dve dlani velik kos kruha. Nekateri denejo v maslo namesto kruha turšične moke. L. R.

Vprašanje 16. Kje imajo na prodaj ameriško ličje za vežnjo cepljenega drevja? (A. V. na Opčini.)

Odgovor: Gotovo menite japonsko ličje, t. j. ličje od rafije. Ameriško ličje nam vsaj ni znano. Ličja od rafije, ki je najboljše vezivo za cepljenje, doboste pri Klenertu & Geigerju v Gradci. Kilogram tega ličja stoji 1 goldinar. Četrť kgr. Vam zadostuje. Najceneje doboste to ličje, ako pošljete imenovani tvrdki 30 kr. v poštinih markah ter prosite, da Vam pošljejo $\frac{1}{4}$ klgr. ličja od rafije po pošti kakor vzorec brez vrednosti (Muster ohne Wert).

Vprašanje 17. Naznanite mi, kaj je vzrok, da dobivajo moje kure tako zelo pivko (znano bolezen na jeziku). Kure imajo dovolj peska in zelenja, in da si jim pridno odiram pivko, vendar mi je uže ena poginila. (T. B. v G. pri Celji.)

Odgovor: Pivka pri perutnini je katar (nahod) sluzne kože v kljunu, na jeziku, mislijo splošno, da je pivka jezična bolezen. Vzrok pivki je najbolj prehlajenje ob skubenji (mavsanji), tudi pa pomanjkanje vode in zelenjadi ter premočna, vročino delajoča krma. Ker pa neposredni prenos bolne sluzi na zdravo sluzno kožo gotovo tudi zanaša to bolezen, zato je pivka manj ali več tudi nalezljiva. Od pivke zdravite kuretino tako le: Najprvo ji dajte enakomerno toplo bivališče. Čistite ji nosnice, kljun in jezik, ter mažite sluzno kožo z dobrim in neslanim surovim maslom ali pa z dobrim oljem. Za lek dajajte vsaki živali trikrat na dan po 1 do 2 žličici koprčevega čaja (Fenchelthee), v katerem raztopite salmijaka. Na pičlo četrť litra čaja zadostuje eno noževo špico salmijaka.

Razne reči.

— Zmrzel krompir, repo, korenje, peso itd. napravimo zopet okusne, ne samo za živalsko, ampak tudi za človeško hrano, ako zakopljemo te zmrzle stvari, predno se ujuži, v zemljo tako globoko, da ne pride druga, nova zmrzal do njih; spomladi, kadar se zemlja otaja, izkopljemo jih še le ter jih ali sami uživajmo ali pa živini pokladajmo.

— Laško raco, ki ima različno barvano perje, hvalijo zelo, ker leže prav pridno jajca. Pravijo da znese na leto po 80 do 100 jajec. Vzreja te vrste rac neki ni prav nič težavna, tudi ni potrebo veliko vode. Race so srednje težke ter jedo prav malo. Laška raca leže posebno pridno, ako se sme prosto gibati.

— Ščeti s katerimi obleko snažimo, ohranimo čiste, ako jih večkrat odrgnemo s čistim papirjem. Papir položimo na rob mize, in na tem robu drgnimo s ščetjo ob papir. Papir postaja umazan, zato ga pa pomikajmo čez rob. To moremo prav hitro zvršiti. Ako snažimo tako ščet, hranimo obleko, kateri umazana ščet dostokrat bolj škoduje, nego pa koristi.