

Nova nahajališča - New localities

- Acer obtusatum* W. & K. ex Willd.: Slovenija, dolina Raše, **0249/2** (UTM VL16); osojna pobočja Grižanskega (Griškega) potoka, 350 do 450 m nm. v., *Seslerio autumnalis-Fagetum*, *Seslerio autumnalis-Ostryetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 24. 10. 1995, ZRC. Novo nahajališče v submediteranskem območju.
- Slovenija, dolina Raše, **0249/4** (UTM VL16); prisojna in osojna pobočja nad sotesko Raše, okoli 320 do 550 m nm. v. Topokrpi javor je pogost v asociacijah *Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae ostryetosum*, *Seslerio autumnalis-Ostryetum* in *Seslerio autumnalis-Fagetum*, redkejši je v asociacijah *Amelanchiero-Ostryetum*, *Hacquetio-Fagetum* in *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 24. 10. 1995, 20. 8. 1996, avtorjevi popisi. Novo nahajališče v submediteranskem območju.
- Aconitum angustifolium* Bernh.: Slovenija, predgorje Julijskih Alp, **9847/2** (UTM UM91); Kolovrat, opuščeni pašniki ob cesti nad Livškimi Ravnami (pod Kukom in Nagnojem), okoli 1100 m nm. v. Det. Igor in Ljudmila DAKSKOBLER, 30. 7. 1995, popis avtorjev. Potrditev nahajališča endemične vrste. Takson *Aconitum napellus* za to območje omenja že F. KRAŠAN (1867: 352).
- Slovenija, Julijske Alpe, **9648/3** (UTM UM93); Vrsnik (Črča, pod Zjabci), Zjabci, pl. za Črnim vrhom, Vovenk, Črni vrh, 700 do 1550 m nm. v., opuščeni pašniki, gozdni robovi in jase, opuščena planina, združbe melišč. Det. I. DAKSKOBLER, 7. 9. 1995, 18. 7. in 23. 7. 1996, avtorjevi popisi. Nova nahajališča endemične vrste. Op.: V Rdečem seznamu (T. WRABER & SKOBERNE 1989:39) je že znano nahajališče v bližini - Pl. za Skalo (T. WRABER 1962) uvrščeno v napačen kvadrant - **9648/1** (v tem kvadrantu ozkolistna preobjeda raste na Planini v Plazeh (UTM VM03) - Tone KRAVANJA, ustno sporočilo 23. 7. 1996). V kvadrantu **9648/3** raste tudi v dolini Lepene, nad planinskim domom, okoli 800 m nm. v., *Anemono-Fagetum*. Det. Igor in Ljudmila DAKSKOBLER, oktober 1995 (glej tudi DRUŠKOVIC & LOVKA - Biološki vestnik 40/3-4, str. 152).
- Asplenium adiantum-nigrum* L.: Slovenija, jugozahodno predgorje Julijskih Alp **9747/1** in **9747/3** (UTM UM92); vznožje Starijskega vrha nad cesto Kobarid-Staro Selo, okoli 300 do 350 m nm. v., pobočni grušč, *Asperulo-Carpinetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 21. 5. 1996, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 21-22.
- Slovenija, južne Julijske Alpe, **9747/4** (UTM UM92); Ladrski vrh pri Kobaridu, 200-450 m nm. v., apnenec, *Asperulo-Carpinetum*, *Seslerio albicantis-Ostryetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 17. 7. 1995, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 21-22.
 - Slovenija, južne Julijske Alpe, **9747/4** (UTM UM92); pod Gregorčičevim slapom (nad potokom Brinta, povodje Volarje), 350 m nm. v., pobočni grušč, *Ostryo-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 8. 8. 1995, avtorjev popis. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 21-22.
 - Slovenija, južne Julijske Alpe, **9748/3** (UTM UM91); jugozahodna pobočja Mrzlega vrha nad vasema Gabrje in Volarje, 250 do 600 m nm. v., pobočni grušč, dolomit, apnenec, roženci, *Asperulo-Carpinetum*, *Hacquetio-Fagetum*, *Ostryo-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 6. 5. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 21-22.

- Slovenija, južne Julijske Alpe, **9748/3** (UTM UM91); prisojna pobočja Vodela (1053 m) nad Doljami, okoli 500 m nm. v., pobočni gručšč, *Asperulo-Carpinetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 25. 5. 1995, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 21-22.
 - Slovenija, Vipavska dolina, **0048/1** (UTM UL99); izvir Lijaka, okoli 150 m nm. v., pobočni gručšč, *Seslerio autumnalis-Ostryetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 18. 9. 1995, ZRC. Novo nahajališče v submediteranskem območju.
 - Slovenija, dolina Raše, **0249/2** (UTM VL16); osojna pobočja Grižanskega (Griškega) potoka, okoli 380 m nm. v., apnenec, *Seslerio autumnalis-Ostryetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 24. 10. 1995. Novo nahajališče v submediteranskem območju.
- Aster bellidiastrum** (L.) Scop. : Slovenija, dolina Idrije, **9947/1** (UTM UM80); ob reki Idriji pri Golem Brdu, okoli 120 m nm. v., vlažne senčne skale nad tolmunom Idrije. Det. I. DAKSKOBLER, 4. 5. 1995, avtorjev popis in fotografski posnetek. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
- Slovenija, Srednje Posočje, **9947/4** (UTM UL99); osojna pobočja v severnem delu Sabotina (pod Sv. Primožem - Nad Dolgim hribom) - vlažen žleb, po katerem ob deževjih teče voda, okoli 180 m nm. v. Det. I. DAKSKOBLER, 3. 5. 1995, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju (nahajališče na Sabotinu, ki ga omenja Beck 1907: 15, je najbrž v kvadrantu 0047/2).
 - Slovenija, Julijske Alpe, spodnja Baška dolina, **9848/2** (UTM VM01); grapa Sopote pod Podmelcem, vlažne dolomitne skale, okoli 240 m nm. v. Det. I. DAKSKOBLER, 2. 5. 1995, avtorjev popis. Novo dolinsko nahajališče v predgorju Julijskih Alp.
- Aurinia petraea** (Ard.) Schur (= *Alyssum petraeum* Ard.): Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, **9748/3** (UTM UM92), Slemenske peči (južne strmalni Rdečega roba), nad potjo med planino Sleme in planino Javorca, okoli 1250 m nm. v., redko v skalah in gručšču v pasu zgornjegorskega bukovja. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 26. 7. 1996, ZRC. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
- Botrychium virginianum** (L.) Sw.: Slovenija, Zgornje Posočje, Tolminsko, **9748/3** (UTM UM91); Barke - severno vzhodje Hlevnika (886 m) nad Hlevsko skupnostjo Volarje (pobočje se na starih kartah imenuje Senice!), okoli 240 m nm. v., pobočni gručšč, koluvijalna rjava tla, *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 22. 6. 1995, avtorjev popis in fotografski posnetek (opazil le eno rastlino samo s sterilnim delom lista). Naslednje leto (24. 5. 1996) sem jo našel v bližini - v vzhodju Hlevnika nasproti vasi Volarje - 220 m nm. v., apnenec, pobočni gručšč, rendzina, *Lamio orvalae-Fagetum*, prav tako le eno rastlino samo s sterilnim delom lista. Novo nahajališče redke vrste.
- Celtis australis** L. Slovenija, Goriška Brda, **9947/1** (UTM UM80); Golo Brdo, okoli 130 m nm. v., grmišče nad cesto Golo Brdo-Senik, potencialno *Ostryo-Quercetum pubescentis*, nekaj grmov in eno drevo, tudi v bližnjih gozdnih omejkah. Det. I. DAKSKOBLER, 16. 5. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče redke vrste.
- Slovenija, Tržaško-komenski Kras, **0148/3** (UTM UL97); Spodnje Gmajne pri Temnici, okoli 400 m nm. v., ob kolovozu skozi kraško gmajno. Det. I. DAKSKOBLER, D. TRPIN, B. VREŠ, 18. 5. 1995, popis avtorjev. Novo nahajališče redke vrste.
 - Slovenija, Tržaško-komenski Kras, **0148/3** (UTM UL97); Gorjansko, gozdni omejek med cesto in njivo. Det. I. DAKSKOBLER, D. TRPIN, B. VREŠ, 18. 5. 1995, popis avtorjev. Novo nahajališče redke vrste.

- Daphne laureola* L.:** Slovenija, Julijske Alpe, zgornja Baška dolina, **9749/4** (UTM VM11); Koubl, greben med reko Bačo in grapo Driselpoha, okoli 500 do 550 m nm. v., ploščasti apnenec, *Ostryo-Fagetum, Asperulo-Carpinetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 16. 6. 1989, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
- Slovenija, Julijske Alpe, spodnja Baška dolina, **9848/2** (UTM VM01); nad Sopoto pri Podmelcu, okoli 350 m nm. v., dolomit z roženci, primes skrilavega glinovca, *Hacquetio-Fagetum* s. lat. Det. I. DAKSKOBLER, 19. 5. 1986, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Tolminsko, **9848/2** (UTM VM01); dolina Godiče, 250 do 400 m nm. v., pionirski sestoji črnega gabra na podornem skalovju, tako ob sami grapi kot na pobočjih, tudi pri slapu Beri. Det. I. DAKSKOBLER, 5. 7. 1993, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Tolminsko, **9748/3** (UTM UM91); pobočja ob grapi Sopotnica pri Gabrjah, vse do nm. v. okoli 650 m, *Ostryo-Fagetum, Asperulo-Carpinetum, Hacquetio-Fraxinetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 25. 5. 1995, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Kobarško, **9747/4** (UTM UM92); Ladrski vrh, nad koriti Ročice, okoli 200 do 350 m nm. v., *Saxifrago petraeae-Tiliatum*. Det. I. DAKSKOBLER, 17. 7. 1995, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Šentviška planota, **9848/4** (UTM VM00); pobočja Šentviške planote nad Slapom ob Idrijci in Ročami, 400 do 550 m nm. v., ploščasti apnenec z roženci, *Hacquetio-Fagetum, Asperulo-Carpinetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 4. 6. 1992, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
 - Slovenija, Srednje Posočje, **9848/3** (UTM UM91 in VM00); grapa Vogrščka, okoli 200 do 300 m nm. v., apnenec, *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 14. 6. 1990, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
 - Slovenija, Srednje Posočje, **9848/3** (UTM UM91); Bukovje nad grapo Doblarca, okoli 300 do 500 m nm. v., apnenec in fliš, *Lamio orvalae-Fagetum, Ornithogalo-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 23. 4. 1994, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
 - Slovenija, Srednje Posočje, **9947/2** (UTM UM90); pobočja nad vasjo Rodež (okolica anhovskega kamnoloma), okoli 300 m nm. v., apnenec in fliš, *Ornithogalo-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 12. 4. 1991, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
 - Slovenija, Gorenja Trebuša, **9949/3** (UTM VL09); Govci, spodnji del pobočja nad domačijo Kovač, 510 m nm. v., dolomit, *Arunco-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 27. 9. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-dinarskem območju.
- Epimedium alpinum* L.** Slovenija, Zgornje Posočje, **9748/3** (UTM UM91); jugozahodno vzhodje Mrzlega vrha med vasema Gabrje in Volarje (pri domačiji Glažar - ledinsko ime Krog), okoli 200 m nm. v., pobočni grušč, gozdni omejek (beli gaber, veliki jesen, lipovec, graden, češnja, svib, kalina, leska, bršljan, navadna trdoleska) med dvema travnikoma. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 6. 5. 1996, ZRC. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
- Slovenija, Goriška Brda, **9947/1** (UTM UM80); Podlešče, Gabrje, Zahleva - osojna pobočja vzhodno od Golega Brda (območje v trikotniku Golo Brdo - Vrhovlje pri Kožbani - Senik), 130 do 350 m nm. v., apnenec, višje fliš, mešani pionirski oz. degradacijski stadiji na rastiščih asociacije *Ornithogalo-Fagetum*, tudi na gozdnem robu. Det. I. DAKSKOBLER, 16. 5. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče v submediteranskem območju.

- Epipactis palustris* (L.) Crantz:** Slovenija, Julijske Alpe, Zgornje Posočje, **9648/3** (UTM UM93); Vrsnik (Soča), pod zaselkom Črča, okoli 720 m nm. v., pobočni grušč, apnenec, lapor in peščenjak, sveža tla, travišče (opuščen pašnik) ob manjšem potoku. Det. I. DAKSKOBLER, 7. 9. 1995 in 18. 7. 1996, avtorjev popis in fotografski posnetek. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
- Galeobdolon flavidum* (F.Herm.) Holub:** Slovenija, Julijske Alpe, **9647/2** (UTM UM93); Bavšica, Podčelce, okoli 650 m nm. v., ledeniška groblja, drugoten smrekov gozd (*Rhamno fallacis-Piceetum*) na opuščenem pašniku. Det. I. DAKSKOBLER & D. ROBIČ, 26. 6. 1996, popis avtorjev. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 12.
- Slovenija, Julijske Alpe, **9549/3** (UTM VM14 in VM04); Vrata, nad Aljaževim domom (V Plazičih), okoli 1050 m nm. v., pobočni grušč, *Anemono-Fagetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER & D. ROBIČ, 8. 7. 1996, ZRC. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 12.
 - Slovenija, Julijske Alpe, **9750/2** (UTM VM32); Jelovica, Ledine, okoli 1150 m nm. v., apnenec, *Homogyno sylvestris-Fagetum* (*Abieti-Fagetum praealpinum*). Leg. & det. I. DAKSKOBLER & D. ROBIČ, 9. 7. 1996, ZRC. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 12.
 - Slovenija, Gorenja Trebuša, **9949/3** (UTM VL09); Govci, ob in nad grapo Hovčenk (nad domačijo Na Gradu), okoli 450 do 500 m nm. v., dolomit, *Ostryo-Fagetum*, *Arunco-Fagetum*, posamično tudi v asociaciji *Fraxino orn-Pinetum nigrae*. Det. I. DAKSKOBLER, 20. 9. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 12.
 - Slovenija, Breginjski kot, **9746/1** (UTM UM72); pod pl. Ohoje, okoli 1000 m nm. v., dolomit, pobočni grušč, *Anemono-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 11. 10. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 12.
- Lathyrus venetus* (Mill.) Wohlf.:** Slovenija, dolina Raše, **0249/4** (UTM VL16); Gorenja Raša, okoli 400 do 500 m nm. v., apnenec, *Seslerio autumnalis-Fagetum*, *Hacquetio-Fagetum*, *Lamio orvalae-Fagetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 19. 4. in 14. 5. 1996, ZRC. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 9. Op.: V dolini Raše pisani grahor omenjata že POSPICHAL (1898: 441) in PAULIN (1901: 60), vendar brez natančnejše navedbe nahajališč.
- Luzula nivea* (L.) DC:** Slovenija, Julijske Alpe, dolina Kneže, **9749/3** (UTM VM02); Prodi - Konjsko brdo, 1350 m nm. v., *Anemono-Fagetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 18. 7. 1995, ZRC; Prodi, ob grapi severovzhodno nad lovsko kočo, okoli 1250 m nm.v., *Anemono-Fagetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 4. 7. 1996, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v južnih Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 25-26.
- Melica picta* C. Koch.:** Slovenija, Kras, **0148/1** (UTM UL98); Trstelj, pri Stjenkovi koči, okoli 600 m nm. v., *Seslerio autumnalis-Ostryetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, D. TRPIN, B. VREŠ, 18. 5. 1995, ZRC. Novo nahajališče redke vrste.
- Malaxis monophyllos* (L.) Sw.:** Slovenija, Julijske Alpe, Zadnja Trenta, **9548/3** (UTM VM04); pod Kočo pri izviru Soče, okoli 900 m nm. v., pašnik, ki se zarašča s smreko. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, A. SELIŠKAR, B. VREŠ, 10. 8. 1995, ZRC. Novo nahajališče redke vrste.
- Molopospermum peloponesiacum* (L.) Koch subsp. *bauhinii* Ullmann:** Slovenija, Julijske Alpe, Mali Polovnik, **9647/3** (UTM UM83); pod Plastenico, okoli 950 m nm. v., *Rhododendro hirsuti-Ostryetum*, prehod v naskalno združbo (skupaj z vrstami *Saxifraga petraea*, *Geranium macrorrhizum*, *Cerastium subtriflorum*, *Campanula carnica*). Det. I.

- DAKSKOBLER, 12. 7. 1994, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
- Slovenija, Julijske Alpe, Polovnik, Krasji vrh, 9747/2 (UTM UM92); Jama (nad lovsko kočjo), 1300 do 1400 m nm. v., vlažne stene, na robu zgornjegorskega (altimontanskega) bukovja *Ranunculo platanifolii-Fagetum*, v skalnatem jelovo bukovju *Homogyno sylvestris-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 1. 8. 1994, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Polovnik, Krasji vrh, 9747/2 (UTM UM92); dolinica med Debeljakom in Krasjim vrhom, okoli 1570 m nm. v., *Rhodothamno-Pinetum mugo*. Det. I. DAKSKOBLER, 11. 8. 1995, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, Stolovo pogorje, 9746/1 (UTM UM72); Veliki Muzec, okoli 1610 m nm. v., apnenec, *Polysticho lonchitis-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 21. 7. 1995, avtorjev popis. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, jugozahodno predgorje Julijskih Alp, Mija, 9746/4 (UTM UM72); Nad Pradolom, skalnata mrzaziščna kotanja, okoli 470 m nm. v., skupaj z drugimi hladnoljubnimi vrstami, npr. *Salix appendiculata*, *Viola biflora*, *Arabis alpina*, *Adenostyles glabra*, *Saxifraga rotundifolia*, *Valeriana tripteris*, *Clematis alpina*, *Cerastium subtriflorum*. Raste tudi v okolici - v asociacijah *Ulmo-Aceretum* in *Saxifraga petraeeae-Tilietum*. Det. B. ČUŠIN & I. DAKSKOBLER, 30. 5. 1996, popis avtorjev. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.
 - Slovenija, Julijske Alpe, greben Bavškega Grintovca, 9647/2 (UTM UM93); greben Sleme - Kosmata glava nad dolino Bavšice, okoli 1260 -1330 m nm. v, skalnati kraji v asociacijah *Homogyno sylvestris-Fagetum* in *Anemono-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 10. 9. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče v že znanem kvadrantu.
- Pedicularis comosa* L.:** Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, 9748/3 (UTM UM92), Slemenske peči (južne strmaili Rdečega roba), grapa (žleb) med Malim in Velikim Stadorjem, okoli 1520 m nm. v., precej porasla stena ob žlebu (naskalna združba na stiku s traviščem leške *Festuca calva*). Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 26. 7. 1996. Dopolnilo k že znanemu nahajališču v neposredni bližini, na zahodnih pobočjih Rdečega roba (E. MAYER 1956: 14), ki je prav tako v kvadrantu 9748/3.
- Pimpinella alpina* Host:** Slovenija, Julijske Alpe, Stolovo pogorje, 9746/1 (UTM UM72); Veliki Muzec, 1610 m nm. v., apnenec, *Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 21. 7. 1995, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 26-27.
- Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, 9748/3 (UTM UM92), Slemenske peči (južne strmaili Rdečega roba), okoli 1510 m nm. v., *Potentilletum caulescentis* s. lat. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 26. 7. 1996, ZRC. Dopolnilo k novim nahajališčem v Julijskih Alpah, glej Hladnikia 2 (1994): 26-27.
- Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss.:** Slovenija, južne Julijske Alpe, 9848/2 (UTM VM01); jugovzhodna pobočja Senice (658 m) nad dolino Bače, okoli 400 m nm. v., ploščasti apnenec, *Asperulo-Carpinetum*. Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 12. 8. 1991, ZRC. Novo nahajališče v predgorju Julijskih Alp.
- Primula auricula* L.:** Slovenija, Srednje Posočje, 9947/2 (UTM UM90); greben Boršt (300 m) - Rebro (748 m) - pobočja na levem bregu Soče nad vasjo Rodež, 450 m nm. v., *Seslerio albicantis-Ostryetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 12. 4. 1991, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.
- Slovenija, Srednje Posočje, 9947/4 (UTM UM90); usek stare vojaške ceste pod hribom

Rebro (748 m) na robu Banjšic, 670 m nm. v. Det. I. DAKSKOBLER, 12. 4. 1991, avtorjev popis. Novo nahajališče v predalpsko-submediteranskem območju.

***Rhododendron ferrugineum* L.:** Slovenija, Julijske Alpe, 9547/4 (UTM UM94); sedlo pod Planjo (1553 m) nad Mangartsko planino, okoli 1490 m nm. v., dolomit, rendzina z debelo plastjo surovega humusa, *Anemone-Fagetum laricetosum* var. *Abies alba* (?). Leg. & det. I. DAKSKOBLER, 7. 6. 1996, ZRC. Na istem nahajališču rasteta tudi vrsta *Rhododendron hirsutum* L. in križanec *Rhododendron x intermedium* Tausch. Novo nahajališče v Julijskih Alpah.

***Stemmacantha rhapsantica* (L.) Dittrich:** Slovenija, Julijske Alpe, Kaninovo pogorje, 9646/4 (UTM UM73), Na Kalu pod Skutnikom, okoli 1410 m nm. v., dachsteinski apnenec, *Avenastro parlatorei-Festucetum calvae*. Det. I. DAKSKOBLER, 6. 6. 1996, avtorjev popis in fotografski posnetek. Novo nahajališče redke vrste.

- Slovenija, Julijske Alpe, Krnsko pogorje, 9748/3 (UTM UM92), Slemenske peči (južne strmalni Rdečega roba), združba visokih steblik ob grapi med Malim in Velikim Stadorjem, okoli 1450 do 1550 m nm. v, tudi nižje v vznožju skalne stopnje (ob poti s planine Sleme na planino Javorca), okoli 1250 m nm. v. Det. I. DAKSKOBLER, 26. 7. 1996. Avtorjev popis in fotografski posnetek. Novo nahajališče redke vrste.

***Taxus baccata* L.** Slovenija, Julijske Alpe, Kaninovo pogorje, 9646/4 (UTM UM83); pri izvihu Boke, okoli 800 do 900 m nm. v., *Sesleria albicantis-Ostryetum*, *Potentilletum caulescentis* s. lat. Det. I. DAKSKOBLER, 24. 6. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti, ki jo je objavil M. ACCETTO (1995: 189).

- Slovenija, Julijske Alpe, Kaninovo pogorje, 9647/3 (UTM UM83), Peči nad Plužno, okoli 700 do 800 m nm. v. Prezrti podatek iz literature - LIPUŠČEK, R. 1988: Snežni plazovi in nekatere druge fizičnogeografske značilnosti Bovškega. V: Pokrajina in ljudje na Bovškem (Ur.: J. KUNAVER), Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana, s. 52 - je potrdil I. MLEKUŽ (23. 7. 1996). Dopolnilo k arealni karti, ki jo je objavil M. ACCETTO (1995: 189).
- Slovenija, Julijske Alpe, Vrsnik, 9648/3 (UTM UM93), Pod Jamo, zahodno od slapa pod Zjabci, okoli 880 m nm. v., *Sesleria albicantis-Ostryetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 23. 7. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti, ki jo je objavil M. ACCETTO (1995: 189).
- Slovenija, Julijske Alpe, dolina Koritnice, 9647/2 (UTM UM93); stena nad domačijo Tonc (prisojne strmalni Slemenca, 1166 m), okoli 800 do 850 m nm. v., *Potentilletum caulescentis* s. lat., *Sesleria albicantis-Ostryetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 10. 9. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti, ki jo je objavil M. ACCETTO (1995: 189).
- Slovenija, Gorenja Trebuša, 9949/3 (UTM VL09); Govci, pobočja ob grapi Hovčenk, okoli 450 do 700 m nm. v., dolomit, *Ostryo-Fagetum*, *Arunco-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 20. 9., 26. 9 in 27. 9. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti, ki jo je objavil M. ACCETTO (1995: 189).

***Veratrum nigrum* L. :** Slovenija, Gorenja Trebuša, 9949/3 (UTM VL09); Govci, ob grapi Hovčenk (nad domačijo Na Gradu), okoli 450 do 700 m nm. v., dolomit, *Ostryo-Fagetum*, *Arunco-Fagetum*, *Rhododendro hirsuti-Fagetum* nom. prov. Det. I. DAKSKOBLER, 20. 9., 26. 9. in 27. 9. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 15.

- Slovenija, Breginjski kot, 9746/1 (UTM UM72); pod in nad pl. Ohoje, okoli 1100 do 1300 m nm. v., dolomit, *Anemone-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 11. 10. 1996, avtorjev popis.

Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 15.

- Slovenija, Breginjski kot, **9746/2** (UTM UM72), nad Prekopo, ob poti na Mali Muzec, okoli 1050 m nm. v., dolomit, pobočni grušč, *Anemone-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 11. 10. 1996, avtorjev popis. Dopolnilo k arealni karti v Biološkem vestniku 40 (3-4): 15.
- Vicia oroboides Wulf.**: Slovenija, Zgornje Posočje, **9747/4** (UTM UM91): gozdni omejek ob cesti v zaselek Foni v vznožju Kolovrata, okoli 210 m nm. v., pobočni grušč, potencialni gozdni združbi *Hacquetio-Fagetum* in *Hacquetio-Fraxinetum*. Leg. & det. B. ČUŠIN & I. DAKSKOBLER, 23. 5. 1996, ZRC. Novo nahajališče v Posočju (glej arealno karto N. PRAPROTNIK 1987: 112).
- Slovenija, Zgornje Posočje, **9747/4** (UTM UM91): V Kamnih, Gabričje pri Kamnem, okoli 200 do 350 m nm. v., vršaj, apnenčasta groblja, *Asperulo-Carpinetum, Hacquetio-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 24. 5. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče v Posočju (glej arealno karto N. PRAPROTNIK 1987: 112).
- Slovenija, Zgornje Posočje, **9748/3** (UTM UM91); severno vznožje Hlevnika nasproti vasi Volarje, okoli 200 do 250 m nm. v., apnenec, pobočni grušč, *Lamio orvalae-Fagetum*. Det. I. DAKSKOBLER, 24. 5. 1996, avtorjev popis. Novo nahajališče v Posočju (glej arealno karto N. PRAPROTNIK 1987: 112).

Igor DAKSKOBLER

Allium victorialis L.: Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, na ravnici pod severovzhodnim grebenom Goteniškega Sneznika, **0454/1**; 1175 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 20. 7. 1996; avtorjev popis. Novo najdišče v novem kvadrantu.

Circaea alpina L.: Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, dno in pobočje vrtače v na golo posekanem mraziščnem smrečju, odd. 10 a g. e. Gotenica, **0454/1**; (W), 1210 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 20. 7. 1996; avtorjev popis. Novo najdišče v že ugotovljenem kvadrantu.

- Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, na gnijočih deblih v visokogorskem bukovju, odd. 114 g. e. Gotenica, **0454/2**; 1050 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 28. 7. 1996; avtorjev popis. Novo najdišče v novem kvadrantu.

- Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, na gnijočih deblih v visokogorskem bukovju, odd. 115 g. e. Gotenica, **0454/2**; 1050 m. n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 28. 7. 1996; avtorjev popis. Novo najdišče v že ugotovljenem kvadrantu.

- Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, mraziščno smrečje v koliševki v odd. 116 g. e. Gotenica, **0454/2**; 950 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 28. 7. 1996; avtorjev popis. Novo najdišče v že ugotovljenem kvadrantu.

Cicerbita alpina (L.) Wallr.

Nova nahajališča na Kočevskem

New localities in Kočevsko

0354/3 Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, podolje pod gozdno cesto v odd. 97 g. e. Gotenica, vse lege, 1123 do 1140 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 30. 6. 1996; avtorjev popis.

0354/3 Slovenija, Kočevska: Goteniška gora, podolje pod gozdno cesto v odd. 98 g. e. Gotenica, vse lege, 1111 do 1140 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 30. 6. 1996; avtorjev popis.