

Checklist of Croatian amphibians and reptiles with bibliography of 250 years of research

Dušan JELIĆ^{1,2}

¹Croatian Institute for Biodiversity, Croatian Herpetological Society - Hyla, I. Breznička 5a, 10000 Zagreb, Croatia

²Institute for Research and Development of Sustainable Ecosystems, Jagodno 100a, 10415 Novo Čiče, Croatia;
E-mail: jelic.dusan@gmail.com

Abstract. An updated checklist is presented for the amphibian and reptile fauna of Croatia. According to historical and recent literature sources, 20 amphibian and 41 reptile species have been recorded so far. Two reptile species, *Blanus trauchi* and *Typhlops vermicularis*, are considered doubtful, although there are individual museum vouchers for the country. Presence of a total of 59 species can be considered valid, with two additional considered doubtful. This paper summarizes data from 700 scientific and popular publications, which is the first attempt to publish a complete Croatian herpetological bibliography. Full bibliography is also given for all occurring species and constitutes a basis for future publications.

Key words: amphibians, reptiles, checklist, bibliography, Croatia

Izvleček. Pregled dvoživk in plazilcev Hrvaške z bibliografijo 250 let raziskav – V članku je podan posodobljen seznam dvoživk in plazilcev Hrvaške. Po zgodovinskih in recentnih literaturnih virih je bilo doslej v državi zabeleženih 20 vrst dvoživk in 41 vrst plazilcev. Za dve vrsti plazilcev, *Blanus trauchi* in *Typhlops vermicularis*, je pojavljanje v državi vprašljivo, čeprav obstajajo njuni muzejski primerki. Tako je bilo skupaj najdenih 59 vrst, medtem ko sta dve vprašljivi. V članku je povzetih 700 strokovnih in poljudnih publikacij, kar je prvi poskus objave celotne bibliografije o herpetološki favni Hrvaške. Podana je tudi celotna bibliografija za vse vrste, ki je hkrati izhodišče za prihodnje objave.

Ključne besede: dvoživke, plazilci, seznam vrst, bibliografija, Hrvaška

Introduction

Croatia is a small sized country with a total surface of 56,538 km². With its bow-like shape, it stretches from the Danubian Plains in the north-east, over the Drava and Sava River floodplains and central mountain areas (Gorski kotar) to the Istrian Peninsula in the west and to Boka Kotorska in the south. Croatia, as other parts of Europe, belongs to the Palearctic region and it can be divided into four main biogeographical regions: Pannonian, Continental, Alpine and Mediterranean. The present-day flora and fauna of these regions is a result of numerous geological, geographical, climatic and biological influences occurring during their formation. The Alpine and Mediterranean regions are especially rich with flora and fauna species, as they constituted glacial and interglacial refuges in different times, and are declared part of the Mediterranean biodiversity hotspot (Médail & Quézel 1999, Mayers et al. 2000, Mayers 2003, Cox et al. 2006). The area is also characterized by a very high level of endemism.

The first sporadic insights into the fauna of amphibians and reptiles of Croatia date back to the beginning of the 18th century. In 1768, J.N. Laurenti described *Natrix tessellata* as *Coronella tessellata*, based on a specimen from »In Japidia, vulgo Cars« as Terra typica. Jelić & Lelo (2011) discuss that this individual probably originated from Croatia or western Bosnia, as this was the historical land of the Illyrian tribe called »Japodi«. In 1771, when travelling through Dalmatia, Alberto Fortis reported on some reptiles (for example describing the »*Vipera*«, probably referring to *Vipera ammodytes*), but did not use any scientific names for reference (Fortis 1771, 1778). In 1780, Pietro Nutrizio Grisogono published his comprehensive book »Notizie per servire alla Storia Naturale della Dalmazia«, in which he describes the geographical, cultural and natural heritage of Dalmatia, with several notes on the amphibians and reptiles present in the area (Grisogono 1780). These data, together with just a few museum collection specimens (like *Proteus anguinus* from 1807 in NHMW) represent some of the first data about Croatian herpetofauna. In the first part of the 19th century, a couple of new authors contributed a few articles (Germar 1817, Configliachi & Rusconi 1821, Carrara 1846, Frauenfeld 1853, Bedriaga 1879) with their, mainly, localized data. More serious data have been collected during the second part of the 19th century (Erber 1864, Braun 1877, Brusina 1878, 1880, Stossich 1880, Bedriaga 1886, Jurinac 1887a, Werner 1891, Kolombatović 1893, 1894, 1895a, b, Werner 1897, Katuriċ 1898, Werner 1899) with even some publications summarizing the current knowledge (Kolombatović 1882, Katuriċ 1883). Full or partial list of the Croatian amphibian and reptile species were made by a number of authors during the 19th and 20th centuries (e.g. Kolombatović, Werner, Bolkay, Karaman, Rössler, Radovanović, Pavletić, Brelj, Džukić). The Croatian Natural History Museum in Zagreb also keeps a large collection of preserved herpetological material collected by the already mentioned renowned herpetologists. An overview of this collection was first published in Rössler (1904), and later also Karaman (1921) also reviewed the collection and eventually used it to complete one of the most comprehensive works on Croatian herpetofauna (as part of work on herpetofauna of the entire ex Yugoslavia). Pavletić (1964) published the last review of the collection with records of 2,616 animals from Croatia and its neighbouring countries. During the 1990s, Croatia was involved in major war activities that prevented any herpetological research, and this period was marked by a serious stagnation in the production of new scientific publications. After the war, the number of publications significantly increased and in 2006 Croatia got its first Red book of endangered amphibians

and reptiles (Janev Hutinec et al. 2006). In 2012, the second national Red book of endangered amphibians and reptiles was published by Jelić et al. (2012c). The book contains description and bibliography of 23 endangered species, indicating that Croatia is inhabited by a total of 19 amphibian and 39 reptile species.

Despite these more than 200 years of herpetological research, a full checklist of Croatian herpetofauna has never been made due to various political and social reasons. This also means that complete herpetological bibliography has never been gathered in one place. The aim of this publication is to critically evaluate all of the published literature and to produce a checklist of Croatian herpetofauna. Recently, several smaller popular publications were produced, presenting general herpetofauna of local areas (Schneider-Jacoby & Ern 1993, Margaš 2008, 2009, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Janev-Hutinec et al. 2013).

Material and methods

Material sources

The present checklist of the amphibian and reptile fauna of Croatia is compiled from

- (i) previous faunistic surveys,
- (ii) survey of the available scientific publications (some including data from museum collections),
- (iii) data received from museum collections of the Hungarian National History Museum, Budapest (HNHM), Museo Civico di Storia Naturale di Milano (MSNM), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (MNHN), Naturhistorisches Museum Wien (NHMW), Swedish Natural History Museum (SNHM).

Orders and families were arranged according to Speybroeck et al. (2010). Within each family, genera were listed in alphabetic order. Only species, which were documented in scientific literature or represented in museum collections with voucher specimens, were taken into consideration. Species not meeting these requirements are discussed but not included in the checklist.

Latin names of each species are followed by vernacular name in Croatian (followed by HR) and Slovenian (followed by SI).

Results

Species account of the amphibians and reptiles of Croatia.

CLASS: AMPHIBIA

ORDER: URODELA

Salamandridae

1. *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768) – planinski vodenjak (HR), planinski pupek (SI)

Synonyms: *Triturus alpestris* (Laurenti, 1768), *Mesotriton alpestris* (Laurenti, 1768)

Depoli 1900, Hirc 1900a, Scherer 1902, Rössler 1904, Kolombatović 1907, Katuriđ 1907, Kolombatović 1908, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1922, Poljak 1924, Bolkay 1928a, Karaman 1928, Wettstein 1928, Karaman 1939, Pavletić 1964, Svob & Selimić 1965, Rucner & Rucner 1971, Dolce 1977, Schmidler & Schmidler 1983, Šolaja 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1986, Schmidler 1988, De Luca et al. 1990, Kalezić et al. 1990a, Džukić et al. 1990, Kalezić et al. 1992, Tvrtković & Kletečki 1993a, Klipa et al. 1994, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Böhme et al. 1999, Denoël et al. 2001, Kobašlić 2002, Grossenbacher & Thiesmeier 2003, Džukić & Kalezić 2004, Janev-Hutinec et al. 2006, Treer 2006, Sotiropoulos et al. 2007, Dumbović et al. 2009, Jelić & Marchand 2009a, Jeran et al. 2011, Janev Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

2. *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758) – mali vodenjak (HR), navadni pupek (SI)

Synonym: *Triturus vulgaris* (Linnaeus, 1758)

Šloser 1870, Kolombatović 1882, Katuriđ 1883, Kolombatović 1888, Werner 1897, Scherer 1902, Zimmermann 1902, Rössler 1904, Méhely 1905, Wolterstorff 1905, Knoblauch 1907, Kolombatović 1907, Brusina 1908, Kolombatović 1908, Werner 1908a, Bolkay 1911a, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1924a, 1928c, 1928c, Wettstein 1928, Bolkay 1929, Pavletić 1964, Diesner 1966, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Bruno 1980, Henle 1980, Schmidler & Schmidler 1983, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Strijbosch et al. 1986, Burlin & Dolce 1986, Franzen 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Džukić et al. 1990, Kalezić et al. 1990a, Gonzales-Candelas et al. 1992, Kalezić et al. 1992, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtković & Kletečki 1993a, b, Klipa et al. 1994, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Krizmanić et al. 1997, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Kobašlić 2002, Grossenbacher & Thiesmeier 2003, Džukić & Kalezić 2004, Schmidler & Franzen 2004, Babik et al. 2005, Šalamon et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Jelić & Marchand 2009a, Jelić et al. 2012c, MSNM, NHMW

3. *Triturus carnifex* (Laurenti, 1768) – veliki vodenjak (HR), veliki pupek (SI)

Šloser 1870, Kolombatović 1882, Katuriđ 1883, Werner 1897, Depoli 1898, 1900, Rössler 1904, Méhely 1905, Knoblauch 1907, Kolombatović 1908, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1924a, Wettstein 1928, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Kalezić & Stevanović 1980, Schmidtler & Schmidtler 1983, Tvrtković 1984, Burlin & Dolce 1986, Meštrov 1986, Strijbosch et al. 1986, Crnobrnja et al. 1989, Džukić 1989, Crnobrnja & Kalezić 1990, Kalezić et al. 1990b, 1992, Tvrtković & Kletečki 1993a, Tvrtković 1994, Klipa et al. 1994, Kletečki 1995, Crnobrnja-Isalović et al. 1997, Cvetković et al. 1997, Kalezić et al. 1997, Kobašlić 2002, Grossenbacher & Thiesmeier 2003, Džukić & Kalezić 2004, Janev-Hutinec et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kuljerić et al. 2007, Jelić & Marchand 2009a, Jelić et al. 2012c, NHMW

4. *Triturus dobrogicus* (Kiritzescu, 1903) – dunavski vodenjak (HR), panonski pupek (SI)

Karaman 1921, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Matošić 1986, Meštrov et al. 1986, Crnobrnja et al. 1989, Džukić 1989, Crnobrnja & Kalezić 1990, Kalezić et al. 1990b, 1992, Arntzen et al. 1997, Crnobrnja-Isalović et al. 1997, Kalezić et al. 1997, Kobašlić 2002, Grossenbacher & Thiesmeier 2003, Janev-Hutinec et al. 2006, Kuljerić et al. 2007, Vörös & Arntzen 2010, Jelić et al. 2012c, NHMW

5. *Salamandra atra* Laurenti, 1768 – crni daždevnjak (HR), planinski močerad (SI)

Jurinac 1887a, Hirc 1900b, Rössler 1904, Honigmann 1906, Méhely 1905, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1924a, Wettstein 1928, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Mikšić 1969, Kletečki 1990, Tvrtković 1994, Riberon et al. 2001, Kobašlić 2002, Böhme et al. 2003, Džukić & Kalezić 2004, Grbac et al. 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Jeran et al. 2011, Jelić et al. 2012c, NHMW

6. *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) – pjegavi daždevnjak (HR), navadni močerad (SI)

Šloser 1870, Kolombatović 1882, Katuriđ 1883, Jurinac 1887a, Kolombatović 1888, Werner 1897, Depoli 1898, Katuriđ 1898, Werner 1898, Depoli 1900, Largaiolli 1904, Rössler 1904, Méhely 1905, Katuriđ 1907, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Šećerov 1920, Karaman 1921, Bolkay 1922, Karaman 1928, Bolkay 1928b, 1928c, Wettstein 1928, Karaman 1939, Buresch & Zonkov 1941, Cyren 1941, Radovanović 1941, Ehrlich 1955a, b, Štrkanec-Bečejac 1959, Krpan 1962, Pavletić 1964, Dely 1966, Rucner & Rucner 1971, Schmidtler 1977, Schmidtler & Schmidtler 1983, Saračini 1984, Tvrtković 1984, Henle 1985, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Matošić 1986, Strijbosch et al. 1986, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993a, b, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Steinfartz et al. 2000, Janev-Hutinec 2001, Kobašlić 2002, Böhme et al. 2003, Džukić & Kalezić 2004, Šalamon et al. 2005, Treer 2006, Dragobratović 2007, Dumbović et al. 2009, Jelić & Marchand 2009a, Jeran et al. 2011, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

Proteidae7. *Proteus anguinus* Laurenti, 1768 – čovječja ribica (HR), človeška ribica, močeril (SI)

Configliachi & Rusconi 1821, Schreiber 1875, Brusina 1880, Kolombatović 1882, 1883, Katuriđ 1883, Marchesetti 1885, Jurinac 1887a, Kolombatović 1888, Depoli 1898, Boegan 1908, Brusina 1908, Langhoffer 1912, Karaman 1921, Bolkay 1922, Dolivo-Dobrovolsky 1923, Hadži 1928, Boegan 1931a, b, Buresch & Zonkov 1941, Fitzinger 1850, Radovanović 1951, Redenšek 1955, Matus 1957, Vivat & Matus 1959, Ledić 1961, Krpan 1962, Pretner 1962, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Gluščević 1969, Garašić 1975, Rađa 1980a, 1980b, Cvitković 1985, De Luca et al. 1990, De Luca et al. 1990, Parzefali et al. 1993, Tvrtković & Kletečki 1993a, Grillitsch & Tiedemann 1994, Jurić 1995, Arntzen & Sket 1996, Kletečki et al. 1996, Sket 1997, Vrcan 2000, Gottstein Matočec et al. 2002, Kobašić 2002, Grossenbacher & Thiesmeier 2003, Sket 2003, Trontelj & Gorički 2003, Džukić & Kalezić 2004, Gorički & Trontelj 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Ozimec et al. 2009, Tvrtković & Veen 2006, Dragobratović 2007, Ozimec et al. 2009, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

ORDER: ANURA**Bombinatoridae**8. *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) – crveni mukač (HR), nižinski urh (SI)

Šloser 1870, Jurinac 1887a, Mojsisovics 1887, Méhely 1905, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1922, Cyren 1941, Radovanović 1941, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Strijbosch et al. 1986, Schneider-Jacoby & Ern 1993, MacCallum et al. 1998, Kobašić 2002, Janev-Hutinec et al. 2006, Kuljerić et al. 2007, Dumbović et al. 2009, Grossenbacher 2012, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHM, NHMW

9. *Bombina variegata* (Linnaeus, 1758) – žuti mukač (HR), hribski urh (SI)

Kolombatović 1882, 1888, Boulenger 1897, Werner 1897, Hirc 1902a, Rössler 1904, Méhely 1905, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Bolkay 1919, Karaman 1921, Bolkay 1922, Karaman 1922, Bolkay 1924a, 1928c, Wettstein 1928, Bolkay 1929, Radovanović 1951, Krpan 1962, Pavletić 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Schmidtler 1977, Bruno 1980, Schmidtler & Schmidtler 1983, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993a, 1993b, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Vogrin 1997, Schimmenti & Fabris 2000, Kobašić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Šalamon et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Vukov et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Kuljerić et al. 2007, Jelić & Marchand 2009a, Jeran et al. 2011, Vörös & Jelić 2011, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Grossenbacher 2012, Jelić et al. 2012c, NHMW

Bufonidae

10. *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) – smeđa krastača (HR), navadna krastača (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, KaturiĆ 1883, Kolombatović 1888, Depoli 1898, Boulenger 1897, Werner 1898, Depoli 1900, Galvagni 1902, Werner 1902, Zimmermann 1902, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1928c, Karaman 1928, Wettstein 1928, Hirtz 1937a, Karaman 1939, Buresch & Zonkov 1942, Krpan 1962, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Dolce 1977, Bruno 1980, Henle 1980, Schmidler & Schmidler 1983, Tvrtković 1984, Henle 1985, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, Schmidler 1988, De Luca et al. 1990, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtković & Kletečki 1993a, b, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Gottstein Matočec et al. 2002, Kobašić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Grossenbacher 2009, Jelić & Marchand 2009a, Šalamon et al. 2009, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, HHNM, NHMW

11. *Bufo viridis* (Laurenti, 1768) – zelena krastača (HR), zelena krastača (SI)

Synonym *Pseudepidalea viridis* (Laurenti, 1768)

Küster 1842a, b, Frauenfeld 1853, Erber 1864, Brusina 1874, Kolombatović 1881, 1882, KaturiĆ 1883, Kolombatović 1888, Boulenger 1897, Werner 1897, Depoli 1898, 1900, Galvagni 1902, Werner 1902, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, c, Bolkay 1909, Hirtz 1911, Hirc 1914, Bolkay 1919, Sajović 1920, Karaman 1921, Bolkay 1922, Koch 1926, Bolkay 1928c, d, Hirtz 1930a, Radovanović 1951, Krpan 1962, Pavletić 1962, 1964, Pozzi 1966, Bruno 1980, Cvitanić 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993a, b, Tvrtković 1994, Škvarč 1999a, Waitzbauer et al. 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Šalamun 2000, Škvarč 2000, Krofel 2002, Kobašić 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Cafuta 2003, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Šalamon et al. 2005, Schweiger 2005a, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Lucić 2007, Dragobratović 2007, Lucić et al. 2008, Grossenbacher 2009, Šalamon et al. 2009, Tóth et al. 2009a, b, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, NHMW

Pelobatidae

12. *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) – češnjača (HR), navadna česnovka (SI)

Kolombatović 1886a, b, Depoli 1898, 1900, Karaman 1921, Bolkay 1922, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Strijbosch et al. 1986, Kobašić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Džukić et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Džukić et al. 2008, Šalamon et al. 2009, Grossenbacher 2012, Jelić et al. 2012c.

Hylidae

13. *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) – gatalinka (HR), zelena rega (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Kolombatović 1882, Katuriđ 1883, Kolombatović 1888, Werner 1897, Depoli 1898, 1900, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Méhely 1905, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Bol kay 1909, Hirc 1914, Karaman 1921, Bol kay 1922, Wettstein 1928, Bol kay 1928c, Hirtz 1930a, Krpan 1962, Pavletić 1962, 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Dolce 1977, Schmidler 1977, Bruno 1980, Henle 1980, Enzeroth 1982, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Franzen 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993a, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Škvarč 1999b, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Krofel 2002, Gottstein Matočec et al. 2002, Kobašlić 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Schweiger 2005b, c, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Grossenbacher 2009, Jelić & Marchand 2009a, Šalamon et al. 2009, Barun et al. 2010, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Koren & Jelić 2011, Jelić et al. 2012c, NHMW

Ranidae

14. *Pelophylax* kl. *esculentus* (Linnaeus, 1758) – jestiva zelena žaba (HR), zelena žaba (SI)

Synonym *Rana esculenta* Linnaeus, 1758

This taxon has »kl.« inserted into the name since is not considered as truly biological species, but hemiclone of *P. lessonae* and *P. ridibundus*, with »kl.« referring to the Greek word »klepton«, meaning thief (Speybroeck et al. 2010).

Erber 1864, Šloser 1870, Boulenger 1882, Kolombatović 1882, Katuriđ 1883, Jurinac 1886, Jurinac 1887b, Depoli 1898, 1900, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Largaiolli 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bol kay 1922, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Strijbosch et al. 1985, 1986, Tvrtković 1994, Kobašlić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Treer et al. 2006, Dragobratović 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Jelić et al. 2012c, NHMW

15. *Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882) – mala zelena žaba (HR), pisana žaba (SI)

Synonym *Rana lessonae* Camerano, 1882

Karaman 1921, Pavletić 1964, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtković 1994, Kobašlić 2002, Kuljerić et al. 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Jelić et al. 2012c, NHMW

16. *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) – velika zelena žaba (HR), debeloglavka (SI)

Synonym *Rana ridibunda* Pallas, 1771

Partsch 1826, Erber 1864, Mojsisovics 1897, Kolombatović 1888, Boulenger 1898, Werner 1897, Galvagni 1902, Werner 1902, Scherer 1902, Bolkay 1907, Werner 1908a, b, c, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1926, 1928c, Karaman 1928, Wettstein 1928, Karaman 1939, Radovanović 1941, Krpan 1962, Pavletić 1962, 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Schmidtler 1977, Bruno 1980, Enzeroth 1982, Schmidtler & Schmidtler 1983, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Gabriel 1987, Franzen 1987, Pracht 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Schneider & Sinsch 1992, Tvrtković & Kletečki 1993a, Tvrtković 1994, Vogrin 1997, Škvarč 1999b, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Kobašilić 2002, Rathbauer 2002, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Šalamon et al. 2005, Cafuta 2005, Schweiger 2005a, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Kuljerić et al. 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Jelić & Marchand 2009b, Barun et al. 2010, Jelić et al. 2012b, c, NHMW

17. *Rana arvalis* Nilsson, 1842 – močvarna smeđa žaba (HR), barska žaba (SI)

Hirc 1903, Rössler 1904, Méhely 1905, Fejérváry-Láugh 1921, Karaman 1921, Bolkay 1922, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Strijbosch et al. 1985, 1986, Kiš 1988, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Obradović & Janev 1997, Kobašilić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Treer et al. 2006, Glandt 2008, Tvrtković & Kletečki 2008, Dumbović et al. 2009, Jelić et al. 2012c, NHMW

18. *Rana dalmatina* Fitzinger in: Bonaparte, 1838 – šumska smeđa žaba (HR), rosnica (SI)

Bonaparte 1838, Boulenger 1882, Kolombatović 1882, 1886b, 1888, Wolterstorff 1895, Depoli 1900, Hirc 1903, Šmid 1903, Méhely 1905, Bolkay 1909, 1920a, Fejérváry 1920, Karaman 1921, Bolkay 1922, 1924a, 1928c, Radovanović 1941, 1951, Krpan 1962, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Schmidtler 1977, Bruno 1980, Henle 1980, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, Kiš 1988, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993a, Tvrtković 1994, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Gottstein Matočec et al. 2002, Kobašilić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Janev-Hutinec et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dragobratović 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Jelić & Marchand 2009a, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

19. *Rana latastei* Boulenger, 1879 – talijanska smeđa žaba (HR), laška žaba (SI)

Schmidtler 1977, Strijbosch et al. 1985, Burlin & Dolce 1986, Strijbosch et al. 1986, Gasc et al. 1997, Kobašilić 2002, Garner et al. 2004, Janev-Hutinec et al. 2006, Kuljerić 2007, Kuljerić & Strišković 2011, Jelić et al. 2012c.

20. *Rana temporaria* Linnaeus, 1758 – livadna smeđa žaba (HR), sekulja (SI)

Šloser 1870, Katuriđ 1883, Depoli 1898, Kosić 1898, Depoli 1900, Rössler 1904, Mėhely 1905, Bolkay 1909, Karaman 1921, Bolkay 1922, Wettstein 1928, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Strijbosch et al. 1985, 1986, Kiš 1988, Tvrtković & Kletečki 1993a, Tvrtković 1994, Kletečki 1995, Obradovic & Janev 1997, Kobašlić 2002, Džukić & Kalezić 2004, Treer et al. 2006, Dumbović et al. 2009, Jelić & Marchand 2009a, Šalamon et al. 2009, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, NHMW

CLASS: REPTILIA
ORDER: TESTUDINES

Testudinidae

21. *Testudo hermanni* Gmelin, 1789 – kopnena kornjača, čančara (HR), grška kornjača (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Kolombatović 1883, 1884, 1885, 1886a, b, c, 1888, Boettger 1893, Werner 1897, Rössler 1904, Werner 1908a, b, Bolkay 1911c, Hirtz 1911, Krumbach 1917, Bolkay 1924a, 1928a, Hirtz 1933a, Radovanović 1941, 1951, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Tolnai 1969, Brelj & Džukić 1974, Mršić 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Glavičić & Radić 1981, Meek & Inskeep 1981, Mattison 1982, Lapini 1984, Meek 1984, Tvrtković 1984, Meek 1985, Strijbosch et al. 1985, 1986, Mršić 1987, Pracht 1987, Bruno 1988, Meek 1988, 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Grillitsch et al. 1995, Zuffi 1995, Vogrin 1997, Schmidler 1999, Sehnal & Schuste, 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Fritz 2001, Pistotnik 2001, Herz 2002, Rathbauer 2002, Moravec 2003, Blanck & Esser 2004, Cafuta 2003, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005a, Fritz et al. 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Schweiger 2006, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Meek 2007, Schweiger 2008, Tóth et al. 2009a, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Meek 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, NHMW

Emydidae

22. *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – barska kornjača (HR), močvirska sklednica (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Möllendorff 1873, Kolombatović 1888, Sebišanović 1888, Boettger 1893, Werner 1897, Galvagni 1902, Werner 1902, Scherer 1902, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Krumbach 1917, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928c, Hirtz 1930a, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Brelj & Džukić 1974, Bruno 1980, Henle 1980, Mattison 1982, Strijbosch et al. 1985, 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Fritz 1992, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Fritz & Obst 1995, Grillitsch et al. 1995, Vogrin 1997, Mihaljević & Martinčić 1999, Schmidler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Fritz 2001, Pistotnik 2001, Pahor 2002, Rathbauer 2002, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Lončar 2005, Schweiger 2005a, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Barun et al. 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, NHMW

Geomydidae

23. *Mauremys rivulata* (Valenciennes, 1833) – riječna kornjača (HR), rečna sklednica (SI)

Erber 1864, Kolombatović 1888, Tomasini 1889, Boettger 1893, Werner 1898, Rössler 1904, Karaman 1921, Radovanović 1941, 1951, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Breljih & Džukić 1974, Pracht 1987, Fritz & Wischuf 1997, Fritz 2001, Mantziou et al. 2004, Lončar 2005, Tvrtković & Veen 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Šalamon & Šilić 2007, Fritz et al. 2008, Strišković et al. 2009, Jelić et al. 2012c, NHMW

24. *Trachemys scripta* (Schoepff, 1792) – crvenouha kornjača (HR), popisana sklednica (SI)

Janev-Hutinec et al. 2006, Schweiger 2008, Jelić et al. 2012c.

Dermochelyidae

25. *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) – sedmopruga usminjača (HR), orjaška usnjača (SI)

Kosić 1896, 1899, 1910, Babić 1920a, b, Wettstein 1928, Cvitanić 1956, Crnković 1957, Pavletić 1964, Bruno 1978, Mršić 1987, Kletečki & Lazar 1993, Lazar 1993, Lazar & Tvrtković 1995, Lazar & Tvrtković 2002, Džukić & Kalezić 2004, Fritz 2005, Tóth et al. 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Lazar et al. 2008a, b, Jelić et al. 2012c.

Cheloniidae

26. *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) – glavata želva (HR), glavata kareta (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Cubich 1875, Brusina 1878, Stossich 1880, Kolombatović 1881, 1882, 1883, Faber 1883, Kolombatović 1884, 1885, 1886a, b, c, 1888, Boettger 1893, Kolombatović 1895a, b, Rössler 1904, Brusina 1908, Bolkay 1911b, Puschnig 1914, Krumbach 1917, Bolkay 1924a, Vatova 1928, Hirtz 1932, Karaman 1939, Gaston 1960, Riedl 1963, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Petrović 1970, Bussani 1972, Džukić 1972, Marcuzzi 1972, Bruno 1978, Henle 1980, Glavičić & Radić 1981, Čepe 1983, Riedl 1983, Lipej et al. 1987, Mršić 1987, Cocco et al. 1988, Cetinić 1989, De Luca et al. 1990, Argano et al. 1992, Kletečki & Lazar 1993, Lazar 1993, Šolić & Jukić 1993, Lazar 1995, Lazar & Tvrtković 1995, Schmidler 1999, Lazar & Tvrtković 2002, Krofel 2002, Lazar & Tvrtković 2002, Planinc 2002, Džukić & Kalezić 2004, Lazar et al. 2004a, Fritz 2005, Lončar 2005, Casale et al. 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Lazar et al. 2008a, b, Lucić et al. 2008, Vervust et al. 2009, Tóth et al. 2009b, Lazar et al. 2011a, b, Lazar & Gračan 2011, Gračan et al. 2012, Jelić et al. 2012c.

27. *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) – golema želva (HR), orjaška črepaha (SI)

Stossich 1880, Damin 1889, 1900, Hirtz 1927a, Pavletić 1964, Bruno 1978, Mršić 1987, Lazar 1993, Kletečki & Lazar 1993, Šolić & Jukić 1993, Lazar & Tvrtković 2002, Džukić & Kalezić 2004, Lazar et al. 2004b, Fritz 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Lazar et al. 2010, Jelić et al. 2012c.

ORDER: SQUAMATA**Lacertidae**

28. *Algyroides nigropunctatus* (Duméril & Bibron, 1839) – mrki ljuskavi gušter (HR), črnopikčasta kuščarica (SI)

Kolombatović 1886b, 1888, Boettger 1893, Werner 1897, Scherer 1902, Kammerer 1903, Kolombatović 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Lampe 1909, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Mosauer & Wallis 1924, Kammerer & Wettstein 1926, Radovanović 1941, 1951, Pavletić 1964, Dimovski 1967, Pozzi 1966, Peaker & Peaker 1968, Lovrić 1969, Džukić 1970, Rucner & Rucner 1971, Brelih & Džukić 1974, Mršić 1978, Džukić & Pasuljević 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Böhme 1981, Enzeroth 1982, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Arnold 1987, Mršić 1987, Schulz & Philippen 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, Grbac et al. 1998a, Bressi 1999, Harris et al. 1999, Schmidler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Škvarč 1999b, Schimmenti & Fabris 2000, Mayer & Podnar 2002a, b, c, Rathbauer 2002, Mayer & Podnar 2003a, Dieckmann 2004, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Lončar 2005, Šalamon et al. 2005, Podnar & Mayer 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Tóth et al. 2009a, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHM, NHMW

29. *Iberolacerta horvathi* (Méhely, 1904) – velebitska gušterica (HR), velebitska kuščarica (SI)
Synonym *Lacerta horvathi* Méhely, 1904

Méhely 1904a (description, terra typica: Jasenak, Kapela, Croatia), 1904b, 1905, Boulenger 1905, Knoblauch 1907, Werner 1906, Karaman 1921, Bolkay 1923, Wettstein 1928, Bolkay 1924a, Mertens 1937, Kramer & Mertens 1938a, b, Cyren 1941, Radovanović 1951, Brelih 1954, Radovanović 1957a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Brelih & Džukić 1974, Mršić 1978, Böhme 1984, Tvrtković 1984, Arnold 1987, De Luca & Đulić 1988, De Luca 1989, 1990, 1992, Crochet et al. 2004, Džukić & Kalezić 2004, Lončar 2005, Tvrtković & Veen 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

30. *Dalmatolacerta oxycephala* Duméril & Bibron, 1839 – oštroglava gušterica (HR), šiloglavka (SI)
Synonym *Lacerta oxycephala* Duméril & Bibron, 1839

Duméril & Bibron 1839 (description, terrae typicae: Dalmatia, Croatia), Kolombatović 1886a, b, c, 1888, Boettger 1893, Werner 1897, Depoli 1898, Werner 1898, 1899, Galvagni 1902, Werner 1902, Gugler 1903, Kammerer 1903, Kolombatović 1904, Méhely 1904b, Werner 1905, Brusina 1908, Rogenhofer 1908a, b, Werner 1908a, b, c, Rössler 1919, 1920, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Kammerer & Wettstein 1926, Koch 1926, Bolkay 1928c, d, Mertens 1934, Cyren 1941, Radovanović 1941, 1951, 1954, 1957a, b, 1960, Krpan 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Cvitanić 1968, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Gorman et al. 1975, Böhme 1984, Lapini 1984, Arnold 1987, Pracht 1987, Raynor 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, Vogrin 1997, Grbac et al. 1998b, Bressi 1999, Schmidler 1999, Škvarč 1999a, b, Planinc 2000, Janev-Hutinec 2001, Pistotnik 2001, Scheers & Van Damme 2002, Mayer & Podnar 2002a, b, c, Cafuta 2003, Mayer & Podnar 2003a, Cafuta 2005, Lončar 2005, Podnar & Mayer 2006, Šalamon et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Huyghe et al. 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Lucić 2007, Lucić et al. 2008, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, HNHM, NHMW, MNHN

31. *Dinarolacerta mosorensis* Kolombatović, 1886 – mosorska gušterica (HR), mosorska kuščarica (SI)

Synonym *Lacerta mosorensis* Kolombatović, 1886

Kolombatović 1886b (description, terra typica: Mosor mountain, Dalmatia, Croatia), 1886c, 1888, Steindachner 1892, Werner 1897, Méhely 1903, 1904b, Rössler 1904, Werner 1904, Werner 1905, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928d, Radovanović 1941, 1951, 1957a, b, Krpan 1962, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Džukić 1972, Brelj & Džukić 1974, Böhme 1984, Mršić 1987, De Luca & Đulić 1988, De Luca 1989, Džukić 1989, Mauruschat et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, 1999, Schmidtler 1999, Lončar 2005, Šalamon et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Jelić et al. 2012c, NHMW

32. *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758 – livadna gušterica (HR), martinček (SI)

Šloser 1870, Brusina 1874, Jurinac 1886, 1887b, Boettger 1893, Werner 1897, 1898, 1899, Hirc 1901a, Rössler 1904, Werner 1904, Méhely 1905, Werner 1905, Hirtz 1911, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Wettstein 1928, Radovanović 1964, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Brelj & Džukić 1974, Street 1976, Mršić 1978, Böhme 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1986, Arnold 1987, Tvrtković 1994, De Luca et al. 1990, Bressi 1995, 1999, Mihaljević & Martinčić 1999, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Lončar 2005, Tvrtković & Veen 2006, Jelić 2010a, Jelić et al. 2012c, HNHM, NHMW

33. *Lacerta bilineata* Daudin, 1802 – zapadno mediteranski zelembač (HR), zahodnoevropski zelenec (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Peters 1962, Bruno 1980, Bressi 1995, Mavrović 1997, Tvrtković et al. 1998, Bressi 1999, Sehnal & Schuster 1999, Waitzbauer et al. 1999, Pahor 2002, Rathbauer 2002, Dieckmann 2004, Džukić & Kalezić 2004, Lončar 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kuljerić et al. 2007, Tóth et al. 2009b, Jelić et al. 2012c.

34. *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768) – obični zelembač (HR), zelenec (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Kolombatović 1886b, Jurinac 1887a, Kolombatović 1888, Depoli 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Zimmermann 1902, Gugler 1903, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Méhely 1905, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Karaman 1921, Hirtz 1923, Mosauer & Wallis 1924, Bolkay 1927, Wettstein 1928, Bolkay & Ćurčić 1930, Houba 1957, Koen 1960, Krpan 1962, Peters 1962, Brelj 1963, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Lilje & Wicker 1972, Street 1976, Mršić 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Böhme 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Tvrtković & Kletečki 1993b, Tvrtković 1994, Bressi 1995, Kletečki 1995, Tvrtković et al. 1998, Bressi 1999, Mihaljević & Martinčić 1999, Schmidtler 1999, Škvarč 1999b, Koren 2004, Lončar 2005, Šalamon et al. 2005, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Kuljerić et al. 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, MSNM, NHMW

35. *Lacerta trilineata* Bedriaga, 1886 – veliki zelembać (HR), veliki zelenec (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Boettger 1893, Katuriđ 1898, Scherer 1902, Bolkay 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928c, d, Wettstein 1928, Houba 1957, Pavletić 1962, Peters 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Džukić 1972, Sinke 1973, Mršić 1978, Bruno 1980, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Böhme 1984, Cvitanić 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Arnold 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Bressi 1995, 1999, Tvrtković & Kletečki 1993b, Cvitanić 1995, Vogrin 1997, Tvrtković et al. 1998, Schmidler 1999, Planinc 2000, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Cafuta 2003, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Barun et al. 2010, MSNM, NHMW

36. *Podarcis melisellensis* (Braun, 1877) – krška gušterica (HR), kraška kuščarica (SI)

Braun 1877 (description, terra typica: Insel Melisello = Brusnik Island by St. Andrea = Svetac), Erber 1864, Braun 1886, Kolombatović 1888, Boettger 1893, Galvagni 1902, Werner 1902, Lehrs 1902, Scherer 1902, Gugler 1903, Kammerer 1903, Rössler 1904, Boulenger 1905, Werner 1905, 1908a, b, Kammerer 1910, Boulenger 1913A, Rössler 1919, 1920, Karaman 1921, Bolkay 1924a, b, Mosauer & Wallis 1924, Kammerer & Wettstein 1926, Wettstein 1926, Bolkay 1928a, b, c, Wettstein 1928, Hirtz 1930a, Mertens 1934, Kramer & Mertens 1938a, b, Cyren 1941, Radovanović 1941, Wettstein 1949, Radovanović 1951, 1954, 1955a, b, 1957a, b, Cvitanić 1959b, Radovanović 1959a, b, Krpan 1962, Pavletić 1962, Brelih 1963, Frommhold 1963a, b, Gelineo & Gelineo 1963, Pavletić 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Gorman et al. 1975, Radovanović 1970, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Nevo et al. 1972, Brelih & Džukić 1974, Gorman et al. 1975, Mršić 1978, Clover 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Mattison 1982, Cvitanić 1984, Lapini 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Böhme 1986, Strijbosch et al. 1986, Tiedemann & Henle 1986, Arnold 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Schwammer & Baurecht 1988, Mršić et al. 1989, Raynor 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, Cvitanić 1995, Grbac et al. 1998a, b, Tvrtković & Kletečki 1998, Vranković 1998, Bressi 1999, Schmidler 1999, Sehnal 1999a, b, Sehnal & Schuster 1999, Škvarč 1999a, Schimmenti & Fabris 2000, Škvarč 2000, Grbac & Bauwens 2001, Janev-Hutinec 2001, Pistotnik 2001, Krofel 2002, Mayer & Podnar 2002a, b, c, Pahor 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Scheers & Van Damme 2002, Cafuta 2003, Mayer & Podnar 2003b, Moravec 2003, Dieckmann 2004, Džukić & Kalezić 2004, Podnar et al. 2004, Cafuta 2005, Lončar 2005, Podnar et al. 2005, Poulakakis et al. 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Grbac & Brnin 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Huyghe et al. 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Kuljerić et al. 2007, Lucić 2007, Brecko et al. 2008, Herrel et al. 2008, Lucić et al. 2008, Huyghe 2009a, b, c, Tóth et al. 2009a, Vervust et al. 2009, Koren et al. 2011, Barun et al. 2010, Huyghe et al. 2010, Lauš 2010, Huyghe et al. 2012, Jelić et al. 2012b, c, Lailvaux et al. 2012, MSNM, HHNM, NHMW

37. *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768) – zidna gušterica (HR), pozidna kuščarica (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Braun 1886, Jurinac 1886, Kolombatović 1886a, b, c, Boulenger 1887, Kolombatović 1888, Boettger 1893, Werner 1897, 1898, Depoli 1898, Werner 1899, Galvagni 1902, Werner 1902, Lehrs 1902, Scherer 1902, Zimmermann 1902, Gugler 1903, Kammerer 1903, Kolombatović 1904, Méhely 1904b, Rössler 1904, Boulenger 1905, Méhely 1905, Werner 1905, Brusina 1908, Kammerer 1910, Hirtz 1911, Boulenger 1913a, Hirc 1914, Boulenger 1916, 1920, 1921, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Mosauer & Wallis 1924, Wettstein 1926, 1928, Mertens 1937, Kramer & Mertens 1938a, b, Wettstein 1949, Taddei 1950, Krpan 1962, Breljih 1963, Radovanović 1964, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Breljih & Džukić 1974, Street 1976, Schmidtler 1977, Mršić 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Böhme 1986, Strijbosch et al. 1986, Arnold 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Tvrtković & Kletečki 1993b, Tvrtković 1994, Bressi 1995, De Luca & Grbac 1995, De Luca et al. 1998, Grbac et al. 1998a, Bressi 1999, Schmidtler 1999, Grbac & Bauwens 2001, Dieckmann 2004, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Lončar 2005, Šalomon et al. 2005, Treer et al. 2006, Podnar & Mayer 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Hill 2008, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Tóth et al. 2009a, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, MSNM, NHMW, MNHN

38. *Podarcis siculus* (Rafinesque, 1810) – primorska gušterica (HR), primorska kuščarica (SI)

Synonym *Podarcis sicula* (Rafinesque, 1810)

Erber 1864, Boettger 1893, Lehrs 1902, Scherer 1902, Gugler 1903, Boulenger 1905, Werner 1905, 1908a, b, Lampe 1909, Boulenger 1913a, Rössler 1919, 1920, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Mosauer & Wallis 1924, Kammerer & Wettstein 1926, Wettstein 1926, Hirtz 1930a, Wettstein 1931, Mertens 1934, 1937, Kramer & Mertens 1938a, b, Cyren 1941, Radovanović 1941, Wettstein 1949, Taddei 1950, Radovanović 1951, 1954, 1955a, b, 1956, 1957a, b, Sochurek 1956, Cvitanić 1959b, Radovanović 1959a, b, Cvitanić 1960, Radovanović 1960, Breljih 1961, 1963, Krpan 1962, Pavletić 1962, 1964, Witte 1965, Pozzi 1966, Cvitanić 1968, Peaker & Peaker 1968, Gorman et al. 1975, Radovanović 1970, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Lilge & Wicker 1972, Nevo et al. 1972, Verbeek 1972, Breljih & Džukić 1974, Cvitanić 1974, Gorman et al. 1975, Cvitanić 1976, Schmidtler 1977, Mršić 1978, Clover 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Bank et al. 1982, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Strohmaier 1984, Strijbosch et al. 1985, Böhme 1986, Strijbosch et al. 1986, Arnold 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Henle 1988, Mršić et al. 1989, Raynor 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, Tome 1995, Vogrin 1997, Podnar et al. 1998, Tome 1998, Tvrtković & Kletečki 1998, Bressi 1999, Schmidtler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Škvarč 2000, Krofel 2002, Mayer & Podnar 2002a, b, c, Pahor 2002, Planinc 2002, Mayer & Podnar 2003a, b, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Podnar et al. 2004, Podnar et al. 2005, Lončar 2005, Grbac & Brnin 2006, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Kuljerić et al. 2007, Vervust et al. 2007, 2008a, b, Herrel et al. 2008, Tóth et al. 2009b, Vervust et al. 2009, Koren et al. 2011, Radočaj et al. 2011, Urošević et al. 2012, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHM, NHMW

39. *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823) – živorodna gušterica (HR), živorodna kuščarica (SI)
Synonym *Lacerta vivipara* Jacquin, 1787

Frauenfeld 1854, Kolombatović 1888, Méhely 1905, Karaman 1921, Radovanović 1951, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Mršić 1978, Böhme 1984, Tvrtković 1984, Tvrtković 1994, Schmidtler 1999, Heulin et al. 2000, Džukić & Kalezić 2004, Lončar 2005, Jelić & Bogdanović 2011, Jelić et al. 2012c, Horváthová et al. 2013, NHMW

Gekkonidae

40. *Hemidactylus turcicus* (Linnaeus, 1758) – kućni macaklin (HR), turški gekon (SI)

Partsch 1826, Frauenfeld 1853, Erber 1864, Brusina 1874, Kolombatović 1888, Werner 1897, Galvagni 1902, Werner 1902, Kolombatović 1904, Werner 1904, Rössler 1904, Werner 1905, Brusina 1908, Rogenhofer 1908a, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Rössler 1913, Bolkay 1919, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Koch 1926, Bolkay 1928c, d, Hirtz 1930a, Radovanović 1941, Radovanović 1951, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Cvitanić 1968, Tolnai 1969, Kattinger 1972, Brelih & Džukić 1974, Mršić 1978, Bruno 1980, Böhme 1981, Cvitanić 1984, Tvrtković 1984, Mršić 1987, Bruno 1988, Raynor 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, 1999, Cvitanić 1995, Schmidtler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Krofel 2002, Planinc 2002, Čafuta 2003, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Čafuta 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Lucić 2007, Lucić et al. 2008, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, Lisičić et al. 2012, NHMW

41. *Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758) – zidni macaklin (HR), pozidni gekon (SI)

Frauenfeld 1853, Kolombatović 1888, Werner 1897, Galvagni 1902, Werner 1902, 1905, Brusina 1908, Karaman 1921, Radovanović 1951, Koen 1960, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Brelih & Džukić 1974, Bruno 1980, Böhme 1981, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Bressi 1995, 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Džukić & Kalezić 2004, Tóth et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Barun et al. 2010, Jelić et al. 2012c, Lisičić et al. 2012, MSNM, HNHM, NHMW

Anguidae

42. *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758 – sljepić (HR), slepec (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Mojsisovics 1883, Boettger 1886, Mojsisovics 1886, Jurinac 1887a, Katurić 1887, Kolombatović 1888, Boettger 1893, Depoli 1898, Katurić 1898, Scherer 1902, Zimmermann 1902, Méhely 1905, Hirtz 1911, Karaman 1921, Mosauer & Wallis 1924, Bolkay 1928c, d, Wettstein 1928, Fejérváry-Lángh 1943, Koen 1960, Gelnčir 1963, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Mršić 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Böhme 1981, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Džukić 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Henle 1988, Mršić et al. 1989, Tvrtković 1994, Bressi 1995, 1999, Mihaljević & Martinčić 1999, Sehnal & Schuster 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Rathbauer 2002, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Lončar 2005, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Dumbović et al. 2009, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jeran et al. 2011, Jelić et al. 2012c, NHMW

43. *Pseudopus apodus* (Pallas, 1775) – blavor (HR), blavor (SI)

Synonym *Ophisaurus apodus* (Pallas, 1775)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Brusina 1874, Kolombatović 1888, Boettger 1893, Werner 1897, Depoli 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Scherer 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Werner 1905, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Bolkay 1911c, Hirc 1912, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1925a, Koch 1926, Bolkay 1928c, d, Hirtz 1930a, Tonković 1934, Radovanović 1941, Radovanović 1951, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Igalffy et al. 1965, Diesner 1966, Pozzi 1966, Cvitanić 1968, Peaker & Peaker 1968, Tolnai 1969, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Breljić & Džukić 1974, Lovrić 1976, Mršić 1978, Obst 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Böhme 1981, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Lapini 1984, Meek 1986a, b, Strijbosch et al. 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Bressi 1995, Grillitsch et al. 1995, Vogrin 1997, Sehnal & Schuster 1999, Bressi 1999, Schmidtler 1999, Škvarč 1999a, b, Planinc 2000, Schimmenti & Fabris 2000, Škvarč 2000, Janev-Hutinec 2001, Pistotnik 2001, Krofel 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Cafuta 2003, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Huyghe et al. 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Lucić et al. 2008, Tóth et al. 2009a, b, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, NHMW, MNHN

Scincidae44. *Ablepharus kitaibelii* Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 – ivanjski rovaš (HR), ivanja kušćarica (SI)

Lončar 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Szövényi & Jelić 2011, Jelić et al. 2012c

Amphisbaenidae45. *Blanus strauchi* (Bedriaga, 1884) – turski dvoplaz (HR), turški mrežoril (SI)

Karaman 1921, Wettstein 1928, Pavletić 1964, Delfino 1997, Janev-Hutinec et al. 2006, Jelić et al. 2012c

Typhlopidae46. *Typhlops vermicularis* Merrem, 1820 – zmijolika sljeparica (HR), črvasta slepica (SI)

Grillitsch et al. 1999, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Jelić et al. 2012c, NHMW

Colubridae47. *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – smukulja (HR), smokulja (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Möllendorff 1873, Jurinac 1887b, Katuriċ 1887, Kolombatoviċ 1888, Katuriċ 1895, Werner 1897, Depoli 1898, Werner 1898, 1899, Hirc 1901b, Galvagni 1902, Werner 1902, Rössler 1904, Hirtz 1911, Boulenger 1913b, Karaman 1921, Bolkay 1928c, Hirtz 1928, Wettstein 1928, Buresch & Zonkow 1934, Hirtz 1937c, 1940a, b, Radovanoviċ & Martino 1950, Sochurek 1958, Cvitaniċ 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Mikaċić 1967, Džukiċ 1972, Brelj & Džukiċ 1974, Street 1976, Mršić 1978, Bruno 1980, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtkoviċ 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Lipej et al. 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtkoviċ & Kleteċki 1993b, Tvrtkoviċ 1994, Kranjĉev 1997, Mihaljeviċ & Martinċić 1999, Schmittler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec & Lupret-Obradoviċ 2005, Lonĉar 2005, Šalamon et al. 2005, Džukiċ & Kaleziċ 2004, Treer et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kleteċki 2007, Hill 2008, Barun et al. 2010, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jeliċ 2010b, Jeliċ & Vilaj 2011, Jeliċ et al. 2012b, c, HHNM, NHMW

48. *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789) – Źuta poljarica (HR), velika poljarica (SI)

Synonym *Coluber caspius* Gmelin, 1789

Galvagni 1902, Werner 1902, 1904, Rössler 1919, Radovanoviċ 1964, Janev-Hutinec & Lupret-Obradoviċ 2005, Ozimec et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Krĉmar et al. 2007, Huyghe et al. 2007, Kreiner 2007, Kryštufek & Kleteċki 2007, Lucić et al. 2008, Trócsányi & Schäffer 2008, Kleteċki et al. 2009, Vervust et al. 2009, Barun et al. 2010, Jeliċ et al. 2012c

49. *Elaphe quatuorlineata* (Lacepède, 1789) – ĉetveroprugi kravosas (HR), progasti goŹ (SI)

Erber 1864, Kolombatoviċ 1881, 1882, 1883, 1888, Boulenger 1894, Werner 1897, Boettger 1898, Depoli 1898, Kosiċ 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Zimmermann 1902, Gugler 1903, Kolombatoviċ 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Rogenhofer 1908c, Werner 1908a, b, Kosiċ 1910, Boulenger 1913b, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928a, Buresch & Zonkow 1934, Radovanoviċ & Martino 1950, Radovanoviċ 1951, Sochurek 1958, Cvitaniċ 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1964, Radovanoviċ 1964, Pozzi 1966, Mikaċić 1967, Bruno 1968, Cvitaniċ 1968, Džukiċ 1972, Brelj & Džukiċ 1974, Lovriċ 1976, Mezzena & Dolce 1977, Bruno 1980, Mattison 1982, Lapini 1984, Sochurek 1984, Strohmaier 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Böhme 1993, Burlin & Dolce 1993, Tvrtkoviċ & Kleteċki 1993b, Schulz 1996, Vogrin 1997, Schmittler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Pahor 2002, Rathbauer 2002, Cafuta 2003, Džukiċ & Kaleziċ 2004, Koren 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradoviċ 2005, Kranjĉev 2005, Lonĉar 2005, Prpiċ 2005, Schweiger 2005b, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kleteċki 2007, Lucić 2007, Schweiger 2008, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jeliċ et al. 2012c, MSNM, NHMW, MNHN

50. *Hierophis gemonensis* (Laurenti, 1768) – šara poljarica (HR), belica (SI)Synonym *Coluber gemonensis*

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Kolombatović 1881, 1882, Werner 1897, Boettger 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Gugler 1903, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Lampe 1909, Veith 1909, Boulenger 1913b, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, Koch 1926, Bolkay 1928c, Wettstein 1928, Hirtz 1930a, 1937d, e, Cyren 1941, Radovanović 1941, Radovanović & Martino 1950, Radovanović 1951, Sochurek 1953, 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Bruno 1968, Cvitanić 1968, Džukić 1972, Lilge & Wicker 1972, Breljih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Mršić 1978, Dolce 1979, Fottner 1979, Bruno 1980, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Lapini 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Schätti 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Böhme 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Grillitsch et al. 1995, Mavrović 1997, Vogrin 1997, Škvarč 1999b, Schimmenti & Fabris 2000, Schmidtler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Janev-Hutinec 2000, 2001, Škvarč 2000, Krofel 2002, Planinc 2002, Cafuta 2003, Moravec 2003, Nagy et al. 2003, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Cafuta 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Lucić 2007, Tóth et al. 2009b, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Strunjak-Perović et al. 2010, Čož-Rakovac et al. 2011, Jelić & Lauš 2011, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, HHNM, NHMW, MNHN

51. *Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789) – crna poljarica (HR), črnica (SI)Synonym *Coluber viridi-flavus* Lacépède, 1789

Frauenfeld 1853, 1854, Erber 1864, Kolombatović 1882, Braun 1886, Depoli 1898, Godez 1899, Galvagni 1902, Werner 1902, Scherer 1902, Rössler 1913, Hirc 1914, Mosauer & Wallis 1924, Radovanović 1941, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1958, Krpan 1962, Pavletić 1962, 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Lilge & Wicker 1972, Breljih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Mršić 1978, Dolce 1979, Fottner 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Mattison 1982, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, Schätti & Vanni 1986, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, Henle 1988, Schätti 1988, Mršić et al. 1989, Böhme 1993, Grillitsch et al. 1995, Schimmenti & Fabris 2000, Nagy et al. 2002, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Jelić et al. 2012c, NHMW

52. *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) – bjelouška (HR), belouška (SI)

Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Kolombatović 1881, 1882, Katuriđ 1883, Mojsisovics 1883, Boettger 1886, Jurinac 1887a, Kolombatović 1888, Werner 1897, Boettger 1898, Depoli 1898, Kosić 1898, Werner 1898, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, Lampe 1909, Hirtz 1911, Boulenger 1913b, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928c, Wettstein 1928, Hirtz 1930a, b, Buresch & Zonkow 1934, Tonković 1934, Hirtz 1940b, Cyren 1941, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1958, Cvitanić 1959a, c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Gelenčir 1963, Pavletić 1964, Cvitanić 1965, Diesner 1966, Pozzi 1966, Bruno 1968, Keler 1971, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Breljih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Street 1976, Schmidtler 1977, Mršić 1978, Fottner 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Enzeroth 1982, Mattison 1982, Cvitanić 1984, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Franzen 1987, Mršić 1987, Pracht 1987, Bruno 1988, Henle 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Tvrtković 1994, Janev &

Obradović 1994, Kletečki 1995, Janev & Obradović 1997, Kranjčev 1997, Vogrin 1997, Mihaljević & Martinčić 1999, Schmidler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Šalamun 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Pahor 2002, Cafuta 2003, Moravec 2003, Springer et al. 2003, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Mikuška et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Barun et al. 2010, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić & Vilaj 2011, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHN, NHMW, MNHN, SMNH

53. *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) – ribarica (HR), kobranka (SI)

Synonym: *Coronella tessellata* Laurenti, 1768

Laurenti 1768 (description, terrae typicae: »In Japidia, vulgo Cars« = probably Croatia or west Bosnia), Erber 1864, Kolombatović 1882, Mojsisovics 1883, Boettger 1886, Mojsisovics 1886, Kolombatović 1888, Werner 1897, Boettger 1898, Depoli 1898, Scherer 1902, Zimmermann 1902, Largaiolli 1904, Rössler 1904, Hirtz 1911, Boulenger 1913b, Karaman 1921, Bolkay 1928c, Buresch & Zonkow 1934, Hirtz 1940b, Cyren 1941, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1958, Cvitanić 1959a, c, Gelencir 1963, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Brelih & Džukić 1974, Bruno 1980, Mattison 1982, Sochurek 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Franzen 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Schneider-Jacoby & Ern 1993, Tvrtković 1994, Vogrin 1997, Böhme 1999, Mihaljević & Martinčić 1999, Schmidler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Schweiger 2008, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Jelić 2011, Jelić & Lauš 2011, Jelić & Lelo 2011, Jelić & Vilaj 2011, Jelić et al. 2012c, MSNM, NHMW, MNHN, SMNH

54. *Platyceps najadum* (Eichwald, 1831) – šilac, plavetna poljarica (HR), vitka poljarica (SI)

Synonym *Coluber najadum* Schmidt, 1939

Erber 1864, Kolombatović 1881, 1882, 1888, Werner 1897, Boettger 1898, Lampe 1909, Gugler 1903, Brusina 1908, Bolkay 1928c, Buresch & Zonkow 1934, Cyren 1941, Radovanović & Martino 1950, Radovanović 1951, Sochurek 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Radovanović 1960, Krpan 1962, Pavletić 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Bruno 1968, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Mršić 1978, Dolce 1979, Fottner 1979, Bruno 1980, Mattison 1982, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1986, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Böhme 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Vogrin 1997, Schmidler 1999, Planinc 2000, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Vuković 2001, Džukić & Kalezić 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Konte et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHN, NHMW, MNHN

55. *Telescopus fallax* (Fleischmann, 1831) – ljuta crnokrpica (HR), mačjeoka kača, črnostrel (SI)

Frauenfeld 1853, Erber 1864, Kolombatović 1881, 1882, Katurić 1887, Kolombatović 1888, Werner 1897, Boettger 1898, Depoli 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Hirc 1902b, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Lampe 1909, Bolkay 1911c, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928c, Hirtz 1930a, b, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1953, 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Cvitanić 1968, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Tadić 1976, Mršić 1978, Dolce 1979, Bruno 1980, Henle 1980, Cvitanić 1984, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1986, Lipej et al. 1987, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Grillitsch et al. 1995, Vogrin 1997, Böhme 1999, Schmidtler 1999, Grillitsch & Grillitsch 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Grillitsch & Grillitsch 2002, Krofel 2002, Planinc 2002, Džukić & Kalezić 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Schweiger 2005b, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012c, MSNM, HHNM, NHMW

56. *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768) – bjelica, Eskulapova zmija (HR), navadni gož (SI)
Synonym *Elaphe longissima* (Laurenti, 1768)

Erber 1864, Šloser 1870, Brusina 1874, Mojsisovics 1883, Jurinac 1886, Mojsisovics 1886, Kolombatović 1888, Werner 1897, Depoli 1898, Zimmermann 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Werner 1908a, b, Hirtz 1911, Boulenger 1913b, Karaman 1921, Bolkay 1928c, Hirtz 1930b, Buresch & Zonkow 1934, Radovanović & Martino 1950, Müller 1952, Sochurek 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Frommhold 1963a, b, Gelenčir 1963, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Street 1976, Mršić 1978, Bruno 1980, Henle 1980, Mattison 1982, Cvitanić 1984, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Böhme 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Schulz 1996, Kranjčev 1997, Vogrin 1997, Mihaljević & Martinčić 1999, Schmidtler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2001, Rathbauer 2002, Cafuta 2003, Džukić & Kalezić 2004, Koren 2004, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Cafuta 2005, Prpić 2005, Tóth et al. 2006, Treer et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Hill 2008, Schweiger 2008, Trócsányi & Schäffer 2008, Dumbović et al. 2009, Barun et al. 2010, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Jelić et al. 2012c, MSNM, HHNM, NHMW

57. *Zamenis situla* (Linnaeus, 1758) – pjegava crvenkrpica (HR), leopardovka (SI)
Synonym *Elaphe situla* (Linnaeus, 1758)

Erber 1864, Brusina 1874, Kolombatović 1888, Boulenger 1894, Werner 1897, Boettger 1898, Hirc 1902b, Lampe 1909, Gugler 1903, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Boulenger 1913b, Rössler 1919, Karaman 1921, Poljak 1924, Bolkay 1928c, Hirtz 1928, 1930a, b, d, Buresch & Zonkow 1934, Lederer 1936, Hirtz 1939c, Radovanović & Martino 1950, Radovanović 1951, Sochurek 1953, 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Čanađija 1965, Diesner 1966, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Bruno 1968, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Mršić 1978, Bruno 1980, Mattison 1982, Pozio 1983, Lapini 1984, Sochurek 1984, Tvrtković 1984, Mršić 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Durbešić 1990, Böhme 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Farkas & Tóth 1999, Schmidtler 1999, Sehnal & Schuster 1999, Škvarč

1999b, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Škvarč 2000, Krofel 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Džukić & Kalezić 2004, Cafuta 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Konte et al. 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012c, MSNM, HNHM, NHMW, MNHN

Lamprophiidae

58. *Malpolon insignitus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) – zmajur (HR), zrva (SI)

Synonym *Malpolon monspessulanus* Hermann, 1804

Botteri 1853, Frauenfeld 1853, Erber 1864, Bruno 1968, Kolombatović 1881, 1882, 1888, Katurić 1887, Werner 1897, Galvagni 1902, Werner 1902, Scherer 1902, Lampe 1902, Kolombatović 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Werner 1908a, b, c, Veith 1909, Bolkay 1911c, Rössler 1919, Karaman 1921, Bolkay 1924a, 1928c, Hirtz 1930a, Buresch & Zonkow 1934, Radovanović & Martino 1950, Radovanović 1951, Sochurek 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Diesner 1966, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Bruno 1968, Kušan 1971, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Bruno 1980, Cvitanić 1984, Lapini 1984, Sochurek 1984, Strijbosch et al. 1986, Mršić 1987, Bruno 1988, De Luca et al. 1990, Tvrtković & Kletečki 1993b, Sehnal & Schuster 1999, Böhme 1999, Schmidler 1999, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Pistotnik 2001, Krofel 2002, Planinc 2002, Rathbauer 2002, Cafuta 2003, Moravec 2003, Džukić & Kalezić 2004, Grbac 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Schweiger 2005b, Šalamon et al. 2005, Tóth et al. 2006, Kreiner 2007, Kryštufek & Kletečki 2007, Schweiger 2008, Barun et al. 2010, Lauš 2010, Koren et al. 2011, Jelić et al. 2012b, c, MSNM, HNHM, NHMW

Viperiidae

59. *Vipera ammodytes* (Linnaeus, 1758) – poskok (HR), modras (SI)

Lalich 1840, Frauenfeld 1853, Erber 1864, Šloser 1870, Möllendorff 1873, Brusina 1874, Kolombatović 1881, 1882, Katurić 1883, Jurinac 1886, Kolombatović 1888, Werner 1897, Depoli 1898, Kosić 1898, Sebišanović 1898, Galvagni 1902, Werner 1902, Hirc 1902b, Gugler 1903, Kosić 1904, Rössler 1904, Brusina 1908, Lampe 1909, Kosić 1910, Veith 1910, Hirtz 1911, Bolkay 1917, Rössler 1919, Bolkay 1920b, c, Karaman 1921, Bolkay & Ćurčić 1920, Bolkay 1924a, Poljak 1924, Bolkay 1925b, Hirtz 1925, 1927b, c, d, Marčić 1927, Reuss 1927b, Bolkay 1928c, Crkvenac 1928, Bolkay & Ćurčić 1930, Hirtz 1930b, c, Radovanović 1932, Bolkay & Ćurčić 1933, Hirtz 1933b, Buresch & Zonkow 1934, Stipančić 1934, Tonković 1934, Hirtz 1937b, 1939b, 1940d, Cyren 1941, Hirtz 1941, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1953, 1958, Vivat 1958, Cvitanić 1959c, Koen 1960, Krpan 1962, Pavletić 1962, Frommhold 1963a, b, Pavletić 1964, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Mikačić 1967, Bruno 1968, Tolnai 1969, Rucner & Rucner 1971, Džukić 1972, Brelih & Džukić 1974, Lovrić 1976, Tadić 1976, Mršić 1978, Dolce 1979, Sochurek 1979, Bruno 1980, Filipović & Ostojić-Bakotin 1981, Sochurek 1981, Mattison 1982, Tvrtković 1982, Biella 1983a, b, Cvitanić 1984, Tvrtković 1984, Strijbosch et al. 1985, 1986, Burlin & Dolce 1986, Mršić 1987, Pracht 1987, Bruno 1988, Mršić et al. 1989, De Luca et al. 1990, Burlin & Dolce 1993, Tvrtković & Kletečki 1993b, Tvrtković 1994, Kranjčev 1997, Schmidler 1999, Planinc 2000, Schimmenti & Fabris 2000, Janev-Hutinec 2000, 2001, Cafuta 2003, Prpić 2003, Tomović & Džukić 2003, Džukić & Kalezić 2004, Böhme 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Schweiger 2005b,

Šalamon et al. 2005, Škrobonja & Muzur 2005, Konte et al. 2006, Lukšić et al. 2006, Tomović 2006, Tóth et al. 2006, Tvrtković & Veen 2006, Kryštufek & Kletečki 2007, Kreiner 2007, Schweiger 2008, Ursenbacher et al. 2008, Dumbović et al. 2009, Schweiger 2009, Barun et al. 2010, Janev-Hutinec & Karaica 2010, Lukšić et al. 2010, Mader 2010, Tomović et al. 2010, Jelić et al. 2012a, b, c, 2013, MSNM, HNHM, NHMW, MNHN, SMNH

60. *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) – riđovka (HR), navadni gad (SI)

Lalich 1840, Šloser 1870, Möllendorff 1873, Schreiber 1875, Jurinac 1887a, Boettger 1889, Werner 1893, 1897, Depoli 1898, Hirc 1902b, Rössler 1904, Méhely 1905, Hirtz 1911, Krumbach 1917, Bolkay 1920b, c, Karaman 1921, Hirtz 1924, 1925, Reuss 1927a, b, Wettstein 1928, Hirtz 1929a, b, Bolkay & Ćurčić 1930, Praunsperger 1930, Buresch & Zonkow 1932, Radovanović 1932, Bolkay & Ćurčić 1933, Hirtz 1933b, Buresch & Zonkow 1934, Horvat 1935, Bieling et al. 1936, Hirtz 1937b, 1938, 1939a, Vidović 1939, Hirtz 1940c, Radovanović & Martino 1950, Sochurek 1953, 1958, Frommhold 1964, Pavletić 1964, Pozzi 1966, Rucner & Rucner 1971, Breljih & Džukić 1974, Theakston & Reid 1976, Sochurek 1979, 1981, Schiemenz 1985, Tvrtković 1994, Kranjčev 1995, Mihaljević & Martinčić 1999, Džukić & Kalezić 2004, Böhme 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Prpić 2005, Kreiner 2007, Jelić et al. 2009, Malina et al. 2011, Jelić et al. 2012a, c, 2013, NHMW, SMNH

61. *Vipera ursinii* (Bonaparte, 1835) – planinski žutokrug (HR), mali gad (SI)

Méhely 1894, Werner 1894, 1898, Kolombatović 1899, 1900, Méhely 1911, Fejérváry 1915a, b, Karaman 1921, Reuss 1927b, Bolkay & Ćurčić 1933, Buresch & Zonkow 1934, Tonković 1934, Schwarz 1936, Hirtz 1939a, Radovanović & Martino 1950, Radovanović 1951, Sochurek 1953, Knoepffler & Sochurek 1955, Frommhold 1959, Kramer 1961, Radovanović 1964, Pozzi 1966, Breljih & Džukić 1974, Bruno 1980, Sochurek 1985, Dely 1986, Bruno 1988, Dely & Stohl 1989, Schimmenti & Fabris 2000, Nilson & Andrén 2001, Džukić & Kalezić 2004, Böhme 2005, Janev-Hutinec & Lupret-Obradović 2005, Lončar 2005, Janev-Hutinec et al. 2006, Jelić et al. 2007, Kreiner 2007, Ferchaud et al. 2012, Jelić et al. 2012a, c, 2013, MSNM, HNHM, NHMW

Other species

One male specimen of *Vipera aspis francisciredi* Laurenti, 1768, is deposited in the Natural History Museum of Milano (MSNM In. No. 1594) and labelled »Croazia, Istria, 1960, Morto allo Zoo di Torino« [died in Torino ZOO] (Stefano Scali, pers. comm.). This individual was obviously held in the Torino Zoological Garden for some time and died in 1960. Original collector of this specimen is not mentioned and it is questionable whether the location of specimen collection was labelled correctly after living for such a long time in captivity. This is currently the only finding or mentioning of *V. aspis* in Croatian or Slovenian part of Istria. The eastern border of *V. aspis* distribution in Slovenia is the Vipava River (Dolce 1979, Tome 2003, Torkar 2003).

There are also two preserved specimens of *Chalcides chalcides* (Linnaeus, 1758) in the Natural History Museum in Vienna (NHMW In. No. 10529/1 and 31244/), both collected by Otto Tomasini and labelled »Zara« [Zadar]. The sample was checked by Schreiber in 1915 and declared »fälschlich Zara angegeben« [Zadar falsely stated].

Neither of these species was included in the list due to the reasons listed above. *T. vermicularis* and *B. trauchi* were, on the other hand, included due to papers published about their findings in Croatia. Author finds it highly unlikely that these species are naturally occurring in Croatia.




Figure 1. Fluctuation of the number of herpetological publications in Croatia in the last 200 years.
Slika 1. Spreminjanje števila herpetoloških objav na Hrvaškem v zadnjih 200 letih.

Figure 1 shows a very steep decline of the number of publications during the time of the two world wars 1914–1918 (First World War) and 1939–1945 (Second World War). During the war activities the scientific research was stopped and it needed some time to recover. Recent war activities in Croatia (1990–1999) did not leave such a devastating effect on research, but definitely slowed down the process. After that, in the 2000–2009 period, the average number of publications rose to the maximum of 14.6 per year.

Only five species had more than 100 publications (Fig. 2), *V. ammodytes* and *P. melisellensis* being the most frequently mentioned species with 147 and 141 publications respectively (20% of total number). On the other side of the scale, same number of species had less than 10 publications, i.e. *P. lessonae*, *B. trauchi*, *A. kitaibelii*, *T. vermicularis* and *T. scripta*.




Figure 2. Number of publications per species of Croatian herpetofauna.
Slika 2. Število objav na posamično vrsto hrvaške herpetofavne.

Discussion

According to all historical and recent sources gathered from scientific literature, 20 amphibian and 41 reptile species have been recorded in Croatia up to date. Two species, *Blanus strauchi* (Squamata, Amphisbaenidae), *Typhlops vermicularis* (Squamata, Typhlopidae), are considered doubtful, although individual museum vouchers are at hand. Altogether, the number can be summarized as 59 + 2 doubtful species, which represents an increase of Croatian herpetofauna compared to Rössler (1904), Pavletić (1964) and Janev-Hutinec et al. (2006). The amphibian fauna is represented by 2 orders (Caudata and Anura) and 7 families (Bufonidae, Discoglossidae, Hylidae, Pelobatidae, Ranidae, Salamandridae). The reptile fauna is also represented by 2 orders (Testudines and Squamata), but with 13 families (Amphisbaenidae, Anguidae, Chelonidae, Colubridae, Dermochelyidae, Emyidae, Gekkonidae, Geoemydidae, Lacertidae, Scincidae, Testudinidae, Typhlopidae, Viperidae). Regarding the number of species, the two largest families of reptiles are

Lacertidae (12; 20%) and Colubridae (12; 20%). Among amphibians, two of the largest families are Ranidae (7; 12%) and Salamandridae (6; 10%). Altogether, 7 families are represented by just one species.

Two more species have been recorded historically, *Vipera aspis* (Squamata, Viperidae) and *Chalcides chalcides* (Squamata, Scincidae), but the possibility for their presence in Croatia is discarded and therefore not included in the list. *Rana catesbeiana* is another species that was mentioned for Croatia only once in a species list by Janev-Hutinec et al. (2006), but without any explanation on the origin of the data. There are no other published data in literature or records known to the author, so this species cannot be included in the list of Croatian herpetofauna. *R. catesbeiana* would be the first introduced amphibian species in Croatia, if found here. Currently, only the Red-eared Slider (*T. scripta*) is being widely introduced in Croatia and can be found in the wild. This species is represented by two subspecies, *T. scripta scripta* and *T. scripta elegans*, which are illegally sold as pets all over the country. Two more native species have been actively introduced to new environments: *P. siculus* was introduced from the Adriatic coast to the mainland (Zagreb, Karlovac), where it has established a viable population; *T. hermanni* was introduced from the Adriatic coast to several locations on the mainland (surroundings of Velika Gorica, Virovitica and Ilok), but the author assumes that they do not breed there. Also, the presence of *D. caspius* on Olib Island is thought to be the result of recent introduction.

Analysis of the number of publications per species shows strong research preference of reptiles over amphibians. This is visible from the fact that the first 10 species are all reptiles and that only two amphibians (*B. viridis* and *H. arborea*) are found among top 20 most published species. Even stronger preference is shown towards Mediterranean species versus montane and continental ones. Least published species are mostly the ones that are considered not present (*B. trauchi* and *T. vermicularis*), recently discovered (*A. kitaibelii*) and recently introduced (*T. scripta*). It is somewhat surprising that *P. lessonae* is found among five least published species, but this is due to the lack of good experts that can distinguish species of the genera *Pelophylax* with certainty. Very often these species are recorded as *Pelophylax* sp. or not recorded at all.

Due to the geographical position of Croatia, many of the listed species are regional endemics of different geographical areas. *R. latastei* is regionally endemic to the Padano-Veneto Valley and Istrian Peninsula (Po River Valley: Italy, Switzerland, Slovenia and Croatia), *T. dobrogicus* is distributed through the great Pannonian Plains of Central and eastern Europe, *P. anguinus* is endemic to karst underground waters from Trieste (Italy) through Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina to the border with Montenegro, *S. atra*, *T. carnifex* and *I. horvathi* are regionally endemic to the Alps and Dinaric mountain chain. *M. rivulata*, *A. nigropunctatus*, *D. oxycephala*, *D. mosorensis*, *P. melisellensis*, *E. quatuorlineata* and *H. gemonensis* are generally endemic to the Balkan Peninsula.

This paper summarizes data from 700 scientific and non-scientific publications, which is the first attempt to publish complete Croatian herpetological bibliography.

Povzetek

Iz pregleda zgodovinskih in recentnih literaturnih virov je bilo doslej na Hrvaškem zabeleženih 20 vrst dvoživk in 41 vrst plazilcev. Pojavljanje dveh vrst plazilcev, *Blanus strauchi* (Squamata, Amphisbaenidae) in *Typhlops vermicularis* (Squamata, Typhlopidae), je vprašljiva, čeprav obstajajo njihovi muzejski primerki. Tako je skupno število vrst 59, medtem ko sta dve vrsti vprašljivi. Dvoživke so zastopane z dvema redoma in sedmimi družinami, plazilci pa z dvema redoma in 13 družinami. Po številu vrst sta največji družini plazilcev Lacertidae (12,2 % vrst) in Colubridae (12, 2 % vrst). Med dvoživkami sta največji družini Ranidae (7,1 % vrst) in Salamandridae (6,1 % vrst). Sedem družin je zastopanih s po eno samo vrsto. Splošno razširjena v naravi je vrsta vodnih želv *Trachemys scripta*; zastopana je z dvema podvrstama, *T. scripta scripta* in *T. scripta elegans*, ki se prodajata za domače ljubljence. Dve avtohtoni vrsti sta bili naseljeni na nova območja: *Podarcis siculus* je bil prinesen z jadranske obale v notranjost (Zagreb, Karlovac), kjer so se vzpostavile viabilne populacije; *Testudo hermanni* je bila prinesena z jadranske obale na več območij na celini (okolica Velike Gorice, Virovitice in Iloka), vendar avtor predpostavlja, da se tam ne razmnožujejo. Analiza števila objav na posamezno vrsto kaže, da je več raziskovalne pozornosti dane plazilcem kot dvoživkam. Po številu objav na vrsto je prvih deset plazilcev, med 20 vrstami z največ objavami pa sta le dve dvoživki, *Bombina viridis* in *Hyla arborea*. Bolje so raziskane sredozemske vrste kot vrste v goratih in celinskih območjih. Zaradi geografske lege Hrvaške je mnogo naštetih vrst regionalnih endemitov različnih geografskih območij. *Rana latastei* je regionalni endemit doline Padano - Veneto in Istre (Padška dolina: Italija, Švica, Slovenija in Hrvaška). *Triturus dobrogicus* je razširjen po velikih panonskih nižinah srednje in vzhodne Evrope, *Proteus anguinus* je endemit kraških podzemnih voda od Trsta (Italija), prek Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine do meje s Črno goro, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex* in *Iberolacerta horvathi* so regionalni endemiti Alpske in Dinarske gorske verige. *Mauremys rivulata*, *Algyroides nigropunctatus*, *Dalmatolacerta oxycephala*, *Dinarolacerta mosorensis*, *Podarcis melisellensis*, *Elaphe quatuorlineata* in *Hierophis gemonensis* so endemiti Balkanskega polotoka. V članku je povzetih 700 strokovnih in poljudnih publikacij, kar je prvi poskus objave celotne bibliografije o herpetološki favni Hrvaške.

Acknowledgements

The author would like to express his cordial thanks to Darija Čaleta (library of CNHM), Judit Voros (HNHM, Budapest), Heinz Grillitsch and Silke Schweiger (NHMW), Stefano Scali (MNHM) for providing the museum data and missing literature. I am also grateful to Mila Lončar, Ana Kobašič and Marija Kuljarić for sharing their unpublished data with me. At the end many thanks to the anonymous reviewers for their helpful advices and comments. Big thank goes to Anamarija Žagar for providing Slovenian names for all mentioned species. All interested colleagues who may have knowledge on some additional material not mentioned herewith, please contact me for future improvement.

References

- Argano R., Basso R., Cocco M., Gerosa G. (1992): Nuovi dati sugli spostamenti di Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*) in Mediterraneo. Boll. Mus. Ist. Univ. Genova 56/57: 137-164.
- Arnold E.N. (1987): Resource partitioning among lacertid lizards in southern Europe. J. Zool. 1: 739-782.
- Arntzen J.W., Sket B. (1996): Speak of the devil: the taxonomic status of *Proteus anguinus parkelj* revisited (Caudata: Proteidae). Herpetozoa 8(3/4): 165-166.
- Arntzen J.W., Bugter R.J.F., Cogalniceanu D., Wallis G.P. (1997): The distribution and conservation status of the Danube crested newt, *Triturus dobrogicus*. Amphibia-Reptilia 18: 133-142.
- Babić K. (1920a): Wieder eine *Dermochelys coriacea* (L.) in der Adria. Glasn. Hrv. Naravoslo. Dr. 32: 30-35.
- Babić K. (1920b): Želva usminjača. Priroda 10(9): 176-179.
- Babik W., Branicki W., Crnobrnja-Isailovic J., Cogalniceanu D., Sas I., Olgun K., Poyarkov N.A., Garcia-Paris M., Arntzen J.W. (2005): Phylogeography of two European newt species — discordance between mtDNA and morphology. Mol. Ecol. 14: 2475-2491.
- Bank J., Kruyntjens B., Paulissen P. (1982): Herpetologische waarnemingen in Joegoslavië. Lacerta 40(7): 131-136.
- Barun A., Simberloff D., Budinski I. (2010): Impact of the small Indian mongoose on native amphibians and reptiles of the Adriatic islands, Croatia. Anim. Conserv. 13(6): 549-555.
- Bedriaga J. (1879): Herpetologische Studien (Fortsetzung). Arch. Nat. Berlin 45(1): 243-339.
- Bedriaga J. (1886): Beiträge zur Kenntnis der Lacertiden-Familie (*Lacerta*, *Algiroides*, *Tropidosaura*, *Zerzumia*, *Bettaia*). Abh. Senck. Ges. 14: 17-444.
- Bieling R., Schlossberger H., Schaumann O., van Schuckmann W., Schwarz E., Demnitz A. (1936): Die europäischen und mediterranen Ottern und ihre Gifte. Behringwerk Mitteilungen, Heft 7, Marburg, 362 pp.
- Biella H.J. (1983a): Intermediäre und abnorme Sandvipern aus der Herpetologischen Sammlung des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden (Reptilia, Serpentes, Viperidae). Zool. Abh. 38(2): 237-245.
- Biella H.-J. (1983b): Die Sandottern, *Vipera ammodytes*. Die Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg, Band 558, 84 pp.
- Blanck T., Esser B. (2004): Zur Kenntnis von *Testudo hermanni hercegovinensis* (Werner 1899), oder neues Licht auf eine alte Art. Sacalia 2(2): 17-31.
- Boegan E. (1908): Pozzo di Degnano, N. 280. Alpi Giulie 13(6): 1-4.
- Boegan E. (1931a): Grotte della Venezia Giulia. Le Grotte d'Italia 5(3): 1-2.
- Boegan E. (1931b): Il prosciugamento del Lago d'Arsa (Istria). Le Grotte d'Italia 5(4):180.
- Boettger O. (1886): Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1886. Mitt. Naturw. Ver. Steiermark 53(2): 137-236.
- Boettger O. (1889): Amphibien und Reptilien. In: Mojsisovics A. (Ed.), Mitt. Naturw. Ver. Steiermark, Graz, p. 272.
- Boettger O. (1893): Katalog der Reptilien-Sammlung im Museum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main, I. Teil (Phynchocephalen, Schildkröten, Krokodile, Eidechsen, Chamäleons). Gebrüder Knauer, Frankfurt, 140 pp.
- Boettger O. (1898): Katalog der Reptilien-Sammlung im Museum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesselschaf in Frankfurt am Main, II. Teil (Schlangen). Gebrüder Knauer, Frankfurt, 160 pp.
- Böhme W. (Ed.) (1981): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol. 1. Echsen I. Aula Verlag, Wiesbaden, 520 pp.
- Böhme W. (Ed.) (1984): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol II/I, Echsen II (Lacerta). Aula Verlag, Wiesbaden, 416 pp.

- Böhme W. (Ed.) (1986): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/2. Echsen III (Podarcis). Aula Verlag, Wiesbaden, 434 pp.
- Böhme W. (Ed.) (1993): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol. 3/I, Schlangen (Serpentes) I. Aula Verlag, Wiesbaden, 480 pp.
- Böhme W. (Ed.) (1999): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol. 3/IIA. Schlangen II. Aula Verlag, Wiesbaden, 320 pp.
- Böhme W. (Ed.) (2005): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 3/II B: Schlangen (Serpentes) III: Viperidae. Aula Verlag, Wiesbaden, pp. 420.
- Böhme W., Grossenbacher K., Thiesmeier B. (Eds.) (1999): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 4/I, Schwanzlurche (Urodela) I. Aula Verlag, Wiesbaden, 450 pp.
- Böhme W., Grossenbacher K., Thiesmeier B. (2003): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 4/II B: Schwanzlurche (Urodela) IIB, Salamandridae III: *Triturus* 2, *Salamandra*. Aula Verlag, Wiesbaden, 400 pp.
- Bolkay I. (1907): A tavi béka (*Rana ridibunda* Pall.) faji jogosultsága [About taxonomic status of *Rana ridibunda* Pall.]. Állatt. Közl. 6(4): 179-183.
- Bolkay I. (1909): A magyarországi békák lárvái [The larvae of frogs in Hungary]. Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 7: 71-117.
- Bolkay I. (1911a): Táblázat a magyarországi farkos kétéltűek meghatározására [Table for determination of the caudate amphibians of Hungary]. Állatt. Közl. 10(2): 100-101.
- Bolkay I. (1911b): A tengeri teknősök [The sea turtles]. A Tenger 1: 387-393.
- Bolkay I. (1911c): Herpetológiai megfigyelések Boszniában, Hercegovinában és a déli Dalmáciában [Contributions to the Herpetology of Bosnia, Hercegovina, and Southern Dalmatia]. Állatt. Közl. 10(3): 133-137.
- Bolkay I. (1917): A viperákról [About the vipers.]. A Természet 13(4): 41-44.
- Bolkay St.J. (1919): Prinosi herpetologiji zapadnoga dijela Balkanskog Poluostrva. Glas. Zem. Muz. u BiH 31(1): 1-38.
- Bolkay St.J. (1920a): Žabe i gušteri kao prijatelji poljovrivrede. Bosanskohercegov. Tež. 15 (3-4): 5.
- Bolkay St.J. (1920b): Kako se razlikuju otrovne zmije od neotrovnih? Bosanskohercegov. Tež. 15: 11-12.
- Bolkay St.J. (1920c): O zmijama u opće. Bosanskohercegov. Tež. 15: 11-12.
- Bolkay St.J. (1922): Tablica za određivanje amfibija Jugoslavije. Glas. Hrv. Prirodos. Dr. 34: 98-103.
- Bolkay St.J. (1923): On the Biology of *Lacerta serpa* Raf. Ann. Mag. Nat. Hist. 12 (9): 236-238.
- Bolkay St.J. (1924a): Popis vodozemaca i mizavaca, koje se nalaze u. bos.-herc. Zemljskom muzeja u Sarajeva s morfološkim, brološkim i zoogeografskim bilješkama [A list of the Amphibians and Reptiles preserved in the Bosnian-Hercegovinian Natural History Museum, with morphological, biological and zoogeographical notes]. Spom. Srp. Kralj. Akad., Beograd, 61(11): 1-37.
- Bolkay St.J. (1924b): The Role of the regenerated tail of the Lacertidae at the preservation of the species (A Contribution to the Biology of *Lacerta taurica fiumana* Wern.). Glas. Zem. Muz. u BiH 36: 91-94.
- Bolkay St.J. (1925a): Čuvajte i štitite blavore. Letnik Ministarstva Narodnog Zdravlja, Sarajevo, 5 pp.
- Bolkay St.J. (1925b): Uništavajte zmije otrovnice a svom vlastitom interesu! Letnik Ministarstva Narodnog Zdravlja, Sarajevo, 33 pp.
- Bolkay St.J. (1926): Über einen merkwürdigen Fall der Hyperdaktylie bei *Rana ridibunda* Pall. Novit. Mus. Sarajev. 4: 1-5.
- Bolkay St.J. (1927): Über einen Fall von Aasfresserei bei *Lacerta viridis* Laur. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 38(14): 286.
- Bolkay St.J. (1928a): Einiges über *Triton alpestris reiseri* Wern. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 39(10): 197-198.

- Bolkay St.J. (1928b): Die Schädel der Salamandrinen, mit besonderer Rücksicht auf ihre systematische Bedeutung. Zeitschr. Anat. Entwicklungsgesch. 86: 259-319.
- Bolkay St.J. (1928c): Die Zoogeographische Bedeutung des Neretva- (Narenta-) Tales. Glas. Zem. Muz. u BiH 40: 35-44.
- Bolkay St.J. (1928d): Über natürlich Zahme und in der Gefangenschaft Zahm gewordene Lacerten. Glas. Zem. Muz. u BiH 40(1): 57-60.
- Bolkay St.J. (1929): Über den Schädel eines Bastards zwischen *Triton palmatus* Schn.-Männchen und *Tr. vulgaris meridionalis* Blgr.-Weibchen. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 40(5): 79-80.
- Bolkay St.J., Ćurčić V. (1920): O našim zmijama otrovnicama. Glas. Zem. Muz. u BiH 32(1-2): 155-206.
- Bolkay St.J., Ćurčić V. (1930): O zmijama uopće. Priroda 20: 210-215.
- Bolkay St.J., Ćurčić V. (1933): Skaču li poskoci i tjeraju li ljude? Bosanskohercegov. Tež. 16: 1.
- Bonaparte C.L. (1838): Amphibia Europaea. Ad systema nostrum vertebratorum ordinata. Typographia regia, Torino, 73 pp.
- Botteri M. (1853): *Coelopeltis* var. *neumeyeri* bei Lesina. Verh. zool. bot. Ver. Sitzungsber.: 3.
- Boulenger G.A. (1882): Catalogue of the Batrachia Salientia s. Ecaudata in the collection of the British Museum: Volume I. Second edition. British Museum (Natural History), London, 256 pp.
- Boulenger G.A. (1887): Catalogue of the lizards in the British Museum (Natural History). Second edition, Vol III (Lacertidae, Gerrhosauridae, Scincidae, Anelytropidae, Dibamidae, Chamaeleontidae). Printed by order of the Trustees, London, 575 pp.
- Boulenger G.A. (1894): Catalogue of the snakes in the collection of the British Museum. Volume II. Colubridae, Aglyphae. British Museum (Natural History), London, 382 pp.
- Boulenger G.A. (1897): The tailless batrachians of Europe, Part I. London: Printed for the Roy. Society, 1897-98, pp. 1-210.
- Boulenger G.A. (1898): The tailless batrachians of Europe, Part II. London: Printed for the Roy. Society, 1897-98, pp. 211-373.
- Boulenger G.A. (1905): A contribution to our knowledge of the varieties of the wall lizard (*Lacerta muralis*) in Western Europe and North Africa. Transactions Zool. Soc. 17(4): 351-436.
- Boulenger G.A. (1913a): Second contribution to our knowledge of the varieties of the wall lizard (*Lacerta muralis*). Transactions Zool. Soc. 20(3): 135-231.
- Boulenger G.A. (1913b): The snakes of Europe. Methuen & Co., Ltd., London, 147 pp.
- Boulenger G.A. (1916): On the lizards allied to *Lacerta muralis*, with an account of *Lacerta agilis* and *L. parva*. Transactions Zool. Soc. 21(1): 1-105.
- Boulenger G.A. (1920): Monograph of the Lacertidae, Vol. 1. Trustees of the British Museum, London, 352 pp.
- Boulenger G.A. (1921): Monograph of the Lacertidae, Vol. 2. Trustees of the British Museum, London, 451 pp.
- Braun M. (1877): *Lacerta lilfordi* und *Lacerta muralis*. Zugleich ein Beitrag zur Reptilienfauna der kleinen Inseln des Mittelmeeres. Arb. Zool. Zootom. Inst. Würzburg 4: 1-64.
- Braun M. (1886): Bemerkungen über *Lacerta melisellensis*. Zool. Anz. 9: 426-429.
- Brecko J., Huyghe K., Vanhooydonck B., Herrel A., Grbac I., Van Damme R. (2008): Functional and ecological relevance of intraspecific variation in body size and shape in the lizard *Podarcis melisellensis* (Lacertidae). Biol. J. Linn. Soc. 94(2): 251-264.
- Breljih S., Džukić G. (1974): Catalogus Faunae Jugoslaviae. IV/2. Reptilia. Acad. Sci. Art. Slovenia, Ljubljana, 32 pp.
- Breljih S. (1954): Prispevek k poznavanju favne plazilcev Slovenskoga ozemlja. Biološki vestnik 3: 128-131.
- Breljih S. (1961): Sedem novih ras vrste *Lacerta (Podarcis) sicula* Raf. (Lacertidae, Reptilia) z Rovinjsko-Poreškega področja. Biološki vestnik 9: 71-91.

- Brelih S. (1963): Ein Beitrag zur Kenntnis der Eidechsen aus dem Quarnero-Gebiet. *Biološki vestnik* 11: 107-113.
- Bressi N. (1995): Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. I – Amphibia Cataloghi I. *Atti Mus. Stor. Nat. Trieste* 64: 1-9.
- Bressi N. (1999): European sauria in the herpetological collection of the Trieste natural history museum. *Nat. Croat.* 8(3): 345-366.
- Bruno S. (1968): I serpenti Europei della Collezione E. De. Betta conservata nel Civico Museo di Storia Naturale di Verona. *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat.* 15: 173-211.
- Bruno S. (1978): Le tartarughe nei mari italiani e nel Mediterraneo. *Natura Montagna* 25(3): 5-17.
- Bruno S. (1980): L'erpetofauna delle isole di Cres, Trstenik, Plavnik e Krk (Kvarner, Jugoslavia). *Atti Mus. Stor. Nat. Trieste* 31(3): 249-282.
- Bruno S. (1988): L'erpetofauna delle isole di Cres, Krk e Ada (Jugoslavia-Albania) *Bull. Ecol.* 19(2-3): 265-281.
- Brusina S. (1874): Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale jadranskoga mora. *JAZU* 27: 131-193.
- Brusina S. (1878): Plazilci ili gmazovi (Reptilia). In: Klaić V. (Ed.), *Prirodni zemljopis Hrvatske*, C. Albrecht, Zagreb, pp. 389-390.
- Brusina S. (1880): Jedan decenium naše zoologičke literature (1867 do 1877). *JAZU* 52: 190-272.
- Brusina S. (1908): Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskoga mora. Dio četvrti i posljednji. XIX. Prilog za faunu vodozemaca Hrvatske i Dalmacije. *JAZU* 173: 1-31.
- Buresch I., Zonkow J. (1932): Die Verbreitung der Giftschlangen (Viperidae) in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel. *Trav. Soc. Bulg. Sci. Nat. Sofia* 15/16: 189-206.
- Buresch I., Zonkow J. (1934): Untersuchungen über die Verbreitung der Reptilien und Amphibien in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel. II Teil: Schlangen (Serpentes). *Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia* 7: 106-188.
- Buresch I., Zonkow J. (1941): Untersuchungen über die Verbreitung der Reptilien und Amphibien in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel. III. Teil: Schwanzlurche. *Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia* 14: 171-237.
- Buresch I., Zonkow J. (1942): Untersuchungen über die Verbreitung der Reptilien und Amphibien in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel. IV. Teil: Froschlurche. *Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia* 15: 68-154.
- Burlin M., Dolce S. (1986): Osservazioni faunistiche su l'Erpetofauna dell'Istria. I: Amphibia. *Atti Mus. Stor. Nat. Trieste.* 39(1): 65-85.
- Burlin M., Dolce S. (1993): Osservazioni sui serpenti dell'Istria (Reptilia, Squamata, Serpentes). *Atti Mus. Stor. Nat. Trieste* 45: 169-178.
- Bussani M. (1972): Sulla presenza di *Caretta caretta* nel Golfo di Trieste. *Natura Montagna*, 12(4): 21-24.
- Cafuta V. (2003): Herpetološka skupina na taboru "Brač 2003". *Temporaria* 9: 26-27.
- Cafuta V. (2005): Herpetološka skupina na taboru "Korčula 2004". *Temporaria* 11: 14-16.
- Carrara F. (1846): *La Dalmazia descritta*. Fratelli Battara Tipografi Editori, Zara, 130 pp.
- Casale P., Lazar B., Pont S., Tomas J., Zizzo N., Badillo J., Di Summa A., Freggi D., Lacković G., Raga J.A., Rositani L., Tvrtković N. (2006): Sex ratios of juvenile loggerhead sea turtle *Caretta caretta* in the Mediterranean Sea. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 324: 281-285.
- Cetinić P. (1989): Analiza sadašnjeg stanja jugoslavenske kočarske i plivaričarske ribolovne flote. *Morsko ribarstvo* 41(3): 69-76.
- Clover R.C. (1979): Phenetic relationships among populations of *Podarcis sicula* and *P. melisellensis* (Sauria: Lacertidae) from islands in the Adriatic Sea. *System. Zool.* 28: 284-298.
- Cocco M., Argano R., Basso R. (1988): Loggerhead (*Caretta caretta*) in Italian waters. *Rapp. Comm. int. Mer Medit.* 31(2): 287-287.
- Configliachi P., Rusconi M. (1821): Observations on the natural history and structure of the *Proteus anguinus*. *Edinburgh Philosophical Journal* 4: 398-406.

- Cox N., Chanson J., Stuart S. (Eds.) (2006): The status and distribution of reptiles and amphibians of the Mediterranean Basin. IUCN, Gland (Switzerland) and Cambridge (UK), 42 pp.
- Crkvenac M. (1928): Zmija ljutica, koja sama sebe ujeda. *Priroda* 18: 55-56.
- Crnković D. (1957): Tuner i njihove neobične lovine. *Morsko ribarstvo* 1: 23-24.
- Crnobrnja J., Kalezić M.L., Džukić G. (1989): Genetic divergence in the crested newt (*Triturus cristatus* complex) from Yugoslavia. *Biosistematika* 15(1): 81-92.
- Crnobrnja J., Kalezić M.L. (1990): The organization of the genetic variation in the crested newt (*Triturus cristatus* Complex) from Yugoslavia. *Genetika* 22: 133-146.
- Crnobrnja-Isailović J., Džukić G., Krstić N., Kalezić M.L. (1997): Evolutionary and paleogeographical effects on the distribution of the *Triturus cristatus* subspecies in the central Balkans. *Amphibia-Reptilia* 18: 321-331.
- Crochet P.A., Chaline O., Surget-Groba Y., Debain C., Cheylan M. (2004): Speciation in mountains: phylogeography and phylogeny of the rock lizards genus *Iberolacerta* (Reptilia: Lacertidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 30: 860-866.
- Cubich G. (1875): Documenti sull'isola di Veglia. Appolonio & Caprin, Trieste, 129 pp.
- Cvetković D., Kalezić M.L., Džukić G. (1997): Sexual size and shape difference in the crested newt (*Triturus carnifex*): ontogenetic growth aspects. *Alytes* 15(1): 37-48.
- Cvitanić A. (1956): Sedmopruga usminjača ulovljena u Jadranu. *Priroda* 43(9): 295-296.
- Cvitanić A. (1959a): Bilješke o zmiji *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) s područja donjeg toka rijeke Neretve. *Biološki glasnik* 12: 131-132.
- Cvitanić A. (1959b): Melanotični oblik gušterice *Lacerta melisellensis traguriana* Radovanović. *Biološki glasnik* 12: 133.
- Cvitanić A. (1959c): Prilog poznavanju zmija splitske okolice. *Biološki glasnik* 12: 127-130.
- Cvitanić A. (1960): Morfološke karakteristike populacija vrste *Lacerta sicula* Rafinesque, 1810 s obzirom na njihov raspored u Dalmaciji. *Acta biol. Jugosl.* 2(1): 121-135.
- Cvitanić A. (1965): Zapažanja na bjelouškama (*Natrix natrix* L.) sa donjeg toka rijeke Neretve. *Godišnj. Biol. inst. Univ. u Sarajevu* 18: 119-129.
- Cvitanić A. (1968): Prirodna obilježja otoka Visa, Biševa, Sveca, Palagruže, Jabuke i Brusnika. *Viški spomenici*: 321-352.
- Cvitanić A. (1974): Kritički osvrt na rasprostranjenje vrste *Lacerta sicula* Raf. na jadranskoj obali. Rezimej referata, IV. Kongres biologa Jugoslavije (25.-28.6.1974), Sarajevo, pp. 194.
- Cvitanić A. (1976): Morfološke karakteristike populacija vrste *Lacerta sicula* Rafinesque, 1810. s obzirom na njihov raspored u Dalmaciji. *Biosistematika* 2(1): 121-135.
- Cvitanić A. (1984): Ornitofauna otoka Brača. *Brački zbornik XIV*: 142-256.
- Cvitanić A. (1995): Klima, vegetacija i fauna otoka Hvara. I. Prirodne značajke otoka Hvara. In: Mihovilović M.A. (Ed.), *Otok Hvar*, Matica Hrvatska, Zagreb, pp. 9-29.
- Cvitković I. (1985): Čovječje ribice – u Lici. *Večernji list*, Zagreb, 25.03.1985.
- Cyren O. (1941): Beiträge zur Herpetologie der Balkanhalbinsel. *Mitt. Koenigl. Naturwiss. Inst. Sofia* 14: 36-152.
- Čanadija S. (1965): Pregled faune okolice Senja (Iz Hrv. Nar. Zoološkog muzeja u Zagrebu). *Senjski Zbornik, Gradski muzej Senj*, 1: 22-34.
- Čepe M. (1983): Ljubav prema kornjači. *More* 2: 21.
- Čož-Rakovac R., Lisičić D., Šmuc T., Topić Popović N., Strunjak-Perović I., Jadan M., Tadić Z., Jug Dujaković J. (2011): Classification modelling of physiological stages in captive Balkan whip snakes using blood biochemistry parameters. *J. Herpetol.* 45(4): 525-529.
- Damin N. (1889): Bilješke za bakarsku faunu. *Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 4: 302.

- Damin N. (1900): Zoološke bilješke (*Chelidonia mydas*). Glasn. hrv. naravoslo. dr. 7 (1-3): 148-149.
- De Luca N. (1989): Taxonomic and Biogeographic Characteristics of Horvath's Rock Lizard (*Lacerta horvathi* Mehely, 1904, Lacertidae, Reptilia) in Yugoslavia. Scopolia 18: 1-48.
- De Luca N. (1990): Velebitska gušterica. Ekološki glasnik 5-6: 18-20.
- De Luca N. (1992): Notes on biology and ecology of the Horvath's rock lizard (*Lacerta horvathi*). In: Korsós Z., Kiss I. (Eds.), Proceedings of the 6th ordinary general meeting of the Societas Europaea Herpetologica, Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 129-135.
- De Luca N., Đulić B. (1988): Karyotype of horvath's rock lizard *Lacerta (Archaeolacerta) horvathi* Mehely 1904 (Reptilia: Lacertidae). Amphibia-Reptilia 9(4): 353-357.
- De Luca N., Grbac I. (1995): Phenetic relationship between *Podarcis muralis muralis* (Laurenti, 1768) and *Podarcis muralis maculiventris* (Werner 1891) (Lacertidae, Reptilia) in a transition zone. Nat. Croat. 4(2): 81-105.
- De Luca N., Grbac I., Lazar B. (1998): Phenetic relationships among coastal and insular lizard populations: *Podarcis muralis muralis* and *P. muralis maculiventris* in the Northern Adriatic region. In: Janev B., Grbac I., Lupret-Obradović S., Lazar B. (Eds.), Abstracts of the 3rd international symposium on the lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, p. 8.
- De Luca N., Kovačić D., Đulić B. (1990): Fauna vodozemaca, gmazova i sisavaca NP »Krka«. In: Kerovec M. (Ed.), Zbornik radova Simpozija NP Krka - stanje istraženosti i problemi zaštite ekosistema, Croatian Ecological Society, pp. 523-550.
- Delfino M. (1997): *Blanus* from the Early Pleistocene of Southern Italy: another small tessera from a big mosaic. In Böhme W., Bischoff W., Ziegler T. (Eds.), Herpetologica Bonnensis: Proceedings of the 8th ordinary general meeting of the SEH, SEH, pp. 89-97.
- Dely O.G. (1986): Megjegyzések a parlagi vipera (*Vipera ursinii rakosiensis* Méhely 1893) szlavóniai elterjedéséhez [Remarks on the occurrence of the Meadow Viper (*Vipera ursinii rakosiensis* Méhely 1893) in Slavonia]. Állattani Közlemények 73: 119-120.
- Dely O.G. (1966): Angaben über die Verbreitung des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra* L.) im Karpatenbecken. Vert. Hung. B: 69-83.
- Dely O.G., Stohl G. (1989): Phylogenetische Probleme in dem *Vipera ursinii*-Formenkreis (Serpentes, Viperidae). Vert. Hung. 23: 9-20.
- Denoël M., Duguet R., Džukić G., Kalezić M., Mazzotti S. (2001): Biogeography and ecology of paedomorphosis in *Triturus alpestris* (Amphibia, Caudata). J. Biogeogr. 28(10): 1271-1280.
- Depoli G. (1898): I Rettili ed Anfibi del territorio di Fiume. Riv. It. Sc. Nat. Siena 18: 47-50.
- Depoli G. (1900): Sugli anfibi della Regione Fiumana. Riv. It. Sc. Nat. Siena 20: 4-9, 37-41 & 87-93.
- Dieckmann M. (2004): Die Lacertiden der Kvarner-Inseln Cres und Lošinj/Kroatien. Die Eidechse 15(1): 20-26.
- Diesner G. (1966): Herpetologische Beobachtungen in Dalmatien und Montenegro. DATZ 19 (3): 85-88.
- Dimovski A. (1967): Pridones kon rasprostranubanjeto na *Algyroides nigropunctatus* D. B. na Balkanskiot Poluoströv. Godisen Zbornik Prirodno-Matematski Fakultet na Univerzitetot Kiril i Metodij, Skopje, 17/18(1966): 149-156.
- Dolce S. (1977): L' erpetofauna del Friuli, della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia nella collezione del Museo civico di Storia Naturale di Trieste. Catalogo ragionato. Parte I: Amphibia. Atti Mus. Stor. Nat. Trieste 30(2): 209-240.
- Dolce S. (1979): L' erpetofauna del Friuli, della Venezia Giulia, Istria e Dalmazia nella collezione del Museo civico di Storia Naturale di Trieste. Catalogo ragionato. Parte II: Reptilia, Serpentes. Atti Mus. Stor. Nat. Trieste 31(3): 201-232.
- Dolivo-Dobrovolsky A. (1923): Das Kopfskelett des Grottenolmes (*Proteus anguinus* Laur.). Zool. Anz. 57: 281-284.

- Dragobratović A. (2007): Smanjenje populacije vodozemaca u dolini Neretve. In: Juretić G., Knežević S. (Eds.), Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima: Zbornik seminarskih radova, Fizikalno društvo Split i Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti, Split, 189 pp.
- Dumbović V., Posavec Vukelić V., Duplić A., Katušić L., Jelić D., Boršić I., Partl A. (2009): Studija inventarizacije flore i faune rijeke Une i priobalnog pojasa (sa CD-om). Sisačko-moslavačka županija, Sisak, 279 pp.
- Duméril A.M.C., Bibron G. (1839): Livre quatrième: De l'ordre des lézards ou des sauriens - Seconde sous-famille. Autosaures Coelodontes. Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles 5: 153-317.
- Durbešić P. (Ed.) (1990): Kanim li doskora zatrti najljepšu zmiju neotrovnicu u Hrvatskoj? Ekološki glasnik 5-6: 70-71.
- Džukić G. (1970): Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der *Algyroides nigropunctatus* Dumeril et Bibron in Jugoslawien. Fragm. Balc. Mus. Mac. Sc. Nat. 7(16): 149-155.
- Džukić G. (1972): Herpetološka zbirka prirodnjačkog Muzeja u Beogradu. Bull. Mus. Hist. Nat. 27: 165-180.
- Džukić G. (1987): Taxonomical and Biogeographical Characteristics of the Slow-Worm (*Anguis fragilis* Linnaeus 1758) in Yugoslavia and on the Balcan Peninsula. Scopolia 12: 1-47.
- Džukić G. (1989): Remarks on Distribution and Protection Problems of the Mosor Rock Lizard, *Lacerta mosorensis*. Biol. Gall.-hell. 15: 185-190.
- Džukić G., Pasuljević G. (1979): O rasprostranjenju ljuskavog guštera – *Algyroides nigropunctatus* (Dumeril et Bibron, 1839) Reptilia, Lacertidae. Biosistematika, Beograd 5: 61-70.
- Džukić G., Kalezić M.L., Tvrtković N., Djorović A. (1990): An overview of the Occurrence of Pedomorphosis in Yugoslav Newt (*Triturus*, Salamandridae) Populations. British Herpetological Society Bulletin 34: 16-22.
- Džukić G., Kalezić M. (2004): The biodiversity of amphibians and reptiles in the Balkan Peninsula. In: Griffiths H., Kryštufek B., Griffiths J. (Eds.), Balkan Biodiversity: Pattern and Process in the European Hotspot. Springer Science & Business Media, 357 pp.
- Džukić G, Beškov V., Sidorovska V., Cogalniceanu D., Kalezić M.L. (2005): Historical and contemporary ranges of the spadefoot toads *Pelobates* spp. (Amphibia: Anura) in the Balkan Peninsula. Acta Zool. Cracov. 48A(1-2): 1-9.
- Džukić G., Beškov V., Sidorovska V., Cogalniceanu D., Kalezić M.L. (2008): Contemporary chorology of the spadefoot toads (*Pelobates* spp.) in the Balkan Peninsula. Zeitschrift für Feldherpetologie 15: 61-78.
- Ehrlich I. (1955a): Da li je razvitak pigmentacije kod ličinke daždevnjaka *Salamandra salamandra* Laur. direktno zavisano od hormona tireoideje. In: Zbornik I. Kongres Biologa Jugoslavije. Period. Biol. 2/B (7): 137-138.
- Ehrlich I. (1955b): Plućno disanje ličinaka *Salamandra salamandra* Laur. In: Zbornik I. Kongres Biologa Jugoslavije. Period. Biol. 2/B(7): 139-141.
- Enzeroth A. (1982): Herpetologische Beobachtungen auf der Insel Krk. Sauria 1/82: 5-8.
- Erber J. (1864): Die Amphibien der österreichischen Monarchie. Mit Anführung der Beobachtungen, die an den in Gefangenschaft gehaltenen Arten gemacht wurden. Verh. zool. bot. Ges., Wien 14: 697-712.
- Faber G.L. (1883): Fisheries of the Adriatic and the fish thereof. A Report of the Austro-Hungarian sea - fisheries, with a detailed description of the Marine Fauna of the Adriatic Gulf. Bernard Quaritch, London, 178 pp.
- Farkas B., Tóth T. (1999): *Elaphe situla* (Leopard snake). Herpetological Review 30(2): 113.
- Fejérváry G.J. (1915a): A *Vipera macrops* Méh. Biológiaiához (I. part). Természet XIII.: 145-147.
- Fejérváry G.J. (1915b): A *Vipera macrops* Méh. Biológiaiához (II. part). Természet XIV.: 157-159.
- Fejérváry G.J. (1920): Beiträge Kenntnis der Raniden-Fauna Ungarns. Anns hist.-nat. Mus. natn. hung. X: 18-22.
- Fejérváry-Lángh B.A.M. (1921): Biologische Beobachtungen an europäischen Braunfroschen. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 71: 112-139.

- Fejérváry-Lángh B.A.M. (1943): Beiträge und Berichtigungen zum Reptilien-Teil des ungarischen Faunenkaloges. *Fragmenta Faunistica Hungarica* 6(3): 81-98.
- Ferchaud A.-L., Ursenbacher S., Cheylan M., Luiselli L., Jelić D., Halpern B., Major A., Kotenko T., Crnobrnja-Isailović J., Tomović Lj., Ghira I., Ioannidis Y., Arnal V., Montgelard C. (2012): Phylogeography of the *Vipera ursinii* complex (Viperidae): mitochondrial markers reveal an east-west disjunction in the Palaearctic region. *J. of Biogeogr.* 39(10): 1836-1847.
- Filipović J., Ostojić-Bakotin V. (1981): Ujedi zmija u splitskom grvitacijskom području. *Lij. vjes.* 103: 538.
- Fitzinger L.J. (1850): Ueber den *Proteus anguinus* der Autoren. *Sitz. Ber. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Wien* 5: 291-303.
- Fortis A. (1771): *Saggio D'osservazioni Sopra L'isola Di Cherso Ed Osero*. Presso Gaspare Storti, alla Fortezza, Venezia, 169 pp.
- Fortis A. (1778): *Travels into Dalmatia; containing general observations on the natural history of that country and the neighboring islands; the natural productions, arts, manners and customs of the inhabitants: in a series of letters from Abbe Alberto Fortis (1774. Viaggio in Dalmazia. 1st Edition)*. J. Robson, London, 584 pp.
- Fottner G. (1979): Schlangen als Kulturfolger im küstennahen Dalmatien (Jugoslawien). *Salamandra* 15(4): 268-270.
- Franzen M. (1987): Erste Anmerkungen zur Laichplatzökologie von *Triturus vulgaris meridionalis* (Boulenger 1882) auf der Insel Krk. *Zeitschrift für Feldherpetologie* 1: 85-94.
- Frauenfeld G. (1853): Brief Notiz über dalmatinische Inseln von M. Botteri. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 3: 129-130.
- Frauenfeld G. (1854): Ausflug von Spalato nach Sign in die Sümpfe der Cettina. In: Frauenfeld G. (Ed.), *Ergebnisse einer mit Unterstützung des hohen k.k. Oberst-Kämmereramtes and die Küsten Dalmatiens im Monat Mai und Juni 1854 unternommenen Reise*. Gedruckt bei Carl Ueberreuter, Wien, pp. 6-18.
- Fritz U. (1992): Zur innerartlichen Variabilität von *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), 2. Variabilität in Osteuropa und Redefinition von *Emys orbicularis orbicularis* (Linnaeus, 1758) und *E.o.hellenica* (Valenciennes, 1832). *Zool. Abh.* 47(1): 37-78.
- Fritz U. (Ed.) (2001): *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 3/III A: Schildkröten I: Bataguridae, Testudinidae, Emydidae (Land- und Sumpfschildkröten)*. Aula-Verlag, Wiebelsheim, 400 pp.
- Fritz U. (Ed.) (2005): *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 3/III B: Cheloniidae, Dermochelyidae, Fossile Schildkröten Europas (See- und Lederschildkröten)*. Aula-Verlag, Wiesbaden, 448 pp.
- Fritz U., Obst F.J. (1995): Morphologische Variabilität in der Intergradationszonen von *Emys orbicularis orbicularis* und *E. o. hellenica*. *Salamandra* 31: 157-180.
- Fritz U., Wischuf T. (1997): Zur Systematik westasiatisch-südeuropäischer Bachschildkröten (Gattung *Mauremys*) (Reptilia: Testudines: Bataguridae). *Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden* 49(13): 223-260.
- Fritz U., Auer M., Bertolero A., Cheylan M., Fattizzo T., Hundsdörfer A.K., Martín Sampayo M., Pretus J.L., Široký P., Wink M. (2006): A rangewide phylogeography of Hermann's tortoise, *Testudo hermanni* (Reptilia: Testudines: Testudinidae): implications for taxonomy. *Zool. Scr.* 35: 531-543.
- Fritz U., Ayaz D., Buschbom J., Kami H.G., Mazanaeva L.F., Aloufi A.A., Auer M., Rifai L., Šilić T., Hundsdorfer A.K. (2008): Go east: phylogeographies of *Mauremys caspica* and *M. rivulata* – discordance of morphology, mitochondrial and nuclear genomic markers and rare hybridization. *J. Evol. Biol.* 21: 527-540.
- Frommhold E. (1959): Beobachtungen an der Wiesenotter, *Vipera ursinii rakosiensis*. *Aquarien-Terrarien* 6(5): 140-141.
- Frommhold E. (1963a): Dalmatinische Reiseskizzen. I. *Aquarien-Terrarien* 8: 131-133.
- Frommhold E. (1963b): Dalmatinische Reiseskizzen. II. *Aquarien-Terrarien* 10: 151-154.
- Frommhold E. (1964): *Die Kreuzotter*. Die neue Brehm-Bücherei, Leipzig, 76 pp.
- Gabriel M. (1987): Ein albinotischer Seefrosch *Rana ridibunda* aus Šibenik, Jugoslawien. *Salamandra* 23(4): 280-281.

- Galvagni E. (1902): Beiträge zur Kenntniss der Fauna einiger dalmatinischer Inseln. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 52: 362-388.
- Garašić M. (1975): Uzbudjenje u zemljinoj utrobi. Studio 605: 62.
- Garner T.W.J., Pearman P.B., Angelone S. (2004): Genetic diversity across a vertebrate species' range: a test of the central-peripheral hypothesis. Mol. Ecol. 13: 1047-1053.
- Gasc J.P., Cabela A., Crnobrnja-Isailović J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Lescure J., Martens H., Martínez Rica J.P., Maurin H., Oliveira M.E., Sofianidou T.S., Veith M., Zuiderwijk A. (Eds.) (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Collection Patrimoines Naturels 29, SPN / IEGB / MNHN, Paris, 496 pp.
- Gaston K. (1960): Herpetološka istraživanja u okolici Zadra. Pismeni domaći rad za stručni (profesorski) ispit (Biologija) u jesenskom roku 1960 godine, Sveučilište u Zadru, 90 pp.
- Gelenčir J. (1963): O životu gmazova na Kopačkom ritu. Priroda 3: 79-82.
- Gelineo S., Gelineo A. (1963): Potrošnja kisika u crnih dalmatinskih guštera. JAZU 329: 5-39.
- Germar F. (1817): Reise nach Dalmatien und in der Gebiet von Ragusa. F.A. Brockhaus, Leipzig und Altenburg, 323 pp.
- Glandt D. (2008): Der Moorfrosch (*Rana arvalis*): Erscheinungsvielfalt, Verbreitung, Lebensräume, Verhalten sowie Perspektiven für den Artenschutz. In: Glandt D., Jehle R. (Eds.), Der Moorfrosch / The Moor Frog. Zeitschrift für Feldherpetologie 13: pp. 11-34.
- Glavičić J., Radić J. (1981): Prorjeđene životinjske vrste na Biokovu i Biokovskom podmorju. Acta Biokovica 1: 245-247.
- Gluščević I. (1969): Čovječja ribica u Neretvi. Priroda 56(7): 221-222.
- Godez A. (1899): Beobachtungen über den Vogelzug auf der Insel Pelagosa im Adriatischen Meere. Die Schwalbe 1: 115-127.
- Gonzales-Candelas F., Crnobrnja J., Kalezić M.L., Moya A. (1992): Gene flow rates in Yugoslavian populations of the smooth newt *Triturus vulgaris*. J. Evol. Biol. 5: 481-490.
- Gorički Š., Trontelj P. (2006): Structure and evolution of the mitochondrial control region and flanking sequences in the European cave salamander *Proteus anguinus*. Gene 378: 31-41.
- Gorman G.C., Soule M., Yung Yang S., Nevo E. (1975): Evolutionary genetics of insular Adriatic lizards. Evolution 29(1): 52-71.
- Gottstein Matočec S., Ozimec R., Jalžić B., Kerovec M., Bakran-Petricioli T. (2002): Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske. MZOPU, Zagreb, 82 pp.
- Gračan R., Buršić M., Mladineo I., Kučinić M., Lazar B., Lacković G. (2012): Gastrointestinal helminth community of loggerhead sea turtle *Caretta caretta* in the Adriatic Sea. Diseases of Aquatic Organisms 99(3): 227-236.
- Grbac I. (2005): Prilog poznavanju faune vodozemaca i gmazova NP »Krka«. In: Marguš D. (Ed.) (2007), Simpozij rijeka Krka i NP Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak. Zbornik radova konferencije, Javna ustanova »NP Krka«, Šibenik, 29 pp.
- Grbac I., Vujčić-Karlo S., Lazar B., De Luca N. (1998a): Trophic niche comparison of three Lacertid lizards on the island of Cres (Croatia). Abstracts of the 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Cres, CHS-HYLA, 39 pp.
- Grbac I., Leiner S., Perović F. (1998b): Thermoregulation and Diet Composition of Insular Populations of *Podarcis melisellensis* and *Lacerta oxycephala*. Abstracts of the 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, Cres, 38 pp.
- Grbac I., Bauwens D. (2001): Constraints on temperature regulation in two sympatric *Podarcis* lizards during autumn. Copeia 2001: 178-186.
- Grbac I., Brnin K. (2006): Habitat use of sympatric populations of *Podarcis sicula* and *P. melisellensis* on a small adriatic island. Period. Biol. 108: 177-182.

- Grbac I., Tvrtković N., Kletečki E., Grgurev M. (2006): Novi nalazi crnog daždevnjaka, *Salamandra atra* Laurenti 1768 (Salamandridae, Amphibia) u Hrvatskoj. In: Arko-Pijevac M., Kružić B., Kovačić M. (Eds.): Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. II. znanstveni skup povodom 30. godišnjice utemeljenja i 60. godišnjice javnog djelovanja Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, 124 pp.
- Grillitsch H., Tiedemann F. (1994): Die Grottenolm-Typen Leopold FITZINGERS. Herpetozoa 7(3/4): 139-148.
- Grillitsch H., Schleiffer E., Tiedemann F. (1995): Katalog der Trockenpräparate der Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. Selbstverlag Naturhistorischen Museum Wien 11(5): 7-137.
- Grillitsch H., Grillitsch B. (1999): *Telescopus fallax* (Fleischmann, 1831) - Europäische Katzennatter. In: Böhme W. (Ed.), Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Vol. 3/IIA, Schlangen II. Aula Verlag, Wiesbaden, pp. 757-788.
- Grillitsch H., Weish P., Tiedemann F. (1999): *Typhlops vermicularis* Merrem, 1820 in the Dalmatian island of Dugi otok (Croatia). Herpetozoa 12(3/4): 161-162.
- Grillitsch H., Grillitsch B. (2002): On the distribution of *Telescopus fallax*. Discussion of a record locality. Herpetozoa 14(3/4): 172-173.
- Grisogono P.N. (1780): Notizie per servire alla storia naturale della Dalmazia; con l'aggiunta di un Compendio dell'istoria civile de Giovanni Rossignoli. Presso Giulio Trento, Trevigi, 64 pp.
- Grossenbacher K. (Ed.) (2009): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 5/II: Froschlurche (Anura) II. Aula Verlag, Wiesbaden, 503 pp.
- Grossenbacher K. (Ed.) (2012): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 5/I, Froschlurche (Anura) I. Aula Verlag, Wiesbaden, 633 pp.
- Grossenbacher K., Thiesmeier B. (Eds.) (2003): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 4/IIA: Schwanzlurche (Urodela) II. Aula Verlag, Wiesbaden, 351 pp.
- Gugler W. (1903): Herpetologische skizzen aus Südistrien, Dalmatien, Montenegro und der Herzegowina. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 14: 132-146.
- Hadži J. (1928): Podzemni svijet kao životinjsko stanište (biotop). Priroda 18: 89.
- Harris D.J., Arnold E.N., Thomas R.H. (1999): A phylogeny of the European lizard genus *Algyroides* (Reptilia: Lacertidae) based on DNA sequences, with comments on the evolution of the group. J. Zool. London 249: 49-60.
- Henle K. (1980): Herpetologische Beobachtungen in der Umgebung Rovinjs. Herpetofauna 6: 6-10
- Henle K. (1985): Ökologische, zoogeographische und systematische Bemerkungen zur Herpetofauna Jugoslawiens. Salamandra 21(4): 229-251.
- Henle K. (1988): Dynamics and ecology of three Yugoslavian populations of the Italian wall lizard (*Podarcis sicula campestris* De Betta) (Reptilia: Lacertidae). Zool. Anz. 220(1/2): 33-48.
- Herrel A., Huyghe K., Vanhooydonck B., Backeljau T., Breugelmans K., Grbac I., Van Damme R., Irschick Duncan J. (2008): Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105(12): 4792-4795.
- Herz M. (2002): *Testudo hermanni boettgeri* in Norddalmatien. Sauria 24(4): 19-22.
- Heulin B., Guillaume C.-P., Vogrin N., Surget-Groba Y., Tadić Z. (2000): Further evidence of the existence of oviparous populations of *Lacerta (Zootoca) vivipara* in the NW of the Balkan Peninsula. C. R. Acad. Sci. Paris Sci./Life Sci. 323: 461-468.
- Hill H. (2008): *Coronella austriaca* (LAURENTI, 1768) from the Croatian Island of Cres. Herpetozoa 20(3/4): 192.
- Hirc D. (1900a): Botaničke ekskurzije na Velebit. Glas. hrv. prirodos. dr. 11: 47-49.
- Hirc D. (1900b): Prirodopisne crtice: Planinski daždevnjak (*Salamandra atra* Laur.). Glasn. hrv. naravoslo. dr. 9(1-6): 56-59.
- Hirc D. (1901a) Prirodopisne crtice: Gušterica sa rašljastim repom. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 7(4-6): 93-96.

- Hirc D. (1901b): Prirodopisne crtice: Zmija na Kleku. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 7(4-6): 93-96.
- Hirc D. (1902a): *Bombinator pachypus* Bonap. u hrvatskoj fauni. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 13(4/6): 163-165.
- Hirc D. (1902b): Nekoja imena zmija. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 13(4/6): 165.
- Hirc D. (1903): Modra žaba. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 14: 453.
- Hirc D. (1912): *Ophisaurus apus*. In: Hirc D. (Ed.), Iz bilinskog svijeta Dalmacije. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 24(4): 221-243.
- Hirc D. (1914): Proljetna flora otoka Suska i Unija. JAZU 202: 1-50.
- Hirtz D. (1911): Prilozi fauni i flori Kalničke gore. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 23(3): 46-53.
- Hirtz M. (1923): Narodno pričanje o zelembaču. Priroda 13: 165-167.
- Hirtz M. (1924): Ridjovka (*Vipera berus* L.). Priroda 18: 144-152.
- Hirtz M. (1925): Naše vipere i narodno ljekarstvo. Vjes. ljek. 7: 286.
- Hirtz M. (Ed.) (1927a): Golema morska kornjača u Zagrebu. Priroda 17: 129-130.
- Hirtz M. (Ed.) (1927b): Zmije na otoku Pelješcu. Priroda 17: 54-55.
- Hirtz M. (Ed.) (1927c): Zmije na otoku Pelješcu. Priroda 17: 128-129.
- Hirtz M. (Ed.) (1927d): Mungo na otoku Mljetu. Priroda 17: 186-189.
- Hirtz M. (Ed.) (1928): Kako dugo žive zmije. Priroda 18: 162.
- Hirtz M. (1929a): Rijetka odlika riđovke. Priroda 19: 181-182.
- Hirtz M. (1929b): Seljak plugom presjekao riđovku, a ona ga ujela. Priroda 19: 261.
- Hirtz M. (1930a): Prirodoslovna istraživanja sjeverno dalmatinskog otočja. I. Dugi Otok i Kornati. Vertebrata. Prirodoslovna istraživanja Kraljevine Jugoslavije. JAZU 16: 94-118.
- Hirtz D. (1930b): Zmije kućarice. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 27: 243-254.
- Hirtz M. (1930c): Fauna Velebita. In: Poljak (Ed.), Planinarski vodič po Velebitu, Zagreb.
- Hirtz M. (1930d): Rana zmija. Priroda 20: 79.
- Hirtz M. (1932): Ulovljena morska kornjača. Priroda 22: 235-236.
- Hirtz M. (1933a): Albino primjerak barske kornjače. Priroda 23: 232-233.
- Hirtz M. (1933b): Zmije ribarice. Priroda 23: 97-99.
- Hirtz M. (1937a): Otrovi žaba krastača. Priroda 27: 217-218.
- Hirtz M. (1937b): Zmije i zmijari u Jugoslaviji. Priroda 27: 181-183.
- Hirtz M. (Ed.) (1937c): Dvoglava zmija (*Coronella austriaca*). Priroda 27: 61-62.
- Hirtz M. (Ed.) (1937d): Opet dvoglava zmija (*Coluber gemonensis*). Priroda 27: 125-126.
- Hirtz M. (Ed.) (1937e): Zmija tančica (*Coluber gemonensis*). Priroda 27: 96.
- Hirtz M. (1938): O kultu zmija. Priroda 28: 145.
- Hirtz M. (1939a): Zmije otrovnice u Hrvatskoj i Slavoniji. Priroda 29: 125-127.
- Hirtz M. (Ed.) (1939b): Do koje visine ide poskok? Priroda 29: 283-284.
- Hirtz M. (Ed.) (1939c): Zmija gvozdjenjača (*Elaphe situla leopardina* Bonaparte). Priroda 29: 320.
- Hirtz M. (1940a): Razgovori o *Coronella austriaca*. Priroda 30: 32.
- Hirtz M. (1940b): Od jajeta do zmije (Sa 6 slika). Priroda 30: 193-199.
- Hirtz M. (1940c): Što se sve piše o našim otrovnim zmijama? Priroda 30: 84-87.

- Hirtz M. (1940d): Ubijena neobično velika zmija. *Priroda* 30: 128.
- Hirtz M. (1941): Zmija poskok. *Priroda* 31: 151.
- Honigsmann H. (1906): Über Salamandra atra in Ungarn. *Zool. Anz.* 29: 495-496.
- Horvat V. (1935): Zmijski splet. *Priroda* 25: 215-217.
- Horváthová T., Cooney C., Fitze P., Oksanen T., Jelić D., Ghira I., Uller T., Jandžik D. (2013): Length of activity season, not temperature, drives geographic variation in body size in a widely distributed lizard. *Ecol. Evol.* 3(8): 2424-2442.
- Houba J. (1957): *Lacerta trilineata trilineata*. *DATZ* 10(11): 303-304.
- Huyghe K., Vanhooydonck B., Herrel A., Tadić Z., Van Damme R. (2007): Morphology, performance, behavior and ecology of three morphs in males of the lizard *Podarcis melisellensis*. *Integr. Comp. Biol.* 47(2): 211-220.
- Huyghe K., Breugelmans K., Small M., Tadić Z., van Damme R., Vanhooydonck B., Bacheljau T. (2009a): Characterization of polymorphic microsatellite markers in the Dalmatian wall lizard *Podarcis melisellensis* (Squamata: Lacertidae). *Mol. Ecol. Resources* 9(1): 299-301.
- Huyghe K., Herrel A., Adriaens D., Tadić Z., van Damme R. (2009b): It is all in the head: morphological basis for differences in bite force among colour morphs of the Dalmatian wall lizard. *Biol. J. Linnean Soc.* 96(1): 13-22.
- Huyghe K., Husak J., Herrel A., Tadić Z., Moore I., van Damme R. & Vanhooydonck B. (2009c): Relationships between hormones, physiological performance and immunocompetence in a color-polymorphic lizard species, *Podarcis melisellensis*. *Horm. Behav.* 55/4: 488-494.
- Huyghe K., van Oystaeyen A., Pasmans F., Tadić Z., Vanhooydonck B., Van Damme R. (2010): Seasonal changes in parasite load and a cellular immune response in a colour polymorphic lizard. *Oecologia* 163(4): 867-874.
- Huyghe K., Vanhooydonck B., Herrel A., Tadić Z., van Damme R. (2012): Female lizards ignore the sweet scent of success: male characteristics implicated in female mate preference. *Zoology* 115(4): 217-222.
- Igalffy K., Mladinov L., Pavletić J. (1965): Contribution a l'étude de la faune de l'île de Pag. *Rapp. et Proc. verbaux des reunions de la C.I.E.S.M.M.* 18(2): 531-535.
- Janev-Hutinec B. (2000): Zmije našeg primorja. Lijepi naši zmajčeki. *MORE - magazin za plovību i plovila* 64: 96-101.
- Janev-Hutinec B. (2001): Inter- i intraspecijska kompeticija zmija (*Natrix natrix* i *Natrix tessellata*) na području Baćinskih jezera. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, 107 pp.
- Janev B., Obradović S. (1994): Spolna i starosna struktura, ishrana i morfološke karakteristike populacije bjelouške *Natrix natrix* (L.) iz Turopolja (Hrvatska). In: Gomerčić H. (Ed.), *Zbornik sažetaka priopćenja Petog kongresa biologa Hrvatske*. Hrvatsko biološko društvo, Pula, pp. 224-225.
- Janev B., Obradović S. (1997): Feeding habits of the grass snake, (*Natrix natrix* L.) in Central Croatia. In: Roček, Z., Hart S. (Eds.), *Abstracts of the 3rd World Congress of Herpetology*. Czech Medical Association, Prague, pp. 104.
- Janev-Hutinec B., Lupret-Obradović S. (2005): Zmije Hrvatske - Priručnik za određivanje vrsta. HHD-Hyla, Zagreb, 33 pp.
- Janev-Hutinec B., Kletečki E., Lazar, B., Podnar Lešić M., Skejić J., Tadić Z., Tvrtković N. (2006): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Ministarstvo kulture, DZZP, 95 pp.
- Janev-Hutinec B., Karaica D. (2010): Vodozemci i gmazovi u parku prirode Medvednica. JU »PP Medvednica«, Zagreb, 57 pp.
- Janev-Hutinec B., Jovanović O., Šafarek G. and Janković S. (2013): ŽABA, KAČA, KUŠČAR - Vodozemci i gmazovi u Međimurju. Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode, Čakovec, 42 pp.
- Jelić D. (2010a): First record of the *erythronotus* mutant in *Lacerta agilis argus* Laurenti, 1768 from Croatia. *Nat. Croat.* 19(2): 119-121.
- Jelić D. (2010b): Record of *Coronella austriaca* LAURENTI, 1768 from the Island of Mljet, southern Croatia. *Herpetozoa* 23(1/2): 85-87.

- Jelić D. (2011): *Larus cachinnans* (Pallas, 1811) as natural predator of *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) in Adriatic river basin. *Mertensiella* 18: 451-452.
- Jelić D., Gluhaković M., Peranić I., Lončar M. (2007): Distribution of *Vipera ursinii macrops* and related taxa in Croatia. Book of abstracts from 14th European Congress of Herpetology, CIBIO, Porto, pp. 46-47.
- Jelić D., Marchand M.A. (2009a): Restauracija i zaštita lokvi kao važnog staništa za vodozemce. Primjer Sungerskog luga. Knjiga sažetaka 10tog Hrvatskog biološkog kongresa, Osijek, pp. 306-307.
- Jelić D., Marchand M.A. (2009b): Opis novog antipredatorskog glasanja kod velike zelene žabe, *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771). Knjiga sažetaka 10tog Hrvatskog biološkog kongresa, Osijek, pp. 180-181.
- Jelić D., Marchand M.A., Zadavec M., Koren T. (2009): Rasprostranjenost, zaštita i morfološka raznolikost ridovke (*Vipera berus* Linnaeus 1758) (Ophidia: Viperidae) u Hrvatskoj. Knjiga sažetaka 10tog Hrvatskog biološkog kongresa, Hrvatsko biološko društvo, Osijek, pp. 172-173.
- Jelić D., Bogdanović T. (2011): Preliminary data on existence of *Zootoca vivipara* ssp. *pannonica* (Lac & Kluch, 1968) in Croatia. *HYLA* 2011(1): 77-79.
- Jelić D., Lauš B. (2011): Record of *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) as a prey of *Hierophis gemonensis* (Laurenti, 1768). *Mertensiella* 18: 450.
- Jelić D., Lelo S. (2011): Distribution data (UTM grid 10X10 km) and Status quo of *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) in Croatia and Bosnia and Herzegovina. *Mertensiella* 18: 217-224.
- Jelić D., Vilaj I. (2011): Remarks on Death feigning in *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Natrix natrix* (Laurenti, 1768) and *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768). *HYLA* 2011(2): 31-33.
- Jelić D., Ajtić R., Sterijovski B., Crnobrnja-Isailović J., Lelo S., Tomović Lj. (2012a): Vipers (Reptilia: Squamata: Viperidae) of the Western and Central Balkans – distribution, protection and conservation. *Herpetozoa* 25(3/4): 109-132.
- Jelić D., Budinski I., Lauš B. (2012b): Distribution and conservation status of the batracho- and herpetofauna of the Croatian island of Mljet. *Herpetozoa* 24(3/4): 1-14.
- Jelić D., Kuljerić M., Koren T., Treer D., Šalamon D., Lončar M., Podnar-Lešić M., Janev-Hutinec B., Bogdanović T., Mekinić S. (2012c): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Republika Hrvatska, Zagreb, pp. 232.
- Jelić D., Ajtić R., Sterijovski B., Crnobrnja-Isailović J., Lelo S. & Tomović Lj. (2013): Vipers (Reptilia: Squamata: Viperidae) of the Western and Central Balkans – legal status and assessment of conservation threats. *Herpetol. Conserv. Biol.* 8(3): 764-770.
- Jeran N., Đurić P., Žganec K. (2011): Finding of the Alpine salamander (*Salamandra atra* Laurenti, 1768; Salamandridae, Caudata) in the Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje (NW Croatia). *HYLA* 2011(1): 35-46.
- Jurić Ž. (1995): Mali zmaj iz Viture. *Slobodna Dalmacija* 2.01.1995: 9.
- Jurinac A.E. (1886): Faunistični pabirci po okolici Krapinskoj. *Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 1(4): 145-153.
- Jurinac A.E. (1887a): Prilog hrvatskoj fauni ogulinsko-slunjske okolice i pećina. *JAZU* 83: 86-128.
- Jurinac A.E. (1887b): Prilog fauni zapadne Slavonije. *Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 2(1/3): 21-34.
- Kalezić M.L., Stevanović A.M. (1980): Morphological variation in the crested newt, *Triturus cristatus* (Urodela, Amphibia) from Kruševačka župa (Central Serbia). *Biosistematika* 6(1): 69-80.
- Kalezić M.L., Džukić G., Tvrtković N. (1990a): Newts (*Triturus*, Salamandridae, Urodela) of the Bukovica and Ravni Kotari Regions. *Spixiana* 13(3): 329-338.
- Kalezić M.L., Džukić G., Stamenković S., Crnobrnja J. (1990b): Morphometrics of the Crested Newt (*Triturus cristatus* Complex) from Yugoslavia: Relevance for Taxonomy. *Arh. biol. nauka Beograd* 42: 17-37.
- Kalezić M.L., Crnobrnja J., Đorović A., Džukić G. (1992): Sexual size difference in *Triturus* newts: geographical variation in Yugoslav populations. *Alytes*. 10(3): 63-80.

- Kalezić M.L., Džukić G., Mesaros G., Crnobrnja-Isailović J. (1997): The crested newt (*Triturus cristatus* superspecies) in ex-Yugoslavia: morphological structuring and distribution patterns. *The university Thought* 4(1): 39-46.
- Kammerer P. (1903): Über die Lebensweise der Spitzkopfeidechse (*Lacerta oxycephala* Dum. Bibr.). *Blätter für Aquarien und Terrarienkunde* 14: 162-165, 231-232, 249-251.
- Kammerer P. (1910): Vererbung erzwungener Farbänderungen I und II: Induktion von weiblichem Dimorphismus bei *Lacerta muralis*, von männlichem Dimorphismus bei *Lacerta fumana*. *Arch. Entw. mech. Organism.* 29: 456-498.
- Kammerer P., Wettstein O. (1926): Der Artenwandel auf Inseln und seine Ursachen ermittelt durch Vergleich und Versuch an den Eidechsen der Dalmatischen Eilande. *Franz Deuticke, Wien/Leipzig*, 332 pp.
- Karaman St. (1921): Beiträge zur Herpetologie von Jugoslavien. *Glas. hrv. prirodos. dr.* 33: 194-209.
- Karaman St. (1922): Über unsere Bombinatorarten. *Glasnik, naučni časopis za prirodne nauke* 34: 63-70.
- Karaman St. (1928): III. Prilog herpetologiji Jugoslavije. *Glasn. skopsk. nauč. dr.* 4: 129-143.
- Karaman St. (1939): Über die Verbreitung der Reptilien in Jugoslavien. *Annales Musei Serbiae Meridionalis* 1: 1-20.
- Kattinger E. (1972): Beitrage zur Reptilienkunde der suedwestlichen Balkanhalbinsel. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 47: 41-75.
- Katuri M. (1883): Notizie Zoologiche. *Boll. Soc. Adr. Sc. Nat.* 8: 123-131.
- Katuri M. (1887): Cenni ittologico-erpetologici. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 2: 111-118.
- Katuri M. (1895): Ihtiološko-erpetološke bilješke. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 8: 115-116.
- Katuri M. (1898): Ihtiološko-erpetološki prinesci. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 4: 300-302.
- Katuri M. (1907): Izvještaj prilikom prve skupštine Društva gradskog muzeja u Zadru, Društvo gradskog muzeja u Zadru, Zadar, 13 pp.
- Keler Z. (1971): Kako mi je bjelouška uhvatila ribu. *Priroda* 58(2): 61.
- Kiš D. (1988): Močvarna žaba *Rana arvalis wolterstorffi* Fejérváry 1919 u Hrvatskoj. Masters Thesis, PMF Biološki odsjek, Zagreb, 60 pp.
- Kletečki E. (1990): New finding of the Alpine Salamander (*Salamandra atra* Laurenti 1768, Salamandridae: Caudata) in Croatia. *Arh. biol. nauka Beograd* 42(1-2): 5.
- Kletečki E. (1995): Population density, space arrangement and sex ratio for sympatric populations of the three species of newts in two puddles in Zumberak, Croatia. In: Llorente G.A., Montori A., Santos X., Carretero M.A. (Eds.), *Scientia Herpetologica. Asociación Herpetológica Española, Barcelona*, pp. 141-153.
- Kletečki E., Lazar B. (1993): Istraživanje i zaštita morskih kornjača u Jadranu. *Lovački vjesnik* 4: 36-37.
- Kletečki E., Jalžić B., Rađa T. (1996): Distribution of the olm (*Proteus anguinus*, Laur.) in Croatia. *Memories de Biospeologie* 23: 227-231.
- Kletečki E., Lanszki J., Trócsányi B., Mužinić J., Purger J.J. (2009): First record of *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789), (Reptilia: Colubridae) on the island of Olib, Croatia. *Nat. Croat.* 18(2): 437-442.
- Klipa M., Radiša T., Radošević M. (1994): Usporedba primjenjivosti dviju metoda lova tri vrste vodenjaka u određivanju njihove brojnosti, odnosa spolova i vertikalne distribucije u lokvi u Prkovcu u Vukomeričkim goricama. *Zbornik sažetaka priopćenja sa petog kongresa biologa Hrvatske., Hrvatsko biološko društvo, Pula*, pp. 274.
- Knoblauch A. (1907): Museumsbericht – 1. Zoologische Sammlung. Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main 1907: 100-101.
- Knoepffler P., Sochurek E. (1955): Neues über die Rassen der Wiesenotter (*Vipera ursinii* Bonap.) *Burgenländische Heimatblätter* 17(4): 185-188.
- Kobašić A. (2002): Rasprostranjenost vodozemaca Hrvatske po podacima Hrvatskog Prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. *Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu*, 93 pp.

- Koch C. (1926): Auf einsamen Pfaden In Süddalmatien. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 37: 548-555.
- Koen G. (1960): Herpetološka ispitivanja u okolici Zadra. Pismeni domaći rad za stručni (profesorski) ispit (Biologija) u jesenskom roku 1960 godine, Zadar, 60 pp.
- Kolombatović J. (1881): Pesci delle acque di Spalato e Catalogo degli Anfibi e dei Rettili dei contorni di Spalato. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1880-1881: 1-29.
- Kolombatović J. (1882): Mammiferi, Anfibi e Rettili della Dalmazia (Sisavci, vodozemci i gmazovi Dalmacije). Vlastito izdanje, Spalato: 1-35.
- Kolombatović J. (1883): Mammiferi, anfibi e rettili e pesci rari e nuovi per l'Adriatico cat-turate nelle acque di Spalato. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1881-1882: 3-35.
- Kolombatović J. (1884): Aggiunte ai vertebrati della Dalmazia. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1883-1884: 3-28.
- Kolombatović J. (1885): Seconde aggiunte ai vertebrati della Dalmazia. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1884-1885: 27-38.
- Kolombatović J. (1886a): Imenik kralježnjaka Dalmacije. II Dio: Dvoživci, Gmazovi i Ribe. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1885-1886: 3-20.
- Kolombatović J. (1886b): Terze aggiunte ai vertebrati della Dalmazia. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1885-1886: 21-32.
- Kolombatović J. (1886c): Das Verzeichnis der Wirbeltiere Dalmatiens. II Teil, Kriechtiere, Lurche und Fische. Vlastito izdanje, Split, 40 pp.
- Kolombatović J. (1888): Catalogus vertebratorum dalmaticorum. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1887-1888: 3-31.
- Kolombatović J. (1893): Novi nadodaci kralježnjacima Dalmacije. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1892-1893: 3-27.
- Kolombatović J. (1894): O navodima vrsti Meči i kralježnjaka (Vertebrata) iz Jadranskog mora. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1893-1894: 3-54.
- Kolombatović J. (1895a): O nekim kralježnjacima. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1894-1895: 3-32.
- Kolombatović G. (1895b): O nekim kralježnjacima. Brzot A. Zannoni (St. Bulat), Split, pp. 24-29.
- Kolombatović J. (1899): Druge zoologičke vijesti iz Dalmacije. God. Izvješće c. Kr. Vel. Realke u Splitu škol. god. 1899-1900: 1-34.
- Kolombatović G. (1900): Druge zoološke vijesti iz Dalmacije, Reptilia, *Vipera ursinii*, (Bp) Boulenger 1893. Unknown publisher: 24-26.
- Kolombatović J. (1904): Contribuzioni alla fauna dei vertebrati della Dalmazia. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 15: 182-200.
- Kolombatović J. (1907): Contribuzioni alla fauna dei vertebrati della Dalmazia. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 19: 1-24.
- Kolombatović J. (1908): Sui Trittoni della Dalmazia. Glasn. hrv. naravoslo. dr. 20: 240-251.
- Konte T., Pipan Ž., Kostanjšek R., Lužnik M., Turjak M., Kramberger P., Bordjan D., Jazbec K., Uhan J., Gorjan A., Čuden I., Krofel M., Petkovska V., Slavikovski A., Mirt T., Žagar A., Remžgar T., Cipot M., Vinko D., Luštrik R. (2006): Ekosistemi jadrana - Crna Gora 2005 i Pelješac 2006. Spomladanski biološki dnevi Jovsi 2006. Društvo študentov biologije, Ljubljana, 88 pp.
- Koren T. (2004): Gmazovi okolice Pazina. Priroda 94(925/926): 48-55.
- Koren T., Jelić D. (2011): Interesting color forms of the European tree frog, *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) (Amphibia: Ranidae) from Croatia. HYLA 2011(2): 27-29.

- Koren T., Lauš B., Burić I., Kuljerić M. (2011): Contribution to the herpetofauna (amphibians & reptiles) of the Kornati archipelago, Croatia. *Nat. Croat.* 20(2): 387-396.
- Kosić B. (1896): *Sphargis coriacea* Gray u Jadranskome moru. *Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 8(1/6): 117-144.
- Kosić B. (1898): Kravosac (*Elaphis quatuorlineatus* Lacep.) u Dubrovačkoj okolini u sužanstvu. *Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 10: 1-13.
- Kosić B. (1899): *Sphargis coriacea* Gray u Jadranskom moru. *Dodatak. Glasn. hrv. naravoslo. dr.* 10(1-6): 15-24.
- Kosić B. (1904): Dubrovačke zmije. Srđ 1904, nn pp.
- Kosić B. (1910): Crnokrug (*Vipera ammodytes*, Latr.) u Dubrovačkom muzeju. *Glas. hrv. prirodos. dr.* 22(1): 21-26.
- Kramer E. (1961): Variation, Sexualdimorphismus, Wachstum und Taxonomie von *Vipera ursinii* (Bonaparte 1835) und *Vipera kaznakovi* Nikolskij 1909. *Rev. Suisse Zool.* 68(4): 627-725.
- Kramer G., Mertens R. (1938a): Rassenbildung bei westistrianischen Inseleidechsen in Abhängigkeit von Isolierungsalter und Arealgröße. *Arch. Naturgesch.* 7(2): 189-234.
- Kramer G., Mertens R. (1938b): Zur Verbreitung und Systematik der festländischen Mauer-Eidechsen Istriens. *Senckenbergiana* 20(1/2): 48-66.
- Kranjčev R. (1995): *Priroda Podravine*. Mali Princ, Koprivnica, 225 pp.
- Kranjčev R. (1997): Neke biološke značajke Kalnika. *Priroda* 87(845): 22-27.
- Kranjčev R. (2005): Konavle: Zemljopisno dopisne crtice. *Priroda* 95(10): 5-6.
- Krčmar S., Mikuška J., Kletečki E. (2007): New Records of *Dolicophis caspius* in Croatia, Montenegro and Serbia. *Acta Zool. Bulg.* 59(1): 101-103.
- Kreiner G. (2007): *Snakes of Europe, All Species from West of the Caucasus Mountains*. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 317 pp.
- Krizmanić I., Mesaroš G., Džukić G., Kalezić M.L. (1997): Morphology of the Smooth Newt (*Triturus vulgaris*) in former Yugoslavia: taxonomical implications and distribution patterns. *Acta Zool. Acad. Sci. Hung.* 43(4): 345-357.
- Krofel M. (2002): Raziskovalni tabor študentov biologije »Dugi otok 2002«. *Temporaria* 8: 22-23.
- Krpan M. (1962): Prilog poznavanju kopnenih Kralješnjaka splitske okolice i bliže Zagore. *Pedagoška akad. Split, Radovi* 4: 1-51.
- Krumbach T.H. (1917): Schildkröten im Gebiete von Rovigno. *Zool. Anz.* 49: 73-78.
- Kryštufek B., Kletečki E. (2007): Biogeography of small terrestrial vertebrates on the Adriatic landbridge islands. *Folia Zool.* 56 (3): 225-234.
- Kuljerić M. (2007): Distribution and status of *Rana latastei* populations in Croatia. *Book of Abstracts from 14th European Herpetological Congress, CIBIO, Porto*, pp. 28.
- Kuljerić M., Šilić T., Šalamon D. (2007): Herpetofauna of Croatia: biodiversity and distribution. *Book of Abstracts from 14th European Herpetological Congress, CIBIO, Porto*, pp. 96.
- Kuljerić M., Strišković S. (2011): Breeding site characteristics of Italian agile frog, *Rana latastei*, in Croatia. *Book of Abstracts from 2nd Mediterranean Herpetological Congress, Marrakech, UCAM, Morocco*, pp. 35.
- Kušan F. (1971): *Biokovo*. Malakološki muzej, Makarska, 139 pp.
- Küster H.C. (1842a): Reiseberichte aus Dalmatien und Montenegro. *Isis von Oken* 1842(4): 283-301.
- Küster H.C. (1842b): Reiseberichte aus Dalmatien und Montenegro III. *Isis von Oken*, 1842(10): 744-752.
- Lalich J. (1840): Rövid oktatás Lalich József Horvát orsz. Verbovszko M. városi iskolamester úr veszetséget és mérges kígyók harapását csalahatatlantul gyógyító módjáról [Short review of Lalich József Horvát on snake bites and wound healing around Vrbovsko area]. *Pápa*: 12-14.

- Lampe E. (1909): Verzeichnis der Neuerwerbungen des Naturhistorischen Museums im Rechnungsjahr 1908 (1. April 1908-ult. Marz 1909). Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 62: 14-24.
- Langhoffer A. (1912): Fauna hrvatskih pećina (špilja). I. knjiga. JAZU 193: 339-364.
- Lapini L. (1984): Catalogo della Collezione erpetologica del Museo Friulano di storia naturale. Edizioni del Museo Friulano di storia naturale 30: 1-87.
- Largaioli V. (1904): Notizie fisiche e biologiche sul Lago di Ceppich in Istria. Tipografia Gaetano Coana, Parenzo, 32 pp.
- Laurenti J.N. (1768): Specimen medicum, exhibens synopsis reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium Austriacorum. Trattner, Vienna, 214 pp.
- Lauš B. (2010): A contribution to the herpetofauna of Žirje Island (Dalmatia, Croatia). Nat. Slov. 12(2): 61-63.
- Lazar B. (1993): Zaštita morskih kornjača u Jadranu. Priroda 8/9/10: 14-15.
- Lazar B. (1995): Analysis of incidental catch of Marine Turtles (Reptilia, Cheloniidea) in the eastern part of the Adriatic Sea: Existence of overwintering areas? In: Ljubešić N. (Ed.), Proceedings of abstracts, Symposium in honour of Zdravko Lorković. Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, 97 pp.
- Lazar B., Tvrtković N. (1995): Marine turtles in the eastern part of the Adriatic Sea: preliminary research. Nat. Croat. 4(1): 59-74.
- Lazar B., Tvrtković N. (2002): Preliminarni podaci o fauni morskih kornjača (Reptilia, Cheloniidea) na području srednje i južne Dalmacije, s osvrtom na podbiokovsko područje. Ekološke monografije 5(2): 393-401.
- Lazar B., Margaritoulis D., Tvrtković N. (2004a): Tag recoveries of the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* in the eastern Adriatic Sea: implications for conservation. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 84(2): 475-480.
- Lazar B., Casale P., Tvrtković N., Kožul V., Tutman P., Glavić V. (2004b): The presence of the green sea turtle, *Chelonia mydas*, in the Adriatic sea. Herpetol. J. 14(3): 143-147.
- Lazar B., Lacković G., Casale P., Freggi D., Tvrtković N. (2008a): Histological validation of gonad gross morphology to sex juvenile loggerhead sea turtles (*Caretta caretta*). Herpetol. J. 18(3): 137-140.
- Lazar B., Lipej L., Holcer D., Onofri V., Žiža V., Tutman P., Marčelja E., Tvrtković N. (2008b): New data on the occurrence of leatherback turtles *Dermochelys coriacea* in the eastern Adriatic sea. Vie et milieu - life and environment 58(3/4): 237-241.
- Lazar B., Žuljević A., Holcer D. (2010): Analiza ishrane zelene želve, *Chelonia mydas*, iz Jadranskog mora. Nat. Croat. 19(1): 263-271.
- Lazar B., Gračan R. (2011): Ingestion of marine debris by loggerhead sea turtles, *Caretta caretta*, in the Adriatic Sea. Mar. Pollut. Bull. 62(1): 43-47.
- Lazar B., Gračan R., Katić J., Zavodnik D., Jaklin A., Tvrtković N. (2011a): Loggerhead sea turtles (*Caretta caretta*) as bioturbators in neritic habitats: an insight through the analysis of benthic molluscs in the diet. Mar. Ecol. 32: 65-74.
- Lazar B., Maslov L., Herceg Romanić S., Gračan R., Krauthacker B., Holcer D., Tvrtković N. (2011b): Organochlorine contaminants in loggerhead sea turtles, *Caretta caretta*, from the eastern Adriatic Sea. Chemosphere 82(1): 121-129.
- Lederer G. (1936): Ein Beitrag zur Ökologie der Leopardnatter (*Elaphe situla* L. = *Coluber leopardinus* Bon.). Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 45(18): 341-343.
- Ledić G. (1961): Ribica nema samo u Postojni. Arena 25.08.1991, pp. 26.
- Lehrs P. (1902): Zur Kenntnis der Gattung *Lacerta* und einer verkannten Form: *Lacerta ionica*. Zool. Anz. 25: 225-237.
- Lailvaux S.P., Huyghe K., Van Damme R. (2012): Why can't we all just get along? Interspecific aggression in resident and non-resident *Podarcis melisellensis* lizards. J. Zool. 288(3): 207-213.
- Lilje D., Wicker R. (1972): Bemerkungen zu den Eidechsen der Umgebung von Rovinj (Istrien). Salamandra 8(3/4): 128-136.

- Lipej L., Miklavc M., Škornik I., Makovec T. (1987): Fauna plazilcev (Reptilia), in Prvomajska ornitološka odprava Mljet 1987. Falco 1(2): 21-23.
- Lisičić D., Drakulić S., Herrel A., Đikić D., Benković V., Tadić Z. (2012): Effect of competition on habitat utilization in two temperate climate gecko species. Ecol. Res. 27: 551-560.
- Lončar M. (2005): Rasprostranjenost gmazova Hrvatske, zbirka Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Diplomski rad, PMF Biološki odsjek, Univerzitet u Zagrebu, Zagreb, 66 pp.
- Lovrić A.Ž. (1969): Ornitogene biocenoze u Kvarneru. Larus 23: 39-71.
- Lovrić A.Ž. (1976): Naše zmije: povijest, priče i stvarnost. Bilten Bašćanskog područja 1(1): 14-16.
- Lucić V. (2007): Doprinos poznavanju herpetofaune otoka Visa. In: Prvan M. (Ed.), Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije - »BIUS« na otoku Visu. BIUS, Zagreb, pp. 48-51.
- Lucić V., Kapelj S., Strišković S., Popić S., Kolarić A., Kovač D., Krstinić P., Čolić L. (2008): Inventory survey of the herpetofauna in the Lastovo archipelago Nature Park. In: Prvan M., Čavrak V.V. (Eds.), Zbornik radova interdisciplinarnog istraživačkog projekta Lastovsko otočje, BIUS, Zagreb, pp. 96-99.
- Lukšić B., Bradarić N., Prgomet S. (2006): Venomous snake bites in southern Croatia. Coll. Antropol. 30(1): 191-197.
- Lukšić B., Čulić V., Stričević L., Brizić I., Poljak N.K., Tadić Z. (2010): Infant death after nose-horned viper (*Vipera ammodytes ammodytes*) bite in Croatia: A case report. Toxicon 56(8): 1506-1509.
- MacCallum C.J., Nürnberger B., Barton N.H., Szymura J.M. (1998): Habitat preference in the *Bombina* hybrid zone in Croatia. Evolution 52(1): 227-239.
- Mader B. (2010): Austrijski projekti o podizanju »Parka zaštićene prirode Mljet« od 1910. do 1915. godine. Javna ustanova NP »Mljet«, Zagreb, 40 pp.
- Malina T., Krecsák L., Jelić D., Maretić T., Tóth T., Šiško M., Pandak N. (2011): First clinical experiences about the neurotoxic envenomings inflicted by lowland populations of the Balkan adder, *Vipera berus bosniensis*. NeuroToxicology 32(1): 68-74.
- Mantziou G., Poulakakis N., Lymberakis P., Valakos E., Mylonas M. (2004): The inter- and intraspecific status of Aegean *Mauremys rivulata* (Chelonia, Bataguridae) as inferred by mitochondrial DNA sequences. Herpetol. J. 14: 35-45.
- Marchesetti C. (1885): Nuove localita del *Proteus anguinus*. Boll. Soc. Adr. di Sc. Nat. Trieste 9(1): 165-166.
- Marcuzzi G. (1972): Le collezioni dell'ex Istituto di Biologia Marina di Rovigno conservate presso la Stazione Idrobiologica di Chioggia. Atti Mem. Accad. Patavina Sci. Lett. Art. 84(2): 169-219.
- Marčić L. (1927): Nekoliko riječi o poskoku po dalmatinskim ostrvima. Priroda 17: 157-158.
- Marguš D. (2008): Biološka raznolikost rijeke Krke - Knjiga I.: Vodozemci Nacionalnog parka »Krka«. JU »Nacionalni Park Krka«, Šibenik, 51 pp.
- Marguš D. (2009): Biološka raznolikost rijeke Krke - Knjiga II.: Gmazovi Nacionalnog parka »Krka«. JU »Nacionalni Park Krka«, Šibenik, 99 pp.
- Matošić M. (1986): Interspecific variability of the pancreas structure in some members of Salamandridae. Biosistematika 12(2): 155-164.
- Matus P. (1957): *Proteus anguinus*, der Grottenolm. DATZ 10(9): 244-245
- Mattison C. (1982): Notes on some reptiles collected and observed in Yugoslavia. Herptile 7(2): 21-25.
- Mauruschat I., Rykena S., Eikhorst W. (1990): Untersuchungen zur Fortpflanzung von *Lacerta mosorensis*. Salamandra 26(2/3): 116-131.
- Mavrović N. (1997): Cres & Lošinj: Insel, Eilande und Riffe. Televrina, Nerezine, 191 pp.
- Mayer W., Podnar M. (2002a): Die Lacertiden des kroatischen Küstengebietes. Teil I: Istrien und die Kvarner Bucht. Die Eidechse 13(1): 8-13

- Mayer W., Podnar M. (2002b): Die Lacertiden des kroatischen Küstengebietes. Teil II: Nord-Dalmatien. Die Eidechse 13(2): 54-57.
- Mayer W., Podnar M. (2002c): Die Lacertiden des kroatischen Küstengebietes. Teil III: Mittel Dalmatien. Die Eidechse 13(3): 85-88.
- Mayer W., Podnar M. (2003a): A transgression zone of two *Podarcis sicula* types in Istria (Croatia). In: Ananjeva N., Tsinenko O. (Eds.), Herpetologica Petropolitana. Proc. Of the 12th Ord. Gen. Meeting Soc. Eur. Herpetol., August 12 – 16.2003, St. Petersburg. Russ. J. Herpetol. 12 (Suppl.), 107 pp.
- Mayer W., Podnar M. (2003b): Die Lacertiden des kroatischen Küstengebietes. Teil IV: Süd-Dalmatien und das Gebiet um Kotor in Montenegro. Die Eidechse 14(1): 9-12.
- Mayers N. (2003): Biodiversity Hotspots Revisited. BioScience 53(10): 916-917.
- Mayers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J. (2000): Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858.
- Médail F., Quézel P. (1999): Biodiversity hotspots in the Mediterranean Basin: setting global conservation priorities. Conserv. Biol. 13(6): 1510-1513.
- Méhely L. (1894): 5. *Vipera ursinii* Bonap., eine verkannte Giftschlange Europas. Zool. Anz. 17: 57-61.
- Méhely L. (1903): *Lacerta mosoriensis*, a magyar királyság új gyíkjaszármarazástani kapcsolatában [*Lacerta mosorensis*, a new species of lizard in Hungarian kingdom]. Állatt. Közl. 2(5): 212-220.
- Méhely L. (1904a): Eine neue Lacerta aus Ungarn. Anns hist.-nat. Mus. natn. hung. 2: 362-377.
- Méhely L. (1904b): Egy új gyíkfaj Magyarországon [A new lizard in Hungary]. Állatt. Közl. 3(4): 193-210.
- Méhely L. (1905): Die herpetologischen Verhältnisse des Mecsekgebirges und der Kapela. Anns hist.-nat. Mus. natn. hung. 3: 256-316.
- Méhely L. (1911): Systematisch-phylogenetische Studien an Viperiden. Anns hist.-nat. Mus. natn. hung. 9: 186-243.
- Meek R. (1984): Thermoregulatory behaviour in a population of Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) in southern Yugoslavia. Br. J. Herpetol. 6: 387-391.
- Meek R. (1985): Aspects of the ecology of *Testudo hermanni* in southern Yugoslavia. Br. J. Herpetol. 6: 437-445.
- Meek R. (1986a): Field body temperature of the glass lizard *Ophisaurus apodus* in Yugoslavia. Amphibia-Reptilia 7: 43-49.
- Meek R. (1986b): A preliminary estimate of the population and biomass density of the glass lizard *Ophisaurus apodus* in Yugoslavia. Herp. Bull. 18: 16-17.
- Meek R. (1988): Thermal loads experienced by a nesting female *Testudo hermanni*. Amphibia-Reptilia 9: 311-312.
- Meek R. (1989): The comparative population ecology of Hermann's tortoise, *Testudo hermanni* in Croatia and Montenegro, Yugoslavia. Herpetol. J. 1: 404-414.
- Meek R. (2007): Non-lethal injury in Hermann's tortoise, *Testudo hermanni*, in Croatia and Montenegro. Herpetological Bulletin 100: 23-29.
- Meek R. (2010): Nutritional selection in Hermann's tortoise, *Testudo hermanni*, in Montenegro and Croatia. Testudo 7: 88-95.
- Meek R., Inskoop R. (1981): Aspects of the field biology of a population of Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) in Southern Yugoslavia. Brit. J. Herpetol. 6: 159-164.
- Mertens R. (1934): Die Inseln-Reptilien, ihre Ausbreitung, Variation und Artbildung. Zoologica 32: 1-209.
- Mertens R. (1937): Neues Über die Eidechsen-Fauna Istriens. Zool. Anz. 119: 332-336.
- Meštrov M. (Ed.) (1986): Zoološka istraživanja. Ekološka istraživanja u okolici NE Prevlaka – izvještaj o jednogodišnjim istraživanjima 1985/86. OOUR Prirodoslovni odjeli, Biološki odjel, PMF, Zagreb, pp. 103-176.

- Mezzena R., Dolce S. (1977): Anfibi e rettili del Carso, guida alla mostra erpetologica permanente del Museo civico di Storia Naturale di Trieste. Supplemento agli Atti Mus. Stor. Nat. Trieste 30: 218.
- Mihaljević M., Martinčić J. (1999): 9. Kralješnjaci: Kopački rit. Pregled istraživanja i bibliografija. HAZU, Zavod za znanstveni rad, Osijek, pp. 97-102.
- Mikačić D. (1967): Moji susreti sa zmijama. *Priroda* 5: 138-140.
- Mikšić S. (1969): Nova podvrsta alpskog daždevnjaka (*Salamandra atra prenjensis* nov.). *Glas. Zem. Muz. u BiH* 8: 83-86.
- Mikuška J., Mikuška T., Mikuška A., Bogdanović T., Romulić M. (2006): Gmazovi, Vodič kroz biološku raznolikost Kopačkog rita. Matica Hrvatska, Osijek, 64 pp.
- Mojsisovics A. (1883): Zur Fauna von Bellye und Darda (II. Theil.). *Mitt. Naturw. Ver. Steiermark* 19: 122-170.
- Mojsisovics A. (1886): Bericht über eine Reise nach Südungarn und Slavonien in Frühjahr 1884. *Mitt. Naturw. Ver. Steiermark* 22: 72 pp.
- Mojsisovics, A. (1887): Über einige seltener Erscheinung in der Vogel-Fauna Österreich-ungars. *Mitt. Naturw. Ver. Steiermark* 23: 74-86.
- Mojsisovics A. (1897): Das Thierleben der österreichisch - ungarischen Tiefebene. Alfred Hölder, Wien, 344 pp.
- Möllendorff O. von (1873): Beiträge zur Fauna Bosniens. Tzschaschel, Görlitz, 73 pp.
- Moravec J. (2003): Some notes on the population of dwarfed *Emys orbicularis* from Pag (Croatia). *Čas. Nár. Muz., Ř. Přírodověd.* 172(1-4): 55-60.
- Mosauer W., Wallis K. (1924): Herpetologisches von einer Reise nach Istrien. *Blätter für Aquarien und Terrarienkunde* 35: 172-175.
- Mršić N. (1978): Prispevek k poznavanju taksonomije, zoogeografije in ekologije plazilcev Velebita. *Razprave IV razreda SAZU* 21: 4-43.
- Mršić N. (1987): Prilog poznavanju gmazova (Reptilia) Biokova. *Acta Biokovica* 4: 277-306.
- Mršić N., Nemeschkal H.L., Potočnik F., Schwammer, G., Schwammer H. (1989): Ein Beitrag zur Herpetofauna der Quarner-Inseln (Jugoslawien - Croatien). *Biološki vestnik* 37(1): 57-74.
- Müller K. (1952): Über eine Nachzucht von *Elaphe longissima longissima*. *DATZ* 5(9): 272-273.
- Nagy Z.T., Lawson R., Joger U., Wink M. (2003): Molecular systematics of racers, whipsnakes and relatives (Reptilia: Colubridae) using mitochondrial and nuclear markers. *J. Zool. Syst. Evol. Research* 42: 223-233.
- Nagy Z.T., Joger U., Guicking D., Wink M. (2002): Phylogeography of the European whip snake *Coluber (Hierophis) viridiflavus* as inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene and ISSR genomic fingerprinting. *Biota* 3(1-2): 109-118.
- Nevo E., Gorman G., Soule M., Suh Yung Yang, Clover R.C., Jovanović V. (1972): Competitive exclusion between insular *Lacerta* species (Sauria, Lacertidae). *Oecologia* 10: 183-190.
- Nilson G., Andrén C. (2001): The meadow and steppe vipers of Europe and Asia - the *Vipera (Acridophaga) ursinii* complex. *Acta Zool. Acad. Sci. Hung.* 47(2-3): 87-267.
- Obradovic S., Janev B. (1997): Morphometric study of two Brown frog populations (*Rana arvalis* and *R. temporaria*) from Central Croatia. In: Roček Z., Hart S. (Eds.), Abstracts of the 3rd World Congress of Herpetology, Czech Medical Association, Prague, 152 pp.
- Obst F.J. (1978): Zur geographischen Variabilität des Scheltopusik, *Ophisaurus apodus* (Pallas). *Zool. Abh.* 35: 129-140.
- Ozimec R., Bedek J., Gottstein S., Jalžić B., Slapnik R., Štamol V., Bilandžija H., Dražina T., Kletečki E., Komerički A., Lukić M., Pavlek M. (2009): Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 371 pp.
- Ozimec S., Krčmar S., Kasapović R. (2005): Biotska raznolikost jugoistočnog dijela Banskog brda u Baranji. *Priroda* 95: 36-39.

- Pahor P. (2002): Mladinski raziskovalni tabor »Osor 2002«. *Temporaria* 8: 24.
- Partsch P. (1826): Bericht über das Detonations Phänomen auf der Insel Meleda bey Ragusa. Nebst geographisch-statistischen und historischen Notizen über diese Insel und einer geognostischen Skizze von Dalmatien. J. G. Heubner, Wien, 211 pp.
- Parzefali J., Durand J.P., Sket B. (1993): *Proteus anguinus* Laurenti, 1768 – Grottenolm. In: Böhme W. (Ed.), *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas*, Vol. 4/1, Schwanzlurche (Urodela) I., Aula-Verlag, Wiesbaden, pp. 57-76.
- Pavletić J. (1962): Prilog istraživanju herpetofaune otoka Paga. VI. plenum prirodoslovne sekcije saveza muzejskih društava Jugoslavije: 26-29.
- Pavletić J. (1964): Amphibia i Reptilia zbirke Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu. *Hrv. narod. zool. muz.* 4: 1-37.
- Peaker M., Peaker S.J. (1968): Spring herpetofauna of the Rovinj area (Istria, Yugoslavia). *Br. J. Herpet.* 4(2): 36-37.
- Peters G. (1962): Studien zur Taxonomie, Verbreitung und Ökologie der Smaragdeidechsen. I. *Lacerta trilineata, viridis* und *strigata* als selbständige Arten. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 38: 127-152.
- Petrović Z.M. (1970): Šetnja morskom obalom. *Priroda* 57(8): 280-281.
- Pistotnik M. (2001): Poročilo z mednarodnega tabora hrvaških študentov biologije Mljet 2001. *Temporaria* 5(1-2): 9-10.
- Planinc G. (2000): Herpetološko dopustovanje na Pelješcu. *Temporaria* 4(1): 12-14.
- Planinc G. (2002): Skupina za dvoživke in plazilce. In: Čehovin A. (Ed.), *Dugi otok (2002), ekosistemi Dalmacije, Poročila s tabora študentov biologije na Dugem otoku. Društvo študentov biologije, Ljubljana*, pp. 25-33.
- Podnar M., Ugarković Đ., Plohl M., Tvrtković N. (1998): Analysis of some Adriatic populations of *Podarcis sicula* using RAPD markers. Abstracts of the 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, Cres, p. 14.
- Podnar M., Mayer W., Tvrtković N. (2004): Mitochondrial phylogeography of the Dalmatian wall lizard, *Podarcis melisellensis*. *Org. Div. Evol.* 4: 307-317.
- Podnar M., Mayer W., Tvrtković N. (2005): Phylogeography of the Italian Wall Lizard, *Podarcis sicula* as revealed by mitochondrial DNA sequences. *Mol. Ecol.* 14: 575-588.
- Podnar M., Mayer W. (2006): First insights into mitochondrial DNA diversity of Dalmatian Algyroides, *Algyroides nigropunctatus* (Lacertidae). *Period. Biol.* 18(1): 85-87.
- Poljak J. (1924): Velebit (Fauna Velebita). *Priroda* 14: 159-176.
- Poulakakis N., Lymberakis P., Valakos E., Zouros E., Mylonas M. (2005): Phylogenetic relationships and biogeography of *Podarcis* species from the Balkan Peninsula, by bayesian and maximum likelihood analyses of mitochondrial DNA sequences. *Mol. Phylogenet. Evol.* 37: 845-857.
- Pozio E. (1983): The biology of freelifing and captive *Elaphe situla*. *Litteratura serpentium* 3(3/2): 50-60.
- Pozzi A. (1966): Geonemia e catalogo ragionato degli Anfibi e dei Rettili della Jugoslavia. *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano* 57(1): 5-55.
- Pracht A. (1987): Die Gärten von Ston - Herpetologische Beobachtungen auf der Halbinsel Pelješac. *DATZ* 40(10): 469-471.
- Praunspenger F.P. (1930): Iz života ridovke. *Priroda* 20: 15-20.
- Pretner E. (1962): Človeška ribica (*Proteus anguinus*) na Hrvatskem. *Naše jame* 4(1-2): 31-33.
- Prpić V. (2003): Poskok (*Vipera ammodytes*) ili život s poskokom na Velebitu. *Priroda* 95(10): 22-23.
- Prpić V. (2005): Crnokrpica (*Telescopus falax falax*). *Priroda* 95(11): 26-27.
- Puschnig R. (1914): Zum Dundowalde (Ein faunistischer Spaziergang auf der Insel Arbe.). *Dtsche. Entomol. Z.* 28: 1-2 & 8-9.

- Radočaj M., Jelić D., Ljubisavljević K., Karaica D., Kapelj S. (2011): Morphological and reproductive traits of the insular population of *Podarcis siculus* (Reptilia: Lacertidae) from Krk Island (Croatia). *HYLA* 2011(2): 5-22.
- Radovanović M. (1932): Otrovnice zmijske i njihov otrovni aparat. *Priroda* 22: 38-46.
- Radovanović M. (1941): Zur Kenntnis der Herpetofauna des Balkans. *Zool. Anz.* 136(7/8): 145-159.
- Radovanović M. (1951): Vodozemci i gmizavci naše zemlje. Naučna knjiga, Beograd, 249 pp.
- Radovanović M. (1954): Die Variabilität der morphologischen Merkmale bei den Eidechsen der Adriatischen Inseln. *Verh. Deutsch. Zool. Ges. Freiburg* 17(59): 498-503.
- Radovanović M. (1955a): Varijabilnost i raspored gušterova na Jadranskim ostrvima. *Glas. SANU* 216(8): 7-21.
- Radovanović M. (1955b): Variranje gušterova i njihov raspored na ostrvima Jadranskog Mora. Zbornik I. Kongresa Biologa Jugoslavije. *Period. Biol.* 2/B(7): 299-301.
- Radovanović M. (1956): Rassenbildung bei den Eidechsen auf adriatischen Inseln. *Denkschr. Oesterr. Akad. Wiss.* 110(2): 1-82.
- Radovanović M. (1957a): Einige eigentümliche Lurche und Kriechtiere des jugoslawischen Karstgebietes. *Verhand. Deut. Zool. Ges. Graz*: 512-516.
- Radovanović M. (1957b): Einige Beobachtungen an Amphibien und Reptilien. *Zool. Anz.* 159: 130-137.
- Radovanović M. (1959a): Die Bedeutung der Verschleppung in der Ausbreitung der Inseleidechsen. *Verh. Deutsch. Zool. Ges. Münster* 1959: 501-506.
- Radovanović M. (1959b): Zur Problem der Speziation bei Inseleidechsen. *Zool. Jb. Syst.* 86(4/5): 395-436.
- Radovanović M. (1960): Rezultati ispitivanja na Jadranskim ostrvima u svetlosti evolucionizma. *Glas. SANU* 243(20): 93-140.
- Radovanović M. (1964): Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Jugoslawien. *Senck. Biol.* 45(3/5): 553-561.
- Radovanović M. (1970): Herpetološka proučavanja na Olibu i okolnim ostrvima. *JAZU* 38(6): 59-74.
- Radovanović M., Martino K. (1950): Zmije Balkanskog poluostrva. *SANU, Beograd*, 46 pp.
- Rađa T. (1980a): Čovječja ribica u Pincinovo jami kod Poreča. *Priroda* 68: 179-181.
- Rađa T. (1980b): Nalazišta čovječje ribice u hrvatskom kršu s osobitim osvrtom na novo nalazište u Đuderinoj jami. *Priroda* 68: 181-185.
- Rathbauer F. (2002): Feldherpetologische Exkursion nach Cres. *ÖGH-Aktuell* 10: 6-10.
- Raynor R.G. (1989): Ecological segregation between *Podarcis sicula* and *Podarcis melisellensis* (Sauria: Lacertidae) in Yugoslavia. *Herpetol. J.* 1(9): 418-420.
- Redenšek V. (1955): Životinje u spiljama. *Priroda* 42(7): 262-267.
- Reuss T. (1927a): Beschreibung neuer Vipern aus Jugoslawien. *Zool. Anz.* 71: 215-223.
- Reuss T. (1927b): Sechs europäische Giftschlangengattungen. *Zool. Anz.* 73: 124-129.
- Riberon A., Miaud C., Grossebacher K., Taberlet P. (2001): Phylogeography of the Alpine salamander, *Salamandra atra* (Salamandridae) and the influence of the Pleistocene climatic oscillations on population divergence. *Mol. Ecol.* 10: 2555-2560.
- Riedl R. (1963): Fauna und Flora der Adria (Reptiles, Mammals). Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 640 pp.
- Riedl R. (1983): Fauna und Flora der Adria. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 860 pp.
- Rogenhofer A.F. (1908a): Die zoologische Reise des Naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. *Mitt. Naturw. Ver. Wien* 6(1-3): 1-31.
- Rogenhofer A.F. (1908b): Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. A. Allgemeiner Teil. Bericht über den Verlauf der Reise. 2. Streifzüge der Westpartie. *Mitt. Naturw. Ver. Wien* 6: 6-12.

- Rogenhofer A.F. (1908c): Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. A. Allgemeiner Teil. Bericht über den Verlauf der Reise. 5. Gemeinsame Rückreise mit Besuch von Sabioncello. Mitt. Naturw. Ver. Wien 6: 23-28.
- Rössler E. (1904): Popis reptilia i amfibija hrvatske faune koji su prispjeli »narodnom zoološkom muzeju« u Zagrebu do konca godine 1900. Glas. hrv. naravoslo. dr. 15: 221-224.
- Rössler E. (1913): Prilog herpetofauni Palagruže. Glas. zem. muz. u BiH 25(3/4): 301-322.
- Rössler E. (1919): Die Lazerten einiger süddalmatinischer Inseln. Glasn. hrv. prirodosl. dr. 31: 25-66, 173-216.
- Rössler E. (1920): Die Lazerten einiger süddalmatinischer Inseln. Glasn. hrv. prirodosl. dr. 32: 1-18.
- Rucner D., Rucner R. (1971): Prilog poznavanju faune nekih šumskih zajednica u Hrvatskoj. Larus 23: 129-201.
- Sajović G. (1920): Zelena krastača. Priroda 10: 129-135.
- Saračini E. (1984): Prilog proučavanju ishrane *Salamandra salamandra* L. Bilten, Naučni skupovi i savjetovanja. In: Dizdarević M. (Ed.), Treći kongres ekologa Jugoslavije, Serija B, Društvo ekologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, pp. 127-131.
- Schätti B. (1988): Systematik und Evolution der Schlangengattung *Hierophis* Fitzinger, 1843 (Reptilia, Serpentes), Ph.D. thesis, Universität Zürich, 50 pp.
- Schätti B., Vanni S. (1986): Intraspecific variation in *Coluber viridiflavus* Lacepede, 1789, and validity of its subspecies (Reptilia, Serpentes, Colubridae). Rev. Suisse Zool. 93(1): 219-232.
- Scheers H., Van Damme R. (2002): Micro-scale differences in thermal quality and a possible case of evolutionary flexibility in the thermal physiology of lacertid lizards. Oecologia 132: 323-331.
- Scherer J. (1902): Ein herpetologische Sammelreise nach Dalmatien. Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 13: 99-101, 110-113.
- Schiemenz H. (1985): Die Kreuzotter. Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg-Lutherstadt, 332, 108 pp.
- Schimmenti G., Fabris V. (2000): Note sull' erpetofauna dell' isola di Krk (Croazia nordoccidentale). Atti del I Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, pp. 643-652.
- Schmidtler J.F. (1977): Amphibien aus Feuchtwäldern Istriens. Salamandra 13(2): 114-116.
- Schmidtler J.F. (1988): *Triturus alpestris* in der mediterranen Küstenregion des Velebit-Gebirges. Salamandra 24(4): 312-313.
- Schmidtler J.F. (1999): Notes on the altitudinal distribution of lizards and some other reptiles on Mount Biokovo (Croatia) and its immediate surroundings. Nat. Croat. 8(3): 223-237.
- Schmidtler J.J., Schmidtler J.F. (1983): Verbreitung, Ökologie und innerartliche Gliederung von *Triturus vulgaris* in den adriatischen Küstengebietn (Amphibia, Salamandridae). Spixiana 6(3): 229-249.
- Schmidtler J.F., Franzen M. (2004): *Triturus vulgaris* (Linnaeus, 1758) – Teichmolch. In: Thiesmeier B., Grossenbacher K. (Eds.), Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Vol. 4/IIB, Schwanzlurche (Urodela) IIB, Salamandridae III: Triturus 2, Salamandra. Aula-Verlag, Wiebelsheim, pp. 847-967.
- Schneider H., Sinsch U. (1992): Mating call variation in lake frogs referred to as *Rana ridibunda* Pallas, 1771: taxonomic implications. Zool. Syst. Evolut. 30: 297-315.
- Schneider-Jacoby M., Ern H. (1993): Park prirode Lonjsko polje. Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb, 60 pp.
- Schreiber E. (1875): Herpetologia Europaea. Druck und Verlag von Friedrich vieweg und Sohn, Braunschweig, 959 pp.
- Schulz K.-D. (1996): A monograph of the colubrid snakes of the genus *Elaphe* Fitzinger. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, 439 pp.
- Schulz K.-D., Philippen D. (1987): Erstnachweis eines melanistischen Exemplares von *Algyroides nigropunctatus*. Salamandra 23(1): 63-64.

- Schwammer H., Baurecht D. (1988): The Dalmatian Wall Lizard *Podarcis melisellensis fiumana* (Werner 1891), as a prey of the European Black Widow, *Latrodectus mactans tredecimguttatus* (Rossi, 1790). *Herpetozoa* 1(1/2): 73-76.
- Schwarz E. (1936): Untersuchungen über Systematik und Verbreitung der europäischen und mediterranen Ottern. *Behringwerke-Mitteilungen* 7: 159-262.
- Schweiger M. (2005a): Ile of walls - Herpetologische Beobachtungen auf der Kroatischen Insel Pag. 2. Teil: Amphibien und Schildkröten. *ÖGH-Aktuell* 15: 4-6.
- Schweiger M. (2005b): Ile of walls - Herpetologische Beobachtungen auf der Kroatischen Insel Pag. 3. Teil: Echsen und Schlangen. *ÖGH-Aktuell* 16: 5-7.
- Schweiger M. (2005c): Ile of walls - Herpetologische Beobachtungen auf der Kroatischen Insel Pag. 1. Teil: Geographie, Vegetation und Klima. *ÖGH-Aktuell* 14: 7-8.
- Schweiger M. (2006): Die Dalmatinische Landschildkröte - *Testudo hermanni hercegovinensis* (Werner 1899). *Marginata* 10: 16-24.
- Schweiger M. (2008): Faunenverfälschung an Hand mehrerer Beispiele von der kroatischen Insel Krk. *ÖGH-Aktuell* 20: 14-16.
- Schweiger M. (2009): *Vipera ammodytes* von abnormen Vipern und Hybriden. *Draco* 10(39): 22-30.
- Sebišanović Gj. (1888): Tko je najveći neprijatelj kornjačin? *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 3: 335.
- Sebišanović Gj. (1898): Narodna zoološko-nomenklatorska viest. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 10: 305-308.
- Sehnal P., Schuster A. (1999): Herpetologische Beobachtungen auf der Kvarnerinsel Cres, Kroatien. Ergebnisse von fünf Exkursionen. *Herpetozoa* 12(3/4): 163-178.
- Sehnal P. (1999a): Zur Individuendichte der Adriatischen Mauereidechse, *Podarcis melisellensis fiumana* (Werner, 1891) auf Weideflächen südwestlich von Srem (Cres, Kroatien). *Herpetozoa* 12(3/4): 157-160.
- Sehnal P. (1999b): Untersuchungen der Individuendichte der Adriatischen Mauereidechse, *Podarcis melisellensis fiumana* (Werner, 1891) auf den Weideflächen südwestlich von Srem (Cres, Kroatien). In: Waitzbauer W., Ortel J., Schuster A., Zolda P., Sehnal P. (Eds.), *Die Weidelandschaft bei Srem. Projektstudie 1998. Abteilung für terrestrische Ökologie, Institut für Zoologie der Universität Wien, Eigenverlag, Wien*, pp. 17-20.
- Sinke R.C.I. (1973): Enkele opmerkingen over *Lacerta trilineata* als terrariumdier. *Lacerta* 31: 122-123.
- Sket B. (1997): Distribution of *Proteus* (Amphibia: Urodela: Proteidae) and its possible explanation. *J. Biogeogr.* 24: 263-280.
- Sket B. (2003): Životinjski svijet Vjetrenice. In: Lučić I. (Ed.), *Vjetrenica, pogled u dušu Zemlje. Vlastita naklada, Zagreb – Ravno*, pp. 198-200.
- Sochurek E. (1953): Irrtümer über *Vipera berus bosniensis* Boettger 1898. *Carinthia* II 63(2): 103-104.
- Sochurek E. (1956): *Lacerta sicula* kurtklari, een nieuwe ondersoort van het eiland Krk (Veglia). *Lacerta* 24: 63-64.
- Sochurek E. (1958): Die Schlangen Jugoslaviens. *Aquaristik* 4(1): 1-4.
- Sochurek E. (1979): Kritische Liste der Giftschlangen Europas mit Beschreibung einer neuen Unterart. *Mitt. zool. Ges. Braunau* 3(8/9): 213-218.
- Sochurek E. (1981): Neue Liste der Giftschlangen Europas. *Österr. Aqu. Terrarienver.* 9: 3-5.
- Sochurek E. (1984): Liste der Schlangen Jugoslawiens. *Elaphe* 2: 3-36.
- Sochurek E. (1985): Krk – ein herpetologischer Überblick. *Elaphe* 1(13): 307.
- Sotiropoulos K., Eleftherakosa K., Džukić G., Kalezić M.L., Legakisd A., Polymeni R.M. (2007): Phylogeny and biogeography of the alpine newt *Mesotriton alpestris* (Salamandridae, Caudata), inferred from mtDNA sequences. *Mol. Phylogen. Evol.* 45(1): 211-226.

- Speybroeck C., Beukema W., Crochet P.-A. (2010): A tentative species list of the European herpetofauna (Amphibia and Reptilia) – an update. *Zootaxa* 2492: 1-27.
- Springer O., Mihaljević M., Getz D., Božičević S., Bognar A., Topić J., Merdić E., Krčmar S. (2003): Kopački rit, Park prirode - Ekološki turistički vodič. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, Zagreb, 155 pp.
- Steindachner F. (1892): Ueber die typischen Exemplare von *Lacerta mosorensis* Kolomb. (1886) (= *Lacerta koritana* Tom., 1889). *Ann. K. K. Naturhis. Hofmus.* 8: 235-240.
- Steinfartz S., Veith M., Tautz D. (2000): Mitochondrial sequence analysis of *Salamandra* taxa suggests old splits of major lineages and postglacial recolonizations of Central Europe from distinct source populations of *Salamandra salamandra*. *Mol. Ecol.* 9: 397-410.
- Stipančić B. (1934): Ujela ga zmiija. *Priroda* 24: 318-319.
- Stossich M. (1880): Prospetto della Fauna del mare Adriatico. 1. Mammiferi, Rettili, Pisces. *Boll. Soc. Adr. di Sc. Nat. Trieste* 5(2): 18-71.
- Street D.J. (1976): Brief report on some reptiles found in the Sava valley (Yugoslavia). *Br. J. Herpetol.* 5(7): 558-559.
- Strijbosch H., Creemers R.C.M., Lamberts J., Martens J.G.W., Mulder J., Muster J.C.M., Rijst J., van der Spaargaren J.J., Zollinger R. (1986): Verslag excursion N.W. Joegoslavie 1986. Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 41 pp.
- Strijbosch H., Pouwels W.Th.G., Bellink P.J., Bugter R.J.F., Creemers R.C.M., Erftemeyer P.L.A., Foppen R.P.B., Hagemeyer E.J.M., Laan R.M., Marijnissen J.W.N., Moonen M.P.H.M., Peeters S.A.M., Schelwald R.A., Swaay C.A.M., van Teunis H., Vergeer L.H.T., Verouden F.H., Wynhoff I. (1985): Verslag excursion N.W. Joegoslavie 1985. Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 37 pp.
- Strišković S., Radočaj M., Šalamon D. (2009): *Paspalum paspaloides*: Evapotranspiration effect on water content in Mediterranean karstic pond - implications for management. Book of Abstracts from 2nd European Congress of Conservation Biology, Czech University of Life Sciences, Prague, 214 pp.
- Strohmaier H. (1984): Zur Situation von Kriechtieren und Lurchen in Istrien und Primorje. *Herpetologische Notizen von der nordwestlichen Adriaküste Jugoslawiens. Natur und Mensch. Naturhist. Gesell. Nurnberg*, 1984: 77-85.
- Strohmaier H. (1986): Beobachtungen an Vierstreifenatmern, *Elaphe q. quatuorlineata* in Nordwestjugoslawien. *Herpetofauna* 8(41): 34.
- Strunjak-Perović I., Lisičić D., Čož-Rakovac R., Topić Popović N., Jadan M., Benković V., Tadić Z. (2010): Evaluation of micronucleus and erythrocytic nuclear abnormalities in Balkan whip snake *Hierophis gemonensis*. *Ecotoxicology* 19(8): 1460-1465.
- Szövényi G., Jelić D. (2011): Distribution and conservation status of Snake eyed skink (*Ablepharus kitaibelii* Bibron & Bory, 1833) in Croatia. *North-West. J. Zool.* 7(1): 20-25.
- Šalamon D., Sterijovki B., Šilić T. (2005): Inventarizacija herpetofaune Parka prirode »Biokovo«. In: Mazija M.V.V. (Ed.), *Zbornik istraživačkih radova Udruge studenata biologije - BIUS u Parku prirode Biokovo*, BIUS, Zagreb, pp. 32-38.
- Šalamon D., Šilić T. (2007): *Mauremys rivulata* in Croatia: habitats, distribution, population parameters, threats to survival and suggestions for conservation. Book of Abstracts from 1st Mediterranean Herpetological Congress, UCAM, Marrakech, 132 pp.
- Šalamon D., Burić I., Basta J., Šilić T. (2009): Assessing anuran diversity in Baranja region (Croatia): Using local volunteers trained in amphibian audio monitoring and road kill determination. Book of Abstracts from 2nd European Congress of Conservation Biology, Czech University of Life Sciences, Prague, 215 pp.
- Šalamun A. (2000): Tabor v Rovinju. *Temporaria* 6: 13-15.
- Šećerov S. (1920): On colour-change of *Salamandra*-larvae. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 32: 89-94.
- Škrobonja A., Muzur A. (2005): Sveci zaštitnici od zmijskog ujeda u hrvatskoj etnomedicinskoj tradiciji. *Med. Jad.* 35(1-2): 41-47.

- Škvarč A. (1999a): Prispevek k poznavanju dvoživk in plazilcev otoka Lastovo na Hrvaškem. *Temporaria* 3: 19-20.
- Škvarč A. (1999b): Prispevek k poznavanju dvoživk in plazilcev otoka Cres na Hrvaškem. *Temporaria* 3: 20-21.
- Škvarč A. (2000): Prispevek k poznavanju dvoživk in plazilcev Dugega otoka na Hrvaškem. *Temporaria* 5: 14.
- Šloser L. (1870): Kalnička gora za svoje prirodopisne znamenitosti. *JAZU* 11: 146-227.
- Šmid F. (1903): Modre žabe. *Glas. hrv. naravoslo. dr.* 14: 157-158.
- Šolaja M. (1984): Uticaj termičke adaptacije i aklimatizacije na toplotnu rezistenciju alpskog tritona (*Triturus alpestris laurenti*, 1768). *Bilten, Naučni skupovi i savjetovanja. Serija B. III. Kongres ekologe Jugoslavije, Društvo ekologe Jugoslavije, Sarajevo*, pp. 341-345.
- Šolić M.E., Jukić N. (1993): Bilješke o promjenama učestalosti nekih životinjskih vrsta u podmorju podbiokovlja. *Acta Biokovica* 6: 65-69.
- Štrkanec-Bečejac Š. (1959): Postembrionalni razvitak kože *Salamandra salamandra* (Linne). *Biološki glasnik* 12: 41-61.
- Švob M., Selimić E. (1965): *Triturus alpestris* Laur. u uvjetima tame i promijenjene temperature. *Godišnjak biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu* 18: 223-231.
- Taddei A. (1950): Le *Lacerte (Archaeolacerta e Podarcis)* della Istria e Dalmazia. *Comment. Pontific. Acad. Sc.* 14(3): 137-166.
- Tadić A. (1976): Zašto mungos na otoku Hvaru? *Priroda* 65(7): 221-222.
- Theakston R.D.G., Reid H.A. (1976): Effectiveness of Zagreb antivenom against envenoming by the adder, *Vipera berus*. *Lancet* 2: 121.
- Tiedemann F., Henle K. (1986): *Podarcis melisellensis* (Braun 1877) – Adriatische Mauereidechse, Karstläufer. In: Böhme W. (Ed.), *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band II/2, Echsen III.* Aula-Verlag, Wiesbaden, pp. 111-141.
- Tolnai I. (1969): Terráriumi állatok gyűjtése Dalmáciában. [Collecting terrarium animals in Dalmatia]. *Búvár* 14(5): 291-292.
- Tomasini O. (1889a): Crtime o životu gmazova, koji žive u Bosni i Hercegovini. *Glas. Zem. Mus. u BiH* 1: 39-51.
- Tome S. (1995): Kritični pogled na taksonomski položaj primorske gušterice *Podarcis sicula*. *Ann. ud. Istriani Mediterranei* 7: 223-230.
- Tome S. (1998): Geographic variation of nonmetric characters in the Italian Wall Lizard (*Podarcis sicula*). Abstracts of 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, Cres, pp. 22.
- Tome S. (2003): Laški gad *Vipera aspis* (Linnaeus, 1758). *Temporaria* 10: 3-14.
- Tomović L., Džukić G. (2003): Geographic variability and taxonomy of the nose-horned viper, *Vipera ammodytes* (L. 1758), in the central and eastern parts of the Balkans: A multivariate study. *Amphibia-Reptilia* 24: 359-377.
- Tomović L. (2006): Systematics of the nose-horned viper (*Vipera ammodytes* Linnaeus, 1758). *Herp. Journ.* 16: 191-201.
- Tomović L., Crnobrnja-Isajlović J., Brito J.C. (2010): The use of geostatistics and GIS for evolutionary history studies: the case of the nose-horned viper (*Vipera ammodytes*) in the Balkan Peninsula. *Biol. J. Linn. Soc.* 101(3): 651-666.
- Tonković M. (1934): Zmije u srezu Imotskom. *Priroda* 24: 89-90.
- Torkar G. (2003): Najdba laškega gada *Vipera aspis* v Breginjnskem kotu poleti 2001. *Nat. Slov.* 5(2): 65-67.
- Tóth T., Grillitsch H., Farkas B., Gál J., Sušić G. (2006): Herpetofaunal data from Cres Island, Croatia. *Herpetozoa* 19(1/2): 27-58.

- Tóth T., Farkas B., Csaba G., Endre S., Halpern B., Molnár Z. (2009a): Herpetofaunal data from Ilovik and neighboring islets (Cres-Losinj Archipelago, Croatia). *Herpetozoa* 22(1/2): 82-87.
- Tóth T., Csaba G., Endre S., Halpern B., Molnár Z. (2009b): Further data on the herpetofauna of Lošinj Island, Croatia. *Herpetozoa* 21(3/4): 192.
- Treer D., Jelić D., Lončar M., Čulina A. (2006): Izvještaj herpetološke sekcije o radu na projektu Papuk 2004. In: Faller M. (Ed.), *Zbornik radova sa projekta Papuk 2004*, BIUS, Zagreb, 120 pp.
- Trócsányi B., Schäffer A.D. (2008): Preliminary evaluation of the herpetofauna of habitats selected as sample sites for biomonitoring along river Drava, Croatia. In: Purger J.J. (Ed.), *Biodiversity studies along the Drava river*. University of Pécs, Hungary, 328 pp.
- Trontelj P., Gorički Š. (2003): Monophyly of the family proteidae (Amphibia: Caudata) tested by phylogenetic analysis of mitochondrial 12S rDNA sequences. *Nat. Croat.* 12(3): 113-120.
- Tvrtković N. (1982): Neobični susreti s poskokom. *Priroda* 71(3): 93-94.
- Tvrtković N. (1984): Vertikalno rasprostranjenje vodozemaca, gmazova i sisavaca (Amphibia, Reptilia, Mammalia) na sjevernom Velebitu (Hrvatska, Jugoslavija). *Bilten, Naučni skupovi i savjetovanja. Serija B. III. Kongres ekologija Jugoslavije, Društvo ekologija Jugoslavije, Sarajevo*, pp. 403-407.
- Tvrtković N. (1994): Zoogeografske osobitosti Gorskog kotara s obzirom na faunu gmazova, vodozemaca i sitnih terestričkih sisavaca. In: Frković A. (Ed.), *Zbornik radova 40 godina nacionalnog parka "Risnjak" (1953.-1993.)*, NP »Risnjak«, Crni Lug, pp. 109-111.
- Tvrtković N., Kletečki E. (1993a): Vertebrates of the Velebit mountain (Croatia). Part I: Amphibians. *Nat. Croat.* 2(1): 27-46.
- Tvrtković N., Kletečki E. (1993b): Preliminarna istraživanja terestričkih kralješnjaka Biokova. *Acta Biokovica* 6: 11-18.
- Tvrtković N., Kletečki E. (1998): Lacertid lizards on the Adriatic coast and islands. Abstracts of the 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, Cres, pp. 25.
- Tvrtković N., Lazar B., Tome S., Grbac I. (1998): The western green lizard *Lacerta (viridis) bilineata* Daudin, 1804 (Sauria: Lacertidae) in Slovenia and Croatia. *Nat. Croat.* 7(4): 363-369.
- Tvrtković N., Veen P. (2006): The Dinaric Alps Rare Habitats and Species. A Nature Conservation Project in Croatia. *Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb & Royal Dutch Society for Nature Conservation (KNNV), Zagreb*, 67 pp.
- Tvrtković N., Kletečki E. (2008): Distribution of *Rana arvalis* in Croatia with remarks on habitats and phenology. In: Glandt D., Jehle R. (Eds.), *Der Moorfrosch/The Moor Frog. Zeitschrift für Feldherpetologie* 13: 329-336.
- Urošević A., Ljubisavljević K., Jelić D., Ivanović A. (2012): Variation in the cranium shape of wall lizards (*Podarcis* spp.): effects of phylogenetic constraints, allometric constraints and ecology. *Zoology* 115: 207-216.
- Ursenbacher S., Schweiger S., Tomović L., Crnobrnja-Isajlović J., Fumagalli L., Mayer W. (2008): Molecular phylogeography of the nose-horned viper (*Vipera ammodytes*, Linnaeus (1758)): Evidence for high genetic diversity and multiple refugia in the Balkan peninsula. *Mol. Phylogenet. Evol.* 46(3): 1116-1128.
- Vatova A. (1928): Compendio della Flora e Fauna del Mare Adriatico presso Rovigno con la distribuzione geografica delle specie bentoniche. *Memoria* 143: 1-614.
- Veith G. (1909): Beobachtungen über die Wirkungen des Schlangengiftes auf ungiftige Schlangen. *Ann. K. K. Naturhis. Hofmus.* 23: 339-341.
- Veith G. (1910): Zur Fresslust der *Vipera ammodytes*. *Ann. K. K. Naturhis. Hofmus.* 24: 70.
- Verbeek B. (1972): Ethologische Untersuchungen an einigen europäischen Eidechsen. *Bonn. Zool. Beitr.* 23(2): 122-151.
- Vervust B., Grbac I., Van Damme R. (2007): Differences in morphology, performance and behaviour between recently diverged populations of *Podarcis sicula* mirror differences in predation pressure. *Oikos* 116(8): 1343-1352.

- Vervust B., Lailvaux S., Grbac I., Van Damme R. (2008a): Do morphological condition indices predict locomotor performance in the lizard *Podarcis sicula*? *Acta Oecol. Int. J. Ecol.* 34(2): 244-251.
- Vervust B., Van Dongen S., Grbac I., Van Dame R. (2008b): Fluctuating asymmetry, physiological performance, and stress in island populations of the Italian Wall lizard, *Podarcis sicula*. *J. Herpetol.* 42(2): 369-377.
- Vervust B., Grbac I., Brečko J., Tvrtković N., Van Damme R. (2009): Rasprostranjenost vodozemaca i gmazova u Parku prirode »Lastovsko otočje«: mogući biotički i abiotički uzroci. *Nat. Croat.* 18(1): 113-127.
- Vidović F. (1939): Štete kod stoke od zmija otrovnica u Savskoj banovini. *Jugoslavenski veterinarski glasnik* 1: 70 pp.
- Vivat H., Matus P. (1959): Ist das Geheimnis der Fortpflanzung des Grottenolms endlich geklärt? *Zeitschrift für Vivaristik* 5(10-12): 136-138.
- Vivat H. (1958): Mungos als Schlangenvernichter in Dalmatien. *DATZ* 11(10): 125.
- Vogrin N. (1997): On the herpetofauna of Lake Vrana and its vicinity. *Herpetozoa* 10(1/2): 85-88.
- Vörös J., Arntzen J.W. (2010): Weak population structuring in the Danube crested newt, *Triturus dobrogicus*, inferred from allozymes. *Amphibia-Reptilia* 31(3): 1-8.
- Vörös J., Jelić D. (2011): First steps to survey chytrid fungus in Croatia. *HYLA* 2011(1): 31-34.
- Vranković M. (1998): Morphological characteristics of *Podarcis melisellensis* (Brown) from the island of Hvar. Abstracts of the 3rd international symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, CHS-HYLA, Cres, p. 25.
- Vrcan V. (2000): Dječaci iz naselja Vedrine napokon dokazali da su pronašli čovječje ribice. Iz triljskog izvora Stuba isplivalo jato čovječjih ribica. *Jutarnji list* 614: 34.
- Vuković M. (2001): Bliski susret s plavetnom poljaricom (*Coluber najadum*). *Priroda* 91(883): 46-47.
- Vukov T.D., Džukić G., Lelo S., Borkin L.J., Litvinchuk S.N., Kalezić M.L. (2006): Morphometrics of the Yellow-bellied Toad (*Bombina variegata*) in the Central Balkans: Implications for Taxonomy and Zoogeography. *Zool. Stud.* 45(2): 213-222.
- Waitzbauer W., Ortel J., Schuster A., Zolda P., Sehna P. (Eds.) (1999): Die Weidelandschaft bei Srem (Cres, Kroatien). Projektstudie 1998. Abteilung für Ökologie des Institutes für Zoologie der Universität Wien, Wien, 71 pp.
- Werner F. (1891): Beiträge zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien von Istrien und Dalmatien. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 41: 751-768.
- Werner F. (1893): Zur Herpetologie von Bosnien. *Zool. Anz.* 16(433): 421-426.
- Werner F. (1894): Die Reptilien- und Batrachierfauna der jonischen Inseln. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 44: 225-237.
- Werner F. (1897): Die Reptilien und Amphibien Oesterreich-Ungarns und der Occupationsländer. Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, Wien, 162 pp.
- Werner F. (1898): Prilozi poznavanju faune reptilija i batrahija Balkanskog poluostrva. *Glas. Zem. muz. u BiH* 10: 131-156.
- Werner F. (1899): Beiträge zur Kenntniss der Reptilien- und Batrachierfauna der Balkanhalbinsel. *Wissenschaftl. Mittheil. aus Bosnien u. d. Herzegowina* 6: 817-841.
- Werner F. (1902): Reptilien. In: Galvagni E. (Ed.), Beiträge zur Kenntniss der Fauna einiger dalmatinischer Inseln. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 52: 362-388.
- Werner F. (1904): Zur Kenntnis der *Lacerta danfordi* GTHR. und der oxycephalen Eidechsen ueberhaupt. *Zool. Anz.* 27: 254-259.
- Werner F. (1905): Die Eidechsen Dalmatiens. *Blätter für Aquarien und Terrarienkunde* 16(7 & 8): 64-66, 73-74.
- Werner F. (1906): Bemerkung über die systematische Stellung der *Lacerta horvathi*. *Zool. Anz.* 30: 55.
- Werner F. (1908a): Das Tierreich. III Reptilien und Amphibien. Univeritat Wien, Leipzig, 180 pp.

- Werner F. (1908b): Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. 4. Amphibien und Reptilien. Mitt. Naturw. Ver. Wien 6: 44-53.
- Werner F. (1908c): Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. A. Allgemeiner Teil. Bericht über den Verlauf der Reise. 3. Streifzüge der Ostpartie. Mitt. Naturw. Ver. Wien 6: 12-18.
- Wettstein O. (1926): Beitrag zur Systematik der adriatischen Inseleidechsen. In: Kammerer P. (Ed.), Der Artenwandel auf Inseln. Franz Deuticke, Wien-Leipzig, pp. 265-297.
- Wettstein O. (1928): Beiträge zur Wirbeltierfauna der kroatischen Gebirge. Mitt. Naturw. Ver. Wien 42: 1-45.
- Wettstein O. (1931): Neue oder wenig bekannte Eidechsen. Zool. Anz. 95(11/12): 280-291.
- Wettstein O. (1949): Die Palaeogeographie der Adria, erschlossen aus der heutigen Eidechsen verbreitung. Anzeiger Österreichischen Akad. Wiss., Mathem.-naturwiss. Kl. 10: 201-207.
- Witte G. (1965): Ergebnisse neuer biogeographischer Untersuchungen zur Verbreitung transadriatischer Faunen- und Floren-Elemente. Bonn. Zool. Beitr. 16(3): 165-248.
- Wolterstorff W. (1905): Über *Triton vulgaris*. L. subsp. *graeca* Wolt n. subsp. Zool. Anz. 29: 137-139.
- Wolterstorff W. (1895): Žaba skakavica iz Karlovačke okoline. Glasn. Hrv. Naravoslo. Druš. 8: 323-324.
- Zimmermann H. (1902): Einige biologische Beobachtungen über Reptilien und Amphibien in Rovigno (Istrien). Blätter für Aquarien und Terrarienkunde 14(14): 161-163.
- Zuffi M.A.L. (1995): Cataloghi delle collezioni erpetologiche del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. II. I Cheloni (Reptilia: Chelonia). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 136 (I): 61-72.