

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIŠKE SVOJINE

KLASA 70 (1)

IZDAN 1 JULA 1937.

## PATENTNI SPIS BR. 13442

Füredy Aleksandar, Titel, Jugoslavija.

Izvlakač crtačih eksera.

Prijava od 4 avgusta 1936.

Važi od 1 januara 1937

Cilj izvlakača crtačkih eksera je, da ne bi se otkidali nokti kada se izvlače ekseri i da se ne traži alat čime bi se isti izvlačili.

Sl. 1 pretstavlja crtači ekser sa izvlakačem u izgledu odozgo, Sl. 2 pretstavlja crtači ekser u perspektivi, Sl. 3 pretstavlja crtači ekser takode u perspektivi s druge strane, Sl. 4 pretstavlja crtači ekser odozdole. Sl. 5 pretstavlja crtači ekser kada je odignuta poluga i tako se izdigne ekser iz materije u koju je utisnuta. Sl. 6 pretstavlja presek I—I iz sl. 1.

Izvlakač crtačih eksera, sastoji se iz poluge a i iz ploče d. Poluga a namesti se u isečak na glavi crtačih eksera, gde je ekseru glava istisnuta b, isto tako istisnu-

ta je za ploču d na glavi crtačih eksera c.

Kada je utisnut crtači ekser u drvo ili u zid, izvlači se pomoću poluge a. Poluga a se podigne dok drugi kraj poluge naleži na ploču d i izdigne crtači ekser iz materije.


Ploča d je za to da poluga ne gužva papir i da ploča a klizi na njoj. Ploča d je pričepljena sa strunom na ekser.

### Patentni zahtev:


Izvlakač crtačih eksera naznačen time, što se pomoću poluge (a) koja klizi na ploči (d) izdigne crtači ekser.




Fl. 1.




Fl. 2.




Fl. 3.



Fl. 4.



Fl. 5.



Fl. 6.

