

KRAJLEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 37 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. JUNA 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 961.

**Poduzetništvo za gradnju i gradjevni materijal August Braun, dioničarsko društvo, Sarajevo.**

Crijep.

Prijava od 26. januara 1922.

Važi od 1. avgusta 1922.

Nalazak se sastoji od jednoga novoga nosa (N) na krovnom crijepu, koji je načinjen iz zemlje ilovače pomoću gonila na tisak a daje se proizvodjati t. j. postaviti na crijepove različitog sistema zavojnog oblika, kao n. pr. a tekućem zavojnom previjenom krovnom rijepu.


Ovaj novi nos (N) nalazi se u dajloj osi krovnog crijepa (u srednjoj crti A, B slika 1) na strani, koja leži na krovnoj konstrukciji, a postavljanje istoga na crijep vrši se mašinski.

U sredini je ovoga nosa (N) jedna ušica

(rupica) a (slika 1 i 3) kroz koju se žica provuče i za krovnu konstrukciju pričvršćuje i to na taj način da crijep zajedno sa ovim nosom na crijepu izlazi gotov iz prese.

### PATENTNI ZAHTEV

Crijep za pokrivanje krovova od ilovače i tome slično, naznačen time što ima na donjoj strani nos N (slika 1, 2 i 3) u preseku osovina AB—CD (slika 1) koji ima ušicu a (slika 1 i 3) kroz koju se provlači žica za pričvršćivanje uz letve krovne konstrukcije.





PATENTNI SPIS BR. 961

Proizetništvo za gradnju i gradjevni materijal August  
Bran, dioničarsko društvo, Sarajevo.

Opis

Važi od 1. avgusta 1923.

Vrijava od 28. januara 1923.

(Opis) a (slika 1 i 2) kroz koje se  
provode i za krovnu konstrukciju prijavljene  
koje i to na taj način da se odnosi na  
ovim nosom na čvrstiju i lakšu i to na

PATENTNI SAHTEV

Opis za pokrivanje krovova od lišće i  
tome slične materijale koje ima na do-  
njoj strani nos N (slika 1, 2 i 3) u presjeku  
okolina AB-CD (slika 1) koji ima ravnice  
(slika 1 i 2) kroz koje se provode žice za  
pričvršćivanje uz letve krovne konstrukcije.

Nalazi se sastoji od jednog nosa  
(N) na krovnom crijevu, koji je napravljen iz  
zlatne lišće pomoću koje se lišće zadržava  
i pričvršćuje i to postavlja na crijevo raz-  
ličitih sistema zavojnog oblika kao n. pr.  
a lišćem zavojnom presječnom krovnom  
crijevu.

Ovaj nos (N) nalazi se u daljoj od-  
krovno crijevo (u rezbici) od A, B slika 1)  
na strani koje lišće na krovnoj konstrukciji  
i pričvršćuje lišće na crijevo vrši se na-  
čvršćuje.

I slični su drugi nos (N) jedna ili dva

