

gospodarske, obrtniške in národne.

Izhajajo vsako sredo po celi pôli. Veljajo v tiskarnici jemaje za celo leto 3 gld. 40 kr. za pol leta 1 gld. 70 kr. za četrt leta 90 kr., pošiljane po pošti pa za celo leto 4 gld., za pol leta 2 gld. 10 kr., za četrt leta 1 gld. 10 kr.


V Ljubljani 12. februarija 1890.

Obsseg: Priporočen način, kako cepiti ameriške trte. — Nova trta „cissus mexicana“. — Izpeljevanje in raztrošanje gnoja po zimi. — Razne reči. — Vprašanja in odgovori. — Zemljepisni in narodopisni obrazi. — Naši dopisi. — Novičar.

Gospodarske stvari.

Priporočen način, kako cepiti ameriške trte.

Kakor je znano, večinoma so ameriške trte take, da ne rode kaj vrednega grozdja, zato jih moramo z domačimi cepiti. Odkar priznavamo ameriške trte za edino



Podoba 1.

pomoč vinarstvu vzlic trtni uši, izkušajo vinarji izumiti najpripravnejši način, kako bi cepili ameriške trte. Tako je izumil vinar Welser v Nussbergu pri Dunaji poseben način, po katerem tudi cepi.

Popotni učitelj Jul. Jablanczy poroča o tem cepljenju v „Allg. Wein-Zeitung“ to le: Welser cepi domačo trto na živo, t. j. uže starejšo rastočo ameriško trto. Na ta način dobi uže prvo leto ukoreninjenih in ob enem cepljenih trt.

Znano je, da raste ameriška trta zelo bujno in da naredi dve do tri leta stara v količkaj primerni zemlji šest do deset močnih poganjkov. Vsled tega je mogoče dobiti od ene trte po spodaj popisanem načinu štiri do osem cepljenih trt, seveda, če je bila pravilno cepljena.

Ta način cepljenja obstoji v angleškem požlahtnjevanju pogrobanih trt. Welser cepi poganjke 80 $\frac{m}{m}$ nad zemljo ter jih potem tako pogroba, da pride scepek še v zemljo. Vse drugo je, kakor pri navadnem cepljenju in saditvi cepljenih ameriških trt.

Ako rabimo pri grobanji dobro, s peskom pomešano kompostno zemljo, katere naspemo okoli grebenice ter grebenico še nekoliko obložimo z mahom, ki vlago pridržuje, dobimo prihodnjo pomlad na ameriško podlogo cepljenih trt, katere lahko takoj vsadimo v vinograd.

Ker pogrobana in cepljena trta dobiva hrane tudi od svoje matice, zato se poganjek iz cepiča lepše razvija nego iz cepičev, ki so po rezanicah ali ukoreninjenih trtah ter so bili v roki in v sobi cepljeni. Vsekakor priporočamo Welserjevo cepljenje v obilo poskušnjo.

Pogoj vsemu temu so seveda večletne rastoče ameriške trte. Kdor ima ameriški vinograd, da dobiva iz njega rezanic, more v njem prav lahko na ta način cepiti ter vsaj en del poganjkov tako pocepiti.

Podoba 1. kaže, kako Welser tako cepljenje zvršuje. Od starejše ameriške trte so poganjki *a, a* po angleškem načinu požlahtnjeni ter pogrobani; mesto, kjer je scepek, je pod zemljo, in cepič je z rahlo zemljo pokrit. K cepiču je vtaknen količek, ki ga zaznamena ter služi pozneje za privezavanje poganjka.

Jablanczyju se takšno cepljenje tako koristno vidi, da prosi bralce, naj delajo v tem smislu poskušnje ter uspehe pripravljajo v občno korist.

„Der praktische Landwirth“.

