

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 72 (5).

Izdan 1 juna 1934.

## PATENTNI SPIS BR. 10942

Ing. Frommer von Rudolf, Budapest, Madarska.

Magacin za metke.

Prijava od 8 maja 1933.

Važi od 1 decembra 1933.

Traženo pravo prvenstva od 12 maja 1932 (Madarska).

Pronalazak se odnosi na magacin za metke, koji se umeće u magacinsku kutiju oružja i iz koga se sa strćećim rubom snabdeveni metci zatvaračem neposredno guraju u prostor za punjenje.

Novi magacin za metke razlikuje se od dosada poznatih magacina u tome, što su ispred usnica, koje zadržavaju metke u magacinsku smeštene opruge, koje nisu izrađene od samog materijala magacina, nego obrazuju zasebno komade, koje se pritvrduje na magacinsku, da bi se izbeglo zaglavljivanje metka, koje može da se dogodi kod brzog guranja unapred ruba metka, što dovodi do kočenja odn. sprečavanja punjenja. U smislu pronalaska zadržavajuće opruge zato se odvojeno izrađuju i pritvrđuju na magacin, jer se time omogućava da se opruge izrade od materijala, koji najbolje odgovara i koji bolje odgovara svojoj nameni nego što je to slučaj sa materijalom, koji je uobičajen za izradu magacina.

Obadve opruge mogu biti izradene i iz jednog komada, u kome slučaju one obuhvataju magacin u obliku U. Ali ponajbolje je ako se obadve zadržavajuće opruge pritvrde kao naročiti sastavni delovi nepomični na magacin tako, što na grliću magacina isecamo otvore, u koje se uvođe opruge. Za magacin prema pronalasku karakteristično je dalje to, što dno magacina ne mora neophodno da se prilagodi

poprečnom preseku magacina, nego se za svaki slučaj izrađuje odgovarajući poprečnom preseku kutije za magacin za metke naročito kada je n. pr. oružje izrađeno tako, da može da se upotrebni kako za metke velikog, tako i za metke malog kalibra.

Na priloženom je nacrtu prikazan jedan oblik izvođenja magacina za metke prema ovom pronalasku. Sl. 1 je izgled sa strane magacina. Sl. 2 je podužni presek po liniji II-II na sl. 1. Sl. 3 je izgled ozgo, koji pokazuje grlić magacina. Sl. 4 je poprečni presek magacina.

Ispred usnica 2 magacina 1 nalaze se zadržavajuće opruge 3, koje su kod nacrtanog oblika izvođenja pritvrđene zakivcima 4 za magacin 1. Da bi opruge 3 nepomično stajale, mada su one samo na jednom jedinom mestu zakovane za magacin, predviđeni su na magacinsku 1 isečci 5, u koje su opruge 3 povijene (vidi sl. 3); usled toga opruge 3 ne mogu da se obrću.

Dno 6 magacina je, kao što se to vidi sa slikama 3 i 4, izrađeno nezavisno od poprečnog preseka magacina, odn. veće od poprečnog preseka magacina, da bi kutija kakvog oružja za magacin za metke, koja je pogodna i za metke većeg kalibra, bila ispunjena odn. da bi bila pokrivena dnom magacina tako, da strana tela i nečistoča ne mogu da prodrnu u magacinsku kutiju, upravo u kutiju u koju se stavlja magacin sa metcima.

## Patentni zahtevi:

1. Magacin za metke sa strčećim rubom, koji se može ugurati u magacinsku kutiju na oružju, iz koga se magacina metci neposredno zatvaračem guraju u prostor za punjenje, naznačen time, što se ispred usnica magacina koje zadržavaju metke u magacinu smešta naročito komade izrađeno u vidu opruga, koje najgornji metak u magacinu zadržavaju protiv zaglavljivanja.

2. Magacin za metke po zahtevu 1, nazačen time, što zaglavljivanje metka sprečavajuće opruge šrče u unutrašnjost magacina kroz otvor (5) na zidovima magacina.

3. Magacin za metke po zahtevima 1 i 2, koji je uži od magacinske kutije u oružju, naznačen time, što dno magacina štriči od magacina i ispunjava magacinsku kutiju, dakle prilagođeno je obliku kutije, a ne magacina.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

