

Uradno glasilo slovenskih občin

Št. **58** Maribor, petek **30.10.2015**ISSN **1854-2409 / 2386-0448**Leto **XI****OBČINA CIRKULANE**

Številka : 007-53/2015

Datum : 12.10.2015

761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine CirkulaneObčina Cirkulane
Janez Jurgec, župan

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08, 9/15), je Občinski svet občine Cirkulane, na 7. redni seji, dne 12.10.2015, sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE**

1. člen

12. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/07,11/10) se spremeni tako, da se glasi:

Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.

Končna določba**2. člen**

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

OBČINA DORNAVA**762. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), je Občinski svet Občine Dornava na 7. seji, dne 29.10. 2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
DORNAVA ZA LETO 2015**

1. člen

V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2015) se spremeni 1. člen odloka tako, da se glasi:

Šplošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Proračun leta 2015		
Konto	Naziv	Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2,105.455,00
	TEKOČI ODHODKI (70+71)	1,767.738,00
70	DAVČNI PRIHODKI	1,540.679,00
700	Davki na dohodek in dobiček	1,387.852,00
703	Davki na premoženje	104.600,00
704	Domači davki na blago in storitve	48.227,00
706	Drugi davki	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	227.059,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	74.929,00.929,00

711	Takse in pristojbine	2.000
712	Denarne kazni	5.230,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	
714	Drugi nedavčni prihodki	144.900,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	127.527,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.791,00
721	Prihodki od prodaje zalog	
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerial. premož.	56.736,00
73	PREJETE DONACIJE	
730	Prejete donacije iz domačih virov	
731	Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	210.190,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	210.190,00
741	Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.764.170,00
40	TEKOČI ODHODKI	783.203,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	161.400,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.420,00
402	Izdatki za blago in storitve	562.783,00
403	Plačila domačih obresti	34.600,00
409	Rezerve	
41	TEKOČI TRANSFERI	670.265,00
410	Subvencije	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	361.315,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.050,00
413	Drugi tekoči domači transferi	268.900,00
414	Tekoči transferi v tujino	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	310.702,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	310.702,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	341.285,00
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
750	Prejeta vračila danih posojil	
751	Prodaja kapitalskih deležev	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
500	Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	352.844,00
550	Odplačila domačega dolga	352.844,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 11.559,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 352.844,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	- 341.285,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	11.559,00

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Občina Dornava
Rajko Janžekovič, župan

Številka : 410-11/2015
Datum : 29.10.2015

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

763. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015

V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2015) se v naslovu doda: »(1. rebalans)«, tako da se glasi:

»ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015 (1.
REBALANS)«.

Uradno glasilo slovenskih občin
Uredništvo

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

764. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US, 90/12) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) ter Strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Ravne na Koroškem (februar 2013) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel

ODLOK

O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV
LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE
RAVNE NA KOROŠKEM

I. Splošne določbe

1. člen
(namen odloka)

Občina Ravne na Koroškem razglašča s tem odlokom kulturne spomenike lokalnega pomena na območju občine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno ali zgodovinsko vrednost, z namenom da zagotovi ohranitev in družbeno varstvo njihovih kulturnih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih vrednot.

2. člen
(določitev elementov)

Odlok v svojih določbah za vsak kulturni spomenik posebej določa:

- evidenčno številko dediščine (v nadaljevanju: EŠD),
- natančno lokacijo spomenika,
- opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
- varstveni režim spomenika,
- merilo, v katerem so vrisane meje kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij na digitalnem in preglednem katastrskem načrtu.

II. Arheološka najdišča

3. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglašča arheološko najdišče:

EŠD:	7627
Ime enote:	Kotlje – Rimska cesta Celeia – Virunum
Lokacija :	Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.: 591, 602/1,705, 706, 707/1, 711, 767, 782, 795/1, 795/3, 795/4, 797/1, 797/4, 797/5, 841/1, 841/2, 842/1, 843/1, 850, 856/2, 858, 906/1, 915, 916, 917, 918/1, 918/2, 919, 920 k.o. Brdinje. Parc. št.: 768/1, 768/2, 769, 770, 772, 780 k.o. Podgora. Parc. št.: 31/1, 31/2, 31/7, 31/10, 32, 34, 35, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 67/2, 67/3, 71, 486/1 k.o. Kotlje. Parc. št.: *48, 161/1, 164/1, 169/1, 169/2, 169/4, 169/5, 169/6, 176/1, 177, 180, 181, 183/1, 183/2, 189/3, 193/1, 193/2, 195/1, 239/1, 281, 282, 287, 293, 300/1, 307/1, 307/3, 310/1, 479, 488, 489/1, 489/2, 505/1, 508 k.o. Preški vrh. Parc. št.: 223/1, 246, 249, 257/1, 259, 260/1, 367, 368, 381, 382, 383, 384, 385, 386/6, 395, 396/1, 396/2, 398, 398/2, 400/2, 445/1, 446, 452, 453, 454, 486/1, 500, 501, 508/3, 508/5, 508/7, 508/8, 540/1, 541, 611, 612, 816/1, 866/3, 866/4, 873, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/3, 883/4, 884/1, 884/2, 884/5, 884/6, 884/7, 885/1, 887, 889, 890, 893, 898, 919/1, 920, 921, 922, 923, 924, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927/1, 928/1, 928/2, 930, 931, 932, 933, 934, 1173, 1200/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203/1, 1208, 1217/1, 1233, 1234, 1228 k.o. Ravne. Parc. št.: *16/2, 139/3, 139/5, 141/2, 178/2, 178/24, 178/25, 178/44, 178/45, 178/46, 178/58, 178/69, 178/70, 178/88, 182/2, 182/3, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 182/16, 182/81, 182/44, 182/96, 182/115, 182/124, 182/125, 182/143, 182/164, 182/165, 182/166, 182/171, 184/1, 185/2, 186/5, 189/1, 189/2, 190, 219/3, 220/13, 220/14, 220/15, 223/1, 223/2, 223/3, 223/10, 223/12, 223/13, 223/15, 223/16, 223/17, 223/19, 250/3, 252/1, 268 k.o. Dobja vas.
Utemeljitev razglasitve:	Delno ohranjena trasa rimske ceste iz Celeie v Virunum na Koroškem. Ponekod je še zaznavna kot pobočni usek širine 5 – 6 m ali pa kot nasip enake širine. Spomenik je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiv. Še vidne spomeniške sestavine ceste so pomembne za proučevanje gradnje in poteka trase.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; • zemljišča se načeloma ohranjajo v obstoječem stanju, kmetijske površine se obdelujejo s čim

	<p>plitvejšim oranjem in čim manjšo uporabo kemijskih sredstev;</p> <ul style="list-style-type: none"> v zemljišča izven urbaniziranega okolja se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takem primeru je treba zagotoviti predhodno arheološko raziskavo s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; po predhodnih in/ali vzporednih arheoloških raziskavah v urbaniziranih območjih je možna pozidava plomb, sanacija obstoječih objektov in nadomestna gradnja; v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo	1:2880

4. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi arheološko najdišče:

EŠD:	7629
Ime enote:	Preški Vrh – Arheološko najdišče Turške šance
Lokacija :	Parc. št.: 139, 140, 142, 156/2, 156/7, 156/8, 157/1, 157/2, 54 k.o. Preški vrh.
Utemeljitev razglasitve:	Ostanki okopov in petih stolpov (dva okrogla, dva kvadratna in podkvasti) so vidni na grebenu od dvorca Šrotnek nad Kotljami do gradu Javornik oz. do hriba Pigl nad Ravnami. Spomenik je kot člen v sklopu fortifikacij proti turškim vpadom na Koroško širše zanimiv, obenem pa je tudi pomemben krajinski element.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način; prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo	1:1000

5. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi arheološko najdišče:

EŠD:	7628
Ime enote:	Ravne na Koroškem – Arheološko najdišče Javornik
Lokacija :	Parc. št.. zahodni del 45/1, 45/2, 46, 55/1, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75/1, južni del 1172/1 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Strmo nad sotesko Votle peči (reka Meža) se dviguje hrib, imenovan Pigl. Na celotni površini se nahajajo sledovi prazgodovinske naselbine, katere pomen je bil tudi strateškega značaja, saj je nadzorovala prehod iz Mežiške doline proti Mislinjski in Dravski. Na vrhu hriba so opazni sledovi stolpa, ki nakazujejo povezavo fortifikacij proti turškim vpadom.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; zemljišča se ohranjajo brez novih gradbenih posegov in brez spreminjanja konfiguracije terena; z gozdom se gospodari na tradicionalni način, ostale površine naj se zatravijo s čim manjšo uporabo kemijskih sredstev ter uredijo s primerno enotno urbano opremo; prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo	1:1000

6. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi arheološko najdišče:

EŠD:	7626
Ime enote:	Stražišče - Gradišče
Lokacija :	Parc. št. 1247/1 k.o. Tolsti vrh.
Utemeljitev razglasitve:	Gradišče leži severno nad železniško postajo Ravne, na Tičlerjevem vrhu na Stražišču (pri kmetiji Čičman). Ovalno razširjen plato je obdan z neizrazitim nasipom, kjer je bila najdena prazgodovinska keramika. Utrjena naselbina je nosilec železnodobne poselitve teh krajev. Spomenik je zaradi svoje lege z vsebino širše zanimiv in predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; • zemljišča se ohranjajo v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalni način; prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in vlak ter izkopavanje panjev in skal; • v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; • v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; • prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; • v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo	1:2880

7. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	30075
Ime enote:	Ravne na Koroškem – Grad Grinfels
Lokacija :	Parc. št.: 38, 39/1, 39/2, 40/3, 41, 42, 43 k.o. Ravne
Utemeljitev razglasitve:	Pri zemeljskih delih so bile jeseni 2014 odkrite ostaline temeljev pozno srednjeveškega gradu Grinfels (Gruenfels). Grad naj bi v poznem 16. oz. v 17. stol. prezidali v renesančni dvorec. O izgledu gradu priča Valvasorjeva upodobitev iz leta 1688. V povezavi z dvorcem se omenjajo guštanjski baroni Gaisrucki, ki so bili njegovi lastniki vse do prve tretjine 18. stoletja. Viri navajajo, da naj bi bil dvorec že v drugi polovici 18. stoletja v ruševinah, na franciscejskem katastru ga najdemo upodobljenega že v razvalinah. Pred 2. svetovno vojno je bil lastnik zemljišča z grajskimi ostanki trgovec Brundula.
	Ostaline gradu predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi in markanten element ob samem vstopu v mesto iz dravograjske smeri. Za natančnejše podatke o strukturi in obsegu še ohranjenih arhitekturnih ostalin ter kulturno zgodovinsko ovrednotenje najdb in celote so potrebne nadaljnje raziskave.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje; • prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe; • v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega proučevanja in/ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne in konstrukcijske zasnove, lege in materialov; • v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ«, jih primerno označiti in vključiti v okolje ter v turistično ponudbo kraja; • če se poseg, ki je v interesu znanstvenega proučevanja, opravlja na deloma že prezentirani lokaciji, mora posegu slediti prezentacija odkritega z ustreznimi konservatorsko – restavratorskimi materiali in metodami; stroški prezentacije morajo biti v tem primeru predvideni in jasno razpoznavni del raziskav.

III. Stavbna dediščina

8. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	42
Ime enote:	Brdinje - Domačija Kurtnik
Naselje:	Brdinje
Hišna številka:	4
Lokacija:	Parc. št. 11, 12, 13/1, 909/1, 909/2 k.o. Brdinje.
Utemeljitev razglasitve:	<p>V razloženem naselju ob makadamski cesti stoji domačija, ki jo sestavljajo stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kašča.</p> <p>Hiša, ki je postavljena v pobočje, je pritlična, delno podkletena stavba krita s šotorasto skodlasto streho. V hišo vodita dva vhoda, na eni strani je vhod segmentno zaključen, na drugi strani je portal kamnit, polkrožno zaključen. Ob portalu je niša s kipom Marije z otrokom. Razporeditev notranjščine je tradicionalna. Osrednji prostor je prehodna veža, levo in desno sta po dva prostora.</p> <p>Gospodarsko poslopje je značilno leseno poslopje z mostovžem. Pokriva ga strma čopasto streha, krita s salonitom. Kaščo, ki je v kletnem delu zidana, zgoraj lesena, pokriva strma čopasta opečna streha. Vhod v kaščo vodi preko ganka skozi polkrožno oblikovan vhod. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.</p> <p>Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kašča so značilni in kvalitetno ohranjeni objekti ljudskega stavbarstva.</p> <p>Strehi na gospodarskem posloplju in kašči, ki so ju pred leti zaradi dotrajanosti skodel zamenjali s salonitnimi ploščami in opeko, je treba v prihodnosti ponovno zamenjati z originalno skodlasto kritino.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • posebno varovanje zunanjščine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

9. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba

EŠD:	3076
Ime enote:	Kotlje - Cerkev sv. Marjete
Lokacija:	Parc. št.: 198, 199 k.o. Kotlje.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Cerkev sv. Marjete stoji v središču naselja Kotlje, pod vznožjem Uršlje gore, ob cesti Ravne - Slovenj Gradec. Obdaja jo nekdanje taborsko obzidje iz 15. stoletja, ki je bilo v 19. stoletju znižano do sedanje višine. Znotraj obzidja se nahaja pokopališče z nagrobnikom Prežihovega Voranca. Na mestu današnje cerkve je prvotno stala kapelica, posvečena sv. Neži, sv. Fortunatu in sv. Felicijanu, ki se prvič omenja leta 1367.</p> <p>Pravilno orientirano, v osnovi srednjeveško cerkev, tvori pravokotna ladja z ožjim in nižjim, tristrano zaključenim prezbiterijem, ki ima tri stopnjevane zunanje opornike. Severno stran ladje členi zvonik z vitko šilasto streho iz pločevine, južno stran pa 3/8 kapela z oktagonalnim stolpičem, katerega prekriva čebulasta streha. Med zvonikom in prezbiterijem se nahaja še zakristija. Na zahodni strani je dodana vhodna lopa. Strehe so krite z opečno kritino. V višini podstrešnega venca obtekajo cerkveno ladjo pasovi slikane ornamentike, ki se pojavljajo tudi na zvoniku. Gladke fasade členijo večinoma pravokotne okenske odprtine.</p> <p>Notranjost cerkve je banjasto obokana s sosvodnicami. Krasi jo kvalitetna oprema iz 18. stoletja, od katere velja izpostaviti zlasti vseh pet oltarjev. Glavni oltar je posvečen sv. Marjeti, ki je upodobljena z verigo in zmajevo glavo. Poleg sv. Marjete se na glavnem oltarju nahajajo še kipi sv. Štefana, sv. Mihaela in sv. Lovrenca. Levi, klasicistični stranski oltar je posvečen Materi Božji. Ob njej sta upodobljeni tudi sv. Helena in svetnica brez atributov. Desni stranski oltar je posvečen sv. Petru in Pavlu. V levi stranski kapeli se nahaja še oltar sv. Florijana iz leta 1662, v desni stranski kapeli pa oltar sv. Rešnje krvi iz okoli l. 1760, kjer sta upodobljena sv. Stanislav kot sejalec in svetnica s kruhom. Poleg glavnega oltarja pripisujejo Mersijevi delavnici še levi stranski oltar in oltar v desni kapeli. Razen oltarjev velja omeniti še psevdobaročno prižnico, katero pripisujejo kiparju Francu Bernekerju. Kor sloni na treh polkrožnih arkadnih lokih, katere podpirata dva toskanska stebra.</p> <p>Cerkev predstavlja kvaliteten primerek raščene stavbne zgodovine, katero zaokroža njena baročna podoba z zelo kakovostno notranjo opremo.</p>
Opis varstvenega	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

režima:	<ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Opis vplivnega območja spomenika:	Znotraj vplivnega območja se nahaja tudi stavba župnišča. Parc. št.: 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 129, južni del 134/1, 134/2, južni del 134/3, 135/1, 135/2, 136/2, 136/4, 137, 191/1, 191/2, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 196, 197, 200, 201, 203/1, 205, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, severni del 223, 224, severni del 225, 295, osrednji del 481/1, 481/18, 481/27, 482/1 del, 482/2, 482/3, severni del 487/1, 488 k.o. Kotlje.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativen vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.
Merilo	1:1000

10. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7700
Ime enote:	Podkraj pri Ravnah - Domačija Lobas
Naselje:	Podkraj
Hišna številka:	10
Lokacija:	Parc. št.: *30, 471, severni del 472, 487, zahodni del 503/2, 509 k.o. Navrški vrh.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Stanovanjska hiša večje domačije je nekdanji Lobasov dvorec. Je nadstropna iz kamna zidana, delno podkletena stavba, krita s strmo opečno štirikapnico. Vhod v stavbo vodi skozi polkrožno zaključen kamnit renesančni portal. Okna so novejša. Vhodno in zadnjo stran stavbe poudarja v nadstropju po ena renesančna bifora (osrednja os s funkcijo hodnika). Na mestu nekdanje sončne ure je naslikana nova.</p> <p>Notranjščina pritličja in nadstropja je koncipirana tako, da zavzemata osrednji prostor veži. Veži sta obokani z grebenastim križnim obokom. V prvem nadstropju je deloma ohranjeno izvirno stavbno pohištvo iz 17. stoletja (poslikana vrata kamina, intarzirana vrata s podbojem). Stavba je podkletena z obokano kletjo, obok se opira na čokat steber.</p> <p>Renesančni dvorec Lobas, ki je skozi stoletja doživel manjše spremembe, je bil v Valvazorjevem času last gospodov Russdorfov. Pred tem ga je imel nekdanji prošt Winoschich iz Kraiga na Koroškem. Ob koncu 18. stoletja so bili lastniki Steinbergi. Leta 1912 ga je kupil Valentin Lečnik, prednik današnjih lastnikov.</p> <p>Zadnja leta je doživel več neustreznih posegov na zunanjsčini (strešna kritina, fasada, okna, vrata) in v notranjščini.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - posebno varovanje zunanjsčine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

11. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	3077
Ime enote:	Podgora - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Lokacija:	Parc. št.: *5/1 k.o. Podgora.
Utemeljitev razglasitve:	Cerkev z mogočno lipo stoji ob lokalni cesti Kotlje - Podgora. Postavljena je na t.i. »turških šancah« - sistemu utrd, ki so potekale po celotnem grebenu nad Kotljami in so služile v obrambne namene pred Turki ob njihovem vdoru na Koroško leta 1476 in onemogočale prehod v Podjuno.

	<p>Arhivskih podatkov o nastanku cerkve ni. Z gotovostjo lahko trdimo, da je na tem mestu že v 15. stoletju stala gotška cerkvica, kar dokazuje še danes ohranjeni gotški prezbiterij. Cerkevno zasnovano sestavlja pravokotna ladja z ožjim, tristrano zaključenim gotskim prezbiterijem ter nečlenjen zvonik, ki stoji pred zahodno fasado. Na severu je med prezbiterij in ladjo prislonjena pravokotna zakristija. Ladja je kasnejšega nastanka. Na severni in južni strani jo členi po dvoje visokih, šilasto zaključenih oken ter dva šilastoločna portala na zahodni in južni stranici. Zahodni portal šilaste oblike ima kamniti, žlebasto profiliran okvir. Prezbitarij osvetljujejo tri rahlo zašiljena gotška okna s krogovičjem. Sicer gladke fasade krasijo poslikani šivani robovi in pasovi slikane ornamentike, ki potekajo pod podstrešnim vencem. Streha je prekrita z eternitom. Ob obnovi cerkve leta 1994 je bilo na južni fasadi odkrito zazidano romansko okno in ostenje gotškega portala, kar dokazuje, da stoji ladja iz 18. stoletja na srednjeveških temeljih.</p> <p>Enoladijski, rahlo šilasto obokan prostor notranjščine je od prezbitarija ločen s šilastim gotskim slavolokom s posnetimi robovi. V ostenju slavoloka sta ohranjeni konzoli piramidaste oblike. Vzhodna polovica prezbitarija je križno-rebrasto obokana, zahodna polovica ima zvezdasto obliko. Žlebasto profilirana rebra se dvigujejo iz čašasto stopnjevanih kapitelov polstebrov. Na oboku se rebra stikajo v dva sklepnika. Na severni strani prezbitarija vodijo v zakristijo pravokotna vrata s trikotnim zaključkom in angelsko glavico. Iz kora, ki sloni na treh potlačeno polkrožnih arkadnih lokih, je urejen dostop na zvonik.</p> <p>Cerkvena oprema je skromna in izvira iz druge polovice 19. stoletja. Leseni neogotski glavni oltar je posvečen sv. Mohorju in Fortunatu.</p> <p>Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je gotška arhitektura, ki je bila kasneje baročno predelana. Pomembna je predvsem zaradi stavbne zgodovine, ki stopa v čas zgodnje gotike, kar dokazuje danes ohranjeni prezbitarij z zvezdastim obokom.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Opis vplivnega območja spomenika:	<p>Znotraj vplivnega območja se nahajajo tudi ostanki stolpa srednjeveške utrdbe Šrotnek, katere je potrebno ohraniti in prezentirati kot razvalino.</p> <p>Parc. št.: *2, *8, *97, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 6, 8, zahodni del 9, zahodni del 11, 13/1, 13/3, 14, 19/2, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24 del, severni del 692, južni del 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 694/1, 694/2, 694/3, severni del 696/1 k.o. Podgora.</p>
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	<p>V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativen vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.</p>
Merilo	1:2880

12. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	3306
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Cerkev sv. Antona Puščavnika
Lokacija:	Parc. št.: 461, 463/2, 465 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Cerkev, ki naj bi bila prvič omenjena leta 1403, stoji na rahli vzpetini v zahodnem delu Raven, tik ob cesti Ravne - Prevalje.</p> <p>Enoladijsko cerkev z odprto lopo pred glavnim portalom sestavljata še neogotski zahodni zvonik z vitko zašiljeno streho in severna zakristija s konca 17. stoletja. Nekoliko ožji in nižji, tristrano zaključen gotški prezbitarij s konca 14. stoletja osvetljujejo tri šilasta gotška okna s krogovičjem. Na južnem oknu je upodobljen štirilist, na srednjem ribji mehur in na severnem oknu trilist. Od nekdanjih štirih zunanjih opornikov sta danes ohranjena samo dva. Ladja je kasnejšega nastanka, iz let 1638/39. Členijo jo neogotsko zašiljena okenske in vratne odprtine. Cerkev prekriva dvokapna opečna streha.</p> <p>Enoladijski prostor notranjščine je bil ob prezidavi v letih 1638/39 križno-grebenasto obokan. Iz ladje vodi v prezbitarij šilasti gotški slavolok s kamnitim robom. Prezbitarij členijo močna rebra žlebastega profila, ki se na vseh straneh stekajo v geometrične konzole v obliki ajdovega zrna. Na oboku se rebra združujejo v okrogel sklepnik s ščitkom.</p> <p>Cerkvena oprema izvira iz druge polovice 17. stoletja. Od nekdanjih treh baročnih oltarjev je danes ohranjen le glavni oltar, posvečen zaščitniku cerkve. Oltar hrani pet oltarnih slik. Izpostaviti velja oltarno sliko sv. Antona iz leta 1674, delo Janeza Straussa. Stranska oltarja sta neogotska, verjetno s konca 19. stoletja.</p> <p>Cerkev sv. Antona Puščavnika je plod raščene gradnje, ki se je kontinuirano odvijala skoraj pol tisočletja. Z gotskim prezbitarijem s konca 14. stoletja, zakristijo in ladjo iz 17. stoletja ter</p>

	<p>neogotskim zvonikom predstavlja zanimiv preplet različnih arhitekturnih obdobij, ki se odražajo v usklajeni cerkveni podobi.</p> <p>Nedvomno največjo posebnost cerkve predstavljajo srednjeveške freske na severni notranji strani prezbiterija iz okoli leta 1400, ki so jih odkrili v 50.-ih letih 20. stoletja. Freske ločeno upodabljajo prizore Oznanenja, Pohoda in priklona sv. Treh kraljev in so najverjetneje del poslikave, ki je nekdanj obsegala celoten prezbiterij, kar dokazujejo tudi fragmenti na južni steni. Freske se pripisujejo Mojstru iz Nonče vasi v Podjuni oziroma njegovi delavnici, ki je v prvi četrtini 15. stoletja delovala na področju širše Koroške.</p> <p>Leta 1970 je bilo staro pokopališče na Ravnah ukinjeno in opravljen prekop na pokopališče Barbara v Zagradu. Žrtvam, fašističnega nasilja, ki so padle med II. svetovno vojno, je še istega leta postavljen spomenik z urejeno ploščadjo, ki stoji ob zahodni strani cerkve sv. Antona Puščavnika.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave. • v območju spomenika padlim med II. svetovno vojno je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam. <p>Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.</p>
Merilo	1:1000

13. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	3305
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Cerkev sv. Egidija
Lokacija:	Parc. št.: južni del 328/1, južni del 329, 330 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Cerkev se prvič omenja leta 1331. Stoji v severnem delu Raven, na griču nad mestom, okoli katerega se je v 13. stoletju razvil pravokotni trg. Pravilno orientirano cerkveno zasnovo sestavljajo ladja z dvoladijsko notranjščino, severna in južna kapela ter vzhodni zvonik s čebulasto pločevinasto streho, ki služi kot oltarni prostor. Zvonik je bil leta 1622 prezidan na osnovi prvotnega. Severna Križeva kapela je iz leta 1680, južna Florijanova pa iz leta 1681. Istega leta je bila pod Križevo kapelo urejena tudi grobnica guštanjskega grofa Matije Sichtena. Med zvonikom in severno kapelo je bila leta 1735 prizidana pravokotna zakristija. Pred glavnim vhodom stoji veža s tremi vhodnimi loki. Cerkev pokriva opečna streha. Fasade členijo zašiljena neogotska okna in baročna pravokotna okna z mrežami.</p> <p>Notranja prostornina cerkve je razdeljena na dve križnogrebenasto obokani ladji, ločeni s tremi kamnitimi toskanskimi stebri s podstavki iz leta 1622. Kapeli imata križni in sosvodnični obok. Kor s tremi arkadnimi loki sloni na dveh kamnitih toskanskih stebrih. Njegovo dno je križno obokano. Kapasto obokan prostor prezbiterija je od ladij ločen s šilastoločnim slavolokom. Na severni strani prezbiterija vodi kamniti portal v zakristijo.</p> <p>Bogata cerkvena oprema izvira iz 17. in 18. stoletja. Cerkveno notranjščino krasi pet oltarjev. Glavni oltar sv. Egidija, oltar sv. Florijana v Florijanovi kapeli iz leta 1682, oltar Kristusove smrti v Križevi kapeli iz leta 1755 ter oba slavoločna oltarja - desni oltar Srca Jezusovega iz leta 1754 in levi Marijin oltar. V cerkveno notranjščino je vzdanih več renesančnih in zgodnjebaročnih nagrobnikov.</p> <p>Zaradi izredne dvoladijske notranjščine, bogate stavbne zgodovine s poznoromanskimi zasnovami, kvalitetne opreme in lege uvrščamo cerkev sv. Egidija med najkvalitetnejše spomenike v tem delu Slovenije.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen

	<p>vzdrževalnih posegov;</p> <ul style="list-style-type: none"> • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Opis vplivnega območja spomenika:	<p>Parc. št.: 167, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, severni del 257/1, 260/10, 260/4, 260/6, 260/7, 260/8, 267, 268, 269, 270/1, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/2, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 282, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 285, 286, 288/2, 288/3, 289/1, 289/5, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 298/4, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/3, 301/4, 301/5, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 319, 320, 321, 322, 323/1 del, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 336/2, 338/1, 347, 348, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/2, 354/3, 345/4, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/5, 360, 361/1, 361/2, , 362, 363, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 367, 368, 369/10, 369/11, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/8, 369/9, 370/1, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/2, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 371/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 386/6, 387, 388, 389, 390, , 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/7, 391/8, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 400/3, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417/2, 417/3, 417/4, 418, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 1172/7, vzhodni del 1201, 1206, severni del 1208, severni del 1228 k.o. Ravne.</p>
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	<p>V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativen vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.</p>
Merilo	1:1000

14. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7644
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Dvorec Javornik
Lokacija:	Parc. št.: 110/4 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Dvorec stoji na terasasti vzpetini vzhodno od jedra naselja. V osnovi izvira z začetka 16. stoletja. Leta 1540 je nekdanji Prušnikov dvor postal last Luke Gamsa, po katerem je dobil ime Gamsenegg. Dvor je bil takrat obnovljen in opremljen z obzidjem in stolpi. Med drugo polovico 16. stoletja in drugo polovico 18. stoletja je bil dvorec v lasti rodovine Jabornegg, po kateri je dobil slovensko ime Javornik. Pozneje je bil dvorec v lasti rodovin Wayersber in Gačnik - Schlangenburg, od konca 19. stoletja do leta 1910 pa je bil v lasti Franca Ksaverija Schmieda. Nato je bil do leta 1946 lastnik dvorca Ernest Ossianer, ki je po letu 1910 celoto temeljito prenovil. Takrat se je deloma spremenila poznorenesančna zasnova, ki je dokumentirana na Franciscejskem katastru iz leta 1825 in dvorec je dobil značaj romantičnega gradiča z vrtom in gospodarskimi poslopji okoli obzidanega dvorišča. Takrat izoblikovana dovolj ambiciozna in celovita zasnova se je brez bistvenih sprememb ohranila do danes. Zahodno, reprezentančno oblikovano trško fasado dopolnjuje veranda na zidanih slopih z izpostavljenim osrednjim rizalitom, ki ga zaključuje neorenesančno čelo. Od prvotne zasnove iz 16. stoletja je ohranjeno še celotno jedro dvorca, le stolpiča sredi zahodne in južne fasade sta izginila za prizidki iz časa po letu 1910. Zahodni rob terase dvorca je omejevalo eskarpasto obzidje, ki je v temeljih deloma še ohranjeno in se na južnem koncu zaključuje z objektom paviljona ob nekdanjem osrednjem vhodu v kompleks dvorca.</p> <p>S svojo dominantno lokacijo predstavlja dvorec Javornik pomemben urbanistični poudarek, s katerim zaokroža historično identiteto naselbinskega jedra Ravne na Koroškem.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturno-zgodovinskih, arhitekturnih, likovnih ter drugih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • prepoved vseh posegov v zaščitene stavbne tlorise in gabarite, arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; • na območju spomenika vzhodno od dvorca so na prostih površinah po predhodno opravljenih arheoloških raziskavah dovoljene novogradnje. Te je mogoče pozidati pod pogojem, da se zazidalni raster omeji na posamične obodne objekte okoli notranjega dvorišča, ki v volumnu, oziroma tlorisnih in višinskih gabaritih ter naklonu strešine učinkujejo kot dvorcu podrejene gospodarske enote stavbne celote spomenika. Mogoča je njihova stanovanjska vsebina; • na območju spomenika zahodno od dvorca, ki vpliva na veduto mesta, pozidava ni dopustna, možna je krajinsko arhitekturna ureditev; • na območju spomenika južno od dvorca zaradi dojemanja južne fasade je pozidava nedopustna, možna pa je ureditev vrtno zasnove pred njo v maniri historicističnih vil.
Merilo	1:1000

15. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7656
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Hiša Stara ulica 1
Lokacija:	Parc. št.: 297/1, 297/2 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Vogalna enonadstropna stavba stoji v jedru naselja. Ulična fasada je štiriostna, stranska fasada ima šest osi. Pritličje členi rustika in predelane pravokotne izložbene odprtine. Nadstropje krasijo kanelirani pilastri, dodaten poudarek tvorijo gladke okenske obrobe s profiliranimi karnisami in cofi v parapetih. Dvokapna streha s čopi je krita z opečno kritino. Objekt predstavlja enega kvalitetnejših primerov zgodnjega historicizma v mestu.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

16. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7657
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Hiša Stara ulica 2
Lokacija:	Parc. št.: 299/1 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna vogalna stavba z zamaknjnim portalom stoji znotraj starega mestnega jedra. Glavna fasada je triosna, v zamaknjeni osi se nahaja polkrožno zaključen portal. Stranska fasada ima štiri osi. Sicer gladko fasado členijo pokončno pravokotne odprtine. Dvokapno streho s čopi pokriva opečna kritina. V notranjosti je ohranjena veža s kapastim obokom. Poznobaročna stavba tvori pomemben sestavni del ambientsa Stare ulice.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

17. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7659
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Hiša Trg svobode 2
Lokacija:	Parc. št.: 278 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna vogalna stavba z dvokapno opečno streho tvori sestavni del starega trškega jedra. Glavna, trška fasada je štiriostna, stranska fasada ima tri osi. Gladko obrobljena okna imajo profilirane preklade in okenske police. Pritličje členijo neustrezne izložbene odprtine. Pravokoten portal v prvi osi je okrašen s temnikom. Mejni zidec in podstrešni venec sta profilirana. Stavba s konca 19. stoletja obvladuje prehod s trga v Malgajevo ulico in oblikuje pomemben element starega mestnega jedra.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških

	<p>lastnosti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

18. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7660
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Hiša Trg svobode 5
Lokacija:	Parc. št.: 173/1 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna stavba z opečno streho stoji ob potoku Suha. Glavna fasada s potlačeno polkrožnim portalom ima neuskklajeno osno členitev. Stranska fasada ob potoku je trisosna in brez okrasja. Notranjost je delno obokana. Zalomljeni tloris, ki se prilagaja komunikaciji, kaže na srednjeveški izvor hiše, ki pa zaradi neprimerno obdelane zunanjsčine ni viden. Danes objekt s svojo stavbno maso determinira ambient na desnem bregu Suhe.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

19. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7661
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Hiša Trg svobode 11
Lokacija:	Parc. št.: 277/1, 277/2 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropno, prostostoječo stavbo iz 19. stoletja pokriva dvokapna opečna streha s čopi. Asimetrična glavna fasada ima urejen stolpasti, plitvi rizalit s pločevinasto strešico. V drugo os je umeščen polkrožno zaključen portal z rustificirano obrobo. Okna imajo gladke okvirje, vogali stavbe pa so poudarjeni s šivanimi robovi v ometu. V pritličju so urejene neustrezne izložbene odprtine. V notranjosti je ohranjena križnogrebenasto obokana veža. Stavba predstavlja mogočno in kvalitetno arhitekturo z delno ohranjenimi elementi, ki kažejo na njen srednjeveški izvor. S svojo pojavnostjo tvori pomemben sestavni del mesta.
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

20. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7658
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Župnišče
Lokacija:	Parc. št.: severni del 328/1, severni del 329 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Enonadstropna prostostoječa stavba s trapezasto opečno streho stoji severovzhodno od cerkve sv. Egidija. Štiriosno glavno fasado členi pravokotni portal v drugi osi. Na dvorišni strani je urejen »erker«. Stranski fasadi sta dvoosni. Sicer gladke fasade krasijo enostavne okenske obrobe. Stavba iz okoli leta 1700 je bila v 19. stoletju močno predelana, vendar je ohranila svojo prostorsko determinanto, saj še vedno tvori pomemben poudarek cerkvenega ambientsa.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

21. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	3397
Ime enote:	Strojna - Cerkev sv. Urha
Lokacija:	Parc. št.: *1, 3 k.o. Strojna.
Utemeljitev razglasitve:	Cerkev sv. Urha stoji na vrhu Strojne, na nadmorski višini 1054 m. Obdaja jo pokopališče z obzidjem, znotraj katerega se nahaja tudi kapela. Arhivskih podatkov o nastanku cerkve skorajda ni. Župnijska kronika navaja, da je bila stara cerkev leta 1848 prezidana in povečana. Cerkveno zasnovo tvori pravokotna ladja, visok neogotski zvonik s šivanimi robovi in pločevinasto streho na zahodni strani, južna zakristija ter nižji in ožji, tristrano zaključen prezbiterij s predelano streho iz pločevine. Fasade členijo večinoma pokončno pravokotne odprtine z izjemo polkrožno zaključenega portala pod zvonikom. Enoladijska notranjščina ima kapast obok z oprogami, od koder vodi polkrožno zaključen slavolok v prav tako kapasto obokan prezbiterij. Zlasti velja izpostaviti baročno cerkveno opremo - glavni oltar iz leta 1774 z dvojnimi tabernakljem je delo Jožefa Gotliba Reinnerja iz Velikovca. Posvečen je sv. Urhu, ki je upodobljen v škofovski opravi. Ob njem se nahajata še kipa sv. Janeza Krstnika in sv. Jakoba. Oba stranska oltarja sta nekoliko mlajša. V levem se nahajata kipa sv. Helene in sv. Magdalene. Cerkev je leta 1904 v celoti poslikal Alojzij Pronegg iz Arnfelsa na Štajerskem. Navzven historično popolnoma predelana cerkev se v svoji notranjosti predstavi kot harmonična celota, katere arhitekturo dopolnjujejo poslikave in bogata baročna oprema. Cerkev predstavlja skupaj z obzidanim pokopališčem in kapelo pomemben krajinski poudarek, katerega dodatno krasita obe lipi ob južnem delu obzidja.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Opis vplivnega območja spomenika:	Parc. št.: *2, *4, *49, 1, 2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, severni del14/1, severovzhodni del 40, 54/3, 54/4, 380, 397/3, južni del 657, vzhodni del 658/1, 658/2, severni del 662, k.o. Strojna.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativen vpliv na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.

Merilo	1:2880
--------	--------

22. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	702
Ime enote:	Strojna - Domačija Janež
Naselje:	Strojna
Hišna številka:	14
Lokacija:	Parc. št.: *36, *37, 269, 270, 272, zahodni del 278, osrednji del 657 k.o. Strojna.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Hiša, skedenj, kašča in ostala gospodarska poslopja so izjemen primer ljudskega stavbarstva in predstavljajo enkratno pričlo o načinu življenja v preteklosti (17. do 19. stoletje).</p> <p>Zanimiva je hiša, ki preseneča z drznimi prostorskimi rešitvami in smotrno, v tradiciji ukoreninjeno obliko (v dimenzijah prostorov se še sluti nekdanja dimnična tradicija), z ohranjeno črno kuhinjo s slopastim stebrom, ki nosi obok, z lesenimi rustikalnimi stropi in številnimi posameznimi arhitekturnimi detajli ter opremo in pohištvo. Tudi velik skedenj in kašča sta tipični, zelo kvalitetni stavbi te vrste.</p> <p>Domačija Janež na Strojni je redek primer velike samotne domačije in arhitekture bogatega kmeta. Je ena najstarejših v celoti ohranjenih domačij na Slovenskem Koroškem. Skrbno in lepo oblikovana poslopja ter posamezni detajli pričajo o domiselnosti, znanju in oblikovalskem čutu graditeljev.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • posebno varovanje zunanjsčine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

23. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7705
Ime enote:	Strojna - Domačija Požeg
Naselje:	Strojna
Hišna številka:	12, 13
Lokacija:	Parc. št.: *42/1, *42/2, *42/3, 290, severni del 291, 294, 295, južni del 298, jugozahodni del 301/1, 301/2, 302, južni del 311, južni del 671, severni del 673 k.o. Strojna.
Utemeljitev razglasitve:	<p>V pobočje locirano samotno domačijo sestavljajo: gospodarsko poslopje, kašča, preužitkarska hiša in nova stanovanjska hiša, ki je nadomestila staro, leseno, ki je bila datirana z letnico 1733. Lesena preša, ki je stala pod strešnim napuščem, stoji danes ob poti pri gospodarskem poslopiju. Gospodarsko poslopje je na T oblikovano leseno, delno zidano večje poslopje, opremljeno z značilnim dovoznim mostom. Kašča je v kletnem delu zidan, v zgornjih dveh etažah lesen objekt, ki ga pokriva dvokapna, čopasta skodlasta streha. Prav tako lesena, delno zidana je preužitkarska hiša, opremljena z lesenim gankom.</p> <p>Objekti, razen nove hiše, so značilne stavbe koroškega ljudskega stavbarstva, locirani na dominantni legi nad cesto.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • posebno varovanje zunanjsčine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

24. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7706
Ime enote:	Strojna - Mežnarjev skedenj
Naselje:	Strojna
Hišna številka:	18
Lokacija:	Parc. št.: *2 k.o. Strojna.

Utemeljitev razglasitve:	V neposredni bližini cerkve stoji pod cesto leseno, delno iz kamna zidano gospodarsko poslopje, ki ga pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Skedenj ima tipični dovozni most. Zanimivi in umetelno izdelani so tesarski detajli: čelne rozete, stebri in konzole. Skedenj je tipičen in dobro ohranjen gospodarski objekt iz 19. stoletja in predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • posebno varovanje zunanjščine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

25. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7707
Ime enote:	Strojna - Oplazova kašča
Naselje:	Strojna
Hišna številka:	21
Lokacija:	Parc. št.: vzhodni del 29/2 k.o. Strojna.
Utemeljitev razglasitve:	V okviru samotne domačije je ohranjena kašča. V kletnem delu iz kamna zidana kašča ima dvoetažni leseni zgornji del z značilnim gankom. Pokriva jo strma dvokapna, čopasta skodlasta streha. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Pod podaljšanim napuščem stoji lesena preša. Klet, ki je služila za hrambo mošta je obokana. Kašča je na tramu datirana z letnico 1812. Kvalitetno ohranjena kašča, ki izvira iz 19. stoletja, predstavlja izjemen etnološki spomenik.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - posebno varovanje zunanjščine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

26. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	28087
Ime enote:	Tolsti Vrh - Vidrihova kašča
Naselja:	Tolsti Vrh
Hišna številka:	44
Lokacija:	Parc. št.: jugovzhodni del 108 k.o. Tolsti vrh.
Utemeljitev razglasitve:	Kašča, ki stoji v okviru večje samotne domačije je postavljena na pobočju nad stanovanjsko hišo. Dvoetažno leseno stavbo z značilnim gankom, ki je v kletnem delu zidana iz kamna, pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Na tramu je vrezana letnica 1871. Kašča je izvorno in kvalitetno ohranjen objekt ljudskega stavbarstva.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> - varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - posebno varovanje zunanjščine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

27. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba:

EŠD:	7713
Ime enote:	Zelenbreg - Račlova kašča
Naselje:	Zelenbreg
Hišna številka:	11
Lokacija:	Parc. št.: vzhodni del *16 k.o. Zelenbreg.
Utemeljitev razglasitve:	V okviru domačije je ohranjena velika, lepo oblikovana kašča. V kletnem delu je grajena iz kamna. Lesen, dvoetažni zgornji del obkroža ganka, ki sloni na bogato oblikovanih konzolah. Skrbno izdelani so tudi stebri in ograja ganka. Bruna so posneta na ajdovo zrno. Vhodi v kaščo so polkrožni, robovi so dekorativno oblikovani. Na zunanjem tramu je vrezana letnica MDCCCLVI. Kaščo pokriva strma, dvokapna čopasta, skodlasta streha. K stenam kašče sta prislonjeni dve veliki preši. Kašča je nastala razmeroma pozno in izraža voljo po reprezentativnosti, ki se kaže v predimenzioniranju stare zasnove in kopičenju okrasja. Je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: - varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; - posebno varovanje zunanjščine kašče, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in likovnih členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme; - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; - v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:2880

IV. Stavba s parkom**28. člen**

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba s parkom:

EŠD:	7643
Ime enote:	Ravne na Koroškem – Grad Ravne
Lokacija:	Parc. št.: 587, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/1, 750/2, 1211 k.o. Ravne na Koroškem.
Utemeljitev razglasitve:	Grad stoji jugozahodno od strnjenegega naselja Ravne, na robu velikega parkovnega kompleksa. Sestavljajo ga osrednji renesančni objekt, baročna grajska kapela in nekdanja gospodarska poslopja na južni oziroma severni strani (nekdanja konjušnica). Grad je dobil današnjo neobaročno podobo leta 1863, ko je bil v lasti grofov Thurn – Valsassina. Isto leto so ob njem uredili park, ki je edina ohranjena historična vrtnoarhitekturna površina v občini in ena redkih na Koroškem. V tem času je bil neposredno ob gradu urejen formalni vrt. Na naravnem pomolu pa je park oblikovan v krajinskem slogu, zasajen v glavnem z bukovimi (<i>Fagus sylvatica</i>) drevesi. Ob poti proti Prevaljam je zasajen drevored divjega kostanja. V drugi polovici 20. stoletja je bil preoblikovan glavni vhod in izdelani lestenci za knjižnico. Leta 2004 je bil grad v celoti obnovljen, vključno z zunanjo ureditvijo. Obnova grajskega jedra je potrdila domnevo o njegovem nastanku v 16. stoletju. Grad odlikuje razgibana tlorisna zasnova, ki jo sestavljajo osrednji renesančni objekt z baročno grajsko kapelo in nekdanja gospodarska poslopja. S svojo neobaročno podobo, zaokroženo s parkom, tvori kvaliteten grajski ansambel. Z obnovo gradu se je ohranil pomemben kulturni spomenik, ki je z ustrezno vsebino ustvaril zanimiv ambient kulturnega dogajanja v mestu. Sredi zelenice v grajskem parku stoji spomenik Prežihovemu Vorancu, delo akademskega kiparja Draga Tršarja. Spomenik je ogromna bronasta gmota z graviranimi Prežihovimi izbranimi mislimi. Predstavlja drevo, morda ogromen list, iz njega pa izstopa pisateljev obraz, ki se zazira proti Uršlji gori. Na severnem robu grajskega parka, tik ob regionalni cesti Ravne – Prevalje, stoji utrdbeni objekt Rupnikove linije. Predstavlja ohranjen železobetonski bunker, sestavni del šestega sektorja linije, ki je potekal med Koroško in Mariborom.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;

	<ul style="list-style-type: none"> • pri kakršnikoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave. <p>Poleg tega velja tudi splošni varstveni režim za vrtnoarhitekturno dediščino, ki prepoveduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo; • uničevati ali poškodovati drevje in/ali grmovje (veje, debla, korenine); • uničevati, odstranjevati ali premeščati druge vrtno arhitekturne objekte, ki so sestavni del oblikovne zasnove (skulpture, vodnjaki, portali); • spreminjati ekološke pogoje (talne, mikroklimatske), ki so potrebni za obstoj in razvoj dreves in grmovja (npr. zviševanje ali zniževanje talne vode, odpiranje gozdnih sestojev, spreminjati osončenosti dreves in grmov, odkopavanje ali zasipavanje terena); • graditi na oblikovani zeleni površini stavbe, poti ali naprave, ki niso v skladu z njenimi značilnostmi; • spreminjati okolico oz. posegati v varovano območje oblikovane naravne dediščine tako, da bi bila ta prizadeta (npr. zapiranje pogledov, obzidava, postavljanje energetskih vodov, reklamnih in drugih tabel); • napeljevati žične in druge energetske vode čez oblikovano zeleno površino; • izvajati množične prireditve; • onesnaževati tla in zrak ter odlagati odpadke. <p>Po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe je izjemoma mogoče:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spreminjati sestav ter namembnost posameznih delov in površin (npr. zasaditev jas ali trat, spremeniti trate v grede); • izvajati zavarovalna dela in postavljati naprave za zavarovanje (ograje, zidovi); • spreminjati potek in obliko poti; • postavljati klopi, luči, tabel, urejati počivališča in razgledišča; • obnavljati ali postavljati stavbe in naprave, ki so povezane z vzdrževanjem oblikovane zelene površine (rastlinjake, drevesnice, gospodarska poslopja); • polagati podzemeljske cevine in energetske vode (vodovod, plinovod, kanalizacijske cevi, električne in telefonske kable). <p>Za drevorede velja varstveni režim za drevorede, ki prepoveduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uničevati ali poškodovati drevje (veje, debla, korenine); • spreminjati oblikovano zasnovo drevoreda (npr. zasajati nova drevesa); • spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebno za razvoj in obstoj drevja (zviševanje ali zniževanje nivoja talne vode, zniževanje ali nasipavanje terena, odkopavanje korenin, zasipavanje debel); • izvajati takšna gradbena dela, ki lahko prizadenejo posamezna drevesa ali drevored v celoti (npr. miniranja, vibracije, izkopi). <p>Po predhodnem soglasju pristojne službe je izjemoma mogoče:</p> <ul style="list-style-type: none"> • napeljevati žice (npr. električne, telefonske) in cevne vode (npr. plinovod, vodovod); • obnavljati drevored z dosajevanjem ustreznih dreves; • uvajati ali ohranjati omejen promet skozi drevored.
Merilo	1:1000

V. Drugi objekti in naprave

29. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi kompleks tehniške dediščine:

EŠD:	7752
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Stara železarna
Lokacija:	Parc. št.: 481/2, 481/23 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Kompleks Stare železarne tvorijo trije objekti. Krčilno kovačnico, imenovano tudi štauaharija, so zgradili sredi prve svetovne vojne za potrebe vojaške industrije. V njem so izdelovali granate za avstrijsko mornarico. Po vojni so proizvodni program spremenili ter tu izdelovali podkve in vzmeti, v 90. letih 20. stoletja pa različne odkovke. Objekt je pritlična dvoranska zgradba, ki so jo pozneje dograjevali. Obodni zidovi so zidani iz opečnih zidakov. Konstruktivske ojačitve se kot pilastri kažejo na glavni fasadi. Na južni strani je objekt dvignjen zaradi boljšega prezračevanja. Nad delom, kjer so nameščena kovaška ognjišča, je na južnem delu strehe še dodatna prezračevalna konstrukcija. V notranjosti prostora so v liniji razporejeni armiranobetonski stebri v razmaku 4,5 metra. Na njih in na pilastrih vzhodne notranje stene leži žerjavna proga.</p> <p>Zunanost objekta je skromna. Fasada je obložena z vidno opeko, ki jo členijo pilastri v enakomernem ritmu nosilne konstrukcije. Okna so velika, sestavljena. Fasade so zasnovane osnosimetrično, toda simetrijo motijo predvsem poznejše dozidave</p> <p>Perzonal, večstanovanjska hiša, je ena najstarejših ohranjenih delavskih večstanovanjskih objektov pri nas. Zgrajen je bil med leti 1870 in 1872 v neposredni bližini obratov Thurnove jeklarne in cerkve svetega Antona.</p> <p>Hiša je pomembna priča o razmerah, v katerih je živelo železarsko delavstvo. Objekt je zasnovan v treh etažah z dvignjenim pritličjem in dvema nadstropjema. V sredini jugovzhodne fasade ima stopnišče, ki je odprto, a pokrito. Levo in desno je »gank«, s katerega je dostop v posamezna stanovanja. Večina stanovanj za delavce je obsegala kuhinjo in sobo, izjemoma dve sobi. Ob hiši so bile še skupna pralnica, prostor za peko kruha ter vrtički za zelenjavo.</p>

	<p>Nosilna konstrukcija objekta je opečna, prav tako predelne stene, stropi so leseni. Lesena je tudi podporna konstrukcija ganka, ki ima v nadstropjih sicer železno ograjo, ki je verjetno novejšega datuma.</p> <p>Stavba je skromno oblikovana, okrasja praktično ni, razen v ometu izdelanih sklepnikov nad vratnimi in okenskimi odprtini ter preprostih tankih opečnih vencev vzdolž fasade.</p> <p>Laboratorij, je bil postavljen predvidoma v obdobju po prvi svetovni vojni. Pritlična stavba je grajena iz opeke, strešna konstrukcija je lesena, krita je z opečnimi zarezniki. Fasada je opečna. V notranjosti je bil objekt močno prezidan.</p> <p>Kompleks stare železarne predstavlja najstarejši, še avtentični del nekdanje železarne in je pomemben vir za proučevanje železarske tradicije v širšem prostoru.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; • prepoved posegov na dvorišču z dograjevanjem objektov ali spreminjanjem njegove tlorisne vizualne podobe, razen vzdrževalnih del; • v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Merilo	1:1000

VI. Spominski objekti

30. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

Popravek EŠD:	7664
Ime enote:	Dobja vas - Znamenje pri hiši Dobja vas 88
Lokacija:	Parc. št.: 150/1 k.o. Dobja vas.
Utemeljitev razglasitve:	<p>Slošno znamenje z dvema poslikanima nišama stoji pri hiši Dobja vas št. 88. Členi ga močno profiliran mejni zidec in enak podstrešni venec. Prekrito je s streho iz skodel.</p> <p>Zgodnjebaročno znamenje iz 17. stoletja s kvalitetno poslikavo tvori pomemben prostorski poudarek.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo	1:1000

31. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	28066
Ime enote:	Dobrije - Spomenik Franju Malgaju in tovarišem, ki so padli v borbah za Koroško 1918 – 1945
Lokacija:	Parc. št.: 443/2, 57/2 k.o. Koroški Selovec.
Utemeljitev razglasitve:	<p>V brezovem gaju nad Blatnikovo domačijo je 6. 5. 1919 padel Franjo Malgaj (1894-1919), slovenski častnik, pesnik in borec za severno mejo. Na mestu, kjer je padel, je bil leta 1924 postavljen spomenik, ki pa so ga nacisti leta 1941 razbili in uničili. Leta 1947 je bil na istem mestu postavljen nov spomenik, ki je bil 1968. leta postavljen ob regionalno cesto Ravne – Dravograd, na današnjo lokacijo pa je bil prestavljen leta 2010..</p> <p>Posmrtno je bil Malgaj leta 1920 odlikovan z visokim jugoslovanskim odlikovanjem, s Karađorđevo zvezdo z meči 4. stopnje. Spomenik je poleg Malgaju posvečen tudi borcem za severno mejo in borcem NOB.</p> <p>Spomenik predstavlja pomemben pomnik na dogodke po prvi svetovni vojni, ko se je na tem območju izoblikovala državna meja in na dogodke v drugi svetovni vojni, kjer so na tem območju potekali zaključne vojaške operacije.</p>
Opis varstvenega režima:	<p>Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam; <p>Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.</p>

Merilo	1:2880
--------	--------

32. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7727
Ime enote:	Koroški Selovec - Spomenik NOB
Lokacija:	Parc. št.: severovzhodni del 366 k.o. Koroški Selovec.
Utemeljitev razglasitve:	Pri domačiji Vrhnjak stoji spomenik kvadrataste oblike. Sestavljajo ga granitni kosi. V sredini je vzidana bronasta plošča z napisom: Tu je konec mučeniške poti naše sami jame smo si izkopali padli vanje seme smo svobode vaše Sedem talcev, 12. 1. 1945 Spomenik je posvečen sedmim talcem, ustreljenim v neposredni bližini v gozdu na Vrheh. Spomenik so odkrili leta 1969. 15. decembra 1944 so gestapovci s tovornjakom pripeljali v Dobrije sedem talcev iz dravograjskih zaporov. Naprtili so jim zaboje z municijo, da so jih peš in bosli nesli k sv. Neži na Vrhe. Tam so jih zverinsko mučili in nato v gozdu pobili. Spomenik predstavlja spomin na tragične dogodke iz druge svetovne vojne.
Opis varstvenega režima:	Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Merilo	1:2880

33. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7728
Ime enote:	Kotlje - Spomenik in grobišče NOB pri Rimskem vrelcu
Lokacija:	Parc. št.: osrednji del 441 k.o. Kotlje.
Utemeljitev razglasitve:	Severno od Rimskega vrelca, ob cesti proti Ivarčkemu jezeru stoji sredi gozda spomenik posvečen pobitim in tu pokopanim žrtvam fašističnega nasilja. Spomenik sestavljajo podstavek, granitna skala in napisna plošča s peterokrako zvezdo. Na plošči je napis: V policijski postojanki so bili zverinsko mučeni in pobiti ter tu pokopani: Apohalova Mica, Kotnikov Gustl, Rožankov Anza, Rožankov Zep in neznani talci. Leta 1943 je bil v Kotljah partizanski miting. V znak maščevanja so Nemci aretirali nekaj domačinov in jih nato zverinsko mučili v policijski postojanki na Rimskem vrelcu. Tako so križali z glavo navzdol Rožankovega Anzana, ostale pa mučili do smrti. Spomenik predstavlja spomin na tragične dogodke iz druge svetovne vojne.
Opis varstvenega režima:	Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Merilo	1:1000

34. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7731
Ime enote:	Podgora - Sedež okrožja KPS Dravograd na Kozarnici
Lokacija:	Parc. št.: južni del 193/1 k.o. Podgora.
Utemeljitev razglasitve:	Na Kozarnici, visoko pod Uršljo goro, sta se ohranili dve lesenim brunarici, v katerih je bil v času NOB sedež okrožja KPS Dravograd. Brunarici so leta 1980 pričeli obnavljati. V notranjosti so uredili stalno razstavo. Od decembra 1944 pa do osvoboditve je bil na Kozarnici sedež okrožja KPS Dravograd. S svojimi političnimi in vojaškimi odločitvami je odločilno vplival na potek NOB na Koroškem. Glede na pomen sedeža in samega delovanja, predstavljata postojanki pomemben del zgodovine II. svetovne vojne na Koroškem.
Opis varstvenega režima:	Varujemo obnovljene barake in spominsko razstavo.
Merilo	1:2880

35. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7730
Ime enote:	Podgora - Partizanska bolnišnica Mirta
Lokacija:	Parc. št.: južni del 91/1 k.o. Podgora.
Utemeljitev razglasitve:	V Rožankovem gozdu v Podgori na severnem pobočju Uršlje gore še danes stoji lesen objekt - nekdanja bolnišnica Mirta. Zaradi dotrajanosti so objekt obnovili, najprej leta 1975, nato pa še 1980. Poleti 1944 je Rožankov sin Fika zgradil pod sistemom zemljanke prehodno partizansko

	bolnišnico. V njej se je zdravila tudi njegova sestra Mirta, zato je po njej bolnišnica dobila ime. Do konca vojne se je v njej zdravilo precej partizanov iz bližnje in daljne okolice. Zraven pomembnosti same partizanske sanitetne oskrbe, je prav tako treba poudariti zaslugo okoliškega prebivalstva, zlasti pri pravočasnem obveščanju o nevarnosti, oziroma sami zaščititi lokacij partizanskih bolnišnic. Spomenik predstavlja spomin na humanitarno dejavnost v času druge svetovne vojne na tem območju.
Opis varstvenega režima:	Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Merilo	1:2880

36. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7729
Ime enote:	Podgora - Spomenik NOB
Lokacija:	Parc. št.: 185, severni del 191/1 k.o Podgora.
Utemeljitev razglasitve:	Na travniku blizu Jurčkove domačije stoji spomenik NOB. Zgrajen je iz polkroglo sezidanih granitnih kock, prislonjenih na veliko granitno skalo, na katero je z vsake strani pritrjena po ena okrogla jeklena plošča z napisom: Ko greš na goro tu postoj - v svobodo pot ti pisal partizan je tu s krvjo - 1944. Spomenik so odkrili leta 1957. Decembra 1944 so Nemci napadli Jurčkovo domačijo, kjer so se zadrževali partizani. V boju so padli štirje partizani, dva pa so Nemci ujeli. Odpeljali so tudi gospodarja in njegovega sina. Spomenik predstavlja spomin na tragične dogodke iz druge svetovne vojne.
Opis varstvenega režima:	Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Merilo	1:2880

37. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	14062
Ime enote:	Podkraj pri Ravnah - Avguštinovo znamenje
Lokacija:	Parc. št.: jugozahodni del 525 k.o. Navrški vrh.
Utemeljitev razglasitve:	Znamenje kvadratnega tlorisa členijo štiri polkrožno zaključene niše z ostanki nekdanjih poslikav. Sestavljeno je iz kamnitega nastavka ter zgornjega, širšega dela, ki je od spodnjega ločen s konkavnim robom. Znamenje prekriva piramidasta strešica iz »šintlov«.. Baročno znamenje iz 18. stoletja tvori pomembno prostorsko dominantno krajine.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo	1:2880

38. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	577
Ime enote:	Preški Vrh - Prežihova bajta
Lokacija:	Parc. št.: *33, 264/2, , 264/8, južni del 264/6, severni del 264/7, 264/8, 264/9, 264/10, 264/13 k.o. Preški vrh.
Utemeljitev razglasitve:	Na Preškem Vrh nad Kotljami stoji stara kmečka hiša »cimprača«, v kateri so nekoč stanovali Vorančevi. Zaradi dotrajanosti objekta je bila potrebna rekonstrukcija. V obnovljenem objektu je urejena spominsko - etnografska zbirka Vorančev muzej. Severozahodno nad Kotljami se dviguje nizki Preški Vrh. Dobrih deset let so bili Prežihovi starši tam najemniki na gruntu. Po desetih letih je Prežihov oče prihranil toliko, da je kupil Prežihovo bajto, ki je sedaj preurejena v spominski muzej. Bajta je značilna koroška stavba, ki nas z urejeno notranostjo spominja na značilno okolje Prežihove mladosti. Tik nad Prežihovo bajto stoji mogočen bronast Prežihov spomenik, ki ga je izdelal akademski kipar Stojan Batič. Sestavni del zaščitene območja predstavlja tudi gospodarsko poslopje. Prežihova bajta priča o življenju malih kmetov v začetku 15. stoletja. To se odraža v arhitekturnem izrazu samega objekta (etnološke značilnosti). Hiša ima memorialni značaj, saj je neločljivo povezana z življenjem in delom pisatelja

	Prežihovega Voranca.
Opis varstvenega režima:	Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Merilo	1:1000

39. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	30194
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Spomenik NOB
Lokacija:	Jugozahodni del parc. št. 341/1 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	V osrednjem križišču – krožišču (Dravograd – Ravne – Prevalje in Ravne – Kotlje), stoji spomenik, posvečen vsem znanim in neznanim junakom II. svetovne vojne – borcem narodnoosvobodilnega boja, ki so se borili za osvoboditev izpod nacifašističnega jarma. Spomenik, delo akademskega kiparja Petra Hadži Boškova iz leta 1977, predstavlja šest metrov visoka skulptura iz nerjavečega ravenskega jekla. Na spomeniku je napis: »Nikoli ne bomo pozabili 1941 – 1945 nikogar ne bomo pozabili.« Za tiste čase moderno oblikovan spomenik ima za kraj globok zgodovinski in simbolni pomen ter predstavlja pomembno dominantno v prostoru.
Opis varstvenega režima:	<ul style="list-style-type: none"> • trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; • prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del spomenika; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.
Merilo:	M = 1: 1000

40. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7676
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Kapelica ob Suhi
Lokacija:	Parc. št.: vzhodni del 168/2 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica stoji na Trgu svobode, ob mostičku čez potok Suha. Gre za kapelico zaprtega tipa z baldahinasto streho in polkrožno zaključeno nišo na glavni fasadi. V notranjosti stoji baročni kip sv. Janeza Nepomuka. Kvalitetna arhitektura predstavlja pomembno prostorsko dominantno Trga svobode in tvori skupaj s potokom svojevrsten ambient.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteni namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo	1:1000

41. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	14070
Ime enote:	Stražišče - Bromanova kapelica
Lokacija:	Parc. št.: jugovzhodni del 183 k.o. Stražišče.
Utemeljitev razglasitve:	Kapelica z baldahinasto streho stoji južno od domačije Broman. Glavno fasado členi šilastoločna vhodna odprtina z močno profiliranim robom, dvema trebušastima polstebroma in prav tako močno profiliranim fasadnim čelom. Na stranskih fasadah se pojavljajo tri polkrožno zaključene slepe niše, sloneče na pilastrih. Fasade krasi izrazito profilirana ornamentika, izražena tudi z geometrijskimi formami. V rahlo obokani notranjščini, z vidnimi ostanki nekdanjih poslikav, se nahaja plastika Križanega. Tla prekriva opečni tlak. Neogotska kapelica, nastala ob koncu 19. stoletja, tvori skupaj z mogočno lipo kvalitetno ambientalno komponento.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških

	lastnosti; <ul style="list-style-type: none"> • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo	1:2880

42. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi spominski objekt:

EŠD:	7677
Ime enote:	Strojna - Žerovnikova kapela
Lokacija:	Parc. št.: 106/2 k.o. Strojna.
Utemeljitev razglasitve:	Kapela pravokotnega tlorisa stoji zahodno od domačije Žerovnik, Strojna 27. Prekriva jo piramidasta lesena streha iz »šintlov. Členi jo potlačeno polkrožna niša glavne fasade, manjše poslikane stranske niše, konkavni podstrešni venec in gladek venčni zidec. Rahlo obokana notranjščina je poslikana s prizorom Križanja. Baročna kapela iz 18. stoletja predstavlja bistven sestavni del kulturne krajine.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • pred in na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo	1:2880

VII. Naselja ali njihovi deli**43. člen**

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naselbinsko območje:

EŠD:	7636
Ime enote:	Ravne na Koroškem - Trško jedro
Lokacija:	Parc. št.: 167, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170, severni del 257/1, 260/10, 260/4, 260/6, 260/7, 260/8, 267, 268, 269, 270/1, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/2, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 282, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 285, 286, 288/2, 288/3, 289/1, 289/5, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 298/4, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/3, 301/4, 301/5, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 319, 320, 321, 322, vzhodni del 323/1, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 336/2, 338/1, 347, 348, 349, 350, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/2, 354/3, 354/4, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 359/5, 360, 361, 361/2, , 362, 363, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 367, 368, 369/10, 369/11, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/8, 369/9, 370/1, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/2, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 371/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 386/6, 387, 388, 389, 390, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/7, 391/8, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 400/3, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417/2, 417/3, 417/4, 418, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 1172/7, vzhodni del 1201, 1206, severni del 1208, severni del 1228 k.o. Ravne.
Utemeljitev razglasitve:	Naselje z izrazitim starim mestnim jedrom se razprostira na področju med Suho in Mežo ter južnim robom Trga svobode. Področje obsega Malgajevo ulico, Staro ulico, Ob Meži, Partizansko cesto, Prežihovo ulico in osrednji mestni prostor Trg svobode. Župna cerkev sv. Egidija in grad Javornik predstavljata glavni dominantni mesta. Območje Raven na Koroškem je bilo naseljeno že pred letom 1007. Razvoj srednjeveške naselbine je povezan z bambersko škofijo, ki je postala njena lastnica na začetku 11. stoletja. Prvi podatek o obstoju Guttensteina pa sega v leto 1248, ko se omenjajo njegovi upravniki, po katerih je naselbina dobila ime. Guštanj je bil sprva vezan na grad istega imena. Večji razcvet je doživel v času Vovbržanov (1281 - 1322) in Auffensteinov, ki so Guštanj povzdignili v trg (1361). Trg je kmalu postal sedež deželnega sodišča. Za Auffensteinini so postali lastniki ozemlja Habsburžani, v 16. stoletju Hebenstreiti, v 17. stoletju Thurn -Valsassini. 18. stoletje je zaznamoval pričetek razvoja manufakturnih dejavnosti (fužine, žebjarne). Žal je stari Guštanj leta 1854 prizadel močan požar. 1954 so Ravne na Koroškem pridobile status mesta.

	V mestnem jedru se je ohranil srednjeveški zazidalni raster s praznim prostorom ob Meži, kar predstavlja posebno kvaliteto naselbinskega območja Raven. Ob tem so ohranjeni tudi nekateri značilni gabariti.
Opis varstvenega režima:	Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: <ul style="list-style-type: none"> • varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti; • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvorne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov; • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti; • za spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam; • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo	1:1000

VIII. Izvajanje odloka in nadzor

44. člen (katastrski načrt)

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij, navedenih v tem odloku, so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvornike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Občinska uprava Občine Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.

45. člen (opravljanje strokovnih nalog)

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov, navedenih v tem odloku, opravlja na podlagi zakona Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor.

46. člen (upoštevanje varstvenih omejitev)

Nosilci družbenega planiranja in uporabniki so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov upoštevati varstvene omejitve in prepovedi za spomenike in njihovo neposredno okolico, ki se s tem odlokom varujejo kot kulturni spomeniki v Občini Ravne na Koroškem.

47. člen (posegi v spomenike)

Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vsako nedovoljeno spremembo varovanih spomenikov po tem odloku je potrebno vrniti v prvotno stanje v breme povzročitelja posega.

48. člen (določanje drugih ukrepov)

Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

49. člen (dostopnost spomenikov)

Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogroziti spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

50. člen (opravljanje nadzora)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

IX. Prehodne in končne določbe

51. člen (vpis v zemljiško knjigo)

Občina Ravne na Koroškem opravi na podlagi tega odloka postopek vpisa razglašanih spomenikov v zemljiško knjigo. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status posameznega kulturnega spomenika in njegovega vplivnega območja na parcelah.

52. člen (obvestilo lastnikom)

Občina Ravne na Koroškem v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka obvesti o razglasitvi lastnike oziroma imetnike pravice upravljanja spomenikov ter jih seznanji z dejstvi, določenimi s tem odlokom in zakonom.

53. člen (prenehanje odloka)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list Republike Slovenije št. 103/2007, 81/2009).

54. člen (pričetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 622-0001/2013

Datum : 30.09.2015

Občina Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen, župan

OBČINA RUŠE

765. Sklepi o uskladitvi cen komunalnih in drugih storitev v letu 2015 (odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki)

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) ter 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 34/2012), je Občinski svet Občine Ruše na svoji 8. seji, dne 22.10.2015, sprejel

**SKLEPI
O USKLADITVI CEN KOMUNALNIH IN DRUGIH
STORITEV V LETU 2015 (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA,
OSKRBA S PITNO VODO, RAVNANJE S
KOMUNALNIMI ODPADKI)**

1. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda**1.**

Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ruše za leto 2015 (izdelal Nigrad, KP d.d., Zagrebška c. 30, Maribor, 09.06.2015).

2.

Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,2660 [EUR/m³].

3.

Cena za storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z javnih površin znaša 0,2956 [EUR/m³].

4.

Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v odvisnosti od dimenzije vodovodnega priključka znaša:

Vodomer Ø	Faktor omrežnine	Mesečna omrežnina odvajanje
<= 20	1,00	3,6252 €
20 < DN < 40	3,00	10,8755 €
40 <= DN < 50	10,00	36,2518 €
50 <= DN < 65	15,00	54,3777 €
65 <= DN < 80	30,00	108,7553 €
80 <= DN < 100	50,00	181,2589 €
100 <= DN < 150	100,00	362,5178 €
150 <= DN	200,00	725,0356 €

5.

Mesečna tarifa omrežnine za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v odvisnosti od dimenzije vodovodnega priključka znaša:

Vodomer Ø	Faktor omrežnine	Mesečna omrežnina čiščenje
<= 20	1,00	1,4245 €
20 < DN < 40	3,00	4,2735 €
40 <= DN < 50	10,00	14,2450 €
50 <= DN < 65	15,00	21,3675 €
65 <= DN < 80	30,00	42,7350 €
80 <= DN < 100	50,00	71,2251 €
100 <= DN < 150	100,00	142,4501 €
150 <= DN	200,00	284,9003 €

6.

Občina Ruše bo vsem uporabnikom - gospodinjstvom ter izvajalcem, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, za obdobje dvanajst mesecev od pričetka uporabe predmetnih cen priznala subvencijo omrežnine iz 4. in 5. točke tega sklepa v višini 25 %.

Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše. Plačilo subvencije izvajalcu se uredi s posebno pogodbo.

7.

Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE znaša 71,68 [EUR].

8.

Cena storitve črpanja greznic in malih ČN znaša 31,31 [EUR/m³], k temu strošku pa se prišteje še pogodbeni cena za čiščenje na CCN Maribor v višini 12,59 [EUR/m³].

9.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode lahko prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po uveljavitvi sklepa.

2. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo**1.**

Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo 2015 (izdelal Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c. 24, Maribor, 31.03.2015).

2.**Omrežnina**

Mesečna omrežnina je podana v preglednici spodaj in se obračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. V primeru, da je stavba opremljena z vodomrom, ki ni naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.

V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z vodomrom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka ob upoštevanju preglednice spodaj.

Vodomer Ø	Faktor omrežnine	Mesečna omrežnina (EUR/priklj.)
13	1,00	4,06 €
20	1,00	4,06 €
25	3,00	12,17 €
30	3,00	12,17 €
40	10,00	40,56 €
50	15,00	60,83 €
80	50,00	202,78 €
100	100,00	405,56 €
150	200,00	811,12 €

3.**Vodarina**

Enotna tarifa vodarine za normalno uporabo vode znaša 0,6844 EUR/m³ porabljene vode.

Za prekomerno uporabo vode je tarifa povišana za 50 % glede na enotno tarifo za normalno porabo vode in znaša 1,0266 EUR/m³ porabljene vode.

Vodarina se v primerih, ko se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 1,2 m³ pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge priključke se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine glede na zmogljivost priključkov.

4.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo lahko prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po uveljavitvi sklepa.

3. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

1.

Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 (izdelal Snaga d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor, 30.03.2015).

2.

Občinski svet Občine Ruše soglaša s predlaganimi predračunskimi cenami ravnanja s komunalnimi odpadki:

1. Zbiranje določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov:	0,0591 EUR/kg
2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	0,0149 EUR/kg
3. Zbiranje odpadne embalaže	0,0403 EUR/kg
4. Zbiranje ločeno zbranih frakcij	0,0276 EUR/kg
5. Obdelava določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov	0,0298 EUR/kg
6. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov	0,0328 EUR/kg
7. Javna infrastruktura zbiranja	0,0016 EUR/kg
8. SKUPNA CENA	0,2097 EUR/kg

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki lahko prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po uveljavitvi sklepa.

Številka : 032-0024/2014

Datum : 22.10.2015

Občina Ruše
Uroš Razpet, župan

OBČINA VITANJE

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena Statuta Občine Vitanje UPB 1 (UGSO, št. 20/12) na korespondenčni seji dne 20.10.2015 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA NEKATERA UREDITVENA OBMOČJA IN OBMOČJE ODPRTEGA PROSTORA OBČINE VITANJE

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/03 in 45/06-popr. – v nadaljevanju osnovni odlok o PUP.

2. člen

Besedilo 30. člena osnovnega odloka o PUP se spremeni in dopolni tako, da se v točki »d) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo« za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»Gospodarski objekti za rejo živine (hlevi), kjer so zaradi tehnologije reje potrebne večje dimenzije, so lahko oblikovani glede na tehnološke potrebe brez upoštevanja pogojev za oblikovanje (dolžina in širina objekta, višina slemena ter nakloni streh), kot so določeni v drugi alineji. Določilo velja le za tiste objekte, ki bodo načrtovani na zemljiščih izven zavarovalnih območij kulturne dediščine.«

3. člen

Kartografska dokumentacija, ki je navedena v 6. členu osnovnega odloka o PUP, se s tem odlokom ne spreminja.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 9000-005/2015-03

Datum : 20.10.2015

Občina Vitanje
Mirko Polutnik, župan

OBČINA ZREČE

767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2015

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15-ZFisP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/12) in 16. člena Statuta

Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12), je Občinski svet
Občine Zreče na 7. redni seji dne, 21.10.2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2015**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/14 in 23/15) se drugi odstavek 3. člena odloka spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
<i>Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto</i>		<i>Proračun leta 2015</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		7.101.176,61
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		5.601.216,20
70 DAVČNI PRIHODKI		4.523.782,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.348.382,00
	703 Davki na premoženje	589.500,00
	704 Domači davki na blago in storitve	567.000,00
	706 Drugi davki	18.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI		1.077.434,20
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	305.121,00
	711 Takse in pristojbine	2.500,00
	712 Denarne kazni	10.200,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	535.954,32
	714 Drugi nedavčni prihodki	223.658,88
72 KAPITALSKI PRIHODKI		616.518,36
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	48.518,36
	721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	568.000,00
73 PREJETE DONACIJE		44.000,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	44.000,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		839.442,05
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	463.266,87
	741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU	376.175,18
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		6.877.408,61
40 TEKOČI ODHODKI		2.592.865,83
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	466.392,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.020,00
	402 Izdatki za blago in storitve	1.874.523,15
	403 Plačila domačih obresti	89.930,68
	409 Rezerve	91.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI		2.224.673,68
	410 Subvencije	112.700,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.460.130,15
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	236.245,10
	413 Drugi tekoči domači transferi	415.598,43
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		1.982.494,10
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.982.494,10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		77.375,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki	68.963,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.412,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		223.768,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
<i>Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto</i>		<i>Proračun leta 2015</i>
IV. PREJETA VRAČILA		
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA		

IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
<i>Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto</i>		<i>Proračun leta 2015</i>
VII. ZADOLŽEVANJE (500)		
	50 ZADOLŽEVANJE	0,00
	500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		
	55 ODPLAČILA DOLGA	287.350,00
	550 Odplačila domačega dolga	287.350,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH		
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-63.582,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE		
(VII.-VIII.)		-287.350,00
XI. NETO FINANCIRANJE		
(VI.+VII.-VIII.-IX.)		-223.768,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA		
	9009 Splošni sklad za drugo	63.582,00

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 81.000,00 EUR.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 4100-0001/2014-9

Datum : 21.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

Priloga:

- Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona II Unior KI Zreče

Na podlagi 61., 97. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 7. redni seji dne 21.10.2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
SPREJETJU ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKA
CONA II UNIOR KI ZREČE**

I. Splošni določbi**1. člen****(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)**

- (1) S tem Odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje občine Zreče v letu 2009 (Uradni list RS, št. 37/12) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona II Unior KI Zreče (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
- (2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 752/15.

2. člen**(vsebina odloka)**

- (1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
- (2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu prostorskega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka in na vpogled na Občini Zreče.

II. Opis prostorske ureditve**3. člen****(predmet podrobnega načrta)**

Na območju prostorskega načrta so skladno s pogoji določil tega odloka načrtovani naslednji posegi:

- izgradnja treh nadstrešnic za embalažo in surovine,
- izgradnja plinske kotlarne,
- dograditev obstoječega objekta za poslovne prostore,
- izgradnja komunalne infrastrukture zaradi predvidene umestitve objektov,

- ureditev zelenih površin in ukrepov za varovanje bivalnega, delovnega in naravnega okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč.

4. člen

(območje podrobnega načrta)

(1) Območje je sestavni del industrijske cone in naselja Zreče in predstavlja nepozidani del funkcionalnega zemljišča proizvodnega objekta GKN v industrijski coni II v Zrečah. Območje je namenjeno industrijskim objektom ter izgradnji prometne, energetske, teleprenosne in komunalne infrastrukture (gospodarska javna infrastruktura – GJI). V naravi je obstoječa asfaltirana površina (obstoječe manipulativne površine, dovozna pot), delno pa zelenica.

(2) Območje podrobnega načrta obsega parcele št.: št. 58/1 k.o. 1100 – Zreče. Površina območja meri približno 3500 m².

(3) Sestavni del podrobnega načrta so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne protierozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.

III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

5. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave OPPN predstavlja nepozidani del funkcionalnega zemljišča proizvodnega objekta GKN v industrijski coni II v Zrečah. Na vzhodu je travnik, na jugu pa reka Dravinja. Prometno je z ostalimi dela mesta in naselja povezano preko obstoječih cest in poti.

(2) V času gradnje obsega vplivno območje podrobnega načrta zemljišča znotraj meje območja ter zemljišča zunaj meje območja potrebna za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča območja podrobnega načrta.

(3) Prostorske ureditve so načrtovane na levem bregu vodotoka Dravinje, ki skladno z zakonodajo s področja urejanja voda spada v vodotok 1. reda. Vsi načrtovani objekti vključno s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno ureditvijo so odmaknjeni od meje vodnega zemljišča.

(4) Prostorske ureditve, načrtovane s podrobnim načrtom, nimajo negativnih vplivov na sosednja območja.

IV. Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja umestitev načrtovane ureditve v prostor

6. člen

(namembnost območja podrobnega načrta)

Zemljišče je v celoti namenjeno gradnji industrijskih objektov in izgradnji gospodarske javne infrastrukture.

7. člen

(dopustni posegi)

(1) Na območju podrobnega načrta so skladno s pogoji določil tega odloka dopustni naslednji posegi:

- izgradnja treh nadstrešnic za embalažo in surovine,
- izgradnja plinske kotlarne,
- dograditev obstoječega objekta za poslovne prostore,
- izgradnja komunalne infrastrukture zaradi predvidene umestitve objektov.

(2) Za potrebe realizacije podrobnega načrta je dopustna tudi izgradnja novega omrežja ter obnova, sanacija in

dograditev obstoječega omrežja gospodarske javne infrastrukture izven meje območja podrobnega načrta.

8. člen

(pogoji in usmeritve glede lege objektov)

(1) Urbanistična zasnova umestitve objektov in naprav upošteva lego parcele in reliefa, oblike in lege sosednjih parcel, lege obstoječih objektov in naprav, dovozne ceste in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter rešitve strokovnih podlag.

(2) Umestitev objektov in naprav je določena:

- z gradbeno parcelo (GP), ki je določena za vsak sklop industrijskih objektov,
- z gradbeno mejo (GM), to je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
- z gradbeno linijo (GL) na katero morajo biti postavljeni načrtovani objekti z enim robom – najmanj s 70% dolžine ene stranice fasade,
- s horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
- s točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave locirani v prostoru in
- z višinskimi kotami terena in objektov.

(3) Umestitev objektov in naprav je določena tudi z mejo priobalnega pasu reke Dravinje. Ta znaša 15 m od zgornjega roba brežine vodotoka Dravinje. Meja priobalnega pasu je razvidna iz grafičnih prilog prostorskega načrta in so sestavni del tega odloka.

9. člen

(pogoji in usmeritve glede velikosti in oblikovanja objektov)

(1) Velikost posameznih objektov je določena z:

gradbenimi mejami, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost parcele in z gradbenimi linijami, na katero morajo biti postavljeni načrtovani objekti vsaj z 70% dolžine ene stranice fasade, dimenzijami horizontalnih gabaritov z dopustnim odstopanjem, dimenzijami vertikalnih gabaritov z dopustnim odstopanjem, pri čemer pomeni: P pritličje, P+1 pritličje in nadstropje, točne tlorisne dimenzije in višine objektov bodo določene na podlagi potreb investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zadev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo,

(2) Maksimalni gabarit objektov so:

- objekt 1: 20,50 x 6,00m
- objekt 2: 5,00 x 6,20m
- objekt 3: 37,00 x 6,00 m
- objekt 4: 20,00 x 6,00 m

(3) Objekt 1 je dvoetažen (P+1), višina je enaka kot pri obstoječem proizvodnem objektu. Objekti 2, 3 in 4 so enoetažni (P), višinsko prilagojeni obstoječi kompresorski postaji in osnovnemu proizvodnemu objektu. Višina venca je približno 5,00 m.

(4) Objekti so pravokotne oblike. Strehe so ravne ali položne eno ali dvokapnice. Fasada objekta 1 je enaka kot pri osnovnem objektu, fasada objekta 2 je valovita pločevina. Objekta sta nadstrešnici, ki imata najmanj eno stranico odprto, brez fasade, sicer pa je fasada enaka kot pri objektu 2.

10. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Na območju podrobnega načrta je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe, ob obstoječih in načrtovanih objektih na gradbeni parceli, to so: majhna stavba - garaža, nadstrešek, ograje ter

pomožni infrastrukturni objekti, ki so sestavni del prometne in komunalne ter energetske ureditve.

(2) Vrsta nezahtevnih in enostavnih objektov, dopustna velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za pomožni objekt, je določena z veljavnimi predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost. Poleg tega morajo biti za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov upoštevani še pogoji iz veljavnega občinskega prostorskega plana.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na gradbeni parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom. Dovoljena višina je samo pritličje. Strehe pomožnih objektov so praviloma ravne ali enake kot na osnovni stavbi, če se s tem doseže skladnost pozidave na gradbeni parceli.

11. člen

(pogoji in usmeritve za ureditev zunanjih površin in ozelenjevanje)

(1) Dovozi in dostopi do objektov so obstoječi, izvedeni kot utrjene asfaltirane površine. Ostale, robne površine, so zatravljene.

(2) Gradbena parcela je ograjena z žično ograjo višine približno 2,50 m.

(3) Zelene površine so sestavni del ureditve območja. Ozelenitve okolice objektov naj se zatravijo ali izvedejo kot okrasne zelenice. Ozelenitev mora biti oblikovana tako, da ne ovira preglednosti na manipulativnih površinah.

V. Pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

12. člen

(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)

(1) Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna infrastruktura (GJI). Načrtovanje in gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.

(2) Pri načrtovanju in izgradnji gospodarske javne infrastrukture je treba upoštevati širitev območja poselitve, skladno z občinskim prostorskim planom in ostalo prostorsko dokumentacijo.

(3) Vse vode gospodarske javne infrastrukture se uredi na gradbeni parceli tako, da se priključki izvedejo iz obstoječih objektov ali iz obstoječih napeljav na terenu. Pri tem se za napeljave in naprave GJI v javni rabi omogoči dostop za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.

(4) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture se izvaja usklajeno. Obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se med gradnjo zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.

(5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druge rešitve v zvezi z gradnjo in urejanjem gospodarske javne infrastrukture, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi gospodarske javne infrastrukture mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.

13. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Objekta 1 (dograditev obstoječega objekta za poslovne prostore) in 2 (plinske kotlarne) bosta priključena na interno vodovodno omrežje iz obstoječega proizvodnega objekta. Vodovod je treba načrtovati najmanj 3 m stran od objektov na globini najmanj 1,2 m pod koto terena.

(2) Hidrantno omrežje na gradbeni parceli se dogradi z novim vodom ob vzhodni meji območja.

14. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov na območju podrobnega načrta je predvidena ločena, fekalna in meteorna kanalizacija.

(2) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov 2, 3 in 4 se zgradi meteorna kanalizacija, za objekt 1 se eventualno dogradi interna kanalizacija z navezavo na obstoječo fekalno kanalizacijo, ki se priključi na obstoječ javni fekalni kanal skladno s pogoji upravljavca.

(3) Kanalizacijo je treba načrtovati najmanj 3 m stran od objektov. Kanali naj bodo na površinah, kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop za vzdrževalna dela.

15. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Za napajanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav na območju podrobnega načrta z električno energijo se preuredi obstoječe interno nizkonapetostno elektro (NN) omrežje.

16. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti ali ustrezno zaščititi in prestaviti.

17. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom je po obstoječem priključnem nizkotlačnem plinovodu PEHD fi 63 mm, tlak 4 bare, ki poteka na zahodni strani gradbene parcele, do priključne in reducirne omarice.

(2) Iz reducirne in merilne omarice je zgrajeno obstoječe PEHD plinovodno omrežje, od katerega se na izveden odcep priključi predvidena kotlovnica.

(3) Pri načrtovanju in izgradnji je treba upoštevati zadostne vzporedne in vertikalne odmike od objektov in obstoječe GJI in upoštevati pogoje upravljavca plinovodnega omrežja.

18. člen

(ogrevanje)

(1) Ogrevanje predvidenega objekta 1 (dograditev obstoječega objekta za poslovne prostore) se uredi z dograditvijo obstoječega ogrevalnega omrežja poslovnega objekta.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upoštevata normative in tehnične predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.

19. člen**(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)**

(1) Pri ravnanju z odpadki je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem. Način zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Zreče.

(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja podobnega načrta. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Na območju podobnega načrta ni dovoljeno skladiščenje nevarnih odpadkov.

(3) Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrežno evidentira.

VI. Merila in pogoji za parcelacijo**20. člen
(parcelacija)**

(1) Zaradi predvidenih posegov se parcelne meje ne spreminjajo.

(2) Parcele, določene s tem podrobnim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine**21. člen****(celostno ohranjanje kulturne dediščine)**

(1) Na ureditvenem območju podrobnega načrta ni zavarovanih objektov ali območij kulturne dediščine. Na območju obravnave se predvideni posegi načrtujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin in se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoje arheološke ostaline.

VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave**22. člen
(pogoji ohranjanja narave)**

Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali naravovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave se posegi načrtujejo in izvajajo tako, da so omejeni na gradbišče in transportne poti.

**23. člen
(varstvo zraka)**

(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh, gradbiščih in začasnih deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij ter transportnih sredstev, ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov,
- preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišč, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala, ukrep zahteva ustrezno ureditev gradbišč in začasnih skladišč sipkih materialov, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij, nasipov, vkopov),
- upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih, ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje,
- če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen,
- zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje in čiščenje prevoznih poti in odkritih površin.

(2) Kot energetski vir je načrtovan zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.

**24. člen
(varstvo tal)**

(1) Posegi v tla naj se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.

(2) Na območju gradnje objektov in ostalih ureditev se vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena deponirajo ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.

(3) Za nasutja tal na območju prostorskega načrta se lahko uporablja samo material (kamnina, zemljina), ki je z vidika onesnaženosti zemljine neoporečen. Pred uporabo materiala se po potrebi preveri stopnje onesnaženosti materiala skladno s predpisi, ki določajo mejne, opozorilne in kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.

**25. člen
(varstvo pred hrupom)**

(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v IV. stopnjo varstva pred hrupom (območja proizvodnih dejavnosti), kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa. Dopustna mejna vrednost hrupa na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je 75 dBA podnevi in 65 dBA ponoči, kritična vrednost pa 80 dBA podnevi in ponoči.

(2) Glede na predvideno dejavnost na območju podrobnega načrta aktivni protihrupni ukrepi niso potrebni. Pri projektiranju in v času gradnje se uporabljajo predpisi s področja varstva pred hrupom.

26. člen (varstvo voda)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe. Padavinske vode s streh objektov morajo biti speljane v ločeno meteorno kanalizacijo preko peskolovov padavinske vode z utrjenih površin morajo biti speljane v ločeno meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentimi filtri (standardizirani lovilci olj SIST EN 858-2).

(3) V območju predvidene gradnje je treba izvesti lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred izpustom v javne meteorne kanale in vodotoke.

27. člen (varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti skladno z določili, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

(3) Gradbišča se ponoči ne osvetluje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni vklop/izklop.

IX. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom

28. člen (varstvo pred poplavo in erozijo)

(1) Območje podrobnega načrta je po podatkih RS MKO ARSO o območjih poplavne nevarnosti občasno poplavljen, zato je ob izgradnji in obratovanju objektov treba izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vlivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do škodljivih vplivov na okolje.

(2) Skladno s hidrološko hidravlično študijo je obravnavano območje na levem bregu Dravinje med profiloma P9 in P12 delno ogroženo z visokimi vodami pri pretoku Q10, po načrtovanih posegih v prostor pa gladine visokih vode pri Q100 na odseku med P1-P8 ostanejo nespremenjene, v profilu P8 se dvignejo za 1 cm, v P9 se gladina spusti za 8 cm, v P10 pa se gladina dvigne za 11 cm, na odseku med P11 do P31 pa ostanejo nespremenjene. Dvig gladine v P10 je lokalni dvig gladine, ki na širšem območju ne poslabša poplavne razmere. S predvideno gradnjo se obstoječim objektom ne poslabša poplavna ogroženost.

(3) Omilitveni ukrepi na obravnavanem območju predvidevajo lokalno nadvišanje obstoječega terena na območju predvidenih objektov – dvig nulte kote objekta za 10 cm. Tovrstno nadvišanje terena nima vpliva na potek gladin visokih voda in ne poslabšuje poplavne ogroženosti obstoječim objektom, na širšem območju pa ostane potek gladin visokih voda pri pretoku Q100 nespremenjen.

(4) Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite v fazi gradnje in v fazi uporabe.

29. člen (varstvo pred potresom)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje Mercalli-Cancani-Sieberg. Pospesek tal je 0,150.

30. člen (varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti. Zaradi požarne ogroženosti se med gradnjo in obratovanjem upošteva predpise, ki urejajo varstvo pred požarom in varstvo pred požarom v naravnem okolju ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom.

(2) Na ureditvenem območju podrobnega načrta je omogočen dovoz intervencijskih vozil in umik ljudi na sosednja zemljišča. Med objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omrežja.

(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v PGD projektu.

31. člen (zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se prepreči otekanje vode v vodotoke, v podzemno vodo in na gozdna ter kmetijska zemljišča.

(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščenim organizacijam za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odpadkov, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.

(4) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih, ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilno posodo, ki lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok iz ploščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujeta. Pri

pretakanju goriva se zagotovi dvakratna količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov, ki je potrebna, če bi kjerkoli nekontrolirano odtekalo gorivo ali pa olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah oziroma mehanizaciji.

X. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

32. člen (etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa podrobni načrt je mogoče izvajati v celoti ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno. Izvajajo se tako, da čim manj vplivajo na bivalne in delovne pogoje in obstoječe ureditve sosednjih območij, ter da je zagotovljeno nemoteno obratovanje obstoječih objektov. V primeru fazne izvedbe prostorskih ureditev se dograditev in obnova gospodarske javne infrastrukture in zemljišč izvede v vsaki zaključeni etapi posebej.

XI. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje

33. člen (drugi pogoji in zahteve)

(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce GJI in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.

(2) Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati.

XII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

34. člen (dopustna odstopanja)

(1) Podrobni načrt določa okvirne tlorisne in višinske gabarite, prikazane v grafičnih prilogah.

(2) Kot tolerance so dovoljene:

- sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev,
- povečanje ali zmanjšanje načrtovanih objektov so $\pm 20\%$, dopustna višinska odstopanja načrtovanega objekta so $\pm 10\%$,
- na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetske urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta,
- spremembe tras in objektov prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora in načrtovalca.

XIII Končne določbe

35. člen (vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Zreče in Upravni enoti Slovenske Konjice.

36. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

37. člen (veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 9000-005/2015-03

Datum : 22.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli

Na podlagi 57. in 61a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 7. redni seji dne 21.10.2015 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJETJU O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POČITNIŠKIH HIŠ NA ROGLI

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli (Uradni list RS, št. 16/12 in 81/12 – obvezna razlaga), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., pod številko naloge: 15018.

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge, ki so na vpogled v prostorih Občine Zreče.

(2) Grafični del sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli vsebuje naslednje grafične načrte:

- ureditvena situacija s prikazom ureditev, potrebnih za ohranjanje narave,
- urbanistični pogoji z oznako potrebnih sanacij,
- zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture,
- zasnova komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.

3. člen

V šesti alineji prvega odstavka 6. člena se črta besedilo »ter skladno z načrtom krajinske arhitekture«.

4. člen

V zadnji alineji tretjega odstavka 6. člena se črta besedilo »ter skladno z načrtom krajinske arhitekture«.

5. člen

V peti alineji četrtega odstavka 6. člena se črta zadnja podalinea.

6. člen

Četrta alineja petega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»

- Dozidave – po soglasju občine in pridobitvijo stavbne pravice / lastništva ter v skladu z vzorčnim (enotnim) načrtom, ki ga potrdi občina, je dovoljena dograditev:
 - objektov d1 – d6 na južni strani – izvedba podkletene terase v širini posamezne enote in max. globine 5 m. Prav tako se dovoli prizidek za skupne prostore na zahodni ali vzhodni strani objekta.
 - objektov d7 - d38 na južni strani – zaprtje terase, ki se pokrije tako, da se podaljša streha. Prizidki se izvedejo v širini celotnega bungalova, v podaljšku obstoječih fasad (osnovnega in sosednjih bungalovov), pri skrajno južnih bungalovih največ do srednje obstoječe parcelne meje. Ob stranskih enotah je možna postavitev delno odprtega prizidka v širini 2 m in dolžini max. 6,5 m. «

7. člen

Črta se zadnji odstavek 6. člena.

8. člen

Prvi, sedmi in osmi odstavek 7. člena se črtajo.

9. člen

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a

(lega, velikost in oblikovna zasnova objektov v odprtem prostoru)

Lega objektov:

- Postavitev ograj v odprtem prostoru (brez stika s stavbo) ni dopustna. Postavitev je dopustna le izjemoma iz varnostnih razlogov za preprečitev morebitnega padca v globino.
- Izgradnja opornih zidov v odprtem prostoru je dopustna.
- Postavitev kaminov v odprtem prostoru je dopustna.
- Postavitev zunanjega pohišta (miz in klopi) v odprtem prostoru je dopustna.
- Izgradnja teras v odprtem prostoru je dopustna.

Velikost objektov:

- Ograje so maksimalne višine 1,1 m.
- Dopustna je izgradnja opornih zidov do višine 1,2 m.
- Kamini so lahko maksimalne velikosti do 0,8 m x 0,6 m x 2,3 m.
- Na območju južno od Gabrove ceste je dopustna izgradnja teras do maksimalne površine 20 m². Na območju severno od Gabrove ceste je dopustna izgradnja teras do maksimalne površine 12 m².

Oblikovanje objektov:

- Ograje se izvedejo iz lesenih okroglic (npr. Ø 10 cm). Izvedba kot nebarvan les ali barvan v temno rjavi do črni barvi.
- Oporni zid se izvede v obliki suhozida iz avtohtonega kamna.
- Kamini se sestavijo iz prefabriciranih betonskih delov. Posnema se obliko obstoječih kaminov.
- Na območju južno od Gabrove ceste je dopustna izgradnja teras v obliki tlaka iz lomljenega avtohtonega kamna. Na območju severno od Gabrove ceste je dopustna izgradnja teras le iz nesprijetega gradiva – lesni ali kamniti drobir.
- Zunanje pohišstvo je lahko le iz lesenih polokroglic ali desk. Izvedba kot nebarvan les ali barvan v temno rjavi do črni barvi oziroma barvi lesenega dela fasade pripadajoče stavbe.«

10. člen

V drugem stavku prvega odstavka 11. člena se črta besedilo »in peš poteh«.

Besedilo tretjega stavka »Točne trase pešpoti se določijo v načrtu krajinske arhitekture.« se nadomesti z besedilom »Sistem pešpoti med objekti se členi na glavne in podrejene poti, slednje omogočajo predvsem priključevanje objektov na glavne poti. Glavne poti se izvedejo v enotnem materialu kot trajne strukture z robniki v širini 2 m, podrejene poti v drugačnem materialu in v maksimalni širini 1,5 m. Glavne poti so večinsko izvedene v stopničasti izvedbi, vožnja po njih ni mogoča. Zagotovi se osvetljenost glavnih poti s svetili opremljenimi s senzorji.«

11. člen

Črtajo se 4., 6., 16. in 17. alineja 19. člena.

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 9000-005/2015-03

Datum : 22.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

770. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 7. redni seji dne 21.10.2015 sprejel

ODLOK O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI V OBČINI ZREČE

I. Splošne določbe

1. člen

(1) Ta odlok določa kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika, pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe na območju Občine Zreče, register lokalnih turističnih vodnikov, programe turističnega vodenja ter nadzor nad izvajanjem odloka in kazenske določbe.

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(1) Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih gostov, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Zreče.

(2) Lokalni turistični vodnik je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem odstavku. Veljaven status pridobi z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi LTO Rogla-Zreče, GIZ.

(3) Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah, lokalnem turistično informacijskem centru in drugih objektih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe, planinski in gorski vodniki.

(4) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, lokalnem turistično informacijskem centru in drugih institucijah na območju Občine Zreče, lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti Občine Zreče in to delo opravljajo v okviru službenih del in nalog.

(5) Spremljanje in vodenje gostov po območju Občine Zreče, ki ga lahko kot gostitelji izvajajo lastniki sob, apartmajev in hotelov za svoje goste, se ne šteje za lokalno vodniško službo po tem odloku.

II. Pogoji za izvajanje lokalne turistične vodniške službe

3. člen

(1) Lokalno turistično vodniško službo lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe,
- ima pridobljeno znanje vsaj enega tujega jezika z zahtevnostjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
- ima uspešno opravljen preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika.

(2) Po izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil licenco za lokalnega turističnega vodnika.

(3) Dokazilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika je tudi licenca turističnega vodnika, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.

(4) Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena.

4. člen

(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki rednih in občasnih ogledov in programov na območju Občine Zreče. Naročila za vodenje sprejema LTO Rogla-Zreče, GIZ ali lokalni turistični vodniki, vendar morajo vodenje v roku 3 dni pred izvedbo vodenja uskladiti z LTO Rogla-Zreče, GIZ.

(2) Za svoje goste lahko naročila sprejemajo tudi turistične agencije in drugi turistični subjekti, angažirajo pa lahko samo vodnike iz registra lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče.

(3) Oseba, ki nima veljavne licence lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče, ne sme sprejemati naročil in voditi organiziranih turističnih skupin na območju Občine Zreče.

5. člen

Vodenje se uporabnikom te storitve zaračunava po enotnem ceniku, ki ga na predlog direktorja LTO Rogla-Zreče, GIZ sprejme Nadzorni svet LTO Rogla-Zreče, GIZ.

6. člen

(1) Lokalni turistični vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodništva nositi predpisano priponko z izkaznico, ki vsebuje ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, naziv »Lokalni turistični vodnik območja Občine Zreče«, fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice, logotip LTO Rogla-Zreče, GIZ, grb Občine Zreče ter žig in podpis odgovorne osebe.

(2) Lokalni turistični vodnik mora biti v času izvajanja nalog turističnega vodništva primerno urejen in oblečen.

7. člen

Domači in tuji gosti morajo za vodenje po območju Občine Zreče najeti lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče pri LTO Rogla-Zreče, GIZ, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali vodnika opredeljenega v četrtem odstavku 2. člena tega odloka.

III. Usposabljanje za lokalno vodniško službo

8. člen

(1) Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira LTO Rogla-Zreče, GIZ skupaj s pooblaščenim izvajalcem usposabljanja.

(2) Tečaj organizira LTO Rogla-Zreče, GIZ tako, da razpiše vsebino in pogoje za vpis na tečaj ter temine za izvedbo tečaja.

(3) Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.

(4) Po končanem tečaju se opravi preizkus znanja in v primeru pozitivnega rezultata pridobi kandidat licenco iz 3. člena tega odloka.

(5) Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi pozitivno, lahko preizkus ponovi v roku 30 do 60 dni.

9. člen

(1) Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, LTO Rogla-Zreče, GIZ podeli licenco za turistično vodenje, ki velja tri leta. Licenca vsebuje:

- ime, priimek, zaporedno številko licence in naslov vodnika,
- nivo vodenja, za katerega je usposobljen,
- datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe LTO Rogla-Zreče, GIZ,
- rubrike za podaljševanje veljavnosti izkaznice (od - do).

(2) Za aktivnega lokalnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v treh letih opravi vsaj pet vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje z letnim poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga posreduje LTO Rogla-Zreče, GIZ najkasneje do 31. januarja za preteklo leto. V kolikor lokalni turistični vodnik opravi v treh letih vsaj pet vodenj, se mu izkaznica avtomatsko podaljša za obdobje nadaljnjih treh let. V kolikor v treh letih opravi manj vodenj ali sploh nobenega, mora v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 8. člena tega odloka. V kolikor tega preizkusa ne opravi, ga LTO Rogla-Zreče, GIZ izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov. Z izbrisom iz registra izgubi lokalni turistični vodnik naziv lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče in pravico do opravljanja lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Zreče.

(3) Po preteku enega leta od izbrisa ima lokalni turistični vodnik možnost ponovno pridobiti naziv lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče ter izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe, če uspešno opravi preizkus iz 8. člena tega odloka in izpolnjuje vse ostale pogoje iz tega odloka.

IV. Register lokalnih turističnih vodnikov

10. člen

(1) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega poglavja tega odloka, se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče, ki ga vodi LTO Rogla-Zreče, GIZ.

(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:

- zaporedno evidenčno številko,
- datum vpisa,
- ime in priimek,

- naslov vodnika,
- kontaktne podatke (telefon, e-naslov),
- podatke o znanju tujih jezikov,
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
- podatke o številu vodenj za preteklo leto.

11. člen

(1) Podatke o številu vodenj za preteklo leto vnaša v register LTO Rogla-Zreče, GIZ na osnovi prejetih letnih poročil lokalnih turističnih vodnikov.

(2) Letno poročilo posameznega vodnika mora vsebovati:

- ime in priimek lokalnega turističnega vodnika,
- osnovne podatke o izvedenih vodenjih v preteklem letu,
- datum in podpis.

(3) Lokalni turistični vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče.

V. Programi turističnega vodenja

12. člen

(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki standardnih in posebnih programov na območju Občine Zreče.

(2) Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje gostov po vnaprej pripravljenih programih. Standardne programe pripravi LTO Rogla-Zreče, GIZ.

(3) Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje gostov skladno z interesi naročnika.

13. člen

(1) Podatke za programe zagotavljajo:

- turistična in druga društva v občini,
- zveze društev,
- LTO Rogla-Zreče, GIZ,
- ponudniki nastanitvenih kapacitet in ostalih turističnih storitev,
- druge zainteresirane pravne in fizične osebe.

(2) Podatki o programih se dostavijo LTO Rogla-Zreče, GIZ, ki pripravi dokončen usklajen program vodenja.

VI. Nadzor

14. člen

Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka opravljajo Občina Zreče ter pooblašene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je Občina Zreče.

15. člen

Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:

- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in
- izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških.

VII. Kazenske določbe

16. člen

(1) Z globo 50,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja lokalno turistično vodniško službo, vendar nima pridobljene veljavne izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju Občine Zreče, izdane s strani LTO Rogla-Zreče, GIZ ali veljavne izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije.

(2) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi LTO Rogla-Zreče,

GIZ in izvaja dejavnost vodenja na območju Občine Zreče.

(3) Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Zbrane globe so prihodek občinskega proračuna.

VIII. Prehodne in končna določba

17. člen

LTO Rogla-Zreče, GIZ je dolžan v roku enega leta od uveljavitve tega odloka:

- pripraviti standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Zreče,
- pripraviti program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje Občine Zreče,
- vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov območja Občine Zreče,
- pripraviti enoten obrazec prijave v register in poročanja o vodenjih,
- izdati cenik storitev za programe vodenja,
- zagotoviti ostale pogoje za uresničevanje določb tega odloka, ki so v njegovi pristojnosti.

18. člen

(1) Ne glede na določbo 10. člena tega odloka se v register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Zreče ob predložitvi pisnega potrdila o opravljenem ustreznem usposabljanju oziroma preizkusu znanja, lahko vpiše tudi lokalni turistični vodnik, ki ima opravljeno ustrežno usposabljanje oziroma preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.

(2) Lokalni turistični vodniki, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod pogojem, da dostavijo dokazila, skladna s 3. členom tega odloka in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov območja Občine Zreče pri LTO Rogla-Zreče, GIZ.

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 86/01).

20. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 007-0008/2015-2

Datum : 22.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče

Na podlagi 24., 25., 26., 27. in 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 7. redni seji dne 21.10.2015 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ZREČE**

1. člen

V Odloku o turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/98, 38/99, 109/04 in 20/05) se na koncu tretjega odstavka 3. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz 4. točke prvega odstavka tega člena odloči Občinska uprava Občine Zreče, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti Občinski upravi Občine Zreče predložena najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:

- podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa,
- podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa,
- dokazilo, da gre za program nepridobitne narave,
- število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
- podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.«

2. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za območje občine Zreče se določi turistična taksa v višini 11 točk.

Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije. Za leto 2015 znaša vrednost točke za izračun turistične takse 0,115 EUR.«

3. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen

Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Zreče.

Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti Občini Zreče, LTO Rogla-Zreče, GIZ in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.

LTO Rogla-Zreče, GIZ obdeluje podatke iz poročila iz prejšnjega odstavka tega člena izključno za potrebe statistike.

Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se v poročilu zapiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.«

4. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku, ki ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.«

5. člen

Prvi odstavek 11.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina Zreče je dolžna voditi evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«

6. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljajo pooblaščené uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je Občina Zreče.

Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.

Občina Zreče izvaja nadzor nad načinom plačevanja turistične takse ter nad dostavljanjem mesečnih poročil o plačani turistični taksi.

Pravna ali fizična oseba je dolžna Občini Zreče ter pooblaščenim uradnim osebam Medobčinskega inšpektorata in redarstva omogočiti nadzor ter dati na vpogled listine iz prvega odstavka tega člena.«

7. člen

Za dosedanjim 12. členom se doda nov 13. člen, ki se glasi:

»13. člen

Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc pravico in dolžnost:

- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in
- izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških.«

8. člen

Dosedanji 13. člen postane 15. člen.

9. člen

Črta se 13.a člen.

10. člen

V poglavju **V. KAZENSKÉ DOLOČBE** se edini člen v tem poglavju oštevilči z zaporedno številko člena »**14. člen**«, katerega besedilo se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:

- pobira turistične takse po 1. točki prvega odstavka in drugem odstavku 8. člena tega odloka,
- nakazuje pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka,
- vodi evidence v skladu z 2. točko prvega odstavka 8. člena tega odloka.

Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 200,00 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.

Z globo 600,00 EUR se kaznuje pravna oseba, 300,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter 200,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, če:

- do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Zreče ne predloži poročila iz drugega odstavka 9. člena tega odloka,
- če ne da pristojnemu organu na vpogled evidence iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega odloka.

Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 200,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Zreče v predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence.«

11. člen

Dosedanji 14. člen postane 16. člen in dosedanji 14.a člen postane 16.a člen.

12. člen

Mesečno poročilo iz 2. člena tega odloka, ki se pošilja Občini Zreče in LTO Rogla-Zreče, GlZ, se po vzpostavitvi elektronskega sistema občine, pošilja v elektronski obliki.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glaslu slovenskih občin.

Številka : 007-0007/2015-2

Datum : 21.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

772. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – Odločba US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – Odločba U, 57/12 in 110/13) je Občinski svet Občine Zreče na svoji 7. redni seji dne 21.10.2015 sprejel naslednji

SKLEP O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA JAVNO DOBRO

1. člen

Ukine se status javno dobro, za naslednjo nepremičnino:
- parc. št. 1424/2 z ID znakom 1103-1424/2-0, k.o. 1103 - Stranice.

2. člen

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča – javno dobro lokalnega pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina ostane v lasti Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, MŠ: 5883342000.

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 478-50/2015-5

Datum : 21.10.2015

Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik, župan

OBČINA CIRKULANE

761 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cirkulane

Stran
1374

OBČINA DORNAVA

762 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015

Stran
1374

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

763. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015

Stran
1376

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

764. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem

Stran
1376

OBČINA RUŠE

765. Sklepi o uskladitvi cen komunalnih in drugih storitev v letu 2015 (odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki)

Stran
1397

OBČINA VITANJE

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje

Stran
1398

OBČINA ZREČE

767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2015

Stran
1398

768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona II Unior KI Zreče

1400

769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli

1405

770. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče

1406

771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče

1408

772. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1410