

D



HORTIKULTURNI BILTEN

Leto I. - številka 2-3 September 1971

Brežice
dz 63
BILTEN ...
1971

635(497.4 Brežice)(06)



0075962, 2

COBISS

KNJIZNICA BREŽICE

GLASILO HORTIKULTURNEGA
DRUŠTVA - BREŽICE



Izhaja 4 krat letno: Upravni odbor Hortikulturnega društva Brežice

Glavni in odgovorni urednik: Anton Krušnik

Uredništvo: Brežice, Ulica prvih borcev 6

Telefon: Brežice 72-289

Ponatis ni dovoljen

Letna naročnina 12.— din SDK Brežice 5162-9-523

Cena 3.— din

Tisk: »Papirkonfekcija« Krško

Uvodna beseda

Današnja 2 in 3 številka biltena, je zaradi zadržkov in ovir izšla z zamudo. Zaradi tega se opravičujemo.

Ceprav smo šele na pol poti do našega željenega cilja, nam že sama misel, da smo na pravi poti, veliko pomeni. Društvo obstaja leto in pol in ga sestavlja že skoraj 400 članov. Ustanovili smo ga z dokajšnjo mero idealizma, začeli s požrtvovalnostjo in željo, da bi čimpreje okrepili svoje okolje ter dali našemu mestu in vsem prikupnejši videz. Te realizirane naše želje ter dejavnosti in aktivnosti vseh članov naj opraviči obstoj društva.

Veliko število predavanj in ekskurzij, ki smo jih priredili v letu našega obstoja, so že pokazala pozitivne rezultate. Vsa zapažanja z izletov, predavanj in lanske 1. cvetlične razstave društva, so se jasno odrazila na naših oknih in vrtovih. Naše mesto je to poletje dobilo prvi večji hortikulturni izgled.

mnenja, da v primeru nezadostne kvalitete razstave, ne bo padel očitek na nas — člane oziroma na naše pomanjkljivo delo, kajti vsem je znano, da bo ta prireditev terjala dokajšnja finančna sredstva.

Naša razstava, ki sodi v okvir republiške razstave »Hortikultura 71« na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 1. do 4. oktobra, daje slutiti, da smo program in prostor razstave še posebno dobro izbrali.

Naslov razstave »Cvetje in pesem 71« že sam pove, da bo poleg cvetja in zelenja tudi kulturni program.

Štirinajst držav, vključno tudi naša, sodeluje na 1. mednarodni razstavi hortikulturnih publikacij v Jugoslaviji. S knjigami, revijami, prospekti in katalogami bomo seznanili ljubitelje in strokovnjake o hortikulturnem publiciranju v svetu.



Z izleta v Arboretumu — Volčji potok

Z lansko razstavo smo si pridobili dragocene izkušnje. Še več, zainteresovali smo občane, kar so pokazali z velikim obiskom. Tudi letos smo se odločili za cvetlično razstavo. Ta razstava je pred vrati in naša želja je, da bi bila vidno boljša od lanske. Ne da bi se opravičevali, a vendar smo

Zahvaljujemo se Skupščini občine Brežice, ki je prevzela pokroviteljsvo, ter s tem dala veliko priznanje tako društvu kot razstavama, ki jih organiziramo.

Predsednik Hortikulturnega društva Brežice
Anton Krušnik

Letošnja cvetlična razstava bo v slavnostni dvorani brežiškega gradu, ki jo je okoli leta 1700 poslikal neznani umetnik. Velika slavnostna dvorana (35 x 10 x 10 m) je najlepši primer baročne slikarske dekoracije grajskih prostorov v Sloveniji. Slikar se je pri njeni poslikavi zgledoval po stenskem slikarstvu v sloviti palači Barberini v Rimu, ki je delo italijanskega slikarja Pietra da Cortona. Mnogi mitološki prizori v brežiški dvorani so naravnost kopije Cortonejevih fresk v Rimu.

Na zidovih brežiške dvorane so predstavljena najbolj znana imena in prizori iz grško — rimskega verstva — Pozejdon, Polifem, Europa, Piram in Tisba, Hefajst, Bakus, Mars, Aurora; na stropu pa so posebej ljube najpomembnejše znanosti in umetnosti renesančne dobe — kiparstvo, arhitektura, muzika, slikarstvo, poezija, geografija, astronomija, zgodovina, filozofija, medicina.

Vsekakor bo letošnja cvetlična razstava v edinstvenem okolju, saj bodo čar cvetja dopolnjevali žlahtna umetnost baročne dobe, intimna iluminacija in muzika najbolj znanih skladateljev od renesanse do 19. stol.



Grad Brežice — viteška dvorana

prof. Skalar Stanko

Ing. MIHA OGOREVC

Javno in okensko zelenje

V tem kratkem sestavku nimam namena razčlenjevati javnega zelenja, ki ga sicer razvrščamo v različne funkcionalne kategorije, niti ne podrobneje poudarjati njegovega pomena za sodobnega človeka, kot glavnega nosilca tehnične preobrazbe. Skupna značilnost ni pomen vseh kategorij javnega zelenja pa je, da človeka telesno in duhovno krepi in mu ohranja trajno delovno sposobnost. Še posebej to velja za takoimenovano blokovsko zelenje, to je za nasade, parke in zelenice v večjih in strnjenih stanovanjskih naseljih. Bolj je človek utesnjen v norme mestnega življenja, hitreje se njegova težnja po sožitju z naravo spreminja v življenjsko nujnost. To je obenem najbolj utemeljena razlaga za vse bolj masovno izletništvo mestnega prebivalstva v svobodno naravo, kjer skuša spet najti ravnotežje med življenjsko utemeljenimi prazakonitostmi in sodobnostjo tehnične naglice. Večino časa pa vendarle preživimo v kraju zaposlitve, oziroma tam kjer stanujemo. Zelene površine v strnjenih stanovanjskih naseljih okrasijo, ki nastanejo kot lepотно dopolnilo zgradbam in komunikacijam, temveč so življenjska nuja ali bolj izraženo nujno potrebno nadomestilo za izgubljeno naravo. Da je temu res tako, pričča vsakdanja intenzivna raba zelenih površin ki jo zaznamo na vsakem koraku v nekaterih strnjenih naseljih (npr. Savsko naselje v Ljubljani). Obremenjenost travnate ruše se stopnjuje do takšne mere, da nekatere površine popolnoma ogole. Jeza discipliniranih estetov je sicer upravičena, želje otrok po življenju v naravi, pa tudi na najmanjši zeleni površini pred velikim blokom praktično ni mogoče preprečiti. Takšno stanje prêspeva le dokaz več, da so zelene površine premajhne, preslabo ure-

jene in vzdrževane, da bi lahko v celoti služile svojemu namenu.

Treba je spet in spet poudarjati, da slabo vzdrževana zelena površina predstavlja slabo naložen kapital, razen tega pa daje še klavarno kulturno vizitko stanovalcem, ki s tako površino razpolagajo. Zelena površina v mestnem okolju je že glede prirodnih pogojev mnogo na slabšem, saj je plast rodovitne zemlje največkrat zelo plitka, osvetlitev manjša, obremenjenost pa včasih neznansko povečana. Razumljivo je, da moramo nasadom, zlasti pa trati v takšnem okolju posvečati več pozornosti, jo utrjevati z gnojenjem, skrbeti za ustrezen sestav ruše in pogosteje kositi. Travná ruša je edina rastlinska formacija, ki jo lahko gnojimo le z umetnimi gnojili. Če hočemo imeti lepo trato, jo gnojimo predvsem z dušičnatimi gnojili (amonsulfat, amonijev soliter), ki pospešujejo razvoj trav. Močno obremenjene trate moramo vsaj spomladi povaljati in v rastni sezoni najmanj osemkrat kositi. Najlepše to opravi kosilni strojček, ki pokošeno travo tako razkosa, da lahko ostane na trati kot gnojilo. V naših vremenskih razmerah, bi intenzivno rabo trate morali omejiti na tiste mesece ko ni nevarnosti za nastanek večje škode. V mokrih dneh jeseni in spomladi, ko trata ni utrjena in ko rast trave preneha, se njena uporabnost zmanjša. Čeprav je trata predvsem funkcionalno dopolnilo stanovanjskim prostorom, pa njene estetske vloge pri splošnem kulturnem izgledu naselij nikakor ne smemo zanemarjati. Smiselna raba in vsaj minimalna nega trate in blokovskega zelenja nasploh predstavlja najbolj učinkovito subjektivno podporo prizadevanjem turističnega gospodarstva.

Posebno občutljivo poglavje blokovskega in hišnega zelenja predstavlja krašenje oken in balkonov. Okna in balkoni so neke vrste občutljive oči, ki stanovanja in druge prostore povezujejo z zunanjim svetom, hkrati pa objekti, kjer lahko prav vsak občan sodeluje v prizadevanjih za kul-

bolj učinkovite. Zelo pomembne so tudi barvne kombinacije, ki se nujno morajo medsebojno dopolnjevati. Izredno učinkovita je npr. kombinacija bele in modre petunije ter rumenega šolenčeka; ali pa belih, rumenih in rdečih povešavih gomoljnih begonij na vzhodni in severni strani. Za



Le malo debelnih cvetličnih korit smo videli letos. Na gojenih tratah, asfaltu, betonu ali peščenih dvoriščih pa so lahko najlepši in najnaravnejši dodatek estetske ureditve okrasnih vrtov.

Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

turnejši izgled določenega kraja. Okna in balkone ima prav vsaka stanovanjska zgradba, po tem pa kako te odprtine v svet izgledajo, nas sodi domača in tuja turistična javnost. Švica, Tirolska in Bavarska niso privlačne samo zaradi svojih prirodnih lepote, temveč zlasti in predvsem zaradi izredno učinkovitih krasitev oken in balkonov. Če bi naše v svetovnem merilu edinstvene naravne lepote umeli dopolniti še s takšnimi kulturnimi dodatki, bi uspehi turističnih prizadevanj bili lahko vse drugačni kot so zdaj. Pri tem ni pomembno, katere cvetlice na okno ali balkon posadimo, temveč predvsem kako jih posadimo, da pridejo čim bolj do veljave. Tudi ni pomembno če posadimo samo drage vrste cvetlic (npr. pelargonije), saj so npr. cenene patunije ali slovenske barvno

južno stran pa so še vedno najboljše pelargonije. — Vse okenske in balkonske cvetlice sadimo v zabožčke. Saditev v lonce je nevarna, ker veter lonce zmeče na cesto in tako so nehote ogroženi pešci, pa tudi rastni pogoji so v majhnem lončku slabši kakor v večjem zabožčku. Cvetlice v zabožčkih moramo poleti tudi vsake 14 dni pognojiti s tekočimi gnojili. Ker jih je pri nas k sreči že dovolj, to ne predstavlja nobene težave.

Letno ubrano urejanje javnih nasadov ter oken in balkonov je osnoven pogoj za kulturnen izgled naselja pa tudi nujna osnova za vedro življenje tehniziranega človeka. Urejena naselja pa so tudi porok, da njihovi stanovalci znajo ceniti tista nedotaknjena naravna področja, v katera se sicer občasno toda vedno češče vračajo.

Spoštovani ljubitelji cvetlic

»Hortikulturni bilten« je vaše glasilo! S kratkimi prispevki in slikami sodelujte v njem! Pišite kako vam je uspela rastlina, kako ste s cveticami aranžirali notranje prostore, okno, balkon ali vaš okrasni vrt. Svetujte, o čem naj pišemo, da bi s pomočjo vaše roke postalo vaše okolje, v katerem živite rastlinsko živahnije in pestrejšje, predvsem pa lepše.

**OBIŠČITE VRTNARSKO SADJARSKO
RAZSTAVO**

»HORTIKULTURA '71«

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE,

LJUBLJANA

1. 10. — 4. 10. 1971

Upravni odbor Hortikulturenega društva Brežice



Zlata Butara
tajnik



Anton Krušnik
predsednik



Angelca Verstovšek
blagajnik



Danilo Koritnik



Rozika Dernikovič



Franc Baskovič



Marija Hrovat



Ivan Kramarič



Ivanka Balon



Marija Sušnik

Društvene novice

BIZELJSKO

Je izrazito vinogradniška pokrajina, saj je cela tretjina ozemlja zasajena z vinsko trto. Značilnosti pokrajine so zlasti pred vojno predstavljali številni vinski hrami, obdani z brajdami in malimi grednicami za okras vinogradnikovega središča dejavnosti. Izbor cvetja tedaj ni bil najpestrejši, bil pa je domač kot ga opeva slovenska narodna pesem, ki je nekatere dni donela iz hramov z brega na breg.

Mnogi hrami so med vojno izginili, ni pa minilo nagnjenje do gojitve okrasnega cvetja in grmičevja. Sprememba strukture naše vasi, ki želi ujeti korak s časom, je prenesla smisel za gojitve cvetličarstva bolj na področje urejanja okolice že obstoječih in nastajajočih novih bivališč.

Hortikulturno društvo Brežice združuje zdaj v kraju okoli 20 članov. Ustvarjajo si svojo enoto, ki bi delovala po navodilih matičnega društva. Krajevni delovni program obsega med drugim prirejanje predavanj in medsebojnih razgovorov ter ureditev krajevne cvetličarne, ki bi lahko postregla s semenjem, sadikami, svežim cvetjem, šopki in venci. To so seveda šele začetni načrti. Ob pripravi prve številke Hortikulturnega biltena na Bizeljskem še ni bilo društvenih članov, ob izidu naslednje pa bi želeli povedati že kaj več!

Knapič Janko



Del vrtnarskega krožka osnovne šole Dobova, ki ga že vrsto let uspešno vodi tov. Francka Pečnik



Tudi po 40 let stari oleandri krasijo stari del Brežic — ulico Stare pravde

Pepci Resnik v spomin



Kruta smrt je kot izvrševalka neusmiljenega zakona narode segla v naše vrste in pretrgala nit življenja, ter jo iztrgala iz naše sredine.

Dne 24. aprila 1971 je v Šentlenu št. 4 zatislila oči ena izmed prvih članov našega društva — Resnik Pepca.

Poslovali smo se od nje, ki nas je prerano pustila, z obljubo, da jo bomo ohranili v trajnem in hvaležnem spominu vsi, ki smo jo poznali.

IZPRAZNIMO TOPLO GREDO IN SPRAVIMO ZEMLJO NA KUP

Pri izpraznitvi tople grede dodamo zemlji z dna del preperelega gnoja, da ji tako vrnemo redilne snovi, ki so jih rastline izčrpale. Istočasno dodamo zemlji Thomasovo žlindro in apno. Ko je kup urejen, ga še nekajkrat pred zimo polijemo z gnojnico in pozimi vsaj dvakrat premečemo, pa če tudi je zemlja na površju zmrzla. Pri prekopavanju pridejo zmrzli deli na dno. Zmrzal bo zemljo zrahljala in tudi uničila razne škodljivce.


Izvršujemo vse vrste prevoznih uslug solidno in poceni ter se priporočamo

AVTOTRANSPORTNO PODJETJE

PREVOZ

BREŽICE

PLAN BREŽIC



LEGENDA:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| A BENCINSKA CRPALKA | H GLOBOKO PIŠECE |
| T SERVIS | I PEČICE KRŠKO CELJE |
| G GORIŠČE | J ZELEZNICA |
| A CERKLE | K ZAGREB LJUBLJANA |
| KOSTANJEVICA | L ARTIČE SROMLJE |
| NOVO MESTO | I LM |
| B GRAD - HOTEL | M MUZEJ |
| MOKRICE | 2 LOKARNA |
| BREGANA | 3 MENTALNICA |
| SAMOBOR | 4 TRŽNICA |
| C NOVO MESTO LJUBLJANA | 5 BANKA |
| D ZAGREB BEOGRAD | 6 PTT |
| E ČATEŠKE TOPLIČE 1 km | 7 TURIST BIRO |
| F DOBOVA ZAGREB HRVATSKO ZAGORJE | 8 ROKOMETNO IGRIŠČE |
| G BIZELJSKO KUMROVEC CELJE | 9 KINO RADIO POSTAJA |
| | 10 BOLNICA |
| | 11 ZDRAVSTVENI DOM |
| | 12 STADION |

AVTOBUSNI VOZNI RED

Brežice — Ljubljana	5.30	6.00 D	7.00	8.15	10.00	11.25	16.20	17.10 N
Brežice — Novo mesto	5.15 D	5.30	6.00 D	7.00	8.15	10.00	11.25	12.40 D
Brežice — Novo mesto	16.20	17.10 N	19.00 D					
Brežice — Žužemberk	6.00 D							
Brežice — Celje	5.15 D	12.05	15.20 D					
Brežice — Zagreb	6.45	7.05	8.05	8.35 D	15.05	18.00 N		
Brežice — Kumrovec	19.15							
Brežice — Bizeljsko	5.50 D	9.45 D	10.35 N	12.30 D	13.50 D	14.15 N	15.35 D	18.05 D
Brežice — Bizeljsko	19.15							
Brežice — Senovo	8.00 D	12.05	13.15 D					
Brežice — Krško	5.15 D	8.00 D	12.05	15.00 N	5			
Brežice — Vel. dolina	5.30 D	9.30	14.00 D					
Brežice — Pišecce	5.50 D	9.45	15.10					
Brežice — Sromlje	7.00 D	13.10 D	V času šol. počitnic ob sred. — petkih					
Brežice — Sobenja vas	7.05 D	13.10 D	Vozi samo v času šolskega pouka.					
Brežice — kolodvor	5.05	7.45	8.25	11.15	14.10	15.10	15.40	17.15
Brežice — kolodvor	18.30							

Odhodi avtobusov od Budiča (Čatež)

Proti Ljubljani	12.05	13.50	16.20	18.35
Proti Zagrebu	6.50	8.10	8.35	9.10
		11.05	15.10	

LEGENDA: D = Vozi ob delavnikih
 N = Vozi ob nedeljah in drž. praznikih
 Ostalo vozi vsak dan

VOZNI RED VLAKOV IZ BREŽIC — odhodi

Smer: Z A G R E B		Smer: ZIDANI MOST	
Avtobus:	4.36	4.32	iz Dobove
5.05	5.19	5.51	Avtobus
	6.17 do Dobove	6.53	5.05
	6.26 brzi	7.05	
7.45	8.02	8.44	8.25
	8.32 do Dobove	11.32	
	12.49 do Dobove	13.30	
	19.24 do Dobove	14.43	14.10
	20.34 brzi	15.51	15.40
	21.46	17.33	
15.10	22.35 do Dobove	18.47	18.30
17.15	15.24 do Dobove	21.57	
	17.30	23.56	

Velja od 23. 5. 1971 do 27. 5. 1972

Pravijo, da ne more biti slab
človek tisti, ki ima rad naravo

**VRTICKARJI, REJCI MALIH ŽIVALI,
LJUBITELJI NARAVE, NAROČITE REVIJO**



moj mali svet

KI JE NAMENJENA VAM!

Izdaja: CZP Kmečki glas, Ljubljana

SUHOZID

V vrtu skoraj ni lepšega okrasa od pravilno postavljenega in zasajenega suhozida. Prav zato sem se odločil, da se v svojem prvem članku za »BILTEN« dlje časa pomudim pri suhozidu.

V vrtovih z zelo razgibanem terenom, se nam naravnost ponuja izvedba suhozida. Postavimo ga lahko ob vglobljenih kletih, garažah, delavnicah in za premostitev višinske razlike med dvema točkama v vrtu. Suhozid nam razen lepote v vrt vnaša tudi novo dimenzijo vertikalo in s tem dosežemo večjo razgibanost vrta. Vrt v ravnini in razen tega še slabo zasajen deluje zelo pusto in enolično. Z vnašanjem novih elementov pa dosežemo popestritev in večjo razgibanost vrta, prav to pa dosežemo s suhozidom. Kaj je suhozid? Je iz kamna grobe obdelave zgrajen zid, ki ni vezan z veznim materialom in z njim ne moremo premagati večje višinske razlike v vrtu. Polnoma zgrešeno je namesto suhozida zgraditi podporni zid, ki ga ni moč zasaditi, saj sam kamen deluje zelo pusto in odbijajoče. Ko se odločamo za izgradnjo suhozida, moramo paziti, da se skladno ujame z ostalimi elementi v vrtu, saj le tako pride do prave veljave oziroma izraza. Če se sami ne moremo odločiti, kje bi postavili suhozid, prosimo za nasvet vrtnarja, ki nam bo prav gotovo svetoval kam in kako naj ga postavimo.



Velikocvetni Iriši (na sliki Iris »Frosty«, tip Pli-cata) se vse boljše uveljavljajo tudi na naših tleh. Lepa in ne pogrešljiva trajnica sodobnega okrasnega vrta. Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

Izgradnja suhozida:

1. Pred začetkom gradnje moramo opraviti drenažo, ako v tlu zastaja voda. Če je zemlja težka ilovnata, ji dodamo peska, s tem dosežemo večjo propustnost zemlje. V tleh, kjer pa zaradi visoke podtalnice zastaja voda, opravimo drenažo tako, da nasujemo najprej plast gramoza in nato zemlje.
2. Temeljni kamen mora biti največji, notranji kamni pa morajo segati dovolj globoko. S tem dosežemo večjo stabilnost zidu in preprečimo morebitno deformacijo, saj ga ob obilem deževju razmočena zemlja, ali pa zozimi, ko se zemlja napne, lahko deformira oziroma podre.
3. Kamen polagamo tako, da visijo navznoter, s tem dosežemo večjo trdnost zidu.
4. Nagi bzidu znaša na 1 m 25 cm nagiba. Nagib zidu je potreben, da rastline prejmejo potrebno vlago. Razen tega se tudi z nagibom povečuje stabilnost zidu.
5. Za boljšo vezavo kamnov zasipamo vmesne prostore in zaledje suhozida z ilovko, ki ji dodamo preperelega gnoja ali komposta. Slednje nikakor ne smemo izpustiti, saj bo to rastlinam več let edini vir hrane.
7. Suhozid kot podporni zid se sme graditi do največ 60 cm višine, najmanjša debelina zidu pa sme biti 35 cm.

ZASADITEV SUHOZIDA

Ko smo uspešno zgradili suhozid, nas čaka najtežje delo — zasaditev zidu in njegove krone. V tem primeru je najboljšo, da prosimo vrtnarja za nasvet, saj nam bo lahko le on pravilno svetoval pri tem težkem delu. Ne moremo vsako trajnico posaditi na suhozid, saj ima vsaka svoje vlažno, druge spet lažjo in propustno zemljo. Če pri zasaditvi napravimo napako, se nam bo zanesljivo kasneje maščevalo, ko rastline ne bodo dobro uspevale ali pa nam bodo celo shirale. Pri izbiri rastlinskega materiala moramo paziti tudi na razrast posameznih vrst, saj se nekatere razrastejo tudi do 1/2 m² na široko. To je pomembno radi tega, da nam rastline ne prekrijejo celotnega zidu, saj le kamen in rastlina lahko tvorita kompaktno celoto.

Opis trajnic za suhozid in njih uporaba pridojnjič.

GG Brežice

proizvaja vse vrste gozdno-lesnih sortimentov in gozdne ter okrasne sadike.

Svoje proizvode nudi po dnevnih cenah ter iste po naročilu kupca dostavlja na dom ali skladišče.

OKTOBER

- Zimzeleno grmičevje in goste živice dobro zalivajmo!
- Na mrz občutljive rastline dajmo v prezimovališče!
- Gnojimo zelenice s kombiniranim, predvsem dušičnim gnojilom 2 — 3 dni po košenju.
- Odcvetele enoletnice odstranimo z gredic. Trajnice, katerih stebela so se osušila porežimo.
- Še vedno moramo odstranjevati plevel.
- Grabljamo listje in ga kompostiramo.
- Začnemo saditi čebulice (tulipane, hijacinte, narcise itd.)
- Poletne čebulice in gomoljnice izkopljemo (gladiale, georgine itd).
- Sadimo trajnice.



Ne! Nismo pozabili na tulipane. Naše društvo je dalo krajevni skupnosti Brežice predlog, da zasadimo 5000 komadov čebulic. Kako smo uspeli bomo videli spomladi. Morda pa le?

Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

NOVEMBER:

- Zimzeleno grmičevje in živice, še enkrat dobro zalijemo. Po zalitju dajmo h koreninam listja ali šote.
- Po prvem večjem snegu in zmrzovanju (—5°C) zunaj prezimovajoče rastline zaščiti-

mo (slama, smrečje, zemlja), predvsem vrtnice.

- Še vedno izkopavamo čebulnice in gomoljnice.
- Trato še enkrat kosimo, vendar ne prenizko. Gnojimo in pregrabljamo.
- Sadimo: trajnice, okrasno drevje in grmičevje. Čebulnice.
- Zemljo med koreninami trajnic in grmovnic zrahljamo in z listjem ali šoto prekrijemo.
- Očistimo vrtno orodje in ga namažimo z oljem. Zaščitimo vodovodne naprave (zunaj) pred zmrzovanjem.

DECEMBER:

- Ob suhem vremenu še vedno lahko sadimo grmičevje, drevje, trajnice.
- Ob koncu meseca lahko že trgamo vejice okrasnega grmičevja in drevja za v vazo (forsitijo, češnjo, dren itd.)

TRGOVSKO GOSTINSKO PODJETJE

Ljudska potrošnja

BREŽICE

se priporoča z bogato izbiro blaga v trgovskih poslovalnicah v Brežicah, Krški vasi, Dobovi, Cerkljah, Kapelah, Krškem in Šentlenartu.

Goste vabimo v gostinske obrate in hotel »TURIST« v Brežicah.

Zagotavljamo vam solidno postrežbo in konkurenčne cene.

Hippeastrum, amarilis in vallota

Hippeastrum — viteška zvezda — pri nas ji napačno pravimo amarilis, je južnoafriška čebulnica velikih temnordečih, ognjenih, rožnatih, belih in rumenih trobljastih cvetov. Zaradi teh silno lepih barv, mogočnega cveta in listov je zelo priljubljena in glede oskrbe kaj skromna sobna lončnica.

Zahteva močno prst, in sicer zmes gnojevke ali kompostnice in listovke. Vsake navedene prsti vzamemo po 1/3 ter jim dodamo še mivke.

Hippeastrum vittatum (amarilis) cvete najpogosteje v času september — april. Včasih požene cvetno betev prej ko, liste, a tudi obratno. Listi so temnozeleni, jermenasti. Jeseni shranimo čebule kar v lončku ali jih izločimo in hranimo v zabojčku, zasute z drobivjem, da ostanejo koreninice sveže. Čebule ne smejo zmrzniti. Ko pričenejo v zimi spet gnati, jih posadimo posamič v 10 — 20 cm široke cvetlične lončke tako, da sede v zemljo le 2 cm. Lonec naj bo le 4 — 6 cm širši kot je premer čebule. Na dno damo sloj zdrobljenih črepinj za boljši odtok vode. Če bi zalivalna voda zastajala, bi namreč pričele gniti korenine. Posajene amarilise sprva le zmerno zalivamo, postavimo jih v topel kraj. Cvetne betve začno kmalu krepkeje gnati in ko sta razvita cvet in list, dodajemo viteški zvezdi vse več vode in na 10 dni tudi nekoliko umetnihgnojil ali razredčene gnojnice. Ko »amarilis« odcvete, ga moramo še naprej redno oskrbovati, da se čebula okrepi za prihodnje leto. Pod konec jeseni začnemo rastlino navajati na zimski počitek s tem, da jo vse manj zalivamo. Na pomlad jo znova posadimo v svežo prst.



Hippeastrum vittatum (Amarilis)

Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

Hippeastrum robustum in vallita purpurea zahteva nekoliko drugačno nego. Čebul jem namreč

ne pustimo čez zimo ugasniti, namreč ju z nekoliko zalivanja obdržimo zelene tudi čez zimo. Prezimimo ju v hladnem svetlem prostoru 5 do 8 stopinj C. Spomladi ju previdno presadimo in damo v toplejši in svetel praj, ker dobi spet več vode. H. robustum bo prav kmalu spomladi pognal cvet, vallita pa zacveti šele avgusta in septembra. Opisane čebulice množimo s stranjski poganjki, še več pa s semenom. Sejančki razveto šele po 3 do 5 letih.

Pri nas domala ne poznana je Amaryllis Belladonna. Zacvete pozno jeseni, predno požene leste. Če bi počivala čemerno v kakem suhem in hladnem prostoru, bi pognala cvet šele januarja. Krasni rožnati cvetovi so prijetnega vonja. A Belladonna uspeva najlepše v večjem loncu ali v čebričkih, kamor posadimo po več čebulic skupaj. Liste požene šele, ko rastlina odcvete. Zalivajmo jo pridno, dokler ne prično listi zoreti. Koristilo bo, če dodamo prsti nekaj roževine.

Siljenje čebulic v cvetličnih lončkih

Okrog Novega leta vidimo po cvetličarnah cvetoče hijacinte in tulipane. Vrtnarji jih prisilijo, da zgodaj cveto. Vse cvetlice čebulnic lahko prisilimo, da nam cveto od januarja do aprila.

Hijacinte silimo tudi v nalašč zato narejenih steklenih posodah, napolnjenih samo z vodo. Tulipanov in drugih cvetic čebulnic pa ne moremo siliti na ta način. Zato položimo njih čebulnice v cvetlične lončke. S siljenjem pa ne smemo pričeti ne prezgodaj ne prepozno. Začetniki namreč velikokrat pogrešijo ker prično siliti prezgodaj in takšne sorte, ki so primerne le za pozno siljenje ali pa potaknejo čebulnice v zemljo prekasno. Zapomniti si je treba, da le dobro ukoreničene čebulice lahko uspešno silimo, sicer nam cvet obtiči med listi. To se dogaja zlasti takrat, ko potaknemo čebulice v zemljo prepozno.

Za posamezne čebulice izberemo lončke s premerom 8 — 10 cm, za 2 ali 3 čebulice skupaj pa vzamemo večji lonec s premerom 12 do 15 cm. Nove lončke moramo pred saditvijo namočiti vsaj 12 ur v vodi, rabljene pa temeljito očistiti z ostro ščetko. Najboljša prst za čebulnice je mešanica enakih delov kompostnice, zemlje iz tople grede, vrtno zemlje in mivke.

Najprej denemo na dno lončka majhno črepinjo, da se nam odtok vode ne zamaši. Nato lonec narahlo napolnimo s prstjo, nakar potaknemo čebulice hijacint v zemljo tako globoko, da ostane vrh čebulice v višini roba cvetličnega lončka. Vrh tulupanove čebulice pa mora biti vsaj 3 cm pokrit z zemljo. Čebulice narcis denemo še globlje. Zemljo nato pritisnemo, dopolnimo in povrhu potresemo še nekoliko mivke. Lonce s posajenimi čebulicami prenesemo na zavarovan prostor na vrtu, kjer izkopljemo 15 cm globoko jamo ter vanjo postavimo lonce, zalijemo in zasu-

jemo še 10 — 15 cm visoko z rahlo zemljo. Lahko pa denemo lonce v izpraznjeno hladno gredo. Tudi tu jih pokrijemo z zemljo. Kdor pa nima niti vrta niti tople grede, naj lonce prenese v klet. Lahko jih zloži v zaboj in jih postavi v temen prostor. Paziti je treba, da ne pridejo do čebulic miši. Najbolje storimo, če poveznemo nad lonec s čebulicami prazne cvetlične lonce. Če pritisne hujši mraz, je treba zakopane lončke s čebulicami na planem pokriti še z listjem ali slamo ter zavarovati s smrečjem ali deskami, da nam bo pozimi omogočeno vzeti brez truda lonec iz zemlje in jih prenesti v hišo.

V 2 — 3 mesecih so se čebulice že dobro ukorenile, se prepričamo na ta način, da vzamemo v desno roko lonec, ga z levo pokrijemo, obrnemo ter z njegovim robom potrkamo ob mizni rob, nakar grudo s čebulico vzamemo iz lonca. Zlahka se prepričamo, ali so korenine prepletle zemljo v loncu ali ne. Slabo ukorenjene čebulice ne silimo še v cvet, ker nam sicer obtiči med listi. V drugi polovici novembra ali v začetku decembra jih tedaj prenesemo z vrta v temno klet. Prej lonce temeljito umijemo. Tu jih pustimo, dokler hijacinte ne poženo 6 — 8 cm, tulipani pa 10 cm visoko. V temi bodo seveda listi bledorumeni! Ko pa prenesemo nato lončke na svetlo, najboljše med dvojno okno, kjer je zrak enakomerno hladen ali pa v sobo z 8 — 10° toplote, bodo postali listi kmalu zeleni in se bodo nato razvili tudi cvetne betve. Čebulice, ki še niso pogonale, pokrijemo lahko s papirnatem tulcem ali poveznemo nad njo prazen cvetlični lonec, ki smo mu luknjico na dnu zamašili. Pokrivalo odstranimo šele, ko zraste hijacinta 5 — 6 cm visoko.

Kdor želi imeti cvetje za Novo leto, naj vzame zgodnje sorte in posadi čebulice že konec avgusta ali v začetku septembra. Za poznejše siljenje sta primerna še ves september in celo oktober. 3 — 4 tulipane posadimo v 10 cm širok cvetlični lonec. Krokuse silimo bolj pozno. Prezgodaj siljeni in na toplem poženejo samo listi brez cvetov. V 10 cm širok lonec denemo po 5 — 6 čebulic. Za siljenje je primeren tudi naš zvonček. V lonček posadimo 5 — 6 čebulic. Dokler ne zmrzuje, izkopljemo na vrtu skupino čebulic, ki jih posadimo v lonec.

Za Novo leto nam bodo cveteli. Prav tako silimo tudi narcise. Po tri čebulice denemo v lonec globlje kot tulipane. V začetku jih silimo bolj na hladnem prostoru, šele ko začno poganjati liste, jih prenesemo v toplo sobo na okno.

Seči ali žive meje

Seče ali žive meje so današnje prilike gotovo najcenejše, pa tudi najlepše ograje. Z njimi sicer ne moremo povsem zavarovati vrtov zlasti pred kurami in zajci, ustrezno pa jih zavarujemo pred ljudmi in živino.

Žive meje ob potih med parcelami po vaseh lahko izdatno poživijo in oplešava kraj in okolico, namesto čestokrat neokusno napravljenih pregraj in plotov.

Zdajšnje in pleveli prerasle seči seveda niso v okras ne kraju ne okolici. Razrasle seči lahko varjejo vrtno nasade pred mrzlimi vetrovi. Da ostanejo žive meje primerno visoke, široke in goste, jih obrežemo v živo pozimi ali zgodaj spomladi in okrog kresa. Po potrebi jih tudi oplevemo in okopljemo. Pravilno zasajene in redno oskrbovane žive meje služijo lahko več let svojemu namenu.

Izbira rastlin za žive meje je razmeroma bogata. Pri izbiri pa moramo upoštevati namen, zemljo in podnebje.

Globok ali beli trn je prav primeren za srednje visoke in ne preširoke, pa goste seči ali žive meje. Uspeva skoraj v vsaki zemlji posebno v apnenasti. Seč raste bolj počasi in enakomerno. Pri rednem in pravilnem striženju se zelo zgosti. V gostem vejevju imajo ptice varno zavetje za gnezdenje, kjer pobero sproti razen mrčes in njihovo zalego.

Črn trn (trnjolica ali oparnica) je prikladna rastlina za večje žive meje. Posebno ob potih, pa katerih hodi živina. Gosto trnovo vejevje se tako zgosti, da ne morejo skozi niti kokoši. Tudi v teh sečeh imajo ptice varno zavetje.

Kostenica (koštika, koščičevje, liguster) zahteva nekoliko boljše zemljo. Zaradi lepe rasti, zelenih listov, ki odpadejo šele pozno jeseni, se je ta rastlina tako priljubila, da vidimo vedno več lepих živih mej iz kostenike. Kosteniko razmnožujemo s semenom ali s potaknjenci, ki se radi ukorenijo.

Gabrovaziva meja je trpežna in primerna za večje seči. Ljubi bolj težko ilavnato zemljo. Da se preveč ne razraše in vejevje bolj zgosti, strižemo, mladike, kakor tudi pozneje redno in živo.

Japonska kutina je primerna za nižje seči. Posebno lepe so te seči v maju, ko je med zelenjem ognjeno rdeče cvetje. Rasto skoraj v vsaki zemlji.

Smrekove veje so primerne za hladnejše kraje. Za toplejše kraje niso priporočljive, kar se začno iglice spodaj sušiti in se kmalu ogolijo. Škoduje jim tudi prah in dim.

Najprimernejši čas za sajenje živih mej je jesen. Za nasad skopljemo 40 — 50 cm široke in prav toliko globoke jarke, ki jih zasujemo z izboljšano izkopano prstjo ali z navoženno zemljo. V napravljeno gredo sadimo sadike, če želimo seč ozko, v eno vrsto od 10 — 12 cm vsaksebi. Za širše in gostejše seči sadimo v dve vrsti v trikotniku v razdalji po 12 — 15 cm. Spomladi sadike redno plevemo in v suši tudi zalivamo. Okrog kresa jih pravič obrežemo.

SLOVENIJALES

LJUBLJANA

TOVARNA POHISTVA BREŽICE

Aškerčeva 7 — Jugoslavija

SLOVENIJALES — TOVARNA POHISTVA

BREŽICE proizvajajo več vrst spalnic, regalov ter se priporočajo za nakup.

Rožni cvet

Tam, kjer robide so cvetele
kjer taščice so dom imele
tam, kjer tako bil lep je svet;
tam sredi družine vesele
kjer so spomladi ptice pele
pognal je krasen rožni cvet.

O, kako lepi bili so dnevi
ko so mu slavčkovi napevi
oznanjali pomladi rej;
ko se je rosni rožni devi
svet kot potočnih pen odmevi
lep zdel v nadihu gozdnih mej.

Kalužnice so ostrmele
ki ob potoku so cvetele
nad rožo pod okriljem vej;
ko gozdne jase so dehtele
prišle v goste so čebele
potok je šumel ob njej.

Odšla pomlad je in poletje
pojenjalo je ptičev petje
na oknu kaktus je vzcvetel;
a potok pel je razodetje
robida bila mu je v zavetje
in rožni cvet je odcvetel.

Pomlad se vsako leto vrne
poljane, travnike pogrne
se vsa narava prebudi;
a ko se koledar obrne
se cvetu list za listom utrne
nekoč vse umr'je kar živi.

Špiler Jože

Kako prezimimo gladiole

V drugi polovici septembra ali v prvi polovici oktobra, kar zavisi od vremena, izkopljemo — če le mogoče v suhem vremenu — čebulice gladiol ali mečkov. List gladiole je namreč podoben meču ali sablji. Čebulice moramo jeseni izkopati, ker nam bi sicer pozimi v zemlji zmrznile. Izkopane gladiole povežemo v snope in obesimo v suh in pred dežjem ter mrazom zavarovan prostor, da se korenine in listi posuše. Napačno bi bilo izkopanim gladiolam takoj porezati še zelene liste. Listi morajo počasi odmirati t. j. postajati rumeni in suhi. Na ta način se čebulica krepi, ker se v njej zbira še hrana iz listov za prihodnjo pomlad. Po 3 — 4 tednih je zelenje suho, nakar odstranimo čebulicam korenine, liste ter mlade čebulice, ki jih posamezne sorte gladiol napravijo okrog glavne čebulice. Drobiž posejemo v aprilu prihodnjega leta v lesen zabojček s peščeno zemljo in postavimo na okno ali v toplo gredo. V maju so rastlinice godne za presaditev. Sadimo jih 10 cm narazen v rahlo in rodovitno prst. Te čebulice hranimo do spomladi v suhi mivki. Odrasle čebulice najbolje prezimijo v zračnem in suhem pro-

storu, položene v škatlo med šotni drobir ali mivko. Sadimo jih od aprila dalje v presledkih 14 dni, da imamo na ta način cvetje do pozne jeseni.

Kako bomo prav uzimili naše vrtnice

V skrbi, da ne bi pozeble, vzimijo mnogi ljubitelji svoje vrtnice, prezgodaj in mnogokrat še napačno, zato utrpe pogosto občutne izgube.

Premalo je znano, da prenesejo jeseni vse vrtnice, bodi čajevke, remontantke, poliante in spenjalke brez vsake škode 4 do 6 stopinj C mraza, zato ni treba hiteti zuzimljenjem po prvi slani. Prav pa je, da si pravočasno pripravimo za uzimljenje potrebno gradivo, posebno smrečje, ki je najbolje, najpripravneje in najceneje.

Z vzimljenjem začnemo konec oktobra, če začne pritiskati ostrejši mraz, sicer pa v novembru, ko je odpadlo listje in so mladike dobro olesenele. Največ pozeb utrpimo, če uzimimo vrtnice prezgodaj in v vlažni jeseni, ko so na nedozorelih mladikah še listje.

Predno vrtnice prepognemo in položimo na tla, otrebimo še ostalo listje in skrajšamo predolge še olistane mladike. Pravo obrezovanje in ureditev vrha bomo izvršili spomladi. Prav je, če krošnjo nekoliko zvežemo, da jo lažje pokrijemo, nujno pa ni. Tudi ni dobro, če položimo krošnjo v izkopano plitvo jamo ali kotanjo, nastlano z listjem ali slamo. Prevelika vlaga, ki se nabira v kotanji, ovira dostop zraka, kar pospešuje gnitje.

Najbolje vzimimo visoke vrtnice, če položimo krošnjo na smrekove veje rasprostrane po zemlji in jih pripnemo na to podlago z dvema čez debelce navzkriž zataknenima količema. Položene krošnje pokrijemo s par vejami. Če mraz narašča, naložimo še par vej, v hujšem mrazu natrosimo na veje listje ali slamo in vržemo na vse to par lopat prsti. Če zapade sneg, so vrtnice dobro in varno vzimljene.

Ako se bojimo miši ali voluharja, natakujemo v krošnjo nekaj brinjevih vejic.

Nizke vrtnice vzimimo prav dobro, če vtaknemo med zvezane mladike kako brinjevo vejico vse obdamo s par smrekovimi vejami, ki jih pri vrhu zvežemo ter za dobro ped visoko prisujemo. Predolge in še listnate poganjke prikrajšamo.

Ovijanje krošenj v papir ali razne tkanine je samo tedaj priporočljivo, kadar ne moremo vzimati vrtnic na tleh. Tedaj nadevamo v krošnjo mahu, obdamo vse s smrečjem in povežemo. V hladnem mrazu napravimo na vrtnice sreho s slannatim škopnikom.

Vrtnice spenjalke so za milejši mraz neobčutljive. V hudem mrazu jih obdamo s smrečjem, ali zasenčimo s kako ponjavo, h koreninam natrosimo gnoja ali pa komposta. V sili je dobro tudi listje. Občutljive sorte položimo na tla na smrekove veje in jih z njimi tudi pokrijemo.

Ta prelepa lončnica je v okras vsakemu prostoru, bodisi pisarni, dnevni sobi, izložbi ali šoli. Zato bi pač nikjer nesmeli biti brez nje. Doma je sicer iz južnih predelov tropske Afrike, vendar uspevata suličastolistna rastlina prav lepo povsod, kjer je toplo in suho. Še lepše nam bo uspevala, če jo bomo gojili v prostorih, ki gledajo na sončno stran. Vendar pa to okrasno rastlino, prilagojeno našim krajem, neposredni sončni žarki opečejo. Zato jo nekoliko le moramo zavarovati, če je v bližini okna. Na severni strani uspeva le, če je tesno pri oknu.

S sovrstnicami, ki potrebujejo skoraj enake pogoje, kot npr. Agava, Aloa, Haworthia, Echeveria, Sedum, Euphorbia, Gasteria, pa tudi s kaktusi izredno lepo učinkuje v posodah za skupni sobni nasad. Poživimo pa nasad lahko posebno takrat, ko imamo na razpolgo več vrst te rastline. Zelo cenjena je *S. zeylanica*, ki ima liste s sivo-belimi črtami. Občudovanja vredni sta *S. laurentii* in *S. trifasciata* z belim oziroma rumenim robom, Prikladna, toda pri nas zelo malo znana je širokolistna *S. trifasciata* »Hahnii«. Povsod na mizi, na omari, pri radijskem aparatu ali televizijem sprejemniku bo taka skupina našla občudovalca, ne samo v družini, ampak tudi med prijatelji in znanci. Tudi sama v lončku ustvarja zelo prijetno okolje, zlasti če je z lončkom vred v okrasni vazi in na mestu, kjer ni prtov ali kakršnekoli beline, ampak je za podstavek steklo.

Dobro oskrbovane sansivierije, ki smo jih tu navadili, razen zvrsti »Hahnii«, dosežejo višino do 75 cm ali tudi več. Posebno čudovita je 3 do 4 letna z več izrastki, kateri vsak požene do 8 listov. Rastlina ne ljubi prepriha in pozimi najbolje uspeva v suhem zračnem prostoru s temperaturo 18 do 22 stopinj nikakor pa ne pod 12 stopinj Celzija.


Zalivati moramo to rastlino zelo previdno, rajši manj kakor več. Pazimo na srce, da listi ne začnejo odpadati, zaradi preobilne vode, ki smo jo zaradi nepazljivosti nalili v votlo sredino, okoli katere so tesno oviti mesnati listi. Zgodi se tudi, da rastlina cvete, in sicer požene stebelce, na katerem so majhni dehteči cvetovi. Ta »pomota« se primeri najrajši spomladi. Dobro je če pozimi in tudi poleti rastlino večkrat umijemo. Poleti jo zalivamo obilneje, vendar ne toliko, da bi v slabem poletju stala voda v podstavku. V takem primeru moramo vodo iz podstavka pač izprazniti, tudi od rosenja, če je vroče. Vsakega dva tedna jo poleti gnojimo z umetnimi gnojili.

Sadimo oziroma presajamo rastlino v ilavnato humozno zemljo z dodatkom peska. Skrbeti moramo, da jo zasadimo v nekoliko večji lonček, ker mora zadostovati za 2 do 3 leta in morajo imeti koreninski izrastki (bodoče sulice) dovolj prostora za rast.

Razmnoževanje s koreninskimi izrastki starih rastlin je zelo enostavno. Celo korenino očistimo zemlje, odtrgamo od glavne korenine izrastke, seveda s koreninicami in jih posadimo. Lahko pa razmnožujemo tudi z listi. List stare rastline, ne mlade ker rada gnije razrežemo na dele od 5

do 8 cm, namažemo s sipo iz oglja ter posadimo v zemljo, pripravljeno iz dveh delov ruševke in enega dela listavke z dodatkom nekoliko peska. Tudi pesek sam s podlago zemlje ni slab za razmnoževanje te lončnice, posebno pri tistih, ki radi kaj preveč zalijejo. Čez mesec in pol se potaknjenci ukoreninijo in presajeni v lončke kmalu pokažejo ostre sulice. Potaknjenci se posebno radi ukoreninijo v toplem, zasenčenem in ne prevlažnem prostoru, toda spomladi, ko rastline presajamo, jih je treba rositi.

Če bomo poskrbeli, da bo ta prelepa lončnica imela vse pogoje za svojo rast in razvoj, nam bo uspevala nad vse leto. Navdajala nas bo s ponosom in radostjo.



Copiapoa Cinerea — dela večje skupine z več glavami in je najprej kroglasta, potem pa so to mali stebriči in visoki. Cvetovi so rumeni.

Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

Trgovsko podjetje na veliko in malo

KRKA

BREŽICE

nudi trgovski mreži razno trgovsko blago po zmernih cenah.

Potrošnikom pa zagotavlja v lastnih poslovalnicah lepo izbiro blaga in solidno postrežbo.

Se priporoča kolektiv!

Kako silimo hijacinte, da nam cveto v vodi?

Hijacinte lahko silimo k cvetenju tudi v vodi v nalašč zato narejenih kozarcev. Čebulice pa ne smemo položiti takoj na kozarec, namreč jih prej položimo v topli kuhinji na omaro, da razvijejo na robu čebulnega krožka majhne koreninske brstiče. Šele nato položimo čebulico z razvitimi koreninskimi brstiči na kozarec, napolnjen s čisto vodo. V 8 dneh se razvijejo korenine, v nasprotnem primeru pa nam večkrat začne čebulica gniti. Tudi ne sme voda segati nikakor do čebulice. Dokler se korenine še niso razvile, je treba paziti, da sega voda centimeter niže, kot je čebulica.



Vebelmanniana pectinifera — Kakteja, ki je trenutno med najdražjimi. Več od nje bomo izvedeli od znanega kaktejsta Andreja Praprotnika. Pri društvu prijateljev Kaktej, katerega ustanovitelj je tov. Praprotnik, je zastopana tudi naša članica in odbornica, ter velika ljubiteljica kaktej — Derdikovič Rozika. Trdi hčerka Ljerka ne zaostaja za njo.

Foto — Arhiv ČZP Kmečki glas

Šele ko so korenine že daljše, ni ta najmanjša razdalja več tako važna. Vode ni treba zamenjati, ampak jo le po potrebi dolivamo. Najboljša je deževnica. Nekateri trde, da se voda v kozarcu ne usmradi, če denemo vanjo nekaj koščkov lesnega oglja. Kozarce s čebulicami postavimo najprej v temen in temperiran prostor. Šele ko opazimo, da so korenine prepletle kozarec, prenese mo čebulico v svetlo sobo. Hijacinte silimo na ta način k cvetenju od začetka septembra do sredine oktobra.

Vzgoja sobnih cvetic & potaknjenci

Mnoge sobne cvetice razmnožujemo s potaknjenci. Na ta način si kaj preprosto in najhitreje vzgojimo nove rastline. Razmnoževanje s potaknjenci je priporočljivo tudi zato, ker imajo nove rastline vse lastnosti rastline — matere. Za potaknjence narežemo 6 — 10 cm dolge, kar zavisi od listov, ki so bolj na gosto ali na redko postavljeni. Potaknjence odrežemo z ostrim nožem tik pod listom. Če bi puščali pri zelatih potaknjencih daljši štrcelj, bi se ne ukorenili in bi nam segnil. Če potaknemo rastline z večjimi listi, tedaj jim liste prikrajšamo, ker nam bi sicer zavzeli v zaboječku preveč prostora. Paziti tudi moramo da nam potaknjence ne ovenejo, preden jih potaknemo. Še najboljše storimo, da narezane potaknjence začasno zavijemo v vlažno krpo. Velja pa pravilo: čim bolj svež potaknjence potaknemo v prst hitreje in bolj gotovo se ukorenijo.

Za potaknjence uporabljamo nizke lesene zaboječke ali glinaste lončke, napolnjene s prstjo, ki jo mešamo z mivko. Vrh zemlje pa denemo še tri centimetre debelo plast čiste mivke, ker so potaknjenci v mivki prej in bolje ukorenijo kot v gnojni zemlji. V močno gnojni zemlji potaknjenci večkrat segnijo. V mivko jih porinemo le toliko, da stoje pokonci. Le večje potaknjence npr. gumovca, dracene itd. privedemo k palici, ki smo jo zasadili v zemljo. Potaknjence nato oro-

simo in pokrijemo s stekleno šipo, da na ta način preprečimo dostop zunanjemu zraku. Večje lonce pokrivajo vrtnarji s steklenimi zvonci, pod katerimi je enakomerno vlažen zrak, potaknjence tudi ne ovenejo in se zato hitreje ukorenijo.

Na sončnih oknih zavarujemo rastlinice pred pripeko s papirnatimi zasloni. Predvsem je treba paziti, da nam potaknjenci ne ovenejo, ker se oveneli ne radi ukorenijo. Zato jih moramo tudi večkrat orositi.

Ko so potaknjenci ukorenjeni, jih odkrijemo in polagoma navajamo na zrak in sonce. Dobro ukorenjene rastline vzamemo iz zaboječkov in posadimo v glinaste lončke, ki jih postavimo na okno v toplo sobo. V velike lonce jih posadimo šele, ko prepletejo s svojimi koreninami prejšnje.

Agroservis

BREŽICE
telefon 72 000

specializirana servisna delavnica vrši usluge
popravlil na vozilih in kmetijskih strojih,
kot tovarniški servis na vozilih TAM in VW
Se priporoča kolektiv

»CVETJE IN PESEM 71«

V OKVIRU III. REPUBLISKE RAZSTAVE

»H O R T I K U L T U R A '71«

NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI OD 1.—4. OKT. 1971

PRIREJA HORTIKULTURNO DRUŠTVO BREŽICE

POD POKROVITELJSTVOM SKUPŠČINE OBČINE BREŽICE

II. Razstavo »Cvetje in pesem 71«

OD 25. DO 30. SEPTEMBRA 1971

I. Mednarodno razstavo

HORTIKULTURNIH PUBLIKACIJ OD 25. IX. DO 10. X. 1971

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE (VITEŠKA DVORANA)

PROGRAM:

OGLEDI:

- Agraria Brežice vrtnarija Catež od 26. do 30. septembra od 13. do 16. ure
- Muzeja

HORTIKULTURNI DNEVI:

- Sobota 25. septembra 1971 ob 17. uri otvoritev
- Torek 27. septembra 1971 hortikulturni filmi od 18. do 20. ure
- Sreda 28. septembra 1971 hortikulturno predavanje od 18. do 19. ure

KULTURNI PRORAM OD 25. — 30. SEPTEMBRA 1971 OD 16.30 — 18. URE

- Mfoški pevskizbor DPD »Bratov Milavcev« Brežice
- Moški pevski zbor in folklorna skupina PD »Oton Župančič« Artiče
- Moški pevski zbor PD »Stane Vogrinc« Dobova
- Moški pevski zbor »Planina« Cerklje ob Krki
- Šentjernjeski oktet Šentjernej
- Ansambel »Dobovskih pet« Dobova
- Ansambel »Dobri prijatelji« s kvartetom — Brežice

RAZSTAVA BO ODPRTA OD 26. — 30. SEPTEMBRA OD 9. — 18. URE

OD 1. — 10. OKTOBRA OD 9. — 12. URE

Stanovanjsko
in komunalno

PODJETJE — BREŽICE

Priporočila usluge v svojih obratih:

- gradbeno-krovskem,
- vodno-instalaterskem,
- mizarskem in
- pleskarskem

Ob času razstave hortikulturnega društva Brežice od 26. — 30. septembra 1971 obiščite od 13. — 16. ure vrtnarijo Čatež »Agrarie« Brežice



»AGRARIACOOOP«

EXPORT — IMPORT
Z A G R E B

Predstavništvo
L J U B L J A N A
Ciril Metodov trg 16



VAM NUDI VSE ZA VRT IN POLJE:

- semena vrtnin, cvetlic in poljščin,
- čebulnice cvetlic za jesen in pomlad,
- vrtnice, okrasno grmičevje in sadike sadnega drevja,
- kmetijske in vrtnarske stroje ter opremo,
- zaščitna sredstva in umetna gnojila,
- vse za ljubitelje ptic in rib ter ostalo.

Vse dobite iz skladišča:

LJUBLJANA, Viška c. 43
MARIBOR, Streliška 150

OBIŠČITE NAŠO PRODAJALNO
V LJUBLJANI, Ciril Metodov trg 16
KVALITETNO SEME ♦ ZAJAMČEN USPEH

Tovarna dušika Ruše

PROIZVAJA

SPECIALNA GNOJILA IN SREDSTVA ZA VARSTVO OKRASNIH RASTLIN

Specialna gnojila za vrtnine in okrasne rastline:

NPK 8-8-8 za listnato zelenjavo
NPK 7-10-18-1-1 za gomoljnice, sadno drevje
in vinsko trto
NPK 10-10-15 za vrtno jagodičevje
NPK 8-11-16 za vrtnice in nageljne
NPK 26-9-6 za negovano trato
NITROMONKAL z dodatkom bora za dogno-
jevanje

Specialna tekoča gnojila:

CVETAL »U« NPK 7-7-7 za listnate okrasne
rastline
CVETAL »S« NPK 5-6-8 za cvetoče okrasne
rastline

Organska gnojila:

BIOTER — specialno organsko gnojilo
ŠOTA — bela
ŠOTA — črna

NOVO NA TRŽIŠČU:

KAKTUS — NPK 4-8-8 tekoče gnojilo za
gnojenje kaktej
FLORIS — sredstvo za vzdrževanje rezanega
cvetja v vazah

V sodelovanju s Švicarsko firmo

Dr. R. Maag — AG Dielsdorf
proizvajamo:

PIROX — spray — proti boleznim in škodljivcem
PIROX — P isti pripravek v obliki praška
AEROFLEUR — spray — proti škodljivcem z
dodatkom sredstva za večji sijaj listov
KARATHANE — puhalka proti plesni na begoni-
jah in drugih okrasnih rastlinah
LIMALO — za uničevanje vseh vrst polžev
AEROSUM — spray — za uničevanje mrčesa
M — COMBI — organski fungicid zoper škrlup
in plesen na jabolkah (jonotan)
M — SPECIAL — organski fungicid v sadjarstvu
— preprečuje rjasto prevleko (zlati delišes)

TOVARNA DUŠIKA RUŠE

Agrokemična služba
Telefon: 76-108
Telex: 33-112
Brzjav: AZOT Maribor



**PREPRIČAJTE SE
O UČINKOVITOSTI
NAŠIH PROIZVODOV!
VSE PODROBNEJSE
INFORMACIJE IN
PROSPEKTE LAHKO
DOBITE NA NASLOV**

Novi člani HD Brežice od 1. 1. do 10. 9. 1971

ARTIČE:

1. Glogovšek Kristina
2. Haler Marinka
3. Ostreljič Ida
4. Pintarič Olga

BREŽICE:

1. Baškovič Miroslav
2. Baškovič Vilma
3. Baškovič Jože
4. Baškovič Olga
5. Bitenc Jakobina
6. Božič Marica
7. Božič Ivan
8. Gregel Milena
9. Gramc Jože
10. Gramc Jožefa
11. Gregorič Marija
12. Jurkas Zdenka
13. Jaramovič Milivoje
14. Jaramovič Milica
15. Jovanović Stole
16. Jazbec Jože
17. Krošel Antonija
18. Kramarič Zofija
19. Krafl Silva
20. Kastelic Viktor
21. Keber Stane
22. Levak Frida
23. Lipej Ivan
24. Lepšina Erika
25. Lesinšek Milka
26. Lorber Albert
27. Lapuh Marija
28. Mirkač Albert
29. Mirkač Albina
30. Merslavič Sonja
31. Meserko Ana
32. Novak Rudolf
33. Oblak Zlatka
34. Petelinc Ivan
35. Požar Rudi
36. Rebernik Stane
37. Rebernik Ljubica
38. Rueh Marija
39. Rovn Marija
40. Sedmak Franjo
41. Simon Emo
42. Slivnik Rezi
43. Stiplovšek Iva
44. Škaler prof. S.
45. Tiler Ivan
46. Ulčar Milica
47. Ulčar Božo
48. Vučajnk Marjan
49. Vučajnk Pepca
50. Verlič Dragica
51. Zupančič Julka
52. Žabkar Blanka
53. Hering Ivan

BIZELJSKO:

1. Balon Marija
2. Božiček Hermina
3. De Cocco Marija
4. Kovačič Marija
5. Knapič Janko
6. Knapič Slava
7. Knapič Veronika
8. Iljaš Joško
9. Iljaš Rozika
10. Kragelj Marija
11. Mihelin Zlata
12. Pečnik Mira
13. Pinterič Mira
14. Strmecki Pavla
15. Šepetavc Jožefa
16. Šekoranja Mira
17. Šekoranja Marjeta
18. Šekoranja Ivan
19. Šekoranja Hugo
20. Šepetavc Roman
21. Šepetavc Zvonko
22. Vrenko Tilka
23. Hudina Franc
24. Redlšajn Olga

BISTRICA ob SOTLI:

1. Rautner Franc

BREZINA:

1. Ferenčak Rado
2. Omerzo Jože
3. Peric Ivan
4. Šetinc Mimica

BUKOSEK:

1. Černelič Slavko
2. Deržič Viktor
3. Juras Darko
4. Rostohar Franc
5. Vimpolšek Ana-Marija

CERKLJE:

1. Butara Karl

CUNDOVEC:

1. Cerjak Jožica

ČRNC:

1. Avsec Mimica
2. Cerjak Cvetka
3. Cerjak Tine
4. Žabkar Anton

ČATEŽ:

1. Avšič Janez
2. Martinjak Ludvika
3. Mohor Merica
4. Uršič Marjan

DOBOVA:

1. Cvetko Jožica
2. Segata Darinka

GOR. PIROŠICA:

1. Miler Anton

GLOGOV BROD:

1. Sotler Marija

KRŠKA VAS:

1. Bukovniški Ana
2. Budič Ana
3. Horvatič Ana
4. Kovačič Štefka
5. Kantel Majda

JESENICE

na DOLENJSKEM:

1. Celišič Nada
2. Novosel Pepca
3. Srpčič Marija

KAPELE:

1. Dronjak Galina
2. Prosevc Rezika

MOSTEC:

1. Pinterič Vida

SELA:

1. Stergar Branko

SKOPICE:

1. Ferenčak Marija
2. Ferenčak Ivan

SPOD. POHANCA:

1. Maserko Franc
2. Maserko Kristina
3. Žerjav Danica

ŠENTLENART:

1. Berlan Milka
2. Cerjak Karl
3. Cverlin Frida
4. Godler Štefka
5. Erpič Irena
6. Florjančič Tinca
7. Kosec Marta
8. Novak Jožica
9. Ječ Julka
10. Ječ Franc

TREBEŽ:

1. Haler Ivanka
2. Haler Ivan

TRNJE:

1. Novak Jožica
2. Kostevc Darinka
3. Žerjav Ivanka

VEL. DOLINA:

1. Bajs Marija

ZDOLE:

1. Pavlič Viktor

ZAKOT:

1. Dernikovič Jožefa
2. Kovačič Franc
3. Medvešček Franc
4. Pevc Božo
5. Pevc Slavka
6. Turnšek Slavka

ŽUPEČA VAS:

1. Retelj Kristina
2. Retelj Franc
3. Turšič Marija

PIŠECE:

1. Ostreljič Stane
2. Ostreljič Ivanka

PODPORNI ČLANI:

1. »Agroservis« Brežice
 2. »Bolnica« Brežice
 3. Kmet. in trg. podjetje »Agraria« Brežice
 4. Trgovsko podjetje »Krka« Brežice
 5. Trg. podjetje »Ljudska potrošnja« Brežice
 6. Projektivni biro »Region« Brežice
 7. Stanovanjsko in komunalno podjetje Brežice
 8. »Slovenija vino« obrat Brežice
 9. Zveza HD Slovenije Ljubljana
 10. Gozdno Gospodarstvo Brežice
-



Cvetličarna »Agraria« Brežice vas še posebno v času razstave vabi k ogledu in nakupu.


AB *Agraria*
BREŽICE

CVETLIČARNA

BREŽICE
ULICA PRVIH BORCEV 6
TELEFON 72-289, BREŽICE

NUDIMO VAM:

- REZANO CVETJE IN LONČNICE
- CVETLICNA SEMENA IN GOMOLJE
- SADIKE VRTNIC, TRAJNIC, OKRASNEGA GRMICEVJA IN ENOLETNIC
- VSA POTREBNA SREDSTVA ZA NEGO IN VZGOJO CVETLIC (GNOJILA, ZEMLJO, ZAŠCITNA SREDSTVA ZALIVALKE, LONČKE ITD.).
- DARILA: KOŠARICE, LESNI IZDELKI, VAZE, DARILNI PAPIR IN TRAKOVE
- IZDELAVA VENCEV IN ŠOPKOV
- ARANŽIRAMO DARILA (TUDI LASTNA) ZA OBISK, NAROCILA IN NAKUP SE PRIPOROČA KOLEKTIV CVETLIČARNE



Večji je — lepši je (20 let) Echinocactus Grusoini
Foto — Arhiv CZP Kmečki glas