

Uradni vestnik

občin Ormož in Ptuj

YU ISSN 0042-0778

Leto: XXIX

11 8608

Ptuj, 23. januar 1992

Številka: 2

VSEBINA:

5. Odlok o ureditveno-zazidalnem načrtu za nekatera območja v naseljih Velika Nedelja in Mihovci
6. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za gramoznico in ostale površine med Pušenskim potokom in Dravo (Jurkovec) v občini Ormož

5.

Po 2. odstavku 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter c) točki 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/90) je Skupščina občine Ormož na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 30. decembra 1991 sprejela

ODLOK

o ureditveno-zazidalnem načrtu za nekatera območja v naseljih Velika Nedelja in Mihovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveno-zazidalni načrt za območje Siget in Grajski hrib v Veliki Nedelji in za območje ob magistralni cesti v Mihovcih, ki ga je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem, Murska Sobota, pod št.4/89-ZN/OR v februarju 1990.

2. člen

Ureditveno-zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:

A) Tekstualni del z izjavami o notranji kontroli in upoštevanju predpisov, obrazložitev predvidenih ureditev, oceno stroškov ter soglasij pristojnih organov in organizacij.

B) Grafični del

1. Izrez iz Družbenega plana občine Ormož M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave M 1:2880
3. Ureditvena situacija M 1:1000
4. Parcelacijski načrt — Mihovci M 1:1000
5. Parcelacijski načrt — Siget M 1:1000
6. Zakoličbena situacija — Mihovci M 1:1000
7. Zakoličbena situacija Siget M 1:1000
8. Kanalizacija M 1:1000
9. Vzdolžni profili kanalizacije M 1:1000/100—4 ×
10. Zbirna karsta komunalnih naprav M 1:1000
11. Prometno-tehnična situacija M 1:1000
12. Požarna varnost M 1:1000
13. Hrup M 1:1000

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Meja območja zazidalno-ureditvenega načrta v naseljih Velika Nedelja in Mihovci poteka ob naslednjih parcelnih mejah v katastrski občini Velika Nedelja (obodna parcelacija) po južnih parcelnih mejah parcel 105/4, 105/8, 105/11, 105/5, 108/1, 153/2, 108/2, dalje po zahodni parc. meji parcel 107/5, (pot), 105/1, 106/2, 58, prečka cesto s parc. št. 1041/1, deli parcelo 377/5 in preide na severno mejo parcel 382/3,

387/1, 382/5, 382/4, zajame južni del parcele 383, preide na severno mejo parcele 1043 in 472/1. Od severovzhodnega vogala parcele 472/1, prečka parc. 474 do severozahodnega vogala parc. 4709, poteka po severnih mejah parcel 470, 471/1, dalje po vzhodni meji parcele 467, 453/2, prečka pot in poteka po južni parcelni meji parcel 454/2, 454/1, po južnem robu poti s števil. 1042 in parcele št. 4512, zajame severni del parcele št. 450 (planska meja) ter preide na severovzhodno mejo parcel 412, 421, 423/1, 427, 428, 435, 436, prečka parcelo 447 do severnega vogala parcele 445, dalje poteka po zahodni in vzhodni meji parcele 446/2, prečka pot, obkroži parcelo 762, poteka po vzhodni meji parcel 240 in 764. Dalje poteka po severni meji kategorizirane ceste 1065/1 do križišča, kjer preide na vzhodno mejo lokalne ceste s parc. št. 1053/2, zavije po južnem robu parcele 104 do parcele 105/4. V območju obdelave so vse parcele, ki so znotraj naštetih parcelnih mej.

III. FUNKCIJA OBMOČJA IN DOPUSTNI POSEGI

4. člen

Območje celotnega ureditveno-zazidalnega načrta meri 24,75 ha in je deljeno na območje Grajskega hriba in na območje Siget v Veliki Nedelji ter območje ob magistralni cesti v Mihovcih. Vsa območja tvorijo enoten ureditveno-zazidalni načrt.

Območje Grajskega hriba je historično območje z obstoječo javno in stanovanjsko funkcijo. V varovalnem območju Grajskega hriba ni možna nobena gradnja. Obstoječi objekti se lahko adaptirajo in sanirajo, dopustne so tudi spremembe namembnosti. Predvidena je ureditev poti in parkirišč ter zasaditev drevja in grmičevja.

Območje Siget je namenjeno individualni stanovanjski gradnji z možnostjo ureditve nemotečih servisnih in obrtnih dejavnosti, delno in kmečkih gospodarstev. Proizvodni kmetijski objekti niso dopustni.

Območje Mihovci je namenjeno individualni stanovanjski gradnji z možnostjo ureditve nemotečih servisnih in obrtnih dejavnosti ter manjših gospodarskih objektov.

Predvidena je ureditev javne zelenice na saniranem komunalnem smetišču, ter ureditev okolice ribnika.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen

Parcelne meje, lega objektov ter odmiki so prikazani v grafičnih prilogah iz 2. člena tega odloka in od njih ni odstopanja.

Prav tako so v grafičnih prilogah definirane velikosti objektov. Odstopanja v velikosti so

možna glede na odmike od sosednjih parcelnih mej, ter ob ohranitvi podolgovate oblike objektov.

Poleg stanovanjskega objekta je na vseh parcelah v območjih Siget in Mihovci dopustna gradnja stanovanjskih ali gospodarskih pritliklin. Lahko so samostojni objekti ali prizidki. To so lahko garaže, shrambe, skladišča.

Minimalni odmiki objektov (stanovanjskih in pritliklin) na dveh sosednjih parcelah morajo biti najmanj 8,00 m.

6. člen

Ob parcelnih mejah je dopustna postavitev ograj. Ograja mora biti znotraj parcelne meje ob cesti, med parcelami pa v dogovoru med sosedji. Ograja je lahko živa (gaber) ali lesena do višine 1,00 m.

7. člen

a) Tlorisi predvidenih stanovanjskih objektov morajo imeti podolgovate tlorise (razmerje stranic 1:5). Višinski gabarit obsega klet (vkopana) pritličje in izkoriščeno podstrešje. Maksimalni gabarit med terenom ne sme presegati 1,5. stanovanjske etaže nad terenom. Smer slemen mora biti vzdolž objekta, naklon strešine od 40—45, kritina opečna.

Streha mora biti simetrična dvokapnica, lahko ima čope.

b) Pritlikline kot samostojni objekti ali prizidki morajo imeti podolgovate tlorise ter višino največ 1,5 stanovanjske etaže nad terenom (klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje).

Smeri slemen mora biti vzdolž objekta, naklon strešine 40—45, kritina opečna.

c) Kmečka gospodarstva — stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje morajo biti zasnovana v obliki črke L z max. višino 1,5. stanovanjske etaže nad terenom (klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje).

Smeri slemen mora biti vzdolž objekta, naklon strešine 40—45°, kritina opečna.

8. člen

Fasadni elementi morajo upoštevati tradicionalne oblike in materiale tega območja.

Okna morajo biti enotna, pokončna, deljena in lesena, lahko imajo polkne.

Balkoni v etažah niso dopustni, možna je naprava gankov v pritličju.

Eventuelne ograje ob terasah in gankah morajo biti lesene, s pokončnimi letvami.

Fasade naj bodo ometane, opleskane s svetlo barvo, kot oblogo je možno uporabiti les. Talni zidec mora biti ometan, temno opleskan.

9. člen

Na obstoječih objektih na območju Siget in Mihovci so dopustni naslednji posegi:

- adaptacije, sanacije in spremembe namembnosti obstoječih prostorov
- prizidave in nadzidave

— gradnja pritlikin kot samostojnih objektov.

Pri vseh posegih na obstoječih objektih je potrebno upoštevati vse pogoje za oblikovanje, ki veljajo za novogradnjo (7. člen).

10. člen

Posegi na obstoječih objektih so dopustni ne glede na to, ali so definirani v grafičnih prilogah. Za take primere se pred izdajo lokacijskega dovoljenja izdelata posebna strokovna podlaga.

11. člen

Na zavarovanih objektih na območju grajskega hriba so dopustne samo sanacije in adaptacije obstoječih objektov, ter sprememba namembnosti obstoječih prostorov.

Pri vseh posegih je potrebno upoštevati spomeniško-varstvena izhodišča.

12. člen

Pri oblikovanju novograjenih in obstoječih (prenovljenih ali adaptiranih) objektov je treba upoštevati tipične krajevne arhitekturne detajle.

13. člen

Na območju Siget je pri gradnji potrebno upoštevati pogoje temeljenja iz geoloških raziskav.

14. člen

Zasaditev javnih zelenic in individualnih parcel je možna z domačimi avtohtonimi rastlinami.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UREDITVENO-ZAZIDALNEGA NAČRTA

15. člen

Pogoji za gradnjo objektov stanovanjskih ali objektov za servisno, obrtno ali kmetijsko dejavnost na obravnavanem območju so:

- izgradnja cestnega omrežja
 - izgradnja vodovodnega omrežja za zagotovitev pitne in požarne vode
 - izgradnja električnega omrežja
 - zagotoviti organiziran odvoz odpadkov.
- Izgradnja PTT omrežja in kanalizacijskega omrežja nista pogoj za izdajo dovoljenja za gradnjo.

16. člen

Do izgradnje kanalizacije in čistilne naprave se fekalne vode odvajajo v individualne vodotesne troprekate greznice brez odtoka.

Odplake iz hlevov se lahko zbirajo le v zaprtih gnojnih jamah. Gnojišča morajo biti nepropustna in vizuelno zaščitena.

17. člen

Zaradi pomanjkanja ustreznih geodetskih podlag se mora pred vsakim posameznim posegom predmetna parcela posneti. Predvideni posegi se morajo definirati v posebni strokovni podlagi na situaciji obstoječega stanja.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA

18. člen

Predvidene gradnje je možno izvajati po izpolnitvi pogojev iz 13. člena tega odloka.

Posege na grajskem hribu in na obstoječih objektih v celotnem območju obdelave je možno izvajati takoj.

Do realizacije ureditveno-zazidalnega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi sedanjih lastnikov.

VII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ureditveno-zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom inorganizacijam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu Krajevne skupnosti Velika Nedelja.

20. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Uprava za inšpekcije občin Ormož in Ptuj.

21. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za južni ravninski del občine Ormož (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 34/89) v tistem delu, ki se nanaša na območje ureditveno-zazidalnega načrta.

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj.

Številka: 351-239/89

Ormož, dne 30. decembra 1991

PRESEDNIK OBČINE ORMOŽ

dr. Jože BEŠVIR, s. r.

6.

Po 2. odstavku 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter c) točki 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/90) je Skupščina občine Ormož na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 30. decembra 1991 sprejela

ODLOK

o sprejetju ureditvenega načrta za gramoznico in ostale površine med Pušenskim potokom in Dravo (Jurkovec) v občini Ormož

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za gramoznico in ostale površine na območju Jurkovec v občini Ormož, ki ga je pod številko 20/90-UN/OR izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem v M. Soboti.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

A. Tekstualni del:

1. Splošni del
2. Obrazložitev predvidenih ureditev
3. Ocena stroškov za izvajanje načrta
4. Soglasja, mnenja

B. Grafični del:

1. Izrez iz DP občine Ormož M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta z območja obdelave M 1:2880
3. Geodetska podloga M 1:2500
4. Situacija obstoječega stanja M 1:2880
5. Pregled obstoječih površin po kulturah (iz zemljiške knjige) M 1:2880
6. Pregled obstoječih površin po lastništvu M 1:2880
7. Osutek predvidenih ureditev M 1:5000
8. Negativni vplivi M 1:5000
9. I. faza eksploatacije gramoza M 1:2880
10. Pridobivanje zemljišča M 1:2880
11. Prikaz faznosti M 1:2880
12. Situacija končne ureditve — sanacije M 1:2880

13. Situacija komunalne ureditve M 1:2880

14. Požarna varnost

15. Karakteristični prerezi brežin M 1:200

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Meja območja obdelave ureditvenega načrta iz 2. člena tega Odloka poteka po severni meji parcele 402 k.o. Pušenci do parcele št. 583 k.o. Frankovci, poteka po zahodnem robu parcel 583, 584, 585 k.o. Frankovci do Pušenskega potoka (parc. št. 609/1, ter poteka po njegovem jugozahodnem robu do severnega roba parcele 580/2 k.o. Frankovci vse do meje s Hrvaško. Po republiški meji — istočasno južni in zahodni meji k.o. Frankovci poteka meja obdelave do jezerskega nasipa ob parceli št. 356/37 k.o. Pušenci. Dalje poteka meja območja obdelave po nasipu (parc. št. 405/2 k.o. Pušenci) pravokotno prečka potok (405/3) in cesto (405/2) ter se priključi izhodiščni točki na severozahodnem vogalu parcele 402 k.o. Pušenci.

Meje območja obdelave so razvidne iz grafičnih prilog.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Celotno območje obdelave meri cca 160 ha. Pretežni del površine ima že definirane meje z obstoječimi dejavnostmi in sicer:

1. Kompostišče — deponija zelenega odpadka iz Tovarne sladkorja Ormož, je asfaltirana površina velikosti cca 1.6 ha. Predvidena je širitev proti jugovzhodu ter postavitev objektov za proizvodnjo črvov, rastlinjakov in vzporednih energetskih objektov.

2. Lagune za odpadno vodo iz Tovarne sladkorja, v velikosti cca 40 ha ne zahtevajo dodatnih ureditev. Sanirala se bo okolica v smislu goste zasaditve.

3. Ze eksploatacijo površine na južni strani območja obdelave se bodo sanirale — predvidena je pogozditev po predhodni delni sanaciji terena (nasutje).

4. Območja za eksploatacijo gramoza so trenutno v naravi gozd. Del že obstoječih izkopov se bo poglobil do končnih zalog gramoza (do 8 m). Na tem delu se bo uredilo jezero.

Eksploatacija gramoza bo postopna. Na robu izkopa je dopustna ureditev separacije.

5. Strelišče — delno gozdna, delno neporaščena površina v izmeri cca 1.4 ha je opremljena s streliščem in pripadajočimi manjšimi objekti. Na tem območju so dopustni posegi, ki služijo strelski dejavnosti.

6. Ostale površine:

Nekatere površine med namensko že definiranimi so neopredeljene — so površine v zaraščanju, njivske površine za prehrano divjadi, ter vodne površine — potoki, jarki, nekdanje mrtvice. Te površine ne zahtevajo nobenih posegov, razen vzdrževanja.

IV. PREDVIDENI POSEGI IN POGOJI ZA NJIHOVO IZVEDBO

5. člen

Kompostarna — deponija zelenega odpadka. Možna je širitev asfaltirane ploščadi ter postavitev objektov za proizvodnjo črvov, rastlinjakov za proizvodnjo zelenjave in postavitev spremljajočih objektov.

Med asfaltiranimi površinami morajo ostati ozelenjeni pasovi.

Celotno območje se ozeleni ob robovih z avtohtonim drevjem in grmičevjem.

Za zbiranje odpadnih vod s kompostišča se uredijo dodatne greznice, ki se po cevovodih praznijo na čistilno napravo ob lagunah.

6. člen

Lagune za odpadno vodo iz Tovarne sladkorja

Okolica lagun bo zasajena z avtohtonimi listavci in grmičevjem.

Lagune je dopustno urediti kot sanitarna močvirja z zasaditvijo vodnih čistilnih rastlin (npr. trstika) ali jih delno urediti v ribnike.

7. člen

Že eksploatirane površine

Območja južno od dovozne ceste se morajo delno nasuti in pogozditi.

Za nasutje se lahko uporablja le zemeljski material (material iz Tovarne sladkorja, ki ostane po grobem čiščenju pese).

Območje se pogozdi z mešanim avtohtonim drevjem in grmičevjem — obvezno listavci. Del površine se zasaadi z rakitovcem.

Del območja se lahko nameni za proizvodnjo vrbe.

8. člen

Območje sanacije severno od dovozne ceste se delno izravna in zasaadi z avtohtonimi listavci. Izravnavna ne sme biti groba — na terenu naj ostanejo kupi in depresije, ki se ponekod lahko poglobijo do nivoja talne vode.

Območje severovzhodno od dovozne ceste bo poglobljeno do max. globine 8.00 m. Globina naj bo neenakomerna. Formira se naj umetno jezero s položnimi brežinami in vmesnimi polotoki in otoki.

Maksimalni naklon brežin je lahko 1:3. Brežine morajo biti zasajene z obvodnim rastlinjem.

9. člen

Gramoznica

Območje za eksploatacijo gramoza se mora predhodno očistiti drevja in grmičevja. Odstranjena vrhnja plast se deponira ob izkopih in postopoma uporablja kot prekrivni material že eksploatiranih površin in brežin.

Območje se pogloblja postopoma do globine 8.00 m. Ohraniti se morajo vmesni otoki in polotoki.

10. člen

Separacija

Separacija se uredi na severnem robu izkopa. Plato za separacijo se mora predhodno urediti in opremiti z lovilci maščob.

Odpadne vode z razdelilca frakcij morajo biti speljane v posebni lovilni odtok in v umirjačo bazo.

Skladišče goriva mora biti urejeno na utrjeni površini z lovilnim bazenom.

Za oskrbo zaposlenih je dopustna postavitev začasnih montažnih ali trdnih objektov (sanitarije, garderobe). Fekalne odplake morajo biti speljane v prekatno vodotesno greznico, ki se po potrebi prazni na čistilno napravo.

Možna je poznejša sprememba namembnosti objektov za rekreacijske namene.

11. člen

Strelišče

Na območju, ki ga zavzema strelišče, so dopustni vsi posegi, ki pomenijo širitev ali izboljšanje obstoječe dejavnosti. Dopustna je postavitev začasnih montažnih ali trdnih objektov ter ureditev zunanjih površin.

Fekalne odplake se morajo speljati v prekatno vodotesno greznico, ki se po potrebi prazni.

Da se omeji širjenje prekomernega hrupa, je ob strelišču možno urediti nasip, ki mora biti obraščen.

12. člen

Ostale površine

Površine, ki se ne bodo urejale za določen namen, ostanejo v sedanjem stanju. To so vod-

ne površine, površine v zaraščanju in krmne njive za divjad.

13. člen

Vzporedno z ureditvijo območij je dopustna tudi gradnja oziroma ureditev infrastrukture.

Dovozna cesta bo dodatno utrjena in trasirana ob robu predvidenih izkopov.

V drugi fazi izkopov bo odvoz usmerjen proti Frankovcem — v ta namen je potrebna gradnja mostu čez Pušenski potok ter rekonstrukcija obstoječe ceste do Frankovec.

14. člen

Elektrika

Električna energija bo potrebna le na separaciji — možna je navezava na TP ob lagunah (zračni ali zemeljski kabel).

15. člen

Vodnogospodarske ureditve

Regulacije obstoječih vodotokov niso predvidene. Pušenski potok mora v spodnjem delu ostati nereguliran. Proti predvideni gramoznici in poznejšemu jezeru se mora zavarovati z nasipom, ki naj ne bo višji od višine gornje brežine ob lagunah.

Vsi obstoječi jarki se morajo zasaadi z avtohtonim rastlinjem.

16. člen

Ostale ureditve in pogoji

Nekontroliran odvoz gramoza bo preprečen delno z naravnimi ovirami (jezero, nasipi, brežine), delno pa z umetnimi ograjami.

Ograjo je dopustno postaviti le za zavarovanje posameznih površin ali objektov na separaciji. Ograja je lahko betonska ali lesena z žičnim pletivom do višine 2.00 m.

V času eksploatacije se naj uredijočasne naravne bariere — jarki, nasipi s strmimi brežinami.

Začasno je možno dovozne ceste do gramoznice zapreti z rampami.

17. člen

Za zmanjšanje hrupa, ki ga bo povzročal občasno povečan promet, je potrebno omejiti hitrost na vseh dovoznih cestah na 30 km/h.

18. člen

V območju gramoznice in ostalih površin je prepovedano izvajanje servisov (menjave olja, popravil mehanizacije).

Prepovedani so kakršnikoli posegi ali ukrepi, ki bi povzročili možnost onesnaženja podtalnice z olji, maščobami in drugimi škodljivimi sredstvi.

Potreben je občasen sanitarni nadzor izkopa in ostalih ureditev zaradi varovanja podtalnice.

V. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

19. člen

Vsi objekti, tudi montažni, razen rastlinjakov na kompostišču morajo imeti podolžne tlorise z dvokapnimi strehami. Nakloni streh morajo biti večji od 30 stopinj, kritina obvezno opečna. Montažni objekti morajo biti leseni.

VI. SANACIJA OBMOČJA

20. člen

Sanacija eksploatiranih območij mora biti sprotna.

Površine, ki so že eksploatirane in površine ob kompostišču in lagunah, se lahko pogozdujejo takoj.

Območje sedanjih izkopov se mora delno izravnati in prav tako pogozditi.

Ob širitvi gramoznice se morajo brežine urejati sproti. Polotočki in otočki se morajo prav

tako urejati vzporedno z eksploatacijo.

Končna — dolgoročna sanacija predvideva celotno površino južnega dela območja spreminiti v gozdne in vodne površine.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA IN REŽIM ZAČASNEGA UREJANJA

21. člen

Površine, ki imajo že definirano dejavnost (kompostarna, lagune), se lahko urejajo takoj.

Na že eksploatiranih površinah se sanacija lahko prične takoj.

Novo površine se lahko pričnejo eksploatirati po ureditvi lastniških razmerij in ureditvi dovoznih poti.

Do urejanja posameznih površin, ostanejo vse površine v sedanji rabi.

Časovna etapnost ni definirana in zavisi od potreb po gramozu in od razpoložljivega materiala za nasutje.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PIN

22. člen

Pri sanaciji celotnega območja — predvsem pri pogozditvi, je potrebno vključiti ustrezne strokovne delavce s področja gozdarstva in varstva naravne dediščine.

23. člen

Organizacijo separacije je potrebno izvesti na podlagi detajlnejših načrtov — idejni in gradbeni načrti.

IX. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Ureditveni načrt za gramoznico in ostale površine med Pušenskim potokom in Dravo (Jurkovec) v občini Ormož, je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Sekretariatu za urejanje prostora in varstvo okolja občine Ormož.

25. člen

Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravlja Uprava za inšpekcije občin Ormož in Ptuj.

26. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 34/89) in sicer za območje, ki ga obravnava ta odlok.

27. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj.

Številka 352-1/90

Ormož, dne 30. decembra 1991

**PREDSEDNIK
SKUPŠČINE OBČINE ORMOŽ**
dr. Jože BEŠVIR, s. r.

Ker je v Odloku o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 30-156/91) v primerjavi z izvirnikom ugotovljena napaka, dajem po 4. odstavku 86. člena Poslovnika Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Puj, št. 31-160/91) naslednji

popravek

V 1. odstavku 8. člena odloka se beseda: »Poslovni« pravilno glasi: »Poslovodni«.

**SEKRETARKA
SKUPŠČINE OBČINE ORMOŽ**
Minka Rajh, s. r.

Ker je v odloku o ustanovitvi javnega zavoda na področju radijske dejavnosti (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 30-152/90) v primerjavi z izvirnikom ugotovljena napaka, dajem po 4. odstavku 86. člena Poslovnika Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 31-160/91) naslednji

popravek

V 1. odstavku 7. člena odloka se beseda: »Poslovni« pravilno glasi: »Poslovodni«.

**SEKRETARKA
SKUPŠČINE OBČINE ORMOŽ**
Minka RAJH, s. r.

Ker v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda na področju izobraževalne dejavnosti odraslih (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 30-151/90) v primerjavi z izvirnikom ugotovljena napaka, dajem po 4. odstavku 86. člena Poslovnika Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 31-160/91) naslednji

popravek

V 2. vrsti 11. člena se beseda »ob« pravilno glasi: »od«.

**SEKRETARKA
SKUPŠČINE OBČINE ORMOŽ**
Minka RAJH, s. r.

Ker v odloku o ustanovitvi Osnovne šole Ivanjkovci—Miklavž pri Ormožu (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 30-153/90) v primerjavi z izvirnikom ugotovljeni napaki, dajem po 4. odstavku 86. člena Poslovnika Skupščine občine Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 31-160/91) naslednja

popravka

V 1. odstavku 8. člena odloka se beseda: »Poslovni« pravilno glasi: »Poslovodni«.

V 1. odstavku 12. člena se beseda: »enot« pravilno glasi: »enotah«.

**SEKRETARKA
SKUPŠČINE OBČINE ORMOŽ**
Minka RAJH, s. r.