

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, v državnem zboru zastopane.

Kos LXIX. — Izdan in razposlan dne 6. oktobra 1896.

Vsebina: (Št. 179—182.) 179. Razglas, s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. — 180. Razglas, da se sme z razglasom trgovskega ministrstva z dne 29. julija 1895. l. v meroskus in kolkovanje pripuščena priprava C. Pufferja & C. Kührerja uporabljati tudi za odmerjanje ovsa, toda samo v množinah po 10 in 20 litrov. — 181. Razglas o meroskusu in kolkovanju mernikov porabljene elektrike. — 182. Ukaz, s katerim se izpreminjajo neka določila v ministrskem ukazu z dne 11. februarja 1860. l. o dodatnih določilih k predpisu z dne 29. januarja 1853. l. zastran izvršitve Najvišjega orožnega patenta z dne 24. oktobra 1852. l.

179.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 21. septembra 1896. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž. zak. št. 171.).

V izvedbo zakona z dne 23. julija 1891. l. (drž. zak. št. 16 iz leta 1872.), s katerim se je določil nov red za mere in uteži, se daje na javno znanje nastopni po c. k. komisiji za pravilni meroskus izdani dodatek k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž. zak. št. 171.).

Glanz s. r.

Edenintrideseti dodatek k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l.

K §. 29.

O pripustu dveh po firmi Pelikan in sin v Pragi sestavljenih trdno stoječih tehtnic mostovnic.

Na podstavi ukaza trgovskega ministrstva z dne 17. februarja 1872. l. (drž. zak. št. 17) je c. k. komisija za pravilni meroskus pripustila v prekus in kolkovanje dvoje po firmi Pelikan in sin

v Pragi sestavljenih trdno stoječih tehtnic mostovnic, in to 1. centezimalno mostovnico z deljenim mostom, oziroma z dvema mostoma brez jabolčne priprave, 2. mostovnico z dvema mostoma in z jabolčno pripravo.

Popis prve mostovnice.

Spodaj priložena podoba 1. kaže obris tehtnice, kateri sta se odvezla mosta, podoba 2. pa navpičen prerez v méri črte kl in podoba 3. navpičen prerez v méri črte mn .

Vsak od obeh mostov BB (podoba 2.) te za tehtanje dvoosnih vozil namenjene tehtnice, pri čemer se vozila z eno osjo postavijo na prvi, z drugo pa na drugi most, počiva po dveh vzporednih in nad ostricami bbb (podoba 1.) ležečih železnih nosilih tt (podoba 2.) z obeski na teh ostricah, ki so pritrjene v dveh trikotasto narejenih vzvodih C in D (podoba 1.).


Vzvoda C in D imata svoje vrtilne ostrice pri aaa (podoba 1.); te vrtilne ostrice leže na ponvicah, ki so nameščene na kamenitih podnožnikih.

Vzvod D je zvezan pri e (podoba 1.) z vzvodom C po obesku g (podoba 2.).


Oba vzvoda CC , ki sta podaljšana po kosih dd (podoba 1.), na pošev ležečih na vzdolžno stran tehtnice, sta s poteznim drogom z z gredeljnicó A (podoba 3.) zvezana tako, da sezata na koncih podaljškov dd se nahajajoči ostrici ss (po-

Popis prve mostovnice.


(K št. 179.)



Podoba 1.




Podoba 3.




Podoba 2.

Popis druge mostovnice. (K št. 179.)



Podoba 1.



Podoba 2.

doba 2.) navpično druga nad drugo v zvezni obe-
sek *o* (podoba 2. in 3.), ki je obešen na spodnjem
koncu poteznega droga.

Neenakoramena gredeljica *A*, ki počiva
s svojo vrtilno osjo na ponvici, nameščeni na
stebri *E* (podoba 2.), ima ostrici *f* in *h*, od katerih
nosi prva s poteznim drogom oba vzvoda *CC*, druga
pa skledico *W*.

Popis druge mostovnice.

Ta za tehtanje železniških vozil namenjena
mostovnica se pojasnjuje po priloženi podobi 1. in 2.

Podoba prva kaže obris tehtnice, kateri sta se
odvzela mosta, podoba 2. pa navpični prerez teht-
nice v méri črte *kl* (podoba 1.).

Kakor pri spredaj popisani tehtnici, nosita vsa-
kega izmed obeli mostov *BB* (podoba 2.) dva
trikotasto narejena vzvoda *C* in *D* po obeskih, ki počivajo
na ostricah *b b b b* (podoba 1.), pritrjenih
v teh vzvodih.

Vzvoda *DD* sta z vzvodoma *CC* pri *c c* (po-
doba 1.) zvezana po obeskih *g g* (podoba 2.) in
konca podaljškov *d d* (podoba 1. in 2.) vzvodov *CC*,
imajoča ostrici *s s* (podoba 1.) segata v dvojce kratko
obešeno železo, katero nosi skupna ostrica *i* (po-
doba 2.), pritrjena v prenosnem vzvodu *F* (po-
doba 1.) in segajoča na obeh njegovih straneh
enako daleč ven.

Prenosni vzvod *F* ima svojo vrtilno ostrico
pri *e* (podoba 1.); ta vrtilna ostrica počiva, kakor
vsaka izmed vrtilnih ostric *a a a a* (podoba 1. in 2.)
vzvodov *C* in *D* v ponvici, nameščeni na zidanem
stebri.

Konec prenosnega vzvoda *F*, nasproten nje-
govi vrtilni ostrici *e*, je s poteznim drogom *z* zvezan
z gredeljico *A* (podoba 2.), počivajočo na stebri *E*
po ostrici in ponvici.

L je večje neposredno na gredeljici premično
jabolko, *S* pa vijaška utež, segajoča v podaljšek kraj-
šega gredeljničnega ramena. To se rabi v tarovanje
tehtnice, čemur služi, ako treba, na skrajnem koncu
daljšega ramena viseča tarovalna skledica *T*.

Na Dunaju, dne 1. septembra 1896

C. k. komisija za pravilni meroskus:

Tinter s. r.

180.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 21. septembra 1896. l.,

da se smé z razglasom trgovskega mini-
strstva z dne 29. julija 1895. l. (drž. zak. št. 118.)
v meroskus in kolkovanje pripuščena priprava
C. Pufferja & C. Kührerja uporabljati tudi za od-
merjanje ovsa, toda samo v množinah po 10 in
20 litrov.

Na podstavi ukaza trgovskega ministrstva
z dne 17. februarja 1872. l. (drž. zak. št. 17) se
daje na javno znanje nastopni, po c. k. komisiji za
pravilni meroskus dne 23. junija 1896. l. izdani do-
datek k predpisom o meroskusu in kolkovanju po
C. Pufferju & C. Kührerju sestavljene priprave za
odmerjanje zrnja v množinah po 2, 5, 10 ali
20 litrov (razglas trgovskega ministrstva z dne
29. julija 1895. l., drž. zak. št. 118.).

Glanz s. r.

Dodatek k predpisom

o meroskusu in kolkovanju neke priprave, ki sta jo
C. Paffer & C. Kührer sestavila za odmerjanje zrnja
v množinah po 2, 5, 10 ali 20 litrov.

Priprave v omenjenih predpisih obsežene se-
stave se pripuščajo tudi v odmerjanje „ovsa“, toda
samo v množinah po 10 ali 20 litrov.

Ako je te priprave uporabljati tudi za oves, ne
sme presipna odprtina med obema posodama *A* in *B*
(glej dotično podobo), ako srednji porivač *S* zavzema
najskrajnejšo lego na levi strani, imeti manjše po-
vršine kakor 96 kvadratnih centimetrov in ena od
dolžinskih dimenzij te presipne odprtine ne sme biti
manjša kakor 80mm.

Na ščitku priprave se mora na videž postaviti
oznamenilo: „Merska priprava za oves in drugačno
zrnje v množinah po 10 ali 20 litrov“.

Na Dunaju, dne 1. septembra 1896.

C. k. komisija za pravilni meroskus:

Tinter s. r.

181.**Razglas trgovinskega ministrstva
z dne 21. septembra 1896. l.****o meroskusu in kolkovanju mernikov porabljene
elektrike.**

V izvedbo zakona z dne 23. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872.), s katerim se je določil nov red za mere in uteži, se daje na javno znanje nastopni, po c. k. komisiji za pravilni meroskus dne 23. junija 1896. l. izdani dodatek k predpisom o meroskusu in kolkovanju mernikov porabljene elektrike (ukaz trgovinskega ministrstva z dne 3. maja 1894. l., drž. zak. št. 82).

Glanz s. r.

Dodatek k predpisom**o meroskusu in kolkovanju mernikov porabljene
elektrike.**

V odstavku V., točki 13., in v odstavku VIII., točki 23. predpisov c. k. komisije za pravilni meroskus z dne 3. maja 1894. l. (drž. zak. št. 82 iz l. 1894.) omenjena uradna oznamenila mernikov porabljene elektrike se ne najedkavajo več na gledalnem steklu, ampak se navdarjajo na kovinske pločice, katere je potem na plombni vrvi pritrčiti tako, da jih ni moči odstraniti, ne da bi se porušila plombna zapora.

Na Dunaju, dne 1. septembra 1896.

C. k. komisija za pravilni meroskus:

Tinter s. r.

182.**Ukaz ministerstev za notranje
stvari, pravosodje, finance in železnice v porazumu z državnim
vojnim ministrstvom z dne 1. oktobra 1896. l.,**

s katerim se izpreminjajo neka določila v ministrskem ukazu z dne 11. februarja 1860. l. (drž. zak. št. 39) o dodatnih določilih k predpisu z dne 29. januarja 1853. l. (drž. zak. št. 16) zastran izvršitve Najvišega orožnega patenta z dne 24. oktobra 1852. l. (drž. zak. št. 223).

Člen I.

Paragrafi 2., 5., 6. in 8. ministrskega ukaza z dne 11. februarja 1860. l. (drž. zak. št. 39) se

v dosedanji obliki razveljavljajo ter se morajo zana-prej glasiti:

§. 2.

V dosego orožne ali strelivne spremnice zastduje ustna zglasitev. Izdajati tako spremnico imajo pravico c. k. policijska oblastva in, kjer takih ni, politična oblastva prve stopinje, katera si pak morajo, če bi bilo kaj zadržkov in pomiselkov, izpro-siti potrebna ukazila od predstojnih oblastev.

Kadar gre za uvažanje ali prevažanje preparatov, ki so zavezani smodniškemu monopolu, in pa predmetov, ki imajo take preparate v sebi, je v dosego strelivne spremnice potreba dokaza, da je za to pristojno oblastvo (sedaj c. in k. državno vojno ministrstvo) že dodelilo v §. 19. carinskega in državnega monopolnega reda predpisano monopolnega oblastva dovolilo za prejem, oziroma za prevoz dotične pošiljatve iz vnanjih dežel.

§. 5.

Za strelivo je pri pošiljanju šteti:

1. Črni smodnik (strelni in raznosni smodnik), strelni bombaž in pa vsa druga za streljanje uporabna razpočna sredstva.

2. Gotove patrone za strelno orožje, votli strelki za strelno orožje in sestavine takih patron in strelkov, v kolikor imajo te patrone, ti votli strelki ali njih sestavine v sebi razpočna sredstva katere koli vrste. K tem predmetom spadajo zlasti tudi flobertsko strelivo, vžigalne kapice za strelno orožje in strelke, vžigalna zrcala, patronski tulci (kozulje) z vžigalno pripravo, vžigala za strelke.

3. Drugačni predmeti vsake vrste za vojne namene, ki imajo v sebi kakoršna koli razpočna sredstva.

4. Raznosne kapice (raznosne vžigalne kapice).

§. 6.

Kadar se gol ali vpatronovan smodnik (§. 5., točka 1. in 2.) iz zasebnih smodnikarnic in od potrjenih narejavcev smodnika predaja erarskim hraniščem, potem kadar se razpošilja smodnik iz teh dopuščenim prodajavcem smodnika na debelo ali na drobno, rudniškimi in stavbnimi podjetnikom in posestnikom kamenolomov, dalje kadar se smodnik pošilja prodajavcem na debelo in na drobno in nasprotno, naposled kadar dopuščeni prodajaveci dovažajo tovore smodnika potrošnikom — pri čemer je vse eno, ali je smodnik zapakovan v izvornih posodah erarskih zalog ali na kak drugačen način, dopuščen po veljajočih predpisih — nadomeščajo po topničarskih orožnih (podružnih) skladih in njihovih upravnih od-

delkih proti plačilu narejnih stroškov kolka prosto izdajani plakati spremnice, ki so sicer predpisane za pošiljatve streliva.

Plakati obsegajo oznamenilo smodnika (vrsto) s povedbo kosmate in čiste teže in pa erarske zaloge, za katero je plakat namenjen ali iz katere izvira, ime (firmo) in stanovališče pošiljača in prejemnika in pa zabeležbo: „Ta plakat nadomešča po §. 6. ministrskega ukaza z dne 11. februarja 1860. l. (drž. zak. št. 39), izpremenjenega z ministrskim ukazom z dne 1. oktobra 1896. l. (drž. zak. št. 182), strelivno spremnico“.

Plakati morajo biti nameščeni na vnanji strani za prevažanje namenjene posode (pakovala) razločno in trdno tako, da se razirgajo, kadar se odpre posoda (pakovalo).

§. 8.

Pri uvoznih in prevoznih pošiljativah orožja in streliva morajo vstopni carinski uradi z opomnjo postaviti odpravne podatke orožnih in strelivnih spremnic na videž na odpravku carinskega urada za dotične prevoze orožja in streliva; orožne in stre-

livne spremnice je potem priložiti voznemu listu, oziroma poštni spremnici.

Dovolilo monopolnega oblastva za prejem, oziroma prevoz pošiljatev, zavezanil smodniškemu monopolu, je vselej priložiti odpravku carinskega urada.

Člen II.

S spredaj stoječimi določili izpremenjeni ukaz z dne 11. februarja 1860. l. (drž. zak. št. 39) se ne uporablja — izvzemši v §. 6. oznamjene pošiljatve streliva — na pošiljatve orožja in streliva, ki jih odpošilja vojaška uprava ali ki se pošiljajo nji. Gledé teh pošiljatev veljajo dotični posebni vojaški predpisi, oziroma ukazila, dana strankam po vojaškem oblastvu.

Člen III.

Ta ukaz zadobi moč takoj.

Badeni s. r.

Biliński s. r.

Gleispach r. s.

Guttenberg s. r.