



11924. V. D. build

85

T A X A
M E D I C A M E N T O R U M
I N
P H A R M A C O P O E A
A U S T R I A C O - P R O V I N C I A L I
E M E N D A T A
C O N T E N T O R U M.

T a x e

der,

in der umgearbeiteten
Oesterreichischen

Provinzial-Pharmacopöe
enthaltener

A r z e n e y e n.



Laibach, 1796.

Bei Ignaz Merk, landeshauptm. Buchdrucker.

44725



Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Ungarn und Böhmen &c.; Erzherzog zu Oesterreich; Herzog zu Burgund und zu Lothringen; Großherzog zu Toskana &c. &c.

Unsere stäts auf das allgemeine Beste Unserer Unterthanen gerichtete Sorgfalt hat uns bewogen, zu der, den sämtlichen Apotheken Unserer Erbländer in Zubereitung der Arzeneien bereits zur allgemeinen Richtschnur bestimmten Pharmacopœa austriaco-provincialis emendata, auch eine neue allgemeine Apothekentaxordnung mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Preis der Arzeneien ver-
fassen zu lassen. Wir verordnen daher:

Erstens : Allen Apothekern ohne Ausnahme in Un-
fern gesammten Erbländern sich vom 1ten Jänner 1796
angefangen, genau an die Pharmacopœa austriaco - provin-
cialis emendata, und an diese neue Taxordnung zu halten,
widrigenfalls, wenn einer derselben, entweder die Arzneyen
aus unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete,
oder die Taxe geflissener Weise überschritte, und dessen
überzeugt würde, er jedesmahl um 24 Dukaten gestrafet
werden solle ;

Zweitens : In eben diese Strafe sollen auch die
Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche unerlaubte
Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu
ziehen trachten.

Drittens : In Zukunft soll jede vorschristmäßig be-
richtigte Apotheker - Rechnung ohne allen Abzug nach die-
ser neuen Taxordnung bezahlt, derselben auch bei jedem
Gerichte die vollständige Bezahlung ohne Anstand zu ge-
sprochen werden, und bliebe eine Rechnung länger als ein
Jahr unbezahlt: so kann der Apotheker für die weitere Zeit
4 vom Hundert, als Zinsen anrechnen. Da aber

Viertens : Zuweilen mehrere Arzneyen Gran - oder
Tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis
nicht leicht zu taxiren sind; der Apotheker aber solche doch
genau und vorsichtig abwägen, und beimengen muß, so
soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, dafern sie ge-
ringer, als die Bestimmung der Taxe, ausfiele einen
Kreuzer anzusetzen.

Fünf-

Fünftens : Wird die von jeher bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß bei 20 Reichsthaler Strafe Niemand ein sogenanntes Arcanum, weder außer den Apothekern, andere Arzeneien verkaufen soll.

Sechstens : Mit dieser Strafe von 20 Reichsthaler sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämmer belegt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und Groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzeneien, besonders aber Purgir- Brech- oder Schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 23ten November 1795.

Franz.



Leopoldus Comes a Kollowrat

Reg^{is}. Boh^æ. Sup^{us}. & A. A.

Primus Cancellarius.

Heinrich Gr. v. Kottenhan.

Ad Mandatum Sacræ Cæsariæ Regiæ

Majestatis proprium.

Anton Graf v. Kollorede.



Uncia semis.
Ein Loth.

Acetis hydrargyri. (vide) Terra foliata mercurialis.

Acetis plumbi. (vide) Saccharum saturni.

Acetis sodæ. (vide) Terra foliata tartari sicca.

Aceta. Essige.

Acetum antisepticum.

- | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| — Aromatischer | = | ̄ | ̄ | ̄ | ̄ | } Essige. | — | 3 | — |
| — colchici. | | | | | | | — | 1 | — |
| — destillatum | | | | | | | — | 3 | — |
| — lavandulæ. | | | | | | | — | 1 | — |
| — litargyri. | | | | | | | — | 1 | 2 |
| — Silberglätt | | | | | | | — | | |
| — radicale. (vide) Acidum aceticum. | | | | | | | — | | |

fl.	℥.	ʒ.
—	3	—
—	1	—
—	3	—
—	1	—
—	1	2
—		

Acet

	℥	℞.	ʒ.
Aethiops antimonialis.			
Epißglanz = " " " " " "	—	12	—
— martialis.			
Eisen = " " " " " "	—	40	—
— mineralis.			
Quecksilber = " " " " " "	—	8	—
Alcali minerale. (vide) Sal alcalinus mineralis.			
— vegetabile. (vide) Sal tartari.			
<p>Nota.) Huc pertinent omnes sales alcalini vegetabiles fixi, sub quocumque nomine præscripti; ut Sal alcalinus absinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — fabarum — genistæ &c.</p>			
<p>Note.) Unter diese Taxe gehören alle vegetabilische feuerbeständige Laugensalze . z. B. Feuerbeständiges Laugensalz von Bermuth — Tausendguldenstrauch, u. s. w.</p>			
Alcali volatile siccum.			
Trocknes flüchtiges Laugensalz = " " " "	—	36	—
Alcohol. (vide) Spiritus vini rectificatissimus.			
Alumen crudum.			
Roher Alaun = " " " " " "	—	—	2
— ustum.			
Gebrannter Alaun. = " " " " " "	—	3	—
Ammoniacum depuratum.			
Gereinigtes Ammoniakgummi = " " " "	—	14	—
Amygdalæ amaræ.			
Bittere Mandeln = " " " " " "	—	1	2
— dulces.			
Süße Mandeln = " " " " " "	—	1	2

	fl.	fr.	pf.
Antimonium crudum.			
— Rober Spiesglanz	—	—	2
— diaphoreticum ablutum.			
Abgesüßter schweistreibender Spiesglanz	—	16	—
— diaphoreticum non ablutum.			
Unabgesüßter Schweistreibender Spiesglanz	—	12	—
Aquæ destillatæ compositæ.			
Zusammengesetzte destillirte Wasser.			
Aqua aromatica spirituosa, (vulgo) Balsamum Embryonis.			
Rinder = Balsam	—	4	—
— carminativa communis.			
Gemeines Wund:	—	2	—
— castorei.			
Bibergeiß:	—	6	—
— cinnamomi vinosa			
Geistiges Zimet:	—	5	—
— vulneraria cum aceto:			
mit Essig bereitetes Wund:	—	3	—
— vulneraria cum vino.			
Geistiges Wund:	—	3	—
Aquæ destillatæ simplices.			
Einfache destillirte Wasser.			
Aqua anisi.			
Aniseß:	—	—	2

Wasser.

Aqua aurantiumorum florum. (vulgo) Naphæ.

	fl.	fr.	pf.
Pommeranzenblüthen	—	4	—
— carvi.			
Rümmel	—	—	2
— ceraforum nigrorum.			
Schwarze Kirschen	—	—	2
— cerefolii.			
Kerbelkraut	—	—	2
— chamomillæ vulgaris.			
Gemeine Kamillen	—	—	2
— cinnamomi.			
Zimmet	—	4	—
— citri corticum.			
Citronenschalen	—	1	—
— communis destillata.			
Distillirtes Brunnen	—	—	1
— foeniculi.			
Fenchel	—	—	2
— hyssopi.			
Isopp	—	—	2
— juniperi.			
Wachholder	—	—	2
— lavandulæ.			
Lavendel	—	—	2
— majoranæ.			
Majoran	—	—	2
— melissæ.			
Melissen.	—	—	2
— menthæ crispæ.			
Krausmünzen	—	—	2

Wasser.

	fl.	fr.	pf.
Aqua menthæ piperitæ.			
Pfeffermünzeng	—	—	2
— pulegii.			
Poley	—	—	2
— pulsatillæ nigricantis.			
Küchenschelleng	—	—	2
— rofarum rubrarum.			
Rosen	—	—	2
— rosmarini (seu) anthos.			
Rosmarin	—	—	2
— rubi idæi.			
Himber	—	—	2
— rutæ.			
Rauteng	—	—	2
— salviæ.			
Salbey	—	—	2
— sambuci.			
Holderblütheng	—	—	2
— tanaceti			
Wurmkrant	—	—	2
— calcis.			
Kalkwasser	—	—	1
— foriis. (vide) Spiritus nitri.			
Arcanum duplicatum.			
Duplicatfalz	—	4	—

M a f f e r.

Nota.) Huc pertinent omnes sales neutri, constantes sale vegetabili alcalino fixo & acido vitriolico: ut Sal polychrestus — Tartarus vitriolatus — Sal medius absinthii — cardui benedicti — centaurii minoris — fabarum — genistæ &c.

Note.) Unter diese Taxe gehören überhaupt alle, aus feuerbeständigem vegetabilischen Laugensalz und Bitriolsäure bestehende Neutralsalze, welche Benennung sie immer haben mögen z. B. Polychressisalz — Bitriolisirter Weinstein — Wermuthsalz — Carbusbenedictisalz u. s. w.

Argentum vivum (vide) Mercurius.

Axungia porci.

Schweinfett = " " " " " " " " — I —

Baccae juniperi maturæ.

Reife Wachholderbeeren = " " " " " " " " — — 2

— pimento, (vulgo) Semina amomi.

Melkenpfeffer, (gewöhnlich) Neues Gewürz " — 3 —

Balsama. Balsame.

Balsamum arcæi. (vide) Unguentum elemi.

— caryophyllorum.

Gewürznelken = " " " " " " " " — I —

— commendatoris. (vide)

Tinctura balsamica.

— copaiivæ.

Copaiva = " " " " " " " " — 6 —

— terebinthina communis.

Gemeiner Terbenthin = " " " " " " " " — — 2

— Terebinthina veneta.

Venetianischer Terbenthin = " " " " " " " " — 2 —

— peruvianum.

Peruanischer = " " " " " " " " — 36 —

— saxonicum.

Sächsischer = " " " " " " " " — I —

Balsa,

Balsamum styrax liquida.

	fi.	fr.	pf.
— Flüssiger Storax	—	4	—
Bolus alba.			
Weißer Bolus	—	—	2
Bolus armena.			
Armenischer Bolus	—	—	2
Borax.			
Borax	—	8	—
— tartarifata (vide) Cremor tartari solubilis.			
Bulbus alii.			
Knoblauch	—	1	—
— scillæ recentis.			
Friescher Meerzwiebel	—	2	—
— scillæ exsiccatus.			
Trockner Meerzwiebel	—	4	—
Butyrum antimonii.			
Spiesganzbutter	—	32	—
— Cacao.			
Cacaobutter	—	36	—
Calx viva.			
Lebendiger Kalk	—	—	1
Camphora.			
Kampher	—	12	—
Carbonas ammoniæ. (vide) Alkali volatile siccum.			
— magnesiæ. (vide) Magnesia alba.			
— sodæ. (vide) Soda depurata.			
Caryophyllus.			
Gewürznelken	—	16	—
Castoreum moscoviticum.			
Russisches Bibergeil.	2	40	—

	fl.	fr.	pf.
Conserva cochleariæ.			
— Löffelkraute	—	4	—
— fumariæ.			
— Erdrauch	—	4	—
— hederæ terrestris.			
— Gundelstebens	—	4	—
— menthæ crispæ.			
— Krausmünzen	—	4	—
— nasturtii aquatici.			
— Brunnenresse	—	4	—
— rosarum rubrarum.			
— Rosen	—	4	—
— rosarum vitriolata.			
— Gesäuerte Rosen	—	4	—
— salviæ.			
— Salbey	—	4	—
— trifolii fibrini.			
— Bitterklee	—	4	—
— urticæ majoris.			
— Brennnessel	—	4	—

Conserven.

Cortice s. Rinden.

Cortex angusturæ.			
— Angusturarinde	—	8	—
— aurantiorum			
— Pommeranzenschale	—	2	—
— canellæ albæ.			
— Weiße Zimmtinde	—	4	—

	fl.	fr.	pf.
Cortex cascarillæ.			
— Schafarill	—	2	—
— cassiæ lignæ.			
— Mutter-Zimmet	—	8	—
— cinnamomi.			
— Zimmet	—	20	—
— citri.			
— Citronenschale	—	2	—
— fructuum viridium juglandis,			
— Frische wälsche Nußschalen	—	1	—
— geoffroyæ.			
— Wurms	—	12	—
— mezeri.			
— Seidelpast	—	8	—
— myrobalanorum.			
— Myrobalanen	—	6	—
— peruvianus.			
— Fiebers	—	12	—
— sambuci interior:			
— Innere Holder	—	2	—
— sancti ligni (seu) guajaci.			
— Franzosenholz	—	1	—
— saffras.			
— Cassastrasholz	—	1	2
— simarubæ.			
— Simaruba	—	6	—
Cremor tartari solubilis.			
— Auflöslicher Weinstein	—	12	—
Crocus.			
— Safran	1	20	—

Crocus antimonii, (vulgo) metallorum.			
Spiegelglas = Safran	—	4	—
Cuprum ammoniacum, Gran. J.			
Kupfer = Salmiat	—	1	—
Diagridium præparatum. (vide) Pulvis scammonei.			
Elæosaccharum aurantium.			
Pomeranzenöhlzucker	—	8	—
— citri.			
Citronenöhlzucker	—	8	—

Electuaria. Lattwergen.

Electuarium anodynum (vulgo) Theriaca.

Theriac	—	8	—
— antifebrile.			
— Fieber	—	8	—
— contra vermes.			
— Wurmtreibende	—	3	—
— dentrificium.			
— Zahn	—	6	—
— diascordii. (vide) Electuarium anodynum.			
— theriaca diatesaron.			
— Gemeine Theriac	—	3	—
— lenitivum (vulgo) tamarindorum.			
— Pflaumen	—	4	—
— pectorale.			
— Brust	—	6	—
— purgans.			
— Purgir	—	4	—

Lattwergen.

- Elixirium asthmaticum. (vide) Tinctura pectoralis.
 — proprietatis cum acido. (vide) Tinctura aloes
 acida.
 — proprietatis dulce. (vide) Tinctura aloes comp.
 — vitrioli angelicanum. (vide) Tinctura aromatica
 acida.

Emplastra. Pflaster.

Emplastrum album coctum.

	fl.	℥r.	ʒj.
Bleyweiß	—	3	—
— aromaticum (seu) stomachicum.	—	8	—
Magen	—	8	—
— cicuta.	—	4	—
Schirliſch	—	4	—
— citrinum.	—	2	—
Gelbes	—	2	—
— defensivum rubrum.	—	3	—
Rothes Defensiv	—	3	—
— diabotanon.	—	6	—
Kräuter	—	6	—
— diachylon simplex.	—	2	—
Einfaches Diachylon	—	2	—
— diachylon cum gummi.	—	4	—
Gummiges Diachylon	—	4	—
— ad foniculos.	—	3	—
Fontanell	—	3	—
— de Galbano crocatum	—	3	—
Safranhaltiges Galban	—	10	—

Pflaster.

Emplastrum de hyoscyamo.

	fl.	fr.	pf.
Bilsenkraut=	—	4	—
— de melloto.	—	3	—
Melloten=	—	4	—
— mercuriale.	—	2	—
Mercurial=	—	3	—
— de minio.	—	3	—
Mennig=	—	10	—
— de mucilagibus.	—	3	—
Schleim=	—	3	—
— noricum.	—	4	—
Nürnbergert=	—	5	—
— oxycroceum (seu) ad ruturas.	—		
Safran=	—		
— saponatum.	—		
Seifen=	—		
— de spermate ceti.	—		
Spermacet=	—		
— vesicatouium.	—		
Blasenzehendes Pflaster=	—		

Pflaster.

Extracta. Extracte.

Extractum absinthii.

Wermuth=	—	8	—
— aconiti (seu) napelli.	—	24	—
Eisenhütlein=	—	24	—
— angelicæ,	—		
Angelikenwurzel=	—		

Extract.

	℞.	℞.	℞.
Extractum arnicæ.			
Dolberlei	—	24	—
— belladonnæ (five) solani furiosi,			
Dollkraut	—	8	—
— catholicum (vide) Extractum purgans dra-			
sticum.			
— centaurii minoris.			
— Tausendguldenkraut	—	12	—
— chelidonii majoris.			
— Grosses Schellkraut	—	12	—
— cichorei.			
— Cichorien	—	8	—
— cicutæ.			
— Schierling	—	12	—
— corticum viridium nucum juglandis.			
— Feischer wältschen Nusschallen	—	12	—
— corticis peruviani.			
— Fiebertinden	I	12	—
— croci. Gran. j.			
— Safran I. Gran.	—	I	2
— dulcamaræ.			
— Bittersüßstängel	—	16	—
— enulæ.			
— Alant	—	24	—
— flammulæ jovis.			
— Brennkraut	—	8	—
— fumaris.			
— Erdrauch	—	12	—
— gentianæ.			
— Enzian	—	8	—

Extract.

Extractum graminis liquidum.

	fl.	fr.	pf.
— Graswurzel	—	8	—
— gratiolæ	—	12	—
— Wildaurin	—	12	—
— hellebori nigri.	—	12	—
— Schwarzer Niesewurzel	—	8	—
— hyocyami.	—	12	—
— Bilfenkraut	—	8	—
— lactucæ virosæ.	—	12	—
— Wilden Lattig	—	2	—
— liquiritiæ.	—	24	—
— Süßholz	—	12	—
— martis pomatum.	—	48	—
— Aepfelsaures Eisen	—	2	—
— pulsatillæ nigricantis.	—	48	—
— Schwärzlicher Ruchenschellen	—	12	—
— purgans drasticum (vulgo) catholicum.	—	48	—
— Purgir	—	2	—
— quassia	—	48	—
— Quassienholz	—	12	—
— rhei.	—	48	—
— Rhabarber	—	12	—
— sancti ligni (feu) gnajaci aquosum.	—	1	12
— Stanzosenholz	—	12	—
— saponariæ.	—	12	—
— Seifenkraut	—	12	—
— solani fariosi (vide) Extractum belladonnæ.	—	24	—
— scillæ.	—		
— Meerzwiebel	—		

Extract.

Extractum stramonii.

	fl.	sc.	pf.
— Tollkirschenkraut	—	8	—
— taraxaci liquidum.	—	8	—
— Röhleintraut	—	8	—
— tormentillæ.	—	12	—
— Tormentill-	—	8	—
— trifolii fibrini.	—	24	—
— Bitterlee-	—	8	—
— valerianæ.	—	24	—
— Valerian-	—	8	—
Farina amyli.	—	—	—
— Krastmehl	—	1	—
— fabarum.	—	1	—
— Bohnenmehl	—	1	—
— scenugræci.	—	1	—
— Bockshorn-Samenmehl	—	1	—
— lini.	—	1	—
— Leinsamenmehl	—	1	—
— secalis.	—	—	2
— Roggenmehl	—	1	—
— sinapi.	—	1	—
— Senfmehl	—	8	—
Fel tauri inspissatum,	—	—	—
Eingedickte Ochsen-galle	—	8	—

Flores. Blüthen.

Flores acaciæ nostratis.

— Schlehen	—	3	—
------------	---	---	---

Flores

	fl.	fr.	pf.
Flores althææ.			
Eibisch	—	3	—
— anthos (seu) rosmarini.			
Rosmarin	—	18	—
— arnicæ.			
Wolferley	—	4	—
— aurantiorum.			
Pomeranzen	—	24	—
— bellidis minoris.			
Gänseblümlein	—	2	—
— chamomillæ romanæ.			
Römische Kamillenblüthen	—	3	—
— chamomillæ vulgaris.			
Gemeine Kamillen	—	2	—
— flammulæ jovis.			
Brennkraut	—	3	—
— hyperici.			
Johanneskraut	—	2	—
— lavandulæ.			
Lavendel	—	4	—
— malvæ vulgaris.			
Käsepappel	—	4	—
— matricariæ.			
Mutterkraut	—	2	—
— meliloti.			
Meliloten	—	3	—
— millefolii.			
Schafgarben	—	2	—
— præoniæ.			
Pöoniens	—	2	—

Blüthen.

Blüthen.

Flores papaveris erratici.

	fl.	fr.	pi.
— Klapperrosen	—	4	—
— rosarum rubrarum.	—	8	—
— sambuci.	—	2	—
— Helber	—	2	—
— tanaceti.	—	2	—
— Wurmtraut	—	2	—
— tilia.	—	2	—
— Linden	—	2	—
— verbasci.	—	3	—
— Wolltraut	—	3	—

Blüthen.

Flores chemici.

Chemische Blumen.

Flores benzoës.

— Benzoë	2	40	—
— salis ammoniaci martiales.	—	32	—
— Eisen Salmiak	—	2	—
— sulphuris (seu) sulphur depuratum.	—	2	—
— Schwefels	—	12	—
— zinci.	—	—	—
— Zink	—	—	—

Blumen.

Folia Blätter.

Folia anthos (seu) rosmarini.

— Rosmarin	—	3	—
------------	---	---	---

Folia

Folia arnicæ.						
— Solwley=	2					
— aurantiorum.						
— Pomeranzen=	3					
— bellidis minoris.						
— Gänseblümlein=	1					
— digitalis.						
— Fingerhut=	4					
— farfaræ.						
— Huflattig=	1					
— flammulæ jovis.						
— Brennkraut=	2					
— malvæ vulgaris.						
— Gemeine Käsepappel=	1					
— nicotianæ.						
— Tabak=	3					
— quercus.						
— Eichen=						2
— rosmarini sylvestris.						
— Wilde Rosmarin=	2					
— salicariæ (five) lysimachia.						
— Weiderich=	1					
— salviæ.						
— Calbey=	2					
— scabiosa.						
— Scabiosen=	1					
— scrophulariæ.						
— Braunwurzels=	1					
— fennæ.						
— Sennes=	6					

Blätter.

fl.	fr.	pf.
—	2	—
—	3	—
—	1	—
—	4	—
—	1	—
—	2	—
—	1	—
—	3	—
—	—	2
—	2	—
—	1	—
—	2	—
—	1	—
—	1	—
—	6	—

Folia n^væ ursi.

— Sandbeeren-

— verbasci.

— Wolltraut

Folliculi sennæ.

Senneshülsen-

Frondes sabinae.

Säbenbaumzweige

fl.	℥.	ʒ.
—	2	—
—	I	—
—	6	—
—	I	—
—	12	—
—	I	—
—	3	—
—	I	—
—	3	—
—	I	—
—	—	2
—	3	—

Fructus. Früchte.

Fructus anisi stellati.

— Sternanießkapseln-

— caricarum.

— Feigen-

— cubebaram.

— Kubeben-

— lauri.

— Lorberbeeren-

— piperis rotundi.

— Pfeffer-

— pruni.

— Pflaumen

— siliquæ dulcis.

— Johannisbrod-

— tamarindorum enucleatorum.

— Tamarinden-

Fungi. Schwämme.

Agaricus albus decorticatus.

Weisser Lerchens

— chirurgorum.

Feuer

Fungus melitensis.

Maltbese

Gelatina liquoritiæ (vulgo) Taleolæ catarrhales.

Bruststeln

Globuli martiales.

Eisentugeln

Gummi arabicum.

Arabisches Gummi

— Gambiense (seu) kino.

Gambienser Gummi

— tragacanthæ.

Traganthgummi

Schwamm

n.	fr.	pf.
—	3	—
—	2	—
—	8	—
—	6	—
—	8	—
—	3	—
—	12	—
—	6	—
—	8	—
—	16	—
—	2	—
—	14	—

Gummirefinæ. Gummiharze.

Asa foetida.

Stinkender Asand

— foetida depurata.

Sereinigter Stinkender Asand

Euphorbii gummirefinæ.

Euphorbiumgummi

Galbanum depuratum.

Sereinigtes Galbangummi

	fl.	tr.	pf.
Guajaci gummiresina.			
Guajakgummi.	—	8	—
Gummi gutta.			
Gummigut	—	6	—
Myrrha.			
Myrrhen	—	6	—
Sagapenum.			
Sagapengummi	—	4	—
Scammoneum. (vide) Pulvis scammonei.			
Hepar antimonii.			
Spiesglangzuber	—	2	—
— sulphuris.			
Schwefelleber	—	4	—

Herbæ. Kräuter.

Herba abrotani.	Kräuter.		
Gürtel-		—	2
— absinthii pontici.		—	I
Römisches Wermuth		—	I
— absinthii vulgaris.		—	I
Gemeines Wermuth-		—	I
— agrimonix.		—	I
Odermennig-		—	I
— althææ.		—	I
Eibisch-		—	I
— anagallidis.		—	I
Hühnerdarm-		—	I
— beccabungæ recens.	—	—	
Frisches Wachbungen-	—	—	2

Herba capillorum veneris.

	fl.	fr.	pf.
Frauenhaar.	—	2	—
— cardui benedicti.	—	2	—
— Cardusbenedicti	—	2	—
— chamædryos.	—	1	—
— Gamanderlein	—	1	—
— chelidonii majoris.	—	1	—
— Großes Schell	—	1	—
— chenopodii ambrosioides.	—	4	—
— Merkantisches Trauben	—	4	—
— cichorei.	—	1	—
— Wegwart	—	1	—
— cicutæ.	—	1	—
— Schierling	—	1	—
— cochleariæ recens.	—	1	—
— Frisches Löffel	—	—	2
— fœniculi.	—	1	—
— Fenchel	—	1	—
— fumaricæ.	—	1	—
— Erdruch	—	1	—
— fumaricæ recens.	—	—	2
— Frisches Erdruch	—	—	2
— gratiolæ.	—	1	—
— Wildaurin	—	1	—
— hederæ terrestris.	—	1	—
— Guldetreiben	—	1	—
— hyoscyami.	—	1	—
— Bilfen	—	1	—
— hyssopi.	—	1	—
— Isopp	—	2	—

Kräuter.

Herba majoranæ.

	fl.	fr.	pf.
Majoranæ	—	2	—
marrubii.	—	1	—
Andornæ	—	1	—
matricariæ.	—	1	—
Mutteræ	—	1	—
meliloti.	—	1	—
Steinklee	—	2	—
melissæ.	—	2	—
Melissenæ	—	2	—
menthæ crispæ.	—	2	—
Krausmünzenæ	—	2	—
menthæ piperitæ.	—	2	—
Pfeffermünzenæ	—	1	—
millefolii.	—	1	—
Schafgarbenæ	—	—	2
nasturtii aquatici recens.	—	—	2
Frisches Brunnenkresse	—	—	2
origani.	—	1	—
Wohlgemuthæ	—	1	—
plantaginis.	—	1	—
Wegerichæ	—	1	—
pulegii.	—	1	—
Poleyæ	—	1	—
pulsatillæ nigricantis cum floribus.	—	1	—
Blühendes schwarzes Ruchenschellenæ	—	2	—
rutæ.	—	1	—
Rautenæ	—	2	—
saponariæ.	—	1	—
Seifenæ	—	1	—

Kräuter

	fl.	℥r.	ʒf.
Herba scordii.	—	I	—
— Lachentkoblauch.	—	I	—
— sedi majoris recens.	—	I	—
— Frisches grosses Haustwurzels.	—	I	—
— serpylli.	—	I	—
— Kuttel.	—	I	—
— solani furiosi.	—	I	—
— Töll.	—	I	—
— tanacetii.	—	I	—
— Wurm.	—	I	—
— thymi.	—	2	—
— Thymian.	—	2	—
— trifolii fibrini.	—	I	—
— Bitterklee.	—	I	—
— veronicae.	—	I	—
— Ehrenpreis.	—	I	—
— violae tricoloris.	—	2	—
— Drensfaltigkeitsblumen.	—	2	—
— urticae majoris.	—	I	—
— Brennessel.	—	I	—
Infusum (five) Aqua angelica.	—	3	—
Englisches Laxirränkchen.	—	3	—
— (five) Aqua laxativa.	—	3	—
Wienerisches Laxirränkchen.	—	3	—
Jamespöwder. (vide) Pulvis antimonalis.	—	3	—
Kermes minerale. Gran. j.	—	I	—
Mineralischer Kermes. Ein Gran.	—	I	—

Stücker.

Liquor acetis ammoniæ. (vide) Spiritus mindereri.			
— acetis lixivæ. (vide) Liquor terræ folliatæ tartari.			
— ammoniæ puræ. (vide) Spiritus salis ammoniaci causticus.			
— anodynus mineralis.			
Hofmannischer Geist = = = = =	—	16	—
— anodynus vegetabilis.			
Eßigäthergeist = = = = =	I	—	—
— carbonatis ammoniæ. (vide) Spiritus salis ammoniaci aquosus.			
— carbonatis lixivæ. (vide) Liquor salis tartari.			
— cornu cervi succ natus.			
Börnsteinsalziger Hirschborngest = = =	—	32	—
— mercurialis. (vulgo) Aqua phagedænica.			
Sublimatwasser = = = = =	—	—	2
— (feu) sal volatilis oleosus.			
Dehlicher Salmiakgeist = = = = =	—	24	—
— salis tartari, (vulgo) Oleum tartari per deliquisum.			
Verkoffenes Weinstein Salz = = = = =	—	2	—
— terræ foliatæ tartari.			
Verkoffene Weinsteinblättererde = = = = =	—	16	—
Magnesia muriæ.			
Bittersalz = Magnese = = = = =	—	12	—
— usta.			
Gebrannte Magnese = = = = =	—	16	—
Manna.			
Manna = = = = =	—	3	—

	fl.	fr.	pf.
Manna selecta.	—	6	—
Stängel = Manna	—	6	—
Massliche. (vide) Resina lentisci.	—	—	—
Mel commune.	—	—	—
Honig	—	1	—
— despumatum.	—	—	—
Geläutertes Honig	—	2	—
— pectorale.	—	—	—
Brusthonig	—	2	—
— rosatum.	—	—	—
Rosenhonig	—	3	—
Mercurius.	—	—	—
Quecksilber	—	6	—
— dulcis.	—	—	—
Bersüßter Quecksilbersublimat	—	24	—
— phosphoratus. Gran j.	—	—	—
Phosphorsaures Quecksilber. Ein Gran.	—	1	—
— præcipitatus albus.	—	—	—
Weisser Quecksilberpräcipitat	—	32	—
— præcipitatus niger, (vulgo) solubilis. Gran. j.	—	—	—
Schwarzer Quecksilberpräcipitat, Ein Gran.	—	1	—
Mercurius præcipitatus ruber.	—	—	—
Rother Quecksilberpräcipitat	—	12	—
— sublimatus corrosivus.	—	—	—
Regender Quecksilbersublimat	—	8	—
Minium.	—	—	—
Rother Meinnig.	—	1	—
Moschus. Gran. j.	—	—	—
Bisam. Ein Gran.	—	4	—
— artificialis. Gran. j.	—	—	—
Künstlicher Bisam. Ein Gran.	—	1	—

	fl.	fr.	pf.
Mucilago gummi arabici.			
Schleim vom arabischen Gummi	—	2	—
— feminum cydoniorum.			
Rittenternschleim	—	3	—
— tragacanthæ.			
Tragantschleim	—	—	2
Myrrha. (vide) Gummiresinæ.			
Nitrum.			
Salpeter	—	2	—
— præparatum, (seu) Lapis prunellæ.			
Salpeterzetteln	—	4	—
Nuclei pini sativæ.			
Zirbelnüsse	—	2	—

Olea, Dehle.

Oleum absinthii destillatum.			
Destillirtes Bermuthöhl	} Oehl.	I	30
— amygdalarum recenter pressum,			
Frischgepreßtes Mandel-		—	6
— anethi destillatum.			
Destillirtes Dillsamen		I	—
— anisi vulgaris destillatum.			
Destillirtes Anis-		—	24
— anthos (seu) rosmarini destillatum.			
Destillirtes Rosmarin-		I	30
— aurantiorum corticum destillatum.			
Destillirtes Pomeranzenschalen-	I	—	
— carvi destillatum.			
Destillirtes Kümmel-	—	24	

Oleum caryphollorum destillatum.

Destillirtes Gewürznelken: = = =

— ceræ.

Wachs: = = = = = =

— chamomillæ destillatum.

Destillirtes Kamillen: = = = =

— cinnamomi destillatum Gut. j.

Destillirtes Zimmet. Ein Tropfen.

— citri corticum destillatum.

Destillirtes Citronenschallen: = = =

— coctum.

Gekochtes: = = = = = =

— cornu cervi.

Hirschhorn: = = = = = =

— fœniculi destillatum.

Destillirtes Fenchel: = = = =

— hyoscyami pressum.

Gepreßtes Dilsenkrantsamen: = = =

— juniperi destillatum.

Destillirtes Wachholder: = = =

— lavandulæ destillatum.

Destillirtes Lavendel: = = =

— lauri excoctum.

Lorber: = = = = = =

— lini vulgare.

Gemeines Leinsamen: = = =

— lini frigide recenter pressum.

Kaltgepreßtes Frisches Leinsamen: =

— macis destillatum. Gut. j.

Destillirtes Mustardblüthen. Ein Tropfen

Oehl.

fl.	fr.	pf.
I	30	—
—	16	—
I	30	—
—	4	—
—	40	—
—	2	—
—	12	—
—	24	—
—	6	—
—	12	—
I	30	—
—	3	—
—	I	—
—	6	—
—	I	—

Oleum

Oleum majoranæ destillatum.

- Destillirtes Majoranæ " " " "
- menthæ crispæ destillatum.
- Destillirtes Krausmünzen " " " "
- menthæ piperitæ destillatum.
- Destillirtes Pfeffermünzen " " " "
- moschatæ nucis destillatum. Gut. j.
- Destillirtes Muskatnus: Ein Tropfen.
- moschatæ nucis pressum.
- Gepresstes Muskatnus: " " " "
- olivarum.
- Baum: " " " " " "
- origani destillatum.
- Destillirtes Wohlgemuth: " " " "
- ricini pressum.
- Gepresstes Treibkörner: " " " "
- rutæ destillatum.
- Destillirtes Rauten: " " " "
- sabinae destillatum.
- Destillirtes Säbenbaum: " " " "
- salviæ destillatum.
- Destillirtes Salbey: " " " "
- serpylli destillatum.
- Destillirtes Quendel: " " " "
- succini.
- Börnstein: " " " " " "
- tanaceti destillatum.
- Destillirtes BURNKRAUT: " " " "
- terebinthinæ.
- Terpenthin: " " " " " "

Oehl.

fl.	fr.	pf.
I	30	—
I	30	—
2	—	—
—	I	—
—	40	—
—	I	2
I	30	—
—	48	—
I	30	—
—	40	—
I	30	—
—	40	—
—	12	—
I	—	—
—	2	—

	fl.	fr.	pf.
Pulpa cassiæ.			
Rohrkassienmark =	—	12	—
— prunorum.			
Flaumenmark =	—	2	—
— tamarindorum.			
Tamarindenmark =	—	6	—

Pulveres. Pulver.

	fl.	fr.	pf.
Pulvis acori.			
Ramus =	—	3	—
— agarici albi.			
Weißes Lerchenschwamm =	—	4	—
— alhandal. (vide) Pulvis colocynthidis.			
— aloes.			
Aloe =	—	12	—
— althææ radice.			
Eibischwurzel =	—	4	—
— aluminis.			
Alaun =	—	1	—
— ammoniaci gummi.			
Gummi = Ammoniak =	—	12	—
— anisi stellati.			
Sternantef =	—	16	—
— anisi vulgaris.			
Gemeines Anisef =	—	2	—
— anodynus			
Schmerzstillendes =	—	8	—
— antiepilepticus, (vulgo) marchionis.			
Markgrafens =	—	6	—

Pulvis

Pulvis antiepilepticus cum castoreo.

	fl.	fr.	pf.
— Rindscheiders	—	16	—
— antimonii crudi.			
— Rohes Spiesglang	—	2	—
— antimonialis, (vulgo) Jamespovder.			
— James	—	24	—
— antispasmodicus.			
— Antispasmodisches	—	12	—
— arabici gummi.			
— Arabisches Gummi	—	6	—
— ari.			
— Zehrwurzel	—	2	—
— arnicæ florum.			
— Wohlverleiblumen	—	6	—
— arnicæ radice.			
— Wohlverleiwurzel	—	6	—
— aurantiorum corticum.			
— Pomeranzenschalle	—	4	—
— baccarum lauri.			
— Lorbeerbeeren	—	2	—
— boli albæ.			
— Weisses Bolus	—	1	—
— boli armenæ.			
— Armenisches Bolus	—	1	—
— canellæ albæ.			
— Weisses Zimtrinden	—	6	—
— cantharidum.			
— Spanisches Mücken	—	12	—

Pulver.

	fl.	fr.	pf.
Pulvis cardui benedicti.	—	3	—
— Cardusbenedicti	—	3	—
— cascariillæ.	—	4	—
— Schakarillrindens	—	4	—
— cassiæ lignæ.	—	12	—
— Mutterzimmet	—	4	—
— cancrorum lapidum.	—	4	—
— Krebsaugens	—	6	—
— catechu.	—	4	—
— Catechu	—	4	—
— chamomillæ florum vulgaris.	—	8	—
— Gemeines Kamillenblüthen	—	24	—
— cinæ.	—	4	—
— Burmsamens	—	8	—
— cinnamomi.	—	24	—
— Zimmet	—	4	—
— citri corticum.	—	36	—
— Citronenschallens	—	24	—
— coccinellæ.	—	24	—
— Cochenille	—	24	—
— colocynthidis gummosus, (vulgo) Alhandal	—	10	—
— Gummiges Koloquinten	—	4	—
— colombæ.	—	24	—
— Kolombawurzel	—	10	—
— contrajervæ.	—	4	—
— Gistwurzel	—	24	—
— cornu cervi usi.	—	4	—
— Gebranntes Hirschhorn	—	24	—
— corticis peruviani alkoholifati.	—		
— Alkoholirtes Fiebrerrindens	—		

Pulver

Pulvis cremoris tartari.

	ſi.	ſr.	pf.
Weinſteinkryſtallen=	—	2	—
— croci.			
Safran=	I	40	—
— cubeborum.			
Rubeben=	—	4	—
— dentifricius albus.			
Weißes Zahn=	—	6	—
— dentifricius ruber.			
Rothes Zahn=	—	8	—
— dictamni albi.			
Weißes Diptam=	—	4	—
— doveri, (ſeu) ipecacuanhæ cum opio.			
Dovers=	—	12	—
— draconis ſanguinis.			
Drachenblut=	—	16	—
— enulæ.			
Alantwurzel=	—	3	—
— euphorbiæ.			
Euphorbien=	—	4	—
— ferri limaturæ alcoholiſatus.			
Alkoholiſirtes Eiſenſeil.	—	12	—
— filicis maris.			
Farrenkraut=	—	4	—
— ſtamulæ jovis foliarum.			
Brennkrautblätter.	—	4	—
— fœniculi.			
Fenchel=	—	3	—
— ſumalis.			
Rauch=	—	6	—

MULIER.

Pulvis

- Pulvis fungi melitenfis.
 Mattheser Schwamm
 — galangæ.
 Galgant
 — gentianæ.
 Enzian
 — glandium quercus tostarum.
 Gerbstetes Eichel
 — gratiolæ.
 Wildaurin
 — gummiguttæ.
 Gummigutt
 — gummiresinæ guajaci.
 Guajak Gummiharz
 — gummosus, (vulgo) haly.
 Gummiges
 — haly. (vide) gummosus.
 — hellebori nigri.
 Schwarzes Nieswurz
 — jalapæ.
 Jalapen.
 — ipecacuanhæ,
 Brechwurz
 — iridis florentinæ.
 Beilschenwurz
 — resinæ juniperi (Sandaraca).
 Sandarat
 — lapidis hæmatitæ.
 Blutstein

pulver.

fl.	fr.	pf.
—	12	—
—	4	—
—	2	—
—	4	—
—	4	—
—	8	—
—	10	—
—	8	—
—	2	—
—	8	—
—	24	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—

Pulvis lentisci resinæ. (Mastiches).

	℥.	℞.	ʒ.
Mastix	—	10	—
— liquiritiæ.	—	8	—
— Süßholz	—	8	—
— lithargyri.	—	1	—
— Silberglatts	—	1	—
— magnesia nitri.	—	4	—
— Salpeter Magnesse.	—	4	—
— mastiches. (vide) lentisci.	—	4	—
— millepedum.	—	8	—
— Asseln	—	8	—
— myrobalanorum.	—	12	—
— Myrobalanen	—	12	—
— myrrhæ.	—	12	—
— Myrrhen	—	12	—
— olibani.	—	4	—
— Benbrauch	—	4	—
— ostrearum concharum.	—	2	—
— Musterschallen	—	2	—
— præoniæ radice.	—	4	—
— Pæonienwurzel	—	4	—
— poligalæ.	—	4	—
— Kreuzblümchenwurzel	—	4	—
— quassiæ.	—	16	—
— Dauffenholz	—	16	—
— rhei.	—	24	—
— Rhabarbar	—	24	—
— rosarum rubrarum.	—	12	—
— Rosen	—	12	—

pulvis

Pulvis rubicæ tinctorum.

- Farberöthe: " " " " " "
- sabadilla. Sabadillfamen: " " " " " "
- sacchari lactis. Milchzucker: " " " " " "
- salep. Salep: " " " " " "
- salicariæ (sive) lysimachia, Weiderich: " " " " " "
- sambuci florum. Holderblüthen: " " " " " "
- scammonii. Scammonien: " " " " " "
- sennæ foliorum. Sennesblätter: " " " " " "
- serpentariæ virginianæ. Virginische Schlangenzwurz: " " " " " "
- simarubæ. Simaruba: " " " " " "
- scilla. Meerzwiebel: " " " " " "
- sternutatorius. Nies: " " " " " "
- strumalis. Kropf: " " " " " "
- succini albi. Bohnstein: " " " " " "
- tragacanthæ. Traganth: " " " " " "

Pulver.

fl.	fr.	pf.
—	2	—
—	4	—
—	6	—
—	8	—
—	2	—
—	4	—
—	32	—
—	8	—
—	16	—
—	12	—
—	8	—
—	4	—
—	12	—
—	12	—
—	8	—

Pulvis

Pulvis contra tussim:

Hustens	•	•	•	•	•	•	} Wurzel.
— tutiæ præparatæ.							
Tutien	•	•	•	•	•	•	
— valerianæ sylvestris.							
Baldrians	•	•	•	•	•	•	
— visci quercini ligni.							
Eichenmistelholz	•	•	•	•	•	•	
— uvæ ursi.							
Sandbeeren	•	•	•	•	•	•	
— zedoariæ.							
Zitwerwurzel	•	•	•	•	•	•	
— zingiberis.							
Ingwer	•	•	•	•	•	•	

fl.

fr.

pf.

8

4

4

4

4

4

4

Radices Wurzeln.

Radix acetosæ.

Saucrampfer	•	•	•	•	•	} Wurzel.
— acori vulgaris.						
Kalmus	•	•	•	•	•	
— althææ.						
Eibisch	•	•	•	•	•	
— angelicæ.						
Angeliken	•	•	•	•	•	
— ari.						
Behr	•	•	•	•	•	
— arnicæ.						
Wolverley	•	•	•	•	•	

Radix

1

1

1

2

1

4

Radix asragali exscapi.

Römer=	"	"	"	"	"	"
— bardanæ.	"	"	"	"	"	"
— Kletten.	"	"	"	"	"	"
— bryoniæ.	"	"	"	"	"	"
— Saunrüben=	"	"	"	"	"	"
— cary ophyllatæ.	"	"	"	"	"	"
— Benedikt=	"	"	"	"	"	"
— chinæ nodosæ.	"	"	"	"	"	"
— China=	"	"	"	"	"	"
— cichorei.	"	"	"	"	"	"
— Wegwart=	"	"	"	"	"	"
— colombæ.	"	"	"	"	"	"
— Kolomba=	"	"	"	"	"	"
— consolidæ majoris.	"	"	"	"	"	"
— Schwarz=	"	"	"	"	"	"
— contrajervæ.	"	"	"	"	"	"
— Gist=	"	"	"	"	"	"
— curcumæ.	"	"	"	"	"	"
— Gilb=	"	"	"	"	"	"
— dictamni albi.	"	"	"	"	"	"
— Weiße Diptam=	"	"	"	"	"	"
— enulæ.	"	"	"	"	"	"
— Alant=	"	"	"	"	"	"
— filicis maris.	"	"	"	"	"	"
— Farrenkraut=	"	"	"	"	"	"
— feniculi.	"	"	"	"	"	"
— Fenchel=	"	"	"	"	"	"
— galangæ.	"	"	"	"	"	"
— Galgant=	"	"	"	"	"	"

Wurzeln.

fl.	℞.	℥.
—	2	—
—	1	—
—	1	—
—	1	—
—	4	—
—	1	—
—	12	—
—	1	—
—	6	—
—	1	2
—	1	—
—	1	—
—	3	—

Radix

	fl.	fr.	pf.
Radix gentianæ.			
Enzian=	—	I	—
— graminis.			
Gras=	—	I	—
— gratiolæ.			
Wildeaurin=	—	I	—
— hellebori nigri.			
Schwarze Nieß=	—	I	—
— jalapæ.			
Jalapen=	—	3	—
— imperatoriæ.			
Weißer=	—	I	—
— ipecacuanhæ.			
Brech=	—	12	—
— iridis florentinæ.			
Veilchen=	—	2	—
— lapathi acuti.			
Gründ=	—	I	—
— levistici.			
Liebstöckel=	—	I	—
— liquiritiæ.			
Süßholz=	—	2	—
— ononidis.			
Hauhechel=	—	I	—
— pæoniæ.			
Päonien=	—	2	—
— pimpinellæ.			
Weiße Bibernell=	—	I	—
— polygalæ.			
Kreuzblümchens=	—	2	—

Wurzeln.

Radix

Radix polypodii.

	fl.	tr.	pf.
— Stein=	—	I	—
— pyrethri.	—	—	—
— Bertram=	—	2	—
— rhei.	—	—	—
— Rhabarbar=	—	16	—
— rubiæ tinctorum.	—	—	—
— Färberröthe.	—	I	—
— salep.	—	—	—
— Salep=	—	4	—
— saponariæ.	—	—	—
— Seifenkraut=	—	I	—
— sarsaparillæ.	—	—	—
— Sarsaparille=	—	6	—
— scorzonæræ.	—	—	—
— Skorzoners=	—	I	—
— scrophulariæ.	—	—	—
— Braun=	—	I	—
— serpentariæ virginianæ.	—	—	—
— Virginische Schlangen=	—	8	—
— solani furiosi (sive) belladonæ.	—	—	—
— Tollkraut=	—	I	—
— taraxaci.	—	—	—
— Rbörleinkraut=	—	I	—
— tormentillæ.	—	—	—
— Tormentill=	—	I	—
— valerianæ sylvestris.	—	—	—
— Baldrian=	—	I	—
— zedoariæ.	—	—	—
— Zittwerz=	—	2	—

Wurzeln.

Radix zingiberis.

Zingwer

Rasura cornu cervi.

Ceraspeltis Hirschhorn

— ligni sancti.

Ceraspeltis Franzosenholz

Resinæ. Harze.

Resina benzoës.

Wohlriechendes Asand

— elemi.

Elemi

— jalapæ

Jalapen

Resina guajaci (sive) sancti ligni artefacta.

Künstliches Quajakharz

— juniperi (sive) Sandaracæ.

Sandarac

— laccæ in granulis.

Gummilak in Körnern.

— lentisci (sive) Mastiche.

Mastix.

— mastiche (vide) lentisci.

— olibani.

Wenbrauch.

— pini sylvestris solida.

Weißes Pech.

Harz.

fl.	fr.	pf.
—	3	—
—	1	—
—	1	—
—	8	—
—	4	—
1	12	—
1	20	—
—	3	—
—	3	—
—	6	—
—	3	—
—	—	2

	fl.	fr.	pf.
Resina styracis calamitæ.			
Storax.	—	6	—
Roob ebuli.			
Urtig.	—	3	—
— juniperi.			
Wachholders	—	3	—
— mororum.			
Wansbeeren	—	4	—
— nucum.			
Grüne Ruffschalen	—	3	—
— ribium.			
Johannesbeeren	—	4	—
— sambuci.			
Goldbeeren	—	3	—
— de spina cervina.			
Kreuzbeeren	—	3	—
Rotulæ. herberum.			
Weinschädligzelteln	—	4	—
— menthæ piperitæ.			
Wessermünzelteln	—	16	—
Saccharum.			
Zucker	—	3	—
— iaturni.			
Bleyzucker	—	4	—
Sales. Salze.			
Sal alcalinus mineralis. (vide) Soda depurata.			
— alcalinus vegetabilis. (vide) Sal tartari.			

	fl.	rr.	pf.
Sal amarum.			
— Bittersalz.	—	2	—
— ammoniacus.			
— Salmiak.	—	4	—
— ammoniacus depuratus.			
— Gereinigter Salmiak.	—	6	—
— communis.			
— Gemeines Kochsalz.		1	—
— cornu cervi.			
— Hirschhornsalz.		48	—
— essentielle tartari.			
— Reine Weinsteinsäure.	—	24	—
— mirabilis glauveri.			
— Wunder oder Karlebader Salz.		8	—
— seignetti.			
— Schwanensalz.	—	12	—
— succini.			
— Agstein oder Bönsteinsalz.	—	40	—
— tartari.			
— Weinsteinsalz.	—	4	—
— volatilis oleosus. (vide) Liquor volatilis.			
Soda depurata.			
— Gereinigte Soda.	—	6	—
— phosphorata.			
— Phosphorsaure Soda.	—	20	—
Sapo ammoniacalis, (vulgo) Linimentum volatile.			
— Ammoniakseife oder flüchtige Salbe.	—	6	—
— antimonalis.			
— Spießglanzseife.	—	32	—

	fl.	fr.	pf.
Antimonialis cum resina jalapæ.			
Spiegelglas Seife mit Jalapenharz	I	4	—
— debreczinenfis.			
Debrecziner Seife	—	2	—
— venetus.			
Benedische Seife	—	2	—
Sebum cervinum.			
Hirschinschlitt	—	I	2

Semina. Samen.

	fl.	fr.	pf.
Semen amomi. (vide) Baccæ pimento.			
— anethi.			
Dillens	—	2	—
— anisi.			
Anis	—	I	—
— cardamomi minoris.			
Kardamomlein	—	16	—
— carvi.			
Kümmel	—	I	—
— coriandri.			
Koriander	—	I	—
— cydoniorum.			
Kütens	—	I2	—
— dauci sylvestris.			
Gemeines Vogelneß	—	2	—
— feniculi.			
Fenchel	—	I	—

	fl.	fr.	pf.
Semen hordei crudi. Gersten = = = = =	—	—	2
— hordei perlati. Gerollte Gersten = = = = =	—	1	—
— hyoscyami. Bilsenkraut = = = = =	—	2	—
— levistici. Liebstöckel = = = = =	—	2	—
— lini. Lein = = = = =	—	—	2
— melonum. Melonen = = = = =	—	1	—
— papavetis albi. Weiße Mohn = = = = =	—	1	—
— peponis excorticatum. Abgeschälte Pflanz = = = = =	—	2	—

Species. Species.

Species althææ. Eibisch = = = = =	Species.	—	2	—
— emollientes. Erweichende = = = = =		—	2	—
— emollientes in pulvere. Gepulverte erweichende = = = = =		—	3	—
— lignorum. Säherdecoc = = = = =		—	3	—
— pectorales. Brust = = = = =		—	3	—

Spiritus formicarum.

	fl.	fr.	pf.
— Ameisen = = = = =	—	3	—
— Lavandulæ.			
— Lavendel = = = = =	—	3	—
— Lumbricorum.			
— Regenwürmer = = = = =	—	3	—
— mastiches compositus, (vulgo) matricalis.			
— Mastix = = = = =	—	8	—
— mellicæ compositus, (vulgo) carmelitarum.			
— Carmeliter = = = = =	—	6	—
— menthæ.			
— Krausmünzen = = = = =	—	3	—
— mindereri.			
— Minderers = = = = =	—	8	—
— nitri acidus (vulgo) Aqua fortis.			
— Scheibewasser = = = = =	—	3	—
— nitri dulcis.			
— Versüßter Salpeter = = = = =	—	12	—
— nitri fumans.			
— Rauchender Salpeter = = = = =	—	24	—
— salis acidus.			
— Saurer Salz = = = = =	—	6	—
— salis dulcis.			
— Versüßter Salz = = = = =	—	12	—
— salis ammoniaci anisatus.			
— Ammoniakbältiger Antetz = = = = =	—	8	—
— salis ammoniaci aquosus.			
— Gemeiner Salmiak = = = = =	—	12	—
— salis ammoniaci causticus.			
— Regender Salmiak = = = = =	—	12	—

Geist.

Geist.

Spiritus

Spiritus falis ammoniaci lavandulatus.

	fl.	lr.	pi.
— Ammoniakhaltiger Lavendel=	—	8	—
— falis ammoniaci vinosus.	—	8	—
— Weingter Salmiak=	—	8	—
— saponis.	—	3	—
— Seifens	—	3	—
— serpylli.	—	3	—
— Quendel=	—	3	—
— vini camphoratus.	—	4	—
— Kampher=	—	4	—
— vini rectificatus.	—	2	—
— Rectifizirten Wein=	—	2	—
— vini rectificatissimus.	—	3	—
— Alkohol oder reinste Wein=	—	3	—
— vini vulgaris.	—	1	—
— Wein=	—	1	—
— vitrioli.	—	2	—
— Saurer Vitriol=	—	2	—
Stipites dulcamaræ.	—	2	—
Bittersüßstängel =	—	2	—
Strobili pini sylvestris.	—	—	2
Tannenzapfen =	—	—	2
Succinum citrinum.	—	6	—
Agstein oder Börnstein =	—	6	—
Succi. Käste.			
Succus acaciæ veræ inspissatus.	—	—	—
— Arabischer Schottendorn=	—	4	—

Geist

	℥.	℞.	℥.
Succus aloe succotrinae inspissatus.			8
— Aloe —			—
— hypocistidis inspissatus.			6
— Symplicium —			—
— plantarum variarum recenter pressus.			2
— Frischer Kräuter —			—
Sulphur auratum antimonii.			20
Spiesglanz = Goldschwefel			—
Summitates floridæ centaurii minoris.			2
Tausendguldenkraut			—

Syrupi. Symp.

	℥.	℞.	℥.
Syrupus acaciæ florum.			4
— Schlehen = Blüthen —			—
— aceti.			4
— Essig —			—
— acetositis citri.			4
— Citronensaft —			—
— althææ.			4
— Eibisch —			—
— arnicæ florum.			4
— Wohlverleyblüthen —			—
— aurantium corticum.			4
— Pomeranzenschallen —			—
— aurantium foliorum.			4
— Pomeranzblätter —			—
— berberum.			4
— Weinschädling —			—

Syrupus capillorum veneris:

- Frauenhaar
- chamomillæ.
- Kamillenblüthen.
- cichorei cum rheo.
- Echorien mit Rhabarbar.
- cinnamomi.
- Zimmet
- citri corticum.
- Citronenschalen
- colchici.
- Zeitlosen
- contrajervæ.
- Gifmwurzel
- diacodii (sive) meconii.
- Bockshornklein
- fœniculi.
- Fenchel
- fumariz.
- Erdrauch
- hyssopi.
- Iffop
- kermesinus.
- Alfermes
- mannatus.
- Manna
- menthæ.
- Krausmünzen
- mororum.
- Maulbeeren

Syrup.

fl.	℥.	ʒ.
—	4	—
—	4	—
—	5	—
—	6	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—
—	4	—
—	6	—
—	5	—
—	4	—
—	4	—

Tinctura guajaci.

— Guajak	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— laccæ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Gummitak	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— lignorum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Holzer	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— macis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Muskatblüthen	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— martis alcalina stahlii.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Stahls Eisen	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— martis cum succo pomorum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Weiselsäure Eisens	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— mastiches composita.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Zusammengesetzte Mastix	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— myrrha.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Myrthen	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— myrrhæ simplex.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Einfache Myrthen	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— pectoralis, (live) Elixirium asthmaticum.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Brust	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— peruviani corticis.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Fiebererindens	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— rhei aquosa.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Rhabarbar	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— serpentaræ virginianæ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Virginische Schlangenzurzel	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— stomachica.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Magenstärkendes	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— succini.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
— Agtsteins	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Tincturen.

fl.	fr.	pf.
—	12	—
—	6	—
—	6	—
—	16	—
—	12	—
—	8	—
—	6	—
—	8	—
—	8	—
—	12	—
—	12	—
—	4	—
—	8	—
—	6	—
—	8	—

Tinctura (sive) liquor visceralis.

	℥.	ʒ.	ʒss.
Visceralis = = = = =	—	8	—
Trochisci de chastoreo.	—	24	—
Sibergeißelchelden. = = = = =	—	1	—
Turiones pini sylvestris.	—		
Lannensprossen = = = = =	—		

Unguenta. Salben.

Unguentum ægyptiacum. (vide) Oximel feruginis.

— album.

 Bleiweißsalbe = = = = =

— album camphoratum.

 Bleiweißsalbe mit Campher = = = = =

— althææ. (vide) citrinum.

— de arthanita, (vide) contra vermes.

— basilicum.

 Basilikum = = = = =

— calendulæ.

 Ringelblumen = = = = =

— carminativum. (vide) nervinum.

— citrinum, (vulgo) althææ.

 Eibisch = = = = =

— contra vermes, (loco) de arthanita.

 Wurm = = = = =

— diapompholygos. (vide) de tutia.

— digestivum.

 Digestiv = = = = =

Salbe.

Unguentum elemi, (vulgo) Balsamum arcæi.

	fl.	fr.	pf.
Elemi	—	6	—
— fuscum.	—	—	—
— Braune	—	4	—
— juniperi.	—	—	—
— Wachholder	—	3	—
— ad labia. (vide) de uvis.	—	—	—
— limariæ.	—	—	—
— Leintraut	—	3	—
— Iythargyri, (vulgo) nutritum.	—	—	—
— Silberglätt	—	4	—
— majoranæ.	—	—	—
— Majoran	—	3	—
— mercuriale.	—	—	—
— Quecksilber	—	4	—
— mercuriale citrinum.	—	—	—
— Gelbe Quecksilber	—	6	—
— nervinum.	—	—	—
— Nerven	—	6	—
— rosatum.	—	—	—
— Rosen	—	4	—
— ad scabiem.	—	—	—
— Krüge	—	4	—
— de styrace.	—	—	—
— Storax	—	6	—
— de tutia.	—	—	—
— Sutzen	—	4	—

Q
albe.

Unguentum de uvis. (feu) ad labia.

Weinbeerenfalbe.

Vitriolum album.

Weißer Vitriol

— caeruleum.

Blauer Vitriol

— martis arte factum.

Künstlicher Eisenvitriol

fl.	fr.	pf.
—	6	—
—	2	—
—	2	—
—	6	—





