

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Razred 43 (2)

Izdan 1. januara 1933.

PATENTNI SPIS ŠT. 9381

Križnik Anton, gostilničar, Ljubljana—Vič, Jugoslavija.

Aparat za izdajanje peciva, kakor žemelj, kruha in pod.

Prijava z dne 6. julija 1931.

Velja od 1. januaria 1932.

Kakor znano, se pecivo, kakor žemlje, kruh ali pod. v gostilnah in podobnih lokalih servira na način, ki je s higijenskega stališča povsem neprimeren. Pecivo je bilo dosedaj gostom na razpolago v košaricah ali na krožnikih, tako da si ga je mogel vsako izbirati in otipavati. Tudi je bilo pecivo izpostavljeno prahu, ponesnaženju po muhah in drugem mrčesu.

Predmetni izum ima za predmet aparat za izdajanje peciva, kakor žemelj, kruha in pod., in omogoča serviranje takega peciva gostom na higijensko neoporečen način. Bistvo izuma obstoja v tem, da more gost s pomočjo posebne priprave vzeti za svojo uporabo iz aparata vedno samo po en komad peciva, dočim je ostalo pecivo v aparatu shranjeno, tako da nima nihče, razven v to poklicane osebe, k njemu dostopa. Posebna izvedba aparata glasom izuma kaže nož, ki sproti odreže komad kruha, ako se v aparat dene na pr. hlebec kruha.

Predmet izuma je podrobnejše obrazložen na podlagi priložene risbe, v kateri kaže:

Sl. 1 podolžni presek skozi eno izvedbeno obliko aparata,

Sl. 2 pripadajoči prečni presek in

Sl. 3 drugo izvedbeno obliko v podolžnem preseku.

Aparat obstoja v glavnem iz treh delov in sicer posode 1 za shranjevanje peciva, drsnika 2 za izdajanje peciva in podstavka 3. Posoda 1 je iz stekla ali pod. prozorne snovi in je od vseh strani popolnoma zaprta. Njena oblika in višina se ravnata po obliki peciva, katero naj vsebuje. Tako bo na pr. posoda lahko imela prizmatično

obliko, ako naj se v njej namestijo žemlje, ali pa bo njen prečni presek ovalen, če naj služi za shranjevanje podolgovatega hlebca kruha. Za polnenje posode 1 s pecivom služijo vratca 4, katera so nameščena zgoraj na posodi in ki jih more s ključem odpirati samo v to poklicana oseba, na pr. natakar. Pločevinasti ali leseni drsnik 2 se more gibati v ohišju 5 sem in tja. Spiralno pero 6 pa ga normalno vleče na levo stran, kakor kaže sl. 1 in 3. Drsnik obstoja iz otlega telesa, katero je potom dveh drog 7 zvezano s premakljivo steno 8, ki služi kot vodilo in na kateri je pritrjen drog 9, ki nosi ročaj 10. Drsnik 2, drogo 7, stena 8 in drog 9 tvorijo organ, ki služi za izdajanje posameznih komadov peciva.

Pri izvedbeni obliki aparata glasom sl. 3 so glavni deli predmeta izuma izobličeni enako kakor pri izvedbi po sl. 1. Tik nad drsnikom za izdajanje peciva pa je nameščen še nož za rezanje peciva. Ta nož se normalno nahaja na levi strani, kamor ga vleče spiralno pero 12. Nož je, podobno kakor drsnik, potom dveh stranskih drog 13 zvezan s steno 14, na kateri je pritrjen drog 15 z ročajem 16.

Delovanje aparata glasom izuma je sledeče: Pecivo, kakor žemlje, kruh i t. d. se namesti v posodo 1, nakar se vratca 4 zaklenejo. Ako želi dobiti gost iz aparata komad peciva, potegne ročaj 10 na desno (sl. 1, 3). Pri tem bo drsnik 2 s svojo desno čelno steno potiskal predseboj na desno pred to steno nahajajoči se komad peciva, na pr. žemljo 17 v sl. 1, dokler ta ne pade iz aparata skozi odprtino, ki sedaj

nastane, ker se stena 8 odmika na desno. Pecivo pade v podaljšek 18 podstavka 3 in je gostu na razpolago. Ko gost spusti ročaj 10, se drsnik vsled učinkovanja peresa 6 vrne nazaj na levo v svojo normalno lego, pri čemer napravi na dnu posode 1 prostor za prihodnji komad peciva, ki se sedaj more na opisani način dobiti iz aparata.

Pri izvedbi glasom sl. 3, ki služi obenem za rezanje kruha, deluje drsnik kakor zgoraj opisano. Da se od hlebca odreže komad kruha, pa je treba vsakokrat najprej potegniti za ročaj 16, pri čemer nož 11 reže, kakor je brez nadaljnega razvidno iz sl. 3. Po izvršenem obrezu se rezalna priprava vrne vsled učinkovanja peresa 12 zopet nazaj na levo v svojo prvotno lego.

Patentni zahtevi:


1. Aparat za izdajanje peciva, kakor žemelj, kruha in pod., označen s tem, da je pri dnu posode (1) za shranjevanje peciva predvideno ohišje (5), v katerem je gibljivo razporejen poseben organ za izdajanje pe-

civa, kateri povzroča, da se more iz aparata vzeti vedno samo po en komad peciva.


2. Aparat po zahtevu 1, označen s tem, da obstoja organ za izdajanje peciva iz drsnika (2), ki je potom dveh drogov (7) zvezan s premično vodečo steno (8), katera nosi drog (9) z ročajem (10), pri čemer se nahaja omenjeni organ vsled učinkovanja primerno nameščenega peresa (6) normalno v levi krajni legi (sl. 1, 3), dočim drsnik (2) pri gibanju na desno stran potiska predseboj na dnu posode nahajajoči se nahaja omenjeni organ vsled učinkovodprtino, katero pri tem odpre vodeča stena (8), iz aparata v podaljšek (18) podstavka (3).

3. Aparat po zahtevih 1 in 2, označen s tem, da je tik nad drsnikom nameščen nož (11), ki je potom dveh drogov (13) zvezan z vodečo steno (14), katera nosi drog (15) z ročajem (16), pri čemer se v svrhu odrezanja komada kruha od hlebca potegne ročaj (16) na desno, nakar se rezalna priprava vsled učinkovanja peresa (12) vrne zopet nazaj v svojo prvotno lego.

Sl. 2.



Sl. 3.



Sl. 1.

