
ROGOZA

Matija Črešnar

100 Arheologija na avtocestah Slovenije



ROGOZA

Matija Črešnar

Prispevki: Mira Strmčnik Gulič, Maja Janežič, Branko Mušič, Metka Culiberg, Nina Zupančič, Jayne-Leigh Thomas, Borut Toškan, Lucija Šoberl, Richard Evershed, Pieter M. Grootes, Clive Bonsall, Tomas Higham, Mihály Molnár

Uredniški odbor
Barbara Nadbath, glavna in odgovorna urednica
Bojan Djurić, strokovni svetovalec
Tomaž Fabec, pomočnik glavne urednice
Nives Zupančič, oblikovalka zbirke in likovna urednica
Vanja Celin, tehnična urednica
Matija Črešnar, član
Milan Sagadin, član
Maša Saccara, članica
Katharina Zanier, članica
Bernarda Županek, članica

Izdajatelj
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana

Zanj
Jernej Hudolin, generalni direktor

Avtor
Matija Črešnar
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
matija.cresnar@ff.uni-lj.si

Ostali avtorji
Mira Strmčnik Gulič
Zvezna ulica 68, SI-2000 Maribor
mira.strmcnik.gulic@gmail.com

Maja Janežič
Center za prevetivno arheologijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska 40, SI-1000 Ljubljana
maja.janezic@zvkds.si

Branko Mušič
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
branko.music@ff.uni-lj.si

Metka Culiberg
Jadranska 17, SI-1000 Ljubljana
meta.culiberg@gmail.com

Nina Zupančič
Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 12, SI-1000 Ljubljana
nina.zupancic@ntf.uni-lj.si

Jayne-Leigh Thomas
Indiana University
Student Building 318
701 E. Kirkwood Ave.
Bloomington, IN 47403, USA
thomajay@indiana.edu

Borut Toškan
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo,
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
borut.toskan@zrc–sazu.si

Lucija Šoberl
Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry, University of Bristol
Cantock's Close
Bristol BS8 1TS, UK
lucija.soberl@gmail.com

Richard Evershed
Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry, University of Bristol
Cantock's Close
Bristol BS8 1TS, UK
r.p.evershed@bristol.ac.uk

Pieter M. Grootes
Leibniz Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung,
Christian-albrechts-Universität
Max-Eyth-Str. 11–13, D-24118 Kiel, Germany
pgrootes@leibniz.uni-kiel.de

Clive Bonsall
School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh
Old High School
Infirmary Street
Edinburgh, EH1 1LT, Scotland
cbonsall@ed.ac.uk

Tomas Higham
Oxford Radiocarbon Accelerator Unit.
Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Dyson Perrins Building
Oxford OX1 3QY, UK
thomas.higham@rlaha.ox.ac.uk

Mihály Molnár
Isotoptech Zrt.
Piac utca. 53. 2/9
4025 Debrecen, Hungary
molnarmihaly@isotoptech.hu

Recenzentka
Biba Teržan
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Lektorice
Nina Krajnc (slovenščina)
Fiona Thompson, Patricia Groenewald (angleščina)

Prevod
Maja Sužnik

Oblikovanje in prelom
Nives Zupančič

Tehnična priprava publikacije
Vanja Celin, Nives Zupančič, Maja Jerala

Računalniška obdelava in priprava slik
Ivo Bizjak, Matija Črešnar, Gašper Rutar, Nejc Dolinar, Manca Omahen Gruškovnjak

Terenske fotografije
Ivo Bizjak

Načrt najdišča
Ivo Bizjak, Aleš Bizjak, Vera Bizjak, Matija Črešnar

Geodetske izmere
Peter Slana

Risbe predmetov
Drago Oman, Simona Tomažič

Fotografije predmetov
Matija Črešnar, Nejc Dolinar

Ljubljana, 2022

Spletna izdaja

Vse edicije zbirke Arheologija na avtocestah Slovenije so brezplačne.
http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/saas-e-knjige

Vse raziskave je omogočil DARS, d. d.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 127318019
ISBN 978-961-7169-30-0 (PDF)

Vsebina

1
Uvod **5**

2
Geološka slika pokrajine **6**

3
Geofizikalna raziskava *Branko Mušič* **8**
3.1 Uvod 8
3.2 Geološka zgradba terena 9
3.3 Geofizikalna metoda in rezultati 10

4
Osnovne stratigrafske plasti in poskus razlage lokalnih geoloških procesov *Mira Strmčnik Gulič, Matija Črešnar* **20**
4.1 Razlaga geoloških procesov 20
4.2 Naselbinska dejavnost 33

5
Zgodnja bronasta doba **45**
5.1 Opis lončenine 45
5.2 Primerjava lončenine 49

6
Pozna bronasta doba **52**
6.1 Kovinske najdbe bronaste dobe 52
6.2 Keramične najdbe 58
6.3 Prežgan stenski omet 102
6.4 Interpretacija naselbinskih ostalin 103
6.5 Mesto Rogoza v pozni bronasti dobi 118

7
Starejša železna doba **121**

8
Mlajša železna doba **130**

9
Rimsko obdobje *Maja Janežič* **134**
9.1 Stekleni predmeti 134
9.2 Lončenina 134
9.3 Sklep 137

10
Analize **138**
10.1 An osteological assessment of cremated remains from the Early Iron Age burial mounds *Jayne–Leigh Thomas* 138
10.2 Analiza živalskih kostnih ostankov *Matija Črešnar, Borut Toškan* 140
10.3 Analiza rastlinskih ostankov in njihova razlaga *Metka Culiberg, Matija Črešnar* 141
10.4 Analiza kamnitih najdb *Nina Zupančič, Matija Črešnar* 148
10.5 Radiokarbonske analize gradiva *Matija Črešnar, Pieter M. Grootes, Tomas Higham, Clive Bonsall, Mihály Molnár* 154
10.6 Rezultati analize organskih ostankov iz prazgodovinske keramike *Lucija Šoberl, Richard Evershed* 164

11
Rogoza **170**
11.1 Early Bronze Age 170
11.2 Late Bronze Age 171
11.3 Early Iron Age 173
11.4 Late Iron Age 174
11.5 Roman period 174

12
Literatura **175**

13
Katalog stratigrafskih enot *Mira Strmčnik Gulič, Matija Črešnar* **187**
13.1 Seznam osnovnih stratigrafskih enot 187
13.2 Zgodnja bronasta doba 192
13.3 Pozna bronasta doba 195
133.4 Starejša železna doba 261
133.5 Novi vek 265
133.6 Časovno neopredeljene strukture 266

14
Katalog arheološkega gradiva **299**
14.1 Prazgodovinske najdbe *Matija Črešnar* 300
14.2 Rimske najdbe *Maja Janežič* 588

1 Uvod

V sklopu arheoloških raziskav, ki so spremljale gradnjo slovenskega avtocestnega križa, so bili na AC odseku SK 04 Slivnica–Miklavž v letu 1997 tudi v bližini Rogoze pri Mariboru izvedeni ekstenzivni terenski pregledi. Rezultati so bili pozitivni in so nakazovali obstoj arheološkega najdišča. Po ustaljeni praksi je sledil intenzivni pregled odprtih njivskih površin. Izkopanih je bilo deset testnih jarkov, narejene pa so bile tudi geofizikalne prospekcije. Rezultati so bili jasni in sledilo je arheološko izkopavanje, ki je pod vodstvom Mire Strmčnik Gulič z ZVKDS OE Maribor potekalo v času od 20. maja 1998 do 31. maja 1999, ko je bilo območje uradno sproščeno za izvajanje gradbenih del[1] (Strmčnik Gulič 1999, 1–2). Raziskave so bile omejene na območje uničenja oziroma gradbenega posega v najdišče, kljub temu pa je bila njegova velikost izjemna, 600 × 50 m, kar je z nekaterimi razširitvami skupaj znašalo 32176 m^2 izkopane površine[2] (Djurić 1996–1997; Djurić 1998; Strmčnik Gulič 1999; Strmčnik Gulič 2001a; Strmčnik Gulič 2001b, 122).

Najdišče je bilo razdeljeno na 58 sektorjev, praviloma v velikosti 24 × 24 m, ti pa nadalje na kvadrante v velikosti 4 × 4 m (**sl. 31**). Med posameznimi sektorji so stali profili, ki so omogočali lažje sledenje spremembam v stratigrafiji. Nekaj jih je v nadaljevanju tudi grafično predstavljenih (**sl. 18–28**).

Terenske raziskave so potekale v skladu s sprejetimi metodološkimi standardi, po plasteh, kot so si sledile po stratigrafskem sosledju.[3] Na terenu je bilo poskrbljeno tudi za vzorčenje izkopanega zemljenega materiala ter oglja in kosti, prav ti vzorci pa so kasneje dopuščali izvajanje antrakomskih, karpoloških, antropoloških, osteoloških ter ne nazadnje tudi radiokarbonskih analiz, ki so predstavljene v posebnih poglavjih. Ob teh so bile takoj po koncu terenskega dela ob prvem pregledu arheološkega gradiva predvidene tudi analize kamnitih in kovinskih najdb.

Med poizkopavalnim delom, ki je sledilo, sta bila pregledana vsa dokumentacija in odkrito materialno gradivo.[4] Že na začetku je treba opozoriti, da razmerje lončenine po časovnih obdobjih, ki izhaja iz kataloga, ni realno. Na najdišču je bila še mnogo večja količina keramičnega posodja iz pozne bronaste dobe, medtem ko so bili posode in odlomki, pripisani zgodnji bronasti dobi ter starejši in mlajši železni dobi, izbrani v veliki večini. Najdbe iz rimskega obdobja so bile odkrite le v premešanih plasteh, kar je posledično botrovalo tudi njihovi slabi ohranjenosti, izbrane pa so bile po svoji izpovednosti. Vsako obdobje je obdelano v svojem poglavju, največ pozornosti pa je namenjene poznobronastodobnim naselbinskim strukturam in najdbam.

Prva obdelava najdišča je bila opravljena v sklopu doktorskega študija avtorja, ki je potekal pod mentorstvom akad. red. prof. dr. Bibe Teržan in je bil z doktorsko disertacijo zaključen leta 2009 (Črešnar 2009). To delo predstavlja tudi jedro predstavljene monografije.

1 Pri terenskem delu so sodelovali strokovni sodelavci Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (Ivan Tušek, Stanko Gojkovič, Saška Colnarič in občasno Marija Lubšina Tušek ter Mihela Kajzer Cafnik), Pokrajinskega muzeja Maribor (Vesna Koprivnik), Pokrajinskega muzeja Ptuj (Ivan Žižek, Mojca Vomer Gojkovič), Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec (Saša Djura Jelenko), Pokrajinskega muzeja Murska Sobota (Branko Kerman), Inštituta za arheologijo pri ZRC SAZU (dr. Slavko Ciglenečki), samostojni raziskovalci (Dženi Los, Danijela Brišnik, Urša Jarc) ter terenska ekipa Arhej, d.o.o.

2 Najdišče je bilo celostno obdelano v doktorski disertaciji M. Črešnarja (2009) z naslovom *Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v bronasti in starejši železni dobi Podravja*, ki jo je na Oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izdelal pod mentorstvom akad. red. prof. dr. Bibe Teržan. Ob tej priložnosti bi se ji rad avtor za vso podporo in nasvete najlepše zahvalil. Prav tako gre zahvala tudi Miri Strmčnik Gulič, ki je avtorju gradivo prepustila v obdelavo. Disertacija je tudi osnova za pričujočo monografijo, ki je bila dopolnjena le v nekaterih segmentih, ne pa celostno, zato na nekaterih mestih manjkajo reference na novejšo literaturo. Ob tem velja opozoriti tudi na več objav, ki so že izšle na temo najdišča Rogoza in posameznih obdobij poselitve oziroma rabe tega prostora (npr. Črešnar 2010; Črešnar 2010a; Črešnar 2012; Črešnar 2014; Črešnar 2021).

3 Velikost najdišča, velikost terenske ekipe, uvajanje nove tehnologije in pobiranje višin reliefa s tahimetrom so botrovali tudi razkoraku v kakovosti dokumentacije med različnimi izvajalci, ki jo je mogoče na nekaterih mestih zaznati v različnih besedilih, predvsem pa v poglavju Katalog stratigrafskih enot.

4 Skupaj je bilo v času poizkopavalnih del pregledanih več kot 70.000 kosov keramičnih najdb, skoraj 3000 kosov prežganega stenskega ometa ter več kot 1000 kosov različnega drugega gradiva.

2 Geološka slika pokrajine


Najdišče Rogoza leži na skrajnem severozahodnem delu Dravsko-Ptujskega polja, tik pod jugovzhodnimi obronki Pohorja, in se potemtakem nahaja na stičišču dveh geografskih svetov, panonskega in alpskega (**sl. 1–5**).

Zahodni del Dravsko-Ptujskega polja je udorina ob tektonskem robu Pohorja in Kozjaka, nato pa se razširi v široko rečno dolino. V pleistocenu je Drava udorino zapolnila s silikatnim prodom, ki prekriva kar tri četrtine površja. Preostalo četrtino prekrivajo glineno-ilovnati nanosi, ki so jih čez prod nanesle vode z jugovzhodnega Pohorja in Slovenskih goric.


Pohorje je na geografsko podobo območja torej vplivalo s številnimi vodotoki, ki so na svoji nekaj kilometrski dolinski poti proti Dravi ob obilju vode nosili tudi velike količine gline, ilovice in peska. Ostanki najmanj treh so vidni tudi na obravnavanem arheološkem najdišču. Kot je prav tako mogoče prepoznati na najdišču, je bilo območje zaradi čezmerne količine vode v polpreteklem obdobju podvrženo tudi agromelioracijskim posegom v obliki jarkov, po vsej verjetnosti pa so tukaj potekale tudi nad pokrajino dvignjene struge potokov oziroma izgoni, po katerih je pas doline pod Pohorjem dobil tudi ime »izgonska pokrajina« (Perko 1998, 592–596).

Na poselitev območja je vplivala tudi prst. Na nekarbonatnem produ in pesku sta se na velikem delu Dravsko-Ptujskega polja razširila distrični ranker in distrična rjava prst z različno debelino humusnega pokrova, ki sta oba ugodna za gojenje kulturnih rastlin (Lovrenčak 1998, 179–181).

Ob zgoraj naštetem je za poselitev obravnavane lokacije najpomembnejša mikrolokacijska geološka dinamika, ki je predstavljena ob opisih osnovnih stratigrafskih plasti.




1 Geografski položaj najdišča na DMR 100; ©GURS.




2 Lokacija najdišča na geografski karti; vir: Atlas Slovenije, ©Mladinska knjiga Založba, d.o.o. Merilo 1 : 100 000.



3 Raziskani predel najdišča Rogoza pri Mariboru na trasi SK 03 Miklavž–Slivnica; podlaga TTN5, listi I272300A, I272400A, I273300A in I273400A; ©GURS, ©DARS. Merilo 1:20 000.



4 Trasa AC in območje najdišča na digitalnem ortofoto posnetku; podlaga DOF5, listi I272361B, I272461B, I273361B in I273461B; ©GURS, ©DARS. Merilo 1:20 000.



5 Položaj najdišča na Franciscejskem katastru, AS 3000/M540: m540a01, m540a02, m540a03, m540a04; AS 3000/M697: m697a01, m697a02, m697a03; AS 3000/M756: m756a01, m756a02, m756a03, ©Arhiv Slovenije; georeferenciran. Merilo 1:10 000.

3 Geofizikalna raziskava


Branko Mušič

3.1 Uvod


V sklopu predhodnih arheoloških raziskav na trasi odseka avtoceste pri Rogozi je bilo v času od 30. 4. do 5. 5. 1998 opravljeno geofizikalno kartiranje z geoelektrično upornostno metodo (Geoscan RM15) in magnetno metodo (Geoscan FM36) na površini 3,28 ha (**sl. 6, 7**) (Mušič 1998).

Pri geofizikalnih raziskavah za potrebe arheološke prospekcije imamo le izjemoma možnost primerjave rezultatov z dejanskimi (izkopanimi) oblikami (viri anomalij) na tako velikih površinah. Pravzaprav so predhodne arheološke raziskave na trasah avtocest verjetno edina takšna možnost v Sloveniji nasploh. Zaradi podrobne arheološke dokumentacije in geološke spremljave so vse naravne in antropogene oblike ustrezno izrisane, kartirane in natančno opisane, kar omogoča neposredno primerjavo med anomalijami v fizikalnih poljih in viri teh anomalij na velikih površinah, kjer so poleg arheoloških tudi naravni konteksti zadostno pojasnjeni za podrobnejše paleookoljske interpretacije. Podatki v tem prispevku, ki se nanašajo na rezultate arheoloških izkopavanj in deloma tudi na izsledke geoloških raziskav, so povzeti po doktorski disertaciji Matije Črešnarja (2009), rezultati intenzivnega terenskega pregleda pa so povzeti po poročilu Bojana Djurića (1998).

Kot pričajo rezultati interpretacije rezultatov geofizikalne raziskave, lahko (le) na ta način pridemo do nekaterih povsem novih spoznanj. Geofizikalne raziskave za potrebe arheologije so praviloma (logično) usmerjene v prepoznavanje anomalij posameznih arheoloških virov (objektov), za kar je s stališča geofizike potrebno relativno visoko razmerje med signalom (koristna informacija – arheologija) in šumom (vse vrste motenj, tudi geološka podlaga). Povsod, kjer je razmerje med signalom in šumom nizko, gre pravzaprav za



6 Osnovna geološka karta 1 : 50 000, list Maribor in Leibniz (Žnidarčič, Mioč 1989) in površina raziskana z geofizikalno metodo. Raziskana površina se nahaja na eni od dravskih teras (t) s prevladujočo peščeno prodnato sestavo sedimentov in generalno usmeritvijo prodnih sipin vzhod–zahod.



7 Površini, raziskani z intenzivnim arheološkim terenskim pregledom in geofizikalno raziskavo, ter meja arheološkega izkopnega polja. Merilo 1 : 10 000.

Material	Ω (ohm.m)
prod	do 8000
pesek	100–300
melj	20–120
glina, ilovica	2–50

8 Razponi vrednosti upornosti (ohm. m) za prod, pesek, melj in glino so razmeroma veliki zaradi odvisnosti od sestave in namočenosti sedimentov. Te okvirne vrednosti so bile upoštevane za opredelitev upornostnih facij, ki predstavljajo območja upornosti kot geofizikalni ekvivalent sedimentnim facijam.

nekakšno »slepo cono«, ker so amplitude šuma podobne ali večje od signala in zato zakrivajo šibke vire koristnih informacij. Ena od takšnih tipičnih situacij so arheološka najdišča na pedosekvencah na produ in pesku (za razlago glej Stritar 1990). Prodne sipine so za upornostno metodo zaradi izrazito visoke upornosti (glej **sl. 8**) izrazita slepa cona (glej npr. Mušič 1999; Mušič 2005; Mušič 2006).

Poleg tega imajo arheološke negativne strukture zaradi velikega (neustreznega) razmerja med globino in prostornino pogosto tudi zelo majhen magnetni učinek na današnjem površju in so zaradi tega izven merilnega območja magnetne metode. V takšnih primerih so seveda deloma upravičeni komentarji »geofizika ni dala nobenih rezultatov«, ali bolj določeno »geofizika v primeru negativnih struktur ni dala nobenih rezultatov«, za razliko od intenzivnega terenskega pregleda ipd. Rešitev paradoksa se vsaj deloma skriva v podatkih, pridobljenih na velikih odkopanih površinah, kjer so arheologi sami že večkrat prišli do ugotovitev, ki ponujajo rešitev v smislu prostorskega odnosa med arheološkimi ostanki, geomorfologijo in npr. zrnavostjo sedimentov v geološki podlagi. Pomembne so ugotovitve, do katerih so prišli pri izkopavanjih na arheološkem najdišču Pod Kotom–jug pri Krogu (Šavel 2009), kjer je večina arheoloških ostankov ohranjena v prodnih in peščenih sedimentih. Irena Šavel v poglavju Geografski in geomorfološki oris najdišča piše: »Višji vrhovi sipin so tako ostali na površini, bili so nepoplavljeni in so vse do nastanka potencialna hodna površina. Na teh višjih vrhovih, ki jih poplavne vode niso dosegle, so bili v geološko podlago gramoza in peska vkopani prazgodovinski grobovi in zgodnjesrednjeveška zemljanka; v nižje ležečih sipinah pa so bili pod plastjo mlajših naplavin odkriti sledovi poselitve iz zgodnje bronaste dobe.«

Iz geofizike za potrebe geoloških raziskav vemo, da ciljnega objekta zaradi neugodnega razmerja signal/šum pogosto ne odkrivamo neposredno, temveč poskušamo zaradi ugodnejšega razmerja med signalom in šumom prepoznati tipično strukturo, v kateri se ciljni objekt lahko nahaja. V geologiji modele različnih struktur izdelajo na podlagi geološkega kartiranja, geofizike in vrtin. V arheologiji so zaradi kompleksnosti arheoloških in paleookoljskih kontekstov sistematična arheološka izkopavanja za geofizikalno metodo kot metodo daljinskega zaznavanja pravzaprav edina relevantna povratna informacija v smislu *ground truthing*. Izraz strukture v smislu geološke rabe uporabljamo zaradi boljšega razumevanja principa določanja pomenljivih oziroma kritičnih vrednosti v fizikalnih poljih, ki so relevantne za opredeljevanje sedimentnih sekvenc kot morebitnih paleookoljskih indikatorjev za poselitev v arheološki preteklosti.

3.2 Geološka zgradba terena

Krajinskim sistemom oziroma pedosekvencam na produ in pesku moramo zaradi njihove razširjenosti v Sloveniji in predvsem zaradi arheološkega potenciala na področjih rečnih teras, kjer prevladujejo peščeno-prodnate sipine, posvetiti ustrezno pozornost.

V nadaljevanju sledi povzetek opisa kvartarnega pokrova Dravskega polja po tolmaču Osnovne geološke karte 1 : 100.000, list Maribor in Leibniz (Žnidarčič, Mioč 1989), ki je potreben za korektnejšo oceno potenciala geofizikalne raziskave. Najdišče Rogoza se nahaja na rečni terasi reke Drave, kjer so rečni sedimenti zastopani s prodom, peščenim prodom, peskom, meljem in peščeno glino. Na Dravskem polju je Drava urezala v že akumuliranem materialu 4 glavne in več vmesnih terasnih nivojev, katerih višine znašajo od nekaj metrov do 30 metrov. Večji del terasnih nivojev je že erodiranih in jih ni mogoče slediti kontinuirano, zato so na osnovni geološki karti terase označene le s simbolom »t« (**sl. 6**). Med terasnimi sedimenti prevladuje predvsem prod (70 %), ki mu sledita pesek (20 %) in peščena glina (10 %). Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamenin, v manjši meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa spremenljiva, od nekaj centimetrov do par decimetrov. Po starosti terasni sedimenti (posamezni nivoji) pripadajo pleistocenu in holocenu.

Po poročilu Tomaža Verbiča, ki je izvajal geološko spremljavo arheoloških izkopavanj (Verbič 2008), so povzeti nekateri podatki, pomembni za razlago rezultatov geofizikalne raziskave. Verbič (2008) rečne sedimente na najdišču kronološko razvršča takole: najstarejši je peščen prod, pretežno nekarbonaten, sediment Drave iz obdobja zadnje poledenitve in deglaciacije, ko je Drava nasula obsežen aluvialni vršaj, ki se razprostira po pretežnem delu površine današnjega Dravskega in Ptujskega polja. Pleistocenski prod je oblikoval valovito pokrajino, v kateri so nižja območja kasneje zapolnili glineno-ilovnati sedimenti, prineseni z vodotoki z severovzhodnega dela Pohorja. Peščeni, muljasti in drobno

prodnati sedimenti so večji del iz obdobja med poselitvijo in po njej (predvsem iz severnega dela najdišča), le v manjšini so te plasti starejše. Vkopi (arheološke strukture) segajo skozi distrična rjava tla, nastala na dravskem produ. Verbič nadalje sklepa, da daljšega transporta arheoloških ostankov ni pričakovati. Zglajenost arheološkega materiala je lahko posledica tudi zelo kratkega transporta, če je material sicer v koritu, vodni tok pa nima moči, da bi ga prenašal. Prodniki v potočnem koritu so pretežno manjši od 1 cm. Potok je bil aktiven med samo poselitvijo. Njegovi sedimenti so prekrili kulturne površine. Vodotok je v koritu nasipaval predvsem drobnozrnat muljasto peščen prod, izven korita po razlitju pa predvsem mulj in peščen mulj. Pogoste limonitne obloge na stiku muljastega poplavnega sedimenta in distričnih rjavih pokopanih tal (nastala na pretežno nekarbonatnem peščenem produ) v podlagi so posledica izključno naravnih hidrogeoloških in geokemičnih procesov. Drobnozrnat peščeno muljast prod (sediment potočnega korita) se pojavlja v profilu v lečastih oblikah.

3.3 Geofizikalna metoda in rezultati

Geoelektrična upornostna metoda

Geoelektrično kartiranje smo izvajali z metodo elektrodnih dvojčkov (Twin probes) (glej **sl. 7**, površina: 3,28 ha). Geoelektrična upornostna metoda temelji na električnem polju, ki ga pod površjem vzpostavimo preko galvanskega člena in para tokovnih elektrod. Z drugim parom elektrod spremljamo spremembe v potencialni diferenci, ki jo ob poznavanju toka izrazimo v (navidezni) upornosti določene prostornine. Ta je opredeljena z geometrijskim faktorjem, kot imenujemo razvrstitev štirih elektrod na površju. Za različne elektrodne razvrstitve dobimo različne vrednosti upora, ki ga šele z enačbami, ki upoštevajo specifični geometrijski faktor, pretvorimo v (navidezno) upornost. Metoda elektrodnih dvojčkov, ki se najpogosteje uporablja za geoelektrično kartiranje v arheologiji, je dobila ime po dveh identičnih parih elektrod (C1P1 in C2P2). En par tokovne in potencialne elektrode je teoretično neskončno oddaljen od drugega enakega para. Pri takšni medsebojni oddaljenosti orientacija merilnega para ne vpliva bistveno na izmerjene vrednosti.

To metodo praviloma uporabljamo za geoelektrično kartiranje, ker beležimo vrednosti električnega upora do enake globine, ki je določena z razdaljo med premičnima elektrodama. Globina dosega pri razdalji 0,5 m pri optimalni vlažnosti tal znaša največ 1,5 m. Izračunane vrednosti (navidezne) upornosti predstavljajo integralne vrednosti upornosti do globine največ 1,5 m. Razdalja med merilnimi točkami v smeri geoelektričnih profilov in razdalja med profili sta bili enaki in sta znašali v obeh primerih 1 m.

Zaradi podobne razdalje med parom premičnih elektrod (C1P1) in parom oddaljenih nepremičnih elektrod (C2P2) je bila za izračunavanje (navidezne) upornosti uporabljena enačba:


$$\rho = \pi R d$$

ρ – upornost
R – upor
d – razdalja med parom premičnih elektrod
(enaka ali približno enaka je tudi razdalja med parom nepremičnih elektrod)

Enačbo predlaga R. Walker s sodelavci (Resistance meter RM15-D, Manual). Vsi rezultati geoelektričnega kartiranja so predstavljeni kot upornost (ohm.m) in ne kot upor (ohm). Sicer se pri geoelektričnem kartiranju v arheologiji najpogosteje uporablja kar upor (ohm), ker nas praviloma zanimajo izključno relativne spremembe upora v bočni smeri.

Pri razlagi rezultatov geofizikalne raziskave moramo upoštevati učinek moderne kmetijske izrabe zemljišč (**sl. 9**).

Mehanske spremembe prvih nekaj dm tal namreč zaradi oranja spremenijo njihovo kohezivnost. Ti faktorji, ki so še vedno slabo razloženi, izdatno vplivajo na površinsko upornost. Parazitske anomalije pogosto ugotavljamo na parcelnih mejah in tudi v smeri ornic, zato jih moramo odstraniti iz geofizikalne razlage z natančnim opazovanjem topografije površja. Pri arheološki interpretaciji moramo pri tem ravnati pazljivo, ker so lahko te linearne anomalije tudi posledica starejših parcelacij ali drugih struktur, ki se odražajo v sodobnih parcelnih mejah (Scollar 1990). Pri tem pomaga dejstvo, da v homogenem mediju dajo pozitivne topografske anomalije praviloma nižje vrednosti od ozadja, medtem ko se negativne topografske anomalije kažejo kot višje vrednosti od upornosti v neposredni okolici. Učinek sodobne kmetijske rabe zemljišča najbolje vidimo na rezultatih geoelektričnega kartiranja po uporabi filtra nizkih frekvenc (high pass filter), ki odstrani nizkofrekvenčne, dolgovalovne anomalije, ki so pogosto posledica učinka geološke podlage, in poudari visokofrekvenčne, kratkovalovne anomalije, ki so v tem primeru v glavnem sodobne parcelne meje in/ali globoke brazde. Na ta način prepoznamo in odstranimo parazitske linearne anomalije zaradi majhnih topografskih oblik, ki so posledica sodobne intenzivne kmetijske izrabe zemljišča (**sl. 9**).



9 Rezultati „high pass" filtra pri različnih velikostih okna (A: 3 × 3, B: 5 × 5, C: 10 × 10, za vrednosti upornosti od -3s do +3s). Manjše okno (A) je ustreznejše za prikazovanje parcelnih mej, večje okno (C) pa za prikazovanje mej prodnih sipin.

Upornostne facije[5]

Vrednosti (navidezne) upornosti so bile glede na celotni izmerjeni razpon od 52 do 330 ohm.m razvrščene v tri razrede oziroma upornostne facije, ki v splošnem ustrezajo trem tipom rečnih sedimentov, ki so bili opisani pri geološki spremljavi arheoloških izkopavanj (glej Verbič 2008) (glej **sl. 10, 11, 12**).


Facija visokih vrednosti upornosti (**sl. 10, 11, 12**: f-I, interval upornosti: 120–330 ohm.m). Dravski prod, pretežno nekarbonaten sediment Drave iz obdobja zadnje poledenitve in deglaciacije, ko je Drava nasula obsežen aluvialni vršaj, ki se razprostira po pretežnem delu površine današnjega Dravskega in Ptujskega polja.

Facija srednjih vrednosti upornosti (**sl. 10, 11, 12**: f-II, interval upornosti: 80–120 ohm.m). Peščeni, muljasti in drobnoprodnati sedimenti so večji del iz obdobja med poselitvijo in po njej (predvsem iz severnega dela najdišča), le v manjšini so te plasti starejše.


Facija nizkih vrednosti upornosti (**sl. 10, 11, 12**: f-III, interval upornosti: 50–80 ohm.m). Sedimenti vodotoka iz obdobja med poselitvijo in po njej. Vodotok (**sl. 10**: nekdanji vodotok) je v koritu nasipaval predvsem drobnozrnat muljasto peščen prod. Izven korita po razlitju pa predvsem mulj in peščen mulj. Drobnozrnat poplavni sediment se razprostira po vsem jugovzhodnem delu raziskane površine.

Za območje facije nizkih vrednosti upornosti (**sl. 13**: f-III) je značilna odsotnost površinskih najdb ali pa te nastopajo v sorazmerno manjšem številu na enoto površine v primerjavi z ostalimi upornostnimi facijami. To pripisujemo oblikovanosti površja iz časa med poselitvijo, ko se je nekdanje površje od prodnih sipin dravskega proda proti jugu polagoma spuščalo v smeri vodotoka (**sl. 13**: nekdanji vodotok) s širšim pasom poplavnega območja, kjer so se iz meandrirajočega korita odlagali pretežno drobnozrnati sedimenti (mulj, peščen mulj). Arheološka izkopavanja so odkrila korito potoka


5 Facies oziroma facija je termin, ki se sicer uporablja v sedimentologiji za razlago sestave in predvsem mehanizmov odlaganja sekvenc sedimentov, vezanih na točno določeno sedimentacijsko okolje in ki odražajo posebnosti mehanizmov odlaganja sedimentov v tem okolju. Upornostni facies v tem smislu ne predstavlja povsem ustreznega izraza, vendar rezultati geoelektričnega kartiranja velikih površin odražajo razlike v sestavi sedimentov, ki jih lahko predvsem na podlagi arheoloških izkopavanj in podatkov, pridobljenih z geološko spremljavo izkopavanj, povsem jasno povežemo z določenimi vrednostmi upornosti sekvenc sedimentov, odloženih v različnih sedimentacijskih okoljih. Ker gre za arheologijo pomembne okoljske informacije, smo si izposodili izraz, ki se nam zdi v tem primeru za naš namen sprejemljiv za razlago izključno lateralnih prehodov med različnimi okolji sedimentacije.




10 Rezultati geoelektričnega kartiranja (52–210 ohm.m) in meje treh upornostnih facij, ki smo jih opredelili kot f-I (visoke vrednosti upornosti; sipine dravskega proda plitvo pod današnjim površjem. S1, S2-deli prodnate sipine tik pod današnjim površjem. s1, s2-deli prodnate sipine relativno globlje), f-II (srednje vrednosti upornosti; peščeni, muljasti in drobnoprodnati sedimenti iz obdobja med in po poselitvi) in f-III (nizke vrednosti upornosti; drobnozrnat muljasto peščen prod, mulj in peščen mulj poplavnega sedimenta nekdanjega vodotoka).




11 Geoelektrična profila Pr 1–Pr 1' (A) in Pr 2–Pr 2' (B). Označeni so razponi (navidezne) upornosti, ki jih pripisujemo trem upornostnim facijam: visokih vrednosti upornosti f-I: 120–280 ohm.m, srednjih vrednosti upornosti f-II: 80–120 ohm.m in nizkih vrednosti upornosti f-III: 50–80 ohm.m.







12 Tipi sedimentov v geoloških profilih so bili opredeljeni s pomočjo opisov stratigrafskih enot (po Črešnar 2009) in dopolnjeni z opisi geologa (Verbič 2008) ob periodični geološki spremljavi izkopavanj. Položaj profilov v izkopnem polju je označen na sliki 10.




in lečaste preseke nekdanjih korit, ki kažejo na bočne premike potočnega korita. Pri tem je prišlo do erozije dravskega proda v širokem pasu in odlaganja drobnozrnatega poplavnega sedimenta. Na topografsko nižjem delu terena so bile ob vodotoku pri izkopavanjih odkrite številne drobne najdbe, ki pa so se glede na današnjo površino nahajale pod več kot 1 m debelimi naplavinami vodotoka in s tem izven dosega sodobne kmetijske mehanizacije. Na drugi strani lahko zaključimo, da se keramični odlomki pojavljajo v ornici povsod, kjer se pokopana tla na dravskem produ, v katera so vkopane naselbinske strukture, nahajajo plitvo pod današnjim površjem. Osrednji del naselbine je rahlo privzdignjen, geološka osnova pleistocenski dravski prod pa se tukaj dviga zelo visoko in leži danes ponekod tik pod ornico. Pleistocenski prod je oblikoval valovito pokrajino, v kateri so nižja območja kasneje zapolnili glineno-ilovnati sedimenti, prineseni z vodotoki z JV Pohorja (Črešnar 2009). Dobra korelacija med arheološkimi najdbami in upornostjo nesporno velja za upornostno facijo f-I (**sl. 13**), kjer ugotavljamo izrazito pozitivno korelacijo med upornostjo na eni strani ter koncentracijo površinskih najdb in prisotnostjo naselbinskih struktur na drugi strani (**sl. 14, 15, 16**). Visoka koncentracija površinskih najdb in negativnih naselbinskih struktur se zelo natančno ujemata z območji najvišjih vrednosti upornosti (za izkopavanja glej **sl. 14, 15, 16**: S1 in S2). Visoka koncentracija keramike je bila ugotovljena tudi na jugozahodnem delu raziskane površine na upornostni faciji f-II (**sl. 13**). Predvidevamo, da gre za podobno situacijo kot na f-I, a s to razliko, da se na upornostni faciji f-II dravski prod z naselbinskimi strukturami nahaja topografsko nižje od območja upornostne facije f-I in je bil verjetno prekrit s peščenimi, muljastimi in drobnoprodnatimi sedimenti iz obdobja med poselitvijo in/ali po njej (**sl. 13**).




13 Primerjava rezultatov geoelektričnega kartiranja in intenzivnega terenskega pregleda (Djurić 1998). Število najdb na enoto površine je veliko na upornostni faciji f-I in na južnem delu facije f-II, medtem ko je za upornostno facijo f-III značilna mestoma odsotnost, mestoma pa bistveno manjša koncentracija površinskih najdb. Na upornostni faciji f-I vidimo, da je število najdb večje na območjih S1 in S2, kjer se nahajajo prodne sipine tik pod današnjo površino, in sorazmerno manjše na območjih s1 in s2, kjer se sipine nahajajo nekoliko globlje.



14 Primerjava rezultatov geoelektričnega kartiranja in negativnih naselbinskih struktur, odkritih pri arheoloških izkopavanjih. Razpon vrednosti upornosti je za A1 in A2 od 52 do 150 ohm.m za B1 in B2: pa od 52 do 180 ohm.m.



15 Primerjava rezultatov geoelektričnega kartiranja in negativnih naselbinskih struktur, odkritih pri arheoloških izkopavanjih. Razpon vrednosti upornosti je za C1 in C2 od 52 do 210 ohm.m za D1 in D2: pa od 52 do 240 ohm.m.




16 Primerjava rezultatov geoelektričnega kartiranja in negativnih naselbinskih struktur, odkritih pri arheoloških izkopavanjih. Prikaz upornosti po uporabi postopka uravnavanja kontrastov (*histogram equalisation*).

Magnetna metoda

Magnetna metoda je pasivna metoda, ker z magnetometri merimo lokalne spremembe v »zunanjem« Zemljinem magnetnem polju, ki so posledica sprememb v magnetni susceptibilnosti materialov pod površjem. Pri magnetni prospekciji so se uveljavile meritve sprememb v gostoti magnetnega pretoka zemeljskega magnetnega polja (v nT) na (psevdo) gradientni način nasproti meritvam totalnega magnetnega polja. Gradientni način namreč deluje kot filter nizkih frekvenc (high-pass filter), ker zelo poudari šibke magnetne anomalije majhnih objektov na majhnih globinah (signal) in odpravi dolgovalovne anomalije, ki so posledica geološkega ozadja (šum). V arheološki stroki je še vedno najpogosteje uporabljen pretočni gradiometer angleškega proizvajalca Geoscan Research (Fluxgate Gradiometer FM36), ki meri gradient navpične komponente gostote magnetnega pretoka, ki smo ga uporabili tudi pri tej prospekciji. Slabost tega magnetometra je kratka razdalja med obema senzorjema (0,5 m), kar močno poudari anomalije magnetnih virov zelo plitvo pod površjem oziroma na površju. Zaradi tega vsebujejo magnetogrami terenov na globoko zoranih njivah ogromno šuma, ki je posledica skoraj izključno mikromorfologije brazd (glej **sl. 17**). Druga pomanjkljivost je relativno slaba ločljivost, ki znaša 1 nT. Zaradi šibkih magnetnih kontrastov na najdišču se nahaja celotni razpon vrednosti gostote magnetnega pretoka, ki je uporaben za arheološko interpretacijo, med -3 in +3 nT. To pomeni, da ločljivost ne zadošča za zanesljivo prepoznavanje šibkih magnetnih virov oziroma je zadovoljiva le na ravnih površinah z minimalnim šumom zaradi morfologije površja.

Boljšo ločljivost od 0,5 nT, ki je potrebna za lociranje prazgodovinskih negativnih struktur, zanesljivo zagotavljajo samo novejši protonski magnetometri (npr. Overhauser GEM19) in magnetometri, ki delujejo na principu optičnega črpanja (Optically Pumped Magnetometers), kot je npr. cezijev magnetometer Geometrics G-858. S tem magnetometrom dosežemo ločljivost 0,1–0,2 nT pri meritvah gostote magnetnega pretoka totalnega magnetnega polja pri hitrosti odčitavanja 0,2 s. V praktičnem smislu to pomeni, da dobimo pri hitrosti normalne hoje odčitke v smeri profila v intervalih 15 cm. To so tehnični podatki, ki vsaj teoretično omogočajo kartiranje šibkih magnetnih anomalij, ki so v arheologiji običajno posledica šibkih kontrastov v magnetni susceptibilnosti med tlemi in arheološkimi negativnimi strukturami in/ali neustreznejšega razmerja med globino in prostornino arheoloških objektov.



17 Rezultati magnetne metode. A: razpon vrednosti od -3 do +3 nT, B: razpon vrednosti od -1 do +3 nT, reverzna paleta sivih tonov, C: histogram equalisation, D: absolutne vrednosti od 0 do 4 nT. Pozitivne korelacije med magnetnimi anomalijami in izkopanimi negativnimi strukturami ne moremo zanesljivo določiti.

4 Osnovne stratigrafske plasti in poskus razlage lokalnih geoloških procesov


Mira Strmčnik Gulič, Matija Črešnar

Kot osnovne stratigrafske plasti predstavljamo tiste, ki praviloma prekrivajo večje površine in so, čeprav vsebujejo arheološko gradivo, večinoma naravnega nastanka. Na najdišču Rogoza gre predvsem za naplavinske plasti.[6] Nanje se navezujejo manj obsežne stratigrafske enote, prevladujoče antropogenega izvora, ki so predstavljene v poglavju Katalog stratigrafskih enot. Pogosto jih lahko povezujemo v strukture, ki so skupaj z najdbami v njih neposreden odsev človekovih dejanj. Njihova razlaga in datacija sta predstavljeni v posameznih kronoloških poglavjih.

4.1 Razlaga geoloških procesov

Matija Črešnar

Odgovor na vprašanje, zakaj je bilo poseljeno prav osrednje območje izkopanega najdišča, je kot na dlani, če soočimo stanje stratigrafskih plasti v sektorjih južnega osrednjega in severnega dela najdišča. Pri plasteh v južnih sektorjih (I–XXV) gre v večji meri za relativno mlade naplavinske sedimente, katerih kronološko zaporedje je do neke mere nejasno, saj se med seboj pogosto mešajo (**sl. 18–22**). Celostno gledano je najnižja in s tem najstarejša plast, ki še vsebuje arheološke ostanke, SE 8 ter najmlajša SE 5a. Verjetno gre za pogosto poplavljeno območje, o čemer pričajo tudi mnogo kasnejši jarki za osuševanje kmetijskih površin, ki so se tam ohranili. Okoliščine se delno ponovijo na skrajnem severnem delu najdišča, vendar je tukaj delovanje vode manj




18 Presek 1. Merilo 1 : 100.

6 Okoliščini, ki sta močno vplivali tako na koreliranje plasti iz posameznih sektorjev kot na njihovo razlago, sta ponekod pomanjkljivo opisani, saj so bile nekatere plasti komajda omenjene, prav tako je nepopolna grafična dokumentacija, saj plasti pogosto niso bile izrisane na istem nivoju. To onemogoča grafično predstavitev osnovnih plasti in njihovih odnosov v obliki Harrisove matrike.


obsežno, časovno gledano pa delno nekoliko mlajše. Osrednji del naselbine je rahlo privzdignjen, geološka osnova pa so pleistocenski dravski prodi (SE 3). Ti so ponekod pokriti še z različnimi nanosi (**sl. 27, 28**), ponekod pa se dvigajo zelo visoko, tako da jih danes prekriva le orna zemlja (**sl. 23–26**).[7]

Za razumevanje poselitve je poglavitno območje sektorjev XXVI do XXVII, kjer lahko sledimo robu nekdanje terase. Ta se je proti severovzhodu dvigala za približno 0,80 m, s čimer se je poselitveno območje nahajalo nad poplavno ravnico (**sl. 29a**). Na vznožje terase so pred oblikovanjem ugotovljene nekdanje struge vodotoki postopoma odlagali različne naplavinske sedimente, ki s svojo granulacijo odražajo intenzivnost vodnega režima. Najprej je bila odložena prodnato-peščena plast (SE 8), sledilo pa je obdobje drugačnih vodnih aktivnosti, kar kažejo finejše peščeno-ilovnate plasti (SE 5, SE 6, SE 6a). Nekoliko severneje je bila odložena plast SE 395. Po tej stopnji je območje zaznamoval vodni preboj, torej trenutek, ko se je oblikovala struga (**sl. 29b, 30a, 30b**).


Preboj je viden v profilu 6 (**sl. 23, 24**), ki kaže strugo SE 531, ki je prebila enotno naplavinsko plast SE 6. Tudi kasneje so se sorodni procesi še nadaljevali, saj so se v južno ležeče sektorje še naprej odlagale naplavinske plasti (npr. SE 5a). Na območju južneje od sektorja XXVII struge ni bilo več mogoče ločiti od okoliških plasti, razlog pa je iskati v plasteh, po katerih je tekla, saj te niso imele trdnosti gruščnatih plasti v severnem delu. Vodotok je tukaj lahko meandriral in s tem sproti brisal svoja nekdanja korita.




7 Pleistocenski prodi so oblikovali valovito pokrajino, v kateri so nižja območja kasneje napolnili glineno-ilovnati nanosi, ki so jih prinesli vodotoki z jugovzhodnega Pohorja.





19 Presek 2. Merilo 1 : 100.




20 Presek 3. Merilo 1 : 100.



158
157
156
155
6
6
1
1b



339
340
341
342
343






21 Presek 4. Merilo 1 : 100.







22 Presek 5. Merilo 1 : 100.




23 Presek 6. Merilo 1 : 100.


- SE 1 – temno rjava, polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
- SE 2 – svetlo rjava ilovnata peščena plast
- SE 3 – temno rdečerjavi rečni prod
- SE 3a – temno rjava, sipka, peščeno prodnato zemljena plast
- SE 5 – temno siva, mastna, ilovnata prst
- SE 5a – oranžno rumena, mastna, ilovnata prst
- SE 6 – zeleno-siva, sipka, peščena plast
- SE 6a – sivo rumena, peščeno-ilovnata naplavinska plast
- SE 8 – temno siva, sipka, prodnato peščena plast
- SE 600 – temno rjava prodnato zemljena plast







- SE 1 – temno rjava, polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
- SE 2 – svetlo rjava ilovnata peščena plast
- SE 5 – temno siva, mastna, ilovnata prst
- SE 5a – oranžno rumena, mastna, ilovnata prst
- SE 6 – zeleno-siva, sipka, peščena plast
- SE 8 – temno siva, sipka, prodnato peščena plast
- SE 212 – temno rjavosiva plast z veliko proda
- SE 600 – temno rjava prodnato zemljena plast










- SE 1 – temno rjava polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
- SE 2 – svetlo rjava ilovnata peščena plast
- SE 5 – temno siva mastna ilovnata prst
- SE 6 – zelenosiva sipka peščena plast
- SE 7 – svetlo rjava ilovnata plast
- SE 8 – temno siva, sipka, prodnato peščena plast
- SE 530 – svetlo rjava do sivorjava zbita peščeno ilovnata plast
- SE 541 – sivo sipko zemljeno polnilo
- SE 542 – sivo sipko zemljeno polnilo
- SE 600 – temno rjava prodnato zemljena plast







24 Presek 7. Merilo 1 : 100.






25 Presek 8. Merilo 1 : 100.








26 Presek 9. Merilo 1 : 100.


SE 1 – temno rjava, polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
SE 3 – temno rdečerjav rečni prod
SE 610 – rumenorjava ilovnata gramozna plast
SE 658 – sivorjava ilovnata prst














27 Presek 10. Merilo 1 : 100.




28 Presek 11. Merilo 1 : 100.


SE 1 – temno rjava polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
SE 2 – svetlo rjava ilovnata peščena plast
SE 3 – temno rdečerjav rečni prod
SE 3a = SE 600 – temno rjava sipka peščeno prodnato zemljena plast
SE 3b – temno rjava mastna prodnato-ilovnata plast
SE 9 = SE 1304 – sivorumena ilovnata plast







SE 1 – temno rjava polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast
SE 2 – svetlo rjava ilovnata peščena plast
SE 3 – temno rdečerjav rečni prod
SE 546 – sivo sipko zemljeno polnilo
SE 566 – temno sivorjavo sipko zemljeno polnilo
SE 600 – temno rjava prodnato zemljena plast








29a Digitalni model reliefa (DMR) geološke podlage (SE 3, SE 7) na območju sektorjev XXVI do XXVIII (po: Novšak *et al.* 1999).



29b Sektor XXVIII; A) DMR geološke podlage (SE 3, SE 7), B) DMR naplavinskih plasti (SE 5, SE 6) in struge vodotoka (SE 531) (po: Novšak *et al.* 1999).



30a Pogled na nekdanjo strugo potoka v sektorju XXIX.



30b Pogled na nekdanjo strugo potoka po dežju v sektorju XXXII.

4.2 Naselbinska dejavnost

Takšna je najverjetnejša slika geološkega oblikovanja območja, ki pa jo je nekoliko bolj zapleteno povezati z naselbinskimi dejavnostmi (**sl. 31–33**). Najnižja plast, v kateri so bile odkrite arheološke najdbe, je plast SE 8. Ta je med drugim vsebovala odlomek lončenine, ki bi ga morda lahko označili za zgodnjebronastodobnega (**G95**),[8] poškodovano kladivasto sekiro iz serpentinita (**G133**) in brezoblično kapljico bakra (**G129**), ki sta natančneje obravnavana v posebnih poglavjih.[9] Nekatere druge keramične najdbe v plasti (**G132, G136** – Sk1, **G137, G138**) imajo najboljše primerjave na Olorisu in v Rabelčji vasi, zopet druge sicer tipološko neizpovedne pa izstopajo po izredni trdosti (npr. **G130, G131, G135**).[10] Arheološko torej ne gre za časovno homogeno gradivo, ki pa je vsekakor terminus post quem za nastanek plasti, za katero je po prodnato-peščeni sestavi sodeč verjetneje, da je nastala v krajšem časovnem obdobju. Plast je bila datirana tudi z radiokarbonsko analizo, po kateri sodi oglje iz te plasti v obdobje 1776–1625 cal. BC (2σ-82,7 %), kar pa je ponovno verjetno le orientacijska datacija. Plasti, ki se nahajajo nad njo, SE 5, SE 6 in SE 6a, prav tako vsebujejo premešano gradivo, pri vseh pa gre za finejše sedimente, ki kažejo na umirjanje vodnega režima. Najstarejša odlomka iz te plasti lahko po značilni fakturi in odtisih v obliki nasnute vrvice (**G70, G126**) datiramo v zgodnjo bronasto dobo. Medtem pa zasledimo še odlomke skled, okrašenih s poševnimi kanelurami (**G67, G85, G154**), ki se pri nas ne pojavljajo prej kot v Ha A, v podoben čas pa lahko postavimo tudi amforo variante A3b (**G86**). Plast SE 6 je ob tem vsebovala še okrašeno bikonično glavico igle (**G78**), ki jo lahko datiramo v starejše oziroma v začetek mlajšega žarnogrobiščnega obdobja. Oglje, odkrito v eni izmed njih, SE 6, je bilo analizirano z radiokarbonsko metodo, ki ga datira v čas 1122–968 cal BC (2σ-88,3 %). Za časovno določevanje geoloških procesov je pomembna tudi plast SE 208, odkrita v temnorjavosivi naplavinski plasti z veliko proda SE 212. Gre torej za najzgodnejše naplavinske sedimente, ki so se odložili, potem ko se je s prebojem peščeno-ilovnatih plasti (SE 5, SE 6) izoblikovala struga nekdanjega vodotoka. Med keramičnimi najdbami so zastopane različne oblike skled (**G105, G110, G113**), v dveh primerih prav tako okrašene s poševnimi kanelurami. Ob tem se pojavi tudi specifična oblika razčlenjenega rebra (**G107**) in vrezan okras v obliki šrafiranih trikotnikov (**G104**). Vse omenjene najdbe so v podobnih kontekstih znane od Ha A naprej, težišče pojavljanja nekaterih pa je iskati v zgodnjem Ha B. Tudi iz te plasti je bil odvzet vzorec oglja za radiokarbonsko analizo, ki sodi v obdobje med 1131 in 989 cal BC (2σ-87,1 %).


Če izhajamo tako iz tipološke podobnosti gradiva kot iz vseh omenjenih radiokarbonskih datumov, so bile razmere na raziskanem območju v tem časovnem obdobju dokaj pestre. Po odložitvi prodnato-peščene plasti SE 8 je na območju nekaj časa vladal vodni režim, ki ni prinašal novih sedimentov. Nato pa so je v krajšem času odložilo več različnih plasti, kar govori tudi o menjavanju struge v zgornjem toku vodotoka. Vprašanje seveda ostaja, kako je arheološko gradivo prišlo v omenjene plasti. Najbolj pomenljivo je visoko število odlomkov keramike, pa tudi prežganega stenskega ometa v plasti SE 6, kar bi morda lahko govorilo o poplavi naselbinskega prostora in o odnašanju materiala z južnega dela naselbine.

Podobne razmere lahko razberemo tudi iz kasnejšega stratigrafskega zapisa. V strugi je najnižja gruščnata plast SE 542, ki ni vsebovala arheoloških najdb. Sledile so ji bolj fine plasti, bogate z najrazličnejšimi arheološkimi najdbami, od odlomkov lončenine do prežganega stenskega ometa. V strugo in na območje tik ob njej, ki je bilo občutno nižji od vzhodno ležečega dela terase, so nato kasneje, ob poselitvi oziroma po njenem koncu, erodirale naselbinske plasti. Če preverimo razprostranjenost najdb v plasteh sektorjev XX do XXXIII, ugotovimo, da se je izredno majhna količina nahajala na višjem delu poselitvene terase, nasprotno pa je bilo mnogo raznovrstnih najdb pripisanih plastem v vodotoku in ob njem (**sl. 34**). Da je šlo za prenašanje z vodno silo, dokazuje tudi zaobljenost številnih odlomkov keramike. Glede na opise in risbe oziroma profile, ki jih imamo na voljo, je med zasutji struge SE 212 = SE 531 = SE 656 = SE 369 najverjetnejše povezovanje SE 530, SE 658 (SE 658a) in SE 369a, kar lahko preverimo tudi na nivoju pripisanih odlomkov keramike (presek 8). Za dataciji najjužnejšega dela (SE 530) so najpomembnejše najdbe glavica bronaste igle (**G166**), ki se pojavlja v Ha A in zgodnjem Ha B, lonec variante L7b (**G178**), ki je sočasen, ter skodelica s presegajočim kolenčastim ročajem **G179** (Skd1a), značilna za Ha B. Starejši, datiran v čas zgodnje pozne bronaste dobe, je lahko le odlomek dna na nogi **G177** (D5b). V plasti SE 658 so slednjemu sočasni skleda **G279** (Sz1) in dna, okrašena z odtisi prstov (**G460, G462** – D3). V obdobje Ha A sodijo med drugim

8 Gre za odlomek iz drobnozrnate lončarske gline, žgan oksidacijsko, na površini pa ima delno še ohranjen rdeč glinen premaz. Po primerjavah sodeč bi lahko sodil med lončenino, ki je pripisana lokalnim različicam lengyelske kulture mlajšega neolitika, katere absolutno kronološko mesto je v prvi polovici 5. tisočletja pr. n. š. (Budja 1994, 20, fig. 5; Šavel 1994, 39–50; Tomaž 1997, 119, 129; Guštin 2005, 14–17, sl. 2, 3; Tomaž 2005, 115–116, sl. 6; Tomaž, Velušček 2005, 88–89; Turk, Svetličič 2005, 68–73).

9 Za natančnejšo obravnavo glej: *Analiza kamnitih najdb in njihova interpretacija* in *Kovinske najdbe bronaste dobe*.

10 Za natančnejšo obravnavo glej: *Tipologija in kronologija lončenine*.



31 Območje najdišča s sektorji in preseki. Merilo 1 : 2500.

odlomek fasetiranega ročaja **G264** (R3g), skodelica **G269** (Skd4a), amfora **G430** (A3c) in odlomki fasetiranih izvihanih ustij (**G274**, **G445**, **G478**), tudi kasneje pa se lahko pojavita skodelica **G287** (Skd4c) in kroglast lonec z usločenim vratom **G466** (L8a). V obdobje Ha B najverjetneje sodijo kroglast vrč z usločenim vratom **G446**, dva primera kolenčastih ročajev (**G465, G488**) in predilno vretence, okrašeno z vtisnjenimi krožci (**G275**). Večina najdb, kot so sklede in veliki shrambni lonci, pripada repertoarju Ha A in Ha B. Tudi plast pod njo SE 658a premore podoben keramični zbir. Pripisano ji je dno na nogi, ki ga morda lahko datiramo na začetek zgodnje pozne bronaste dobe (**G297** – D5b), nekoliko kasnejši pa sta skleda s fasetiranim uvihanim ustjem (**G296**) in skleda **G306** (Sv3c), ki sta značilni za obdobje Ha A. Medtem ko je konična skleda **G303** (Sz3b) značilna tako za obdobje Ha A kot Ha B, pa so odlomek sklede **G304** (Sz4b) ter okrašena odlomka **G292** in **G300** verjetno mlajšežarnogrobiščni. Ker je bil najsevernejši del struge dokumentiran nekoliko drugače in je večina najdb pripisana kar strugi (SE 369), smo najdbe preučili kot celoto. Slika se po pričakovanju ponovi. Najzgodnejši sta skledi **G572** (Sv1b) in **G622** (Sv1a), s paralelami predvsem v zgodnji pozni bronasti dobi. V čas Bd D/Ha A lahko datiramo skledo, okrašeno s poševnimi kanelurami **G582** (Sv3e), sočasna pa sta tudi skodelica s presegajočim ročajem **G604** (Skd4c) ter odlomek fasetiranega ustja **G599** (U2k). Večina drugih najdb, kot so veliki shrambni lonci (npr. **G603**) in sklede s poševno kaneliranimi uvihanimi ustji (npr. **G561, G571, G595**), se pojavlja tako v Ha A kot Ha B. Za slednje pa sta značilnejši skleda variante Sz4b (**G575**) ter amfora variante A1b (**G610**). Kot lahko torej razberemo iz najdb, je do uničenja naselja prišlo pred postavitvijo starejšeželeznodobnih gomil v severnem delu najdišča, saj v strugah nismo našli niti enega odlomka takšne lončenine, ki jo iz nekaterih plasti z najdišča Rogoza sicer poznamo. Ob tem pa je zanimivo tudi, da se najdbe iz plasti, ki naj bi ležale ena nad drugo (SE 658 in SE 658a), časovno ne razlikujejo, med drugim pa smo v obeh našli tudi odlomke, ki pripadajo istemu predmetu. To pa pomeni, da je do obeh poplav prišlo v izredno kratkem času.[11] Morda pa lahko konec življenja v naselbini iz Rogoze povežemo prav z vremenskimi nevšečnostmi, zaradi katerih so se vodotoki s Pohorja okrepili do te mere, da so dobršen del naselbinskih ostankov z vrha terase dobesedno prestavili na nižji del terase in v strugo potoka.

Najvišje ležeča plast, ki jo še lahko povezujemo z vodotokom, saj ga prekriva, je SE 610, ki ponovno vsebuje arheološke najdbe širokega časovnega razpona, dokazuje pa, da se delovanje vode tudi kasneje ni umirilo. Tako smo odkrili najdbe, ki so po svojih značilnostih nedvomno datirane v zgodnjo bronasto dobo (npr. **G243, G245, G252**). Ob njih se pojavi skleda z na notranji strani odebeljenim ustjem (**G241** – So2), ki jo lahko povezujemo predvsem z zgodnjo in srednjo pozno bronasto dobo. V starejšo žarnogrobiščno obdobje lahko nato datiramo skledo z na notranji strani odrezanim ustjem variante So1b (**G224**) in odlomke na notranji strani fasetiranih izvihanih ustij (npr. **G226, G236**). Sledita velika skleda variante Sv3d (**G411**) in amfora variante A3b (**G412**), ki sta prisotni predvsem v kontekstih Ha A, a ju zasledimo tudi kasneje. Tako za Ha A kot Ha B so značilni okrašena skleda **G357** (Sv3b), kroglasta amfora **G413** (A3a) ter trebušast lonec z visokim koničnim vratom **G361** (L7b). Nato pa so tu še predmeti s predvsem mlajšežarnogrobiščnimi vzporednicami, kot sta skodelica s presegajočim ročajem **G410** (Skd4b) in kolenčast ročaj **G390** (R4a). Plast je vsebovala tudi večjo količino oglja, z radiokarbonsko metodo datiran vzorec pa kaže na čas 1210–1015 cal BC (2σ-95,4 %).[12] Datacija je celo starejša od tistih, ki označujejo nastanek vodotoka, prav tako pa preddatira nekatere naselbinske strukture. Datumov, pridobljenih iz naplavinskih plasti, ki naj bi pomagali časovno opredeliti geološke dogodke, torej nikakor ne smemo uporabljati brez premisleka, saj predvsem slednji vzbuja argumentirano nezaupanje v datacije vzorcev iz plasti, ki so zapolnjevale vodotok.


Severno oziroma severovzhodno od območja vodotoka sledimo arheološkim ostalinam, ki so delo človeških rok in jih pripisujemo prazgodovinski poselitvi.[13] Večinoma gre le za najnižje ostanke jam, medtem ko o t. i. hodni površini ne moremo govoriti. To valovito območje se je namreč sčasoma zravnalo, k čemur je v dobršni meri prispevala tudi intenzivna poljska obdelava. Rezultat je viden na profilih sektorjev južnega dela naselbine (preseki 7–8; **sl. 24–25**), kjer opazimo, da orna prst pogosto leži neposredno na geološki osnovi.


Kot že rečeno, je večina jam vkopana v plast SE 3, ki ji je pripisano tudi nekaj najdb, ki so verjetno ležale na njeni površini. Njihov časovni razpon je širok, saj sodi ena najdba v zgodnjo bronasto dobo (**G57**), večino drugih, ki jih lahko opredelimo, pa datiramo v starejše in mlajše žarnogrobiščno obdobje. To so sklede z vodoravno fasetiranimi ustji (**G897, G901, G903**), značilne za Ha A, ter različne sklede (**G899, G900**), ki se lahko pojavijo tudi kasneje v Ha B. Nad

11 Tukaj gre za odlomka svitka **G268** in **G305**, ki sta bila najdena v različnih plasteh (SE 658 in SE 658a) in različnih kvadrantih (SE 826, SE 851) ter sta bila ob odkritju oddaljena več kot osem metrov.

12 Glej: *Die Radiokarbondatierung der Proben aus Rogoza bei Maribor* – KIA37294.

13 Sledovi poselitve, ki so bili odkriti južno, so bili praviloma vkopani v višje plasti, najdbe, odkrite v njih, pa so pogosto premešane. Te t. i. stratigrafske enote so predstavljene v nadaljevanju.


raziskano območje
geološke plasti
zgodnja bronasta doba
pozna bronasta doba
starejša železna doba
neopredeljeno
recentno
neopredeljeno
LVII
LVIII
LVI
LV
LIII
LIV
LII
LI
XLIX
L
XLVIII
XLVII
XLV
XLVI
XLIV
XLIII
XLI
XLII
XL
XXXIX
XXXVII
XXXVIII
XXXVI
XXXV
XXXIII
XXXIV



32 *(strani 36–37)* Pregledni načrt ugotovljenih arheoloških naselbinskih ostalin. Merilo 1 : 1000.

njo so bile na različnih mestih zabeležene plasti SE 9, ki jo enačimo s SE 1304a, nato SE 9a, ki jo enačimo s plastema SE 1260 in SE 1304, ter SE 601 in SE 999a. Gre za različne naplavinske plasti, v katere so bile ponekod vkopane jame za sohe in druge strukture, pomembnejših najdb pa ni bilo.

Prav tako nad SE 3, delno pa tudi nad katero izmed pravkar omenjenih plasti, je bila plast SE 3a, na nivoju katere so se ponekod, predvsem v sektorju XXXVII, že videle jame za sohe in druge strukture. Njena datacija, ki izhaja iz velikega števila arheoloških najdb, je razpeta od zgodnje bronaste dobe, ki jo označuje manjšina najdb (npr. **G711, G714–G715, G718, G720, G1076**), pa vse do mlajšega žarnogrobiščnega obdobja.[14] Velika večina najdb pa je datirana v ožje časovno obdobje. Dno, okrašeno z odtisi prstov (**G509** – D3), ima analogije le na koncu srednje in v zgodnji pozni bronasti dobi, v starejšežarnogrobiščno obdobje pa lahko nedvomno uvrstimo kaneliran ročaj **G808** (R1j), verjetno pa tudi ročaj trikotnega preseka **G803** (R1g) in kakšno od na notranji strani fasetiranih izvihanih ustij (**G702** – U2k, **G710** – U2e). Mlajši so kolenčasti ročaji (**G699** – R4a) ter nekateri značilni mlajšežarnogrobiščni okrasi, kot so odtisi koleščka (**G727**) in različni vrezani motivi (**G696**, **G932**). Velika večina najdb, kot so odlomki najrazličnejših skled in loncev, pa ponovno sodi v časovni okvir Ha A in (zgodnjega) Ha B.

Kot že omenjeno v opisih posameznih plasti, so nekateri s pravkar obravnavano SE 3a vzporejali še eno arheološko bogato plast SE 600. Z vidika najdb je bilo njihovo predvidevanje pravilno. Ponovno zasledimo najdbe iz zgodnje bronaste dobe (npr. **G63**, **G220**, **G1248–G1249**, **G1269**) in morda tudi iz začetka srednje bronaste dobe (**G1110**), večina najdb pa je spet kasnejših. Tunelast držaj **G1146** (Dr1a) in držaj z vbočenima stranskima ploskvama **G219** (Dr2b) lahko vzporejamo z obdobjem konca srednje in začetka pozne bronaste dobe, sočasna pa je tudi skleda z izvihanim ustjem **G190** (Sv1a). V Ha A sodita skledi s horizontalnimi fasetami (**G1120**, **G1199**), veliko pa je posodja, kot so sklede, okrašene s poševnimi kanelurami, katerih uporaba se iz Ha A nadaljuje v Ha B. Kot predvsem mlajšežarnogrobiščne lahko označimo skledi **G195** (Sz2a) in **G196** (Sz4a), nekaj odlomkov, okrašenih z vrezanim okrasom (**G222**, **G347**, **G348**), in izbočen ročaj, okrašen z navpičnimi kanelurami **G333** (R3f).


Naslednja plast, ki jo po vseh pridobljenih podatkih lahko povežemo z obravnavanima, je plast SE 999. Nekatere najdbe (**G804–G815**) so bile pripisane tako plasti SE 3 kot SE 999, ki so ju izkopavalci že pri terenskem delu enačili, tako da lahko s tem poenotimo tudi njuno datacijo.


Plast, ki bi jo lahko priključili tej trojki, saj se časovno ujemajo, je že obravnavana plast SE 610, ki predstavlja erodiran material, ki je na določenih mestih kot zadnji prekril strugo.


Če sestavimo razprostranjenost keramike po vseh treh posameznih plasteh, SE 3a, SE 600 in SE 999, dejansko pokrijemo celotno naselbinsko območje. Ker gre za glavne plasti, ki so vse vsaj delno ležale na geološki osnovi SE 3, jih lahko pogojno združimo v glavno kulturno plast, ki je bila najmanj poškodovana in tako ponuja največ podatkov o rabi prostora (**sl. 31**), najdbe v njih pa smo uporabljali pri časovni opredelitvi posameznih ostalin stavbnih objektov in gospodarstev.


14 Nekaj najdb je še kasnejših, kot na primer čolničasta fibula (**G787**), ki je tukaj brez konteksta, s sočasnimi najdbami pa je obdelana v posebnem poglavju.


33 *(strani 39–43)* Pregledni načrt ugotovljenih arheoloških naselbinskih ostalin z interpretiranimi objekti in ognjišči. Merilo 1 : 500.



raziskano območje
strukture z zgodnjebronastodobno keramiko
strukture s poznobronastodobno keramiko
poznobronastodobni interpretirani objekti
poznobronastodobne ograde in staje
interpretacija poznobronastodobnega gospodarstva
strukture s starejšeželeznodobno keramiko
recentne strukture
nedoločeno
neznane strukture
LVII
LVIII
LVI
LV
LIII
LIV
LII
LI
XLIX
L
XLVIII
XLVII
Ognjišče 8
Ognjišče 7
Stavbni objekt 33


Stavbni objekt 33
XLVIII
XLVII
Stavbni objekt 32
XLV
XLVI
Ognjišče 6
XLIV
XLIII
Ognjišče 5
Stavbni objekt 31
Stavbni objekt 30
XLI
XLII
Stavbni objekt 29
Ognjišče 4
Stavbni objekt 28
Ognjišče 3
XL
Stavbni objekt 27
XXXIX
Stavbni objekt 26
Gospodarstvo 4
Stavbni objekt 24
Stavbni objekt 25
Stavbni objekt 23
Stavbni objekt 22
XXXVII
XXXVIII
Stavbni objekt 19
Stavbni objekt 18
Gospodarstvo 3
Stavbni objekt 20, 21


objekt 24
Stavbni objekt 25
Stavbni objekt 23
Stavbni objekt 22
Stavbni objekt 19
Stavbni objekt 18
Gospodarstvo 3
Stavbni objekt 20, 21
Ognjišče 2
Stavbni objekt 17
Stavbni objekt 15/16
Stavbni objekt 7
Stavbni objekt 8
Stavbni objekt 12/13
Stavbni objekt 11
Gospodarstvo 2
Stavbni objekt 7
Stavbni objekt 9
Stavbni objekt 10
Stavbni objekt 6
Stavbni objekt 5
Gospodarstvo 1
Stavbni objekt 3
Stavbni objekt 4
Stavbni objekt 2
Stavbni objekt 1


XXVIII
XXVII
XXVI
XXIII
XXIV
XXV
XXII
XXI
XX
XVII
XVIII
XIX
XVI
XV
XIV
XI
XII
XIII


XI
XII
XIII
X
IX
VII
VIII
VI
V
IV
I
II
III



34 Razprostranjenost keramike v kulturnih plasteh (SE 3a, SE 600, SE 999) (rdeča), v plasteh vodotoka (SE 658, SE 658a, SE 530) in ob njem (SE 610) (rumena). Merilo 1 : 2500.

5 Zgodnja bronasta doba

Prvo obdobje, ki je na območju najdišča Rogoza za seboj pustilo oprijemljive arheološke sledove, tako v obliki naselbinskih kontekstov kot njim pripisanih najdb, je zgodnja bronasta doba (**sl. 35**). Lončenina je bila prepoznana po specifičnih oblikah, okrasih, lončarski masi ter načinu žganja, ki jih bomo natančneje opisali v nadaljevanju. Za izris in natančnejšo analizo smo izločili 56 predmetov, med katerimi prevladujejo manjši odlomki, nekaj pa je tudi v večji meri ohranjenih loncev.

Razprostranjenost najdb (**sl. 36**) je najgostejša na osrednjem območju izkopnega polja, v sektorjih XXXVII–XL. Južneje je najdb manj, njihova pojavnost pa je skoraj izključno vezana na potek vodotoka. Severneje je najdb prav tako manj, močnejšo koncentracijo pa smo zasledili le še na meji sektorjev L in LI. Večina lončenine izvira iz plasti, od tega šest iz površinskih slojev SE 1 in SE 2, glavnina pa je bila odkrita v nižjih slojih (SE 3a, SE 3b, SE 208, SE 600, SE 610, SE 999, SE 1303, SE 1304), ki pa kljub temu vsebujejo tudi najdbe iz mlajših arheoloških obdobij. Dva odlomka sta bila odkrita v plasteh, ki ne vsebujejo mnogo elementov iz mlajših arheoloških obdobij (SE 3, SE 6), še pomembnejši pa so predmeti, ki so bili odkriti v jamah (SE 105, SE 149, SE 776, SE 882/1, SE 918, SE 935, SE 961, SE 964, SE 993, SE 1558) in na z rečnimi oblicami tlakovani poti SE 547. Jama SE 918 vsebuje premešano gradivo, med katerim prevladujejo kosi prazgodovinske lončenine, a gre verjetno za naknaden vkop v starejšo strukturo. Podobno premešano gradivo je tudi ob poti SE 547. V preostalih jamah so predstavljeni odlomki edine najdbe, ali pa sta ob njih le še en ali dva kosa znotraj bronaste dobe natančneje neopredeljivega gradiva. Zato sklepamo, da jih lahko s kronološko občutljivimi najdbami tudi časovno opredelimo. Jama SE 776, v kateri je bil odkrit odlomek **G663**, je odkrita na isti globini kot še nekatere jame v bližini, s katerimi jo večinoma druži tudi podobno zasutje. Njihova razporeditev je krožna, z eno jamo v sredini, kljub temu pa o ostalinah stavbnega objekta brez pomisleka le ne moremo govoriti. Druge jame so razporejene predvsem na širšem prostoru osrednjega dela izkopnega polja, ki pa je bil mnogo močneje obljuden v kasnejših obdobjih. Le jama SE 1558 je bila odkrita na severnem delu najdišča. Najzanimivejša je jama SE 964, ki je največja med njimi in meri pribl. 3 × 1,5 m ter dosega na enem delu globino 0,89 m, a z le enim fragmentiranim loncem (**G759**) in ustjem sklede (**G760**) ne nudi mnogo podatkov za morebitno interpretacijo. Ob njej je še jama SE 918, ki jo obkrožajo tri jame za kole, a je tudi ta težko opredeljiva. Kar pet drugih (SE 993a, SE 961a, SE 935a, SE 105 in SE 149) tvori blag lok, usmerjen od JV proti SV, razdalje med njimi pa so od 10 do 15 m.


Stratigrafski podatki torej ne dopuščajo natančnejše opredelitve človeških posegov v ta prostor v času zgodnje bronaste dobe, kljub temu pa je neizpodbitno dejstvo, da omenjene jame predstavljajo njihove sledove.

5.1 Opis lončenine


Največ odlomkov pripada grobi lončenini; od teh je večina okrašenih z glavničastim okrasom, pripišemo pa jih lahko kroglastim oziroma trebušastim loncem z dolgim, srednje do močno izvihanim, lijakastim ali blago usločenim vratom. Pet posod je ohranjenih v takšni meri, da lahko opišemo njihovo obliko (**G687, G753, G760, G1076, G1249**), večji del pa predstavljajo le odlomki ostenij loncev sorodnih oblik. Značilna je tudi njihova izdelava. Lončarska glina je drobno do grobozrnata s primesmi sljude in kremenčevega peska. Barva zunanje površine je praviloma svetlosivorjava, medtem ko je notranjost večinoma temnosiva do črna, razmerje debelin obeh plasti pa v profilih variira (**sl. 37**). Žganje je v začetni fazi torej potekalo v redukcijskih pogojih, v drugem delu pa je bil dotok zraka sproščen. Med celotnim procesom so bile posode bodisi pokrite bodisi obrnjene na glavo, saj je notranjost obdržala temno barvo površine, kar pomeni, da so se tam še naprej ohranili redukcijski pogoji žganja (npr. **G753**). Po tehnoloških značilnostih in dimenzijah sodeč, pripadajo loncem tudi fragmenti ustij (**G1224, G1230**), ki so lahko okrašena ali neokrašena. Njihov okras so lahko ozka, gladka in vodoravna plastična rebra, kot kaže




37 Zunanja površina, prelom in notranja površina značilne glavničasto okrašene lončenine.



35 Ostanki poselitve v zgodnji bronasti dobi. Merilo 1 : 800.



36 Razprostranjenost zgodnjebronastodobne keramike. Merilo 1 : 2500.



38 Primerjava okrasa odtisa vite (dvojne) vrvice (A, B) in navite vrvice (C, D) s primeri z najdišča Rogoza (po Črešnar 2010a).

en izmed bolje ohranjenih odlomkov (G1249), a se med seboj močno razlikujejo. Drug pogosteje uporabljen način krašenja je odtis navite vrvice (sl. 38).[15] Motiv, v katerem se pojavlja, so vedno vzporedne vodoravne vrste, ki pokrivajo območje vratu pod robom ustja (npr. G254, G715, G720). Sledove njegove uporabe smo opazili tudi na odlomkih fine lončenine, kjer so prav tako okrašeni le vratovi (G252, G795). V teh primerih lahko gre za dve vrsti posod, za lonce (G795) in vrče (G70, G126, G252). Prvi je žgan na enak način, kot smo omenili za grobe lonce, drugi pa so bili ves čas žgani v redukcijskih pogojih.

Po izbiri lončarske gline je mogoče kot zgodnjebronastodobno opredeliti tudi predilno vretence G353, ki je nenavadno predvsem zato, ker ni popolnoma preluknjano.

Ob izstopajočih najdbah je zgodnji bronasti dobi pripisanih še nekaj odlomkov ustij in držajev, ki smo jih opredelili s pomočjo primerjav.

15 Za razliko od klasičnega pramenastega odtisa vite (dvojne) vrvice gre tukaj za odtis vrvice, ki je navita bodisi okoli debelejše vrvice bodisi okoli lesene tanjše veje. Za to so primerne različne nekoliko bolj upogljive vrste, sami pa smo pri poskusu za odtiskovanje uporabili brezo in bršljan.
Na sliki poskusnega odtiskovanja gre pri odtisih vite vrvice za bolj rahel in močnejši odtis manj in bolj trdno vite vrvice, medtem ko sta naviti vrvici odtisnjeni le z različno močjo. Med poskusom se je izkazalo, da vita vrvica v nobenem primeru ne more imeti med odtisi posameznih kolutov večjih razmakov ter da se pri močnejših vitjih zgornji in spodnji robovi posameznih kolutov priostrujejo. Za razliko od tega ima način odtiskovanja navite vrvice mnogo več manevrskega prostora pri njegovi izvedbi, saj so lahko koluti postavljeni popolnoma navpično, po drugi strani pa tudi močno poševno, prav tako pa lahko variira tudi razdalja med posameznimi koluti navitja.

5.2 Primerjava lončenine

Najdišča s podobnimi najdbami so na vzhodu Slovenije poznana že dlje časa, a je bila celostna slika še do konca prejšnjega tisočletja precej nejasna (Dular 1999, 85, 94, sl. 2). Ob kasnejših odkritjih je bilo na to temo pripravljenih več objav (npr. Guštin 2005; Sankovič 2009; Sankovič 2010; Črešnar 2010a), zato v nadaljevanju le povzemamo nekatera dognanja, ki so relevantna za razumevanje gradiva, odkritega na najdišču Rogoza.

Kroglasti oziroma trebušasti lonci s srednje do močno izvihanimi, lijakastimi ali blago usločenimi ustji, ki so glavničeni po vsem trupu, so bili odkriti na sosednjem najdišču v Slivnici, kjer je prav tako mogoče zaslediti uniformnost v okrasu ostenja posod in pestrost pri okrasu ustij, kjer prepoznamo plitke žlebove, plastične aplike in vbode. Najdbe prav tako pripadajo delno premešanim plastem, nekaj pa je bilo odkritih v jamah B, C, D in SE 106. Te zaradi keramičnih sestavov, ki se v njih pojavljajo, omogočajo tudi določanje sočasnih posod, ki so uvrščene v najzgodnejšo stopnjo naselbine, Slivnica 1a (Lamut 2000a, npr. t. 66: 1, t. 165: 2, t. 230: 1, t. 233: 1, t. 244: 1; Strmčnik Gulič 2003b, 238). Podoben lonec, katerega trup je okrašen z odtisi glavničenja, njegov vrat pa z vrsto odtisov nohtov, je bil skupaj s sorodnimi najdbami, med katerimi so tudi sklede, okrašene z odtisi vrvice, odkrit tudi v le nekoliko oddaljeni Orehovi vasi, kjer najdbe pripadajo stavbni jami s pripadajočim ognjiščem (Grahek 2015, 26–27, G1). Po preliminarni objavi sodeč je bila takšna keramika odkrita tudi v Lavšah pri Šikolah, kjer prav tako pripada zaključenim kontekstom. Med najdbami so prisotni lonci, katerih trup je okrašen z glavničastim ornamentom, ustja pa so lahko, podobno kot v Orehovi vasi, okrašena z odtisi navite vrvice (Lubšina Tušek 2003, 171). Odlomki glavničene lončenine, za katere ni mogoče ugotoviti oblike posod, a so njene tehnološke značilnosti nezamenljive, so bili odkriti tudi na najdišču Selska cesta na Ptuju, kjer izvirajo iz zasipa nekdanje struge.[16] Najbogatejše doslej znano najdišče s sorodnim gradivom na slovenskih tleh pa je bilo odkrito na lokaciji Pod kotom – jug pri Krogu pri Murski Soboti, kjer obstajajo skoraj v celoti ohranjene primerjave obravnavanim loncem z najdišča Rogoza. Ob tem se v različnih kontekstih in premešanih plasteh nahaja še kopica podobnih posod in njihovih odlomkov, ki jih je S. Sankovič vzporedil s kulturo Kisapostag (Sankovič 2009, G337, G338). V osrednji Sloveniji so takšne lonce razkrila le izkopavanja na Ljubljanskem barju, natančneje v Notranjih Goricah in na Partih, kjer so datirani v stopnjo Ig II po P. Korošec oziroma Ig b in LB VI po Parzingerju (Korošec 1957, t. VI: 1–2; Korošec 1959; Harej 1981–1982, t. 15: 8, t. 25: 2, t. 31: 3,4; Harej 1986, 118–119, t. 8: 2; Parzinger 1984, 50–53, t. 4).

Ob naštetih najdbah iz Slovenije smo primerjave zasledili predvsem na vzhodnoležečem območju Panonije. Te lahko najdemo v naselju Balatongyörök, kjer je I. Torma po stratigrafski in tipološki analizi predvidel dvostopenjsko delitev kulture Kisapostag ter jih uvrstil v njeno zgodnjo stopnjo[17] (Torma 1972, Abb. 12: 1–6, 9). Nekaj odlomkov enakih posod je bilo odkritih tudi na severnem Hrvaškem, na najdišču Čezma – Rađinac, kjer jih Z. Marković v svoji najnovejši analizi gradiva postavlja v horizont protolicenske keramike[18] (Marković 2003, 127, t. 4: 9, t. 5: 4).

Alternativni način krašenja kroglastih oziroma trebušati loncev, katerih oblike zaradi fragmentarnosti primerov z najdišča Rogoza niso povsem znane, so vrste odtisov navite vrvice na lijakastem ali blago usločenem vratu. Večino odlomkov lahko uvrstimo med grobo posodje (**G254, G656, G711, G714, G720, G734, G949, G1097**), le eden pa pripada fini lončenini (**G795**). Slednji ima vrat okrašen s petimi vzporednimi vrstami odtisov, torej z motivom, ki po številu vrst odtisov ustreza značilnostim, lastnim predvsem zgodnji stopnji kulture Kisapostag.[19] Najbližje primerjave je ponovno mogoče iskati v Slivnici, kjer je vrat lonca v edinem bolje ohranjenem primeru nekoliko krajši in posledično okrašen le s tremi vrstami odtisov, temu tipu pa bi lahko pripadalo še več odlomkov lončenine[20] (Lamut 2000a, t. 234: 1, t. 233: 4, 8, 10, t. 235: 5, 6, t. 248: 2, t. 270: 3). Prav tako so omenjene oblike prisotne na kolišču pri Igu na Ljubljanskem barju, najdiščih Pod Kotom – jug pri Krogu in Nova Tabla, oba pri Murski Soboti, Čezma – Rađinac in Balatongyörök, kjer imajo nekateri lonci med vratom in ramenom pritrjen trakast ročaj (Korošec 1957, t. I: 2; Torma 1972, t. 13: 12, 14, 16, 18; Marković 2003, t. 4: 1, t. 5: 1; Guštin 2005, sl. 2: 1–2; Sankovič 2009, G330, G406, G408; Guštin *et al.* 2017, 65–75, G570). Lonci z najdišča Pod Kotom – jug pri Krogu imajo za razliko od drugih praviloma okras narejen iz več vrst, a so tipološke sorodnosti več kot očitne (Korošec 1957, t. I: 2; Marković 2003, t. 4: 1, t. 5: 1; Sankovič 2009, G330, 406, 4089).

16 M. Lubšina Tušek in A. Magdiču se zahvaljujem za ogled gradiva, ki so ga na različnih najdiščih odkrili sodelavci ZVKDS OE Maribor.

17 Gradivo z Balatongyöröka je postalo osnova za delitev kulture Kisapostag; nanj se sklicujejo še dandanes.

18 Isto gradivo je avtor pred leti še uvrščal v kulturo Kisapostag, sedaj pa ga z njo le vzporeja (Marković 1994, 119–121).

19 Vratovi tako vrčev kot loncev, najdenih na madžarskih najdiščih, ki jih pripisujejo kulturi Kisapostag, so praviloma okrašeni s tremi do petimi vrstami odtisov (Torma 1972, 34–35).

20 Okras je zaradi nepoznavanja tehnike njegovega izdelovanja risan nepregledno, a tudi avtor preliminarne analize B. Lamut govori o odtisih (ovite) vrvice.

Motiv več kot petih vzporednih vrst (večvrstični motiv) zaznamuje tudi nekaj primerljivih odlomkov lijakastih ali usločenih vratov, najdenih z najdišča Rogoza (**G254, G656, G711, G714, G720, G734, G1097**). Narejeni so iz drobnodo grobozrnate lončarske gline, ki se zaključujejo z zaobljenim ali vodoravno odrezanim ustjem. Okrasi so enotni in se nekoliko razlikujejo le po globini odtisnjene navite vrvice. Primerjalno gradivo je najštevilčnejše zastopano na najdišču Pod Kotom – jug pri Krogu, kjer imajo takšne vratove lonci in vrči, pri čemer so rogoški kosi, sodeč po zrnavosti lončarske gline in debelini ostenja, verjetno pripadali prvim. V enem primeru na soroden odlomek naletimo tudi na koliščih na Igu, kjer verjetno pripada vrču (Korošec 1957, t. II: 1, 2; Sanković 2009, npr. G252, G322, G324, G407, G428, G429). Nadalje so bile analogije odkrite na najdiščih Nova Tabla pri Murski Soboti, Čezme – Rađinac, Grabrovac pri Đakovu, Podgorač, v jamah Vindija pri Varaždinu in Mačkove špilje nad Višnjico, nedaleč od slovensko-hrvaške meje, ter po en odlomek na Balatongyöröku in Lánycsóku[21] (Torma 1972, t. 8: 4; Šimek 1975, t. II: 13, t. III: 4, 5, 8, 11; Majnarić-Pandžič 1977, 72, t. 5: 8, t. 6: 1, t. 7: 4; Ecsedy 1979, t. X: 20; Vinski Gasparini 1983, t. LXX: 14; Martinec 2002, t. III–X; Marković 2003, t. 4: 5; Guštin 2005, sl. 5: 1; Guštin *et al*. 2017, G159, G234). Največje število primerljivih odlomkov prihaja iz naselbine Grabrovac, natančneje iz stavbne jame, kjer je bilo ob njih tudi nekaj grobih loncev, okrašenih z glavničastim okrasom, še pomembnejši pa je pojav južnopanonske inkrustirane keramike, ki je zabeležen tudi v Podgoraču. Kontekst je m. Martinec zaradi odsotnosti motiva valovnice, narejene v »maniri pramenaste keramike«, datiral v pozno stopnjo kulture licenske keramike, ob tem pa spregledal, da pri okrasu nekaterih odlomkov ne gre za odtise žigov, ki posnemajo pramenast okras, temveč za grobe odtise navite vrvice, ki je značilnost kulture Kisapostag. Prav tako je lončenina, okrašena z inkrustacijo, zgodnja, kar pomeni, da bi lahko kontekst primerjali z grobom v Balatonkaliju in drugimi sorodnimi najdbami ter ga postavili v stopnjo pozne Kisapostag – zgodnje inkrustirane keramike po S. Honti in V. Kiss (Torma 1978, 22, 27; Honti, Kiss 1996, 38). Edina posebnost gradiva iz Grabrovca, ki ga ločuje od primerov z najdišča Rogoza, Pod Kotom – jug pri Krogu in Balatongyöröka, je njegova barva, saj ne gre za sive, temveč za črne tone in po besedah avtorja za izključno redukcijsko žgano posodje (Martinec 2002, 287–289, 294–296, t. III–X). Mnenje o neustrezno pozni dataciji omenjenega konteksta zastopa tudi Z. Marković, ki najdbe postavlja v svojo zgodnjo stopnjo (A–1) »klasične licenske kulture«, na moč podobne iz najdišča Čazma – Rađinac pa že v predhodno protolicensko stopnjo (Marković 2003, 127–128, op. 7, t. 4: 5, t. 5: 3, t. 6: 1–2).

Odlomka lijakastega vratu z zaobljenim oziroma zoženim ustjem ter dva odlomka vratu, od katerih ima prvi ohranjen tudi prehod v rame (**G70, G126, G252, G888**), so narejeni iz fine lončarske gline in okrašeni z večjim številom vrst odtisnjene navite vrvice. Glede na velikost pripadajo vrčem, najštevilnejše primerjave zanje pa ponovno zasledimo na najdišču Pod Kotom – jug pri Krogu pri Murski Soboti. Zanje je značilen lijakast ali blago usločen vrat, ki je ves okrašen in se zaključi z zoženim ali zaobljenim ustjem, trup je lahko kroglast ali bikoničen, trakast ročaj pa povezuje vrat in rame (Sankovič 2009, npr. G329, G331, G362, G415).

Med prvimi, ki imajo kroglast trup, je bil soroden okras na vrču iz Maribora, ki je naveden kot primer pramenaste keramike in ima že nekoliko mlajšo kroglasto obliko, enako pa je označen tudi nedavno odkrit vrč iz jame PO 29 z najdišča na Novi tabli ter le v streljaj od nje oddaljenih Kotarah[22] (Dular 1999, sl. 2: 4; Gabrovec 1983, I: 4, 4a; Kerman 2003, 162, sl. 3; Kerman 2011, G48; Guštin 2005, sl. 5: 2; Guštin *et al*. 2017, G160). Oblika in okras sta poznana tudi na koliščih na Igu, najdišču St. Salvator pri Brežah na avstrijskem Koroškem, v hrvaškem medrečju Drave in Save, iz jame Vindija pri Varaždinu ter iz naselij Čazma – Rađinac in Gradac pri Pleternici (Majnarić-Pandžić 1977, sl. 2: 1; Vinski Gasparini 1983, t. LXX: 3, 3a; Benkovsky Pivovarová, Gömöri, Kaus 1987, Abb. 8; Marković 2003, sl. 3: 1, t. 4: 7, t. 5: 3). Nekaj analogij je tudi na naselbinah v Balatongyöröku in Ordacsehi – Bugaszegu, kjer naj bi bili motivi, ki niso izpolnjeni z inkrustacijo, značilni predvsem za zgodnjo stopnjo kulture Kisapostag, ter na grobiščih Dunaújváros in Ordacsehi – Cserefödön, ki sta datirana v drugo stopnjo. Čeprav so osnovne tipološke značilnosti enake, pa je treba opozoriti tudi na razlike. Vrči madžarskega področja imajo ročaje vedno pritrjene na rob ustja ali tik pod njim, žgani so oksidacijsko oziroma v nenadzorovanih pogojih in z izjemo redkih okrašeni le z do petimi vrstami odtisov navite vrvice. Če je število slednjih večje, so te praviloma razporejene v pasove po tri do pet skupaj in/ali so prekinjene z nizi odtisov krožcev. Nasprotno pa imajo jugovzhodnoalpski pogosto ročaj pritrjen nižje na vratu, žgani so redukcijsko in imajo ves vrat okrašen z enakomerno razporejenimi vrstami (Torma 1972, t. 6: 30, t. 13: 3, 4; Szathmári 1983, npr. Abb. 46: 1, 2; Somogyi 2004, t. 6: 3; Belényesy, Honti, Kiss 2007, 214, 215, Fig. 203 (Ordacsehi – Bugaszeg)).

21 Pri gradivu iz Podgorača gre lahko tudi za odtis vite dvojne niti, kar pa iz slikovnega materiala ni razvidno, prehod med tehnikama pa, predvsem ko govorimo o nekoliko debelejši vrvici, ni povsem oster.

22 O pripadnosti mariborskega vrča licenski keramiki je podvomil že S. Pahič (1968, 17, sl. 2).

Drugi, katerih trup je bikoničen, kažejo splošno vzhodnejšo razširjenost. Tako jih ob morebitnem pojavu z najdišča Rogoza od slovenskih najdišč premore le še najdišče Pod Kotom – jug pri Krogu, pri čemer pa je eden izmed primerov okrašen s kombiniranim okrasom, pri katerem se nizi vodoravnih vrst odtisov navite vrvice izmenjujejo z vrstami odtisnjenih krožcev. Ta okras ima analogije na najdiščih Dunaújváros in Balatongyörök, kjer so uvrščeni v drugo stopnjo kulture Kisapostag. Iz tega območja izvirajo tudi vse nadaljnje primerjave temu tipu vrčev, ki prihajajo iz Balatongyöröka, Dunaújvárosa ter Ordacsehi – Csereföldöna in Ordacsehi – Bugaszega, kjer sodijo tako v prvo kot drugo stopnjo obravnavane kulture (Torma 1972, t. 13: 9–10; Szathmári 1983, Abb. 47: 1, Abb. 52: 1, Abb. 56: 2; Somogyi 2004, t. 10: 1; Belényesy, Honti, Kiss 2007, Fig. 185–186; Sankovič 2009, G327, G331).

Obe obliki vrčev se ohranita tudi kasneje, ko ju zaradi nekaterih sprememb v obliki in proporcih, redukcijskem žganju in značilnem okrasu pripisujemo t. i. pramenasti oziroma licenski keramiki, kot je predlagal že Torma (npr. Marković 1994, t. 41: 7, 8; Vinski Gasparini 1983, t. LXX: 1, 8; Torma 1972, 26).

Med zgodnjebronstodobne najdbe smo po lončarski masi opredelili tudi tkalsko vretence G353, ki je nenavadno predvsem zato, ker ni popolnoma preluknjano. Da bi to lahko držalo, potrjuje tudi analogija, saj smo podobno vretence zasledili med značilnim gradivom Hatvanske kulture na Madžarskem (Kalicz 1984, t. 57: 14, 16).

Nazadnje pa lahko kot zgodnjebronastodobnega opredelimo tudi vsaj enega izmed držajev z vdolbino na sredini (G248). Sicer je podobno oblikovanih še več držajev (tip Dr 2g), ki pa so narejeni iz popolnoma drugačne lončarske gline in so drugače žgani. Po obliki gre za časovno neopredeljive ročaje posod, saj jih poznamo od zgodnjebronastodobnega konteksta v Slivnici do starejšeželeznodobnih plasti s Poštele (Lamut 2000a, t. 230: 6, t. 235: 9; Teržan 1990, t. 34: 12).

6 Pozna bronasta doba

6.1 Kovinske najdbe bronaste dobe

Bronastih najdb v naselbini ni bilo obilo, saj smo našteli le fragmente treh igel, fibulo, fragmenta dveh obročev oziroma zapestnic in eno fragmentirano preluknjano ploščico. Ob tem so bili najdeni še bakrena plano-konveksna pogača in štirje brezoblični koščki bakra, ki so skupaj s štirimi drobci žlindre pomembni za ugotavljanje metalurških dejavnosti v naselbini. Dodatno težo pa daje predmetom ICP-AES analiza njihove kemijske sestave, ki je bila narejena na petih izmed naštetih predmetov (**sl. 39**) in je vključena v njihovo obravnavo.[23]

Nadaljnje bronaste najdbe so bile odkrite v sklopu starejšeželeznodobnih gomil, ki se nahajajo nekoliko severneje od naselbine. To so bili fragmenti gladke bronaste ovratnice in bronaste igle z danes brezoblično glavico, ki so skupaj s čolničasto fibulo opredeljeni v sklopu obdelave starejšehalštatskega gradiva.[24]

6.1.1 Bronaste najdbe

V največji meri je ohranjena igla s cigarasto oblikovano glavico (**G1064**), ki je okrašena z vrezanim okrasom v obliki nepravega tordiranja. Odkrita je bila v jami za soho SE 226, s še šestimi odlomki prazgodovinske lončenine.

Podobna je bila odkrita v grobu 30 na Brinjevi gori, le da je ta okrašena z menjajočim se različno usmerjenim nepravilnim tordiranjem. V. Pahič je na podlagi širokega spektra najdb, igle z veliko vazasto glavico, fibule tipa Marco po Caranciniju, dvorezne britve ter očalaste fibule s spiralno osmičko, grob opredelil v zgodnjo stopnjo grobišča, ki bi se lahko začela na prehodu iz Ha A2 v Ha B1 (Carancini 1975, 37; Pahič 1988–1989, 184–186, t. 1: 1–4, 6–7; Črešnar 2006, 142–143, sl. 34). Slednji je skoraj identična igla iz depoja Pffefingen v jugozahodni Nemčiji, datiranega v stopnjo Ha B1, še bližjo analogijo pa ima v grobu 164 iz Dobove, ki je uvrščen v drugo stopnjo grobišča po Dularju oziroma na prehod iz starejšega v mlajše žarnogrobiščno obdobje. Ob tem je prav tam bila še ena igla tega tipa, ki pa je okrašena v drugačni maniri[25] (Müller Karpe 1959, 176–178, t. 164: 1; Stare 1975, t. 9: 1, t. 23: 6; Dular 1978, t. 1). Po obliki in okrasu sorodna je tudi igla iz najdišča Marefy na Moravskem, kjer je prav tako okrašena z nepravilnim tordiranjem, ki pa ga dvakrat prekinja pas t. i. smrekovih vejic (Říhovský 1979, t. 47: 1153). Nadalje so takšne igle znane iz naselja Velemszentvid na zahodu Madžarske in prav tam odkritega depoja, katerega časovni razpon je širok, najmlajše najdbe pa sodijo na začetek mlajšežarnogrobiščnega obdobja. Na območju severovzhodno od nas je en primer poznan iz Gradca, nekaj nadaljnjih z Moravske, eden pa s Slovaške[26] (Říhovský 1979, 95–100, 150–152, t. 27: 492, t. 47: 1153–1156).

Obravnavani tip igel opredeljuje Říhovský kot podvrsto kijastih igel, h katerim prišteva tudi takšne s širšim klobučastim nastavkom in takšne s stožčasto glavico. Medtem ko slednje datira v čas stopnje Baierdorf-Velatice s posamičnimi kasnejšimi primerki, pa igle s cigarasto oblikovano glavo postavlja v kasnejši čas, saj so na Moravskem datirane v stopnjo

23 Analize so bile izvedene leta 2008 v Analiznem laboratoriju na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologijo v Ljubljani pod vodstvom dr. A. Kocijan v okviru raziskovalnega programa Narodnega muzeja Slovenije. Za posredovanje vzorcev v analize in pomoč pri njihovi interpretaciji se najlepše zahvaljujem dr. N. Trampuž Orel. Analiza ICP-AES (induktivno sklopljena plazma atomske emisijske spektroskopije) omogoča razmeroma enostavno in hkratno določanje velikega števila elementov z veliko natančnostjo tudi pri nizkih vsebnostih, kar velja za sledne elemente. Je obenem kvalitativna kot kvantitativna metoda, kar pomeni, da razkrije tako vrsto kot absolutno količino izbranih elementov. Za običajne arheometalurške potrebe se analizira 12–13 elementov hkrati, vzorec, ki je za to potreben, pa je nekaj deset miligramov kovine, kar je mogoče odvzeti iz vrtine s premerom 1 mm (Klemenc, Budič, Zupan 1999; Trampuž Orel, Urankar 2009).

24 Glej poglavje *Starejša železna doba*.

25 Dular (1978, t. 1) je iglo iz groba 164, po kronološki tabeli sodeč, pripisal iglam s čebuličasto glavico in odebeljenim vratom, a razloga za to ne navaja, prav tako pa ta ni razviden iz primarne objave predmeta.

26 Na najdišču Velemszentvid je Říhovský (1983, 35) kot cigarasti opredelil le dve igli (št. 346, 347), a bi lahko v to skupino postavili še marsikatero izmed predstavljenih (npr. št. 285, 302, 308, 338, 340, 341 – vse Velemszentvid, 345 – neznano najdišče na Madžarskem). Novotná (1980, 144ss) prinaša le eno takšno iglo, ki pa jo obravnava med iglami s tordirano kijasto glavico, čeprav je okrašena z vodoravnimi vrezi (št. 963-Vel'ký Grob). Podobna, a neokrašena igla je bila odkrita tudi na najdišču Pince (Pod Grunti) pri Lendavi (Kerman 2018, G1237).

Kat. št.	Predmet	Element (wt%)													
		Cu	Sn	Pb	As	Ni	Sb	Co	Bi	Ag	Fe	Mn	Zn	Vsota	As+Ni+ Sb+Co
G124	sekira (?)	90,66	0	0,03	2,24	0,21	6,67	0	0,02	0,18	0,01	0	0	100,02	9,15
G129	kapljica z žlindro	95,07	0,27	0,04	2,74	0,09	0,18	0,07	0	0,03	0,08	0	0	98,57	3,12
G636	pogača	96,18	0,03	0,01	0,82	1,11	0,59	0,04	0	0,08	0,42	0	0,01	99,29	2,56
G732	obroček	80,9	16,5	0,15	0,51	0,31	0,41	0,03	0,01	0,38	0,18	0	0,02	99,4	1,41
G961a	kapljica (večja)	90,66	0,3	0,13	0,93	1,24	4,25	0,05	0,04	0,6	0,02	0	0	98,22	6,6

39 Rezultati analize kovinskih najdb z metodo ICP-AES.

Domamyslice, ki jo lahko vzporejamo z mlajšo KŽG. Avtor je ob tem eno izmed nedvomno cigarastih igel, odkrito v naselju Lovčičky na Moravskem, ki je okrašena popolnoma enako kot rogoška, pripisal tipu igle z betičasto glavico (Kolbenkopfnadel), kasneje pa je bila iz istega najdišča objavljena še ena podobna igla. Obe sta pripisani naselbinskim kontekstom, ki so datirani v starejšežarnogrobiščno obdobje (Říhovský 1979, 151–155; Říhovský 1982b, Abb. 4: 6; Říhovský 1983, 36, 44, t. 36: 4; Novotná 1980, 144).

Podobne igle s širšega območja centralnega Balkana je skupaj z navadnimi kijastimi iglami obravnaval Vasić in jih družno datiral predvsem v čas starejše KŽG, pri čemer pa je za primera iz Doroslova na severozahodu Vojvodine predvidel mlajšo datacijo[27] (Vasič 2003, 82).

Pojavnost obravnavanih igel je omejena s starejšim in mlajšim žarnogrobiščnim obdobjem, pri čemer pa so najboljše primerjave starejše. Ob tem je zanimivo, da slovenski primeri, najdeni v grobovih, sodijo na sam začetek grobišč, na prehod iz Ha A v Ha B, kasneje pa se ne pojavljajo več. Takšno datacijo potrjuje tudi radiokarbonska analiza oglja iz jame SE 226, v kateri je bila odkrita (1109–1093 cal BC (2σ-2,8 %), 1086–1066 cal BC (2σ-3,6 %), 1059–922 cal BC (2σ-89,1 %)).

Od drugih dveh igel sta se ohranili le poškodovani glavici. Pri prvi, v naplavinski plasti SE 6 odkriti igli, gre za iglo z navadno bikonično glavico, manj verjetno pa za iglo z zaobljeno bikonično glavico, ki je okrašena z odprtimi stoječimi koncentričnimi trikotniki (G78). Po obliki sodeč je bolj sorodna prvim, saj se vbočen spodnji del pri slednjih ne pojavlja več. Z drugimi pa jo povezuje okras, saj so pogosto okrašene na podoben način, pri prvih pa se ta ne pojavlja in je večinoma omejen na horizontalne linije. Datacija igel z navadno bikonično glavico, kot jo je za širše območje Vzhodnih Alp opredelil Říhovský, je nedorečena, saj se pojavljajo v vsej pozni bronasti dobi, medtem ko so tiste z zaobljeno bikonično glavico pogoste predvsem v obdobjih Ha B (Říhovský 1979, 120–121, t. 34–36; Říhovský 1983, 22, t. 7–8). Primerjave iglam z bikonično glavico v bližnji okolici najdemo na severnem Hrvaškem, kjer so značilne za prvi horizont pozne bronaste dobe, ki mu pripada najdba iz Laslova pri Osijeku, v naslednjo stopnjo pa sodi glava igle iz depoja Brodski Varoš pri Slavonskem Brodu. Časovno torej sodijo v zgodnjo in starejšo pozno bronasto dobo (Vinski Gasparini 1973, sl. 1: 10, t. 52: 35).

Druga glavica, ki prihaja iz plasti SE 530, vrhnjega zasutja nekdanje struge ob naselbini (SE 531), je močno poškodovana, a po obliki sodeč najverjetneje pripada iglam s čebuličasto glavico (G166). Říhovský igle s čebuličasto glavico na vzhodnoalpskem območju deli v več variant, ki jih med seboj ne more časovno ločevati. Ob nekaterih zgodnejših primerih jih datira predvsem v čas mlajše KŽG, njihova prisotnost pa je ugotovljena na širokem območju od vzhodne Francije do zahodne Madžarske (Říhovský 1979, 182–188, t. 56). Med bližnjimi primerjavami je treba omeniti zgodnji primer igle s tordiranim vratom iz groba 2 z grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani, ki pripada stopnji grobišča Ia. Nadalje lahko te igle, kot je pokazala že B. Teržan, preko najdb na otoku Krk, kjer se pojavljajo skupaj z velikimi ločnimi fibulami z dvema gumboma, vežemo na jadransko-mediteranski svet poznega 11. in 10. stoletja (Stare 1954, t. 6: 1–9; Stare 1975, t. 6: 1–3; Batovič 1983, t. 45: 5–7; Teržan 1995, 353–361).

Ob tem pa bi lahko šlo tudi za iglo z odebeljenim vratom. Med njihove starejše primere štejemo iglo iz depoja Peklenica, predstavnika prve stopnje pozne bronaste dobe na severnem Hrvaškem. Najti jo je tudi na grobišču Zagreb – Horvati, ki pa sodi v tretjo stopnjo po isti kronološki delitvi, v kateri veljajo obravnavane igle za značilen element (Vinski Gasparini 1973, t. 20: 5, t. 93: 14, 16). S slednjimi je načeloma sočasna tudi igla iz groba 334a iz Dobove, ki je datiran v drugo stopnjo grobišča (Stare 1975, t. 48: 12). Podobne ugotovitve za ves vzhodnoalpski svet prinaša tudi Říhovský,

27 Avtor teh igel sicer ne loči od drugih okrašenih kijastih igel s stožčasto glavico, vendar je v naboru vsaj nekaj igel, ki bi jih lahko opredelil kot cigaraste (št. 536 – Adaševci, 545, 548 – obe Batajnica, 558 – Dobanovci, 561, 562 – Doroslovo, 586 – Jagodina, 589 – Klenje, 596 – Male Livadice).

saj so obravnavane igle najpogostejše v časovnem obdobju od prehoda Bd C/Bd D do Ha A[28] (Říhovský 1979, 74–95).

K obročastemu nakitu lahko pogojno prištevamo dva fragmenta gladkih bronastih zapestnic oziroma obročkov (**G694, G732**) ovalnega preseka, a je po analizi kovine pri enem izmed njih mogoče tudi, da nista namenjena le rabi kot nakitna predmeta (**sl. 39**).

Oblikovno podobne zapestnice se sicer pojavljajo v grobovih ruške žarnogrobiščne skupine, a je med njimi mnogo pogostejši kot ovalen lečast presek. Ta je pogost pri neokrašenih zapestnicah. Okrašene zapestnice, večinoma z motivom nasproti stoječih vrezanih snopov, datirane po Müller Karpeju v Ha B2, so predvsem na prvem ruškem grobišču, manj pa na Pobrežju, kroglastega preseka (Müller Karpe 1959, 124, t. 108–115; Pahič 1972). Popolnoma enakega preseka so odlomek brez najdiščnih okoliščin, ovratnica iz groba 26 s prvega ruškega žarnega grobišča, pri kateri lahko zaradi njenega majhnega premera sklepamo na otroški grob, ter zapestnica z nesklenjenimi konci iz neohranjene grobne celote na Pobrežju[29] (Kaerner 1989, t. 125: 10; Müller Karpe 1959, t. 109: A3; Pahič 1972, t. 38: 11). Zapestnica s podobnim presekom prihaja nadalje iz depoja Kamena Gorica blizu Varaždina in je datirana v zaključno fazo kulture žarnih grobišč na severu Hrvaške (Vinski Gasparini 1973, t. 126: 9).

Dodatne in to pot pomembne podatke o enem izmed odlomkov (**G732**) prinaša ICP-AES analiza, ki je razkrila kemijsko sestavo predmeta. Med pridobljenimi podatki izstopa visoka vsebnost kositra (16,5 %), na podlagi katere lahko domnevamo, da gre za obroček, namenjen legiranju bakra v bron.

Dodaten indic, ki govori v prid tej hipotezi, je ugotovitev, da je obroček na enem koncu zaključen s popolnoma ravno površino, kar dokazuje njegovo razkosavanje (**sl. 40**).

Predpostavki, kako so v procesu pridobivanja brona relativno dostopnemu bakru v metalurških postopkih dodajali mnogo redkejši kositer, sta vsaj dve. Po prvi naj bi dodajali kovinski kositer v obliki ingotov, ki so bili odkriti predvsem v Angliji in na zahodnem Mediteranu, druga pa predvideva dodajanje bronastih predmetov s povišano vsebnostjo kositra. Ta možnost bi lahko veljala za večje predele srednje Evrope in tudi za Slovenijo, kjer se kositrovi ingoti ne pojavljajo, kositer v predmetih pa je v povprečju nizek (5,68



40 Obroček (**G732**) z označenim mestom razkosavanja.

%). Njegov odstotni delež naj bi v teh primerih presegal 10 odstotkov. Takšnih izjemnih predmetov je bilo tudi v Sloveniji odkritih kar nekaj. Medtem ko jih med gradivom Bd D ni zaslediti, pa so prisotni v depojih stopenj Ha A (Debeli vrh, Hercegovščak, Hočko Pohorje in Pekel) in Ha B (Kanalski Vrh), kjer se pojavljajo bodisi kot falere bodisi kot obroči oziroma obeski (Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996, 187). Tipološko bi rogoški obroček najlaže primerjali s podobnim iz Hercegovščaka, ki v 90 % sestoji iz kositra, ter z obroči oziroma zapestnicami s Kanalskega Vrha, od katerih jih pribl. 70 % vsebuje več kot 10 % kositra. V iskanju njegove datacije pa je pomembna tudi vsebnost nečistoč.[30] Skupna vrednost arzena (As), niklja (Ni), antimona (Sb) in kobalta (Co) v tem primeru ne presega 2 %, med tremi opazovanimi elementi pa vlada razmerje As>Sb>Ni. Podobne značilnosti deli tudi ena izmed rogoških »kapljic« bakra (**G129**), ki pa ima predvsem na račun arzena nekoliko višji skupni seštevek nečistoč. Sodeč po dosedanjih analizah je mogoče takšne značilnosti bakra v Sloveniji povezovati predvsem z metalurgijo obdobja Ha A, pa čeprav lahko takšna kovina ostane v uporabi še v zgodnjem Ha B[31] (Trampuž Orel, Drglin 2005, 47–49).

28 Za primerjave so zanimive predvsem nekatere igle tipov Deinsdorf (npr. 398, 404, 407) in Graz (npr. 459).

29 Primerjalnih analiz med številnimi grobnimi predmeti in predmeti iz depojev nimamo, saj so med slovenskimi najdbami opredeljene le slednje, zato tipološke obravnave ob predočitvi kemijske analize ne moremo kar opustiti.

30 Za določevanje vrst bakra oziroma brona so pomembni določeni sledni elementi oziroma nečistoče (As, Ni, Sb), ki se v njih pojavljajo. Merodajne so predvsem njihova skupna absolutna vrednost ter razlike, ki temeljijo na njihovih absolutnih vrednostih in njihovih relativnih medsebojnih razmerjih. Na podlagi pojavljajočih se kombinacij je bilo glede na prevladujoči element (As, Ni ali Sb) opredeljenih tudi sedem kompozicijskih skupin, ki nakazujejo sedem tipov bakra in so se ob tem izkazale tudi za do neke mere občutljiv kronološki pokazatelj (Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996, 202–206; Trampuž Orel, Urankar 2009).

31 Primerjava z analizo depojev Ha B je do neke mere problematična in zavajajoča, saj večina vzorcev dejansko pripada depojem Veliki Otok in Kanalski Vrh I in II, ni pa primerljivih analiz mlajših predmetov, odkritih v vzhodni Sloveniji. Izjema novejšega datuma je depo z najdišča Pod Kotom - jug) pri Krogu, ki ga raziskava postavlja na konec stopnje Ha A, a še ni vključen v celokupno statistično sliko (Jereb 2009; Trampuž Orel, Urankar 2009).

6.1.2 Bakrene najdbe

Med kovinskimi najdbami zagotovo izstopa popolnoma ohranjena bakrena plano-konveksna pogača (**G636**), ki je bila skupaj z večjim loncem s stožčastim vratom (**G637**) odkrita v jami tik ob strugi potoka (SE 370).

Po obliki in velikosti bi obravnavano pogača pripisali tipu Uzsabánya I, kot ga je na zahodu Madžarske opredelil Czajlik. Datiral ga je na začetek mlajšega žarnogrobiščnega obdobja, čeprav omenja tudi zgodnejše primere[32] (Czajlik 1996). Na slovenskem prostoru pogačo najlaže povežemo z naselbinskim depojem Dragomelj I, ki je vseboval 38 v veliki meri popolnoma ohranjenih plano-konveksnih pogač, ki so se med seboj po velikosti in obliki močno razlikovale. Obravnavano pogačo lahko po velikosti in teži postavimo ob bok tamkajšnjim največjim primerom, a je njegov visok zvončast presek značilen le za srednje velike dragomeljske primere. Depo je vseboval še večje število bikoničnih ingotov, kot jih poznamo na primer tudi s Kanalskega Vrha ter so značilni za območje od srednje in severne Italije do osrednje Slovenije v času Ha A2/Ha B1 (Trampuž Orel, Heath 2001, 158–159; Turk 1997; Turk 2000, 14–38, 141–151).

Kemijska sestava pogače z najdišča Rogoza razkriva marsikaj (**sl. 39**). Glede na nizko vsebnost kositra (0,02–0,03 %) gre za kovinski baker, ki se je oblikoval ob taljenju bakrove rude v peči in ima obliko jame, v katero se je stekala kovina med metalurškim procesom. Za debelejše pogače, kakršna je rogoška, nadalje velja, da naj bi jih bilo mogoče pridobivati le z razvitejšim tipom peči, ki je vključeval rešetko za zadrževanje žlindre[33] (Czajlik 1996, 166).

Vsebnost seštevkov relevantnih nečistoč (2,5 %) je v povprečju nekoliko višja od najpogostejše vsebnosti v surovcih iz Ha A depojev (0,5–1,0 %), kar po primerjavah dopušča umestitev tako med predmete Ha A kot Ha B (Trampuž Orel, Drglin 2005, 48, Fig. 6). Prav tako je njeno mesto nedorečeno, če upoštevamo njihovo razmerje, Ni>As>Sb (3. kompozicijska skupina), ki je na Slovenskem v obeh omenjenih obdobjih zelo redko, analize iz Švice pa takšno sestavo pripisujejo predvsem srednjebronastodobnim in zgodnje- ter starejšepoznobronastodobnim predmetom (Bd D, Ha A1), medtem ko je njihov delež v mlajšem žarnogrobiščnem obdobju izjemno majhen. Nekoliko podobno sestavo bakra z izstopajočim nikljem in nižjimi vrednostmi arzena in antimona bi morda lahko videli v neobjavljenih analizah treh polizdelkov iz že omenjenega dragomeljskega depoja.[34] Pri tem gre za fragmentiran ingot in dve pogači, ki sta po obliki zelo podobni rogoški, a manjši in posledično lažji, pri tem pa je vsebnost niklja pri vseh treh občutno višja od ostalih nečistoč. Podobnost z omenjenimi najdbami na podlagi obsežnih študij N. Trampuž Orel omogoča tudi hipotetično iskanje izvornega področja rude na širšem območju Mitterberga. Tu se namreč nahajajo Sloveniji najbližja ugotovljena ležišča bakrovih rud z dominantnim nikljem in dokazanim rudarjenjem skozi vso bronasto dobo[35] (Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996, 202, Fig. 11 (prinaša tudi tabelo za Švico – po Rychner, Kläntschi 1995); Trampuž Orel, Heath 2001, 158, 161, sl. 6a).

Količina svinca (Pb), katere vrednost je 0,01 %, kaže, da gre za naravno vsebnost kovine.[36]

Brezoblični koščki bakra (**G124, G129, G944a, G961a**) izhajajo iz različnih stratigrafskih enot od ornice SE 1 do nižjih plasti SE 3a, SE 8 in SE 1237. Pri dveh izmed njih (**G129, G944a**) je mogoče prepoznati odtise in tudi ostanke podlage, na katero sta padla v tekočem oziroma staljenem stanju, pri enem pa celo žlindro, ki se drži kovine. Razlagamo jih lahko kot kapljice bakra, ki so bile izgubljene med metalurškimi postopki. Nekoliko bolj zapletena je razlaga zadnjega kosa (**G124**), ki je kar zajeten, saj tehta slabih 41 g. Po obliki spominja na del rezila sekire ali pa surovec oziroma del roba bakrene pogače, ki pa je »obrabljen« do te mere, da ostri robovi, nastali ob morebitnem razkosavanju, niso več vidni.[37]

Analizirani so bili kar trije izmed teh predmetov in izkazalo se je, da se po kemijski sestavi relativno močno razlikujejo (**sl. 39**).[38] Kapljico z žlindro smo že omenili (**G129**), njeno razmerje nečistoč pa lahko povezujemo z bakri iz časa Ha A. Popolnoma drugačno sliko pa razkrivata analizi drugih najdb. Nekoliko večja kapljica bakra (**G961a**) ima vsoti nečistoč 6,5 %, razmerje relevantnih elementov Sb>Ni>As, medtem pa ima predmet **G124**, ob 9,1 % nečistoč, razmerje Sb>As>Ni. Gre torej za t. i. baker z vodilnim antimonom, ki

32 S svojim največjim premerom 19,6 cm sodi dejansko na mejo med srednje (15–20 cm; tip Uzsabánya I) in velike (20–30 cm; tip Újfalu) pogače.

33 Ni pa to edini način za pridobivanje pogač, saj je na pogače iz recikliranih predmetov opozoril že P. Turk (2000, 141–142).

34 Gre za predmete PL 3, PL 9 in PN 28 po Turk 2000, sl. 17: 1, 5, sl. 22: 25.

35 Za posredovanje rezultatov analiz se zahvaljujem dr. P. Turku iz Narodnega muzeja Slovenije (PL 3 = As – 0,41 %, Ni – 3,49 %, Sb – 0,21 %; PL 9 = As 0,71, Ni – 1,96, Sb – 0,12; PN 28 = As – 0,89 %, Ni 3,87 %, Sb 0,28 %).

36 Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996, 192.

37 Podobna opažanja navaja P. Turk v zvezi z nekaterimi surovci in kosi ingotov iz depoja Dragomelj I, kjer omenja, da so bolj obrabljeni kosi v višji plasti depoja. Te naj bi prebivalci naselbine jemali iz depoja in jih po »uporabi« ponovno vračali vanj (Turk 2000, 20–21).

38 Predmet **G944a** ni primeren za analizo zaradi svoje majhnosti in posledično možnosti, da bi bil ob vzorčenju uničen.

	Ha A	Ha B	Rogoza
0,0-0,01			
0,01-1,0	1	1	
1,0-1,25	26	34	20
1,25-1,5	27	6	
1,5-1,75	23	8	
1,75-2,0	11	3	
2,0-3,0	6	2	20
3,0-4,0	7	15	20
4,0-5,0	2	21	
5,0-6,0	2	6	
6,0-7,0	1	3	20
7,0-8,0		2	
8,0-9,0		2	
9,0-10,0			20
10,0-15,0	1	3	
15,0-20,0		1	

41 Pogostost kompozicijskih skupin nečistoč arzena, antimona in niklja v predmetih iz depojev Ha A in Ha B obdobja v Sloveniji ter njihova primerjava z rezultati analiz predmetov iz najdišč Pod Kotom - jug in Rogoza (prirejeno po Trampuž Orel, Urankar 2009, sl. 92).

je značilen za obdobje Ha B, kar potrjuje tudi visoka skupna vsebnost nečistoč (Trampuž Orel, Drglin 2005, 47–49).

Če premerimo rezultate kemijske analize v celoti, dobimo vtis, da najdbe kljub njihovi maloštevilnosti podajajo zelo pestro sliko metalurgije z najdišča Rogoza.

Vsebnost kositra (Sn) pri analiziranih predmetih je zabeležena le v dveh skrajnostih. Štirje predmeti so bakreni, saj vsebujejo le do 0,3 % kositra, kar je značilno za pogače in surovce iz obdobij Ha A in Ha B (Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996, 183), medtem ko je obroček narejen iz brona, pri čemer je delež kositra dosegel 16,5 %. Kot omenjeno, gre torej morda za predmet uporabne funkcije, namenjen legiranju bakra v bron.

Vsebnost svinca (Pb) med 0,01 % pri bakreni pogači in 0,13 % oziroma 0,15 % pri obroču in kapljici z žlindro kaže na naravno prisotnost v rudi.

Vsota vsebnosti nečistoč arzena, niklja in antimona od 1,41 % do 9,15 % daje slutiti dve skupini, prvo med 1,41 % do 3,12 % ter drugo od 6,60 % do 9,15 %. Pri tem je prva, z vsebnostjo okoli 2 %, značilna predvsem za predmete iz Ha A, višje vrednosti pa za tiste iz Ha B (**sl. 41, 42**).

Glede na razmerja med opazovanimi nečistočami lahko predmete razdelimo v štiri različne kompozicijske skupine (**sl. 41**).[39] Od teh skupina 1 predstavlja tip bakra z vodilnim

Skupina	Ha A	Ha B	Pod Kotom jug	Rogoza
skupina 1	57	13	37	40
skupina 2	21	8	42	
skupina 3	7	8	5	20
skupina 4	3	7		
skupina 5	5	19	5	20
skupina 6	6	42	11	20


42 Pogostost seštevkov nečistoč arzena, niklja, antimona v analiziranih predmetih iz depojev Ha A in Ha B obdobij v Sloveniji ter njihova primerjava z rezultati analiz predmetov z najdišča Rogoza (prirejeno po Trampuž Orel, Urankar 2009, sl. 91, 93).

arzenom, ki je značilen za predmete obdobja Ha A v Sloveniji in v Vzhodnih Alpah. Povezujejo ga s koriščenjem sulfidne rude vrste halkopirit, pri čemer pa je vsebnost železa v kapljici tako nizka, da ne gre za izgubo surovine po primarnem postopku taljenja, ko je vsebnost železa mnogo višja, saj je bilo mogoče podobno nizko doseči šele v naslednjih stopnjah metalurškega procesa (Trampuž Orel, Heath, Hudnik 1996; Klemenc, Budič, Zupan 1999, 146–148). Ob tem pa so ugotovljene tudi že omenjena skupina 3 z vodilnim nikljem ter skupini 5 in 6 z vodilnim antimonom. Slednji sta v Sloveniji in širšem prostoru Vzhodnih Alp v uporabi predvsem v obdobju Ha B1, ko so za pridobivanje bakra ponovno začeli izkoriščati rudo tipa Fahlerz oziroma medlica in različne kompleksne rude (Trampuž Orel, Heath 2001, 160–161; Trampuž Orel, Drglin 2005, 49–50).

Ob pravkar obravnavanih najdbah pa so bili na najdišču odkriti tudi štirje drobci žlindre (**sl. 43**). Ti so skupaj z že omenjenima polizdelkoma, pogačo, obročem ter naključno izgubljeno surovino v obliki kapljic bakra nedvoumni pokazatelji, da so prebivalci naselbine Rogoza obvladali metalurško dejavnost, za katero pa ne moremo opredeliti prostora, kje se je odvijala.[40] Vse najdbe, za katere lahko predpostavljamo, da so bile odložene na naključnih mestih, brezoblični kosi bakra in žlindre so bili odkriti izven osrednjega dela naselbine. Vsi trije kosi, ki so bili odkriti južneje, ob njih pa še glavica bronaste igle (**G166**), prihajajo iz območja struge

39 Povzeto po Trampuž Orel, Heath 2001 in Trampuž Orel, Urankar 2009, sl. 92. Skupina 1 (As>Sb>Ni, As>Sb=Ni, As=Sb>Ni), skupina 2 (As>Ni>Sb, As=Ni>Sb), skupina 3 (Ni>As>Sb), skupina 4 (Ni>Sb>As, Ni=Sb>As, Ni>Sb=As), skupina 5 (Sb>Ni>As), skupina 6 (Sb>As>Ni, Sb>As=Ni).

40 V naselbinah, ki so oddaljene od rudišč, so se praviloma odvijali le metalurški procesi, ki so vezani na legiranje kovine in vlivanje predmetov. Njihovo izvajanje pa je mnogo preprostejše od ekstrakcije bakra iz rude. Potrebno je sicer ognjišče, a je bilo tudi z arheološkimi eksperimenti dokazano, da takšen proces večinoma ne pusti sledov, ki bi jih lahko razlagali kot metalurške peči, v najboljšem primeru ognjišča. Prav tako ne potrebujemo oglja, saj je že les dovolj kaloričnо gorivo, da z njim dosežemo temperature, višje od 1200 °C, kar presega talilno temperaturo bakra, ki je pri 1083 °C (Fasnacht, Trachsel 2001).



43 Razprostranjenost kovinskih najdb. Merilo 1 : 2500.



44 Koščka žlindre, odkrita v ornici (SE 1).

nekdanjega vodotoka, kar pomeni, da gre za preneseno gradivo, ki se ne nahaja na prvotnem mestu. Tudi najseverneje odložena drobca žlindre, ki sta bila odkrita v ornici (SE 1), v tem pogledu nista povedna (**sl. 44**).

Zato pa je toliko pomembnejši par kapljic kovine **G944a** in **G961a**, odkritih v sosednjih kvadrantih sektorja XLII. Še vedno govorimo o plasteh z infiltriranimi mlajšimi najdbami, a je njihovo število majhno in s tem pomen bakrenih najdb večji. Le nekoliko severneje in nekoliko južneje so bile odkrite ostaline stavbnih objektov 28, 30, 31, od katerih sta bili ob dveh ognjišči. Te stavbe z nekaterimi drugimi tvorijo redkeje poseljeni zunanji del naselja, v katerem se nahaja tudi velika večina odkritih ognjišč.[41] Morda so torej nevarnejše dejavnosti, povezane z intenzivno uporabo ognja, kot je metalurgija, ki predstavljajo potencialno nevarnost za požar, opravljali izven osrednjega dela naselbine, v morebitnem »obrtnem« območju, kar je mogoče sklepati tudi na podlagi polpreteklih primerjav.[42]

Prav tako pomenljive so najdiščne okoliščine bakrene pogače in bronastega obročka, ki sta bila odkrita v jamah (SE 370, SE 900). Ob njiju so bili v obeh primerih lončenina ter zoglenela žitna zrna, njuna možna obredna razlaga pa je ponujena na drugem mestu.[43]

41 Najdišče je razkrilo osem morebitnih ognjišč (SE 211, SE 218, SE 826, SE 1291, SE 1311, SE 1321, SE 1511, SE 1544), razen ognjišča 2 (SE 826) pa so vsa locirana bodisi severno bodisi južno od osrednjega dela naselbine. V nobenem primeru ne gre za vsa ognjišča, ki so v naselju bila v uporabi, saj je bilo na primer v Ormožu domala na vsakem »dvorišču« ognjišče. Uničenje t. i. hodnih površin je z najdišča Rogoza skoraj popolno, tako da so se ohranila le nekatera ognjišča, ki so bila vkopana ali pa postavljena na nekoliko nižjem terenu.

42 Slovenski misijonar I. Knoblehar, ki se je sredi 19. stoletja mudil v Sudanu in v tem času gojil pristne stike z nilotskim ljudstvom Bari, v svojih zapiskih razkriva tudi mnogo detajlov v zvezi z njihovo metalurgijo železa. Kovači so bili sicer najbogatejši sloj v skupnosti, a so morali živeti zunaj naselbine, prezir pa jim je prinašalo tudi življenje brez posedovanja živine (Frelih 2005, 48, 56).

43 Glej poglavje *Analiza rastlinskih ostankov in njihova razlaga*.

Če za konec povzamemo kronološke ugotovitve o mestu vseh kovinskih najdb, ugotovimo, da tako tipološka kot metalografska analiza pa tudi radiokarbonsko datiranje kontekstov, v katerih so najdbe bile, prinašajo dokaj enotno podobo. Že po tipološki opredelitvi sodijo kovinski predmeti v starejšo in na začetek mlajše kulture žarnih grobišč, podobno datacijo pa ponuja tudi kemijska analiza, saj večino ob primerjavi s statističnimi podatki, pridobljenimi z analizami širokega zbira v Sloveniji najdenih predmetov, lažje povežemo s predmeti obdobja Ha A, dva pa morda sodita že v čas Ha B. Takšen časovni okvir pa podpirajo tudi relevantne radiokarbonske datacije.

6.2 Keramične najdbe

6.2.1 Značilnosti in način izdelave keramike

Poglavje obravnava način izdelovanja keramičnega gradiva, odkritega na najdišču Rogoza, ki pripada osrednjemu času poselitve v pozni bronasti dobi. Skupaj je bilo analiziranih 1150 keramičnih izdelkov, od katerih večina pripada posodju, le majhen del pa drugim uporabnim predmetom.

Na podlagi analize, ki je zaobjela vse keramične najdbe, smo tudi s pomočjo opredeljevanja značilnosti keramike in njihovih povezanosti z določenimi oblikami posod in njihovimi okrasi ta zbir ločili od keramičnih najdb drugih obdobij. Vsak je predstavljen v posebnem poglavju, kjer so natančneje opisane značilne lastnosti lončenine.[44]

Vsakemu kosu keramike smo opredelili zrnavost lončarske gline, iz katere je narejen, pri višjih razredih zrnavosti pa tudi najpogostejše vključke (**sl. 45**: A).[45] Prav tako smo beležili obdelavo površine, torej način, kako so lončarji dokončali obdelavo, v vseh primerih prostoročno narejenih posod (**sl. 45**: B). Po sestavi in videzu prelomov smo ugotavljali način žganja keramike, o kakovosti katerega mnogo pove tudi trdota lončenine (**sl. 45**: C).

Že v uvodu je treba povedati, da je bilo kar dobrih 13 % izbranih keramičnih izdelkov poškodovanih do te mere, da analize nekaterih parametrov ni bilo mogoče izvesti, saj je v izstopajočih primerih popolnoma razpadla notranja struktura predmetov. V določeni meri je mogoče ugotoviti vpliv ognja, ki je ponekod posode preoblikoval tako močno, da

44 Za druge analize glej poglavje *Zgodnja bronasta doba*, *Starejša železna doba*.

45 Pri zrnavosti smo ugotavljali prevladujoče oziroma najpogostejše vključke, tako da prisotnost enega večjega zrnca še ni postavila odlomka v drugi razred zrnavosti.

Zrnavost (A)	
zelo fina	do 0,25 mm
fina	od 0,26 do 0,50 mm
drobna	od 0,50 do 2,00 mm
groba	od 2,01 do 3,00 mm
zelo groba	nad 3,01 mm

Obdelava površine (B)	
površno brisanje	vidne grobe poteze obdelave
brisanje	vidne fine poteze obdelave
glajenje	poteze obdelave so nezaznavne
poliranje	površina lončenine sije

Trdota (C)	
mehko	1. in 2. stopnja po Mohsu
trdo	3. in 4. stopnja po Mohsu
zelo trdo	5. in 6. stopnja po Mohsu
izjemno trdo	7. in 8. stopnja po Mohsu

45 Parametri, uporabljeni pri določanju značilnosti keramike.

niso uporabne za tipološko analizo, v drugih primerih pa gre za vpliv neopredeljenih postdepozicijskih dejavnikov, verjetno povezanih z vodnim delovanjem, tako s tokom vode kot z njenim zastajanjem.

Izdelava posod

Večinski delež si med razredi zrnavosti s približno 39 % delijo finozrnate in drobnozrnate lončarske gline, ki se oboje pojavljajo v vseh tipoloških skupinah posodja, od loncev do skled in celo skodelic. Za zadnje je najbolj značilna zelo fina lončarska glina, ki pa se pojavlja tudi drugje. Skupaj je iz takšne lončarske mase narejenih slabih 11 % analiziranih posod, približno toliko pa je narejenih tudi iz grobe zmesi. Najredkejše so posode iz izjemno grobe gline, pri katerih pa gre v večini primerov za odlomke velikih ovalnih loncev (**sl. 46**). Med vključki, ki so bili na makroskopski ravni prepoznani v glini, prevladujeta sljuda in kremen. Zabeležena sta bila v domala vseh kosih, spreminjata pa se le velikost zrnc in njihova pogostost. Njuna prisotnost pa ni nepričakovana, saj gre za območje, ki leži na pleistocenskih silikatnih prodnih zasutjih reke Drave, preko katerih so se naložili glineno-ilovnati nanosi s Pohorja. Tako je manjša ali večja vsebnost vključkov lahko naravna, čeprav nekateri kosi keramike z izjemno povečano gostoto predvsem sljude ter z ostrorobimi vključki dajo slutiti tudi nasprotno. Namerno

Zrnavost	
zelo fina	10,9
fina	39
drobna	38,6
groba	10,5
zelo groba	1
Skupaj	100

46 Odstotni deleži stopenj zrnavosti lončarskih glin.

Način žganja	
nepopolno oksidacijsko	23,0
oksidacijsko	28,5
redukcijsko	14,4
nekontrolirano	3,2
nepopolno oksidacijsko / redukcijsko	3,2
oksidacijsko / redukcijsko	3,1
redukcijsko / oksidacijsko	24,6

47 Odstotni deleži načinov žganja.

Obdelava površine	
površno brisanje	3,6
brisanje	32,6
glajenje	60,1
poliranje	1,3
kombinacije	2,4

48 Odstotni deleži načinov obdelave površine.

dodajanje pustil, ki v prvi vrsti višajo odpornost na temperaturne spremembe, zagotovo dokazujejo vključki zdrobljene keramike, ki pa so bili zaznani razmeroma redko. V lončarskih glinah je bilo opaziti tudi glinena jedra kot naravno sestavino gline in delce neizgorelih organskih snovi, pustilo ali naravno sestavino gline. Prisotnost slednjih lahko povežemo tudi z nepopolnim procesom žganja (**sl. 47**).

Posode so bile, kot že rečeno, vse narejene prostoročno. Razen miniaturne posodice **G573**, ki je bila najverjetneje oblikovana s ščipanjem, so bile vse keramične posode oblikovane iz trakov in/ali svaljkov (**sl. 49, 50**), kar je dobro



49 Odlomek dna z ostenjem **G546** z označeno mejo med iz svaljkov sestavljenim dnom in ostenjem.



50 Odlomek okrašenega ostenja **G1171** z vidnim stikom med sledečimi si trakovi.

vidno pri nekaterih površno brisanih posodah, katerih delež pa je izjemno majhen. Mnogo več, slabih 33 %, je bilo po površini brisanih, kar pomeni, da je bila površina predmeta v surovem oziroma nesušenem stanju izravnana tako, da je površina delno ostala neravna in ostra na dotik. Nasprotno pa glajenje po obdelavi nudi površine gladke na otip in domala brez nepravilnosti. Tako obdelanih je bilo 60 % posod. Pri tem je treba dodati, da se tudi glajene površine med seboj kar precej razlikujejo, saj je glajenje mnogih skodelic in skled že močno mejilo na poliranje. Tega smo ugotovili le pri peščici predmetov, kjer je bila površina dejansko loščena do sijaja, za kar je morala biti površina predmeta že delno posušena (**sl. 48**).

Pri nekaterih posodah je bilo mogoče opaziti tudi razliko med obdelavo zunanje in notranje površine, pri čemer pa gre za redkejši pojav, opažen predvsem pri zaprtih posodah, kjer je notranjost težje dosegljiva, ob tem pa pri uporabi tudi skrita očem, tako da ne kazi videza izdelka.[46] Keramika je bila v nekoliko več kot polovici primerov žgana oksidacijsko (**sl. 47**), pri čemer pa pri slabi polovici proces ni bil dokončan. Dobrih 14 % izdelkov je bilo žganih redukcijsko, nadaljnjih 24 % pa redukcijsko z zaključno oksidacijsko stopnjo. Po trije odstotki so bili žgani nepopolno ali popolno oksidacijsko z dimljenjem v zaključni fazi ter nenadzorovano.

Podatek, ki je prav tako relevanten v povezavi z žganjem lončenine, je njena trdota (**sl. 51**). Po analizi je kar 57 % predmetov opredeljenih kot zelo trdih, slabih 24 % kot izredno trdih, dobrih 18 % kot trdih, skoraj zanemarljiv delež pa ima mehko površino.

Če pretresemo podatke, lahko govorimo o nekoliko drugačnih rezultatih, kot jih je avtor pred leti predstavil po obdelavi gradiva z drugega ruškega žarnega grobišča. Razlogi se skrivajo najprej v različnem značaju posodja, saj gre pri grobiščni lončenini za izbrano in pogosto bolje ohranjeno gradivo, med katerim je v dotičnem primeru le nekaj odlomkov shrambnih loncev, ki v naselbinah predstavljajo najštevilčnejši del posodja. Prav tako lahko vpliv pripišemo samemu terenu, ki v primeru Ruš ni zamočvirjen, prav tako pa območje ni bilo podvrženo tako obsežnemu in intenzivnemu agrarnemu uničenju kot z najdišča Rogoza.[47]


Bolj kot beleženje drugih značilnosti je vprašljivo določanje barve. Postavljata se vprašanji, kakšno natančnost si pri tem delu lahko privoščimo, da zagotavljamo primerljivost rezultatov, ki so kljub danes že ustaljeni uporabi Munsellovih

Stopnje trdote	
mehko	0,5
trdo	18,3
zelo trdo	57,4
izredno trdo	23,8


51 Odstotni deleži stopenj trdote.



52 Odlomki posode **G1022**, odkriti v isti stratigrafski enoti, ki pa se močno razlikujejo po barvah.



53 Odstotni deleži barv pri predmetih z enotno barvo obeh površin.



54 Odstotni deleži barv pri predmetih z različno obarvanima površinama.

46 V tej povezavi je treba omeniti posodo **G661**, ki je z zunanje strani brisana in izredno vešče okrašena, notranjost pa je površno glajena, tako da so vidni celo odtisi prstov lončarja.

47 Za primerjavo glej Črešnar 2006, 108–116.

barvnih tablic pogosto vprašljivi, ter kakšen je smisel te včasih pretirane natančnosti. Pojavljajo se namreč primeri, ko so odlomki iste posode, kot npr. sklede **G1022**, ki so bili odkriti v isti stratigrafski enoti, popolnoma drugačne barve (**sl. 52**). Daleč od tega, da bi zavračali beleženje barve, ki je nepogrešljiv podatek, ki spremlja pogosto le v silhueti narisan predmet, a je njeno navajanje, ko govorimo o prazgodovinski lončenini, morda bolj modro omejiti na osnovne barve oziroma tone.

Pri opisovanju barv smo predmetom, katerih barve med notranjo in zunanjo površino močno variirajo, pripisali obe, podobno pa smo storili tudi pri lisastih površinah, ki smo jih opazili pri slabih 10 % predmetov.

Med predmeti s površinama enotne barve je nekoliko manj kot polovica obarvanih v rjavih tonih (**sl. 53**), sledijo pa taki v rdečih (21 %), rumenih (19 %) in sivih tonih (12 %). Podobno prevladajo rjavi toni tudi pri zunanjih površinah različno obarvanih predmetov (**sl. 54**), spremembo pa je opaziti na notranjih površinah, ki so v večji meri temnejše in sivotonske. Občutno se zmanjša tudi delež najsvetlejših rumenih in rdečih tonov.

Vzrokov za različno obarvanost površin posod je lahko mnogo, verjetno pa je za njihov končni videz zaslužen njihov seštevek. Najprej je to različen dotok zraka do zunanjih in do notranjih površin posod že med žganjem, kar je odvisno tako od tipa peči in razporeditve goriva kot od postavitve posod med žganjem. Sledi njihova uporaba, pri kateri so posode prihajale v stik z odprtim ognjem, v njih je bila postrežena hrana itn. Kot zadnji, a ne najmanj pomembni, pa so procesi, ki so na posode vplivali po njihovi uporabi in odložitvi v zemljo. V primeru Rogoze so to visoka vlažnost ter fizični in kemični vplivi intenzivnega poljedelstva.

Za določene tipe posod so značilni ročaji in držaji, ki so jih lončarji pritrjevali predvsem na dva načina. Prvi in obenem pogosteje ugotovljen je način z zajedo in čepom, pri katerem je stena posode preluknjana, vanjo pa je vstavljen čep, oblikovan na notranji strani držaja ali ročaja (**sl. 55** – A, B, D). Okolica zajede je lahko še posebej reliefno pripravljena, kar omogoča boljši oprijem (**sl. 55** – B). Drugi način, brez luknje v steni posode, za lažje pritrjevanje koristi prav slednje, v nekaterih primerih pa, sodeč po odsotnosti vsakršnih sledi, površina posode ni bila predhodno dodatno prirejena (**sl. 55** – C).



55 Načini pritrjevanja držajev in ročajev.

Okraševanje posod

Posebna značilnost keramike, ki je tukaj predstavljena le s tehnološkega in statističnega vidika, je njeno okraševanje. Med obravnavanimi 1150 predmeti jih je bilo okrašenih 414 oziroma 36 %. Načini ornamentiranja so različni, vsi pa so bili izvedeni na nežganih površinah (sl. 56).[48] Največkrat smo zabeležili različne nalepljene okrase, med katerimi močno prevladujejo razčlenjena rebra, medtem ko so bradavice in predvsem gladka rebra manj številni. Skupno predstavljajo kar slabih 36 % okrasov. Odstotkovno jim sledijo kanelure z dobrimi 20 %, med njimi pa močno prevladujejo trakovi poševnih linij. Če vse tehnike odtiskovanja in vbadanja omenjamo skupaj, dosežejo 15,5 % in so tako po pogostosti pred fasetami s slabimi 11 % in vrezi s slabimi 9 %. Med posameznimi okrasi je najmanj žlebov, slabe 3 %.[49]

Ob tem naj omenimo še kombinacije različnih ornamentov, ki so bile uporabljene na slabih 6 % okrašenih predmetov. Vrezi nastopajo v kombinacijah z različnimi tipi odtisov orodij, medtem pa so žlebovi, kanelure in fasete praviloma samostojni. Med samostojnimi odtisnjenimi okrasi je mogoče prepoznati odtise prstov in različnih ostrih ali topih orodij,[50] ki se pojavljajo v nekaterih že omenjenih kombinacijah. Odtisi prstov se ob tem pojavljajo le na plastičnih rebrih. Slednja so kot vse bradavice in druge ročno oblikovane aplike lahko tudi neokrašena, a so ta izjemno redka.

Ugotovljeni načini krašenja so bili uporabljeni za različno pestre palete motivov, prav tako pa se med seboj razhajajo po mestih, kjer jih najdemo.[51] Vrezi (sl. 57) se najpogosteje pojavljajo v obliki vodoravne črte, ki je samostojna (G984)

Vrsta okrasa		
vrezi	37	8,9
kanelure	85	20,5
fasete	45	10,9
žlebovi	12	2,9
odtisi / vbodi	64	15,5
aplike	148	35,7
kombinacije	23	5,6
Skupaj	414	100,0

56 Odstotkovna razmerja med vrstami okrasov na analiziranem keramičnem gradivu.

ali dvojna (G434), ali pa so sestavljene v trak (G255). Krasijo rame, prehod z ramena v vrat in izjemoma notranjo stran ustja sklede (G523), na mnogih odlomkih ostenij pa je njihovo mesto natančneje nedoločljivo. Zanimivo je, da se ena črta pojavi le na prehodu z ramena v vrat, ki ga tako vizualno poudarja, medtem ko se zaporedja pojavljajo predvsem drugje. Poševne ravne črte se kot samostojen okras pojavijo le enkrat, kjer gre za niz vzporednih ravnih črt na fragmentu ostenja manjše posode (G566). Poredko zasledimo cikcakasto črto, ki je lahko samostojna ali dvojna (G292).

Med sestavljenimi motivi gre za okras, narejen iz vodoravnih in poševnih vrezov (G344) ali šrafiranih trikotnikov (G496) ter vodoravnih in cikcakastih linij (G661, G1023). Izjemen motiv je krožen trak, v katerem se izmenjujejo snopi različno usmerjenih črt na notranji strani dna posode (G1236).

Med kombiniranimi motivi se pojavlja povezava vrezov z »odtisi koleščka« (G741) ali z odtisi v obliki različnih pik (G247, G737), kot poseben motiv pa moramo omeniti t. i. trikotnik z zastavicami, ki je zastopan le enkrat (G412).

Žlebljene vodoravne črte so večinoma samostojne (G1078), lahko se pojavijo v traku (G1037), vselej pa označujejo prehod z ramena v vrat (sl. 58). Trak, ki obkroža posodo, lahko sestavljajo tudi navpične (G306) ali poševne (G1039) ravne linije. Oboje pokrivajo rame in zgornji del trebuha različnih posod, slednje pa tudi ustje sklede (G30).

Sestavljene motive tvorijo trakovi vodoravnih in snopi navpičnih linij (G413), snopi različno usmerjenih poševnih linij (G649), slednje pa so lahko tudi v kombinaciji z vodoravnimi linijami (G300). Njihovo običajno mesto so še zmeraj rame, čeprav se širijo tudi po ostenju, pri zadnje navedenem primeru pa okras prehaja tudi na vrat.


Kanelure (sl. 59) v obliki vodoravne linije so največkrat samostojne (G452, G752) ali dvojne (G615). Mesto okrasa je najpogosteje spet prehod z ramena v vrat, redko pa tik po

48 V tabeli so predstavljeni vsi tipi okrasov in njihovih kombinacij, ne pa tudi vsi motivi, če gre le za manjša odstopanja. Vsaka varianta krašenja je predstavljena tudi s svojimi kombinacijami, pri čemer pa se slednje pri drugi varianti, ki je uporabljena v kombinaciji, ne ponovijo.


49 Pri njihovem opisovanju uporabljamo naslednjo sistematiko: če se vodoravni linijski element, ki v večini primerov obkroža celotno posodo, pojavi vzporedno enkrat ali dvakrat, to izrazimo s številko, če pa se pojavi trikrat ali večkrat, potem to imenujemo trak (npr. trak vzporednih vodoravnih linij). Nekoliko drugače označujemo manjše nevodoravne elemente. Če se ti navpični ali poševni linijski elementi pojavijo enkrat ali dvakrat zaporedoma, jih prav tako izrazimo s številko. Če se pojavijo v sosledju od tri- do osemkrat, takšno zaporedje imenujemo snop. V primeru, da se elementi zapovrstjo pojavijo več kot osemkrat, a zaporedje ne obkroža celotne posode, je to niz, če pa posodo popolnoma obkrožajo, je to trak. V primerih odtisov prstov in odtisov v obliki pik govorimo o linijah (Črešnar 2006, op. 176).

50 Orodje je mišljeno na splošno kot nadpomenka za raznovrstne pripomočke, s katerim so narejeni odtisi v obliki različno velikih pikic, poševni vbodi in tudi ostrejše členjenje na nekaterih plastičnih rebrih.


51 Za enostavne okrase so značilni ponavljajoči se enaki elementi, narejeni na enak način, za sestavljene so značilni različni elementi, prav tako narejeni na enak način, za kombinirane pa raznoliki elementi, narejeni na različne načine. Pri posebnih okrasih način izdelave praviloma ne igra pomembne vloge.



57 Motivi, narejeni z vrezovanjem.



58 Motivi, narejeni z žlebljenjem.




59 Motivi, narejeni s kaneliranjem.

ustjem ali pa na ustju. Več sledečih si kanelur, kar je redkeje, se pojavlja na ramenu (G580), vratu (G568) ali v notranjosti ustja (G1150). Navpične kanelure so pogosto opažene le na držajih in ročajih, ob tem pa po enkrat krasijo ustje (G994) in prehod ustja v vrat (G644). Po številu brez dvoma izstopajo poševne kanelure, ki praviloma oblikujejo trak različno gostih linij na ramenih različno visokih posod (G633), še pogosteje pa krasijo ustja skled (G451).

Kompliciran okras s kanelurami so le enovrstni, saj se pojavljajo le z bradavicami, ki jih lahko obkrožajo (G1089) ali pa so vključene v kaneliran okras (G1165).

Fasete (sl. 60) so v vseh primerih ločene od drugih okrasov, kajti tudi če isto posodo pokrivajo še drugi okrasi, ne gre govoriti o kombinacijah. Najpogosteje fasetirano mesto je notranji rob ustja visokih posod, kar ima najbrž funkcionalen pomen, variira pa le število faset (G495, G990). Ob tem,



60 Motivi, narejeni s fasetiranjem.

podobno kot kanelure, krasijo tudi ramena (G635) in zunanje dele ustij različnih skled (G1199).


Kot že omenjeno, je največje število posod okrašenih s plastičnimi aplikami (sl. 61). Najmanjši med njimi so nalepljeni krožci, ki so prisotni le enkrat, oblikujejo pa motiv vodoravne linije (G793). Številnejše so bradavice, ki so lahko stožčaste (G206), kroglaste (G802) ali piramidalne (G1123). Dve stožčasti (G1079) ali piramidalni (G150) bradavici lahko skupaj tvorita dvorogeljni držaj, ker pa je podobno oblikovan tudi trirogeljni držaj (G542), to le potrjuje namembnost bradavic.

Med plastičnimi rebri naj najprej omenimo gladka. Lahko so vodoravna (G978), različno usločena brez jasnih oblik (G75, G1128), ali pa tvorijo različne geometrične like (G12, G203).


Mnogo številnejša in po obliki odtisov na njih pestra, po svoji obliki pa skorajda enaka so razčlenjena rebra, ki so najznačilnejša za velike ovalne shrambne lonce. Nameščena so lahko na različnih mestih, predvsem pa so številna v zgornjem delu posod na in nad največjim obsegom, kjer dopolnjujejo funkcijo držajev, zasledimo pa jih tudi na odlomkih pekev. Njihovih variant poševnih (G849), usločenih (G1017) in dvojnih reber (G835) poznamo le za vzorec. Odtisi, ki so zanje značilni, so različni, saj že med enostavnimi odtisi prstov zasledimo več variant (G325, G396, G653, G1010), ob tem pa je mogoče prepoznati tudi stranske odtise (G355, G849) in razčlenjevanje z orodji (G856, G1163).

Odtisi prstov, ki so tako številno prisotni v kombinaciji s plastičnimi rebri, so tudi samostojni najštevilnejši med vsemi odtisnjenimi okrasi (sl. 62). Gre za vrsto podobnih okrasov, ki se, razen v enem (G408) primeru, pojavljajo izključno v enojni vrsti. Posode, na katerih so uporabljeni, so številne, od različnih skled (G517, G886, G1083) do velikih shrambnih loncev (G477). Najpogosteje so z njimi označena ustja, izjemoma pa tudi ostenja (G408, G782), med katerimi je največkrat okrašen del tik nad dnom (G462).

Manjše število odtisov, ki pa so bolj pestri, je narejeno z najrazličnejšimi pripomočki. Prvi imajo oblike različno



61 Motivi plastičnih aplik.



62 Motivi, narejeni z odtisi.

velikih pik, ki se ob že predstavljenih kombinacijah z vrezi (**G247**, **G737**) pojavljajo tudi samostojno. Gre za enojne (**G89**, **G861**) in dvojne (**G91**) vrste ter neprepoznavne vzorce (**G214**). Majhni krožci, pri katerih gre za odtis votlega predmeta krožnega preseka, so krasili le predilno vretence (**G275**). Prav tako so prisotni tudi odtisi koleščka z značilnimi okrasi girland (**G1060**) in visečih trikotnikov (**G727**) pod vodoravnimi linijami. Nazadnje naj navedemo še odtise ostrega predmeta, ki so različno usmerjeni in razporejeni v enojnih (**G1226**) in dvojnih vrstah (**G134**, **G892**), v katerih je v enem primeru še ohranjena inkrustacija (**G134**).

Za zaključek pa se še dotaknimo zanimivih podatkov, ki niso neposredno vezani na način izdelovanja keramike, temveč na njihovo vzdrževanje. K temu nas napeljuje najdba odlomkov posode (**G1153**), na katere je nanesen nekaj milimetrov debel sloj smole (**sl. 63**).[52] Ta je prekrival luknje, ki so nastale ob poškodovanju posode, in s tem omogočal njeno nadaljnjo uporabo. Po gradivu sodeč, gre za popravilo močno poškodovane posode, saj je zunanja površina posode manjkala na večjih površinah, deloma pa stene ni bilo več. O nekaj manjših krpanjih ob tem pričajo tudi nekatere grobne najdbe iz žarnogrobiščnega in starejšehalštatskega obdobja. Ugotovljena sta dva načina. Ob pravkar omenjenem, ki smo ga zasledili na skledi (**G1260**) iz gomile 2 (SE 236), pa je opaziti tudi drugačnega, ki je bil, kot kaže, uporabljen pri drugem tipu poškodbe, pri razpokanju. Na skodelici in dveh vrčih s prvega ruškega grobišča je bila na vsaki strani razpoke izvrtana po ena luknja, skoznje pa so bile najverjetneje napeljane niti, s katerimi so utrdili poškodovan trup posode (Müller Karpe 1959, t. 111: G1, t. 112: K, t. 114: D3).



63 Odlomki s smolo popravljene posode (**G1153**).

52 Za podatek se zahvaljujem A. Žibrat Gašparič, ki je snov določila. Ker nam je ta podatek zadostoval, nadaljnjih analiz, ki bi razkrile še drevesno vrsto, ki ji smola pripada, nismo izvedli.

6.2.2 Tipološka in kronološka opredelitev lončenine

Tipološka opredelitev keramičnega gradiva se opira na že obstoječe študije (Patek 1968; Vinski Gasparini 1973; Oman 1981; Vrdoljak 1994; Horvat 1999; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002).

Keramične najdbe so tako razdeljene na keramične posode in druge keramične predmete, ki so vsi označeni z okrajšavami, na koncu pa je dodana še opredelitev treh kosov prežganega stenskega ometa. Med posodami smo ločili sklede (S), skodele (Sk), skodelice (Skd), pladenj (Pl), vrč (V), amfore (A), lonce (L), pekve (P) in cedila (C). Ob tem smo posebej obravnavali še dele posod ustja, dna, držaje in ročaje, ki smo jih povezali z oblikami posod, ki jim (morebiti) pripadajo. Pri drugih predmetih gre v večini primerov za analizo uporabnih predmetov. Vse predmete smo, v kolikor smo zaznali večje razlike v obliki določenih delov posod, delili na tipe (1–x) in variante (a–x)[53]. Tipološka obravnava, ki je razložena v besedilu, je opremljena tudi s slikovnim gradivom, s kodnim sistemom oznak posod pa je povezovanje obeh sistemov zelo olajšano.

Na tipološko obravnavo vsakega tipa oziroma variante se navezuje njegova/njena kronološka opredelitev in členitev možnih različic njihovega okrasa. Če se slednji pojavi le na odlomkih, ki jih ne moremo povezati z določeno obliko posod, je ta obravnavan v zaključku.

Keramične posode

Sklede (S) (sl. 64, 65, 66)

Gre za večinoma nižje posode s proporcionalno velikim premerom ustja, ki je lahko izvihano ali uvihano. Posebej smo obravnavali tudi visoke sklede, ki so po obliki primerljive z nekaterimi lonci, a se od njih močno razlikujejo po velikosti.

Sklede z izvihanim ustjem (So) (**sl. 64**)[54]

Tip So1

So zaobljene sklede z rahlo izbočenim ostenjem, ki imajo navpična ali navzven nagnjena ustja. Po obliki jih delimo v štiri variante.

V prvo (So1a) sodijo plitke sklede z navzven usmerjenim, zaobljenim ustjem (**G109, G522, G523, G534**), od katerih je

53 Ker se posode pogosto razlikujejo po ustjih in so njihove oblike izjemno pestre, je podobno tudi poimenovanje. Pri ustjih smo po potrebi opisovali: usmerjenost (navpično/uvihano/izvihano), intenzivnost usmerjenosti (blago/srednje/močno/izjemno močno), obliko (ravno/usločeno) in obliko roba ustja (zaobljeno/odrezano, zoženo, odebeljeno ...).

54 Gre za sklede, katerih ustja so navpična oziroma izvihana.

ena na notranji strani okrašena z neenakomernimi vodoravnimi vrezi oziroma glavničenjem (**G523**).

V drugo (So1b) sodijo plitke sklede z navzven nagnjenim ustjem, ki je na notranji strani poševno odrezano (**G224, G258**).

V tretjo (So1c) sodi plitka skleda z navpičnim, zaobljenim ustjem (**G945**).


V četrto (So1d) sodijo sklede, ki imajo lahko navpična oziroma pokončna ostenja in zaobljena ustja, med katerimi je večina neokrašenih (**G25, G267, G292, G519, G532, G536, G540, G880, G943, G1098, G1176**), le tri pa imajo pod ustjem okras. Pri eni sta to usločeni kaneluri (**G880**), pri drugi vrezi v obliki cikcakaste linije (**G292**) in pri tretji razčlenjeno rebro (**G982**). Njihova ostenja so lahko tudi nekoliko položnejša (**G414, G463, G487, G538, G567, G796, G882, G1018, G1065, G1096, G1182**), njihova ustja pa so zaobljena ali odrezana. Nekatere izmed njih imajo ali pa so imele pritrjene držaje (**G463, G1096**). Le ena je bila okrašena s plitkimi odtisi (**G1018**).

Dobre primerjave v vzhodnoslovenskih naselbinah imajo prav vse. Prva (So1a) pripada horizontu I iz Gornje Radgone, ki je datiran v Ha A2, verjetno nekoliko kasnejša pa je najdba podobne posode s pobreške naselbine (Šavel 1994, 48: 11; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 25: 261). Drugo (So1b) je mogoče zaslediti v 2. plasti Brinjeve gore, ki je mlajša izmed plasti, datiranih v Ha A, njena oblika pa je dokaj nenavadna in neznačilna za širše obravnavano območje (Oman 1981, 148–150, t. 15: 1). Po obliki jo lahko primerjamo s skledo v najvišji plasti Pečine na Leskovcu na Tržaškem Krasu, katere gradivu je Leben pripisal mlajšebronastodobno starost. Podoben primer takšne sklede z naselja Gradina na Brijunu je datiran v poznobronastodobno stopnjo istrske kulture, ki po Batovičevem mnenju tudi sicer izkazuje povezave z vzhodno Slovenijo (Leben 1967, 61, t. 13: 4; Batovič 1983, 295–301, op. 53, t. 42: 9). Tretja (So1c) je morda nekoliko mlajša, saj se podobna nahaja v tretji plasti Brinjeve gore ter v Slivnici, kjer pa njeno mesto v sklopu pozne bronaste dobe še ni dorečeno (Oman 1981, t. 24: 9; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 170: 1). Ob tem smo prav tako skledo zasledili na naselbini Kapfsteiner Kogel, kjer je datirana na prehod iz Ha B v Ha C (Penz 2001, t. 2: 129).

Med skledami, ki pripadajo varianti So1d, najdemo skledam s položnejšim ostenjem najzgodnejše primerjave v Šimanu pri Gotovljah in Dolgih Njivah pri Šikolah, nekoliko kasneje pa se na prehodu iz srednjega v mlajšežarnogrobiščno obdobje v velikem številu pojavijo na najdišču Oberravelsbach v Spodnji Avstriji. V Panoniji so značilne predvsem za zgodnje in starejše žarnogrobiščno obdobje, a je njihovo prisotnost prav tako mogoče slediti še kasneje (Patek 1968, 99–100, 103–105, t. 6: 25, t. 7: 1; Lochner 1986b, t. 4–59; Tomažič, Olić 2009, G323, G234, G238?; Žižek 2005, t. XVII: 1). Vse druge primerjave z območja slovenskega Podravja pa so kasnejše. Sledimo jih na naselju Pobrežje, v Orehovi vasi, v Gornji Radgoni, v Slivnici in na Hajndlu pri Ormožu (Šavel 1994, pril. 49: 15; Velušček 2002, t. 2: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 341: 4; Grahek 2015, sl. 31: Sk 2b; Mele 2003, t. 2: 4; Mele 2006, t. 25: 261; Mele 2007, t. 4: 1). Vzporednice imajo tudi med sporadičnimi najdbami z drugega ruškega žarnega grobišča in v grobu 86 s Pobrežja, ki ga kot zgodnjega v sklopu Ha B opredeljuje očalasta fibula s svitkasto osmičko, ter v grobu 38 z istega najdišča, ki ga je mogoče na podlagi zapestnic z nasproti stoječimi vrezi in tordirane ovratnice datirati v mlajšo fazo najdišča, vzporedno s Ha B2 po H. Müller Karpeju (Pahič 1957, t. 17: 4; Pahič 1972, t. 9: 9, t. 17: 3; Müller Karpe 1959, Abb. 51: 10). Takšne posode so prav tako prisotne na grobišču Dobova, med katerimi je grob 14 datiran v najmlajšo stopnjo grobišča oziroma Ha B2. Še nekoliko mlajše bi lahko datirali tudi grob 395, ki ga zaznamuje skleda na nogi, okrašena s poševnimi kanelurami. Takšne Müller Karpe postavlja v zaključno stopnjo prvega žarnega grobišča v Rušah, ob njem pa je tudi lonec oziroma skleda s poudarjenim prehodom iz ramena v vrat, ki ima dobre primerjave na Lepi ravni pod Poštelo (Dular 1978, t. 1; Stare 1975, t. 7: 6, t. 13: 1, t. 29: 15, t. 39: 4, t. 47: 4, t. 55: 6; Teržan 1990, t. 58: 9, t. 60: 2). Še mlajšo analogijo zasledimo na naselbini Kapfsteiner Kogel na jugovzhodu avstrijske Štajerske, datirano na prehod iz Ha B v Ha C, pa tudi na višinski postojanki na Pošteli (Teržan 1990, 35: 16; Penz 2001, t. 3: 2).

Nekoliko globlje z bolj pokončnim ustjem, ki pa jih prištevamo isti varianti (So1d), imajo primerjavo tako med najdbami iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu, z datacijo v pozni srednji bronasti dobi in zgodnjem žarnogrobiščnem obdobju (Bd C/Bd D), kot na Hajndlu pri Ormožu. Tam je kontekst, iz katerega izhaja, datiran na konec žarnogrobiščnega obdobja in na začetek železne dobe[55] (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 5: 26; Magdič 2006, t. 66: 4). Datacijo v čas mlajšežarnogrobiščne kulture je mogoče predvidevati tudi po vrezanem okrasu v obliki cikcakaste linije, ki je ob naselbinskih najdbah, kjer je z drugimi okrasi najbolje proučen na Brinjevi gori, samostojno ali v kombinacijah prisotna na domala vseh grobiščih ruške skupine mlajše KŽG (npr. Müller Karpe 1959, t. 112: H2; Pahič 1957 t. 4: 9; Pahič 1981, pril. 3: 17–5; Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 9: 3). Po obliki zelo sorodne

55 Pri slednjem so dokaj različno oblikovane posode združene pod tip koničnih loncev. Zavedajoč se, da mejo med takšnimi lonci in globokimi skledami postavlja vsak sam, bi nekatere izmed njih pripisal slednjim.



64 Tipološka razvrstitev skled z izvihanim ustjem.

so jim panonske skodele z ročaji na oziroma pod ustjem, ki jih je E. Patek datirala v obdobje Bd D/Ha A in Ha B (Patek 1968, 103–109, t. 7: 5, 36).

Tip So2

So sklede z enostransko odebeljenim ustjem (G21, G90, G112, G427, G927, G1292) ali obojestransko odebeljenim oziroma »T« profiliranim ustjem (G1237). Zaradi fragmentarnosti mnogih odlomkov je težko razbrati njihovo obliko, ki pa je lahko zaobljena ali konična. Ena skleda (G112) ima pod ustjem pritrjen ročaj.

Primerjave imajo v Olorisu in v Rabelčji vasi pri Ptuju, njihova datacija na konec srednje bronaste dobe in na začetek žarnogrobiščnega obdobja pa je potrjena z najdbami v Šimanu pri Gotovljah in Selski cesti na Ptuju (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 7: S1, S2; Filipidis 2008, t. 7: 2; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 1: 11, t. 4: 18; Tomažič 2000, t. 17: 6, t. 22: 4, t. 41: 8, t. 49: 3). Obojestransko odebeljeno ustje najdemo še v Slivnici, medtem ko enostransko odebeljeni različici zasledimo bodisi v Slivnici bodisi na Pobrežju, obe pa v Orehovi vasi (Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 147: 3, t. 264: 4; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 18: 220; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 2: 4, t. 5: 7; Grahek 2015, sl. 31: Sk 6). Tako na notranji strani kot obojestransko odebeljenim ustjem sledimo tudi na območju pogorja Bakony, kjer jih zasledimo tako v zgodnji (Bd D) kot pozni (Bd D/Ha A) stopnji tamkajšnji gomilnih grobišč (Jankovits 1992, 76–77). Na zunanji strani odebeljeno ustje ima še več primerjav. Na konični posodi je bilo odkrito še v naselbini na Dolgih Njivah pri Šikolah, kjer kontekstu (SE 22) z več za primerjave zanimivimi najdbami dominira kaneliran ročaj, najverjetneje pripadajoč posodi tipa »Säulchenschüssel«, datiran v Ha A1. Takšno ustje na zaobljeni skledi pa beležimo tudi v grobu 108 s Pobrežja, ki ga je S. Pahič postavljal v zgodnjo stopnjo grobišča, ter v grobu 21 z drugega žarnega grobišča, ki je mlajši (Pahič 1957, t. 8: 4–5; Pahič 1972, t. 22: 1; Žižek 2005, t. IV: 1, t. VI: 1). Podobno pozne primerjave beležimo na naselju Kalakača na desnem bregu Donave, kjer je takšna skleda datirana v fazo Bosut IIIa, ki se po srednjeevropski kronologiji začne v Ha B1 in se verjetno zaključi s koncem Ha B2 (Medović 1988, sl. 311: 1; Teržan 1990, 40).

Tip So3

So konične sklede, ki se med seboj razlikujejo po naklonih ostenij in zaključkih ustij, a jih zaradi neizrazitih mej in fragmentarne ohranjenosti obravnavamo skupaj.

Položnejše ostenje imajo sklede G517, G647, G761, G877, G1071. Med njimi je ena (G517) okrašena z odtisi prstov, druga (G877) pa z odtisi glavnika. Pokončnejša ostenja so pri skledah G117, G140, G500, G607, G763, G858, G860, G961. Le ena takšna skleda (G761) ima ohranjeno tudi dno, ki v ostenje prehaja sedlasto. Okrašene so tri, od tega ena z odtisi prstov (G117), druga ima pod ustjem pritrjeno bradavico (G860), tretja pa razčlenjeno rebro (G763). Ena ima na ustju pritrjen tudi držaj (G607). Nekoliko usločena, a kljub temu sorodno oblikovana je tudi skleda G1172.

Tiste s položnejšim ostenjem imajo primerjave v naselbini na Dolgih Njivah pri Šikolah, v najzgodnejši poznobronastodobni plasti na Brinjevi gori ter v Slivnici pa tudi na Hajndlu ter Pošteli, ki zaokroža njihovo pojavljanje (Oman 1981, t. 6: 7; Teržan 1990, t. 35: 14; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 161: 3, t. 343: 7; Kovač 2004, t. 4: 7; Žižek 2005, t. 7: 1). Ponovno je treba omeniti tudi naselbino Kapfsteiner Kogel na avstrijskem Štajerskem, ki prav tako pozna sorodne oblike skled, datirane na prehod Ha B/Ha C (Penz 2001, t. 3: 119).

Najstarejša primerjava skled z nekoliko pokončnejšim ostenjem je iz Šimana pri Gotovljah, datiranega v čas Bd C/Bd D, nato pa nanje ponovno naletimo na Dolgih Njivah pri Šikolah, naselbini iz starejše pozne bronaste dobe, pa tudi v mlajši plasti datirani v Ha A Brinjeve gore, najzgodnejšem horizontu Gornje Radgone, v Orehovi vasi in za konec na Hajndlu pri Ormožu, ki je datiran na konec pozne bronaste dobe in na začetek starejše železne dobe (Oman 1981, t. 7: 6; Šavel 1994, t. 48: 16; Tomažič 2000, t. 40: 11; Tomažič, Olić 2009, G269, G329; Mele 2003, t. 2: 7; Žižek 2005, 20: 5; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 25: 257; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 1: 4). Prisotna je tudi v grobu 38 s prvega ruškega žarnega grobišča[56] (Kaerner 1989, t. 79: 1). Podobne oblike so tudi na grobišču Horn, ki je datirano v razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1, občutno kasneje pa na naselju Kapfsteiner Kogel, ki je datirano na prehod iz mlajše bronaste v starejšo železno dobo (Lochner 1991a, t. 10: 21–22, t. 40: 28; Penz 2001, t. 3: 7). Končno ji najdemo primerjavo tudi na naselju Kalakača v Vojvodini, kjer po P. Medoviću sodijo v stopnjo Bosut IIIa (Medović 1988, sl. 307: 4). Pogosto so okrašene z odtisi prstov na robu ustja, kar smo zasledili na območju od Kalakače do slovenskega Podravja (Magdič 2006, t. 42: 7; Medovič 1988, 389). Na eni izmed posod (G607) se na ustju pojavi držaj, ki je večkrat prisoten na naselju Sarvaš, ki leži ob danes mrtvem rokavu Drave v bližini Osijeka, in je predstavnik skupine Belegiš II, z izraziti poselitvijo v času Ha A (Šimić 1992, t. 2: 2–4). Primer se ponovi tudi na Meljskem Hribu, ki je poseljen v pozni bronasti dobi, a je najdba brez argumenta datirana v eneolitik (Kavur 2001, 356, t. 1: 2). Sklede z nekoliko preoblikovanimi ustji imajo zanimivo predvsem mlajšežarnogrobiščne primerjave, saj jih najdemo na naselju Kalnik nad Križevci, ki

56 Prinaša tri posode več za isti grob kot Müller Karpe 1959, t. 109: H.

je datirano v drugo in tretjo stopnjo kulture žarnih grobišč na severovzhodu Hrvaške po Vinski Gasparini oziroma Ha A, pri čemer pa je nekaj elementov tudi mlajših. Uporaba takšnih skled se je nadaljevala tudi kasneje, kar sklepamo po najdbah v Slivnici, v Orehove vasi, na Pobrežju in na Hajndlu pri Ormožu, povsod pa je zanimivo njihovo število v primerjavi s skledami z uvihanim skledami nizko (Vrdoljak 1994, t. 23: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 142: 6, 259: 4; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 16: 169; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 6: 8, 10: 11; Grahek 2015, sl. 31: Sk. 2b; Kovač 2004, t. 44: 2).

Posode tega tipa kot konične sklede omenja tudi E. Patek, ki pa jih prav tako natančneje ne deli, njena datacija zanje pa zajema celotno pozno bronasto dobo Panonije z nadaljevanjem tudi v halštatskem obdobju (Patek 1968, 101, t. 6: 24).

Tip So4

To je skleda s položnim ostenjem, ki preko blagega kleka prehaja v rahlo navzven nagnjeno zaobljeno ustje (**G900**).

Skleda ima dobri analogiji v Ormožu, kjer pa obe pripadata prvi fazi naselbine in sta tako datirani v Ha B (Lamut 1988–1989, t. 5: 1, t. 8: 1).

Tip So5

To so globoke zaobljene sklede z izvihanim ustjem, na podlagi oblikovanosti katerega jih delimo v dve varianti.

V prvo (So5a) sodijo sklede, katerih ostenje tekoče prehaja v izvihano, usločeno ustje. Med njimi naj najprej omenimo sklede z nekoliko manj izvihanim ustjem, ta pa so zaobljena, pri nekaterih pa je opaziti blago odebeljenost na zunanji strani (**G276, G529, G920, G923, G933, G1283, G1293, G1314**). Ena izmed predstavljenih (**G529**) je okrašena z bradavico. Ob tem pa so tu še sklede z daljšimi in bolj izvihanimi ustji, ki so zaobljena ali zožena (**G273, G319, G399, G481, G494, G586, G643, G751, G915**). Njihove velikosti močno variirajo, saj premer največje (**G319**) več kot dvakrat presega premer najmanjše (**G586**).

V drugo (So5b) sodijo sklede, katerih ostenje z blagim klekom prehaja v izvihano, večinoma ravno ustje (**G217, G341, G516, G645, G789, G939, G1091, G1099**).

Analogij prvi varianti skled (So5a) je mnogo, začenši z Olorisom, kjer so pogosto z gladkimi rebri okrašene sklede združene v tipu S8. Njihovo kronološko mesto je potemtakem na prehodu iz pozne srednje bronaste dobe v zgodnje žarnogrobiščno obdobje (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 152–153, sl. 8: S7, S8). Poleg tega so tudi v Šimanu pri Gotovljah, v drugi plasti Brinjeve gore, ki je datirana v Ha A, v Slivnici in na Pobrežju, datiranem v mlajšežarnogrobiščno obdobje, ter v Ormožu, kjer pripada njegovemu prvemu horizontu, časovno postavljenem v Ha B (Oman 1981, t. 7: 4, t. 11: 1; Lamut 1988–1989, t. 6: 13; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 135: 2, t. 263: 2; Tomažič 2000, t. 4: 6; Tomažič, Olić 2009, sl. 39: sklede z rahlo izvihanim ustjem II, npr. G273; Velušček 2002, t. 34: 3). Sliko dopolnjuje tudi primer iz Velike Gorice, ki je okrašen z odtisi koleščka v maniri, kot to poznamo tudi z najdišča Rogoza (**G727**), njeno datacijo v IV. stopnjo kulture žarnih grobišč po Vinski Gasparini pa vzporejamo s stopnjami Ha B1 in delno Ha B2 po Müller Karpeju (Vinski Gasparini 1973, 157, t. 105: 8). Takšne posode je ne nazadnje skupaj obravnavala tudi E. Patek, njihov čas pojavljanja pa je omejila na obdobji Ha A in Ha B (Patek 1968, 102–103, t. 6: 34).

Drugi varianti (So5b) smo najzgodnejši primerjavi med keramiko sočasnih naselbin našli na Brinjevi gori, kjer sta bili najdeni v prvi plasti Ha A (Oman 1981, t. 3: 1, t. 5: 3). Ob tem je sorodna skleda pripisana tudi verjetno nekoliko mlajšemu prvemu ter sledečemu drugemu horizontu Gornje Radgone. Prav tako so vzporednice v Slivnici, Orehovi vasi, na Pobrežju, v keramičnem zbiru prvega horizonta Ormoža ter končno Hajndla pri Ormožu, kjer pripada prehodu iz pozne bronaste v starejšo železno dobo (Šavel 1994, pril. 48: 13, 50: 3; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 17: 2, t. 130: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 6: 7; Grahek 2015, sl. 31: Sk4, G465; Lamut 2001, t. 3: 5; Velušček 2002, t. 6: 7; Mele 2003, t. 2: 10). Vzporednice jim je najti tudi na grobiščih Baierdorf, z datacijo v stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma na prehod iz Bd D v Ha A1, in Horn, ki je datirano v razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1[57] (Lochner 1986a, t. 5: 6; Lochner 1991, t. 12: 10). Ena primerjava prihaja tudi z mlajšežarnogrobiščne nekropole v Mariboru (Kaerner 1989, t. 50: 1).

Tip So6

To so velike, globoke konične sklede, katerih ostenje tekoče oziroma preko blagega kleka prehaja v izvihano ustje. Glede na njihovo oblikovanost jih delimo v dve varianti.

V prvo (So6a) sodijo sklede s kratkim, blago izvihanim ustjem, ki je pogosto različno oblikovano (**G189, G199, G233, G234, G565, G577, G605, G697, G778, G872, G1170**). Dvakrat je pod ustjem nameščeno razčlenjeno rebro (**G605**, **G697**). Dno je ohranjeno pri eni posodi (**G1170**), kjer je vbočeno in zaobljeno prehaja v ostenje.[58]

V drugo (So6b) sodijo sklede z dolgim, močno izvihanim ravnim ustjem, ki praviloma z blagim klekom prehaja v ostenje. Ponovno so ustja lahko različno preoblikovana (**G92, G386, G433, G452, G455, G555, G748, G782**). V enem

57 Obe skledi imata tudi ročaje, ki jih pri rogoških kosih zaradi njihove fragmentarnosti ne moremo izključiti.

58 K tej varianti lahko morda prištejemo tudi odlomke ustij **G66, G237, G277, G372, G456, G457, G602, G801, G881, G979**.

primeru je ostenje (G782) in v štirih rob ustja okrašen z odtisi prstov (G386, G455, G748, G782), enkrat je pod ustjem nameščeno razčlenjeno rebro (G433), v enem primeru pa je prisotno oboje (G555). Ena izmed skled ima na zunanji strani prehod iz ustja v ostenje poudarjen s kaneluro (G452).[59]

Predstavljen tip je zaradi raznolikosti in dokaj specifičnih rešitev pri oblikovanjih ustij težko vzporejati z gradivom drugih najdišč, a je kronološko mesto, ki smo ga opredelili najenostavnejšim med njimi, verjetno lahko orientacijska točka tudi za druge.

Varianta So6a je bila odkrita tudi v Ha A okolju Dolgih Njiv pri Šikolah, kjer je v kontekstu SE 22 skupaj s še štirimi predmeti, primerljivimi z Rogozo, v Orehovi vasi ter na Hajndlu pri Ormožu, kar dokazuje njen pojav tudi na prehodu v starejše halštatsko obdobje (Kovač 2004, t. 5: 3; Žižek 2005, t. 6: 2; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 20: 8; Grahek 2015, G298, G1006; Sk3–4). Starejšim primerjavam so sočasne tudi najdbe z grobišča Horn (Spodnja Avstrija), ki so datirane v Ha A1 (Lochner 1991a, t. 10: 16, t. 14: 11). Drugo varianto (So6b) lahko postavimo ob bok le eni skledi iz Šimana pri Gotovljah, ki je za razliko od naših okrašena z gladkim plastičnim rebrom, v kontekstu, kateremu je pripisana (SE 26), pa sta še dve z Rogozo primerljivi najdbi, od katerih je Sv1b jasno vezana tudi na Oloris pri Dolnjem Lakošu in s tem v čas Bd C/D. Med variantami z drugače oblikovanimi ustji ima nedvoumno primerjavo le G565, najdena med gradivom najstarejšega horizonta Gornje Radgone, datiranem v Ha A (Šavel 1994, pril. 48: 14; Tomažič 2000, t. 33: 4; Tomažič, Olić 2009, G266).

Visoke sklede (Sv) (sl. 65)[60]

Tip Sv1

So sklede z zaobljenim ali stožčastim trupom, ki se s klekastim prehodom nadaljuje v usločen, izvihan vrat in navzven nagnjeno ustje. Glede na oblikovne razlike jih delimo v dve varianti.

V prvo (Sv1a) sodijo sklede z nizkim, blago do srednje izvihanim ustjem (G48, G190, G194, G622, G623, G1061, G1104). Pri dveh posodah je ohranjeno tudi dno, ki je pri obeh ravno, v ostenje pa se nadaljuje enkrat z ostrim (G1061) in enkrat s sedlastim (G48) prehodom.

V drugo (Sv1b) sodijo sklede z visokim, blago do močno izvihanim ustjem (G329, G572, G780, G1226, G1247), od katerih sta dve okrašeni na ramenu. Okrasni elementi so enkrat vodoravne kanelure (G572) in enkrat vbodi, ki so razporejeni v vodoravni vrsti (G1226).

Analogije prvi varianti (Sv1a) smo našli v Olorisu, v Rabelčji vasi, na Šimanu pri Gotovljah in v Podsmreki, vse pa postavljamo v pozno srednjo bronasto dobo in zgodnje žarnogrobiščno obdobje. Podobna posoda, ki je bila okrašena z razčlenjenimi rebri, je bila odkrita tudi v Žlebiču pri Ribnici na Dolenjskem, kjer pa gre po najdbah sodeč najverjetneje za sočasno postojanko (Puš 1988–1989, t. 9: 1; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 2: 6; Tomažič 2000, t. 49: 4; Tomažič, Olić 2009, G391; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 153–156, sl. 9: Sk 2; Murgelj 2008, t. 43: 2; Murgelj 2013, G528). Zanimive primerjave prihajajo tudi z najdišča Batković pri Bijeljini na skrajnem vzhodu Bosne. Tukaj se obravnavane sklede nahajajo v grobovih skupaj iglami s kijasto in makovo glavo, po čemer jih lahko datiramo predvsem v zgodnjo in starejšo pozno bronasto dobo (Bd D, Ha A) (Teržan 1995, 324–327, Abb. 3; Vinski Gasparini 1973, t. 28: 24, t. 52: 39). Enotnost datacije morda nekoliko razširi enaka skleda z naselbine Pobrežje, katere časovno mesto še ni natančno raziskano, bi pa lahko, sodeč po nekaterih zgodnjih najdbah iz grobišča, sodila prav tako še v stopnjo Ha A (Pahič 1972, 15, t. 8: 18; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 7: 3).


Druga varianta (Sv1b) ima najzgodnejše primerjave, ki so obenem sorodno okrašene kot G1226, na skodelicah v depoju keramičnega posodja v Maisbirbaumu v Spodnji Avstriji, ki je datiran v pozno srednjo bronasto dobo oziroma Bd C2[61] (Neugebauer 1994, t. 89, 90). Na podobno oblikovani posodi, z nekoliko bolj ostrim prehodom iz vratu v trup, je okras tudi na Kiringradu v hrvaškem Pokolpju, kjer je datiran v pozno bronasto dobo (Balen-Letunić 1987, t. 2: 6). Nadaljnje primerjave kažejo enoten čas rabe, saj so odkrite v Rabelčji vasi, v Olorisu in Šimanu pri Gotovljah, prav tako samo v Bd D pa takšne posode v Podonavju datira tudi E. Patek (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 2: 5, t. 4: 14; Tomažič 2000, t. 29: 7; Tomažič, Olić 2009, G236; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 154–156, sl. 9: Sk 1).

Okras z odtisi ostrega orodja, ki si sledijo v vodoravni vrsti, lahko v bližnji okolici zasledimo v naselbinah v Slivnici, na Pobrežju in v Orehovi vasi ter med premešanim gradivom z ljubljanske žarne nekropole. Enak način krašenja je uporabljen tudi pri okrasu, kjer so odtisi v vrsti postavljeni podolžno (G134), primerjavo zanj pa ponovno zasledimo tako med najdbami iz Maisbirbauma kot s Pobrežja (Stare 1954, t. 59: 5; Neugebauer 1994, t. 90: 7; Strmčnik Gulič *et*

59 K tej varianti lahko morda prištejemo tudi odlomka ustij G428 in G508.

60 Gre za sklede, ki imajo jasno izražene vratove, ki so ločeni od trupa. Po značilnostih so podobne nekaterim loncem, a se od njih razlikujejo predvsem po svojih dimenzijah.

61 Sorodnost v obliki trupa je velika, a lahko pri rogoških primerih zaradi fragmentarnosti gradiva o obstoju ročajev le ugibamo.



65 Tipološka razvrstitev visokih skled.

al. 2000, t. 99: 3, 8; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 19: 234; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 19: 14; Velušček 2002, t. 7: 7; Grahek 2015, G224).

Tip Sv2

To je skleda, katere zaobljeno ostenje z ostrim klekom prehaja v kratek, pokončen vrat, ki se tekoče, na notranji strani pa klekasto nadaljuje v kratko, močno izvihano ustje (**G350**).

Primerjamo jo lahko s skledo iz groba 113 v Dobovi, vendar datacija na podlagi ene najdbe ni zanesljiva (Stare 1975, t. 18: 11).

Tip Sv3

To so sklede z izraženim trebuhom, ki pa se glede na obliko vratu in načina prehoda med trupom in vratom delijo v pet variant.[62]

V prvo (Sv3a) sodijo sklede s tekočim prehodom v visok stožčast vrat in s kratkim, srednje izvihanim, usločenim ustjem (**G299, G441, G755, G811**). Skleda **G755**, največja med njimi, je na največjem obodu okrašena s pasom poševnih kanelur.

V drugo (Sv3b) sodijo sklede z blago poudarjenim oziroma klekastim prehodom v koničen ali blago usločen vrat (**G89, G90, G300, G357, G609, G631, G633, G635, G689, G984, G1022, G1039, G1206, G1245**). Slednja ima ohranjeno dno, ki je usločeno in zaobljeno prehaja v ostenje, izvihano, usločeno ustje. Večina posod je okrašenih (kanelure, žlebovi, vrezi, vbodi).[63]

V tretjo (Sv3c) sodi skleda z blago usločenim dnom, ki se zaobljeno nadaljuje v izbočen trebuh. Nizko rame z blagim klekom prehaja v visok usločen vrat. Ustje je dolgo, močno izvihano in usločeno, na notranji strani pa fasetirano (**G306**).

V četrto (Sv3d) sodi velika skleda, katere ostenje preko blagega kleka prehaja v koničen vrat, ta pa v dolgo, močno izvihano, usločeno ustje, ki je na notranji strani fasetirano (**G411**). Rame posode so okrašene s poševnimi žlebovi.

62 Eni izmed variant tega tipa lahko pripišemo tudi naslednja fragmentirana ostenja: **G183, G343, G484, G485** in **G689**.

63 K tem posodam lahko najverjetneje prištevamo tudi fragment dna (**G630**).

V peto (Sv3e) sodi skleda z izrazito klekastim prehodom v lijakast vrat (G582). Rame posode je okrašeno s poševnimi kanelurami.

Kronološko mesto prve (Sv3a) lahko nakažemo na podlagi primerjav z naselbine Žlebič, ki jo večina njenega gradiva vzporeja z Olorisom in Rabelčjo vasjo, ob tem pa tudi z mlajšežarnogrobiščno naselbino na Pobrežju in z grobiščem v Kalsdorfu pri Gradcu, kjer jo datirajo v drugo stopnjo najdišča oziroma Ruše II po Pareu (Puš 1988–1989, t. 4: 4; Tiefengraber 2005, 127–130, t. 16: 2; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 16: 174). Očitno kronološko razhajanje je mogoče omiliti, če ne prezremo, da so takšne skodelice tuje gradivu iz Olorisa in Rabelčje vasi, med gradivom iz Žlebiča pa je mogoče opaziti tudi sklede z uvihanim ustjem, ki jih Oloris prav tako ne pozna, Rabelčja vas pa le v dveh primerih. Ob dejstvu, da je šlo na Žlebiču le za manjši arheološki poseg, kar je poudaril že Puš, torej ni izključena njegova poselitev tudi v starejšem in morda celo v mlajšem žarnogrobiščnem obdobju (Puš 1988–1989, t. 3: 2, 7; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 16, t. 5: 26). Sklede variante Sv3b se med seboj nekoliko razlikujejo, a jih obravnavamo skupaj, saj natančnejše delitve onemogoča slaba ohranjenost. Najzgodnejšo paralelo imajo v drugi Ha A plasti na Brinjevi gori, kjer se prav od začetka pa vse do konca Ha B pojavlja z značilnim okrasom traku poševnih kanelur na ramenu. Nadaljnje analogije so znane med keramičnim gradivom iz Orehove vasi[64] in Hajndla, kjer pa je predvsem zaradi okrasa navpičnih kanelur, ne pa tudi po tipoloških značilnostih, uvrščena v čas III. naselbinskega horizonta na Pošteli oziroma na konec starejšehalštatskega obdobja (Oman 1981, t. 7: 9; Magdič 2006, 103–104; t. 58: 6; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 22: 1; Grahek 2015, sl. 32). Takšna skleda, ki je, kot v nekaterih primerih z najdišča Rogoza, okrašena s poševnimi kanelurami, je bila odkrita tudi v grobu 13 na drugem ruškem žarnem grobišču, kjer je datirana v Ha B2, prav tako pa jo je mogoče opaziti med posodami brez ohranjenih grobnih celot s Pobrežja. Na sočasen pojav lahko računamo tudi v Dobovi, kjer so sklede, kot je ta iz Rogoze, po ramenih okrašene s poševnimi kanelurami. O mnogo kasnejšem pojavljanju v starejši železni dobi pa priča najdba iz poštelske sonde 77 (Pahič 1957, t. 5: 2; Pahič 1972, t. 32: 7; Stare 1975, npr. t. 32: 2; Teržan 1990, 32–34, t. 14: 29; Črešnar 2006, 145). Omenjen okras na takšnih posodah ima torej časovno široko paleto primerjav. Njegov izvor bi bilo iskati v skupini Baierdorf-Velatice v času prehoda iz zgodnje v starejšo pozno bronasto dobo, ko se enak okras pojavi tudi na širšem prostoru, v najbližji okolici pa na zahodnem Madžarskem in v hrvaškem medrečju Save in Drave[65] (Horváth 1994, t. 14: 1, 2; Vinski Gasparini 1973, 70–71). Naslednjemu okrasu, traku poševnih žlebov, ki obdajajo posodo na višini ramena (G357), nudi najboljšo primerjavo prvo ruško žarno grobišče. Okras je lahko datiran na osnovi vrča iz groba 137, ki je zaradi sklede z uvihanim ustjem, okrašene z vodoravnimi fasetami, in sedlastih spiralnih nanožnic datiran v Ha B3 po Müller Karpeju (Müller Karpe 1959, t. 113: F). Žlebovi, razporejeni v traku nasprotno obrnjenih poševnih snopov ali pa v navpičnem traku, so zastopani le nekajkrat (npr. G300, G306), pa tudi sicer so dokaj redek okras. Prvega beležimo v tretji plasti Brinjeve gore, datirani v Ha B, oba pa v Slivnici in na Pobrežju, ki sta po preliminarnih objavah datirana v čas mlajšežarnogrobiščne kulture. Kot značilno žarnogrobiščne jih označuje tudi C. Metzner Nebelsick. Okras, ki ga prav tako zasledimo pri tem tipu skled, so vodoravne fasete na ramenu (G635). Njihovo mesto, kot ga je opredelila E. Patek v Panoniji, je omejeno na zgodnjo in starejšo pozno bronasto dobo, saj se kasneje v takšni obliki naj ne bi pojavljal, prisoten pa je tudi na Z Slovaškem, v času horizonta Velatice-Očkov (Oman 1981, t. 27: 8, 17; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 148: 6, t. 266: 2; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 13: 162, t. 20: 2; Metzner Nebelsick 2002, 160–166, Abb. 64: 9–10; Paulik 1962, Abb. 14: 10–12; Patek 1968, 96–97, 102, 107–108, t. 6: 12, t. 7: 24, 25). Takšno datacijo potrjujejo tudi najdbe iz višinskega naselja Kalnik pri Križevcih (SV Hrvaška), datirane v čas od Bd D/Ha A do konca Ha A, ter odlomek iz groba 5 na grobišču Zagreb–Vrapče (Vrdoljak 1994, t. 31: 7, 8; Vinski Gasparini 1973, t. 24: 8).

Nadalje beležimo vbode v obliki pikic, ki so razporejene v vodoravni vrsti in so lahko kombinirane z vodoravnim vrezom (G89). Slednje so sicer znane v najstarejši Ha A plasti Brinjeve gore ter v zgodnji stopnji pripadajočega žarnega grobišča, kjer so prisotne le v kombinaciji s šrafiranim trikotnikom, do uveljavitve okrasa, kombiniranega z vodoravnimi elementi, pa pride kasneje, v času Ha B. Okras je znan tudi v naselbinah na Pobrežju ter v Slivnici in ima bolj mlajšežarnogrobiščni značaj, saj jih kasneje v tako fini obliki ni več mogoče zaslediti (Oman 1981, 144–147, t. 27: 12, t. 34: 3, t. 45: 12; Pahič 1988–1989, t. 1: 7; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 367: 1, 8; Velušček 2002, t. 2: 6). Varianta Sv3c ima primerjavo v grobu 125 na grobišču Budapest–Békásmegyer, v katerem je tudi nož, ki ima dobro primerjavo v Dobovi, po

64 Takšne posode so kljub prevladujoči odsotnosti ročajev v Orehovi vasi poimenovane vrči (Grahek 2015, 39, sl. 32).

65 Po objavi celotnega najdišča Baierdorf in po nomenklaturnem sistemu, ki ga je predlagal H. Müller Karpe (1959, 180–186, Abb. 22), sodi sedaj Baierdorf na konec zgodnjega in v začetek starejšega žarnogrobiščnega obdobja oziroma na konec Bd D in v začetek Ha A1 (Lochner 1994, 197).

Říhovskem pa sta datirana v stopnjo Klentnice II oziroma na prehod Ha B1 v Ha B2. Njun okras na ramenu sicer ni enak, saj so kanelure pri loncu z najdišča Rogoza navpične, kar pa je sicer pogost okras na omenjenem grobišču. Njegov pojav je že starejši, saj ga zasledimo v keramičnem depoju Oberravelsbach v Spodnji Avstriji, datiranem na prehod iz Ha A v Ha B (Stare 1975, t. 24: 13; Lochner 1986b, t. 1: 8, 11–12, t. 3: 6, 7; Kalicz-Schreiber 1991a, Abb. 15: 4, 19: 8; Říhovský 1972 61, t. 21: 236). Podobno posoda prihaja tudi z višinske naselbine Kalnik nad Križevci (SV Hrvaška), ki je živela od prehoda Bd D/Ha A1 do konca Ha A2 (Majnarić-Pandžić 1992; Vrdoljak 1994, 29, 38–39, t. 31: 5). Fragmentirana skleda tipa Sv3e, ki je okrašena z značilnim poševnim kaneliranjem, ima vzporednice s skledami, ki so bile odkrite na spodnjeavstrijskem grobišču Horn in so značilne za razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1, podobna pa je bila odkrita tudi na najdišču Mala Pupelica v bližini Bjelovarja, ki je prav zaradi tega odlomka datirano tudi v sočasno drugo stopnjo pozne bronaste dobe na severovzhodnem Hrvaškem po Vinski Gasparini (Majnarić-Pandžić 1989, 22–24, sl. 4: 2; Lochner 1994, 198–199, Abb. 106). Podobno datacijo je za skledo z lijakastim vratom in kaneliranim ramenom podala tudi E. Patek, saj naj bi bile v Panoniji prisotne le v obdobju Ha A, ob tem pa je najdba iz grobišča Budapest–Békásmegye datacijo morda razširila v zgodnji Ha B. Enako velja tudi za skledo variante Sv3d, katere notranja stran ustja je okrašena s fasetami, rame je okrašeno s poševnimi kanelurami, oboje pa so ponovno značilnosti, ki jih je omenjena avtorica pripisala skledam Ha A (Patek 1968, 100–101, t. 6: 18, 20–22; Kalicz-Schreiber 1991b, Abb. 23: 1). Na vzhodu Slovenije so podobne posode zelo redke, med njimi pa ima obravnavana posoda največ vzporednic s skledo iz pobreškega groba 164, kot sorodno pa lahko morda označimo tudi eno izmed posod z Zgornje Hajdine (Müller Karpe 1959, t. 116: 41; Strmčnik Gulič 1980, sl. 4: 3; Pahič 1991, t. 8: 1).

Sklede z uvihanim ustjem (Sz) (sl. 66)

Tip Sz1

To sta skledi polkroglaste oblike z rahlo do srednje uvihanim, na notranji strani odebeljenim ustjem (**G279**, **G1201**).

Najboljšo primerjavo imata na Olorisu, tako da zanju predlagamo tudi enako datacijo v pozno srednjo in zgodnjo pozno bronasto dobo (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 7: S1).

Tip Sz2

To so sklede polkroglaste oblike, ki jih glede na oblikovanost delimo v tri variante.

V prvo (Sz2a) sodijo sklede z rahlo uvihanim ustjem, ki je lahko zaobljeno (**G528, G530, G716, G785, G866, G884, G932, G1207, G1295, G1297**) ali zoženo (**G376**). Okrašeni sta dve, od tega ena s poševnimi kanelurami (**G716**) in ena z vrezano cikcakasto linijo (**G932**).

V drugo (Sz2b) sodita veliki skledi s srednje do močno uvihanim, zaobljenim ustjem (**G1215, G1312**). Pri slednji, ki je v dobršni meri ohranjena, dno sedlasto prehaja v ostenje.

V tretjo (Sz2c) sodi miniaturna skleda z ravnim dnom, ki zaobljeno prehaja v ostenje ter se konča v rahlo uvihanem, zoženem ustju (**G174**).


Pri skledah variante Sz2a je vzporejanje nekoliko oteženo zaradi slabše ohranjenosti. Verjetno gre za tip skled, kot jih v velikem številu poznamo na grobišču Pobrežje, ki so pogosto okrašene z vrezanim cikcakastim okrasom in ki so kljub večji pogostosti v mlajšem obdobju prisotne v obeh horizontih najdišča (Pahič 1972, t. 4: 9, t. 5: 3, t. 8: 3). Vzporednice najdemo tudi v grobu 8/1993 na drugem ruškem žarnem grobišču, ki je med najmlajšimi grobovi nekropole, in v grobu 5 iz Ormoža, kjer sta kar dve takšni skledi, podobnih pa je na vsem grobišču, datiranem v mlajši Ha B, kar nekaj (Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 11: 2, 3; Črešnar 2006, 146, t. 2: B2). Enak tip sklede je najti tudi v naselju Burgstall pri Kleinkleinu, in sicer v njegovi začetni fazi, ki jo Smolnik datira v mlajšežarnogrobiščno obdobje (Smolnik 1994, 89: 10, 11). Številne analogije ima tudi varianta Sz2b. Če ima najzgodnejše, še ne popolnoma kroglaste oblike na Brinjevi gori v drugi plasti Ha A, pa so vse nadaljnje s Pobrežja ter iz Ormoža mlajše. Slednji jih premore tako v prvem in drugem horizontu naselbine, torej v času Ha B in na njegovem prehodu v starejšo železno dobo, pa tudi na grobišču, kjer je najboljša primerjava iz najbogatejšega ženskega groba 7. Slednjega zaznamuje pojav cele vrste nakita iz brona, pa tudi iz železa, stekla in zlata ter je datirana na prag starejšega halštatskega obdobja (Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 14: 2; Lamut 1988–1989, t. 8: 3; Lamut 2001, t. 9: 5; Strmčnik Gulič *et al.* 2006, t. 5: 73).

Tip Sz3

To so konične ali zaobljene sklede s tekočim prehodom v uvihano, usločeno ustje. Glede na oblikovanost jih delimo v tri variante.

V prvo varianto (Sz3a) sodita globoki skledi s koničnim ostenjem in rahlo uvihanim, zaobljenim ustjem (**G1087, G1132**).

Drugi varianti (Sz3b) pripisujemo veliko večino koničnih in zaobljenih skled s tekočim prehodom v uvihano, usločeno ustje. Razloga sta dva. Ločevanje te vrste skled je domala nemogoče in tudi nesmiselno, saj se usločenost ustij ne ravna po določenih merilih, tudi višino posod pa je po fragmentih pogosto težko oceniti. Zato menimo, da bi bila takšna



66 Tipološka razvrstitev skled z uvihanim ustjem.

ločitev nasilna. Drugi razlog za združitev je istočasen pojav večine teh posod, ki so lahko neokrašene (**G54, G76, G113, G120, G121, G291, G449, G464, G556, G619, G678, G682, G733, G756, G762, G818, G930, G1095, G1103, G1122, G1250, G1303, G1329, G1332, G1333**), še pogosteje pa so vezane na značilne, tudi kronološko občutljive ornamente. Velika večina je okrašena s poševnimi kanelurami (**G33, G85, G110, G111, G154, G235, G240, G282, G284, G303, G317, G438, G451, G503, G504, G560, G561, G562, G571, G584, G595, G692, G738, G747, G772, G773, G800, G879, G899, G922, G937, G947, G975, G1059, G1068, G1141, G1156, G1157, G1165, G1306**), večkrat je prisoten okras v obliki vodoravnih faset (**G296, G328, G758, G897, G901, G903, G1077, G1120, G1133, G1199**), medtem ko so okrasi, kot so navpične (**G492**) in vodoravne kanelure (**G280**), poševni žlebovi (**G29**, **G30**) in bradavice (**G504, G1165**), izjemno redki. Kar pogosto na skledah zasledimo tudi držaje (npr. **G121, G429, G556, G903, G1068**).

V tretjo varianto (Sz3c) sodijo sklede z uvihanim ustjem, ki je odebeljeno in – razen v enem primeru (**G1302**) – okrašeno: s poševnimi kanelurami (**G742, G683, G1330**), z odtisi prstov (**G886**) ali s plitkimi žlebovi (**G1315**).

Prvi varianti (Sz3a) smo najstarejšo vzporednico našli relativno zgodaj, saj prihaja iz Rabelčje vasi. Morda je njeno datacijo treba nekoliko pretehtati, saj ne prihaja iz zaključene celote, druge primerljive najdbe pa so mlajše (Lamut 1988–1989, t. 8: 4; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 5: 27; Velušček 2002, t. 7: 6). Najdemo jo tudi na Dolgih Njivah pri Šikolah, torej v okolju, datiranem v starejšo pozno bronasto dobo, a so primeri s Pobrežja, iz Gornje Radgone in Ormoža enotno vezani na mlajšežarnogrobiščno obdobje (Šavel 1994, pril.

49: 6; Lamut 2001, t. 7: 7; Žižek 2005, t. 20: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 2: 25).

Tudi varianta Sz3b, natančneje najgloblja med njimi (**G903**), ima najzgodnejšo primerjavo v Rabelčji vasi, ponovno pa ne prihajata iz zaključene celote, druge primerljive najdbe pa so mlajše (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 16). Večina drugih se pojavi bodisi v prvi (oblika kot **G284, G571, G1165**) bodisi v drugi (oblika kot **G303, G451**) Ha A plasti Brinjeve gore, v delno sočasnem keramičnem repertoarju prvega horizonta Gornje Radgone in v Dolgih Njivah pri Šikolah ter v Orehovi vasi (Oman 1981, t. 5: 2, t. 3: 17, 20, t. 4: 8, t. 10: 11, t. 12: 6; Šavel 1994, pril. 48: 4, 49: 2; Žižek 2005, t. 10: 2; Grahek 2015, sl. 33). Njihova pogostost naraste v stopnji Ha B, ko jih zasledimo na domala vseh naselbinah in grobiščih širšega območja, njihova raba pa se nadaljuje tudi v starejši železni dobi, kar dokazujejo sicer ne več tako pogoste najdbe s poštelskega kompleksa (npr. Lamut 1988–1989, t. 6: 14, t. 7: 12; Lamut 2001, t. 7: 10; Teržan 1990, t. 9: 18, t. 17: 20, t. 56: 5; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 115: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 7: 1; Velušček 2002, t. 15: 6, t. 22: 1, t. 48: 9; Mele 2003, pril. 1: 1a, 4a, 5a).

Tudi sklede variante Sz3c, med njimi tiste manj odebeljene, se najprej pojavijo na Brinjevi gori, v njeni 2. plasti, nekoliko mlajši primer je poznan tudi iz Gornje Radgone. Prav tako ima vzporednice z naselbinama v Slivnici in Ormožu (Oman 1981, t. 16: 7; Lamut 1988–1989, t. 12: 14; Šavel 1994, 48: 18; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 268: 2). Še nekoliko mlajše so močno odebeljene sklede (**G1330**), ki se prvič pojavijo v zgodnjem Ha B v prvem horizontu ormoške in drugem gornjeradgonske naselbine, vzporedno pa tudi v pobreškem grobu 15b. Pogostejša postane v stopnji Ormož II, torej na prehodu v starejšo železno dobo, kjer pa se njena raba ne zaključi, saj je tudi v sondi 64 iz Poštele, kjer je skupaj z značilnim gradivom tretje naselbinske stopnje (Pahič 1972, 3: 7; Lamut 1988–1989, t. 2: 6, t. 22: 3, 17, t. 23: 13; Lamut 2001, t. 21: 1; Teržan 1990, t. 9: 19; Šavel 1994, pril. 50: 14).

Tip Sz4

To so konične ali zaobljene sklede z ostrim prehodom v ustje. Glede na oblikovanost jih delimo v tri variante.

V prvo (Sz4a) sodijo sklede s kratkim, rahlo uvihanim, zaobljenim ustjem (**G110, G196, G210, G526**), v enem primeru pa je poševno odrezano (**G956**). Dve od njih sta okrašeni s poševnimi kanelurami (**G110**, **G956**).

V drugo (Sz4b) sodijo sklede z visokim, srednje do močno uvihanim ustjem, ki je v dveh primerih okrašeno s poševnimi kanelurami (**G454**, **G575**). Preostala ustja so zaobljena (**G105**, **G304**, **G512**).

V tretjo (Sz4c) sodita skledi z zaobljenim ostenjem, ki prehaja v kratko, izredno močno uvihano ustje (**G422**, **G902**).

Najzgodnejšo analogijo ima varianta Sz4c v Šimanu pri Gotovljah, ki sodi na prehod iz pozne srednje v zgodnjo pozno bronasto dobo, podoben primer pa smo zasledili tudi med gradivom naselbine na Pobrežju, ki premore tudi primerjavi za prvi dve varianti tega tipa skled (Tomažič 2000, t. 12: 4; Velušček 2002, t. 45: 21; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 5: 73). Ob tem ima druga (Sz4b) tudi mnoge druge vzporednice, med katerimi najstarejše prihajajo iz starejšežarnogrobiščnih kontekstov Brinjeve gore, Gornje Radgone in Dolgih Njiv pri Šikolah (Oman 1981, t. 11: 5; Šavel 1994, pril. 48: 15; Žižek 2005, t. 3: 1). Ob pobreški naselbini sta podobno oblikovani skledi tudi v grobovih 7 in 52, ki pripadata zgodnji oziroma pozni fazi pripadajočega grobišča[66] (Pahič 1972, t. 2: 8, 9, t. 11: 17), nadalje v Orehovi vasi ter v obeh starejših horizontih naselbine v Ormožu, od katerih slednja že sega v starejšo železno dobo (Lamut 1988–1989, t. 9: 3; Lamut 2001, t. 5: 5; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 17: 6; Grahek 2015, G148). Še kasnejša je najdba iz gomile iz Velenika pri Spodnji Polskavi, ki je na podlagi spremnega gradiva datirana v III. horizont poštelske naselbine (Teržan 1990, 83, t. 71: 10).

Tip Sz5

To je skleda z usločenim ostenjem, ki tekoče prehaja v dolgo, rahlo uvihano, zaobljeno ustje (**G1284**). Okrašena je z bradavico.

Njena najzgodnejša primerjava je skleda iz prve plasti Brinjeve gore, ki je datirana v starejšo pozno bronasto dobo oziroma Ha A. Naslednja primerjava njeno datacijo močno razširi, saj je bila odkrita med gradivom III. horizonta naselbine v Ormožu, značilnim za razvit starejši halštat (Oman 1981, t. 4: 11; Lamut 2001, t. 23: 7). Del vmesnega obdobja, začetek starejše železne dobe, zapolnjuje primer okrašene sklede iz groba 1/94 iz Kalsdorfa pri Gradcu (Tiefengraber 2005, t. 19: 3).


Skodele (Sk) (sl. 67**)**

Med skodele sodijo posode z ročajem, ki so po osnovni obliki podobne nekaterim tipom skled, skodelic in ovalnih loncev. Na podlagi oblikovanosti ostenij in ročajev so razdeljene v tri tipe.

Tip Sk1

To je zaobljena skodela z izvihanim ustjem, pod katerim je pritrjen trakast ročaj (**G132**). Ostenje je v višini pritrditve

66 Pare (1998, Abb. 25: 27) za razliko od Pahiča skodele z dvorogljatimi ročaji uvršča v svojo drugo stopnjo, Ruše II, ob upoštevanju tega pa bi bila datacija groba 7 širša.



67 Tipološka razvrstitev skodel.

spodnjega kraka ročaja okrašeno z razčlenjenim rebrom. Verjetno je del takšne skodele tudi odlomek G265.

Najboljše primerjave ima v Olorisu pri Dolnjem Lakošu, kjer Dular takšne skodele združuje v tip S7, prav takšne pa zasledimo tudi v Rabelčji vasi. Kot okras se pri njih pojavljajo predvsem plastična rebra, ki so bodisi gladka bodisi razčlenjena (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 8: S7, 16: 1; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 8). Njihova datacija na konec srednje bronaste dobe in na začetek žarnogrobiščnega obdobja torej ni sporna.

Tip Sk2

So globoke skodele z zaobljenim trupom in ročajem, pritrjenim na višini ustja, ki jih ločimo v dve varianti.

V prvo (Sk2a) sodita skodeli s pokončnim ustjem, katerih največji obseg je na ustju (G657, G807).

V drugo (Sk2b) sodi skodela z izraženim ramenom in izvihanim ustjem (G749). Ohranjeno dno je ravno in ostro prehaja v ostenje. Prehod iz ramena v nizek, usločen vrat, ki se nadaljuje v srednje izvihano usločeno ustje, pa je tekoč. Največji obseg je na robu ustja, najširši del trupa pa je okrašen z razčlenjenim rebrom.

Prva varianta (Sk2a) ima najboljšo primerjavo v Slivnici. Bolj oddaljene primerjave prihajajo na eni strani z naselja Kalnik nad Križevci, z datacijo od Bd D/Ha A1 do konca HaA2, ter na drugi strani z grobišča Burgschleinitz iz spodnje Avstrije, kjer sodijo na prehod iz srednjega v mlajšežarnogrobiščno obdobje oziroma Ha A2/Ha B1 (Lochner 1994, Abb. 108: Grab 11; Vrdoljak 1994, t. 29: 1). Drugo varianto (Sk2b) primerjamo s skodelo v grobu 32 z drugega ruškega grobišča in groba 31 s Pobrežja. Bolje kronološko opredeljiv je slednji, ki mu zapestnice, okrašene s snopi nasproti stoječih vrezov, in tordirana ovratnica določajo mesto v stopnji Ha B2 po Müller Karpeju. Podobna, a z nižje pritrjenim ročajem, je tudi skodela iz Ormoža, ki pripada drugemu horizontu naselbine, datiranem na prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo (Pahič 1957, t. XIII: 1; Pahič 1972, t. 6: 7, 13–17; Lamut 1988–1989, t. 14: 5).

Tip Sk3

To so skodele z zaobljenim trupom in presegajočim ročajem, ki jih ločimo v dve varianti.

V prvo (Sk3a) sodi plitva skodela z blago uvihanim ustjem. Največji obseg je na srednjem delu posode, kjer je pritrjen tudi spodnji del kolenčasto oblikovanega presegajočega ročaja (G465).

V drugo (Sk3b) sodi skodela, katere rame tekoče prehaja v nizek usločen vrat, ta pa v močno izvihano usločeno ustje. Največji obseg je na robu ustja, ki ga presega trakast ročaj (G307).[67]

Prva (Sk3a) ima oblikovno primerjavo, a brez značilnega kolenčastega ročaja, med najdbami brez grobnih celot s pobreške nekropole. Kot kronološko občutljiv element lahko tukaj služi kolenčast ročaj, ki ga natančneje obravnavamo na drugem mestu, njegov čas pojavljanja pa je predvsem mlajšežarnogrobiščno obdobje[68] (Pahič 1972, t. 35: 21; Velušček 1996, 63–64). Za drugo varianto (Sk3b) smo našli primerjavo le med neopredeljenimi najdbami z grobišča Pobrežje, kar pa je vsaj orientacija za njeno datacijo (Pahič 1957, t. 13: 1; Pahič 1972, t. 6: 6, t. 35: 13).


Skodelice (Skd) (sl. 68**)**

Skodelice so posode, ki so po oblikah podobne skodelam in skledam, a jih od obojih loči predvsem razlika v velikosti, od slednjih pa tudi ročaji. Delimo jih v štiri tipe.[69]

67 K skodelam s presegajočimi ročaji lahko prištejemo tudi fragmenta ročajev, ki po velikosti in drugih značilnostih nedvomno sodita v to skupino (G342, G583).

68 Za natančnejšo obdelavo glej poglavje Ročaji – Tip R4.

69 K skodelicam lahko prištejemo tudi fragmente ročajev z ohranjenimi deli ostenja, ki po velikosti in drugih značilnostih nedvomno sodijo v to skupino (G101, G349, G486, G588, G632, G654, G1194, G1203).



68 Tipološka razvrstitev skodelic.

Tip Skd1

Sem sodi zaobljena skodelica s pokončnim ustjem in kolenčastim presegajočim ročajem. Njen največji obseg je na višini ustja (G179).

Če najprej obravnavamo le obliko posode brez specifične oblike ročaja, zasledimo mnogo primerjav. Ormoška pripada prvi naselbinski plasti in je tako datirana v zgodnji Ha B, sočasen je tudi primer iz Velike Gorice, ki ga K. Vinski Gasparini datira v IV. stopnjo pozne bronaste dobe na severu Hrvaške (Vinski Gasparini 1973, 221, t. 105: 7; Lamut 1988–1989, t. 12: 3). Prav tako je bila podobna posoda odkrita med najdbami brez najdiščnih podatkov na grobišču Pobrežje, kot edina najdba iz groba 137 iz Maribora ter v grobu 395 iz Dobove, ki sodi v mlajšežarnogrobiščno obdobje. Natančneje bi lahko umestili grob 49 s prvega ruškega žarnega grobišča, z dvema z vrezi okrašenima zapestnicama, datiranima v Ha B2 po Müller Karpeju (Pahič 1972, t. 35: 16; Kaerner 1989, t. 48: 2; 85: 4; Pare 1998, Abb. 25: 21).

Tip Skd2

Sem sodi zaobljena skodelica s srednje izvihanim ustjem, kjer je tudi največji obseg. Skodelica ima presegajoč trakast ročaj (G231).

Tej varianti smo našli le eno ustrezno primerjavo, ki prihaja iz groba 48 na grobišču Budapest–Békásmegyer, datiranega v starejšo stopnjo Ha B (Kalicz-Schreiber 1991b, t. 15: 2).

Tip Skd3

Sem sodi skodelica s kroglastim trupom, ki se tekoče nadaljuje v usločen vrat in blago izvihano ustje, ročaj pa roba ustja ne presega (G639).

Zanjo je značilen ročaj, ki se zaključi pod robom ustja, kar po eni strani zasledimo tako v Olorisu pri Dolnjem Lakošu kot v Rabelčji vasi, po drugi strani pa je skoraj popolnoma tuje mlajšežarnogrobiščnim najdiščem, kjer prevladujejo presegajoči ročaji (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 9: Sk 4; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 7: 14).

Tip Skd4

To so skodelice s presegajočimi ročaji, ki jih na podlagi različno oblikovanih ostenij delimo v štiri variante.

V prvo (Skd4a) sodita skodelici z nizkim polkroglastim trupom in visokim lijakastim vratom (G269, G1246). Njuno dno je vbočeno in zaobljeno prehaja v ostenje.

V drugo (Skd4b) sodi skodelica s polkroglastim trupom in z nizkim usločenim vratom (G410). Njeno dno je vbočeno in zaobljeno prehaja v ostenje.

V tretjo (Skd4c) sodi posoda s presegajočim ročajem. Njeno dno je vbočeno in ostro prehaja v ostenje (G287).

V četrto (Skd4d) sodi skodelica bikonične oblike. Njeno usločeno dno ostro prehaja v blago izbočen trup, ki z ostrim klekom prehaja v stožčast vrat. Ustje je močno izvihano (G604).

Skodelicam tipa (Skd4a) lahko najdemo različne analogije, med katerimi najstarejša sega v mlajšo srednjo bronasto dobo (Bd C2), natančneje v keramični depo iz Maisbirbauma. Skodelica nima presegajočega ročaja, ki je pri naši rekonstruiran, je pa po obliki domala enaka. Ob njej so za nas nadalje zanimive skodelice, ki so na prehodu iz vratu v trup okrašene z vrstami vrezov oziroma odtisov ostrih orodij, kot je to pri ostankih sklede tipa Sv1b (Neugebauer 1994, 163, Abb. 89: 14, 16, Abb. 90: 15). Za najboljšo bližnjo primerjavo bi lahko šteli odlomek iz Rabelčje vasi (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 24). Naslednje primerjave, ki imajo odlomljen presegajoč ročaj, tako kot predstavljena skodelica, prihajajo z grobišča Horn, ki sodi v Ha A1, in iz groba 3 z najdišča Balatonmagyaród Hídvégpuszta, datiranim v mlajšo stopnjo najdišča. Sočasno se podobna, le da z občutnejšim klekom na prehodu iz trupa v vrat in nekoliko bolj

izvihanim ustjem, pojavi tudi v grobu 13 iz istega najdišča, kjer sta še skleda tipa Sz3b s poševno kaneliranim ustjem ter širok lonec (Horváth 1994, t. 13: 5, t. 14: 1, 2, 4). Njegova oblika na moč spominja na amforo tipa A2a, loncu takšne oblike pa bi lahko pripadali tudi usločeni ustji, ki tekoče prehajata v pokončen, usločen vrat (U2i). Prav takšni skodelici (Skd4a) sta bili najdeni tudi v (naselbinski) jami na najdišču Beli Manastir–Ciglana, v kateri so bili še odlomek na ramenu poševno fasetirane posode in igli s kijasto glavico. Kontekst sodi v starejšo stopnjo skupine Zagreb, kar je vzporedno z drugo stopnjo KŽG depojev na severnem Hrvaškem oziroma v Ha A1 (Vinski Gasparini 1973, 177, t. 22: 1–7; Vinski Gasparini 1983, sl. 35: 12).


Polkroglasti skodelici s kratkim usločenim vratom (Skd4b) najdemo vzporednice v naselbinah Slivnica, Ormož, kjer pripada prvi plasti in je torej datirana v zgodnje obdobje Ha B, sočasna pa je tudi v Gornji Radgoni, kjer sodi v II. horizont. Primerjavo ima v skodelici iz groba 11 s Pobrežja, ki je zaradi visokega bikoničnega lonca v vlogi žare datiran v mlajšo stopnjo grobišča po Pahiču oziroma Ha B2 po Müller Karpeju (Pahič 1972, t. 1: 16; Horvat Šavel 1981, t. 1: 15; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 111: 5, 6). Morda najzgodnejši primer smo zabeležili na naselju Kalnik nad Križevci, datiranem v drugo in tretjo stopnjo kulture žarnih grobišč po Vinski Gasparini, kjer pa je večina skodel in skledic oblikovanih z ostrejšim prehodom iz ostenja v vrat (Vrdoljak 1994, t. 27).

Tretjo (Skd4c) lahko primerjamo s skledo z naselbine v Gornji Radgoni, kjer sodi v najzgodnejšo naselitveno fazo oziroma Ha A. Kasnejše oblikovno podobne posode prihajajo z grobišč, v vseh primerih pa gre najverjetneje za skodele, npr. v grobovih 4 in 27 z Mladinske ulice v Mariboru, kjer sta skodeli/-ci najdeni z nizkimi ovalnimi lonci z izvihanimi ustji, ki imajo tudi ročaj. Ti imajo primerjave v grobovih 31 in 38 na Pobrežju, oba pa sta zaradi zapestnic, okrašenih s snopi nasproti stoječih vrezanih linij, datirani v Ha B2 po Müller Karpeju. Podobni skodeli/-ci sta bili odkriti tudi v grobu 38 s prvega ruškega grobišča ter v grobu 19 z drugega ruškega žarnega grobišča, ki je opredeljen v Ha B2 po Müller Karpeju (Pahič 1957, t. 9: 3; Pahič 1972, t. 6: 5–16, t. 9: 1–10; Müller Karpe 1959, t. 109: H2; Horvat Šavel 1981, t. 6: 11; Kaerner 1989, t. 20: 3, t. 25: 1, t. 79: 3; Črešnar 2006, 145). Omeniti velja tudi primerjavo iz groba 2 na dvorišču SAZU v Ljubljani, ki je datiran v njegovo prvo stopnjo. Grob med drugim vsebuje še iglo s čebulasto glavico in tordiranim vratom, ki jo lahko vzporejamo z iglo v grobu 9 iz Dobove, uvrščenim v II. stopnjo grobišča (Stare 1954, t. 6: 1–9; Stare 1975, t. 6: 1–3; Teržan 1995, 353–361).

Skodelici četrte variante (Skd4d) najdemo primerjavo na grobišču Balatonmagyaród–Hidvégpuszta, natančneje v delu, ki ga zaradi pojava novih oblik posodja, med katerimi se pojavi tudi okras poševnega kaneliranja, datirajo v Ha A1 (Horváth 1994, t. 13, 14; Horváth 1996, sl. 30: skrajno desno spodaj).

Pladenj (sl. 69)

Pladnji so plitve posode, ki imajo največji obseg v zgornjem delu ostenja oziroma na ustju. Na obravnavanem najdišču je bila odkrita le ena posoda takšne vrste. Ima ravno dno, ki ostro prehaja v nizko, blago izbočeno ostenje, in rahlo uvihano, zaobljeno ustje (**G585**).



69 Pladenj. Merilo 1 : 5.

Vrči (sl. 70)

Vrči so posode z ročajem, ki se v vratnem delu praviloma zožijo ter se najpogosteje zaključijo z izvihanim ustjem. Ročaj, ki povezuje rame z ustjem, je pogosto presegajoč. V celoti ohranjena posoda s takšnimi značilnostmi je bila odkrita samo ena.


To je vrč z ravnim dnom, ki zaobljeno prehaja v kroglast trup, ta pa se tekoče nadaljuje v visok, usločen vrat, ki se zaključi z rahlo izvihanim, usločenim ustjem. Presegajoč ročaj je v spodnjem delu pritrjen na prehodu iz ramena v vrat (**G446**).[70]

Povezovati ga je mogoče z enim izmed radvanjskih vrčev, ki je brez ohranjene grobne celote, kot sorodne pa lahko



70 Vrč. Merilo 1 : 4.

70 K vrčem lahko prištejemo tudi fragmenta ročajev, ki po velikosti in drugih značilnostih morda sodita v to skupino (**G164**, **G103**).



71 Tipološka razvrstitev amfor.

obravnavamo tudi vrč iz mariborskega grobišča in dva vrča iz grobov 29 in 8/1993 z drugega ruškega žarnega grobišča, pri čemer je slednji med najmlajšimi z nekropole (Pahič 1957, t. 11: 4; Müller Karpe 1959, t. 117: 17, t. 119: 21; Črešnar 2006, 146, t. 2: B3).

Amfore (A) (sl. 71)

Amfore so visoke posode, ki se podobno kot vrči v vratnem delu zožijo, zanje pa sta značilna dva trakasta ročaja, ki praviloma povezujeta vrat in rame posode. Na podlagi oblik njihovih vratov jih najprej delimo v štiri tipe, ki se nato po drugih oblikovnih značilnostih razdeljene v variante. Mednje smo uvrstili tudi nekaj posod, ki med ohranjenimi fragmenti sicer niso imele ročajev in bi lahko sodile tudi med lonce, a so po obliki bolj primerljive z amforami.[71]

Tip A1

So amfore z visokim stožčastim vratom, ki jih glede na različno oblikovanost delimo v tri variante.

V prvo (A1a) sodi amfora z zaobljenim trupom in blagim klekastim prehodom iz ramena v vrat. Močno izvihano, usločeno ustje je na notranji strani fasetirano (**G1037**). Amfora je na prehodu iz ramena v vrat okrašena s plitvimi kanelurami in koničnima bradavicama.

V drugo (A1b) sodi trebušasta amfora, katere ročaji so nameščeni na vratu. Prehod iz nizkega trupa v vrat je tekoč (**G610**).[72]

V tretjo (A1c) sodi amfora z zaobljeno bikoničnim trupom. Prehod iz ramena v vrat poteka z blagim klekom (**G1031**).[73]

Prvo varianto (A1a), ki je zastopana le z eno posodo, lahko vzporejamo z amforo iz groba 245 iz Dobove, v katerem je bil odkrit odlomek noža z ravnim hrbtom in rezilom, ki ima ohranjen tudi prehod v jezičasti ročaj ali trnast nastavek za ročaj. Njegova datacija je nekoliko širša, saj bi lahko pripadal tako starejšemu kot mlajšemu žarnogrobiščnemu obdobju.[74] Povezujemo lahko tudi njun okras, saj je prehod iz ramena v vrat pri obeh poudarjen z vzporednimi kanelurami. Zanimiva sta tudi njena ročaja, ki sta kolenčasto zalomljena in spominjata na ročaje pri amforah tipa A2 in A3c, ki jih oboje datiramo v starejšežarnogrobiščno obdobje. Slednje potrjuje fasetiranje notranje strani ustja. Amfori druge variante (A1b) imata primerjave na žarnogrobiščnih najdiščih Podravja, kjer gre predvsem za trebušaste amfore z nizkimi rameni. Zastopane so med gradivom z Zgornje Hajdine, v pobreških grobovih 41 in 134, pa tudi v grobu 272 iz Dobove (Müller Karpe 1959, t. 117: 33; Stare 1975, t. 39: 2; Kaerner 1989, t. 17: 1). Amfora variante A1c ima zgolj oblikovno primerjavo

71 K amforam pripadata še najmanj dva fragmenta posod (**G108**, **G591**).

72 Oblikovno je soroden odlomek **G640**, ki pa nima ohranjenih morebitnih ročajev.

73 Tej varianti amfor lahko morda pripišemo tudi odlomke **G119**, **G344** in **G1023**, od katerih sta slednja okrašena z vrezi. Po drugi strani pa lahko gre tudi za lonce, ki jih z najdišča Rogoza ne poznamo, so pa del keramičnega zbira ruške žarnogrobiščne skupine (Kaerner 1989, t. 67: 2).

74 Podoben je nekaterim nožem tipov Stillfried in Reipersdorf, kot jih je opredelil Říhovský (1972, 55–58, 60–61, t. 18: 199, t. 19: 207, t. 21: 233), pri čemer so prvi značilni za območje od Švice do Madžarske, slednji pa predvsem od južne Nemčije do jugovzhodno alpskega prostora. Kasneje je navedbe potrdil tudi Jirán (2002, 59–60, t. 20: 215), ki pa problematizira široko opredelitev predvsem tipa Stillfried. Slednji pa uvaja še eno podobno obliko nožev, tip Bílina, katerih datacija je podobna, njena razprostranjenost pa je omejena na osrednjo in severozahodno Moravsko.

v fragmentirani posodi iz Rabelčje vasi, sorodno oblikovane posode se pojavijo v grobovih 87 in 101 s Pobrežja, v grobu 2 z drugega ruškega žarnega grobišča ter v grobu 284 iz Dobove, ki je datiran v 4. fazo najdišča oziroma Ha B2 po Müller Karpeju (Pahič 1957, t. 1: 3; Pahič 1972, t. 18: 9, t. 20: 14; Stare 1975, t. 42: 10; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 33).

Tip A2

Gre za trebušasto amforo z lijakastim vratom. Njeno dno je ravno in ostro prehaja v visoko ostenje, ki ima največji obseg na prehodu iz trebuha v rame. To nato preko kleka prehaja v vrat, ta pa v dolgo izvihano ustje (G1003).

Najboljše primerjave ima med amforami, ki so okrašene s poševnimi kanelurami, odkritimi skupaj s t. i. »Säulchenschüsseln« posodami in drugimi sorodnimi posodami, značilnimi za starejšežarnogrobiščno obdobje, kot so bile odkrite na spodnjeavstrijskem grobišču Horn, datiranem v razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1. S tem tipom pa smo že poskušali vzporejati tudi sklede variante Sv3e ter poševno kaneliran ročaj (R2j). Povezujemo lahko tudi obliko ročaja, ki je značilno zalomljen in se v podobni obliki pojavi tudi pri amforah tipa A1a in A3c (Lochner 1991a, t. 12: 2, t. 18: 2; Lochner 1994, 198–199, Abb. 106). Podobne posode s prav takšnimi ročaji je najti tudi med sočasnim gradivom kulture Čaka na Slovaškem (Paulik 1962, Abb. 35: 1). Raba podobnih posod se ob nekaterih spremembah nadaljuje tudi kasneje. Srečamo jih na grobiščih Zgornja Hajdina in na Pobrežju, kjer so zanje značilni tekoči prehodi iz ramena v vrat in bogat vrezan ali žlebljen okras, značilen za mlajšo KŽG (Müller Karpe 1959, t. 116: 41; Pahič 1991, t. 8: 1).

Tip A3

So amfore z usločenimi vratovi, ki jih zaradi različnih oblikovnih značilnosti delimo v tri variante.

V prvo (A3a) sodi amfora s kroglastim trupom, ki se z blagim klekom iz ramena nadaljuje v visok vrat. Njeno ustje je blago izvihano (G413).

V drugo (A3b) sodita trebušasti amfori z rahlo vbočenim dnom, ki ostro prehaja v ostenje, to pa se z blagim klekom nadaljuje v zelo visok vrat. Ustje je blago izvihano. Ena izmed takšnih amfor je okrašena z vrezi (G412).

V tretjo (A3c) sodi amfora z bikoničnim trupom. Njeno ravno dno zaobljeno prehaja v ostenje, ki se z blagim klekom nadaljuje v zelo visok usločen vrat. Ustje je blago izvihano. Ohranjena amfora je okrašena s poševnimi kanelurami na ramena (G430).

Amfora s kroglastim trupom in usločenim vratom (A3a) ima v Podravju številne primerjave, z najboljšo na Zgornji Hajdini (Pahič 1957, t. 11: 1; Pahič 1972, t. 14: 10; Pahič 1991, 87; Müller Karpe 1959, 121–122, t. 114: E2, t. 117: 30; Pare 1998, Abb. 25: 31). Zanimiva in več kot le omembe vredna je povezava z nekaterimi panonskimi enoročajnimi posodami oziroma vrči, ki so lahko okrašene tudi z enakimi okrasi, E. Patek pa jih datira tako v Ha A kot Ha B. Ob tem istočasno ugotovi, da so si posode z enim oziroma dvema ročajema, torej vrči in amfore, zelo blizu. Prav tako sledeča tipa (A3b in A3c) označi kot starejša in pogosta predvsem v Ha A (Patek 1968, 97–99, t. 5: 1–5, 19). Varianta A3c ima primerjave v dveh grobovih na Pobrežju, kjer sta oba datirana v zgodnjo stopnjo razvoja nekropole, in v grobu 35 z grobišča pod Brinjevo goro, kjer posodi druži tudi okras poševnega kaneliranja (Pahič 1972, t. 12: 1, t. 14: 15; Pahič 1988–1989, 186, t. 10; Pittioni 1954, 409–444, t. 294, 296, 297). Nekoliko drugače okrašena, z vodoravnimi kanelurami, a oblikovno sorodna amfora z ročaji prav tako trikotnega preseka prihaja z grobišča v Dobovi (Stare 1975, t. 17: 6). Podobno oblikovane enoročajne posode oziroma vrči so značilni tudi za grobišče Burgschleinitz (Spodnja Avstrija), ki ga tam datirajo na prehod iz srednje v mlajšo KŽG (Lochner 1994, Abb. 112). Dobrih primerjav ne gre prezreti niti na Kalniku nad Križevci, datiranem v drugo in tretjo stopnjo kulture žarnih grobišč, na severu Hrvaške po Vinski Gasparini, kjer gre za močno fragmentirane posode, ki pa so kljub nejasnostim vse pripisane enoročajnim posodam (Vrdoljak 1994, t. 25: 2, t. 30: 1, 2). Enako bi lahko postavili tudi amfori variante A3b, ki imata paralele ponovno na Pobrežju, kjer primerljiva posoda nima ohranjene grobne celote, ter v enoročajni posodi oziroma vrču iz keramičnega depoja Oberravelsbach (Spodnja Avstrija) (Pahič 1972, 33: 9; Lochner 1994, Abb. 108). Zanimiva primerjava okrasa na vrču G412, variante A3b, prihaja iz groba 256 iz Dobove, kjer ne samo da okras sestavljajo cikcakaste linije, ampak je vključen tudi že večkrat obravnavan motiv »trikotnika z zastavicama« (Stare 1975, t. 37: 3; Črešnar 2006, 141–142).

Tip A4

To je amfora z zaobljeno bikoničnim trupom, ki se zaobljeno nadaljuje iz ravnega dna in prehaja v srednje izvihano ustje. Tik pod ustjem je okrašena z odtisi prstov v dveh vzporednih vodoravnih vrstah (G408).

Po okrasu sodeč ima primerjave v zgodnjem oziroma starejšem žarnogrobiščnem obdobju, saj se odtisi prstov kot samostojni okrasi ostenja pojavljajo predvsem na Olorisu, v Rabelčji vasi, v Slivnici ter v drugi Ha A plasti na Brinjevi gori. Lokalne oblikovne analogije so manj zanesljive, saj so vse podravske bikonične amfore, ki pridejo v poštev za primerjavo, občutno manj pokončne. Je pa enotna njihova datacija, saj jih na Pobrežju vse datiramo v zgodnji horizont in torej na začetek mlajšega žarnogrobiščnega obdobja (Pahič

1972, t. 8: 5, t. 17: 1–2; Stare 1975, t. 42: 10; Oman 1981, t. 11: 7; Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 3: 3; Strmčnik Gulič *et al.* 2000, t. 111: 1; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 11: O16). Če sežemo še nekoliko na vzhod, ugotovimo, da so takšne oblike, ki so primerljive po obliki in položaju ročajev, po E. Patek značilne za Ha B (Patek 1968, t. 8: 3). Izredno podobna posoda, le da brez ročajev, ki ima z rogoško domala identičen okras, je bila odkrita tudi na grobišču Gladbäck v nemški pokrajini Severno Porenje – Vestfalija. Gradivo z grobišča z nekaj več kot 200 pokopi je mogoče v nekaj primerih neposredno navezovati na območje južnonemške žarnogrobiščne kulture, tudi s pomočjo teh pa je njegova raba datirana v Ha B (Wand-Seyer 1985, 20–22, t. 1: 3).

Lonci (L) (sl. 72, 73)

Lonci so globoke posode različnih oblik in velikosti, ki so glede na njihove oblikovne značilnosti razdeljene v devet tipov.

Tip L1

So lonci valjastih ali rahlo lijakastih oblik, katerih ustje je navpično ali nagnjeno rahlo navzven. Medtem ko je večina ustij zaobljenih (**G148, G321, G674, G721, G828, G989, G1171, G1235, G1241**), se pojavijo tudi različno odebeljena ustja (**G40, G131, G483, G934, G1286**), eno pa je poševno odrezano (**G746**). Medtem ko je slednje okrašeno z odtisi prstov in je pod njim pritrjeno še razčlenjeno rebro, pa so drugi okrašeni bodisi z odtisi (**G934**) bodisi z rebrom (**G148, G321, G674, G989, G1171**).

Dokaj številčni lonci imajo morda manj analogij, kot bi jih pričakovali, a je njihov časovni razpon izjemno širok. Beležimo jih od Olorisa, torej od časa Bd C/D naprej, kar je za Panonijo ugotovila tudi E. Patek (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 15: 7; Patek 1968, 111–112, t. 8: 11). Sledijo primeri v drugi Ha A plasti na Brinjevi gori, med najdbami starejšebronastodobne naselbine Dolge Njive pri Šikolah, prav tako pa tudi v mlajši stopnji brinjegorskega žarnega grobišča, na Hajndlu pri Ormožu, kjer sodi na prehod iz pozne bronaste dobe v starejšo železno dobo, ter končno tudi na Pošteli, kjer se v sondi 64 nahaja med gradivom III. Poštelskega horizonta (Oman 1981, t. 17: 5; Teržan 1990, t. 9: 1; Mele 2003, pril. 4: 2b; Žižek 2005, t. 16: 1; Pahič 1988–1989, t. 3: 1). Lonce z nekoliko navzven izvihanim ustjem najdemo med gradivom iz Šimana pri Gotovljah, Slivnice, Pobrežja, najmlajše pa ponovno najdemo na Hajndlu pri Ormožu (Tomažič 2000, t. 34: 4; Tomažič, Olić 2009, cilindrični lonci I in II; Strmčnik Gulič *et al.* 2000, t. 83: 4; Strmčnik Gulič *et al.* 2006, t. 12: 143; Mele 2003, pril. 4: 2c). Zanimivo je na notranji strani odrezano ustje (**G746**), ki ima primerjave na Dolgih Njivah pri Šikolah, kjer je okrašeno z gladkim plastičnim rebrom, ter v drugem horizontu naselbine Ormož, ki je datiran na prehod iz žarnogrobiščnega v halštatski čas. Lonec s tako oblikovanim ustjem je bil odkrit tudi v grobu 138–139 v Dobovi (Stare 1975, t. 22: 3; Lamut 2001, t. 13: 3; Žižek 2005, t. 17: 3). Bolj oddaljeno analogijo, ki pa je kot odlomek z najdišča Rogoza okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom, je mogoče najti v naselbini Kalakača ob Donavi, ki je datirana v čas Ha B1/B2 (Medović 1988, sl. 45: 15).

Tip L2

So ovalni lonci, katerih ustja so nagnjena navznoter. Ob zaobljenih ustjih, ki prevladujejo (**G537, G539, G876, G885, G954, G1088, G1129, G1140, G1169, G1310**), se pojavijo tudi vodoravno (**G551, G1183, G1185**) in poševno odrezana (**G626**) in odebeljena (**G203**) ustja. En je okrašen z usločenimi kanelurami (**G537**), dva z bradavicami (**G551**, **G1129**), en z vzorcem, narejenim iz gladkih reber (**G203**), eden pa ima pod ustjem pritrjene držaje (**G1169**).


Podobno kot pri loncih L1 je tudi pri loncih L2 zaznati širok razpon rabe. Najzgodnejši primerjavi iz Olorisa, torej iz časa Bd C/Bd D, sledijo časovno strnjene najdbe iz Slivnice, Pobrežja, prvega horizonta Ormoža in slednjemu bližnjega Hajndla. Kot najmlajša se ponovno izkaže primerjava iz Poštele, ki je bila v sondi 77 datirana v III. naselbinski horizont, ob bok pa ji lahko postavimo tudi najdbe iz Burgstalla pri Kleinkleinu, kjer takšne lonce sledimo od prvega do poslednjega horizonta (Lamut 1988–1989, t. 5: 6; Smolnik 1994, t. 5: 9, t. 28: 12; Strmčnik Gulič *et al.* 2000, t. 140: 1; Strmčnik Gulič *et al.* 2006, t. 7: 4; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 37: 1, t. 39: 5; Mele 2003, pril. 4: 3a). Za najmanjšega med njimi (**G1169**), ki ima pod ustjem pritrjene držaje, smo našli tudi vzporednice z manjšim loncem iz starejšeželeznodobnega groba 27[75] iz Nove Table pri Murski Soboti (Guštin, Tiefengraber 2001, sl. 4: 5; Guštin *et al.* 2017, G1639). Le eno primerjavo v prvi Ha A plasti Brinjeve gore ima lonec z na notranji strani odrezanim ustjem, kar pa seveda ni dovolj za njegovo datacijo, je pa zanimivo, da se lonci s podobno oblikovanim ustjem med lonci L1 prav tako pojavijo šele v Ha A (Oman 1981, t. 3: 2). Zanimiv je tudi okras na odlomku **G203**, ki je po eni strani v podobni obliki izveden na loncih iz Olorisa, po drugi strani pa tudi na loncih iz žarnogrobiščne nekropole Pobrežje (Pahič 1972, t. 2: 3; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 60: 1, t. 62: 10, sl. 11: O6).

Tip L3

To sta lonca najverjetneje vedraste ali ovalne oblike z nizkim ramenom in navpičnim (**G527**, **G533**) ustjem.

Najstarejšo primerjavo imajo v močno fragmentiranem loncu iz Šimana pri Gotovljah, kjer je pripisan premešani plasti,

75 V prvem citiranem prispevku (Guštin, Tiefengraber 2001) je grob označen s številko 27, v drugem prispevku (Guštin *et al.* 2017) pa s številko 70.



72 Tipološka razvrstitev loncev (1. del).

datiran pa je po prevladujočih najdbah naselbine v Bd C/Bd D (Tomažič 2000, t. 19: 4; Tomažič, Olić 2009, G156). V žarnogrobiščno okolje je datirana primerjava, odkrita na rudarskem območju pri Schwazu na avstrijskem Tirolskem (Rieser, Schrattenthaler 1998–1999, 143–144, Abb. 28: 7–8). Še kasnejše so na višinski naselbini Kapfensteiner Kogel na avstrijskem Štajerskem, ki je datirana na prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo (Penz 2001, t. 5: 7, 11), ne nazadnje pa je tak lonec (**G1262**) pripisan tudi starejšeželeznodobni gomili 2 (SE 236).

Tip L4

So ovalni lonci z rahlo do močno izvihanimi, praviloma usločenimi ustji, ki jih glede na oblikovanost delimo v dve varianti.[76]

V prvo (L4a) sodijo lonci z rahlo do srednje izvihanim ustjem, ki je lahko zaobljeno (**G107, G145, G293, G403, G535, G684, G1101, G1108, G1163**), vodoravno odrezano (**G142, G182, G1090, G1166**) ali odrezano na notranji strani (**G232, G1174, G987, G1197**). V primeru, ko je dno ohranjeno, to sedlasto prehaja v ostenje (**G145**). Pogosto so okrašeni z razčlenjenim rebrom pod ustjem oziroma z odtisi prstov na ustju (**G107, G142, G182, G293, G1163, G145, G535, G684**), lahko pa je pod ustjem tudi držaj (**G1101**). Njihove velikosti močno variirajo.

V drugo (L4b) sodijo lonci s srednje do močno izvihanimi ustji, katerih prehod v ostenja je lahko tudi odebeljen. Prevladujejo veliki lonci s krajšimi ustji (**G326, G336, G360, G447, G477, G690, G852, G1002, G1026**), nekaj je prav tako velikih, ki imajo daljša, pogosto različno oblikovana ustja (**G146, G472, G603, G1001**), sorodno oblike pa so tudi pri manjših

76 Temu tipu loncev lahko pripišemo tudi mnoge odlomke keramike, okrašene z brazdastimi rebri, od katerih nekateri omogočajo tudi delno rekonstrukcijo oblike posode (**G309, G563, G789, G928, G1014, G1016, G1020, G1021**).

loncih (G143, G320, G431, G459, G461).[77] V primeru, ko je dno ohranjeno, to sedlasto (G431, G459, G1001, G1002) ali zaobljeno (G146) prehaja v ostenje. Ustja so pogosto okrašena z odtisi prstov (G477, G447, G360, G690), pod ustjem se pojavlja vodoravno (G143, G146, G320, G459, G1026) ali usločeno (G336, G1001) razčlenjeno rebro, v katero so lahko vključeni držaji (G326). Nekaj loncev je okrašenih na oba načina hkrati (G472, G603, G1001, G1002).

Prva varianta (L4a) je neokrašena ali pa je okrašena z značilnimi okrasi za domala večino loncev tega tipa, z razčlenjenimi rebri ali pa z odtisi prstov na ustju. Zastopana je na Olorisu, v Rabelčji vasi, kjer jih datiramo na prehod Bd C/Bd D, nadalje pa v Ha A horizontu Gornje Radgone, na mlajšežarnogrobiščnem Pobrežju ter v prvi plasti naselbine Ormož in v njej bližnjem Hajndlu, kjer že sodi v starejšo železno dobo (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 20; Šavel 1994, pril. 48: 17; Lamut 2001, t. 3: 8; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 4: L2; Magdič 2006, t. 75: 4; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 9: 2).

Nekoliko drugače velja za lonce variante L4b. Najzgodnejši so na Brinjevi gori, natančneje v njeni najzgodnejši Ha A plasti, nato pa se v obdobju Ha B pojavljajo na skoraj vseh najdiščih, bodisi na naselbinah bodisi v grobiščih. Med prvimi so to na primer Pobrežje, Gornja Radgona, Ormož in Hajndl, kjer ponekod takšne posode dočakajo tudi starejšo železno dobo, kar lahko podkrepimo z najdbami s Poštele. Na nekropolah, kjer so pogosto uporabljene kot žare, po številu takšnih oblikah loncev prednjači predvsem prvo ruško grobišče (Müller Karpe 1959, npr. t. 113: H, K1; Oman 1981, t. 2: 1; Lamut 1988–1989, t. 3: 6; Teržan 1990, npr. t. 50: 1, 7; Šavel 1994, pril. 49: 1, 51: 12; Magdič 2006, 77: 3; Velušček 2002, t. 9: 5). Najpogostejši okrasi, s katerimi so zaznamovani ti lonci, so odtisi prstov na ustju in še pogosteje razčlenjena plastična rebra. Med slednjimi lahko na primeru stratigrafskih plasti na Brinjevi gori zarišemo nekatere kronološke razlike. Rebra z odtisi prstov se v različnih oblikah pojavljajo v vseh stratigrafskih plasteh, medtem ko se rebra, razčlenjena s pripomočki, v različnih variantah pojavijo šele v plasteh, pripisanih Ha B. Ob tem lahko izluščimo tudi, da so odtisi prstov na ustju pogostejši v zgodnjih plasteh, praviloma pa so odsotni na mlajšežarnogrobiščnih nekropolah Podravja[78] (Oman 1981, npr. t. 2: 1, 3, t. 7: 2, t. 28: 2, 5, 9, t. 50: 1–20). Ob tem takšen okras zasledimo na višinski naselbini Špičak Gradina II v Hrvaškem Zagorju, ki ga povezujemo z ruško žarnogrobiščno skupino (Pavišić 1993, 175–177, t. 2: 1–6). V zvezi s tem je zanimivo tudi odstopajoče stanje v Gornji Radgoni, kjer I. Šavel te okrase navaja kot značilne za II. in III. kulturni horizont naselbine (Šavel 1994, pril. 48–51).

Tip L5

So lonci s širokim zaobljenim trupom, ki tekoče ali pa s klekom prehaja v nizek vrat. Njihova ustja se lahko med seboj močno razlikujejo, saj poznamo od navpičnih (G1144), blago izvihanih (G223, G646, G846, G1162, G1164, G1173) do močno izvihanih ustij (G358, G416, G515, G587, G1012, G1034, G1126, G1304).[79] Ta tip loncev ni enoten niti po velikosti, posebej pa naj izpostavimo le najmanjšega (G497). Dno, ki je ohranjeno le v enem primeru (G589), pri katerem pa ni ohranjeno ustje, sedlasto prehaja v ostenje.

Trije lonci (G497, G589, G646) so okrašeni z razčlenjenim rebrom, ki v drugem primeru poudarja prehod iz ramena v vrat, eden pa z vrezi in odtisi koleščka (G741).

V žarnogrobiščno okolje je datirana primerjava lonca z navpičnim ustjem, ki je bil odkrit na rudarskem območju pri Schwazu na avstrijskem Tirolskem (Rieser, Schrattenthaler 1998–99, 143–144, Abb. 28: 7–8). Kasnejšo vzporednico ima tudi na višinski naselbini Kapfensteiner Kogel na avstrijskem Štajerskem, ki je datirana na prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo in ki premore primerjave tudi loncem tega tipa z drugače oblikovanim ustjem (Penz 2001, t. 5: 6–7, 15).

Oblike z izvihanimi ustji imajo najboljše primerjave med gradivom z žarnih grobišč Pobrežje, Spodnje Radvanje in Maribor (Müller Karpe 1959, t. 116: 43, t. 121: 8; Pahič 1972, t. 28: 1; Kaerner 1989, t. 49: 3.). Sorodne lonce zasledimo tudi v naselbinah na Pobrežju, v Slivnici, v Orehovi vasi ter na Brinjevi gori, kjer so pripisani različnim plastem (Oman 1981, t. 14: 1, t. 28: 5, t. 30: 13; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 143: 1; Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 20: 4; Grahek 2015, sl. 28: L6, sl. 29: L8; Velušček 2002, t. 5: 2).

Specifična oblikovanost notranjih delov ustij s fasetami pri nekaterih loncih (npr. G1034) je prisotna na še nekoliko bolj zaobljenih loncih iz grobov 9, 12, 53 in 219 iz Dobove. Prvi, grob 9, je zaradi igle s čebuličasto glavico in tordiranim vratom datiran v 2. stopnjo najdišča oziroma Ha A2, v drugem, grob 12, pa je še odlomek skodelice, ki je po Dularju značilna za 3. stopnjo grobišča oziroma Ha B1 (Stare 1975, t. 6: 3, 11–12, t. 12: 6, t. 30: 9; Dular 1978, t. 1; Teržan 1995, 338–339).

Zanimivo analogijo ima najmanjši lonec (G497) na Dolgih Njivah pri Šikolah, torej v okolju starejše pozne bronaste dobe, vse druge pa so tudi v tem primeru mlajšežarnogrobiščne. Takšni so tudi lonci iz Ormoža, kjer pripadajo prvemu

77 Po podobnosti z G461 sodeč, sodita sem tudi odlomka ustij G322 in G375.

78 Izjema je morda rebro, razčlenjeno z orodjem iz prve plasti (Oman 1981, t. 1: 9), a je risba v objavi preslaba za natančno opredelitev.

79 Med lonce tega tipa sodi tudi ostenje G589, med slednje z močneje izvihanim ustjem pa lahko verjetno prištevamo tudi fragmentirano ustje G478.

horizontu in s tem času zgodnjega Ha B, ter z naselja in iz grobišča na Pobrežju (Lamut 2001, t. 17: 8; Velušček 2002, t. 22: 2; Žižek 2005, t. 4: 2).

Tip L6

So lonci z zaobljenim ostenjem, ki se tekoče nadaljuje v usločen vrat in izvihano ustje. Delimo jih v dve varianti.

V prvo (L6a) sodijo lonci z usločenim vratom, ki prehaja v blago izvihano, usločeno ustje (**G288, G362, G377**) in je v dveh primerih okrašeno z odtisi prstov (**G288, G377**). V to varianto lahko uvrstimo tudi odlomek ostenja **G731**.

V drugo (L6b) sodijo lonci z usločenim vratom, ki se nadaljuje v srednje do močno izvihano ravno ali usločeno ustje. Ta so večinoma poševno odrezana (**G1006, G1027, G1030, G1032, G1046**), eno pa je zaobljeno (**G1042**). V enem primeru je lonec okrašen z razčlenjenim rebrom, ki vključuje tudi držaj (**G1046**).

Široko paleto primerjav, začenši z Olorisom in z Rabelčjo vasjo v pozni srednji oziroma zgodnji pozni bronasti dobi, ima varianta L6a. Da tudi ta ni kratkotrajen pojav, dokazujeta lonca iz Slivnice in Pobrežja, od katerih lahko predvsem za slednjega predvidevamo mlajšežarnogrobiščno starost (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 5: 2; Strmčnik Gulič *et al*. 2000, t. 134: 2; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 4: L1; Velušček 2002, t. 7: 9). Nekoliko ožje lahko opredelimo varianto L6b, ki je zastopana v prvi Ha A plasti Brinjeve gore, morebiti sočasni prvi plasti Gornje Radgone, in v prvi ormoški plasti, ki je datirana v zgodnji Ha B. Podobnega smo zasledili tudi v grobu 53 iz Dobove, ki vsebuje tudi lonec tipa L5 (Stare 1975, t. 12: 7; Lamut 1988–1989, t. 3: 5; Šavel 1994, pril. 48: 12).

Tip L 7

So lonci z visokimi stožčastimi vratovi, ki prehajajo v trebušast trup. Glede na njihovo oblikovanost jih delimo v dve varianti.[80]

V prvo (L7a) sodijo veliki lonci z največjim obsegom visoko na trupu, za njihovo opredelitev pa je pomembno razmerje med višino trupa in vratu 1 : 3. Pri domala v celoti ohranjenem primeru je dno rahlo vbočeno in sedlasto prehaja v ostenje. Trebuh je v enem primeru rahlo izbočen (**G495**), pri drugem vbočen (**G1004**), največji obseg pa ima v zgornjem delu, kjer rame preko kleka, ki je lahko poudarjen s kaneluro, prehajajo v vrat. Ta se nadaljuje v dolgo, močno izvihano, usločeno ustje, ki je na notranji strani fasetirano. Lonec je pod največjim obsegom okrašen z razčlenjenim rebrom, katerega del so lahko tudi držaji, ki pa lahko nastopajo tudi samostojno. K temu tipu lahko verjetno prištevamo tudi fragmentirane lonce (**G614**, **G615**, **G1028**).


V drugo (L7b) sodijo lonci, ki imajo največji obseg v srednjem delu nizkega trupa, pod katerim so pogosto pritrjeni držaji. Prehod iz ramena v vrat je pri ohranjenih primerih blago poudarjen. Vrat se nadaljuje v dolgo, močno izvihano, usločeno ustje, ki je lahko na notranji strani fasetirano (**G308, G361, G474, G637**). K tej varianti verjetno lahko prištevamo tudi lonec (**G178**), katerega vrat je skoraj cilindričen, a je njegova ohranjenost izjemno slaba.

Varianta L7a ima dobro primerjavo v najverjetneje sočasnem loncu iz bližnjih Spodnjih Hoč (Kramberger, Jerala, Novšak 2021, 21, G2). Naslednja primerjava prihaja z mlajšežarnogrobiščnega naselja na Ptujskem gradu (Dular 2013, t. 1: 1, t. 55: 1). Širši spekter podobnih posod je bil najden na naselju Kalakača na desnem bregu Donave, datiran v fazo Bosut IIIa, ki se po srednjeevropski kronologiji začne v Ha B1 in se verjetno zaključi s koncem Ha B2[81] (Medović 1988, sl. 308; Teržan 1990, 40).

Loncem z nižjimi trupi variante L7b, za katere so značilni tudi držaji, najdemo analogije v vseh plasteh na Brinjevi gori, pri čemer pa se njihovo število močno poveča v mlajšežarnogrobiščnih slojih (Oman 1981, t. 1: 15, t. 30: 1, t. 31: 9, t. 51: 1). Nadaljnje primerjave smo zasledili v grobu 10 iz Burgschleinitza v Spodnji Avstriji, ki ga datirajo na prehod iz starejšega v mlajše žarnogrobiščno obdobje. Podobno dotične lonce, le da večinoma brez držajev, predstavlja tudi analiza E. Patek na gradivu Panonije. Omeniti velja tudi novejšo najdbo z grobišča Budapest–Békásmegyer, ki je datirana v Ha B1 skupine Vál-Chotín (Patek 1968, 90, t. 3: 7, t. 48: 24, t. 103: 1; Kalicz-Schreiber 1991a, Abb. 22: 5; Lochner 1991b, 271, 299, t. 13: 1, 15: 1; 1994, Abb. 108: grob 10; Pare 1998, 400–401). Soroden lonec, a brez fasetirane notranje strani ustja, najdemo tudi v grobu 277 iz Ljubljane, v katerem je kronološko pomembna kijasta igla, značilen element predvsem v zgodnjem in starejšem žarnogrobiščnem obdobju. Podobna igla zanimivo označuje tudi enega izmed najstarejših grobov na Pobrežju, grob 36 (Puš 1971, t. 7: 1–2; Pahič 1972, t. 8: 18; Říhovský 1979, 145–153; Teržan 1995, 330–339).

80 K temu tipu loncev lahko prištejemo tudi stožčast vrat, ki pa nima ohranjenega prehoda v rame in je okrašen z aplikami (**G793**), različne odlomke ostenij loncev (**G82, G169, G312, G469, G752, G737, G1078, G1119, G1158, G1257**) ter v ognju poškodovan lonec, ki bi lahko pripadal drugi varianti loncev, a zaradi deformiranosti njegova oblika ne more biti z gotovostjo ugotovljena (**G1036**).

81 Posode s Kalakače so po proporcih zelo podobne rogoškim, razlika pa je v pojavu držajev tudi na prehodu iz ramena v vrat (npr. Medović 1988, sl. 110: 1), kot to poznamo pri nekoliko drugače grajenih, a kljub temu sorodnih loncih iz Ormoža, ki pa že sodijo na konec žarnogrobiščne kulture (Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 7: 3, t. 22: 3).



73 Tipološka razvrstitev loncev (2. del).

V primeru, da gre pri loncu G178 za lonec s povsem cilindričnim vratom, pa ima primerjavo v grobu 4 iz Drljanovca pri Novi Rači, nedaleč od Bjelovarja, ki premore gradivo tako stopenj Virovitica kot Zagreb po Vinski Gasparini, pa tudi na grobišču Horn v Spodnji Avstriji, kjer je datiran v razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1 (Majnarić-Pandžić 1989, t. 2: 3; Lochner 1991a, t. 24: 1).

Tip L8

So lonci z usločenim vratom, ki jih zaradi oblikovnih razlik ločimo v tri variante.

V prvo (L8a) sodi manjši lonec kroglaste oblike z največjim obsegom v srednjem delu trupa. Rame se z blagim klekastim prehodom nadaljuje v položen vrat, ki se zaključi s srednje izvihanim, usločenim ustjem (G466). Podobno obliko ima še en keramični odlomek (G1221).

V drugo (L8b) sodi manjši trebušast lonec z rahlo vbočenim dnom, ki zaobljeno prehaja v trup, ta pa se prav tako tekoče nadaljuje v pokončen vrat. Rame je okrašeno z bradavicami, vrat pa z vrezanim ornamentom (G661).

V tretjo (L8c) sodi trebušast lonec, katerega trup tekoče prehaja v izredno visok vrat in srednje izvihano, usločeno in zaobljeno ustje (G46).

Lonec variante L8a ima primerjave v Sághegyju v madžarski županiji Vas, kjer je datiran na konec stopnje Ha A in na začetek Ha B (Patek 1968, 36, 94–95, t. 11: 19, t. 12: 7). V ta časovni okvir lahko verjetno vključimo tudi analogijo iz naselbine na Pobrežju (Velušček 2002, t. 12: 4). Majhnemu loncu variante L8b dejansko nismo odkrili primernih analogij. Glede na okras, ki je soroden tudi okrasu na odlomku domnevne amfore G1023, mu najdemo mesto v repertoarju okrasov ruške žarnogrobiščne skupine. Slednja sicer tako oblikovanih majhnih loncev ne premore, saj se pojavljajo predvsem takšni s kroglastimi trupi, po drugi strani pa so sorodno oblikovani nekateri vrči, prav tako značilni element skupine, ki so pogosto okrašeni s takšnimi motivi. Boljšo primerjavo ima lonec z izredno visokim vratom tipa L8c med gradivom iz Dolgih Njiv pri Šikolah. Ne le da je že samo najdišče razmeroma ozko datirano, saj obsega le starejšo pozno bronasto dobo, lonec je bil za povrh v jami odkrit skupaj z poševno kaneliranim ročajem, ki je najverjetneje

pripadal posodi tipa »Säulchenschüssel«, ki je značilna za razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1 (Lochner 1994, Abb. 106; Žižek 2005, t. 5: 2). Nekoliko mlajša je primerjava iz groba 2/96 na grobišču Kalsdorf pri Gradcu na avstrijskem Štajerskem, kjer je datiran v Ha B1 (Tiefengraber 2005, 127, t. 23: 5).

Tip L9

To je zaobljen lonec z visokim, usločenim, lijakastim vratom (G432). Ustje je močno izvihano in na notranji strani fasetirano.[82]

Enak lonec prihaja iz Sarvaša v bližini Osijeka, kjer se je ohranil kot edina najdba iz uničenega groba, K. Vinski Gasparini pa ga je datirala v svojo drugo fazo žarnogrobiščne kulture na severu Hrvaške oziroma Ha A1 (Vinski Gasparini 1973, 218, t. 25: 3). Mlajše so primerjave z grobišča Budapest – Békásmegyer, kjer je takšna ali podobna oblika vratu in ustja izjemno pogosta ter večinoma okrašena s kanelurami oziroma fasetami, datirane pa v čas Ha B1–2. Podobni, le da z nekoliko bolj stožčastimi vratovi, so značilni tudi za širšo Panonijo, pri čemer jih je E. Patek prepoznavala predvsem v kontekstih poznega Ha A in zgodnjega Ha B (Patek 1968, 94, t. 4: 2; Kalicz-Schreiber 1991a, Abb. 15: 4).

Pekve (P) (sl. 74)

Med fragmenti, ki jih lahko pripisujemo pekvam, jih le peščica nedvomno pripada tej skupini posod, ki jih po obliki delimo v dva tipa. V mnogih primerih so ohranjeni le stojni robovi pekev, ki pa bi lahko bili tudi ustja skled z izvihanim ustjem. Podobno je tudi z odlomki ostenij, ki bi lahko bili deli trebušastih ali kroglastih loncev.


Tip P1

To so polkroglaste oziroma zaobljene pekve (G56, G202, G592, G651, G660). Ročaj je ohranjen le enkrat (G202), stojni rob pa enkrat, ko je odebeljen na notranji strani (G56). V treh primerih so pekve okrašene z razčlenjenimi rebri (G56, G592, G660).

Tip P2

To so konične pekve, med katerimi lahko ločimo takšne brez bradavičastih oziroma rogljastih izrastkov ob trakastem ročaju (G128) in takšne, ki bradavičaste izrastke imajo (G1177, G1288). Temu tipu morda pripadajo tudi fragmenti stojnih robov, ki so zaobljeni (G80, G130, G213, G425, G511, G1121, G1232, G1253), vodoravno odrezani (G463, G1071), ali odebeljeni in vodoravno odrezani (G211, G116, G436). Ena izmed njih ima držaj tudi tik nad stojnim robom (G425).

82 K temu tipu bi lahko pripadalo tudi ustje G417.



74 Tipološka razvrstitev pekev.

Tip P3

Kot tretji tip pekev smo opredelili odlomek G1179, ki ga zaznamuje jezičast držaj. Njegove analogije je zaslediti med natančneje neopredeljenimi najdbami na Brinjevi gori, na Pošteli, pa tudi na naselbini Kapfsteiner Kogel na jugovzhodu avstrijske Štajerske, kjer je datiran na prehod iz Ha B v HaC[83] (Pahič 1985, t. 6: 11; Teržan 1990, t. 34: 17–21; Penz 2001, t. 7: 13).

Prenosna pečka (sl. 75)

Med gradivom smo naknadno prepoznali tudi odlomek prenosne pečke oziroma pakača (G1124).

Po nedavno predstavljeni tiplogiji bi šlo za tip B2e (po Romsauerju oziroma Gerbec), ki je v več primerih prepoznan tudi na sosednji sočasni naselbini v Orehovi vasi (Grahek 2015, G476, G624, G846), pri tem pa gre za pogosto najdbo na številnih poznobronastodobnih in starejšeželeznodobnih najdiščih širšega prostora (Gerbec 2018).




75 Prenosna pečka. Merilo 1 : 4.

83 Pahič ima odlomek obrnjen kot pekvo, medtem ko imata druga avtorja najdbe obrnjene kot dno posode, od katerih pa nobene interpretacije ne gre povsem ovreči.

Cedila (sl. 76)

Od cedil so se ohranili le fragmenti, ki ne omogočajo rekonstrukcije njihove oblike (**G225, G874, G1131, G1138, G1196**). Le v prvem primeru je ohranjeno izvihano ustje, ki pa ne dopušča rekonstrukcije premera, a skupaj z drugimi fragmenti dopušča predvidevanja o zaobljenih oziroma koničnih skledastih cedilih.



76 Cedila. Merilo 1 : 4.

Miniaturna posoda

Takšna posodica je le ena; je kroglaste oblike in stoji na prstanastem dnu (**G573**).

Deli posod

Ustja (U) (sl. 77, 78)

Tip U1

To so ustja posod manjših velikosti, ki se nadaljujejo v različno oblikovane in usmerjene vratove. Glede na oblikovanost jih delimo v štiri variante.

V prvo (U1a) sodijo srednje do izredno močno izvihana ustja, ki tekoče prehajajo v usločen ali raven visok lijakast vrat. So zaobljena (**G18, G23, G201, G259, G629**), zožena (**G94, G323, G374, G730, G936**) ali pa na vrhu vodoravno odrezana (**G1238, G1320**).


Lahko bi pripadala skledam z izvihanim ustjem, visokim skledam, skodelam ali amforam z lijakastim ustjem.

V drugo (U1b) sodijo kratka, rahlo do močno izvihana, usločena ustja, ki tekoče oziroma preko blagega kleka prehajajo v koničen oziroma usločen vrat, ki pa je pogosto slabo ohranjen. Ustja so zaobljena (**G23, G257, G278, G442, G625, G628, G712, G868, G1041, G1080**), poševno odrezana (**G1305**) ali zožena (**G272, G440, G606, G859**). Z vodoravnima vrezanima črtama je okrašen le en fragment (**G442**), eden pa je na notranji strani fasetiran (**G628**).

Pripadala bi lahko visokim skledam, vrčem, amforam ter morebiti manjšim loncem.

V tretjo (U1c) sodijo močno izvihana ravna ustja, ki tekoče ali z blagim klekom prehajajo v koničen oziroma usločen vrat. Dvakrat je ustje zaobljeno (**G159, G569**), dvakrat na notranji strani odebeljeno in zaobljeno (**G373, G1043**) ter dvakrat na zunanji strani navpično odrezano (**G458**, **G479**).

Pripadala bi lahko visokim skledam, amforam ali manjšim loncem.



77 Tipološka razvrstitev odlomkov manjših ustij.

V četrto (U1d) sodijo dolga, močno izvihana, usločena ustja, ki se tekoče nadaljujejo v pokončen (G94, G295) ali položen (G274, G576) vrat in so zaobljena (G274, G295) ali zožena (G94). Pri slednjem je tik pod ustjem nameščen držaj.

Pripadala bi lahko velikim visokim skledam, amforam ali manjšim loncem.

Tip U2

To so ustja večjih posod, ki se nadaljujejo v različno oblikovane in usmerjene vratove. Glede na oblikovanost jih delimo v enajst variant.

V prvo (U2a) sodijo navznoter nagnjena, navpična ali blago izvihana ustja na visokih, blago usločenih vratovih. Tri so zaobljena (G340, G835, G1322), dva sta zožena (G482, G1239) eno pa vodoravno odrezano (G394). Eno je na zunanji strani okrašeno z dvojnim razčlenjenim rebrom (G835), pri enem pa nadaljevanje vratu v ostenje označuje žleb (G394).

Lahko bi pripadala loncem, amforam, velikim visokim skledam, manj verjetno pa vrčem.

V drugo (U2b) sodijo srednje do močno izvihana usločena ustja, ki tekoče prehajajo v lijakaste in usločene vratove. Večina ustij je na koncu zaobljenih, takšni fragmenti pa so lahko manjši (G31, G32, G43, G260, G400, G518, G618, G627, G724, G790, G813, G916, G921, G1075, G1145, G1175, G1222, G1240, G1243, G1296, G1326) ali večji (G35, G337, G518, G676, G679). Med slednjimi sta dva pod robom okrašena z razčlenjenim rebrom (G35, G337). Ustja so lahko tudi zožena (G1321), poševno odrezana (G506, G729, G1135) ali navpično odrezana (G260). Eno ima na notranji strani, kjer je odebeljeno, klek (G729), eno pa je na koncu okrašeno z odtisi prstov (G618).

Verjetno gre v večini primerov za lonce, amfore ali pa večje sklede z izvihanim ustjem.

V tretjo (U2c) sodijo kratka, rahlo do srednje izvihana ustja s tekočim prehodom v položne, konične oziroma usločene vratove (G391, G468, G650, G836, G841, G957, G1127) ali poševno odrezana ustja (G686, G832, G849, G850, G1142). Tri ustja so iz zunanje strani okrašena z odtisi prstov (G832, G836, G1142), eno je blago usločeno (G849), dvakrat pa je pod ustjem nameščeno poševno usločeno plastično rebro (G849, G850).

Pripadala bi lahko večjim visokim skledam, amforam ali loncem.

V četrto (U2d) sodijo kratka, močno izvihana ustja, ki praviloma tekoče ali preko blagega kleka prehajajo v pokončen, koničen ali usločen vrat. Le eno ustje prehaja v ostenje preko močnega kleka (G135). Zaključijo se zaobljeno (G87, G135, G327, G332, G480, G833, G1328), vodoravno odrezano (G847) ali pa zoženo (G685, G1211, G1294, G1299).

Najverjetneje bi jih lahko pripisali loncem.

V peto (U2e) sodijo srednje do močno izvihana, usločena ustja, ki tekoče prehajajo v pokončen ali poševen, koničen ali usločen vrat in se zaključujejo zaobljeno (G191, G204, G226, G244, G274, G318, G450, G574, G617, G710, G891, G1029, G1045) ter poševno (G285, G990) ali vodoravno odrezano (G1307). Pet ustij je na notranji strani fasetiranih (G226, G574, G710, G891, G990), okrašena pa so lahko tudi z odtisi prstov.

Najverjetneje bi jih lahko opredelili kot dele loncev. Nekatere bi lahko še natančneje pripisali varianti L4b oziroma tem podobnim, druge pa loncem z visokimi stožčastimi oziroma usločenimi vratovi. Nekatere bi lahko pripadali tudi visokim skledam ali amforam.


V šesto (U2f) sodijo srednje do močno izvihana ravna ustja, ki tekoče ali preko blagega kleka prehajajo v pokončen, koničen ali usločen vrat in se zaključujejo zaobljeno (G270, G384, G453, G594, G616, G644, G664, G783, G887) ali poševno odrezano (G251). Tri imajo na notranji in obenem odebeljeni strani klek, pet jih je na koncu okrašenih z odtisi prstov (G384, G453, G616, G783, G887), eno je okrašeno z vodoravno kaneluro (G664), eno z navpičnimi kanelurami (G644), eno pa z razčlenjenim plastičnim rebrom, v katerega je vključen držaj (G265).

Najverjetneje bi jih lahko opredelili kot dele loncev, nekatere pa bi lahko ob tem še natančneje pripisali varianti L4b oziroma tem podobnim.

V sedmo (U2g) sodijo srednje do močno izvihana ravna ustja, ki tekoče ali z blagim klekom prehajajo v poševen, koničen ali usločen vrat. Večina je zaobljenih (G197, G777, G788, G810, G831, G855, G893), nekaj pa jih je poševno odrezanih (G383, G550, G660, G691, G919). Tri imajo klek na notranji, odebeljeni strani (G550, G662, G691). Pet ustij je okrašenih z odtisi prstov (G383, G810, G831, G855, G919).

Najverjetneje bi jih lahko opredelili kot dele loncev, nekatere pa bi lahko ob tem še natančneje pripisali varianti L5 oziroma tem podobnim.

V osmo (U2h) sodijo dolga, srednje do močno izvihana, ravna ustja, ki tekoče ali preko kleka prehajajo v pokončen, koničen oziroma usločen vrat. Prehod je na notranji strani lahko odebeljen ali poudarjen s klekom. Zaključujejo se zaobljeno (G310, G393, G1228, G1256, G1311), vodoravno



78 Tipološka razvrstitev odlomkov večjih ustij.

odrezano (G387, G388) ali poševno odrezano (G1025, G1198).

Najverjetneje bi jih lahko pripisali loncem ali morebiti amforam z visokimi stožčastimi oziroma usločenimi vratovi.

V deveto (U2i) sodi dolgo, močno izvihano usločeno ustje, ki tekoče prehaja v pokončen, usločen vrat. Je zaobljeno ter na notranji strani fasetirano (G1007).

Ustje bi lahko pripisali loncu ali amfori s cilindričnim ali blago usločenim vratom.

V deseto (U2j) sodijo dolga, močno izvihana, ravna ustja, ki z (blagim) klekom prehajajo v položen, koničen oziroma usločen vrat. Njihova ustja so lahko odebeljena ter se zaključujejo zaobljeno (G445, G739, G1152) ali zoženo (G359, G513, G642). V večini primerov je notranjost fasetirana (G445, G513, G642, G1152).

Najverjetneje bi jih lahko uvrstili med lonce ali morebiti amfore z visokimi stožčastimi vratovi.

V enajsto (U2k) sodijo dolga, močno do izredno močno izvihana usločena ustja, ki tekoče ali preko blagega kleka prehajajo v koničen oziroma usločen vrat. Večina se zaključuje zaobljeno (G11, G147, G168, G236, G381, G702, G740, G750, G792, G838, G870, G925, G929, G964, G988, G1005, G1033), tri zoženo (G395, G641, G1150), eno pa je navpično odrezano (G599). Pogosto so na notranji strani odebeljena in okrašena s fasetami (G147, G274, G599, G641, G702, G964, G1033) ali kanelurami (G1150), dva pa sta okrašena z odtisi prstov (G925, G929).

Najverjetneje bi jih lahko uvrstili med lonce ali morebiti amfore z visokimi stožčastimi vratovi.

Tip U3

To so izvihana ustja z navznoter nagnjenim nadaljevanjem posode. V večji meri gre za dolga, močno izvihana, zaobljena ustja, ki tekoče ali preko blagega kleka prehajajo v ostenje (G7, G138, G207, G263, G406, G423, G426, G514, G564, G1220). Ob teh sta še dva na zunanji strani poševno odrezana (G736, G878) ter dva navpično odrezana (G339, G909). Eno (G406) je okrašeno z odtisi prstov, tri (G7, G426, G1220) pa so na notranji strani fasetirana.

Pripadajo lahko torej bodisi večjim skledam z izvihanim ustjem bodisi loncem oziroma amforam, ki imajo usločene ali lijakaste vratove.

Ustja imajo mnoge primerjave na najdiščih v Sloveniji, ob tem pa jih lahko povežemo tudi s sosednjimi prostori. Naj ponovno omenimo Oloris, ki pozna nekaj fasetiranih ustij, ter Brinjevo goro. Na slednji je zaslediti na notranji strani kanelirana ustja, ki so značilna le za prvi dve plasti (Ha A), medtem pa fasetirana zasledimo tudi kasneje v plasti 3, najstarejši plasti, datirani v Ha B. Kljub temu jih Pahič obravnava kot značilen element Ha A, podobno pa takšno gradivo iz Kostela ob Kolpi obravnava tudi Velušček (Oman 1981, npr. t. 2: 2, t. 4: 2, t. 7: 15, t. 9: 9, t. 22: 5 , t. 23: 4; Pahič 1981, 84; Velušček 1996, 65; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 6: L13). Variante ustij U2e, U2g ter mnoge oblike na notranji strani fasetiranih ustij kažejo primerjave na najdiščih pozne bronaste dobe na severu Hrvaške, med katerimi je za primerjavo najprimernejše gradivo z naselij Gaćište–Lanici pri Virovitici, ki je datirano na prehod iz Bd D v Ha A1, Novigrad na Savi, kjer najdbe govorijo o poselitvi od Bd D do Ha B s težiščem v Ha A, ter Kalnik pri Križevcih, z razponom poselitve od Bd D do konca Ha A (Vrdoljak 1994, t. 26: 3, t. 29: 3, 31: 5; Pavišić 1992, t. 1, 2; Majnarić-Pandžič 1993, sl. 5, 9). Vzporednice najdemo tudi v severozahodni Bosni, kjer je fasetiranje pogosto predvsem v 3. plasti naselbine na Zecovi pri Prijedoru, datirani v srednjo in predvsem v pozno bronasto dobo, ob tem pa zaznamuje tudi starejši sloj na Kekića glavici blizu Bosanske Krupe, ki je datirana na konec pozne bronaste dobe (Benac 1959, 43–44, t. 18: 5, 19: 3; Čović 1962, 49–50, 56). Kalakača ob Donavi pa jih ob tem pozna tudi kasneje (Medović 1988, sl. 308: 18–22). Sorodne primere zasledimo tudi v sočasnih horizontih v Avstriji, na Madžarski in Slovaški, kjer jih premorejo grobišča Baierdorf, Horn, Mende in Očkov, datirani v čas Bd D in Ha A (Paulik 1962, Abb. 14: 1; Kemenczei 1975, Abb. 2: 1, 2, 4; Lochner 1986a, t. 3: 1; Lochner 1994, Abb. 106).

Posamezne prepričljive analogije lahko poiščemo tudi nekaterim drugim variantam. Nekatera ustja variante U2a močno spominjajo na ustja skled in vrčev, kot jih poznamo na primer na prvem ruškem žarnem grobišču, v Mariboru in na Pobrežju (Kaerner 1989, t. 48: 5; t. 109: 1, t. 129: 1, 7; Pahič 1972, t. 34: 10). Ustja U2k so sorodna ustjem vsaj dveh posod z naselja Kalnik pri Križevcu, kar jih uvršča v čas zgodnje in starejše žarnogrobiščne kulture (Vrdoljak 1994, t. 10: 1, t. 14: 1). Nekaj ustij, uvrščenih v tip U3, spominja na odlomke skled S5 iz Olorisa in Rabelčje vasi, kar njihovo datacijo pomika v čas pozne srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 16, 5: 27; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 150, sl. 7).

Dna (D) (sl. 79)

Tip D1

To so manjša vbočena dna, ki zaobljeno prehajajo v položno, zaobljeno ostenje in so lahko na notranji strani odebeljena ali zožena (G302, G854, G889, G1148).

Odlomkom tega tipa najdemo primerjave že med posodami, datiranimi v Ha A, kot so na primer skodelice Skd4a in

Skd4d, njihovo število pa naraste predvsem med gradivom iz nekropol ruške žarnogrobiščne skupine Ha B, kjer se pojavlja na skledah, skodelicah in malih amforah. Ob tem je zanimiva njihova popolna odsotnost v naselbini na Brinjevi gori, kar pa je morda le stanje objavljenosti gradiva (npr. Müller Karpe 1959, t. 108: A, P1, 109: A4, F1; Pahič 1972, t. 8: 2, t. 12: 6, t. 25: 2, 4, 8).

Tip D2

To so dna, ki zaobljeno in le redko ostro prehajajo v ostenje. Razlikujejo se po oblikovanosti in naklonu ostenij, v katera prehajajo.

V pokončna, stožčasta ostenja se nadaljujejo le vbočena dna (**G352, G791, G999, G1234**). V položna, stožčasta ostenja se največkrat nadaljujejo ravna dna (**G15, G570, G672, G941, G994**), le nekoliko manj številčna so vbočena dna (**G83, G681, G1213**).

V pokončna, izbočena ostenja največkrat prehajajo ravna dna (**G149, G704, G993, G1084, G1093, G1154**), le dvakrat pa vbočeno dno (**G545, G991**). Popolno nasprotje je pri položnih, izbočenih ostenjih, v katera se zelo pogosto nadaljujejo vbočena dna (**G38, G88, G153, G283, G351, G402, G553, G558, G578, G638, G995, G1178**), ob tem pa le enkrat odebeljeno dno (**G557**) in enkrat ravno dno (**G139**).

V pokončna, blago vbočena ostenja se največkrat nadaljujejo vbočena dan (**G541, G794, G817**), le dvakrat smo opazili ravno (**G499, G814**) in enkrat na notranji strani odebeljeno dno (**G637**). V položno blago vbočeno ostenje se nadaljuje le eno vbočeno dno (**G301**).

Tudi med odlomki, kjer manjše dno zaobljeno prehaja v ostenje, predvsem v izbočeno, lahko prepoznamo takšne, ki bi pripadali različnim skledam in skodelam ter amforam. Nekateri odlomki po velikosti sodeč prej pripadajo loncem. Njihovo obliko težje ocenimo, saj poznamo le dele njihovih trebuhov, ki so torej zaobljeni ali stožčasti.

Tip D3

To so dna, ki sedlasto prehajajo v ostenje. Razlikujejo se po oblikovanosti in po naklonu ostenij, v katera prehajajo.

Tukaj prevladujejo predvsem položna, izbočena ostenja, v katera prehajajo vbočena dna, ki so lahko velika (**G184, G215, G369, G502, G509, G670, G1339**) in mala (**G162, G163, G401, G473, G501, G579, G688, G804, G959, G1320**). Okrašena so le prva, od katerih imata dve rob dna okrašen z vodoravno vrsto odtisov prstov (**G184, G509**), pri enem pa je s plitkimi navpičnimi kanelurami okrašeno ostenje nad dnom. Še pogosteje smo pri takšnih ostenjih zasledili ravna in slabše ohranjena dna, katerih velikosti pa se močno razlikujejo (**G99, G242, G298, G334, G443, G462, G546, G547, G725, G813, G896, G996, G998, G1000, G1040, G1147, G1217, G1236, G1270**). Okrašena so štiri, tri z odtisi prstov na robu dna (**G334, G462, G1000**). Le dvakrat v položno izbočeno ostenje prehaja odebeljeno dno (**G324, G552**). Pokončnih, izbočenih ostenij je mnogo manj, vanje pa prehajajo predvsem (blago) vbočena dna, katerih velikosti so različne (**G37, G172, G460, G521, G717, G1151, G1255, G1282**). Okrašeno je le eno, ki ima rob dna okrašen z vodoravno linijo odtisov prstov (**G460**). Mnogo manj je ravnih in slabše ohranjenih primerov (**G338, G754, G851, G985, G992**).

Za razliko od izbočenih ostenij sedlast prehod v stožčasto ostenje ni običajen, saj smo ga opazili le pri enem vbočenem dnu (**G655**).

Sedlasti prehodi, ki jih imajo tudi visoke sklede (Sv3e), so značilni predvsem za lonce, tako za velike ovalne (L4a, L4b) kot za tiste z visokimi vratovi tipa L7a, kar govori o njihovem časovno širokem pojavljanju. Med zanimivejšimi in časovno občutljivimi odlomki so nedvomno tisti, ki so tik nad dnom okrašeni z vodoravno vrsto odtisov prstov. Ti so tudi drugje sicer redki, a zastopani tako v Olorisu kot v Rabelčji vasi. Ker drugih primerjav zanje ne poznamo, jih lahko časovno zasidramo v pozni srednji in zgodnji pozni bronasti dobi (Strmčnik Gulič 1988–1989, npr. t. 3: 19; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 20: 8–10, t. 54: 1–3).

Tip D4

To so dna, katerih rob je proti stojni ploskvi konično ali zaobljeno razširjen. Razlikujejo se po oblikovanosti in po naklonu ostenij, v katera prehajajo.


V pokončno, zaobljeno ostenje se po dvakrat nadaljujejo vbočena (**G665, G666**) in ravna dna (**G914, G997**), v položno, zaobljeno ostenje pa le eno ravno dno (**G192**).

V konična ali blago vbočena ostenja pa prehajajo vbočena (**G658**, **G1327**) in še pogosteje ravna (**G19, G100, G262, G853, G1318**) dna.


Takšno dno ni ohranjeno na nobeni izmed bolje ohranjenih posod. Njihove primerjave v velikem številu zasledimo v Olorisu, pa tudi v Rabelčji vasi. Njihovo število kasneje, kot kaže, upade, a dolgoživost oblike dokazujejo lonci z žarnega grobišča na Pobrežju (Pahič 1972, t. 24: 10, t. 26: 11, t. 35: 4; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 38: 2, t. 44: 1–3, t. 54: 1–2, sl. 16: 11, sl. 18: 4).

Tip D5

To so prstanasta dna oziroma dna na nizkih nogah, ki jih glede na oblikovanost delimo v dve varianti.



79 Tipološka razdelitev odlomkov dna.



80 Tipološka razvrstitev držajev.

V prvo (D5a) sodijo dna z nizko pokončno nogo (**G543, G1125, G1233, G1285**).

V drugo (D5b) sodijo dna s konično nogo, ki so lahko ozka (**G437**) ali široka (**G106, G177, G297, G415, G548, G867**).

Tako prva kot druga varianta tega tipa dna imata primerjave na Šimanu pri Gotovljah, konične noge D5b pa imajo ob tem primerjave tudi na Olorisu in Rabelčji vasi (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 28; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 8: 6–7, t. 9: 8, t. 20: 11, 13, t. 27: 13–15, t. 31: 8, 19; Tomažič 2000, pril. 6: dna I, II, III; Tomažič, Olić 2009, sl. 38: prstanaste noge I–III). Za njihovo natančnejšo datacijo so predvsem zanimiva najdišča virovitiške skupine na severovzhodnem Hrvaškem, kjer bi lahko pripadale značilnim skodelicam na nogah, ki so najkasneje opažene ob koncu omenjene skupine, v času uveljavljanja »baierdorfskih« elementov oziroma na prehodu iz Bd D v Ha A1 (Vinski Gasparini 1973, t. 8: 5, t. 9: 6; Pavišić 1992, t. 5: 7).

Držaji (Dr) (sl. 80)

Tip Dr1

To so tunelasti držaji, ki jih glede na usmerjenost delimo v dve varianti.

V prvo (Dr1a) sodijo vodoravni držaji (**G1146, G1242, G1289, G1291**). Eden je na zunanji strani okrašen s plitkimi navpičnimi kanelurami (**G1146**).

V drugo (Dr1b) sodi navpičen držaj (**G905**).

Tunelasti držaji so na najdišču Rogoza izjemne najdbe, več pa jih zasledimo na primer na Olorisu pa tudi na Brinjevi gori, kjer se zadnji pojavi v plasti 3 oziroma prvi izmed plasti, v katerih prevladuje mlajšežarnogrobiščna keramika, medtem ko so v zgodnejših mnogo pogostejši. Njihove vzporednice lahko najdemo pri večji količini virovitiškega gradiva z najdišč Virovitica in Sirova Katalena, v kasnejšem obdobju oziroma skupini Zagreb pa so na primer na eponimnem najdišču Zagreb Vrapče že izjema. Ob tem pa so

popolnoma odsotni na mlajšežarnogrobiščnih najdiščih tako na severnem Hrvaškem kot na tistih, pripisanih ruški skupini (Vinski Gasparini 1973, t. 7: 2, 6, t. 8: 1, t. 11: 1–3, 5, 11, t. 14: 1, t. 23: 6; Oman 1981, t. 3: 11, t. 9: 5, t. 29: 17; Pahič 1981, 118; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 10: R3).

Tip Dr2

To so jezičasti držaji, ki se glede na obliko in presek precej razlikujejo, delimo pa jih v pet variant.

V prvo varianto (Dr2a) uvrščamo kopico različno oblikovanih držajev; razlike med njimi so manjše, vendar vsekakor omembe vredne.

Pravokotni držaji so v preseku lahko zaobljeni (**G79, G531**) ali oglati (**G1013, G1014, G1016, G1020**). Slednji so večinoma nagnjeni rahlo poševno navzdol, kar trije pa so vključeni v razčlenjena rebra (**G1013, G1014, G1020**).

Trapezasti držaji so lahko zaobljenega preseka, med seboj pa se tako po obliki kot usmeritvi, močno razlikujejo (**G69, G94, G127, G167, G181, G187, G286, G382, G489, G490, G510, G590, G593, G601, G607, G869, G926, G928, G962, G976, G983, G1014, G1096, G1169**). Nekateri so vključeni v razčlenjena rebra (**G181, G309, G382, G489, G563, G593, G928**). Prav tako so lahko trapezasti držaji bolj oglatega preseka (TP1: **G3, G9, G22, G82, G115, G169, G170, G182, G379, G397, G407, G467, G556, G700, G767, G768, G1004, G1046**), od katerih sta dva vključena v razčlenjeno rebro (**G182**, **G1046**), eden pa je dvakrat navpično preluknjan (**G556**), ali pa trikotnega preseka (TP1: **G10, G161, G316, G698**). Tudi med temi je eden navpično preluknjan (**G316**).

Med zaobljenimi držaji jih ima največ zaobljen presek (**G13, G20, G239, G356, G680, G786, G845, G1308, G1316, G1335**). Dva od njih sta navpično preluknjana (**G239**, **G786**), eden ima na spodnji strani globoke odtise prstov (**G356**), eden je okrašen s plitvimi kanelurami (**G1308**), eden pa je vključen v razčlenjeno rebro (**G13**). Mnogo manj je zaobljenih držajev z oglatim presekom (**G944, G1063, G1254**), od katerih sta slednja dvakrat oziroma enkrat navpično preluknjana, ali s trikotnim presekom (**G719, G951, G1168, G1190, G1227**).

Držaje te variante lahko pripišemo tako koničnim skledam (So3) kot skledam z uvihanim ustjem (npr. Sz3b), ki bi jim pripisali manjše primere, večina pa nedvomno pripada najrazličnejšim oblikam loncev, med katerimi naj izpostavimo le ovalne lonce (L4a in L4b) ter lonce z visokimi vratovi (L7a in L7b).

V drugo (Dr2b) sodijo trapezasti držaji z zaobljenim presekom in vbočenima stranskima ploskvama (**G14, G16, G34, G219, G312, G709, G820, G1008, G1036**). Fragmenti, pri katerih lahko domnevamo mesto pritrditve, so bili pritrjeni na največjem obsegu trebušastih (**G312, G1008**) oziroma bikoničnih (**G1036**) posod. Zasledili smo jih na primer na Olorisu ter na Brinjevi gori, kjer pa so ob njihovem pojavu v najstarejši plasti prisotni tudi v najvišjih treh, kar njihovo natančno datacijo nekoliko otežuje (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 10: R3, D4; Oman 1981, t. 6: 12, t. 29: 5, t. 57: 12, 15).

V tretjo (Dr2c) sodijo držaji z zaobljenim presekom in vdolbino na sredini (**G51, G248, G883, G970, G1209**). Ti so izredno zanimivi zaradi svoje dolgotrajne uporabe, saj se že v neposredni bližini pojavijo v zgodnjebronastodobnem in starejšeželeznodobnem okolju Slivnice in Pivole. Med njimi je sicer z najdišča Rogoza mogoče izpostaviti po lončarski glini najverjetneje zgodnjebronastodobne, razlike v načinu izdelave kasnejših pa ne pričakujemo, saj med mlajšežarnogrobiščnim in zgodnjehalštatskim gradivom tudi sicer pogosto ni razlik (Teržan 1990, t. 34: 12; Lamut 2000a, t. 230: 6, t. 235: 9).

V četrto (Dr2d) sodijo usločeni, navzdol nagnjeni jezičasti držaji (**G1, G703, G722**).

V peto (Dr2e) sodita dva navpično pritrjena držaja, ki sta v zgornji polovici vodoravno preluknjana (**G967, G1067**). Takšni držaji so izjemno redki, a jih najdemo v mlajših plasteh Brinjeve gore in na mlajšežarnogrobiščnih najdiščih v Mariboru in na Zgornji Hajdini (Oman 1981, t. 56: 1, 2; Kaerner 1989, t. 14: 4, 47: 2).

Tip Dr3

To so držaji, ki so sestavljeni iz različnega števila rogljev, na podlagi česar smo jih tudi razdelili v dve varianti.

V prvo (Dr3a) sodijo dvorogeljni držaji, pri katerih sta roglja večinoma stožčasta (**G842, G946, G1079, G1086, G1116**), v enem primeru pa sta piramidalna (**G150**).

V drugo (Dr 3b) sodi en trirogeljni držaj (**G542**).

Prvim lahko analogije zasledimo na dobovskem grobišču, podobni pa so tudi na skledi z uvihanim ustjem iz Ruš in Zgornje Hajdine ter na odlomkih z grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani (Puš 1971, t. 51: 1; Puš 1982, t. 57: 7, 59: 1; Stare 1975, t. 36: 7, 44: 1, 13, 46: 1, 53: 2; Kaerner 1989a, t. 11: 4, 92: 4). Obe varianti imata ob tem analogije med gradivom s Poštele ter na loncu iz groba 6 s pripadajočega planega grobišča na Habakuku oziroma Lepi ravni (Teržan 1990, t. 31: 21–23, 34: 9–13, 57: 5).

Ročaji (R) (sl. 81)

V obravnavo ročajev smo vključili ne samo ročaje, ki so fragmentirani ali se nahajajo na nerazpoznavnih odlomkih posod, temveč tudi ročaje, ki pripadajo bolje ohranjenim posodam, s čimer se poveča možnost za ugotavljanje njihove pripadnosti in tudi datacije.

Tip R1


To so krožno-ovalni ročaji, ki pa imajo za razliko od R1 neprimerno manjšo odprtino, ki ni primerna za držanje z roko. V enem primeru je nameščen na največjem obodu trupa ovalnega lonca variante L4a (G145), trikrat pa je njegovo mesto neznano (G72, G673, G1279), a lahko sklepamo na podobno postavitev.

Tip R2

To so ovalni, včasih kolenčasto zalomljeni ročaji, ki jih glede na mesto pritrditve in obliko preseka delimo v dvanajst variant.

V prvo (R2a) sodita presegajoča ročaja z zaobljenim presekom (G410, G1246), ki pripadata skodelicama.

V drugo (R2b) sodi presegajoči ročaj z oglatim presekom (G231), ki pripada skodelici.



81 Tipološka razvrstitev ročajev.

V tretjo (R2c) sodijo ročaji na ustju, ki imajo zaobljene preseke (G639, G657, G749, G807), ki pripadajo skodelam.

V četrto (R2d) sodijo ročaji z zaobljenimi preseki, ki so nameščeni na vrat (G132, G265) in pripadajo skodelam ter so nameščeni med rame in vrat (G81, G98, G108, G408, G610, G776, G1037) in pripadajo amforam, ali pa na različne dele ostenja oziroma njihovo mesto ni določljivo (G118, G158, G370, G505, G924, G1137). Eden takšnih pripada tudi pekvi (G507). Eden izmed ročajev je v srednjem delu močno zožen, torej ima obliko t. i. peščene ure (G1037).

V peto (R2e) sodijo ročaji oglatega preseka, ki so lahko kolenčasto zalomljeni ter nameščeni med vrat in rame (G413, G1003) ali ovalni (G209). Oba določljiva ročaja pripadata amfori.

V šesto (R2f) sodijo ročaji, ki imajo na zunanji strani izpostavljen sredinski greben oziroma je zunanji del trikotno izbočen. Nameščeni so med vrat in rame ter so ovalni (G86, G1031) ali kolenčasti (G412, G430), ponovno pa je lahko njihovo mesto nedoločljivo (G865, G1109). Večina določljivih ročajev pripada amforam. Posebnost predstavlja velik ročaj, ki ima na zunanji strani izpostavljen sredinski greben in je nameščen na pekvi (G128).

V sedmo (R2g) sodijo ročaji ostrega trikotnega preseka (G229, G803, G1288). Velik ročaj ostrega trikotnega preseka, ki ga na strani krasita roglja, je del pekve (G1288).

V osmo (R2h) sodijo ročaji, ki so na zunanji strani vbočeni, njihovo mesto pritrditve pa ni določljivo (G525, G745, G1186, G1188, G1200).

V deveto (R2i) sodijo ročaji, ki so na zunanji strani okrašeni z dvema ali tremi navpičnimi kanelurami (G96, G611, G1130, G1161, G1287). Mesto pritrditve je ugotovljivo le pri prvem, ki je povezoval vrat in rame in je verjetno pripadal amfori.

V deseto (R2j) sodi ročaj, ves okrašen s poševnimi kanelurami (G808), ki je najverjetneje pripadal skledi tipa »Säulchenschüssel«.

V enajsto (R2k) sodi ročaj, ki je ves navpično fasetiran (G238).

V dvanajsto (R2l) sodi širok ročaj, ki ima na robovih nizka rebra (G141), za katerega sklepamo, da je pripadal pekvi.

Tip R3

To so večinoma iztegnjeno-ovalni ročaji, ki jih glede na mesto pritrditve in obliko preseka delimo v sedem variant. V prvih dveh so fragmenti razdeljeni glede na njihovo celostno podobo in/ali mesto pritrditve, v drugih variantah pa so uvrščeni vsi fragmenti ročajev, ki nimajo natančneje določljivega mesta pritrditve, ob tem pa jih nismo mogli uvrstiti v katerega izmed prejšnjih tipov. Delimo jih po njihovih presekih.

Večino teh ročajev pripisujemo skodelam, skodelicam ali vrčem.

V prvo (R3a) sodijo presegajoči ročaji zaobljenega preseka (G101, G103, G164, G269, G287, G307, G342, G446, G588, G613). Med seboj se razlikujejo po ohranjenosti, ki je lahko ovira pri ugotavljanju oblik presekov, pa tudi po velikosti, mestu pritrditve in obliki ter tipu posode, ki jim pripadajo.

V drugo (R3b) sodijo ročaji, ki imajo zaobljen presek (G28, G68, G349, G486, G583, G591, G744, G824, G826, G898, G952, G1194, G1203, G1214). Tisti, ki jim lahko določimo mesto pritrditve, so pritrjeni na ramenih pod navznoter nagnjenimi vratovi.

V tretjo (R3c) sodijo ročaji, ki imajo oglat ali zaobljen pravokoten presek (G156, G632, G654, G701, G931, G1107, G1139, G1219). Odlomek G632 je pritrjen na navzven nagnjeno ostenje, tako da najverjetneje pripada skodeli, odlomek G1219 pa je pritrjen na ustju, vendar ga ne presega.

V četrto (R3d) sodijo ročaji, ki imajo na zunanji strani izbočen presek (G186, G659, G966).

V peto (R3e) sodijo ročaji, ki imajo na zunanji strani vbočen presek (G816, G864, G1212).

V šesto (R3f) sodijo ročaji, ki so na zunanji strani okrašeni z dvema oziroma tremi kanelurami (G331, G333, G1073, G1317, G1324).

V sedmo (R3g) sodita ročaja, ki sta navpično fasetirana (G74, G264), od tega prvi le na zunanji strani, slednji pa po vsem obodu.

Med ročaji tipov R2 in R3 lahko obravnavamo najprej tiste, ki jim je skupna oblika trikotnega preseka oziroma z izpostavljenim grebenom na zunanji strani (R2f, R2g, R3d). Zanje je že S. Pahič na Brinjevi gori ugotovil povečano pogostost v plasteh pod tlemi stavbe D, s čimer jih je datiral predvsem v obdobje Ha A, dobre povezave pa jim lahko najdemo tudi na območju baierdorfske skupine in celo med sočasnimi najdbami s pogorja Bakony (Pahič 1981, 118, op. 94, 95; Lochner 1986a, t. 2: 6; Kustár 2000, 25, t. 18: 11, 15, 19, 22). Ročaj variante R2j lahko primerjamo s sorodnim z naselbine na Dolgih Njivah pri Šikolah, datirane v starejšo pozno bronasto dobo, prav takšen pa je bil odkrit tudi na višinski postojanki Kalnik nad Križevci, ki je datiran v drugo in tretjo fazo pozne bronaste dobe za severovzhodno Hrvaško. Za vse lahko predpostavljamo, da gre za dele posod tipa »Säulchenschüssel«, kot so bile na primer odkrite na spodnjeavstrijskem grobišču Horn in so značilne za razvito

stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1 (Lochner 1994, 198–199, Abb. 106; Vrdoljak 1994, t. 36: 4; Žižek 2005, t. VI: 1). Ob njih se pojavljajo tudi ročaji, ki so kolenčasti, in so pogosti pri vseh tipih rogoških amfor oziroma med ročaji (Lochner 1991a, t. 12: 2, t. 18: 2; Lochner 1994, 198–199, Abb. 106). Lahko so ovalnega (R2e) ali trikotnega preseka ali imajo na zunanji strani greben (R2f). Slednji so zastopani tudi med najstarejšim gradivom z grobišč na Brinjevi gori in na Pobrežju (Pahič 1972, t. 14: 15; Pahič 1988–1989, t. 1: 10). Podobne amfore kot na najdišču Rogoza s prav takšnimi ročaji so bile najdene tudi med sočasnim gradivom kulture Čaka na Slovaškem (Paulik 1962, Abb. 35: 1).

Prav tako je časovno omejeno pojavljanje ročajev, ki so na zunanji strani okrašeni z navpičnimi kanelurami (R2i, R3f) in se pri njih kaže določena dvojnost. Medtem ko se tako okrašeni ročaji pravokotnega preseka pojavijo na Olorisu, torej na prehodu Bd C/Bd D, pa so izbočeni, kakršni so tudi rogoški, v mlajših plasteh na Brinjevi gori, ki so datirane v Ha B, ter na nekaterih posodah, odkritih na grobiščih mlajšežarnogrobiščne kulture (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, npr. t. 1: 10, t. 2: 14, t. 4: 4; Pahič 1972, t. 30: 13; Oman 1981, t. 25: 4, 39: 9, 12, 48: 9–10; Kaerner 1989, t. 86: 2, t. 101: 4). Ročaju, katerega zunanjost je navpično fasetirana (R 3h), najdemo analogije v grobu 1 z grobišča Baierdorf v Spodnji Avstriji, kjer se ob njem pojavita tudi poševno kaneliran ročaj (R2j) in takšen s trikotnim presekom, prav tako poznana na najdišču Rogoza. Datirani so v prehod iz Bd D v Ha A (Lochner 1986a, t. 1: 3). Zadnji časovno ožje opredeljivi so ročaji, ki so z zunanje strani občutno vbočeni (R2h, R3e). Ti so popolnoma odsotni v najdiščih zgodnje in starejše kulture žarnih grobišč, zasledimo pa jih šele v mlajšežarnogrobiščnem obdobju, kjer so na grobiščih običajni na skodelah, skodelicah, vrčih in amforah (npr. Kaerner 1989, t. 25: 1, 30: 2, 31: 5, 33: 3, 41: 1).

Tip R4

To so kolenčasti ročaji, za katere je značilno, da je spodnji del zaobljeno oblikovan, pri vrhu pa so kolenčasto oblikovani v smeri ostenja posode. Pripišemo jih lahko skodelam in skodelicam. Glede na njihovo oblikovanost jih delimo v tri variante.

V prvo (R4a) sodijo ročaji, pri katerih je zgornji rob plosk (G179, G390, G465, G549, G699).

V drugo (R4b) sodita ročaja, pri katerih je zgornji rob zožen (G488, G812).

V tretjo (R4c) sodi odlomek ročaja, ki ima na vrhu oblikovan greben, ki se proti vrhu oži (G435).

Med kolenčaste ročaje morda sodita po obliki tudi fragmenta ročajev G911 in G963, saj je močno oženje proti vrhu značilno predvsem za ta tip ročajev.

Med rogoškim gradivom sta zastopana tipa 3 in 4 kolenčastih ročajev, kot jih je opredelil Velušček in jih datiral v mlajšežarnogrobiščno obdobje (Velušček 1996, 63–64, sl. 3).

Okrašeni odlomki lončenine

Načini okraševanja so bili s tehnološke plati predstavljeni v posebnem poglavju, prav tako pa so bili kronološko obdelani načini, ki se pojavljajo na tipološko določljivih tipih posodja. Na tem mestu bomo v luči primerjav pretresli le okrašene odlomke, ki jih še nismo obravnavali.[84]

Vrezani okrasi imajo kljub majhnemu številu širok motivni razpon od najenostavnejših, ki jih predstavlja le ena vodoravna črta, preko raznovrstnih sestavljenih, kjer so vrezi včasih kombinirani z odtisi v obliki pik, narejenimi s pripomočki, in z odtisi s t. i. koleščkom. Takšni in podobni sestavi, med katerimi so mnogi edinstveni, so značilni za grobišča ruške žarnogrobiščne skupine, kar njihov razcvet nedvomno uvršča v mlajšežarnogrobiščno okolje (glej npr. Müller Karpe 1959, t. 116: 41, 117: 38; Pahič 1972, t. 6: 1; Kaerner 1989, t. 2: 2, 19: 3, 42: 3). Začetek njihovega številnejšega pojavljanja lahko zasledimo na prehodu iz starejšega- v mlajšežarnogrobiščno obdobje, kar dokazujejo najdbe iz keramičnega depoja Oberravelsbach na spodnjeavstrijskem (npr. Pahič 1957; 1972; Pahič 1981, t. pril. 3; Oman 1981; Lochner 1986b, t. 1: 1–4, 2: 2, 8; Črešnar 2006, 132–142). Med motivi izstopa odlomek G247, ki nima pravih primerjav, a ga lahko morda vseeno vzporejamo s prav tako edinstvenim okrasom iz groba 1 z drugega ruškega žarnega grobišča (Pahič 1957, sl. 6: 2).

Odtiskovanje s koleščkom je bila samostojno uporabljeno za izdelovanje dveh sorodnih motivov (G727, G1060). Prvi, ki ima pod vodoravnimi črtami najverjetneje cikcak črto, ima primerjave iz celotnega obdobja Ha B, saj ga sledimo od groba 35 s Pobrežja, ki je zaradi očalaste fibule s spiralno osmičko datiran v Ha B1, preko groba 78 s prvega ruškega žarnega grobišča, kjer ga v Ha B2 datirajo zapestnice, okrašene z nasproti stoječimi snopi vrezov, do groba 6 iz Ormoža, kjer je ob tako okrašenem bikoničnem loncu dvoročajni vrč, datiran na konec žarnogrobiščnega obdobja (Pahič 1972, t. 8: 5; Müller-Karpe 1959, 124, t. 112: A1, 2, 4; Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 12: 3). Drugi, ki ima pod vodoravnimi črtami trakove girland, pa ima ob analogijah s

84 Delitev okrasov po ožjih variantah tukaj ni na mestu, saj gre v nasprotju z grobišči za velike količine pretežno močno fragmentiranega in fizično raztresenega gradiva, ki pa v celostni sliki ne bi prinesel nikakršnega rezultata.

pobreške naselbine in mariborskega grobišča na Mladinski ulici primerjave tudi v plasti II v Ormožu, torej s prehoda Ha B v Ha C, in približno sočasnega groba 5 na Lepi ravni pod Poštelo (Kaerner 1989, t. 62: 4; Teržan 1990, t. 56: 6; Lamut 2001, t. 21: 6; Velušček 2002, t. 2: 5, 41: 3).

Izmed odtisnjenih okrasov v obliki pikic oziroma krožcev je večina narejena z različnimi pripomočki, njihovo rabo pa beležimo skozi vso mlajšežarnogrobiščno obdobje. Ob tem naj posebej omenimo večje pravilne odtise v obliki polnih in praznih krožcev, ki so nekoliko redkejši, verjetno pa lahko zanje predvidevamo tudi posebna orodja oziroma žige. Prvi (**G861**) ima analogije v Ha B plasteh na Brinjevi gori ter v grobu 31 s Pobrežja, ki sodi v mlajšo stopnjo grobišča oziroma Ha B2. Drugega (**G275**) zasledimo posamezno kot del sestavljenih motivov na grobiščih Hajdina, Maribor in Ruše, šele v najmlajši plasti Ha B na Brinjevi gori, v zgodnjem Ha B pa v Ormožu. Oba nadalje zasledimo tudi na Pošteli, kjer so tako okrašene tudi ognjiščne koze (Kaerner 1989, t. 14: 4, 52: 3, 87: 2; Lamut 2001, t. 3: 3; Oman 1981, t. 27: 13, 49: 25; Teržan 1990, t. 6: 21, 7: 1–4, 7, 12: 4).

Zaobljenim in stožčastim bradavicam (npr. **G551, G600**), ki se na najdišču Rogoza venomer pojavijo posamezno, lahko potegnemo paralele iz Olorisa, predstavnika pozne srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, iz različnih plasti na Brinjevi gori, ob tem pa tudi z naselbine Orehova vas ter naselij in grobišč na Pobrežju (Pahič 1972, t. 9: 9, 14: 7; Oman 1981, t. 9: 13, 43: 19, 49: 16; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, sl. 11: 10; Strmčnik Gulič *et al*. 2006, t. 6: 1; 2007, t. 17: 12; Grahek 2015, G141). V iztekajočem se žarnogrobiščnem obdobju se pojavijo nizi bradavic, ki pa ne izpodrinejo njihovega samostojnega pojavljanja, saj jih skupaj zasledimo tudi na Pošteli (Lamut 1988–1989, t. 18: 15; Tomanič Jevremov 2001, t. 12: 1; Teržan 1990, t. 4: 6, 6: 8). Kot kaže, so nekoliko kasnejše večkotne oziroma piramidalne bradavice (npr. **G554**), saj se najzgodnejša primerjava pojavi v najvišji plasti Brinjeve gore, kjer je zaslediti tudi bradavice v nizu, mnogo številnejše pa so v starejšeželeznodobnih kontekstih Poštele (Oman 1981, t. 43: 17, 19; Teržan 1990, t. 8: 22, 15: 29). Nekatere bradavice smo zaradi načina izdelave in tipoloških povezav datirali v starejšo železno dobo. Povsem drugače pa moramo uvrstiti odlomek **G1089**, pri katerem je bradavica obdana s široko kaneluro. Njene povezave ne gre iskati v srednji bronasti dobi, za katero so značilne močneje izbočene bradavice. Bolj verjetna je povezava z Brinjevo goro, kjer je le nekoliko bolj izbočena bradavica, ki jo obkroža široka kanelura, prisotna v najzgodnejši plasti Ha A, v mlajšežarnogrobiščnih plasteh pa se bradavice spremenijo (Oman 1981, t. 3: 3, 25: 16, 27: 5, 35: 20). Še boljše primerjave ima na najdišču Podoli pri Brnu, po katerih jih lahko datiramo v mlajšežarnogrobiščno obdobje (Říhovský 1982a, npr. t. 22: 4,22).

Vodoravna gladka plastična rebra (**G978**), ki so na najdišču Rogoza zelo redka, so po primerjavah prisotna v kontekstih celotne pozne bronaste dobe, v uporabi pa ostanejo tudi v starejši železni dobi (Pahič 1972, t. 12: 8; Teržan 1990, t. 31: 26; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 46: 19–22; Velušček 2002, t. 2: 4). Drugače je z usločenimi linijami (**G1128**), za katere smo našli vzporednice v drugem horizontu naselbine na Ormožu, datiranem na prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo, ter med gradivom z ljubljanskega žarnega grobišča (Puš 1982, t. 57: 3; Lamut 1988–1989, t. 17: 9).

Nazadnje naj opozorimo še na odlomek **G12**, ki izstopa tako po okrasu kot po načinu izdelave. Slednjo deli z nekaterimi odlomki, odkritimi v plasti SE 8 (**G131**, **G135**), okrasu pa na regionalnem področju nismo našli primerjave. Morda prinaša nekaj podatkov o njegovi dataciji najdba iz Mistelbacha (Spodnja Avstrija), kjer je bil odkrit podobno okrašen vrč, isto najdišče pa premore tudi analogijo za še en okrašen odlomek (**G1110**). Gre za eponimno najdbo stopnje Mistelbach-Regelsbrunn srednje bronaste dobe na vzhodnoalpskem območju oziroma Bd B1 (Benkovsky-Pivovarová 1976, t. 3: 5; Neugebauer 1994, 145–152, t. 79: 5, 80: 16).

Drugi keramični predmeti in njihova uporaba

Piramidalne uteži (Ut) (sl. 82)


To je skupina piramidalno oblikovanih predmetov, ki so v zgornjem delu vodoravno preluknjani. Na podlagi različnih oblikovnih značilnosti oziroma presekov njihovega trupa so razdeljeni v tri tipe.

Tip Ut1


To so manjše uteži piramidalne oblike, ki imajo ostre robove ploskev in posledično pravokoten presek (**G102, G634, G980, G1167**).

Tip Ut2

To so večje uteži piramidalne oblike, ki imajo zaobljene robove ploskev in posledično zaobljen pravokoten presek (**G27, G713, G1047, G1048, G1051, G1052, G1106**).



82 Tipološka razvrstitev piramidalnih uteži.



83 Tipološka razvrstitev predilnih vretenc.

Tip Ut3
Sem sodi fragmentiran predmet, ki ima zaobljene robove ploskev in zato zaobljen pravokoten presek, a v zgornjem delu ni popolnoma preluknjan, saj vdolbina sega približno do tretjine njegovega predvidenega premera (G1053).

Predilna vretenca (Vr) (sl. 83)

Predilna vretenca so skupina različno oblikovanih predmetov, ki pa imajo vsi sredinski del navpično preluknjan. Na podlagi različnih oblikovnih značilnosti so razdeljeni v šest tipov, ki se glede na oblikovanost sredinske luknje delijo v variante.

Tip Vr1
To so vretenca konične oblike, ki so glede na obliko sredinske navpične predrtine razdeljena v tri variante.

V prvo (Vr1a) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike (G612, G781, G1105).

V drugo (Vr1b) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike, a se proti vrhu stožčasto ali ovalno razširi (G212, G221, G275).

V tretjo (Vr1c) sodi vretence, katerega predrtina je v spodnjem delu cilindrične oblike, nato pa se stožčasto razširi (G475).

Tip Vr2
To so vretenca zaobljene konične oblike, ki so glede na obliko sredinske navpične predrtine razdeljena v dve varianti.

V prvo (Vr2a) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike (G227, G667, G1274).

V drugo (Vr2b) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike, a se proti vrhu stožčasto ali ovalno razširi (G354, G1205, G1278).

Tip Vr3
To so vretenca bikonične oblike, ki so glede na obliko sredinske navpične predrtine razdeljena v dve varianti.

V prvo (Vr3a) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike (G968, G1062).

V drugo (Vr3b) sodi vretence, katerega predrtina je cilindrične oblike, a se proti vrhu stožčasto razširi (G389, G1066).

Tip Vr4
To so vretenca zaobljene bikonične oblike, ki so glede na obliko sredinske navpične predrtine razdeljena v dve varianti.

V prvo (Vr4a) sodi vretence, katerega predrtina je cilindrične oblike (G1319).

V drugo (Vr4b) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike, a se proti vrhu stožčasto razširi (G125, G940, G1074).

Tip Vr5
To so vretenca kroglasto-ovalne oblike, ki so glede na obliko sredinske navpične predrtine razdeljena v dve varianti.

V prvo (Vr5a) sodijo vretenca, katerih predrtina je cilindrične oblike (G77, G84, G404, G476, G830).

V drugo (Vr5b) sodi vretence, katerega predrtina je cilindrične oblike, a se proti vrhu ovalno razširi (G444, G1336).

Tip Vr6

To so posamezna vretenca raznolikih oblik. Takšnih vretenc je pet.

Prvo (Vr6a) vretence je cilindrične oblike s cilindrično sredinsko predrtino (G491).

Drugo (Vr6b) vretence je v spodnjem delu ovalne oblike in se v zgornjem delu razširi. Sredinska predrtina je v spodnjem delu cilindrična, nato pa se stožčasto razširi (G216).

Tretje (Vr6c) vretence je vbočene konične oblike s cilindrično sredinsko predrtino, ki se proti vrhu konično razširi (G421).

Četrto (Vr6d) vretence je močno usločene bikonične oblike s cilindrično sredinsko predrtino, ki pa vretenca ne prebada popolnoma (G353).

Keramični svitki (Sv) (sl. 84)

Svitki so krožno oblikovani keramični predmeti z izvotljenim osrednjim delom, ki jih glede na njihov presek delimo v dva tipa.

Tip Sv1

To so svitki s krožno-ovalnim presekom (G165, G250, G648, G668, G839, G935, G1050).

Tip Sv2

To so svitki z ledvičasto-ovalnim presekom in so glede na velikost razdeljeni v 2 varianti.

V prvo (Sv 2a) sodijo veliki svitki z ledvičasto-ovalnim presekom (G176, G268, G294).


V drugo (Sv 2b) sodijo mali svitki z ledvičasto-ovalnim presekom (G180, G942, G1208).

Tkalska ploščica

To je trikoten ploščat predmet z blago usločenimi stranicami in z zaobljenimi koti, ki so vsi preluknjani (G152).

Tukaj predstavljene druge keramične predmete, katerih uporabo bomo prav tako osvetlili, lahko opredelimo kot striktno uporabne predmete, katerih oblike pa (še) ne dopuščajo natančnejših tipološko-kronoloških delitev. Najprimerneje je torej celoten zbir teh predmetov soočiti s podobnimi, ki so bili zabeleženi na Brinjevi gori. Kljub veliki količini različno oblikovanih vretenc ima domala vsako primerjavo (Oman 1981, t. 31: 1–7, 32: 16–17, 42: 16–18, 54: 8–11; Pahič 1985, t. 11: 17). Tudi če primerjamo piramidalne uteži, ugotovimo, da se delitev na dva velikostna razreda ponovi, podobno pa je potrjena tudi naša delitev, ki zadeva svitke (Oman 1981, t. 30: 5–12, 14, 53: 11, 15–17).

Na kratko velja predstaviti morebitno tkalsko ploščico. Podoben predmet je bil najden tudi na Hajndlu pri Ormožu,



84 Tipološka razvrstitev svitkov.

kjer pa je močno uničen (Magdič 2006, t. 41: 13). Verjetno gre za ploščico, ki je bila uporabljena pri t. i. ploščičnem tkanju (nem. Brettchenweberei, angl. Tablet-waeving), pa čeprav naj bi bile bolj pogosto narejene iz lesa ali kosti. Tkalec je za izdelavo tkanine potreboval le od želene širine odvisno število ploščic in niti. V Evropi je takšen način tkanja poznan že vsaj od bronaste dobe, kar v Sloveniji poleg najdbe z najdišča Rogoza potrjuje tudi najdba s Ptujskega gradu, bolj uveljavljen pa je postal v starejši železni dobi, ko tehniko poznamo tudi na Pošteli[85] (Korošec 1951, 328; Teržan 1990, t. 24: 1). Takšen način tkanja je enostavnejša alternativa navpičnim statvam, ki jih dokazujejo piramidalne uteži, a je po drugi strani primeren le za tkanje ožjih izdelkov.

Tudi drugi tukaj prestavljeni predmeti, predilska vretenca, piramidalne uteži in svitki, so bili po uveljavljeni razlagi uporabljeni v procesu predenja in tkanja (na statvah), obenem pa so edine priče tega procesa. A več tudi ne bi mogli pričakovati, saj so to večinoma edini neorganski elementi, uporabljeni pri teh dejavnosti v prazgodovinskih obdobjih.

Za predenje in tkanje velja, da sta se, kot še mnoga druga znanja, v bronasto dobo prenesla iz mlajše kamene in bakrene dobe, ko je bil najpogosteje uporabljeno predivo lan (*Linum usitissimum*). Novost na tem področju nastopi na prehodu iz bakrene v bronasto dobo, ko se je pojavila volna, ugotovljena pa je tudi uporaba konoplje (*Cannabis sativa*), koprive (*Urtica dioica*) ter ličja različnih drevesnih vrst, kot sta hrast (*Quercus*) in lipa (*Tilia*) (Grömer 2004, 175–176).

85 Skozi ploščice, ki imajo najmanj dve, večinoma pa štiri luknje, so napeljane niti, ki so na eni strani fiksirane, z drugim koncem pa operira tkalec. En korak v tem procesu predstavlja simultan obrat ploščic za 90° ali 180°, tako da nastane zev, vanjo pa se nato vstavlja votek. Če to ponavljamo, nastaja na prednji strani tkanina, ki jo vešči tkalec lahko okrasi z zapletenimi vzorci (Barber 1990, 118-122; Kurzynski 1996, 15-16). Slovenska etnološka zapuščina pozna v Beli krajini podoben pripomoček kot »brdce za tkanje trakov«, ki ga je B. Račič (1951, 147–148, sl. 10) označil kot najstarejšo in najprimitivnejšo napravo za tkanje. Za razliko od prazgodovinskih ploščic ima prostor za devet niti, uporablja pa se samostojno, tako da resnično dopušča le tkanje ožjih trakov, a je potek postopka dejansko enak.

Spremembo je pogojevala uveljavitev nove vrste ovac, poraščenih z volno, ki so zamenjale ovce, poraščene z dlako, občutno pa se je povečala tudi povprečna velikost živali. Kot njihovo izvorno področje se navaja Mala Azija (Benecke 1998, 65). Prednost volnenih vlaken je v njihovi pripravi, saj za razliko od rastlinskih ne potrebujejo tako obsežne predhodne obdelave. Presti je tako mogoče neposredno iz runa, za to pa se uporabljata preslica, na dveh koncih zožena palica, na katero se navija nit, in vretence. Preslice so največkrat lesene, lahko pa so tudi koščene ali iz rogovja, izjemoma pa tudi iz brona ali slonovine. Iz različnih materialov so lahko narejena tudi vretenca, a so odkrita kljub temu večinoma keramična. Vretenca so širše gledano pogosta, saj nanje naletimo na najdiščih od Male Azije in Egipta do švicarskih kolišč, zelo jasne pa so tudi upodobitve v likovni umetnosti (Barber 1991, 39–78; Bazzanella *et al*. 2003, kat. 66; Grömer 2004, sl. 1). Na preslicah se večinoma pojavljajo posamezno, le redko v paru. Posamezna so iz spodnje ali zgornje strani[86] nataknjena na preslice, primeri iz švicarskih kolišč pa kažejo, da so lahko bila na preslice pritrjena s smolo. Njihova vloga je najmanj dvojna. Najprej preprečujejo, da bi preja zdrsnila s preslice, ob tem pa s svojo obliko in težo delujejo kot rotirajoča utež, ki nastajajočo nit drži napeto in jo navija. Zato so pomembni njena oblika, premer in natančno centrirana luknja. Vrsta preje pogojuje tudi težo vretenca, ki za krajša volnena vlakna znaša 8–33 g, za surovo volno 100–150 g, medtem ko morajo biti vretenca pri dolgih rastlinskih vlaknih še težja. Rogoška vretenca, ki tehtajo od 8,8 (**G968**) do 44,7 g (**G1274**), z največjo zgostitvijo med 19 in 22 g, torej omogočajo zaključek, da so v naselbini tkali le iz krajših volnenih vlaken. Prav tako je imel pomembno vlogo premer vretenca, saj večje vretence povzroča počasnejše in daljše vrtenje, manjše pa hitrejše in časovno krajše vrtenje, vpliva pa seveda na ohlapnost oziroma čvrstost vite niti ter lahko vodi tudi do trganja (Barber 1991, 52). Vretenca v paru se med seboj razlikujejo po profilu, zato lahko predpostavljamo razlike tudi v njihovih funkcijah.[87] V profilu enostranska konična oblika (V1 in V2) je, ob že omenjeni rabi vretenc, primerna za uporabo v nadaljnjem postopku, pri tkanju, kjer je takšna preslica lahko služila kot čolniček, ki ga je enostavno premikati skozi osnovne niti na statvah. Še primernejša so za takšno uporabo delno izvotljena vretenca (V1c), po drugi strani pa so manj prikladna valjasta in kroglasta vretenca, ki so morda služila kot zaključek na polni preslici, ko je ta čakala na uporabo.[88]

Statve poznamo dveh osnovnih oblik – horizontalne in vertikalne. Oboje so po slikarijah in kipih sodeč poznali v Egiptu, v Evropi pa je po različnih tipih uteži in njihovih upodobitvah mogoče rekonstruirati uporabo vertikalnih statev z obteženimi osnovnimi nitmi. Zelo natančne upodobitve takšnih statev poznamo iz grškega vaznega slikarstva, nekoliko manj nazorne, a prav tako pregledne, pa iz bronastodobnih skalnih slikarij iz Val Camonice v severni Italiji. Zanje je značilno, da osnovne niti visijo z zgornje prečne preklade, na spodnji strani pa so zaradi potrebne napetosti obtežene z utežmi različnih materialov, oblik in velikosti. Čeprav kažejo slikarije na grških keramičnih posodah in nekatere arheološke najdbe precej enotno oblikovane in enakomerno težke uteži na posameznih statvah, pa se lahko uteži tudi na enih statvah med seboj močno razlikujejo po teži, pa tudi po obliki, saj se ponekod med piramidalnimi in drugimi utežmi pojavijo tudi t. i. svitki, kar potrjujejo tudi primerjave z etnološkimi zapisi. Na lažje je v takem primeru navezanih manjše število osnovnih niti, na težje pa proporcionalno več (Schierer 1987, npr. Obrany pri Brnu (Češka) sl. 19; Barber 1991, 91ss, sl. 3.11, 3.13, 3.24). V tem kontekstu je zanimiva tudi delitev rogoških uteži. Teža prvih (Ut1) pri popolnoma ohranjenih doseže 120 g (**G634**), medtem ko pri drugih (Ut2) pri ne v celoti ohranjenih preseže tudi 600 g (**G1047**), pa čeprav tudi ta med seboj zelo variirajo. V kolikšni meri lahko na najdišču Rogoza s tkalskimi dejavnostmi povežemo tudi svitke, ni jasno. V istem kontekstu s sicer večjim številom uteži najdemo svitek le enkrat (SE 1503), a je po drugi strani tik ob jami tudi ognjišče (SE 1511). Različne so lahko tudi širine statev, odvisno od tega, kako široke izdelke želimo stkati. Naj omenimo zanimiv primer hiše 1/02 s starejšeželeznodobnega naselja Nové Košariská, kjer so bile ob dveh sosednjih stenah postavljene statve, ene velike približno 4 m in druge približno 2 m, razlikovale pa so se tudi po povprečni teži in velikosti uteži, ki so jim pripadale (Belanová, Čambal, Stegmann-Rajtár 2007, sl. 3).

Da piramidalne uteži niso služile le vzpostavljanju napetosti v osnovnih nitih na statvah, pa pričajo primeri, ko perforacija zgornjega dela uteži ni izvršena do konca. Takšni primeri so bili poleg Rogoze (Ut3) odkriti tudi v Dolnjem Lakošu, v Ormožu ter na Pošteli, njihove razlage pa so lahko različne. Lahko so bili uporabljeni za stabilizacijo preslice

86 Takšen način se predvideva za prazgodovinsko Evropo, kjer upodobitve, ki so sicer precej pozne, kažejo poenoteno sliko, medtem ko v Egiptu vsi dokazi prikazujejo uporabo vretenca na zgornjem delu preslice, tako pa je zasnovan tudi hieroglif za predenje (Barber 1991, 52ss).

87 Izjema je etruščanska bronasta preslica iz Vulcija, ki je lita v enem kosu skupaj z »vretencema«, ki ju sestavljata dva oziroma trije ploščati diski (Buranelli 1992, sl. 89).

88 Zaradi velikega števila vretenc v nekaterih grobovih in hišah lahko predpostavljamo, da so tkalke oziroma predilke najprej pripravile več polnih (raznobarvnih) preslic niti, preden so začele tkati (Barber 1991, 303ss).

ob odvijanju niti, znani pa so tudi primeri, ko so bile uteži najdene ob oziroma na ognjišču, kjer so morda podpirale raženj ali posode ter jih držale nad ognjem oziroma žerjavico. V kontekstu ognjišča so bili po drugi razlagi uporabljeni tudi svitki. Na njih naj bi med kuho stale posode, ki bi s tem zadušile manj ognja, kot če bi stale neposredno v ognju oziroma žerjavici, in s tem doprinesle k učinkovitejši izrabi energije[89] (Lamut 1988–1989, tab. 1: 3, 14: 10, 16: 7, 21: 14, 24: 1; Barber 1991, 97, op. 11; Greif 1997, 43, sl. 29; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 28–29; Teržan 1990, t. 16: 16, 17: 16, 18: 12, 13, 25: 13).

Na jasne upodobitve tkanja, pogosto skupaj s predenjem, poleg številnih umetniških stvaritev starih civilizacij naletimo tudi na železnodobnih spomenikih našega okolja, kot sta tintinabulum iz Tomba degli ori bolonjske nekropole Arsenale Militare ter žara, trebušasta posoda s koničnim vratom, z madžarskega grobišča Sopron (Barber 1991, 39–78; Eibner 2007, sl. 2). Oba sta pomenljiva že zaradi lege v grobu ter svoje motivike, ob dejstvih, da so vretenca od pozne bronaste dobe redno odkrita kot pridatki (predvsem) v ženskih grobovih, piramidalne uteži pa so v železnodobnih kontekstih pogosto označene z različnimi simboli, ki so morda odraz astronomskih znanj, lahko preji in tkanju ter s temi dejavnostmi povezanim elementom morda pripišemo tudi dodatno religiozno noto, ki je bila že večkrat poudarjena (Eibner 1986; 2007; Teržan 1996; Belanová, Čambal, Stegmann-Rajtár 2007; Primas 2007).


Keramične ploščice

Med keramičnimi predmeti se pojavljajo tudi takšni, katerih namembnost ni poznana. To so blago usločene okrogle ploščice (**G157, G620, G621**), med katerimi ima prva na robu izvihane strani zajede. Medtem ko prva nima primerjav, pa imata drugi dve, ki sta narejeni iz ostenij posod, dokaj številne vzporednice na Brinjevi gori, kjer so prisotne v skoraj vseh plasteh naselbine (Oman 1981, t. 4: 9, 9: 18–20, 29: 11, 45: 8).

89 Piramidalne uteži so (bile) ponekod v Makedoniji uporabljene kot podstavki za podnice, kar je predstavljeno tudi v etnoloških zbirkah. Za to informacijo se zahvaljujem A. Pleterskemu iz Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

6.3 Prežgan stenski omet

Med najdbami z najdišča Rogoza so bili odkriti trije kosi bolje ohranjenega prežganega stenskega ometa (**sl. 85**), ki do neke mere pomagajo razumeti način izdelave in videz stavbnih objektov. Prvi in drugi kos kažeta na velikostni razred premerov vej med 1 in 3 cm, gostota sledov pri drugem pa ustreza odtisu prepleta. Tretji kos po drugi strani dokazuje prisotnost večjih lesenih brun. Še posebej je zanimiv, ker daje vtis, da gre za dve večji bruni eno ob drugem, kar lahko primerjamo s kosi stenskega ometa na poznobronastodobni Brinjevi gori ter starejšeželeznodobnem Kučarju pri Podzemlju, kjer hiše tudi zaradi drugih okoliščin razlagamo kot t. i. brunarice (Pahič 1981, 94, t. 5; Pahič 1985, t. 6: 16a–16č; Dular 1995, 63–67, sl. 37: 1, 38). Kljub temu je verjetnost za takšne stavbe tukaj majhna in moramo predvsem razmišljati v smeri, da gre za omet pri določenih stavbnih elementih, kot so na primer vrata, ki pa jih ob tako maloštevilnih kosih težko zadovoljivo preučimo.



85 Prežgan stenski omet z odtisi konstrukcije stenskega jedra in vej.

6.4 Interpretacija naselbinskih ostalin

Kot smo ugotovili pri obravnavi obsežnejših, večinoma po naravni poti nastalih plasti, je osrednji prostor izkopnega polja s svojo prodnato geološko sestavo nudil dobre pogoje za poselitev, kar je človek večkrat izkoristil. V pričujočem poglavju smo poskušali opisati naselbinske ostaline, njihovo časovno mesto ter morebitne spremembe v poselitvi tega prostora (sl. 32, 33).

Datiranje posameznih objektov v prvi vrsti temelji na tipološki analizi keramičnega gradiva, najdenega neposredno v jamah za sohe in v navezujočih se jamah drugih namembnosti.[90] Ker pa je njihovo število razmeroma majhno, za njihovo opredelitev uporabljamo tudi najdbe, ki se prostorsko ujemajo z objekti in ležijo v plasteh nad njimi.[91] Nekatere jame in jame za kole, pripisane objektom, so ponujale tudi zadostno količino oglja za radiokarbonsko analizo.

Južni del izkopanega območja (sek. I–XX) je bila poplavna ravnica, ki ni bila poseljena, arheološke ostaline, označene na tlorisu, pa pripadajo kasnejšim obdobjem (sl. 86).[92] Najjužnejše ostaline, ki jih lahko povezujemo z naselbino, se nahajajo v sektorjih XXIV, XXVII in XXVIII, večina pa jih je bila odkritih tik ob nekdanji strugi vodotoka (sl. 33). To so ostanki ognjišča SE 211, sicer pa prevladujejo plitke jame nepravilnih oblik, med katerimi je bilo le v jami SE 514 nekaj kronološko občutljivih odlomkov keramike (G146–G148). Od njih dva pripadata loncem, pri tretjem (G147) pa gre za na notranji strani fasetirano ustje, kakršna so značilna predvsem za obdobje Ha A.

Gospodarstvo 1 – stavbni objekti 1, 2, 3 (sl. 86)

Nekoliko severneje, v kvadrantih 811–813 in 816–818, so bili odkriti ostanki stavbnega objekta 1, ki leži v sektorju XXX. Tvorita ga dve vzporedni vrsti s po štirimi jamami za sohe.[93] Dimenzije objekta so približno 7,5 × 2,5 m, njegova usmeritev pa V–Z. V jami SE 1102 (s polnilom 1103) je bilo tudi oglje, ki je bilo radiokarbonsko datirano (1021–910 cal BC (2σ-90,3 %), kar predstavlja eno najmlajših datacij v sklopu naselbine.

Na objekt se morda navezuje tudi jama SE 1120, v kateri je bilo prav tako odvzeto oglje za radiokarbonsko analizo (1697–1533 cal BC (2σ-85,5 %)). Na območje objekta se prostorsko vežeta le dva predmeta (G330 in G331) iz plasti SE 600, od katerih je eden izbočen ročaj, okrašen z navpičnimi kanelurami, značilen predvsem za obdobje Ha B.

Dataciji objekta glede na najdbe in oglja iz jame za soho sta torej skladni. Odstopa pa datacija velike jame ob njem, ki verjetno ni sočasna. Izziv razlage jame je toliko večji, saj na najdišču docela primanjkuje arheološkega gradiva, ki bi nedvomno dokazovalo poselitev tega območja na koncu zgodnje oziroma na začetku srednje bronaste dobe. Po drugi strani pa sta med skupaj 34 radiokarbonskimi datacijami še dve, ki sta vsaj deloma sočasni. Ena izvira iz plasti SE 8, druga pa iz jame za soho SE 1413 ob stavbnem objektu 20/21 (sek. XXXVII). Pri prvi gre za naplavinsko plast z mešanim arheološkim gradivom, tudi pri slednji pa je situacija dvoumna. V ob njej ležeči jami za soho SE 900a je bil odlomek bronastega obročka, ki ga tako po obliki kot po izsledkih kemične analize datiramo v razpon Ha A in zgodnjega Ha B. Dvom o ustreznosti kar treh časovno podobnih datumov je po našem mnenju odveč, vprašljiva pa ostaja pravilna razlaga. Ker lahko oglje nastane na različne načine, naselbinske dejavnosti niso njegov edini vir. Pomanjkanje arheološkega gradiva, ki bi ga lahko datirali v pozno fazo zgodnje bronaste dobe, nas napeljuje na misel, da je bilo to območje vključeno v gospodarsko zaledje katere bližnje naselbine. Koriščenje ognja oziroma požigalništvo za pridobivanja novih kmetijskih površin bi torej lahko bilo izvor tega oglja, ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na naravne požare.[94]

Stavbni objekt 2 se prav tako nahaja v sektorju XXX, v kvadrantih 843–845, 856–858 in 868, a je njegova oblika slabše ohranjena. Njegove dimenzije, kot jih predvidevamo pri začrtani varianti, znašajo 7,5 × 5,7 m, pri takšni čelni širini pa so za podpiranje strešne konstrukcije že potrebne tudi slemenske sohe. Njegova usmeritev je približno S–J z blagim odklonom proti zahodu. Na objekt se v različne smeri

90 Ob tem se moramo zavedati problematičnosti najdb iz jam za sohe. Po eni strani so lahko prišle v jamo ob izkopu jame, ko je bila po postavitvi sohe ponovno zatrpana s polnilom, ali med uporabo objekta, ko je bila površina nad njimi v uporabi, ter seveda po opustitvi objekta, ko je soha propadla in je osrednji del jame zasul nad njim ležeč material.

91 Tukaj smo upoštevali predvsem najdbe iz plasti SE 3a, SE 600 in SE 999, ki jih lahko pogojno razlagamo kot glavno kulturno plast.

92 Natančneje so procesi predstavljeni v poglavju Osnovne stratigrafske plasti in poskus razlage lokalnih geoloških procesov.

93 Ker je velike razlike med posameznimi jamami za sohe opaziti pri objektu, kjer domala ni pomislekov o njegovem videzu, potem tudi pri drugih objektih razlike v obliki in profilu jam za sohe ne moremo upoštevali kot verodostojnega kriterija za določanje stavbnih tlorisov, kot je to predlagal Dular (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 43). Kriteriji, ki smo jim dosledno sledili, so obstoj vogalnih jam za sohe, pri večjih razponih čelnih sten pa morajo biti prisotne tudi jame za slemenske sohe.

94 Občutno previsoko starost je pokazala tudi analiza vzorca iz jame za soho SE 376, ki pripada stavbnemu objektu 13, saj je njena vrednost 31320 +240/-230 BP. Pri tem iz laboratorija niso sporočili nikakršnih dvomov o starosti vzorca.

navezujejo sohe, ki morebiti predstavljajo ostanke prizidkov ali ograj.

Stavbni objekt 3 iz sektorja XXXI, kvadrantov 884–891 in 912, prav tako nima povsem jasne oblike. Jame za kole, ki mu jih pripisujemo, so bile deloma izjemno plitke. Vendar je treba opozoriti, da gre za območje, kjer je oranje močno posegalo tudi v prodnato geološko osnovo, ki jo je v času izkopavanj pokrivala le ornica (glej slike profilov **sl. 24–25**). V eni izmed jam (SE 615) je bil tudi odlomek prežganega stenskega ometa. Dimenzije skoraj pravokotnega objekta so 8,7 × 5,7 m, njegova usmeritev pa je približno JZ–SV. Nanj se na jugovzhodnem delu navezujejo večja jama (SE 617) ter tri jame za kole, ki bi pogojno lahko nudile oporo predd-verju oziroma prizidku. Najdba, vezana na objekt, je le odlomek ovalnega lonca, okrašenega z razčlenjenim rebrom (**G336**), ki je časovno neznačilen.

Skupina stavbnih objektov 1, 2 in 3 s svojo razporeditvijo in usmerjenostjo omejuje prostor med njimi. Takšno razporeditev v nadaljevanju imenujemo gospodarstvo (1). Predstavljamo si, da gre za stavbe, ki so pripadale določeni družbeni enoti, a ne nujno družini.[95] Na osrednjem prostoru je bilo ob eni večji podolgovati jami ugotovljenih tudi nekaj jam za sohe, ki tvorijo različno usmerjene vrste, vendar zanje še nismo našli ustrezne razlage. Ob tem je zanimivo, da so bile najdbe keramike v plasti SE 600, ki se je nahajala na območju hiš iz sektorja XXX, v veliki večini izven stavbnih prostorov. Najdbe, ki so primerne za natančnejšo opredelitev, so le tri (**G332–G334**). Med njimi sta dno, okrašeno z odtisi prstov, in ročaj z navpičnimi kanelurami, po katerih sklepamo na razpon od prehoda Bd D/Ha A do začetka mlajše Ha B.

Stavbni objekt 4


Nekoliko vzhodneje od tega gospodarstva je bila ob vodotoku odkrita večja jama SE 658b, v kateri je bila tudi jama za soho. Ob veliki količini keramičnega gradiva so bili v jami tudi kamniti brus, kalcinirane živalske kosti ter velika količina prežganega stenskega ometa, zaradi česar predvidevamo nekakšno nadgradnjo. V inventarju (**G311–G329**) zasledimo velike in tudi nekoliko manjše ovalne shrambne lonce (**G320**, **G326** – L4b) ter sklede z izvihanim (**G329** – Sv1b) in uvihanim ustjem (**G317**, **G328** – Sz3b). Čeprav ima najstarejša najdba (**G329**) analogije le v pozni srednji in zgodnji pozni bronasti dobi, večina drugih sodi v Ha A, kar velja tudi za njihov okras. Med mlajše najdbe lahko uvrstimo odlomek, okrašen z vrezanim okrasom (**G311**), ki ima vzporednice le v mlajšežarnogrobiščnih kontekstih. Stavba torej najverjetneje sodi v čas Ha A do prehoda v Ha B.

Stavbni objekt 5

V severnem delu sektorjev XXXI je bilo zabeleženih precej jam za sohe in nekaj večjih jam, med katerimi lahko z nekaj pazljivosti domnevamo stavbni objekt 5. Sestavljata ga dve vzporedni vrsti s po tremi jamami za sohe, a se kar v treh vogalih pojavljajo dodatne sohe, ki nakazujejo kasnejša popravila objekta. V osrednjem delu stavbe je bila za podporo strehe nameščena tudi slemenska soha. Njegove dimenzije so 7,4 × 3,8 m. S stavbo lahko povežemo tudi nekaj jam, od katerih se ena nahaja v jugovzhodnem vogalu hiše, druge pa so razporejene v oddaljenosti do 6 m od njene vzhodne stranice. Ob stavbi so nadalje zanimive v vrstah razporejene jame za kole, ki vse potekajo od JZ proti SV in se delno nanjo tudi navezujejo. Ker se tudi ostanki te stavbe nahajajo na območju, kjer je nad geološko osnovo v večji meri le orna prst, imamo ponovno opravka z obsežnim uničenjem plasti, zaradi česar so jame za sohe nenavadno plitke. Prostorsko lahko na objekt vežemo štiri najdbe (**G337–G340**), od katerih ima ustje **G339** (U3) analogije v času pozne srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ustje **G340** (U2a), odkrito v jami za soho SE 1010, pa sodi predvsem v mlajšežarnogrobiščno okolje.

Nekoliko zahodneje, bliže vodotoka, v sektorju XXXII, je bilo ob maloštevilnih jamah za sohe odkrito večje število globljih jam nepravilnih oblik. Keramične najdbe izvirajo le iz jam za sohe (SE 1126, SE 1140) in plasti nad njimi. Med njimi izstopata skleda tipa So5a (**G494**) iz jame SE 1126, ki se pojavlja vse od zgodnje do mlajše pozne bronaste dobe, ter skleda tipa So5b, odkrita v jami SE 1040 (**G341**), s paralelami iz časovnega okvirja Ha A in zgodnjega Ha B. Še nekoliko zahodneje, v kvadrantih 925–927 in 952, naj omenimo večjo zgostitev najdb v plasti SE 610. Tam je bila ob veliki količini lončenine (**G358–G362**, **G369–G377**, **G381–G408**, **G410–G417**), ki jo datiramo v stopnji Ha A in zgodnji Ha B, odkrita velika količina kamnitih orodij, predvsem žrmelj (**G363–G368**), ob tem pa tudi semena prosa (*Panicum*), ječmena (*Hordeum*) in boba (*Vicia faba var. minor*). Gre za delno premaknjene plasti, ki so se nahajale ob in nad nekdanjo strugo, a je verjetno, da je bil v bližini prostor, kjer so mleli žito in morda opravljali tudi druge obrtniške dejavnosti.

95 Pri definiciji gospodarstva se opiramo na razlago termina *farmstead* B.K. Robertsa (1996, 15–16). Po njem gre za skupino objektov, ki tvorijo kmetijsko skupnost, sestavljeno iz enot za različne namene. Predvidevamo lahko prostore za ljudi in živali, kašče, delavnice, dvorišča itn., ki so lahko omejene oziroma zagrajene z ograjami. Ponekod je mogoče domnevati tudi soobstoj več gospodarstev, ki so lahko soodvisna, saj skupaj obdelujejo zemljo, skrbijo za živino itn. Po nekaterih primerjavah gospodarstva ne gre enačiti s pripadnostjo le eni družini, kot si to po zgledih v današnjem kulturnem okolju radi predstavljamo.



86 Pregledni načrt gospodarstva 1. Merilo 1 : 200.


Stavbni objekt 6

Na območju sektorjev XXXIII in XXXIV so se sledi arheoloških ostalin še zgostile. Ob vodotoku je bilo v kvadrantih 951–954, 977–978 odkritih nekaj jam za sohe, ki tvorijo blago trapezoiden stavbni objekt 6, z dimenzijami 6,5 × 3,1 m, ki obdaja jamo SE 370a, z eno izmed najpomembnejših najdb najdišča. V njej je bila ob popolnoma ohranjenem loncu (**G637** – L7d) odkrita v celoti ohranjena planokonveksna bakrena pogača (**G636**). Glede na primerjave ju lahko uvrstimo na prehod iz starejšega v mlajšežarnogrobiščno obdobje, kar potrjuje tudi analiza kemijske sestave pogače. Jama je ob tem vsebovala tudi ožgane ostanke lesa in koščck žitnega zrna. Sestav se ponovi v jami za soho SE 900a, ki je domnevno del stavbnega objekta 20/21. V njej so bili odkriti seme boba (Vicia faba var. minor) in žitno zrno, morda ječmen (Hordeum), več odlomkov neznačilne lončenine in odlomek bronastega obročka oziroma zapestnice. Slednji vzbuja pozornost zaradi visoke, kar 15 %, vsebnosti kositra, kar ga morda uvršča celo med polizdelke, ki se v metalurškem procesu uporabljajo kot vir kositra. Lesno oglje iz jame SE 370a je omogočilo tudi radiokarbonsko analizo, ki jamo datira v čas 1208–991 cal BC (2σ-95,4 %). Ob tem je bilo analizirano tudi oglje iz jame za soho SE 1100, ki je sestavni del stavbnega objekta 6. Datacija se je izkazala za sočasno (1211–1012 cal BC (2σ-95,4 %).

Stavbna objekta 7, 8 (sl. 87)


V zahodnem delu sektorja so bile odkrite ostaline še dveh stavbnih objektov, v plasti nad geološko osnovo pa se nanju navezuje nekaj lončenine, ki se kot v sektorju XXX nahaja predvsem izven tlorisov stavb. Južnejši, stavbni objekt 7, se razprostira v kvadrantih 973–974 in 983–984, oblikujeta pa ga dve vrsti s po štirimi jamami za sohe. Njegove dimenzije so 6 × 3,3 m. V severnem delu so bili odkriti tudi plitka ovalna jama, nekaj manjših jamic, morda ostankov kolov, ter prodnata plast nepravilne oblike. Podobna je bila odkrita tudi ob južnem delu stavbe, le da je bila slednja mnogo večja in je bila v njej tudi večja količina odlomkov lončenine. Ob severnem delu stavbe so bile v smeri zahoda jame za sohe oziroma kole, ki potekajo v rahlem loku in morda nakazujejo obstoj ograje ali staje. Natančneje datirane najdbe (**G522–G548**) izvirajo le iz plasti SE 336, ki je bila delno premešana, saj se je nahajala le 0,20–0,25 m pod površino orne zemlje in je bila posledično v njej tudi novoveška keramika. Razpon prazgodovinskih najdb je širok, saj sta ob prevladujočih poznobronastodobnih kosih tudi mlajša odlomka, ki ju pripisujemo starejši železni dobi (**G524**, **G525**). Med preostalimi so bili različne sklede ter nekaj loncev. Sklede tako pripadajo kar štirim variantam (So1a – **G534**, So1d – **G538**, Sz2a – **G528** in Sz4a – **G526**), njihov časovni razpon pa obsega stopnji Ha A in Ha B. V času zgodnje pozne bronaste dobe se že pojavi lonec variante L3 (**G527**, **G533**), tako zgodnji pa bi lahko bil tudi odlomek posode na nogi **G548** (D5b). Naj omenimo še varianto lonca L2 (**G537**), ki se pojavlja skozi vso pozno bronasto dobo. Predvidena raba objekta je torej umeščena predvsem v stopnja Ha A.

Nekoliko severneje ležeči stavbni objekt 8 se razprostira v kvadrantih 1000, 1008–1009, 1026–1027, njegove dimenzije



87 Pregledni načrt gospodarstva 2. Merilo 1 : 200.

pa so 5 × 3 m. Sestavljata ga dve vrsti s po petimi sohami, med katerimi so kar štirje pari. Stavba je imela še slemensko soho. Jame, ki so na severni strani stavbe, so morda tvorile prizidek. Glede na število jam in njihove lege se zastavlja vprašanje o številu hiš in načinu gradnje. Po prvem scenariju gre za dva objekta, pri tem pa je bil ob popravilu drugi le blago zamaknjen. Lahko pa gre za le en objekt s parnimi sohami, saj je podoben način gradnje opaziti tudi pri vzhodni steni stavbnega objekta 11 (sek. XXXIV). Ob takšnem predvidevanju se postavljajo tudi vprašanja o načinih gradnje, na katera pa zaradi odsotnosti ostankov stenskega ometa ne moremo odgovoriti. Verjetno je, da je bila gradnja s sohami z vmesnimi stenami iz prepleta. Manj verjetna je gradnja z med dvema navpičnima sohama ukleščenim brunom, ki je doslej poznana le pri gradnji ograj. Taka stavba bi spominjala na brunarico, oporo pa bi ji nudile navpične



sohe.[96] Okoli nje je razporejenih še nekaj večjih jam, med katerimi izstopa SE 339, v kateri je bilo tudi več odlomkov lončenine. Edina značilna najdba, ki jo morda lahko povežemo s stavbo, je kolenčast ročaj iz jame za soho SE 346 (**G549**), ki leži v isti vrsti kot severna stena objekta in morda pripada prizidku. Posode s takšnimi ročaji so najpogostejše na začetku mlajšega žarnogrobiščnega obdobja.

Gospodarstvo 2 – stavbni objekti 9–14 (sl. 87)

Nekoliko vzhodneje, v osrednjem delu sektorja XXXIV, je bilo večje število ostalin objektov, ki so glede na postavitev okoli dvorišča oblikovali eno izmed gospodarstev (2). Najjužnejši je manjši stavbni objekt 9, ki se nahaja v kv. 960–961 in 970–971. Orisuje ga šest jam za sohe, ki tvorijo skoraj pravokotno obliko z dimenzijami 2,9 × 2,7 m. Vzporejamo ga lahko z nekoliko manjšim stavbnim objektom 14 v kvadrantih 992 in 1017, katerega oris podajajo le štiri jame za kole. Njuna namembnost kot kašče, kar je pri tako velikih objektih pogosto, pa je zaradi pomanjkanja najdb zgolj hipotetična.

Jasen je obris 5 × 3,8 m velikega stavbnega objekta 10, ki leži v kvadrantih 967–986 in 989–990. Oblikujejo ga tri vrste jam za sohe, pri čemer pa srednja ni centralna, temveč deli stavbo na eni tretjini. Ob tem je zanimiva zahodna vrsta z jamami za sohe v jarku, v katerem so se ohranili tudi odtisi zabitih kolov, ki so sestavljali stensko konstrukcijo. Do neke mere podobno gradnjo poznamo iz kasnejše naselbine na Hajndlu pri Ormožu ter iz nekaterih madžarskih naselbin, le da so tam na takšen način grajene celotne stavbe[97] (Csányi, Tárnoki 1994, Fig. 114–116; Mele 2005). S stavbo lahko povežemo tudi jame zahodno od nje ter večje število jam za sohe, ki se pojavljajo predvsem ob vzhodni strani objekta in so morda pokazatelji kasnejših popravil. Podobno kot pri stavbah 5 in 7 tudi tukaj opazimo vrsto soh, ki v loku izhajajo iz jugozahodnega vogala stavbe.

Le slabega 1,5 m severneje so bili v kvadrantih 989–990, 993–994 in 1015–1016 ostanki stavbnega objekta 11 z dimenzijami 5,4 × 3 m. Orisujeta ga dve vrsti soh, od katerih vzhodno sestavlja pet parov jam za sohe, medtem ko je zahodna linija slabše ohranjena.[98]

Z zahodnega dela zapira dvorišče kompleks stavbnih objektov 12 in 13, ki se razprostira v kvadrantih 970–971, 986–987, 995–997 in 1013–1014. Pri poskusu razlage ju nismo uspeli primerno ločiti. Prvi, ki leži južneje in je usmerjen skoraj natančno v smeri S–J, predvidoma meri 4,7 (7,2) × 3 m, označujeta ga dve vrsti jam za sohe, v enem vogalu pa se nahaja večja jama. Drugega, usmerjenega JZ–SV, oblikujejo tri vrste jam za sohe. Njegove dimenzije so 5,7 × 3,7 m. Omeniti je treba še severovzhodno nadaljevanje osrednje vrste soh istega objekta, kjer sta bili odkriti manjša dvojna in manjša enojna jama za soho oziroma kol. Prostorsko je na omenjene stavbe vezanih več jam različnih oblik. Med drugim je v kvadrantih 961–962 skupina jam, katere starost morda opredeljuje odlomek lončenine iz SE 776, ki ga postavljamo v zgodnjo bronasto dobo. Najdb, ki se vežejo na druge objekte, je zelo malo, saj je bila nad geološko plastjo le ornica. Kljub temu je bilo nekaj najdb v jamah za sohe (**G657–G659, G662**), od katerih pa le SE 399a pripada tlorisu naše stavbe 12. Po primerjavah sodijo v starejšo in mlajšo pozno bronasto dobo. Na takšno starost teh objektov kaže tudi radiokarbonska analiza vzorca oglja iz jame za soho SE 727a, ki kaže na časovni razpon 1133–1010 cal BC (2σ-76,7 %).

Sektorja XXXV in XXXVI zaobjemata osrednji del naselbine, kjer se geološka podlaga že nekoliko spusti, tako da je bilo uničenje vkopanih arheoloških elementov na tem delu manjše.[99] Zahodni del, ki meji na strugo vodotoka, je domala brez arheoloških ostalin oziroma je njihova gostota za mnogokrat manjša od siceršnje. Tukaj lahko predvidevamo osrednji prostor naselbine, morda »trg«, ki ima primerjave tudi pri nekoliko starejših naseljih, kot sta Sodolek pri Sv. Juriju ob Ščavnici in Pince (Pod Grunti) pri Lendavi (Kavur 2007, sl. 2; Kavur 2018, 63; Kerman 2018, 58). Med ostalinami na tem območju je le nekaj večjih jam (npr. SE 801, SE 809–810, SE 882/1), ob katerih je bilo tudi nekaj manjših jam (za sohe), vendar pa razen krajših vrst ni drugih značilnih razporeditev.

96 Dejstvo je, da stavba, narejena le iz vodoravnih brun, ki se v vogalih vežejo na preklop, ne potrebuje dodatne opore niti dodatne slemenske podpore, saj je njena nosilnost zadostna. Stvar pa se bi spremenila, če bi šlo za drugačno vezavo, ki pa jo lahko predvidevamo le teoretično. Stik dveh isto usmerjenih brun lahko predvidevamo tudi po enem izmed rogoških kosov prežganega stenskega ometa (sek. XLIII, kv. 1337, 1337a; SE 1504; **G1058**). Kljub temu pa drugačnih oblik gradnje, ki jih danes ne poznamo več, ne gre popolnoma izključiti, saj je to čas, ko so na Brinjevi gori postavljene prve stavbe, ki so bile grajene iz brun in se predvidoma vežejo na preklop. Morda pa bi lahko v času spoznavanja tega načina gradnje predvidevali tudi eksperimentiranje z drugačnimi rešitvami, ki se kasneje niso uveljavile.

97 Glede na plitke jame tega objekta bi tudi tukaj morda lahko predvidevali jarke, ki so učvrščevali stenske konstrukcije, a je indicev za resnejše zaključke enostavno premalo.

98 V njenem severozahodnem vogalu je prišlo tudi do recentnega uničenja (SE 728a), ob tem ne poznamo niti profila jame SE 371a, ki bi lahko vključevala jamo za soho, kot to poznamo pri jami SE 933a ob stavbnem objektu 24.


99 Podatki o teh sektorjih so izredno skopi, saj nismo imeli na voljo opisov SE-jev, število najdb, ki so bile pripisane temu območju, pa je v primerjavi z drugimi izredno malo. Prav tako popolnoma manjkajo podatki o prisotnosti prežganega hišnega ometa.

Najstarejša in edina, ki jo lahko dobro datiramo, je jama SE 882/1, v kateri je bil lonec (G687), značilen za kulturno skupino Kisapostag iz zgodnje bronaste dobe. Na vzhodu območje osrednjega prostora zaključujejo večje podolgovate jame, ki so bile razporejene med že obravnavanim stavbnim objektom 12/13 in naslednjim stavbnim objektom 15–16. Ena izmed jam (SE 731) je z vsebnostjo oglja omogočala tudi radiokarbonsko analizo, ki jo datira v čas 1285–1112 cal BC (2σ-95,0 %).

Gospodarstvo 3 – stavbni objekti 15/16–18, ognjišče 2 (sl. 88)

V kvadrantih 1066–1067, 1072–1073 in 1092–1093 je bil stavbni objekt 15/16, z dvema opredeljenima fazama gradnje, ki pa ju časovno ne moremo jasneje ločiti. Ob tem prvi, z dimenzijami 8,5 × 3,3 m in usmerjenostjo od juga proti severu z blagim odklonom proti severovzhodu, morda »skriva« še dve (pod-)fazi gradnje. Gre namreč bodisi za stavbo, ki jo sestavljata dve vrsti s po štirimi pari jam za sohe, bodisi sta to dva objekta, in sicer z drugim, ki je po skoraj isti osi zamaknjen za dobrega pol metra. Kot dokaz za relativno zaporedje gradnje enega izmed njih lahko služijo fragmentirane žrmlje (G669), ki so bile kot kamnita zagozda uporabljene v jami za soho SE 842. To pomeni, da je bila stavba zgrajena, ko je naselje že živelo, saj so bile žrmlje po poškodbi preuporabljene za zagozdo. Kaže, da je bil torej starejši drugi (oz. tretji) objekt, velikosti 5,1 × 3,6 m, ki ima tudi zamaknjeno centralno os, saj je usmerjen JV–SZ. Tudi ta ima na najmanj dveh mestih po dve jami za sohe, kar najverjetneje pomeni, da je bil popravljan.

Le štiri metre vzhodneje se je nahajal 4,3 × 2 m velik stavbni objekt 17. Slednji izstopa po dimenzijah, saj je med ožjimi stavbami v naselju, tudi po obliki pa ga lahko vzporejamo s stavbnim objektom 26. Obema sta skupni trdnejša gradnja



88 Pregledni načrt gospodarstva 3. Merilo 1 : 200.


krajših stranic, ki jih je sestavljalo večje število soh, in ohlapnejša predvsem na zahodni, podolžni strani, kjer je v obeh primerih stala le ena soha. Takšno gradnjo bi lahko po obliki primerjali s pokritimi stajami na nekaterih slovenskih planinah (Cevc 1984, 118). Še vzhodneje, na meji izkopnega polja, je bila odkrita jama SE 826 z obilico oglja in prežgane ilovice, ki jo zatorej lahko razumemo kot ognjišče. K tej skupini stavb sodi tudi manjši stavbni objekt 18 s štirimi sohami, ki meri 2,8 x 2,6 m in po obliki močno spominja na južneje ležeča objekta 9 in 14. Zaradi pomanjkanja najdb je to gospodarstvo težko natančneje datirati, saj so na voljo le najdbe iz premešanih plasti (**G672–G686**). Njihov razpon je sicer »klasičen rogoški«, saj odlomek lonca **G677** vzporejamo s pozno srednjo in zgodnjo pozno bronasto dobo, odlomek odebeljenega ustja sklede **G683** (Sz3c) pa z mlajšežarnogrobiščnim obdobjem; vse druge najdbe prav tako sodijo v ta razpon.

Gospodarstvo 4 – stavbni objekti 19–26 (sl. 89)

Osrednji del gospodarstva so sestavljale ostaline objektov 20/21, 23 in 24, ki so bili razporejeni okoli dvorišča. Ob njih so bili na vzhodni strani v loku razporejeni še objekti 19, 22, 25 in 26, ki jih najverjetneje prav tako lahko prištevamo k tej celoti, vendar jih v nadaljevanju omenjamo posebej.

Stavbni objekti 19, 22, 25, 26

Na meji sektorjev XXXV in XXXVIII je stal večji, blago proti severovzhodu usmerjen stavbni objekt 19, dimenzij 6 × 2,7 m, ki ga orisujeta dve vrsti s po tremi jamami za sohe, okoli njega pa se nahaja še nekaj različno oblikovanih jam. Edina najdba, ki jo lahko neposredno vežemo na objekt, je okrašen odlomek ostenja posode **G671**. Proti severu je potekala vrsta jam za sohe, ki je vodila do stavbnega objekta 22. Objekt je ležal v kvadrantih 1140–1141, 1148–1149, njegova usmeritev pa je bila JZ–SV. Stavbo, velikosti 4,7 × 3,2 m, oblikujeta dve vrsti jam za sohe, od katerih jih ena šteje tri, druga pa dve. Ob tem lahko s to stavbo povežemo tudi dve prodnato-zemljeni plasti (SE 967, SE 968) ter katero od jam okoli nje. Jama SE 991a je bila podolgovato ovalne oblike, prav takšna pa je bila tudi le tri metre južneje ob stavbi 19. Ob tem je pomenljiva tudi najdba žrmeljnega kamna (**G797**) »pred« stavbo 22 oziroma na strani, kjer stavba nima centralne sohe. Le nekaj metrov vzhodneje od objektov je bila prodnata plast velikosti 1,5 × 1,4 m. Časovna uvrstitev obravnavanih objektov je težavna. Edini najdbi, ki pripadata kontekstu SE 993, sta odlomka **G794** in **G795**, med katerima



89 Pregledni načrt gospodarstva 4. Merilo 1 : 200.


Ognjišče 4
Gospodarstvo 3
Ognjišče 2
XXXIX
XXXVIII
28
27
26
25
23
22
19
20/21
18
17
15/16
111

je slednji zagotovo datiran v zgodnjo bronasto dobo. To datacijo pa ne gre kar prenesti niti na stavbo 22, še manj na celoten kompleks stavb. Med najdbami, ki so bile v sosednjih kvadrantih odkrite v plasteh nad geološko podlago (**G778–G785**), so takšne, ki imajo najboljše analogije v pozni srednji bronasti dobi ter zgodnjem in starejšem žarnogrobiščnem obdobju (**G780**), pa takšne s primerjavami iz starejšega in mlajšega žarnogrobiščnega obdobja (**G778**), ne manjkajo pa niti starejšeželeznodobni odlomki (**G784–G785**).

Le tri metre severneje, v kvadrantih 1163–1164, 1173–1174, je ležal stavbni objekt 25, velikosti 4,9 × 2,9 m, njegova usmeritev pa je bila JV–SZ. Vsako izmed njegovih daljših stranic so najprej podpirale po tri sohe, o kasnejših popravilih pa lahko sklepamo po nadaljnjih jamah za sohe ob njih. Znotraj hišnega tlorisa sta bili odkriti še dve ovalni jami z zemljeno-kamnitim zasutjem. Proti SV je od sredine objekta potekala vrsta manjših jam za kole, kar smo zasledili že pri nekaterih drugih stavbah. Kot ob stavbi 22 so bile tudi tukaj odkrite kamnite žrmlje (**G798**). V plasteh nad ostanki stavbe je bila najdena starejšeželeznodobna bronasta čolničasta fibula (**G787**), v sosednjem kvadrantu pa odlomka skled (**G800–G801**), kot se pojavljajo od starejšega žarnogrobiščnega obdobja naprej. Vzhodneje so bili odkriti odlomek, okrašen z glavničastim okrasom, datiran v zgodnjo bronasto dobo (**G805**), poševno kaneliran ročaj posode iz časa Ha A (**G808** – R2j) ter kolenčast ročaj skodelice, značilen za začetek Ha B (**G812** – R3b).

Le nekaj metrov severneje je bil v sektorju XL odkrit že omenjen stavbni objekt 26, ki kot stavba 17 oblikovno spominja na pokrito stajo. Krajši stranici 5,4 × 1,8 m velikega objekta je podpiralo štiri oziroma pet soh, jugovzhodno steno ob vogalnih še dve, na severozahodni strani pa je streha slonela le na eni. Tukaj bi lahko potemtakem predvidevali vhod. Nanj se navezuje pet keramičnih predmetov (**G893–G897**), ki so ležali na geološki podlagi SE 3. Med njimi je bila tudi skleda s fasetiranim uvihanim ustjem (**G897** – Sz3b), najdena »pred« objektom, ki je značilna predvsem za Ha A in Ha B. Druge najdbe tej dataciji ne oporekajo. V okolici objekta je bilo odkritih še več predvsem manjših jam za sohe, ki morda kažejo na obstoj ograj, a njihovega videza ni bilo mogoče rekonstruirati.

Stavbni objekti 20/21, 23, 24 (sl. 89)

V sektorju XXXVII so bili odkriti kopica jam in številne najdbe.[100] V kvadrantih 1112–1114 in 1127–1129 je bilo domala nepregledno število jam za sohe in kole, a nam je uspelo izluščili dva tlorisa stavbnih objektov (20, 21), s podobno usmeritvijo skoraj natančno Z–V, z blagim odklonom proti severovzhodu. Obris prve stavbe (20) z dimenzijami 6,9 × 2,6 m sestavlja sedem jam za sohe. Na objekt so se tako na jugu kot na vzhodu navezovale večje in manjše jame za sohe ter nekatere še manjše jame za kole, ki so tvorile obliko, podobno odprti živalski staji. Morda je bil ta prostor južno od poslopja tudi nadstrešen, saj ga obdajajo močne jame za kole, ob njih pa še kopica jam za kole, ki bi lahko proti notranjosti objekta tvorile steno. Nadalje so bile številne majhne jame za sohe odkrite tudi na prostoru domnevne staje, katerih namena pa ne moremo določiti. Druga stavba (21) je bila le nekoliko zamaknjena proti severu. Njen obris je najverjetneje sestavljalo šest jam za sohe, ob naknadnih popravilih pa so bile dodane še tri. Eni izmed hiš lahko pripišemo tudi večjo jamo nepravilne oblike SE 915a, ki se nahaja znotraj tlorisov obeh stavb.

Neke vrste posebnost predstavlja območje kvadrantov 1109a–1111, 1130–1132a in 1133a–1135, v katerem je bilo daljše zaporedje jam za sohe oziroma kole, ki so obdajale nepravilno oblikovan prostor v velikosti pribl. 80 m². V njem razen ene večje in ene manjše jame ni bilo nobenih drugih ostalin. Verjetno lahko ta prostor razumemo kot odprto stajo.

V kvadrantih 1138, 1150–1151, 1162–1163 smo prepoznali od JZ proti SV usmerjen stavbni objekt 23. Oblikovali sta ga dve vrsti jam za sohe, pri čemer je bilo v jugozahodnem vogalu odkritih več jam, kar morda kaže na popravila v teku njegove uporabe. Z njim lahko povežemo tudi dve jami nepravilnih oblik, od katerih je v SE 1404a tudi jama za soho, ki leži natančno v smeri stene.

V kvadrantih 1154–1155 in 1158–1159 je bil odkrit JZ–SV usmerjen stavbni objekt 24, ki sta ga oblikovali dve vrsti s po štirimi jamami za sohe, kasneje pa so bila, kot kažejo dodatne jame za sohe, tudi pri tem objektu potrebna popravila. V jugozahodnem vogalu stavbe z dimenzijami 6,2 × 2,8 m je bila odkrita še velika jama SE 933, v kateri sta bili tudi dve jami za sohe.

100 V tem sektorju so se nekatere jame pojavile na višini plasti SE 3a, druge pa na površini geološke podlage SE 3. Razlika med njima znaša do pribl. 0,10 m. Poskus sestaviti tlorise hiš na podlagi ločevanja jam glede na višino, na kateri so se pojavile, ni pokazal dobrih rezultatov. Nasprotno pa so se jasno pokazali tlorisi, ko smo vse jame obravnavali kot celoto. Gre torej za plast, ki je nastajala v času uporabe stavb, po njihovem propadu pa je ostanke nekaterih soh prekrila zemlja, nekaterih pa ne. Podobno situacijo je opaziti tudi pri stavbnem objektu 25, kjer sta bili kamnito-zemljeni polnili jame (SE 965a in SE 966a) opaženi že v zgornji plasti, medtem ko so bile vse jame za sohe vidne šele na geološki osnovi. Seveda pa pri tem odstopajo jame, ki niso presegle globine mlajših plasti (npr. SE 928a, SE 938a, SE 940a, SE 952a) in so praviloma brez arheoloških najdb, kar verjetno kaže na njihov mlajši čas nastanka.

Kako lahko datiramo ta kompleks oziroma gospodarstvo prepletajočih se stavb in drugih jam neznanih funkcij, ki oblikujejo osrednje dvorišče? Med najstarejše strukture sodi velika jama SE 964a, ki se nahaja v kvadrantih 1136 in 1137. V njej sta bila med večjo količino lončenine odkrita tudi fragmentiran lonec (**G760**) in fragment ustja posode (**G759**), ki sodita v zgodnjo bronasto dobo. To datacijo potrjuje tudi radiokarbonska analiza oglja iz te jame, ki kaže na čas 2045–1896 cal BC (2σ-84,5 %). A keramičnega gradiva takšne starosti je bilo v sosednjih jamah še več, vendar nobeo izmed njih ni vezano na katerega izmed opisanih objektov. Podoben lonec (**G753**) je bil v jami SE 935, odlomek, okrašen z glavničenjem (**G757**) v jami SE 961, sočasen pa je tudi odlomek (**G734**) iz jame SE 918. Kar nekaj fragmentov takšne keramike je bilo med premešanimi najdbami višjih plasti (**G711, G714, G715, G720**).

V jami SE 963 je bil najden odlomek sklede s fasetiranim ustjem (Sz3b – **G758**), katere oblika, še posebej pa okras, jo uvrščata v starejše žarnogrobiščno obdobje. Ob tem je vredno omeniti tudi najdbe (**G754–G756**) iz jame SE 947, ki jo datirajo v starejše ali začetek mlajšega žarnogrobiščnega obdobja. Najširši izbor najdb ima jama SE 933, ki pripada stavbnemu objektu 24. V njej zasledimo tako na notranji strani fasetirano izvihano ustje posode (**G740**), značilno predvsem za Ha A, kot tudi najdbe s širokim časovnim razponom v pozni bronasti dobi (So5a – **G751**, L1 – **G746**). Ob tem naj omenimo še skodelo Sk2b (**G749**), skledo z uvihanim ustjem z odebeljenim robom Sz3c (**G742**) in nekatere okrašene odlomke ostenij posod (**G737, G741, G743**), ki imajo predvsem mlajšežarnogrobiščne vzporednice. Ta jama je ob keramičnih najdbah zaradi vsebnosti oglja in ožganih plodov (želod) nudila tudi možnost za radiokarbonske analize. Datirana sta bila kos oglja (1132–1008 cal BC (2σ-80,5 %)) ter pooglenel želod (1212–1045 cal BC (2σ-92,4 %)), ki sta dala dokaj podobne rezultate. Nadalje je bila ob objektu 20/21 odkrita že omenjena jama SE 900a, v kateri je bil bronast obroček z visoko vsebnostjo kositra, ki ga po obliki in po rezultatih kemijske analize lahko datiramo v Ha A oziroma zgodnji Ha B. Del objekta 20/21 je bila tudi jama za soho SE 948a (s polnilom SE 948), ki je vsebovala oglje. To je bilo radiokarbonsko datirano (1128–982 cal BC (2σ-91,8 %)), rezultat pa ustreza zgornjim ugotovitvam.

Nekoliko presenetljiva za datacijo predvsem objekta 20/21 je radiokarbonska analiza oglja iz ene izmed jam za sohe (SE 1413a), ki so ga obdajale. Jama je sicer brez najdb, datacija vzorca oglja pa kaže na razpon 1745–1604 cal BC (2σ-88,2 %). Ker pripadnost jame k temu objektu ni povsem gotova, ob tem pa smo datume tega časovnega razpona deloma že postavili pod vprašaj, smo se vseeno odločili za datacijo objekta v pozno bronasto dobo.

Kronološko edinstvena na tem območju je jama SE 919, ki je vsebovala tudi odlomek posode (**G735**) iz starejše železne dobe, ki najverjetneje določa njeno kronološko mesto.

Med najdbami iz najnižjih plasti nad geološko podlago smo zasledili tako zgodnjebronastodobne (**G857**), starejšeželeznodobne (**G825**), pa tudi latenske oziroma rimske (**G840**, **G848**) odlomke keramike, kot povsod drugod pa močno prevladujejo odlomki poznobronastodobne lončenine. Med njimi so takšni, ki so značilni za vso žarnogrobiščno obdobje, kot na primer globoke sklede z izvihanim ustjem So1d (**G880**), spet drugi so bolj specifični. Ročaj trikotnega preseka (**G865**) se pojavlja na posodah predvsem v Ha A, medtem ko so okrasi odlomkov ostenij posod **G856** in **G861** ter odlomek sklede **G866** (Sz2a) predvsem mlajšežarnogrobiščni.

Stavbna objekta 27, 33

Le nekoliko severneje so bile v sektorju XL odkrite ostaline stavbnega objekta 27. Gre za jamo, ki je bila obdana z dvanajstimi jamami za kole, ki orisujejo 1,8 × 1,4 m velik prostor. Ker nimamo na razpolago niti najdb niti njegovega opisa, je njegova razlaga lahko le posredna. Podoben je namreč delu stavbnega objekta 33, ki leži v kvadrantih 1498–1499, 1510–1512 in 1522–1523, in s katerim ju druži tudi blago stopničast profil, ter ognjišču 7, odkritem v kvadrantu 1573. Sodeč po najdbah, odkritih v objektu 33, skledi, shrambnemu loncu in pekvi (**G1177, G1182, G1183**), bi lahko bil to prostor, povezan s shranjevanjem ali pripravo hrane.

Ob tem je zanimiva datacija tudi nekaterih drugih jam sektorja XL. To so jame SE 105 in SE 149, v katerih so bili kosi ostenij loncev, okrašeni z odtisi glavnika (**G906–G907, G910**), okrasom, ki je značilen za lončenino zgodnje bronaste dobe. Soroden kos (**G904**) je bil najden tudi v plasti nad geološko osnovo. Na slednji so ležale nekatere kronološko značilne najdbe, kot so odlomki različnih skled. Takšne z uvihanimi ustji so datirane od Ha A do Ha B, ob tem pa okras nekaterih primerkov (**G901, G903**) kaže na zgodnejše obdobje. Mlajša je le skleda z izvihanim ustjem variante So4 (**G900**), ki ima primerjave v Ha B.

Stavbni objekt 28, ognjišče 4

V sektorju XXXIX so bile v kvadrantih 1215–1218, 1239–1241 odkrite ostaline velikega troladijskega objekta 28. Od JV proti SV usmerjen objekt ima dimenzije 7,3 × 5,2 m, njegov tloris in način gradnje pa kažejo štiri vrste s po štirimi jamami za sohe, pri čemer je najjužnejša vrsta rahlo zamaknjena. Ob severovzhodnem vogalu objekta je bilo odkrito še ognjišče 4.

Skleda z odebeljenim uvihanim ustjem Sz3c (**G886**), ki je bila odkrita v jami za soho SE 1324, je edina dobro opredeljiva najdba, neposredno vezana na objekt. Njene primerjave prihajajo iz starejše- in predvsem iz mlajšežarnogrobiščnih najdišč. Objektu pa lahko pripišemo tudi nekaj najdb iz plasti SE 1303 (**G867, G873–G876**). Te so odlomek ostenja posode, okrašen z glavničenjem, značilnim za zgodnjo bronasto dobo (**G873**), noga posode (**G867**), ki spominja na podobne iz pozne srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ter lonec variante L2 (**G876**), ki ga iz pozne bronaste dobe sledimo tudi v starejšo železno dobo. Za datacijo objekta sta pomembni tudi radiokarbonski analizi oglja. Za skrajno južno vogalno jamo za soho SE 1338 je bila podana datacija 1218–1047 cal BC (2σ-93,8 %). Drugačen razpon ima radiokarbonska analiza vzorca iz jame SE 1329, ki sicer ne sodi v začrtan obris objekta, vendar leži v vrsti z vzhodno steno objekta ter je tako velika in globoka kot jame, ki mu jih pripisujemo. Njena datacija je 2070–1956 cal BC (2σ-56,3 %) in sovpada z drugo zgodnjebronastodobno datacijo vzorca z najdišča. Objekt zaradi številčne prevlade mlajših najdb po vsej verjetnosti sodi v siceršnji časovni razpon naselbine, Ha A in zgodnji Ha B.

Ognjišče 3

V osrednjem delu sektorja je bilo odkrito ognjišče 3 (SE 1311). V njem je bilo več odlomkov keramike, med njimi tudi nekaj močno prežganih, ki dopuščajo datacijo ognjišča. Skleda variante Sz2 (**G884**) je po primerjavah mlajšežarnogrobiščni element, ob tem pa se lonec variante L2 (**G885**) pojavlja najmanj skozi vso pozno bronasto dobo in tudi v starejši železni dobi. V ognjišču je bilo tudi oglje, primerno za radiokarbonsko analizo (851–794 cal BC (2σ-70,3 %)). Datacija je vredna premisleka, saj se do neke mere prekriva z radiokarbonsko datacijo gomile starejše železne dobe (gomila 2, SE 236), po drugi strani pa je precej mlajša od najmlajših datacij drugih naselbinskih ostankov. Ognjišče bi lahko pripisali grobiščnemu kontekstu iz starejše železne dobe, ki je natančneje orisan v drugem poglavju.

Stavbni objekt 29

Ležal je delno v sektorjih XL in XLI, natančneje v kvadrantih 1251–1254 in 1276. Od JV proti SV usmerjeno stavbo, velikosti 7,9 × 2,8 m, uokvirjata dve vrsti s po štirimi jamami za sohe, v njej pa je bila tudi plitka podolgovata jama. Na objekt sta vezani najdbi **G902** in **G909**, od katerih je prva skleda z uvihanim ustjem variante Sz4c. To lahko tudi zaradi okrasa v obliki poševnih kanelur datiramo najzgodneje v Ha A, a je lahko tudi mlajša.

Ograda za živino, ognjišče 6

Severno in vzhodno od tod je bilo območje, ki je bilo na videz nepravilno posejano z jamami za sohe in kole. Številne je bilo mogoče povezati v vrste, tako da gre morda za slabše ohranjene stavbne objekte, ali pa za ostanke večjega ograjenega prostora oziroma več manjših ograd, kot smo jih zasledili tudi ob nekaterih stavbah, in v katerih bi se lahko zadrževala živina. Tukaj odkrite jame so manjše in plitvejše od tistih, ki so pripadale stavbnima objektoma 29 in 30, ki sta bila v neposredni bližini. Omeniti velja tudi večjo koncentracijo jam v osrednjem delu domnevne ograde.

V kvadrantih 1259, 1260 in 1269 so bile najdbe iz zgodnje bronaste dobe (**G948–G950, G953**), a nobena ni bila v jami ali jami za soho. Druge najdbe z območja ograde so kasnejše. V jami SE 226 je bila ob nekaj odlomkih keramike odkrita tudi razlomljena cigarasta igla, ki jo lahko datiramo predvsem v starejše in na sam začetek mlajšežarnogrobiščnega obdobja. S tem je v veliki meri skladna tudi radiokarbonska datacija oglja iz te jame (1109–1093 cal BC (2σ-2,8 %), 1086–1066 cal BC (2σ-3,6 %), 1059–922 cal BC (2σ-89,1 %)). Med lončenino je zaslediti odlomek lonca L2 (**G954**) iz pozne bronaste dobe, odlomek na notranji strani fasetiranega izvihanega ustja posode (**G964**), kakršna so značilna predvsem za Ha A, in odlomke različnih skled z značilnim okrasom iz obdobij Ha A in zgodnjega Ha B (So5b – **G939**, Sz3b – **G937**, Sz4a – **G956**). Podobno kaže tudi vrezan okras na odlomku ostenja posode **G955**, ki je pogost predvsem v mlajšežarnogrobiščnem obdobju.

Nekoliko severneje se je na območju brez drugih ostalin nahajalo ognjišče 6 (SE 218), ki je zapiralo severni dohod do obravnavane ograde, ki je bila iz treh strani obdana s stavbnimi objekti. Ognjišče je, kot je pokazala radiokarbonska datacija, sicer kasnejše, saj sodi že v starejšo železno dobo (796–747 cal BC (2σ-50,5 %)).

Stavbna objekta 30, 31, ognjišče 5

V kvadrantih 1291–1292, 1309–1311, 1315 je bil odkrit stavbni objekt 30, ki je bil morda povezan z ograjo, saj so bile jame za sohe oziroma kole ograde zelo blizu objekta. Ob usmeritvi JZ–SV in dimenzijah 7,9 × 2,9 m ga označujeta dve vrsti s po petimi sohami. Dodatni jami za sohe, ki sta bili na severni strani ob eni izmed osnovnih jam, verjetno pričata o kasnejših popravilih. Oglje iz ene od jam za soho tega objekta (SE 1246a) je bilo radiokarbonsko datirano (1114–967 cal BC (2σ-84,6 %)).

Le dva metra proti severovzhodu je bil v kvadrantih 1313–1315, 1334–1336 odkrit stavbni objekt 31. V obliki črke L postavljeno stavbo uokvirja sedem jam za sohe, njegovi daljši

stranici pa merita 5,4 × 4,3 m. Na tem območju je bilo najdb manj, sporočilen pa je fragmentiran žrmeljni kamen, ki je bil uporabljen kot zagozda v jami za soho SE 1242. Sklepamo lahko, da stavba ni bila postavljena ob ustanovitvi naselbine, temveč da je šlo za kasnejšo gradnjo, ob kateri so preuporabili zavržen material. Edina najdba, ki jo povezujemo z obema objektoma (30, 31), je odlomek sklede z uvihanim ustjem variante Sz3b (**G947**), ki jo lahko datiramo v Ha A in Ha B.

Ob njem so bile v kvadrantih 1336–1336a in 1337–1337a odkrite tri večje ovalne jame, od katerih smo eno označili kot ognjišče 5 (SE 1511). Ob oglju in prežgani ilovici je vsebovalo le eno s spodnje in zgornje strani zbrušeno predilsko vretence (**G1062**). Nenavadni pa sta tudi drugi dve jami.

V prvi (SE 1501) je bilo več odlomkov spodnjega dela lonca (**G985**), v drugi SE 1503 pa nekaj odlomkov kamnitih lomljencev, ene cele in ene fragmentirane kamnite žrmlje, fini tolkač, piramidalne uteži, svitek, veliko število odlomkov delno prežgane keramike (**G1036**) in zajetna količina prežgane prsti. Ob tem preseneča tudi raznolikost oblik keramičnega gradiva (**G986–G1058**). Gre predvsem za posode, ki so sestavni del značilnega repertoarja Ha A, kot sta na primer amfori **G1037** (A1a) in **G1003** (A2a), ter veliko število raznovrstnih fasetiranih izvihanih ustij večjih posod (**G1007**, **G1012**, **G1033**). Ob tem pa ne gre spregledati gradiva z vrhom pojavnosti v mlajšežarnogrobiščnih kontekstih, kot so visoke sklede Sv3b (**G1022**, **G1039**), ki pa ga je občutno manj. Kot je mogoče ugotoviti, prevladujejo deli velikih posod, ob tem pa zaman iščemo sklede z uvihanim ustjem in drugo manjše posodje. Radiokarbonska datacija 1126–974 cal BC (2σ-90,7 %), pridobljena z analizo oglja iz ognjišča SE 1511, se ujema z odkritim keramičnim gradivom, kaže pa tudi na sočasnost z objektoma 30 in 31.

V kvadrantih 1267 in 1285 sta bila odkrita tudi dva brezobličnа kosa oziroma kapljici bakra (**G944a**, **G961a**), verjetno izgubljena v metalurškem procesu. Po okoliških najdbah ju ne moremo natančneje časovno opredeliti, po analizi kemične sestave pa lahko slednjega z veliko verjetnostjo datiramo v Ha B.[101] Ker sta to edina kosa iz nižjih plasti, ki dokazujeta metalurško dejavnost, sta še toliko pomembnejša. Morda ju lahko povežemo z le nekoliko severneje ležečima stavbama 30 in 31 in ognjiščem 5 ob njima, podobno pa velja tudi za nekoliko južneje ležečo stavbo 28, ob kateri je bilo ognjišče 4. Ognjišče je bilo seveda nujno za izvajanje metalurških dejavnosti, za katere lahko predvidevamo, da so se tod odvijale, a so lahko sledovi takšnih ognjišč zelo skromni (glej npr. Fasnacht, Trachsel 2001).

101 Glej poglavje Kovinske najdbe bronaste dobe.

Pot

Proti severu število vkopanih arheoloških struktur upade. V sektorjih XLIV do XLVII je bila odkrita s prodniki tlakovana, od JZ proti SV usmerjena pot (SE 547), ki preči celotno izkopano območje. V kvadrantu 1417 sta bili na njej odkriti koncentraciji večjih lomljencev (SE 543), ki so jih izkopavalci razumeli kot podstavka. Ob tem pa je pomenljivo, da je ob južni strani cesto spremljala vrsta jam za sohe, ki se je končala prav pri omenjenih kamnih. Datacija poti sloni na trinajstih keramičnih najdbah (**G1085–G1097**), med katerimi jih je večina značilna za obdobje Ha A in Ha B (npr. So5b – **G1091**, Sz3a – **G1087**, Sz3b – **G1095**), le po ena pa je očitno starejša (**G1097**) oziroma mlajša (**G1094**), tj. iz zgodnje bronaste dobe in iz starejše železne dobe.

Nekoliko južneje od poti je bila še ena delno vzporedno vrsta jam za sohe. Njena datacija v Ha A je le posredna, saj opredeljivi odlomki keramike, kot so kanelirano in fasetirano izvihano ustje ter poševno kaneliran trup posod (**G1149, G1150, G1152**), izvirajo iz jame SE 1606, ki leži med njimi.

Stavbni objekt 32

Težje je razložiti skupino jam za sohe v kvadrantih 1447, 1450, 1462–1466 severno od poti, ki smo jo označili kot stavbni objekt 32. Njegova oblika je nedorečena, saj je mogoče kar sedem jam povezati v ravno vrsto, ob tem pa le štiri orisujejo domnevni manjši stavbni objekt. Ob tej skupini jam za sohe je bila odkrita tudi večja jama SE 554, v kateri je bila najdena večja količina keramičnega gradiva (**G1098–G1106**), od shrambnih loncev ter skled do tkalskega vretenca in piramidalne uteži. Med najdbami so lonec variante L4a (**G1101**), značilen za vso pozno bronasto dobo, skleda variante Sv1a (**G1104**) predvsem za obdobje Bd D in Ha A, skleda z uvihanim ustjem Sz3b (**G1103**) pa za časovni stopnji Ha A in Ha B. Ob tem imamo na razpolago tudi radiokarbonski dataciji, pridobljeni z analizo vzorcev oglja iz jame SE 554 (1226–1055 cal BC (2σ-94,3 %)) in jame za soho SE 557 (1047–909 cal BC (2σ-95,4 %)). S svojima razponoma nakazujeta podobno sliko kot zgoraj omenjene najdbe, morda pa kažeta, da objekt in jama ob njem nista sočasna, kot smo prepoznali tudi pri objektu 1.

Ostaline v sektorjih od XLVII do LII je treba predstaviti skupaj, saj se kljub večjim razdaljam med njimi kažejo nekatere skupne poteze.

Izjemna je jama SE 577, z dodatno poglobljenim delom, v katerega so bili vkopani oziroma zabiti štirje koli. Njene funkcije ne poznamo, na podlagi sklede variante So 13c (**G1170**) in lonca variante L 1a (**G1171**) pa jo lahko datiramo v starejše do mlajšežarnogrobiščno obdobje.

Stavbni objekt 33

Stavbni objekt 33 sta sestavljala dva dela. Enega označuje jama, obdana z osmimi jamami za kole (SE 585), drugega pa s štirimi jamami za sohe obrisan, 5,1 × 4,6 m velik, prostor. Izmed najdb, ki mu jih pripisujemo, sta časovno dobro opredeljivi skleda variante So1d (**G1182**) in lonec variante L2 (**G1183**), s primerjavami iz starejše- in mlajšežarnogrobiščnih kontekstov. Vprašanje, ki ga je podkrepila radiokarbonska datacija oglja iz jame SE 585, zadeva sočasnost obeh delov objekta. Gre namreč za najmlajšo prazgodovinsko radiokarbonsko datacijo na tem najdišču, ki sodi že v mlajšehalštatsko obdobje (516–392 cal BC (2σ-95,4 %)), pri tem pa najdb, ki bi jih tako opredelili, na najdišču nismo prepoznali.

V kvadrantih 1517 in 1540 je bila dvojna jama SE 571, SE 571a, od katerih sta bila v slednji ob neznačilnih odlomkih keramike tudi takšna, ki že imata značilnosti starejše železne dobe (**G1187**, **G1188**). Istočasen okrašen odlomek ostenja posode (**G1160**) je bil tudi v jami SE 575 v kvadrantu 1528a, druge najdbe iz iste jame pa se pojavljajo v širšem časovnem obdobju mlajše pozne bronaste in starejše železne dobe. Le ena najdba, ki jo datiramo v halštatsko obdobje, je bila še v jami SE 1705 iz kvadranta 1601b. Ob njej je bilo še več jam za sohe brez najdb. V skladu s »prehodnim« karakterjem najdb je bila tudi radiokarbonska datacija oglja iz jame SE 575 (811–776 cal BC (2σ-95,4 %)).

Ognjišči 7 in 8

Omeniti moramo še ognjišče 7 (SE 1291) z usločenim obodom iz petih jam za sohe na južni strani, ki ga ni bilo mogoče datirati. Podobno velja za ognjišče 8 (SE 1544), ki je bilo odkrito v kvadrantih 1640–1641.

Časovni razpon struktur na tem območju na eni strani označuje jama SE 1558, v kateri sta bila dva zgodnejbronastodobna odlomka okrašene keramike (**G1251–G1252**), nadaljnja dva pa sta bila v plasti nad njo (**G1248–G1249**). To jamo je sekala kasnejša jama SE 1556, ki pa se je nahajala v vrsti z nadaljnjimi tremi jamami sektorja LI. Iz ene izmed njih (SE 1546) je v celoti ohranjena skleda z uvihanim ustjem **G1250**, katere čas uporabe obsega obdobji Ha A in Ha B. Vrsta jam se je nadaljevala vse do plitke jame s polnilom iz večjih lomljencev (SE 1290) v kvadrantih 1586 in 1591. Pomenljivo je, da se smer razporeditve jam domala popolnoma ujema s smerjo prej obravnavane poti SE 547.

Zadnje obsežnejše ostaline, ki so bile odkrite v sektorjih LIII in LIV, so štiri gomile iz starejše železne dobe, ki so z drugimi sočasnimi najdbami obravnavane v posebnem poglavju.[102]

102 Glej poglavje Starejša železna doba.

Ob ostankih severnega vodotoka je bila v kvadrantih 1752–1753, 1764–1765 odkrita le še manjša ploščad iz prodnikov, ob kateri pa ni bilo najdb, ki bi jo časovno opredelile. Kot primerjavo lahko navedemo le ploščad ob vodotoku na Dolgih Njivah pri Beli Cerkvi, ki pa je zaznamovana z najdbami žganine, keramike in ožganih kosti ter je verjetno služila v ritualne namene[103] (Mason 2003).

Zaključne ugotovitve o videzu bronastodobnega naselja Rogoza

Nekoliko privzdignjen teren, ki se dviguje nad poplavno ravnico na jugu in predstavlja osrednji del raziskanega dela arheološkega najdišča Rogoza, je bil glede na raziskave bronastodobnega gradiva poseljen vsaj dvakrat. Ker so bile najdbe iz zgodnje bronaste dobe obravnavane v posebnem poglavju,[104] poskušamo na tem mestu strniti spoznanja, ki jih razkrivajo poznobronastodobne najdbe.

Med kopico jam za sohe in jam drugih namembnosti smo izluščili tlorise 33 stavbnih objektov. Domnevamo, da je bila večina stavb grajenih na splošno razširjen način z v jamah učvrščenimi navpičnimi stebri oziroma sohami. Za trdnost konstrukcije so bile pogosto uporabljene kamnite zagozde. Po kosih prežganega stenskega ometa in odtisih zabitih kolov v vrstah jam za sohe lahko sklepamo, da je jedro sten oblikoval preplet iz vejevja z navpičnim ali vodoravnim vpetjem, ki je bil nato zamazan z glino (**sl. 85**).[105] Videz stavbnega objekta 4 z le eno jamo za soho napeljuje k domnevi, da gre za enostavno streho na škarje, medtem ko lahko pri objektih 27 in 33 domnevamo le neke vrste nadstrešek za jamo in morebitni manipulativni prostor ob njej. V stavbah in ob njih so bile praviloma odkrite tudi druge jame neznanih namembnosti.

Večino objektov označujeta dve vrsti s po tremi oziroma štirimi jamami za sohe, medtem ko so drugače zasnovani objekti izjeme. Med pravokotnimi objekti sta zastopana dva glavna velikostna razreda, prvi z objekti dimenzij pribl. 5–6 × 3–4 m (npr. stavbni objekt 11) in drugi z objekti velikosti pribl. 7–8 × 3–6 m (npr. stavbni objekt 15), pri čemer večina rogoških stavb sodi v prvega. Ugotovili smo tudi nekaj izstopajočih objektov. Tisti skoraj kvadratne oblike in z velikostjo stranic, manjšo od 3 m, kot so stavbni objekti 9, 14 in 18, so pogosto označeni kot kašče. Dva ožja podolgovata objekta, katerih zahodna stranica kaže večjo odprtost, stavbna objekta 17 in 26, smo poskušali primerjati z objekti, znanimi

103 Vodji raziskav, kolegu P. Masonu (ZVKDS CPA), se zahvaljujem za dodatne informacije o poteku poizkopavalnih raziskav.

104 Glej poglavje Zgodnja bronasta doba.

105 Glej poglavje Prežgan stenski omet.

v tradicionalnem stavbarstvu, kjer so tako grajene pokrite staje. Ob tem je bilo v naselju tudi nekaj različno oblikovanih manjših objektov, kot so na primer stavbni objekti 4, 27 in 33, ki so bili morda namenjeni zaščiti različnih vkopanih struktur, kot so shrambne jame in manipulativni prostori ob njih. Težja je razlaga pravokotnih stavb večjih dimenzij. V razmislek je lahko, da je kar pet izmed objektov nižjega velikostnega razreda povezanih z gruščnatimi plastmi bodisi v njih bodisi pred njimi (stavbni objekti 7, 8, 22, 24, 25), kar lahko morda povežemo z gospodarskimi dejavnostmi, ob tem pa štirje od teh niso vključeni v osrednji del katerega izmed opredeljenih gospodarstev. Prav tako stojita samostojno dve od treh stavb (28, 31), ob katerih so ognjišča. Blizu sta bili odkriti tudi kapljici bakra (**G944a**, **G961a**), ki ju razumemo kot dokaza za metalurško-obrtne dejavnosti, čeprav delavnice za predelavo oziroma obdelavo kovin nismo uspeli locirati. Ognjišče 5 ob objektu 31 je zanimivo tudi zaradi jam okoli njega, od katerih SE 1503 vsebuje veliko število različnih oblik posod, ki so v dobršni meri prežgane. Najverjetneje gre za odpadno jamo, ob tem pa se zastavlja vprašanje, če lahko kontekst razlagamo kot lončarsko delavnico, ki je ob peči imela tudi odpadno jamo, kamor so odlagali neposrečene izdelke. Ob tem je pomenljivo, da je bilo v sklop gospodarstev vključeno le ognjišče 2 v kvadrantu 1095, ki je obenem tudi edino ognjišče, ki je bilo odkrito v osrednjem delu naselbine, vsa druga so odmaknjena bodisi v južno bodisi v severno obrobje.[106]

Vsako izmed gospodarstev vključuje najmanj eno večjo stavbo, razvrstitev objektov v prostoru pa ne sledi skupni oziroma prevladujoči orientaciji, temveč je logika njihove postavitve drugačna. Pogosto so postavljeni tako, da je med več objekti nastal osrednji »dvoriščni« prostor. Na manjšem prostoru je ob tem združenih več objektov, za katere lahko glede na razlike v obliki in velikosti predpostavljamo različno namembnost. Podobno so opazili tudi na najdišču Dragomelj, kjer so bila gospodarstva razporejena nekoliko bolj vsaksebi (Turk 2003, 111–112, Fig. 3).

Tako ob samostojnih objekti kot tistih v gospodarstvih večkrat zasledimo daljše (usločene) linije jam za sohe oziroma kole, ki napeljujejo na razmislek o obstoju ograd. Te so bodisi omejevale prostore, pripadajoče posameznim stavbam oziroma gospodarstvom, nekatere pa so omejevale samostojna območja, kot na primer največja, ki je ležala v severnem delu naselbine (sek. XLI–XLIV). Njihova uporaba kot staje za živino je v tem trenutku zgolj hipoteza.

Gospodarstva z večjim številom stavbnih objektov, pa tudi druge hiše, ki so stale posamezno, dajejo vtis, da so bile razporejene z ozirom na organizacijo naselbine. Ta je imela, kot lahko razberemo iz tlorisa (**sl. 32, 33**), na vodotok vezano podolgovato ovalno obliko. V osrednjem delu se je raztezal večji prazen prostor. Podobno obliko z osrednjim prostorom so imela tudi nekoliko starejša naselja, kot sta Sodolek pri Sv. Juriju ob Ščavnici in Pince (Pod Grunti) pri Lendavi. Sorodno zasnovo razkriva tudi naselje kulture žarnih grobišč Lovčičky na Moravskem. Slednje, ki ni v tolikšni meri vezano na vodotok, je oblikovano krožno, v osrednjem delu pa je ponovno prazen prostor (Kavur 2007, Fig. 2; Kavur 2018, 63; Kerman 2018, 58; Říhovský 1982b, Abb. 16, 17).

Ob poskusu ugotavljanja prostorske dinamike je pomembna predvsem natančnejša časovna opredelitev. Kot je mogoče razbrati iz primerjav keramičnega gradiva z bolj ali manj sočasnih vzhodnoslovenskih najdišč, pa tudi iz oblikovnih in kemičnih analiz kovinskih predmetov ter ne nazadnje radiokarbonskih analiz, je najdišče doseglo vrhunec poselitve predvsem v času starejše (Ha A) in prehoda v mlajšo kulturo žarnih grobišč (Ha B). Zelo maloštevilne najdbe segajo še v čas horizonta Oloris-Podsmreka, ki je datiran v čas pozne srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (Bd B2/C–Bd D). Ob tem pa je zanimivo, da so te najdbe osredotočene le na gospodarstva oziroma del naselja z najbolj gosto postavitvijo stavb, ki so razporejene okoli osrednjega prostora, medtem ko v objektih in strukturah severneje od objekta 28 oziroma sektorja XXXIX ni bilo gradiva, ki bi se pojavljalo pred stopnjo Ha A. Ob tem velja dodati, da le v delu najgostejše poselitve zasledimo stavbe, pri katerih lahko predvidevamo obsežnejša popravila oziroma celo več faz gradnje na istem mestu. Torej lahko predvidevamo, da je bil ob ustanovitvi naselbine, v začetku Ha A, najprej poseljen prostor, ki je tudi kasneje obdržal osrednjo mesto v naselbini.

Poselitev severnega območja, ki ob nekaj stavbah vključuje tudi pot, več ognjišč in veliko stajo, je verjetno sledila nekoliko kasneje, ko je naselbina že nekaj časa živela. Tlakovanje poti, ki je vplivala na usmeritev struktur ob njej, in izgradnja večje staje oziroma staj za morebitno (skupno) živino, sta dejavnosti, ki sta vključevali trud celotne skupnosti naselbine in ne le enega gospodarstva. Takšna skupna dejavnost bodisi v religiozne bodisi v gospodarsko-preskrbovalne namene je za življenje in obstoj v skupnostih nujna (glej npr. Roberts 1996, 15–16).

106 Ob tem se moramo zavedati, da to najverjetneje niso bila vsa ognjišča, ki so bila v naselju v uporabi. Manjša in nevkopana se zaradi uničenja hodnih površin niso ohranila.

6.5 Mesto Rogoza v pozni bronasti dobi

Primerjalni analizi keramičnih in kovinskih najdb ter različne analize dopuščajo, da iz kopice pridobljenih podatkov izluščimo bistvene in s tem poznobronastodobno naselbino Rogoza postavimo v kronološki kontekst.

Najstarejšim najdbam, ki jih povezujemo z začetkom poselitve žarnogrobiščne naselbine z najdišča Rogoza, najdemo najboljše primerjave v najdiščih horizonta Oloris-Podsmreka, a so redke ter jih v najdiščih Ha A/Ha B ne srečujemo več. Naj na tem mestu torej še enkrat izpostavimo sklede z izvihanim ustjem So2, predvsem tiste s »T« oblikovanim ustjem, visoke sklede Sv1b, skodele Sk1a, skodelice Skd3a in dna skodel na nogah D5b. Medtem ko večini ustreznih analogij v sosednjih pokrajinah nismo zasledili, pa imajo skodele na nogah najboljše primerjave na najdiščih virovitiške skupine v spodnjem toku Drave, kjer so značilne do konca omenjene skupine oziroma prehoda iz Bd D v Ha A1 (Vinski Gasparini 1973, t. 8: 5, 9: 6; Pavišić 1992, t. 5: 7). Približno sočasno se začnejo pojavljati tudi posode, lonci in amfore z močno izvihanimi fasetiranimi ustji. Zasledimo jih v skupinah oziroma stopnjah Virovitica in Zagreb (stopnja I in II po Vinski Gasparini) na severnem Hrvaškem, Baierdorf–Velatice in Čaka v vzhodni Avstriji, na zahodnem Madžarskem ter jugozahodnem Slovaškem (Paulik 1962, Abb. 14: 1; Kemenczei 1975, Abb. 2: 1, 2, 4; Lochner 1986a, t. 3: 1; Lochner 1994, Abb. 106). Takšne so značilne tudi za vrsto plasti z naselbine na Brinjevi gori, katerih gradivo uporabljamo kot orientacijo za datacijo regionalnih primerjav predvsem iz časa Ha A. Podobno kot omenjena ustja je tudi velika večina rogoških posod, ki jih po eni strani zasledimo v naseljih iz pozne srednje bronaste dobe in zgodnje kulture žarnih grobišč, kasneje prisotna tudi v kontekstih starejše, nekatere pa celo mlajšežarnogrobiščne kulture. Takšno sliko posredujejo sklede z enostransko odebeljenimi ustji, ki smo jih opredelili kot varianto So2, sklede z izvihanim ustjem tipov So1d, So3 in So5a, visoke sklede Sv1a ter različni lonci (L1, L2, L4a, L6a).

Sočasno ali pa z manjšim časovnim zamikom se pojavijo tudi oblike posod, ki nimajo povezav s horizontom Oloris-Podsmreka. Njihove datacije naslanjamo predvsem na najdbe iz zgodnjih plasti na Brinjevi gori, prvega horizonta Gornje Radgone in dobro datiranih kontekstov z Dolgih Njiv pri Šikolah. Treba je omeniti pojav ovalnih loncev z močneje izvihanim ustjem (L4b), pestro paleto različno oblikovanih, pogosto s poševnimi kanelurami okrašenih skled z uvihanim ustjem (Sz3b) in visokih skled (Sv3b), ter posod s presegajočimi ročaji (Skd4b–d).[107] Tem je najti primerjave v sočasnih naselbinah Podravja in Pomurja, tako v Ha A kot zgodnjem Ha B. Med oblikami, ki jih najdišče Rogoza deli le s po eno od sosednjih naselbin, izstopa Pobrežje, presenetljivo pa je tudi število sorodnih elementov z Brinjevo goro. Nekaj takšnih izstopajočih povezav lahko zasledimo prav na vsaki izmed primerjanih naselbin.

Za čas starejše žarnogrobiščne kulture lahko navedemo tudi najbolj nedvomne primerjave iz sosednjih dežel. Amfori tipa A2 (**sl. 71**) so sorodne posode, okrašene s poševnimi kanelurami, značilne za starejšežarnogrobiščno obdobje, natančneje za razvito stopnjo Baierdorf-Lednice oziroma Ha A1. Njej ob bok lahko postavimo tudi skledi Sv3d in Sv3e (**sl. 66**) ter poševno kaneliran ročaj (R2j) (**sl. 81**), ki bi lahko pripadal posodi tipa »Säulchenschüssel«. Enak ročaj je bil odkrit tudi na naselbini Kalnik pri Križevcih v hrvaškem Zagorju, kjer ga uvrščajo v drugi in tretji horizont žarnogrobiščne kulture po Vinski Gasparini. Kalnik povezujejo z najdiščem Rogoza tudi vodoravno fasetirane sklede z uvihanimi ustji (Lochner 1994, 198–199, Abb. 106; Vrdoljak 1994, t. 36: 4). Tudi te imajo vzporednice na zahodnem Madžarskem, v kontekstih, kjer se pojavljajo elementi baierdorfsko-velatiškega repertoarja oziroma Ha A1, ter v sočasni Čaka kulturi na Slovaškem (Paulik 1963, Obr. 10: 1, 29: 2, 30: 8; Patek 1968, 102, t. 6: 28, 29; Horváth 1994, t. 29–32; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 190–193, t. 29–31). Nekoliko mlajše so amfore variant A3a, A3b in A3c (**sl. 71**), ki sodijo med najstarejše posode na grobiščih mlajšežarnogrobiščne kulture tako v Sloveniji kot širšem jugovzhodnoalpskem in panonskem prostoru, datirane pa so bodisi v Ha A bodisi na prehod Ha A/Ha B (Patek 1968, 97–99, t. 5: 1–5, 19; Lochner 1994, Abb. 108, 112). Enako časovno in prostorsko so opredeljeni tudi lonci tipov L7b, L8c in L9 (**sl. 73**) (Patek 1968, 90, t. 3: 7, 48: 24, 103: 1; Kalicz-Schreiber 1991a, t. 22: 5; Lochner 1994, Abb. 108: Grab 10; Pare 1998, 400–401; Tiefengraber 2005, 127, t. 23: 5).

Prav tako v čas Ha A in začetka Ha B smo uvrstili kovinsko gradivo z Rogoze. Največji pomen smo pripisali planokonveksni bakreni pogači, ki pa kot polizdelek očitno časovno sovpada s končnimi izdelki, kar so pokazale tudi kemijske analize bakrenih in bronastih vzorcev z vsebnostjo zlitin, značilnih tako za Ha A kot Ha B.

Primerjave iz časa Ha B, ki dejansko predstavljajo novosti, smo našli predvsem na ozko regionalnem območju ruške

107 Sklede z uvihanimi ustji variante Sz3b se v nekoliko globlji izvedbi pojavijo tudi v Rabelčji vasi (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 16,21, 15: 27). A nobena izmed njih ne prihaja iz zaključenega konteksta, prav tako pa to niso edine najdbe, ki jih je mogoče časovno datirati v Ha A, na kar je opozoril tudi Dular (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 173–174).

žarnogrobiščne skupine, za katero je že H. Müller Karpe ugotovil, da ima z geografsko lego pogojen samosvoj karakter, ki jo ločuje od drugih sosednjih skupin[108] (Müller Karpe 1959, 115–116). Ob njej lastnih okrasih, ki smo jih ugotovili na različnih odlomkih posod, je treba omeniti predvsem vrč, amfori variant A1b in A1c, lonce tipa L5, polkroglaste sklede Sz2a, skodelice tipov Skd1a, Skd2a in Skd4a ter skodele Sk2a in Sk3 ter ne nazadnje tudi kolenčaste ročaje (R4) (**sl. 67, 68, 72, 81**). Število različnih oblik teh posod je sicer veliko, a gre v večji meri le za posamezne primerke, ki ne izstopajo iz okvirja zgodnjega Ha B.


Najdbe torej narekujejo, da ustanovitev rogoške naselbine datiramo v čas prehoda Bd D/Ha A, njeno opustitev pa v mlajšežarnogrobiščno stopnjo Ha B1. Takšen relativno kronološki razpon glede na trenutne absolutne datacije v srednji Evropi pomeni trajanje poselitve od približno 1200 pr. n. š. do približno 950 pr. n. š.[109]

Podobne rezultate prinašajo tudi radiokarbonske datacije z Rogoze, od katerih jih 17 sodi v ta časovni razpon (**sl. 90**). Najstarejši datum iz zaključenega konteksta (SE 731) tako začrtuje zgornjo mejo 1285–1112 cal. BC (2σ-95,0 %), najmlajši (SE 557) pa spodnjo 1074–909 cal BC (2σ-95,4 %). Ta razmeroma širok razpon skoraj štirih stoletij gre jemati zgolj okvirno, saj poselitev brez dvoma ni trajala tako dolgo.

Ob razmisleku o trajanju naselbine je mogoče uporabiti modelirane datacije, ki so seveda prilagojene našim izhodiščem, da gre za eno fazo poselitve. Tako pridobljen spremenjen razpon (**sl. 90**: levo) je mnogo krajši in se ob tem ujema z ugotovitvami, ki izhajajo iz obdelave odkritega gradiva. Slika časovnega razpona trajanja naselbine se ne spremeni občutno niti, če predvidimo dvofazni razvoj naselbine, kot je delno izhajalo iz najdb, torej iz njenega osrednjega dela proti jugu in predvsem severu, od koder izhajajo tudi najmlajše datacije (**sl. 90**: desno).

108 Njegove ugotovitve pa povzema tudi E. Patek 1968, 51–52.

109 Absolutne datacije so povzete po objavah Sperber 1987; Sperber 2003, op. 19; Pare 1998, 294–299; Gleirscher 2006. Nekoliko slabše sta absolutno časovno datirana prehoda Bd C/Bd D in Bd D/Ha A1, pri katerih je glede na razhajanja med njihovimi datacijami (Sperber 1987; Schopper 1996; Mäder, Sormaz 2000) mogoče pričakovati še določene spremembe.



90 Radiokarbonske datacije naselbinskih ostalin iz pozne bronaste dobe, modelirane kot ena *(levo)* ali potencialno dve *(desno)* fazi poselitve (po Teržan, Črešnar 2021, sl. 3).

7 Starejša železna doba

Območje najdišča Rogoza je bilo v rabi tudi v času starejšega halštatskega obdobja. Kot starejšeželeznodobne lahko že ob bežnem pogledu na tloris najdišča z veliko verjetnostjo opredelimo štiri krožne strukture, ostanke grobnih gomil, ki se nahajajo v severnem delu izkopnega polja (**sl. 91**). Vse so močno uničene, tako da obstoj ene dokazujemo le z obodnim jarkom (SE 243 – gomila 4), druge tri (SE 241 – gomila 1 in SE 236 – gomila 2, SE 242 – gomila 3) pa imajo razen jarka ohranjen vkopan centralni grob in/ali gramozno nasutje kot ostanek plašča gomile. V njih so bile odkrite keramične najdbe, ki so v prvih dveh gomilah z vkopanima centralnima grobovoma dobro ohranjene. Nasprotno so bronaste najdbe močno poškodovane in fragmentirane, saj so bile kot del noše skupaj s preminulim sežgane na grmadi.

Sočasne najdbe so bile odkrite tudi v več premešanih plasteh in drugih kontekstih.

Ostaline in najdbe iz starejše železne dobe

Gomila 1 (sl. 93)


V grobu gomile 1 je bila kot žara uporabljena posoda z visokim stožčastim vratom (**G1265**). Njena rame in prehod iz ramena v vrat sta okrašena z bradavicami in koncentričnimi polkrožnimi kanelurami pod njimi. Ustje je dolgo lijakasto. V njej so bili ob žganini in človeških posmrtnih ostankih še predilno vretence (**G1266**) in fragmenta gladke bronaste ovratnice okroglega preseka (**G1267**). Žara ima dobro primerjavo v gomili Höchschusterwald 2 pri Kleinkleinu, ki je s štirimi fibulami različne provenience in bronastim kotličem ena najbogatejših gomil na tem delu nekropole in sodi v 2. stopnjo grobišča. Soroden in sočasen je tudi lonec iz groba 10 v Wildonu, oba pa lahko časovno vzporejamo z II. horizontom Poštele oziroma Štajersko IIIa (Dobiat 1980, 166–172, t. 2: 11; Teržan 1990, 128–129; Kramer 1996, 214, t. 8: 1). Poševno navzgor usmerjene stožčaste, pa tudi večkotne, bradavice na ramenu loncev (**G771, G784**) je najti v drugem horizontu naselbine na Rifniku ter v vseh starejšeželeznodobnih slojih višinske naselbine na Pošteli, a so primerljive le tiste iz starejših dveh, kjer se pojavlja tudi kot samostojen okras (Pirkmajer 1983, t. 7: 14, 9: 9–10; Teržan 1990, t. 10: 5, 13, t. 39: 14–16, t. 40: 1–11). V poštelskem horizontu II se pojavlja na posodah s stožčastimi vratovi, ki so pod ustjem pogosto okrašeni z vodoravnimi kanelurami. Takšne značilnosti razkrivata tudi dva odlomka, odkrita v rogoški gomili 2 (**G1263, G1264**). Ob bradavicah lahko v tem časovnem obdobju, pa tudi kasneje, rame in trebuh posod krasijo različno oblikovane kanelure, ki pogosto sestavljajo pasove, ti pa oblikujejo trikotnike, polkroge ali spirale (**G524, G815, G1160, G1187, G1265**). Slednje je prav tako mogoče opaziti v najmlajšem rifniškem naselbinskem horizontu (III), ki je delno sočasen s horizontoma Poštela II in III (Pirkmajer 1983, t. 26: 5, t. 27: 2; Teržan 1990, 10: 13, 11: 4–6, 14: 5, 6, 15: 25, 40: 1–11, 41: 4). Najnovejše najdbe sorodno okrašenih posod so bile izkopane na grobišču Nova Tabla pri Murski Soboti (Guštin 2003, sl. 3: 7; Guštin *et al.* 2017, npr. G1767, G1325, G1431, G1571). Datacijo v halštatsko obdobje potrjujejo tudi radiokarbonske datacije oglja in sežganih človeških kosti.[110]

Omeniti velja, da je bil v obodnem jarku gomile odkrit odlomek dna posode (**G1268**).


Gomila 2 (sl. 93)

V grobu gomile 2 je bil odkrit lonec z nizkim ramenom in navpičnim zaobljenim ustjem (**G1262**). Ob njem so bili še dve skledi na nogi z vodoravnimi kanelurami na zunanjem delu uvihanega ustja (**G1259, G1260**), fragmentirana bronasta igla s sedaj brezoblično glavico (**G1261**) in odlomka ustij s kaneliranim stožčastim oziroma pokončnim usločenim vratom (**G1263, G1264**). Lonec predstavlja pri nas redko obliko, ki kaže starejše poteze, kar bi lahko sklepali tudi po njegovem načinu izdelave, popolnoma jasna pa ni niti njegova stratigrafska lega. Njegove analogije so dokaj razpršene, saj so bile najstarejše odkrite na bronastodobnem najdišču Šiman pri Gotovljah, podobne tipološke značilnosti pa najdemo tudi med lončenino s Poštele ter med lončenimi situlami, ki so pogoste v panonsko-vzhodnoalpskih


110 Eden od datiranih vzorcev oglja (KIA37311) glede na starost kaže, da gre za infiltrirano najdbo, saj sovpada s poselitvijo v rimskem obdobju (235–362 cal AD, 2σ-95,4 %).




91 Ostaline iz starejše železne dobe. Merilo 1 : 600.



92a Gomile iz starejše železne dobe. Merilo 1 : 200.



92b Zračni posnetek gomil, obdanih s krožnimi jarki.



93 Najdbe, odkrite v gomilah; merilo 1 : 2 (**G1261, G1267** – oboje bron), merilo 1 : 4 (vse drugo – keramika).

kontekstih starejše železne dobe[111] (Teržan 1990, 33: 9; Patek 1993, Abb. 36; Nebelsick 1997, 69–77; Tomažič 2000, t. 19: 4; Tomažič, Olić 2009, G156). Bolj oprijemljive podatke ponujajo sklede na nogah, ki se po primerjavah sodeč pojavijo v zaključku mlajše KŽG, kar dokazujejo najdbe na prvem ruškem grobišču, odkrite pa so bile tudi na Legnu pri Slovenj Gradcu ter v Benediktu v Slovenskih goricah. Pri slednjih gre najverjetneje, podobno kot pri rogoških skledah, za komplet, kar skupaj s keramično situlo spominja na servise, kot jih poznamo na preostalem panonsko-vzhodnoalpskem področju, na kar je opozorila že B. Teržan (Müller Karpe 1959, 109: E2; Teržan 1990, 90, t. 70: 3, 4; Strmčnik Gulič 1979, t. 14: 6, 8). Prav tako je značilen njihov okras, vodoravne kanelure pod ustjem, ki ima primerjave v skledah z Legna, od katerih stoji ena na »S« profilirani nogi, na najdišču Poštela, kjer je bila skleda odkrita nad plastmi prvega horizonta, ter v Ormožu, kjer v drugi stopnji naselbine nadomesti enak tip okrasa, narejen s fasetami (Strmčnik Gulič 1979, t. 8: 13; Teržan 1990, 50: 24; Lamut 2001, 215, t. 13: 1).

Rekonstrukcija igle je težavna, a domnevamo lahko, da gre za iglo s sploščeno kroglasto glavico. Te so poznane že v pozni bronasti dobi, ki pa jo v posameznih primerih preživijo. To potrjuje tudi zgodnjehalštatski grob 2 iz gomile M v Gniebingu na avstrijskem Štajerskem, ki ga je P. Gleischer opredelil kot enega prvih halštatskih grobov na tem območju in ga datiral na prehod iz 9. v 8. st. pr. n. št.[112] (Gleirscher 2006, 85–86; Kramer 1996, 209, Abb. 1: 3; Říhovský 1979, 124–130).

Datacijo potrjujejo tudi radiokarbonske datacije oglja in sežganih človeških kosti.[113]

Gomila 3 (sl. 93)

Na njenem območju je bila odkrita trebušasta skleda z blagim klekastim prehodom v skorajda navpičen usločen vrat, katere ustje je blago izvihano ter zaobljeno (G1277), v bližini pa je bila še ena podobna skleda (G1275). Poznamo jih iz Hajndla pri Ormožu, iz rifniške pete hiše, ki sodi v drugo fazo naselbine (Pirkmajer 1983, t. 8: 1; Magdič 2006, 27–28, sl. 4: 3a, b). Nekoliko kasneje podobne sklede z navpičnimi vratovi srečamo tudi na Pošteli, kjer pa ima večina že ostro profiliran trup (Teržan 1990, t. 14: 4). Oblika je znana tudi med gradivom iz legenskih gomil, kjer se pojavi skupaj s skledo, okrašeno z že omenjenim okrasom vodoravnih kanelur pod ustjem (Strmčnik Gulič 1979, t. 8: 14). Na prostoru gomile je bilo odkrito tudi predilno vretence (G1278).

Gomila 4 (sl. 93)

Na območju gomile 4 je bil odkrit le neznačilen ročaj (G1279).

Kot je bilo že večkrat poudarjeno, lahko tako način izdelovanja keramike kot njene oblike in ornamente, ki se pojavljajo v Podravju predvsem na začetku starejše železne dobe, zasledimo že v repertoarju ruške žarnogrobiščne skupine (Teržan 1990, 35). Ker je razlikovanje pripadnosti določenih plasti ali objektov na podlagi grobe lončenine torej skoraj nemogoče, smo se odločili, da posebej opredelimo le lončenino, ki po tehnoloških značilnostih (sl. 94–98), obliki in okrasu v tolikšni meri odstopa od žarnogrobiščne proizvodnje, da jo lahko uvrstimo v starejšo železno dobo.

Zrnavost lončarske mase	
zelo fina	20
fina	24
drobna	10
groba	2

94 Razredi zrnavosti lončarske gline keramike iz starejše železne dobe.

Obdelava površine	
Brisanje	19
brisanje - poliranje, brisanje	5
brisanje - poliranje	4
brisanje, poliranje	3
poliranje, brisanje	6
poliranje	10
glajenje	7
brisanje, glajenje	1
površno glajenje	1

95 Razredi obdelave površine keramike iz starejše železne dobe.

Načini žganja	
oksidacija	6
redukcija	23
oksidacija/redukcija	19
nepop. oksidacija/redukcija	4
oksidacija/redukcija	3
prežgano	1

96 Razredi načinov žganja keramike iz starejše železne dobe.

111 Po besedah izkopavalke so z naknadnim izkopavanjem preseka čez gomilo ugotovili, da se je površina, ki so jo najprej opredelili kot dno gomile, nahajala pod površino, na katero so nasuli gomilo. Zato ne moremo izključiti, da bi kateri izmed odlomkov lončenine, odkritih v gomili, sodil še v bronasto dobo.

112 Glavica igle iz Gniebinga je po objavi sodeč nekoliko bolj bikonične oblike, po opisu avtorice pa naj bi šlo za čebulasto oblikovano glavico.

113 Datacije iz različnih laboratorijev in narejene na različnih materialih se med seboj sicer nekoliko razlikujejo, a tukaj ni mesto za obširnejšo razpravo o (morebitnih) razlogih za to.

Razredi trdote	
izredno trda	32
zelo trda	23
trda	1

97 Razredi trdote keramike iz starejše železne dobe.

Način krašenja	
kanelure	16
bradavica	9
žlebljenje	2
odtisi	1
rebro	1
fasetiranje	2
fasetiranja - bradavica	2
kanelure - bradavica	2
vrezovanje	1

98 Odstotni deleži načinov krašenja keramike iz starejše železne dobe.

Tako opredeljene najdbe so bile raztresene po vsej severni polovici izkopnega polja (**sl. 99**). Pripadajo tako najvišjima plastema SE 1 in SE 2 kot tudi globljim plastem, ki pa kljub temu še vsebujejo do neke mere mešano arheološko gradivo (SE 3a, SE 600, SE 1237, SE 1303). Nekaj odlomkov tovrstne lončenine je pripisanih tudi drugim arheološkim kontekstom, tj. plastem, jamam in ognjiščem. Najjužnejši med njimi je bila plast nepravilne oblike SE 336, ki pa se je nahajala tik pod ornico. Gradivo, najdeno v njej, je večinoma mogoče pripisati pozni bronasti dobi, a so bili med njim tudi odlomki novoveške lončenine. Najdbe ob in na s prodniki tlakovani poti SE 547 so večinoma poznobronastodobne, železnodobni pa sta le izjemi (**G1092, G1094**). Nekoliko bolj zapletena je razlaga pri nekaterih drugih strukturah. V jami SE 575 je bilo ob nedvomno starejšeželeznodobnih odlomkih (**G1158, G1160**) tudi več odlomkov, ki pa bi lahko sodili tako v mlajšežarnogrobiščno kot zgodnje halštasko obdobje. Da gre za jamo iz vsaj prehodnega obdobja kaže tudi radiokarbonska datacija oglja (811–776 cal BC (2σ-95,4 %)). Podobno velja tudi za jamo SE 1503, v kateri je verjetno starejšehalštatski le en kos keramike (**G990**), vsi drugi pa dopuščajo obe dataciji. Pri nadaljnjih treh jamah SE 571a, SE 919a in SE 1705 je ponovno potreben razmislek o njihovi potencialni železnodobni starosti, saj so natančneje kronološko opredeljive le tovrstne najdbe (**G735**, **G1187**, **G1188**). Omeniti velja še jamo nepravilne ovalne oblike in stopničastega profila, ki jo je obdajalo osem manjših jam za kole (SE 585), ki se prav tako nahaja v severnem delu izkopnega polja. Datirana je s pomočjo radiokarbonske analize oglja in naj bi sodila celo v mlajše halštatsko obdobje (516–392 cal BC (2σ-95,4 %)).

Ob navedenih jamah moramo opozoriti tudi na ognjišči SE 218 in SE 1311, ki sta bili radiokarbonsko datirani (SE 218: 796–747 cal BC (2σ-50,5 %), SE 1311: 851–794 cal BC (2σ-70,3 %). Dataciji se delno prekrivata z datacijami oglja in sežganih kosti iz starejšeželeznodobnih gomil, a bi lahko bilo vsaj starejše (SE 1311) po uveljavljeni kronologiji tudi poznožarnogrobiščno (Gleirscher 2006, sl. 1; Pare 1999, 299). Ker je datacija več kot stoletje mlajša od drugih naselbinskih struktur, najdbe pa temu ne nasprotujejo, bi tudi ognjišče SE 1311 lahko povezali z zgodnjehalštatskim grobiščem.

Med okrasi na lončenini iz teh kontekstov naj omenimo še navpično rebro na ramenu (**G1202**). To ima zgodnje primerjave z najdišča Rifnik, kjer sodi v drugo stopnjo naselbine, sočasno s Poštelo I, ter v grobu 3 na planem grobišču na Habakuku (Lepa ravna), kjer sta ob tako okrašenem loncu tudi dve z vrezi ornamentirani sklenjeni masivni bronasti zapestnici. Kot kažejo najdbe iz naselbin na Pošteli in v Ormožu, se okras razširi predvsem v obdobju Ha C, kar potrjujejo tudi grobovi iz kleinkleinskih nekropol (Dobiat 1980, t. 30: 2, 40: 2; Pirkmajer 1983, t. 7: 15; Teržan 1990, 53, t. 14: 18, 15: 18, 41: 7, 55: 3).

Pri odlomkih uvihanih in izvihanih ustij ter ročajev gre za oblike, ki se sicer že pojavljajo v pozni bronasti dobi, vendar so iz celotnega keramičnega zbira izločene zaradi svojih tehnoloških značilnosti.

Kronološko je pomembna tudi čolničasta fibula (**G787**), ki ima najboljši primerjavi z najdišč Placarovci pri Gorišnici in Rifnik, pri čemer je prva ohranjena v celoti, slednja pa kot rogoška fragmentirana. V obeh primerih gre za najdbi brez ožjih najdiščnih podatkov, a je najdba z Rifnika vključena v širšo sliko rifniškega kompleksa in je časovno uvrščena v njegov III. horizont[114] (Teržan 1990, 101–105, sl. 24: 5, t. 79: 15).

Tehnološka opredelitev keramičnih najdb iz starejše železne dobe

Keramika je v veliki meri narejena iz fine ali zelo fine lončarske gline (**sl. 94**), kot vključka pa se pojavljata kremen in sljuda. Površina izdelkov je bila večinoma dobro glajena ali polirana (**sl. 95**). Razlike med obdelavo notranje in zunanje površine so opazne, pri čemer je večinoma slabše obdelana notranjost. Ravno obratno je pri nekaterih skledah, kjer je bolje obdelana, polirana, notranjost (npr. **G1259**, **G1260**). V nekaj primerih so na notranji ali zunanji površini ohranjeni sledovi črnega premaza (**G1178**). Glede na prelome prevladuje keramika, žgana redukcijsko, pri čemer pa je lahko

114 Pri fibuli gre za tip okrasa, ki se pojavi le v teh treh primerih. Edina v celoti ohranjena je tista iz Placarovec (Jerin 2001, 59–60).

bilo na začetni stopnji žganje oksidacijsko (sl. 96). Da je bilo žganje dovolj dolgotrajno, dokazuje analiza trdote keramike, saj je domala vsa izredno ali zelo trda (sl. 97).

Do te mere ohranjenih posod, da je možna natančnejša tipološka in kronološka uvrstitev, je šest, od tega dva lonca in štiri sklede. Med drugimi odlomki, ki smo jih pripisali starejši železni dobi, je več kot polovica okrašenih. Načini in motivi krašenja se ujemajo z doslej poznanim repertoarjem štajerske starejšeželeznodobne ornamentike (sl. 98).

Opredelitev najdišča Rogoza in njeno mesto v starejši železni dobi

Relativno kronološki odnosi med gomilami 2, 3 in 4 so jasni že ob analizi njihovih stratigrafskih odnosov, saj se njihovi obodni jarki sekajo (sl. 92). Najstarejša je potemtakem gomila 2, ki ji sledi gomila 3, medtem ko je gomila 4 najmlajša.[115] Težje je njihovo ločevanje na podlagi gradiva. Najstarejši vtis dajeta gomili 1 in 2, saj obe ob keramiki, ki jo je delno že mogoče datirati v horizont Poštela II, vsebujeta starinske elemente, ki so trdno zasidrani v žarnogrobiščnem okolju. V gomili 2 dajejo takšen vtis igla in sklede na nogi, mlajši element pa predstavljajo vodoraven kaneliran okras na skledah ter odlomka vodoravno kaneliranih vratov visokih posod.[116] V gomili 1 je starinski element gladka bronasta ovratnica, a je žara že okrašena v maniri, ki se pojavi šele v Ha C. Da sta gomili 3 in 4 mlajši, smo že nakazali z njuno stratigrafsko lego, kronološko mesto pa potrjuje trebušasta skleda z navpičnim, blago usločenim vratom, najdena na mestu gomile 3, ki je prav tako novost obdobja Ha C. Gomila 4 je po stratigrafskih odnosih še kasnejša, a časovno nikakor ne odstopa občutno, saj nobena izmed starejšeželeznodobnih najdb, raztresenih po različnih plasteh najdišča, za katere lahko do neke mere predvidevamo, da pripadajo uničenim gomilam, ne izstopa iz repertoarja oblik stopenj Štajerska II in IIIa.

Kosi sežganih človeških kosti in oglja iz gomil 1 (SE 236) in 2 (SE 241), oglje iz dveh jam (SE 575, SE 585) in ognjišč (SE 218, SE 1311) so bili radiokarbonsko datirani (sl. 118). Rezultati niso povsem enoznačni, a kljub temu pomembno dopolnjujejo sliko najdišča Rogoza v starejši železni dobi. Analize kosti in oglja iz gomil so bile narejene v več laboratorijih, a sta po prvih analizah dve razmeroma jasno odstopali.[117] Podobne datacije kot za gomile so analize pokazale tudi za eno od jam (SE 575) in obe ognjišči. Ob upoštevanju vseh omenjenih datacij, za katere predvidevamo, da predstavljajo eno fazo rabe prostora, in drugih ugotovitev o absolutni kronologiji širšega območja (Črešnar 2014; Teržan, Črešnar 2014), lahko grobove v gomilah 1 in 2 z veliko verjetnostjo datiramo v prvo polovico ali sredino 8. stoletja pr. n. št. V ta čas ali nekoliko kasneje so radiokarbonsko datirani tudi jame in ognjišči, ki so najverjetneje ostanki dejavnosti, povezanih s pokopavanjem oziroma obredji, ki so potekala v bližini gomil.[118] Omeniti velja tudi lego jame SE 575 in ognjišča SE 218 tik ob prodnati poti, ki južno od gomil poteka v smeri JZ–SV. Ob njej so sicer predvsem ostanki konstrukcij iz pozne bronaste dobe, a ne gre izključiti njene kasnejše uporabe.

Po radiokarbonski dataciji oglja iz tega okvira izstopa jama SE 585, obdana z jamami za kole, ki jo pripisujemo objektu 33. Njena datacija z veliko verjetnostjo kaže na mlajšehalštatsko obdobje, a te starosti ni mogoče pripisati nobenemu prepoznanemu arheološkemu gradivu.

Kljub slabi ohranjenosti in neizpovednosti človeških posmrtnih ostankov glede spola pokojnikov lahko nanj sklepamo na podlagi najdb v treh gomilah.[119] Gomila 2 je tako najverjetneje pripadala moškemu, saj je bila v njej bronasta igla, ki je tako kot ovratnica in predilni vretenci v »ženskih« gomilah 1 in 3 spolno indikativni element. Eni izmed uničenih gomil je najverjetneje mogoče pripisati tudi fragmentirano čolničasto fibulo.

Pomenljiva je tudi razporeditev gomil, saj je moška gomila s premerom slabih 10 m največja, ženski gomili, s premeri pribl. 5,5 m in 7 m, pa se nato nahajata približno SZ in JJV od nje. Gomila 1 sicer nima neposrednega stika z gomilo 2, ima pa proti njej usmerjeno prekinitev v obodnem jarku oziroma »vhod«.[120] Gomile 2, 3 in 4 oblikujejo vrsto, usmerjeno

115 Stratigrafski odnosi med gomilami oziroma njihovimi obodnimi jarki med izkopavanji niso bili opaženi. Vsaka gomila je bila označena kot ena stratigrafska enota (SE 236, SE 241, SE 242 in SE 243), prav tako pa so bili vsi obodni jarki označeni kot ena stratigrafska enota (SE 245). Revizija je bila možna na podlagi zračnega posnetka, ki je pojasnil odnose med različnimi strukturami.


116 Nekoliko nejasen je status odlomkov kaneliranih vratov (G1263 in G1264), saj med izkopavanji nista bila označena kot del polnila groba, a sta kasneje v poročilu tako obravnavana.

117 Ena od datacij (KIA37311), kot že rečeno, kaže na poškodbo gomile 2 (SE 241) v času rimske poselitve tega območja. Pri obravnavanju starejšeželeznodobne faze pa gre izpustiti tudi eno od datacij žgane človeške kosti iz gomile 2 (SE 236, OxA-21484, 2785 ± 39 BP), saj je občutno prestara.

118 Jama SE 1311, ki je najbolj oddaljena od gomil, leži več kot 200 m južneje.

119 Glej: *An osteological assessment of cremated remains from the Early Iron Age burial mounds.*

120 Pomen tega dela gomile podkrepi najdba jam za sohe v eni izmed gomil iz najdišča Nova Tabla (Tiefengraber 2001, 87; Guštin *et al.* 2017, 90). Podobna vhodna območja so bila opažena tudi pri drugih tipih podobnih gomil, odkritih v Franzhausnu v Spodnji Avstriji, tako tistih s kamnitim prstanom kot drugih, ki jih obdaja pas jam za sohe (Neugebauer 1997, Abb. 72).



99 Razprostranjenost starejšeželeznodobnih najdb. Merilo 1 : 2500.

proti JJV, pri čemer se sekajo le njihovi obodni jarki. Gomila 4, s premerom pribl. 8 m, ima ob gomili 1 edina v jarku prekinitev, ta pa je ponovno usmerjen proti jugojugovzhodu.[121] Nakazuje se torej enoten načrt gradnje grobišča.

Pomen rogoških gomil je tudi širši, saj skupaj z nekaterimi drugimi v zadnjih desetletjih odkritimi gomilami na najdiščih, kot so Srednjica pri Ptuju, Kotare Krogi in Nova Tabla pri Murski Soboti ter verjetno tudi Pri Muri pri Lendavi, oblikuje sliko nižinske poselitve na območju vzhodne Slovenije v starejši železni dobi, ki jo dopolnjujejo tudi naselbine, kot je bližnja pri Hotinji vasi (Guštin, Tiefengraber 2001; Tiefengraber 2001; Guštin 2003; Lubšina Tušek 2008; Lubšina Tušek, Kavur 2011; Kerman 2011; Šavel, Sankovič 2011; Gerbec 2014; Guštin *et al*. 2017). Najdišča se sicer razlikujejo po številu in raznolikosti grobnih oblik, a rogoške gomile kljub delni uničenosti prinašajo pomembne podatke o njihovi zgradbi. Večina omenjenih gomil/grobov zaradi uničenosti ne ponuja mnogo podatkov o prvotnem videzu. Po delno ohranjenih prodnatih plaščih gomil 2 in 3 z Rogoze pa lahko sklepamo, da gre tako pri krožnih jarkih z vkopanim grobom kot pri tistih brez vkopane grobne jame za gomile. Tako kot se po notranji strukturi razlikujejo na primer gomile na grobiščih pri Pivoli in na Habakuku, ki sodijo v poštelski poselitveni kompleks (Teržan 1990, 56–57, 316–338, sl. 12), lahko podobno raznolikost domnevamo tudi pri omenjenih nižinskih nekropolah.

Ob gomilah, katerih opredelitev je torej jasna, je razlaga drugih struktur, med katerimi sta tudi ognjišči, bolj zapletena. Že zaradi enoznačnosti gradiva lahko govorimo o sočasnih strukturah, pri tem pa njihove namembnosti ne poznamo. Glede na odkrite sledove na tem mestu najverjetneje ne gre za ostanke naselbine, saj bi v takem primeru pričakovali občutno več značilnega gradiva. Upoštevajoč tudi gostoto in razprostranjenost halštatskih struktur in najdb (**sl. 99**) je bolj verjetno, da imamo v severnem delu izkopanega najdišča opraviti z grobiščnim kompleksom, ki so ga ob gomilah sestavljale še druge strukture. Te gre, če izpostavimo obe datirani ognjišči,[122] povezovati z ritualnimi aktivnostmi, ki so se odvijale na takšnih območjih, a jih z izkopavanji grobišč, praviloma usmerjenimi v grobne strukture, tj. gomile, običajno ne odkrijemo.[123]

121 Če bi sledili »sistemu«, bi imeli tudi gomili 2 in 3 prekinitev jarka na jugovzhodu oziroma jugojugovzhodu, kjer pa se jarki gomil sekajo, tako da bi teoretično lahko prišlo tudi do njihovega uničenja ob postavitvi naslednje gomile.


122 Omeniti velja, da sta bližje gomilam kot ognjišče 3 (SE 1311) še ognjišči 7 (SE 1291) in 8 (SE 1544), ki pa z ničimer nista časovno opredeljeni, tako da sta morda del naselbine, prav tako pa ne moremo izključiti njune povezave s halštatskimi gomilami oziroma širšim grobiščnim kompleksom.

123 Ritualen značaj smo na primer pripisali zgostitvama keramike in sežganih kosti ob južni skupini gomil na planoti Habakuk pod Poštelo, ki sta bili prepoznani z geofizikalnimi prospekcijami in potrjeni z izkopom testnih sond (Črešnar, Vinazza 2019, 446).

8 Mlajša železna doba

Število arheoloških najdb, ki jih lahko uvrstimo v čas mlajše železne dobe, je precej skromno, saj je takšnih le 16 odlomkov lončenine in en kos steklene zapestnice. Prav vsi izvirajo iz premešanih plasti, od tega šest iz najvišjih plasti SE 1 in SE 2, vse druge pa so bile odkrite v nižjih plasteh (SE 3a, SE 600, SE 999, SE 1303), v katerih so bile ob bronastodobnih tudi najdbe iz mlajših arheoloških obdobij. Večji del najdb se pojavlja v severnem delu najdišča (**sl. 101**).[124]

Keramično gradivo predstavljajo le odlomki grobe lončenine, od katerih štirje pripadajo loncem, narejenim iz grafitne lončarske gline, katerih uvihano ustje je na zunanji strani izrazito odebeljeno v obliki črke »P« (**sl. 100**). Delimo jih lahko po oblikovanosti zaobljene odebelitve ustja, ki je asimetrična oziroma ima največjo debelino v spodnjem delu (**G912, G64, G1216**) ali simetrična (**G62**).



100 Najznačilnejši tipi ustij latenske keramike.

Gre za dele kuhinjskih loncev,[125] ki so bili pogosto okrašeni z navpičnim, poševnim ali mrežastim glavničastim ornamentom, a je ohranjenost rogoških fragmentov preskromna, da bi to lahko preverili.

Odlomki odebeljenih ustij so mnogo pogostejši že v bližnji Slivnici, kjer so bili odkriti naselbinski ostanki preliminarno datirani v srednje in pozno latensko obdobje (Lamut 2000b, npr. t. 109: 1, 116: 1, 124: 5, 310: 5, 327: 3, 369: 1; Strmčnik Gulič 2001b, 121; Strmčnik Gulič 2003b). Sočasni sta tudi nižinski naselbini Šmatevž in Trnava v Spodnji Savinjski dolini, ki ju zaznamuje podobno gradivo (Bolta 1966, 377–378, 2: 8; Novšak, Tica 1998; Novšak *et al.* 2006, 22–25, G23, 24, 50, 52, 54; Tica, Djurić 2007, G38). Sorodno gradivo je bilo odkrito tudi na poznolatenskih višinskih naselbinah, kot so Poštela, Meljski Hrib, Novine pri Šentilju, ne nazadnje tudi Cvinger pri Stični in druga dolenjska višinska naselja[126] (Pahič 1966, t. 4: 9–10; Gabrovec 1994, t. 11: 10; Grahek 2016, 129–132, sl. 41, 42 – primerjaj tipe loncev 35d, c, 36a, 37, 38, 39, 40, 41; Teržan 1994, t. 6: 9, 14, 7: 11; Kavur 2001, sl. 8: 7).


Grafitna keramika se sicer pojavlja že v zgodnjelatenskem obdobju, vendar gre v teh primerih predvsem za situlasto oblikovane posode. V srednjelatenskem obdobju, predvsem v njegovi zaključni fazi (Lt C2), se uveljavi grafitna keramika s profiliranim ustjem in pogosto glavničastim okrasom ter postane del značilnega repertoarja vseh takratnih latenskih naselbin od južne Nemčije do Madžarske. Višek produkcije doseže v zgodnjem poznolatenskem obdobju, nato pa sledi upad (Lt D2), a se njena uporaba ponekod kljub temu obdrži tudi do zgodnjerimskega časa (Kappel 1969, 51–55, pril. 1, 2; Božič 1983, 88; Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 27–28; Urban 1996; Artner 1998–1999, 247, 277: op. 633).

Zadnji fragment ustja grafitne lončenine (**G498**) pripada loncu z navpičnim ali blago uvihanim ustjem, ki ni oziroma je le neznatno razširjeno. Lonci takšnih značilnosti so manj pogosti kot zgoraj obravnavani, a so prav tako del vzhodne skupine grafitne keramike. Zanje je sicer značilna vodoravna kanelura, ki ločuje ustje od trupa posode, a je ta pogosto zelo plitka in zato na fragmentu, kot je dotični, lahko nezaznavna. Analogije lahko najdemo na najdišču Puch (Haberg) v Spodnji Avstriji, kjer je lonec s takšnim ustjem datiran v srednje latensko obdobje in je označen kot značilna oblika grafitnega posodja, ki ni okrašeno z glavničenjem (Kappel 1969, sl. 45: 4 (Puch, Haberg)). Temu tipu posodja pa lahko morda celo več primerjav kot v neposredni okolici poiščemo

124 Vodotok je bil v času mlajše železne dobe že dodobra zapolnjen s starejšimi sedimenti, a je povsem verjetno, da je še zmeraj tekel pod nekoliko višjo prodnato teraso.

125 Dodatek grafita najprej zmanjša poroznost keramike, ob tem pa poveča njeno toplotno prevodnost in odpornost na temperaturne spremembe. Zaradi omenjenih lastnosti je takšna lončenina izredno primerna za kuho, kar so pokazale tudi analize gradiva iz Manchinga, kjer se prežgani organski ostanki pojavljajo predvsem na odlomkih takšnih posod (Kappel 1969, 47–49).

126 Podobno oblikovana so tudi ustja loncev na Starem gradu nad Podbočjem, kjer pa niso bili narejeni iz grafitne lončarske mase (Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 10: 14, 11: 1–3).



101 Razprostranjenost latenskih najdb. Merilo 1 : 2500.

na območju Skordiskov. V okolici Vinkovcev so lonci z blago odebeljenimi oziroma neodebeljenimi ustji celo pogostejši kot tisti z močno profiliranimi ustji, njihov okras pa je večinoma spet izveden z navpičnim glavničenjem. Začetek njihove uporabe sodi v srednjelatensko stopnjo Lt C1, pojavljajo pa se tudi v starejšem poznolatenskem obdobju oziroma Lt D1[127] (Dizdar 2001, 81–88, npr. t. 1: 4, 12: 7, 22: 2, 3, 26: 2, 36: 1).

V obravnavanem keramičnem zbiru se na odlomku, narejenem iz lončarske gline brez primesi grafita (**G1113**), pojavi tudi okras z navpičnimi vrezi. Podoben okras je bil na enaki vrsti keramike najden tudi na najdiščih Slivnica, Poštela, Brinjeva gora, Rifnik, Gradišča pri Krškem, Stari grad nad Podbočjem, Cvinger pri Stični, v Kranju pa se pojavi tako na grobišču pri vili Prah kot v naselbinskih plasteh ob farni cerkvi (Gabrovec 1966a, t. 31: 6; Gabrovec 1966b, 6: 12, 7: 14; Frey, Gabrovec 1969 sl. 1: 1, 6; Oman 1981, 58: 8; Teržan 1990, npr. 44: 12, 13; 51: 21; Bolta 1966, 378–381, 7. 3: 1; Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 8: 11; Lamut 2000b, npr. t. 205: 8, 351: 10, 11).

Ta način krašenja se uveljavi skupaj s pojavom grafitne keramike s profiliranimi ustji v srednjelatenskem obdobju ter ostane v uporabi tudi v poznolatenskem obdobju (Artner 1998–1999, 240–251, t. 6: 72, 19: 250, 21: 283, 40: 510, 54: 679, 57: 706, 58: 716 (Frauenberg)).

Podobno mesto ima tudi okras vrezov v obliki mreže (**G918, G1115, G1118, G1189**), ki krasi različne vrste loncev, tako tiste iz lončarske gline brez grafita, katerim pripadajo vsi tukaj najdeni primeri, kot grafitne. Tak okras je tudi na lončenini iz srednje- do poznolatenskih naselbin Slivnice, Šmatevža ter poznolatenskodobnih višinskih naselbin Poštele, Cvingerja pri Stični in Špičastega hriba nad Dolami pri Litiji (Frey, Gabrovec 1969, 17, op. 11, sl. 3: 3; Teržan 1990, 44: 17; Lamut 2000b, npr. t. 98: 9, 100: 3, 4, 8, 129: 10, 265: 8, 299: 6; Dular, Pavlin, Tecco Hvala 2003, t. 9: 20–21; Tica, Djurić 2007, 13, G1–3, G7–9, G55, G56, G135, G136).

Nekaj odlomkov posod, ki niso narejene iz grafitne lončarske gline, je bilo okrašenih z odtisi oziroma žigi, morda s koleščkom. V štirih primerih gre za bolj grobe oblike odtisov, ki so narejeni na debelejših fragmentih lončenine, njihove oblike pa so ovalne oziroma brezoblične (**G1191, G840, G862, G1110**). V enem primeru gre za odlomek tanjšega ostenja, narejenega iz fine lončarske gline (**G848**), okras pa predstavljajo odtisi dveh vrst pravokotnikov in ene vrste trikotnikov med njima.

Način krašenja je sicer redek, a zastopan že v sosednji Slivnici, kjer je datiran v 1. in 2. stoletje, kombinacija vrst trikotnikov in pravokotnikov pa je bila odkrita v Hočah, kjer pripada plasti, datirani v čas od 1. do 4. stoletja (Strmčnik Gulič 1996, 108, t. 8: 8; Koprivnik 2000, 28, npr. t. 271: 11, 274: 9, 275: 10, 11, 277: 13; 279: 5, 312: 7; Kramberger, Janežič, Novšak 2021, G47, G118). V prvi stoletji datira tak okras tudi S. Pahič, ki je tako okrašene posode odkril v prekmurskih antičnih gomilah ter jim pripisal latenoiden karakter (Pahič 1960–1961, 111).

Na naselbini Göttlersbrunn (Spodnja Avstrija) je bil podoben fragment, okrašen z odtisi, odkrit v srednjelatenski plasti, na Frauenbergu pri Lipnici pa so bili datirani v čas Lt D, pri čemer je njihova raba nakazana tudi v sledečem rimskem obdobju (Artner 1998–1999, t. 32: 413, 33: 428, 41: 527, 44: 549, 54: 682; Karl, Prochaska 2005, t. 36: 194, 55–56). Prav tako v pozno latensko obdobje je datirana peščica tako okrašenih odlomkov iz grafitne lončarske gline, najdenih v Manchingu in Straubingu na Bavarskem (Kappel 1969, sl. 30: 4, t. 34: 824a–826,832a–833).

Med zanimivejše in kronološko občutljive najdbe prištevamo odlomek steklene narebrene zapestnice modre barve (**G346**). Gre za trorebrno zapestnico z izstopajočim srednjim rebrom, ki po uveljavljenih tipoloških razdelitvah tovrstnih zapestnic sodi v skupino 6a po Haevernickovi oziroma v serijo 11a po Gebhardu. Karta njihove razprostranjenosti kaže razširjenost na severu alpskega loka, na vzhodnoalpskem prostoru, na Moravskem in Češkem ter ne nazadnje na jugovzhodnoalpskem in severozahodnobalkanskem prostoru. Gre za ozke srednjelatenske zapestnice, obravnavani fragment pa zaradi svoje širine (1,2 cm) po Gebhardu sodi med mlajše primerke serije, ki se v večjem številu pojavijo v mlajši fazi srednjega latena (Lt C2). Enako oblikovane zapestnice so lahko obarvane tudi drugače, a se takšne izvedbe pojavljajo predvsem kasneje (Haevernick 1960, 49–50, 75–94, 124–129, t. 21: map 8; Gebhard 1989, 13–15, 70–73, 123–127, 131–132, 197–199, t. 7–9; Venclova 1990, 118–120; Karwowski 1998–1999, 217–218; Božič 1999, 195ss; Križ 2001, 60–61; Dizdar 2006, 84–85). Fragment podobne zapestnice je bil odkrit v bližnji Slivnici, poznani pa sta med drugimi tudi z najdišč Bela Cerkev in Stari grad nad Podbočjem[128] (Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 30, sl. 7: 16; Lamut 2000b, t. 1: 7; Križ 2003, 97–98; Strmčnik Gulič 2003b).

127 Podobnosti med srednjelatenskim gradivom Tavriskov in Skordiskov ni nobena novost, saj je te na mnogo obsežnejšem gradivu že bilo večkrat predstavljeno (npr. Guštin 1984, 339–343).

128 Dizdar (2006) je najdbe pripisal skupini 6b/2 po Haevernickovi, a je manj verjetno, da gre za neokrašene dele okrašenih zapestnic, verjetnejša pa je njihova pripadnost neokrašenim zapestnicam. Ob tem pa tudi Haevernikova (1960, 118–121) opozarja, da lahko gre v teh primerih za okrašene zapestnice tipa 6b, predvsem 6b/1.

V primerjavi s številom drugih zapestnic so obravnavane relativno redke na območju južnega Posavja in Podravja, kjer so številnejše na primer okrašene zapestnice skupine 6b. Podobno je tudi na avstrijskem Štajerskem, občutno več pa jih poznamo iz vzhodne Avstrije, natančneje na severnem Gradiščanskem in v Spodnji Avstriji. Tukaj je prav skupina 6a najpogostejša, med njenimi variantami prav modre, ki so časovno umeščene predvsem v mlajši del stopnje Lt C1. V naslednji stopnji Lt C2 jih zamenjajo enako oblikovane zapestnice, ki pa so narejene iz brezbarvnega stekla in imajo vstavljeno rumeno »folijo« (Karwowski 2004, 21, 46–47, 77–80, t. 8: 98–12: 159; Dizdar 2006, 82–83, 85).

Ker gre pri izdelavi zapestnic za kompleksne postopke, se predvideva obstoj usposobljenih delavnic, ki so zalagale večja območja (Gebhard 1989, 142–167; Haevernick 1960, 4–33). Gre torej za predmete, ki v srednje- in poznolatenskem obdobju dokazujejo trgovske stike s severnoalpskim območjem, kjer naj bi te obstajale (Dizdar 2006, 115–117).

Predstavljenega gradiva za sedaj v sklopu srednje- in poznolatenskega obdobja ni možno podrobneje opredeliti, saj gre za dolgotrajne oblike, ki se lahko pojavljajo še v zgodnjerimskem obdobju. Kljub temu pa gre začetek latenske naselbine v Rogozi, ki najverjetneje leži v neposredni bližini izkopanega dela arheološkega najdišča, iskati ob koncu srednjelatenskega ali na začetku poznolatenskega obdobja oziroma Mokronog IIb ali IIIa po Božiču (Božič 1999, 197–199, 210–211). Kljub temu pa je Rogoza še eno arheološko najdišče, odkrito v času izkopavanj na trasah slovenskega avtocestnega križa, ki dopolnjuje sliko poselitve nižin Podravja in Pomurja v mlajši železni dobi (Črešnar 2012).

9 Rimsko obdobje

Maja Janežič

Na najdišču Rogoza niso odkrili nobenih arheoloških struktur, ki bi jih lahko pripisali rimskemu obdobju. Vse najdbe iz tega časovnega obdobja so bile odkrite v premešanih plasteh, in sicer v ornici in naplavinskih plasteh, njihovo število pa je v primerjavi s prazgodovinskimi precej nizko.

9.1 Stekleni predmeti

Stekleni predmeti so med obravnavanim gradivom redko zastopani. Odkrili so jih pri terenskem pregledu in pri izkopavanjih (G1340, G1380).

Dve stekleni jagodi po obliki sodita med melonaste jagode. Ena je svetlo zelene, druga pa modrozelene barve (G1380). Najpogosteje se pojavljajo v različnih odtenkih turkizne barve.

Jagode, ki so pogosto obravnavane med steklenim gradivom, niso izdelane iz stekla, ampak iz posebnega materiala, ki je v arheološki literaturi opredeljen z različnimi pojmi: npr. fajansa, steklena pasta in kvarzitna keramika, kajti osnovna sestavina tega materiala je kremenčev prah oziroma moka, dobljena iz zdrobljenega ali mletega kremenčevega peska, kosov kremena ali prodnikov.

Izdelava predmetov iz te zmesi je tehnološko na meji med proizvodnjo stekla in keramike. Kemijska reakcija sestavin in proces taljenja ustrezajo proizvodnji stekla, postopek hladnega oblikovanja zmesi in pečenja oziroma žganja za utrditev izdelka pa ustreza proizvodnji keramike. Surovina za proizvodnjo je kremenčev pesek, pomešan z vodo in organskim vezivom, ki vsebuje sodo ali natron (Höpken 2003).

Najpogosteje se pojavljajo v drugi polovici 1. in v začetku 2. stoletja, pojavljajo pa se tudi kasneje (Riha 1990, 80).

Stekleno prstanasto dno (G1340) svetlo zelene barve najverjetneje sodi med čaše.

9.2 Lončenina

Med odkrito rimsko lončenino z Rogoze smo za nadaljnjo obdelavo izločili izpovedne odlomke, ki jih je 61 (55 odlomkov z izkopavanj in 6 s terenskih pregledov). Osnova klasifikacije je oblika predmeta (npr. lonec, skleda, pokrov itd). Znotraj oblike so opredeljeni po fabrikatih (fini in grobi).

Vrstni red oblik predmetov iz keramičnega zbira z Rogoze je zasnovan po številčnosti znotraj najdišča: največ je loncev, sledijo pokrovi, trinožniki, vrči, sklede, čaše in krožniki. Posamezni odlomki, ki niso bili določljivi po obliki, so obravnavani na koncu tega poglavja v rubriki Ostalo.

Zaradi lončarske regionalne produkcije smo primerjave iskali čim bližje obravnavanemu območju (npr. Petoviona in Flavia Solva).

Med obravnavano rimsko lončenino ni nobena posoda ohranjena v celoti, vse so risarsko rekonstruirane.

Makroskopska analiza rimske keramike

Makroskopsko analizo keramike smo naredili na svežih lomih pri vseh izločenih odlomkih posod. Pri opazovanju smo uporabili lupo z desetkratno povečavo in prisotnost kalcita preverili z 10-odstotno raztopino žveplene kisline. Vključke v keramiki smo opisali in določili po kriterijih iz priročnika o keramiki v arheologiji (Orton, Tyers, Vince 1993, 133–135, 231–242). Trdota keramike je določena po Mohsovi lestvici (Orton, Tyers, Vince 1993, 138).

Poimenovanja in opisi uvoženih fabrikatov so povzeti po že objavljenih študijah (Tomber, Dore 1998; Brulet, Vilvorder, Delage 2012).

Ugotovili smo tri različne fabrikate, ki smo jih razvrstili v dve skupini. Ti sta pogojeni predvsem s funkcijo posode in fizičnimi lastnosti fabrikata. Ni pa nujno, da ta delitev sovpada z dejansko rabo predmeta v rimskem času. Dva od teh (F 2 in F 3) sodita v skupino grobih fabrikatov, ki zajema posode, primarno namenjene kuhanju hrane. V skupini finih je fabrikat F 1, posode iz tega fabrikata so bile primarno namenjene serviranju (npr. vrči, sklede), uživanju (npr. krožniki, čaše) in shranjevanju hrane (npr. lonci, vrči).

Fabrikati

F 1: Fina kompaktna keramika svetlo rdeče in svetlo rjave barve. Najverjetneje oksidacijsko žgana. Vsebuje drobne in srednje velike delce sljude in do 1 mm velike rdečerjave delce. Trdota je 3. Predmeti tega fabrikata so bili izdelani na hitrem vretenu. Makroskopsko je podobna petovionskemu fabrikatu F 7 (Istenič 1999, 88). Na podlagi tega domnevamo, da so posode iz tega fabrikata najverjetneje izdelki petovionskih delavnic.

F 2: Struktura keramike je grobozrnata, vsebuje veliko delcev kremena, ki so veliki do 3 mm, ter precej drobne sljude. Prevladujeta svetlo rdeča in svetlo rjava barva, izjemoma se pojavljajo tudi temnejši odtenki. Na podlagi tega sklepamo, da so večinoma žgani oksidacijsko, lahko pa tudi redukcijsko. Trdota je 3. Predmeti tega fabrikata so bili izdelani na hitrem vretenu.

F 3: Struktura keramike je bolj groba in porozna. Vsebuje posamezne delce kremena, ki so veliki do 3 mm, drobce sljude in delce kalcita. Prevladujejo odtenki svetlo rjave barve, na podlagi tega sklepamo, da so bile posode žgane oksidacijsko. Trdota je med 2 in 3. Izdelane so bile na hitrem vretenu.

Uvožena keramika – sigilatno posodje

Med sigilatno posodje sta dodeljena samo dva odlomka (**G1376**), ki nimata ohranjenega premaza.

Skleda **G1375** je oblike Lud. Td, najverjetneje prav tako iz delavnic Rheinzaberna. Te delavnice so delovale po letu 150 do okoli 270, del proizvodnje pa še do konca 3. oziroma začetka 4. stoletja (Delage 2012, 188).

Lokalna in regionalna keramika

Lonci

Med lonce je dodeljenih največ obravnavanih odlomkov, in sicer 26 (**G1337, G1338, G1339, G1341, G1342, G1343, G1346, G1352, G1355, G1356, G1357, G1358, G1362, G1363, G1365, G1366, G1372, G1374, G1379, G1381, G1384, G1385, G1390, G1394**). Narejeni so iz fabrikatov F 2 in F 3. Kriteriji za primerjave so omejeni samo na oblikovanost ustja, zato se lahko celotna oblika posode razlikuje od navedene primerjave.

Lonci **G1338, G1343, G1346, G1355, G1357, G1358** in **G1366** imajo izvihano ustje, ki je poševno odrezano oblikovan. Lonec **G1366** ima še nastavek za pokrov. Lonce z izvihanim ustjem, ki je poševno odrezano oblikovano, najdemo tudi na območju današnjega Ptuja (Mikl Curk, Tušek 1985, t. 5: 12, 6: 14; Tušek 1996, t. 8: 20, 30, 34) in niso ožje časovno opredeljeni.

Lonci **G1342**, **G1362** in **G1365** imajo izvihano ustje, ki je odebeljeno in zaobljeno oblikovano. Lonec **G1365** ima še nastavek za pokrov.

Lonci **G1339**, **G1384** in **G1385** imajo izvihano ustje, ki je zaobljeno ali ravno odrezano (**G1385**). Vsi imajo nastavek za pokrov. Takšni lonci so poznani s Petovione in niso ožje časovno opredeljeni (Mikl Curk, Tušek 1985, t. 5: 12).

Lonca **G1363** in **G1390** imata izvihano ustje. Pri loncu **G1363** je elipsasto oblikovano, pri **G1390** pa poševno zaobljeno.

Lonec 1381 ima odrezano ustje in žlebove na ostenju.

Med lonce sta dodeljena še dva odlomka ostenja (**G1377, G1394**). Ostenje **G1377** je okrašeno z metličenjem, ostenje **G1394** pa z odtisi nepravilnih pravokotnikov in kvadratov.

Pokrovi

Med pokrove sodi 11 odlomkov (**G1349, G1344, G1347, G1350, G1359, G1360, G1361, G1367, G1373, G1382** in **G1388**). Narejeni so iz F 1 in F 3.

Pokrov **G1350** ima zaobljeno oblikovano ustje in je na ostenju okrašen s kanelurami. Pokrov **G1382** ima pa poševno zaobljeno oblikovano ustje. Pokrov **G1373** ima ustje ravno odrezano. Pokrova **G1359** in **G1361** imata poševno odrezano ustje. Pokrov **G1359** je na ostenju okrašen s kanelurami. Pokrove z zaobljenim in poševno zaobljenim ustjem ter ravno in poševno odrezanim ustjem najdemo v naselbinskih plasteh Petovione (Tušek 1996, t. 11: 7), grobiščih (Istenič 2000, t. 27: 5, 34: 1, 143: 3; Jevremov 1985, t. 5: 16; Kujundžić 1982, t. 3: 8; Tušek 2004, t. 1: 4), odlagališčih ob pečeh na območju današnje Hajdine (Strmčnik Gulič 1993, t. 9: 13, 10: 1, 7) in vodnjakih na dvorišču obrtne četrti (Vomer Gojkovič 1993, t. 2: 6). Ožje časovno opredeljeni so samo v grobovih, in sicer od 1. do prve tretjine 2. stoletja (Istenič 2000, 145). Pojavljajo se tudi v naselbinskih plasteh Flavie Solve, ki so datirane od leta 278 in do sredine 4. stoletja ter od leta 351/355 do druge polovice 4. stoletja (Groh 1996, t. 37: K104, K105, 49: K222, 54: K278).

Pokrova **G1349** in **G1360** imata odebeljeno oblikovano ustje. Oba sta okrašena s kaneluro oziroma s kanelurami. Podobni so najdeni na območju nekdanje Flavie Solve v naselbinskih plasteh, ki so datirane od leta 278 in do sredine 4. stoletja ter od leta 351/355 do druge polovice 4. stoletja (Groh 1996, t. 50: K233, 63: K356).

Med pokrovi sta še dva gumbasta držaja (**G1367**, **G1388**).

Pokrovi so pogosta najdba na najdiščih, predvsem v naselbinah. Njihove oblikovne spremembe skozi čas so zanemarljive.

Trinožniki

Med trinožnike je dodeljenih sedem odlomkov (**G1353, G1364, G1376, G1391, G1392**). Vsi so narejeni iz fabrikata F 3.

Trinožniki ali skodele na treh nogah so stara italska oblika, ki so jo zgodnjerimske delavnice prevzele iz keltske kulture (Vidrih Perko 2006, 93). Zasledimo jih povsod v Noriku in Panoniji, kjer se je poleg lečaste oziroma kroglaste oblike zelo zgodaj razvila tudi bikonična oblika (Vidrih Perko 2006, 93).

Trinožniki **G1391** in **G1392** so kroglaste oblike. Trinožnik **G1392** imajo izvihano ustje, ki je odebeljeno ter poševno odrezano.

Trinožnik **G1391** ima izvihano ustje, ki je zaobljeno oblikovano. Podoben je posodi K206 iz naselbinske plasti Flavie Solve, ki je datirana od leta 278 dalje do sredine 4. stoletja (Groh 1996, t. 47: K206).

Trinožnik **G1361** ima klekast prehod na ostenju (nem. Knickwand). Ustje je izvihano in poševno zaobljeno.

Trinožniki **G1353**, **G1364** in **G1376** so lečaste oblike z uvihanim ustjem, ki je odebeljeno ter poševno zaobljeno. Trinožnik **G1353** ima še nastavek za pokrov. Stanko Pahič podobne trinožnike uvršča v 1. in 2. stoletje (Pahič 1978, t. 12). Podobni trinožniki so znani iz Ilovice pri Vranskem, imajo pa nekoliko drugače preoblikovana ustja (Vidrih Perko 2006, K51, K207, K335). Datirani so od 1. do konca 3. stoletja (Vidrih Perko 2006, 95).

Vsi trinožniki so na ostenju okrašeni s kanelurami.

Vrči

Med vrče so dodeljeni pet odlomkov (**G1368, G1386, G1387, G1393**) ter eden odlomek ročaja (**G1345**). Narejeni so iz fabrikata F 1.

Odlomki obravnavanih vrčev nimajo ohranjenega ročaja, zato opredelitev med eno- ali dvoročajne vrče ni možna. Pri nobenem od obravnavanih vrčev ni ohranjen izliv in tako tudi prisotnost tega ostaja nedorečena.

Vrč **G1368** ima izvihano ustje, ki je zaobljeno oblikovano, z nosilcem za pokrov.

Vrča **G1386** in **G1387** imata izvihano in odebeljeno ustje. Vrč **G1386** je na ostenju okrašen s kaneluro. Vrča **G1386** in **G1387** sta podobna vrčem VE 11 iz petovionskih grobov, ki so datirani od 1. do 3. stoletja, morda še tudi v 4. stoletje (Istenič 2000, 124). Podoben vrč najdemo še na območju obrtne četrti nekdanje Petovione in ni ožje časovno opredeljen (Jevremov 1985, t. 1: 4).

Pri vrču **G1393** je ohranjeno samo ostenje, ki je okrašeno z odtisi trikotnikov.

Sklede

Med sklede so uvrščeni samo trije odlomki (**G1370, G1371, G1378**). Narejene so iz fabrikatov F 1, F 2 in F 3.

Skledi **G1370** in **G1378** sta kroglaste oblike. Ena ima poševno odrezano ustje (**G1370**), druga pa odebljeno (**G1378**). Slednja ima na ostenju kanelure.

Skleda **G1371** je konične oblike, s poševno odrezanim ustjem.

Čaše

Med čaše sta dodeljena samo dva odlomka (**G1383**, **G1389**). Čaša **G1383** ima odebeljeno ustje in je iz fabrikata F 2. Nekateri avtorji takšne oblike posodja uvrščajo med vaze, ker po velikosti običajno presegajo čaše (Vidrih Perko 2006, 89). Običajno so ovalne oblike s cilindričnim vratom in prstanastim dnom (Plesničar Gec 1977, 43). Pogosto se pojavljajo med gradivom zgodnjih dolenjskih in emonskih najdišč (Vidrih Perko 2006, 89).

Čaša **G1389** ima izvihano in zaobljeno ustje ter je iz fabrikata F 1. Premaz ni ohranjen. Čaša je slabo ohranjena, a najverjetneje gre za posnetek tako imenovanih recijskih čaš. Ime so dobile po provinci Reciji, kjer so jih izdelovali. Glede na oblikovanost okrasa so razdeljene na tri stile, ki so različno datirani (Miglbauer 1990, 16–18). Posnetki teh čas so dobro poznani iz Petovione, kjer so jih tudi izdelovali (Mikl Curk, Strmčnik Gulič, Tušek 1984, 62–64; Istenič 1999, 134; Janežič, v tisku). V odpadu lončarske obrti z Doma upokojencev Ptuj so datirani v sredino 2. in 3. stoletje (Janežič, v tisku).

Krožniki

Med obravnavanim gradivom je samo en odlomek opredeljen med krožnike (**G1351**). Narejen je iz fabrikata F 1.

Krožnike z ravnim dnom večkrat poimenujejo Soldatenteller in se pogosto pojavljajo v grobovih in civilnih naselbinah (Miglbauer 1990, 20). Krožniki z ravnim dnom lokalne proizvodnje so bili pogosti že v 1. stoletju in jih zasledimo med gradivom še v 4. stoletju (Vidrih Perko 2006, 91). So pogosta najdba na vseh slovenskih rimskih najdiščih od 1. do konca 3. stoletja. Ponekod, npr. v Petovioni, so jih tudi izdelovali (Strmčnik Gulič 1993, t. 3; Janežič, v tisku). Pojavljajo se kot

različni tipi: okrogli, konični ali s klekom na ostenju ter z uvihanim ali izvihanim ustjem, ki je različno preoblikovano.

Ostalo

To poglavje predstavlja odlomke (**G1348, G1354, G1369**), ki jih zaradi slabe ohranjenosti nismo uvrstili med samo eno obliko posodja. Odlomka ostenja (**G1348**, **G1354**) sta lahko uvrščena med čaše ali vrče. Narejena sta iz F 1. Najverjetneje sta imela premaz, ki ni ohranjen. Odlomek **G1348** je okrašen z odtisi pokončnih pravokotnikov, odlomek **G1354** pa z nepravilnimi polmeseci. Oba motiva okrasa se pogosto pojavljata tako na čašah kot na vrčih.

Odlomek **G1369** ima poševno odrezano ustje, ravne stene in dva žlebova na ostenju. Lahko bi ga uvrstili med krožnike ali sklede.

9.3 Sklep

Rimsko gradivo z Rogoze je maloštevilno, rimske strukture med raziskavami niso bile definirane, rimske najdbe pa so bile odkrite predvsem v vrhnjih plasteh, v ornici in v naplavinah.

Gradivo je okvirno datirano od druge polovice 1. do konca 3. stoletja. Radiokarbonska datacija oglja iz SE 241 (gre sicer za prazgodovinsko gomilo 1, ki pa je bila kasneje poškodovana) z razponom od 235 do 362 (2σ-95,4 %) (sl. 146) dobro sovpada z datacijo rimskega gradiva na podlagi analogij.

Med steklenimi predmeti so bili odkriti dve melonasti jagodi in dno posode. Poleg teh so odkrili še rimsko lončenino in gradiva iz drugih materialov, npr. kovine, ni bilo.

Med uvoženo posodje sta dodeljena samo dva odlomka sigilatnih skled, ki sta najverjetneje izdelka delavnic iz Rheinzaberna.

Preostalo posodje je lokalne in regionalne proizvodnje. V obravnavanem zbiru smo definirali tri fabrikate in za F 1 domnevamo, da je enak fabrikatu F 7. Ta je na podlagi kemijsko-mineraloških analiz definiran kot fabrikat petovionskih lončarskih delavnic. Iz tega fabrikata je narejeno namizno posodje, npr. vrči, čaše in krožnik. Iz ostalih dveh fabrikatov (F 2 in F 3) so večinoma lonci, trinožniki in pokrovi. Teh oblik je v obravnavanem zbiru največ. Zanimivo je, da so krožniki in sklede, ki so običajno med najštevilčnejšimi oblikami posod v naselbinskih plasteh, redko zastopani – krožniki samo z enim odlomkom in sklede s štirimi.

Na podlagi skromnih rimskih najdb in tega, da so bile odkrite v zgornjih plasteh, sklepamo, da so prinesene iz bližnje okolice, predvsem zaradi geoloških procesov in kmetijske obdelave.

10 Analize

10.1 An osteological assessment of cremated remains from the Early Iron Age burial mounds

Jayne–Leigh Thomas

Background and methods

In 1999, cremated remains were uncovered from the Late Bronze/Early Iron Age site of Rogoza in Eastern Slovenia. The bones were removed from the site and stored until an osteological analysis could be performed. From July 27–30th 2007, the cremated remains from Rogoza were analyzed in the Archaeology Department at the University of Ljubljana. Bone fragments recovered from Rogoza included those from 24 flotation samples and two individual graves (**sl. 102**).

The cremated remains from the individual graves were initially examined for any rocks, urn fragments, or organic materials; any materials other than bone fragments were removed from the assemblage. Following the standard methods of cremation analysis (Brickley, McKinley 2004; McKinley, Roberts 1993; McKinley 1994), the bones were placed into sieves with 10 mm, 5 mm, and 2 mm mesh size. Bones from each size category were separated and weighed separately.

Methods of ageing and sexing used by the author are based on the osteological standards as established by Buikstra and Ubelaker (1994), Steele and Bramblett (1998), Bass (1995), Byers (2002), and White and Folkens (2005).

Number of individuals

As discussed in McKinley's 1993 article regarding modern cremation weights, the remains of an adult individual vary between 1000 grams and 2400 grams. In comparison, the weights of the cremated remains from Rogoza are extremely low and it seems clear that only a small amount of the cremated skeletal remains were collected for burial. The small assemblage of bones may represent a token deposit and as there are no duplicate bone fragments, it is assumed that the remains from each grave represent one individual.

Age at death

From the flotation samples and the two graves, there is only one bone fragment from which a positive estimation of age could be established. This fragment is a root from a permanent mandibular canine which was found in flotation 50A. The apex of the tooth is absent due to postmortem damage; however a minimum age of 11+ years was established based on the present development of the root. There were also tooth fragments recovered from flotations 41A and 47A, but postmortem damage and high degrees of firing prohibited definite establishment of age ranges. It cannot be known whether the dental fragments recovered from the flotation samples are from the same individual, multiple persons, or which individual burial. From flotation V–8, there was a fragment of the lateral border of the scapula which is adult–like in morphology; from this fragment it can be assumed that the individual was an adult, but no further age range can be established.

Sex

There are no bone fragments from which a determination of sex could be obtained.

Pathology

There are no pathologies present on any of the bone fragments recovered from Rogoza.

Cremation technology and burial practice

The primary color of the cremated remains is white with slight blue and grey coloration on the edges of some of the fragments. This coloration is typical of remains exposed to temperatures over 645°C for an extended period of time. While variation in color of cremated remains may indicate uneven burning of the individual, the bones are predominantly white, indicating even burning at a constant temperature.

	SE	Sector/ Quadrant	Sample No.	No. of Frgm./Wt. (grams)	Description
Mound (Gomila) 1	241 (urn)	LIII / 1723	V-10	6 / 3,8	- white, calcined (6): 1 skull frgm., 4 long bone frgm., 1 unidentifiable frgm.
	241	LIII / 1711	26A, 27A	41 / 2,2	- white, calcined (9): 2 skull frgm.
					- white, dark grey (32): 8 skull frgm., 3 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing
	241	LIII / 1723	18A, 31A, 32A, 33A, 34A, 40A, 41A, 42A, 43A, 44A, 45A	437 / 37,6	- brown (162): 30 skull frgm.; 4 long bone frgm., longitudinal, transverse fracturing; 10 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing
					- brown, grey (95): 9 skull frgm., 5 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing
					- brown, white (16): 2 skull frgm., 3 long bone frgm.
					- brown, grey-blue, black (3): 3 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing
					- white, calcined (84): 3 skull frgm., 3 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing – white, grey (8)
					- white, grey-blue (68): 8 skull frgm., 9 long bone frgm., 1 scapula frgm.
					- blue (1): adult tooth root
Mound (Gomila) 2	236 (urn)	LIII / 1711	V-8	284 / 76,8	- white, calcined (9): skull frgm., 3 mm thickness
					- brown (1): adult scapula frgm.
					- grey, white, calcined (82): long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing
					- grey (191): unidentifiable frgm.
	236A	LIII / 1711	16A	27 / 1,3	- black (6), calcined (21); long bone fragment with longitudinal and transverse fracturing (1)
	236	LIII / 1711	22A, 28A, 29A, 30A, 46A, 47A, 48A, 49A, 50A	216 / 19,7	- white, calcined (166): 6 skull frgm., 2 long bone frgm., 3 long bone frgm., longitudinal, transverse fracturing, 11 long bone frgm., longitudinal, transverse, spiral fracturing, 4 adult teeth frgm.
					- brown, white, calcined (31): 1 skull frgm., 5 long bone, longitudinal, transverse, spiral fracturing
					- white, blue, calcined (19)
					- 1 permanent mandibular canine, root broken
	Total		26	1011 / 141,4	

102 Results of the analysis of burned human remains recovered from the mounds 1 (SE 241) and 2 (SE 236).

The remains from Rogoza have been subject to a high degree of splintering, twisting, and cracking with longitudinal and transverse fracturing. There is separation of the inner and outer tables in several cranial fragments due to warping. This type of fracturing is typical of remains having been burned with flesh still attached.

Furthermore, it can be assumed that the deceased were placed on a cremation pyre made from selected wood materials. They were most likely dressed and adorned with their jewelry, which was highly damaged due to exposure to high temperatures (G1261, G1273). The presence of wheat grains within the samples from the grave in mound 1 (SE 241) indicates the inclusion of food into the burning ritual.[129]

Although the cremation process may have ended, the overall ritual procedure did not. As shown in the table (sl. 102) the majority of the cremated material was not placed within the urn or the grave. [130] A question arises regarding whether the specific bones included in the token deposits were intentionally selected or chosen unintentionally.

Summary

The remains collected from Rogoza indicate burning at constant high temperatures for an extended period of time. Fracture patterns present indicate burning directly after death, with flesh still attached. The weight of bone fragments recovered from each grave indicates only a small portion of the individual having been collected for burial; the author speculates that the deliberate selection of bone fragments may have been intended as a token deposit which would have been considered to be an adequate representation of the deceased within the grave. The only fragment from which to establish age was a fragment of a permanent mandibular canine; this tooth provides an age of at least 11 years. However, this dental fragment was recovered from flotation sample 50A, which is coming from the grave in mound 2. There is one scapula fragment from flotation V–8 from the same context, which is adult–like in its morphology. Aside from these fragments, there are no bones from which a more accurate determination of age could be established. There were no fragments from which to accurately assess sex and there were no obvious pathologies or signs of trauma from which to ascertain an idea of the cause of death of any of the individuals.

129 See chapter: *Analiza rastlinskih ostankov in njihova interpretacija*.

130 Similar results were derived from the material from Lepa ravna / Habakuk (Tomazo Ravnik 1990); from this site the cremations varied in weight from 11,4 grams to 194,3 grams.

10.2 Analiza živalskih kostnih ostankov

Matija Črešnar, Borut Toškan

Na najdišču je bilo odkritega izjemno malo ohranjenega živalskega kostnega gradiva, med katerim so bili za analizo primerni le odlomek čeljustnice in ostanki zob. Bržkone gre za posledico izgub v času po odložitvi arheoloških plasti, saj so zobje obstojnejši od kosti, ob tem pa so v fragmentarnem stanju tudi lažje določljivi. Izmed desetih analiziranih vzorcev (**sl. 103**) jih sedem pripada govedu (*Bos taurus*), trije pa drobnici (*Ovis aries oziroma Capra hircus*). Z izjemo enega so bili vsi odkriti v različnih polnilih struge potoka, ob katerem se je razprostiralo naselje. Vanj je kostno gradivo lahko zašlo kot odpadek, ali pa je velika količina raznovrstnega gradiva, ki je bilo izkopano v naplavinah v strugi, le odraz postedopizijski procesov, ki so ga iz naselbinskih plasti prenesli v strugo.

Kljub temu, da vzorec sam po sebi nikakor ni reprezentativen, sta prevladujoč delež goveda in prisotnost drobnice pričakovani.Med vzorci iz poznobronastodobnega in starejšeželeznodobnega naselja v Ormožu, ki je najbližje med najdišči z analiziranimi ostanki favne, namreč prevladujejo prav najdbe goveda (63,8 %), ki mu sledijo domači prašič (24,2 %) drobnica (5,3 %) in konj (3,0 %) (Bartosiewicz 1987; Toškan, Dirjec 2010). Podobna razmerja so bila dokumentirana tudi pri analizi poznobronastodobnega gradiva z Gornje Radgone (Toškan, Dirjec 2010, sl. 6: točka 3).

Takšni odstotni deleži so najverjetneje pogojeni z geografskimi danostmi, regionalno klimo, rastjem in seveda željami in zmožnostmi prebivalstva. Ob pogledu na širšo srednjeevropsko območje je najbolje zastopana vrsta največkrat prav govedo, na drugem mestu pa se praviloma izmenjujeta domači prašič in drobnica. Pri tem naj bi bil prvi bolj primeren za vlažnejše rečne doline in gozdne površine, predvsem ovce pa za sušnejša travnata, lahko tudi hribovitejša območja (Benecke 1998, 63ss; Bartosiewicz 1999, 314; Toškan, Dirjec 2010, 105).

SE	Sektor	Kv.	X	Y	Z	Najdba	Takson
530	XXVII	755	/	/	/	Dens inf. (2 frgm.)	*Bos taurus*
530	XXVIII	774	/	/	/	M3	*Ovis s. Capra*
530	XXVIII	778	/	/	/	Dens inf. (1 frgm.)	*Ovis s. Capra*
527	XXVIII	799	/	/	/	Dens inf. (1 frgm.)	*Bos taurus*
530	XXVIII	801	/	/	/	Dens (več frgm.)	*Ovis s. Capra*
658	XXIX	827	/	/	/	Dens inf. (1 frgm.)	*Bos taurus*
658a	XXIX	850	290	170	90	M1 /M2	*Bos taurus*
658a	XXIX	851	245	100	90	Mandibula (frgm.)	*Bos taurus*
658a	XXIX	874	340	220	90	M1 /M2	*Bos taurus*
369b	XXXIII	953a	43	282	110	M3	*Bos taurus*

103 Rezultati analize živalskih kostnih ostankov.

10.3 Analiza rastlinskih ostankov in njihova razlaga

Metka Culiberg, Matija Črešnar

Rastlinski ostanki z najdišča Rogoza izhajajo iz številnih različnih arheoloških kontekstov, predvsem iz jam za sohe in drugih funkcionalno (ne)določljivih jam. Pridobljeni so bili v poizkopavalnem času s flotacijo in mokrim sejanjem.[131] Izbor vzorcev za antrakotomske in karpološke analize je bil narejen ob pregledu celotnega nabora gradiva. Izločeni so bili vsa semena ter oglje, ki so izhajali iz zaključenih kontekstov ter so imeli popolne najdiščne podatke. Tako je bilo skupno raziskanih 125 vzorcev semen, ki jim je pripadalo 758 posameznih kosov (**sl. 104**), in 53 vzorcev oglja, ki so šteli 566 primerkov (**sl. 105**).

V pričujočem poglavju so obravnavani rezultati analiz in njihov vpliv na razlago nekaterih naselbinskih kontekstov.

Lesno oglje

Uporaba lesa je domala neomejena, a v arheoloških kontekstih, ki so v prevladujočem delu centralne Evrope podvrženi neprijaznim klimatskim pogojem, dokazljiva v izjemno majhnem deležu. Eden izmed pogojev za ohranitev je ogenj, ki je kriv oziroma zaslužen tudi za ohranitev obravnavanih lesnih vzorcev. Brez zadržkov lahko torej dokažemo uporabo lesa kot goriva, kar neposredno dokazujeta ognjišči, posredno pa gomile, in kot gradbeni material, kar sklepamo po vzorcih, odkritih v jamah za sohe. O uporabi lesa za izdelavo vsakdanje uporabnih predmetov, kot so posode, različna orodja itn., pa lahko izrekamo le predpostavke.

Primerki lesnega oglja so bili večinoma manjše velikosti, v nekaterih primerih močno inkrustirani ali impregnirani, pogosto pa je bila lesna struktura tudi preperela. Prav to je pogojevalo določevanje pripadajoči drevesni vrsti, kar je bilo nemalokrat zelo težavno. Največ negotovosti je bilo sprva

Analiza lesa			Tip SE	*Quercus* (hrast)	*Carpinus* (gaber)	*Ostrya* (črni gaber)	*Acer* (javor)	*Betula* (breza)	*Alnus* (jelša)	*Fagus* (bukev)	*Salix* (vrba)	*Populus* (topol)	*Rhamnus* (krhlika)	*Castanea* (kostanj)	*Vitis* (vinska trta) / *Hedera* (bršljan)	*Abies* (jelka)	*Picea* (smreka)	*Pinus* (bor)	*Juniperus* (brin)	Nedoločljivo
SE	Sek.	Kv.																			
218	XLIV	1370	ognjišče	12	2			3		3						1	1?				*
221	XLIV	1343	jama za soho	4																	
225	XIIV	1344	jama za soho	9	1		3				1				1H						*
226	XLIV	1344	jama za soho	15																	*
227	XIIV	1352	jama za soho	5																	
228	XIIV	1345	jama za soho	10																	*
232	XLIV	1349	jama za soho	4											1H						
234	XLIV	1376	jama za soho					5	3												
236	LIII, LIV	1701, 1711, 1722	gomila	9	5					3						1					*
241	LIII	1711, 1723, 1724	gomila	1	7			3		28						9				1	*
336	XXXIII	974, 975	groblja					5													*
339	XXXIII	1007, 1028	jama	1																	*
351	XXXIII	984	jama (objekt B)	6																	
356	XXXIII	984	jama za soho (objekt B)	4			1										1?				
364	XXXIII	1008	jama za soho (objekt A)	1																	*
366	XXXIII	984	jama za soho (objekt B)	9																	
368	XXXIII	977, 978	jama	2												5		1			
370	XXXIII	953	jama	2		2				1											*
388	XXXIII, XXXIV	1024, 1025	jama	6			1														*
394	XXXIV	1018	jama za soho	2	2					1											*
557	XLV	1447	jama za soho (objekt I)	5	1							2									*
563	XLV	1466	jama (objekt I)	2	3	1															*
564	XLV	1448, 1465	jama za soho (objekt I)	2																	
575	XLVII	1528a	jama (objekt IV)	22	2			1		14											*
577	XLVIII	1475	jama														46				

131 Delo je izvajalo podjetje Arhej d.o.o., ki je izdelalo tudi *Poročilo o flotacijskem vzorčenju antropogenih sedimentov na najdišču Rogoza* (hrani ZVKDS, OE Maribor).

Analiza lesa			Tip SE	*Quercus* (hrast)	*Carpinus* (gaber)	*Ostrya* (črni gaber)	*Acer* (javor)	*Betula* (breza)	*Alnus* (jelša)	*Fagus* (bukev)	*Salix* (vrba)	*Populus* (topol)	*Rhamnus* (krhlika)	*Castanea* (kostanj)	*Vitis* (vinska trta) / *Hedera* (bršljan)	*Abies* (jelka)	*Picea* (smreka)	*Pinus* (bor)	*Juniperus* (brin)	Nedoločljivo
SE	Sek.	Kv.																			
585	XLVIII	1523	jama	6	1					30											*
610	XXXII	925	plast							3						1?					
900	XXXVII	1113	jama za soho	4																	+
933	XXXVII	1155	jama (objekt)	37	1		1	2						1?		5					*
948	XXXVII	1128	jama za soho (objekt)	4	7																
961	XXXVII	1151, 1162	jama	2	2																*
963	XXXVII	1136	jama																		
964	XXXVII	1136, 1137	jama	15																1	*
967	XXXVIII	1148, 1149, 1164, 1165	groblja (ob objektu)																		
1103	XXX	813	jama za soho	2	1			1													*
1105	XXX	813	jama za soho	7																	*
1107	XXX	812	jama za soho	7			1														*
1109	XXX	811	jama za soho	6			5									1					*
1111	XXX	818	jama za soho				1														*
1113	XXX	817	jama za soho																		*
1117	XXX	816	jama za soho																		*
1119	XXX	816	jama za soho	15								1?									*
1121	XXX	817	jama	1			23														*
1246	XLII	1309	jama za soho (objekt I)	27																	*
1247	XLII	1309	jama za soho (objekt I)	x?																	*
1252	XLII	1292	jama za soho (objekt I)	4																	
1254	XLII	1315	jama za soho (objekt I)	1	1								1								*
1255	XLII	1310	jama za soho (objekt I)	5											2V						*
1257	XLII	1311	jama za soho (objekt I)	1	6																
1501	XLIII	1337	jama							1											
1606	XLVI	1413	groblja	3						1											*
1710	L	1549	jama za soho							3											*
Skupaj			1 plast, 2 ognjišči, 2 gomili, 3 groblje, 13 jam, 30 jam za sohe	274	41	3	36	20	3	58	1	3	1	1	2H, 2V	39	48	1	1		

104 *(strani 141–142)* Rezultati analize lesnih ostankov.

Analiza semen			Vzorci	*Chenopodiaceae*	Drugo	Nedoločljivo
SE	Sek.	Kv.				
149	XL	1229a	53	3	*Silene (retic.)* (1)	
226	XLIV	1345, 1346	80	3		
232	XLIV	1349	92	15		
234	XLIV	1370	81	20		
236	LIII	1711, 1712	1-2, 11, 12, 71-72	34	*Polygonum pers.* (5)	
241	LIII	1723	10, 13, 119	53	žitno zrno - *Hordeum* (1)	
336	XXXIII	975	41	50	*Equisetum* - mešiček (1)	
339a	XXXIII	1007, 1026	36	38	*Setaria* (4)	1
					Geranium (1)	
					Rumex	
340	XXXIII	1008	37	10		
342	XXXIII	1009, 1010	38		*Rumex* (3)	
					Setaria (nagrizeno - rec) (3) *Equisetum* - mešiček (1)	
351	XXXIII	984	40	5	*Equisetum* - mešiček (2)	
363	XXXIII	973	109	6		
364	XXXIII	1008	118	10	*Equisetum* - mešiček (1)	
366	XXXIII	973	86	9		
368	XXXIII	978	83	4		
369	XXXIII	953a	34, 48	6		
370	XXXIII	953	47		*Equisetum* - mešiček, steblo	
					drobec žitnega zrna	
394	XXXIV	1019	79	7	*Equisetum* - mešiček (1)	
453	XLI	1322	52	1		
530	XXVIII	778	104		zdrobljeno seme	
553	XLV	1464	90	1		
557	XLV	1447	123		žitno zrno (1/2)	
558	XLV	1402	89	87		
560	XLV	1425	15	4		
561	XLV	1465	21			2
563	XLV	1466	19-20	5	*Rumex - Carex* (1)	
567	XLV	1464	24	2		
571a	XLVIII	1517	28		*Equisetum* - mešički	
573	XLVIII	1512	27	2	*Equisetum* - steblo	
575	XLVIII	1528a	16	4		
577	XLVIII	1475	56-57	6	*Rumex* (15)	7
577c	XLVIII	1475	14	1	*Polygonum pers.* (2)	
582	XLVIII	1500	54	5		
583	XLVIII	1534	55		*Rumex* (nagrizeni - rec.) (4)	
585	XLVIII	1511, 1522, 1523	60-63	10	*Rumex* (1)	2

Analiza semen			Vzorci	*Chenopodiaceae*	Drugo	Nedoločljivo
SE	Sek.	Kv.				
610	XXXII	925, 926, 927, 952	39, 43, 114, 116, 117	2	*Equisetum* - mešiček (3)	2
					Panicum (2 ali 1)	
					Hordeum sp. (1)	
					Vicia faba var. minor (1)	
					drobec žitnega zrna (luknjičavo nabrekel)	
817	XXXVI	1057	26	?		
895	XXXV	1040	110		*Triticum dicoccum* (1)	
					Hordeum vulgare (1)	
900	XXXVII	1113	94, 122		*Equisetum* - mešiček (1)	
					Rumex (nagrizen) (1)	
					Vicia sp. (1)	
					žitno zrno – *Hordeum* (?)	
933	XXXVII	1155	22-23, 78, 99, 111, 112, 113, 120, 121	12	*Equisetum* - mešiček (2)	
					Triticum aestivum (2)	
					Triticum sp. (1)	
					Polygonum sp.	
					Rumex sp.	
					Vicia faba var. minor (1/2), žitno zrno - *Hordeum* (?) (1)	
					žitno zrno (3)	
951	XXXVII	1154	17	4		
961	XXXVII	1151	18	8	*Equisetum* - mešiček (1)	
					drobci semena	
963	XXXVII	1136	32	1	*Equisetum* - mešiček (1)	
					drobci semena	
964	XXXVII	1136	31, 35	6	*Equisetum* - mešiček (1)	
965	XXXVIII	1174	30	2		
967	XXXVIII	1148	29		*Equisetum* - mešiček	
					Compositae (?)	
1041	XXXI	920	103	6		
1043	XXXI	935	98	4+1?		
1061	XXX	919	95	2	*Equisetum* - mešiček (1)	
1063	XXXI	919	102	11		
1065	XXXI	919	33	3		
1073	XXXI	883, 892	46	4		
1075	XXXI	945	105-106	16	*Setaria* (pumila) (1- nezogl.)	
1077	XXXI	920	42	2		
1081	XXXI	912	107	2	*Equisetum* - mešiček (2)	
1091	XXX	941	96	1	*Equisetum* - mešiček	
					koščki zdrobljenega semena (?)	

Analiza semen			Vzorci	*Chenopodiaceae*	Drugo	Nedoločljivo
SE	Sek.	Kv.				
1093	XXXI	919	108	1		
1095	XXXI	936	45	7		
1103	XXX	813	84	5	*Equisetum* - mešiček (4)	
1107	XXX	812	85		*Equisetum* - mešiček (2)	
1111	XXX	818	87	1		
1113	XXX	817	91	1		
1119	XXX	816	82, 88	4, lupinice	*Equisetum* - mešiček (2), (lupinice)	
1121	XXX	817	97	18	*Equisetum* - mešiček (1)	
					Rumex (1)	
1222	XXXIII	978a	44	1	*Silene* (? retic.) (1)	
1246	XLII	1309	51	1	*Panicum* (?) (1)	1
1252	XLII	1292	50, 115	5		
1255b	XLII	1310	93	2+1?		
1290	XLIX	1591	58-59	25	*Rumex* (Carex) (2)	
1291	L	1573	68, 70	8	*Equisetum* - steblo, mešiček	
					Polygonum (1)	
1298	L	1600b	67	6	*Rumex* (1)	
1299	L	1600b	66	6	*Rumex* (1)	
1308	XXXIX	1197	101	3		
1311	XXXIX	1212, 1213, 1220, 1221	124		žitna zrna (3)	
1501	XLIII	1337	49	5		
1546	LI	1626	69		*Setaria* (nežgana) (1)	
1606	XLVI	1413	?		drobec semena (1)	
1703	L	1601b	65	6		
1704	L	1601b	64	10		
1705	L	1601b	75-77	13	*Polygonum persicaria* (4)	1
1706	L	1601b	74	4	*Rumex* (2)	1
1710	L	1549	73	4	*Polygonum persicaria* (2)	
					Geranium (3)	

105 *(strani 143–144)* Rezultati analize vzorcev semen in drugih organskih nelesnih ostankov.

pri prepoznavanju oglja iglastih vrst, predvsem pri oglju jelke (*Abies*). Vzrok je iskati v precej poškodovani lesni strukturi in podobnih anatomskih značilnostih, kot jih ima les tise (*Taxus*). Kljub temu pa lahko pri nekaterih primerkih z gotovostjo trdimo, da so bili ugotovljeni anatomski znaki, značilni za jelko. Vprašljiva je tudi, vendar pa ne nemogoča, prisotnost kostanja (*Castanea*). Anatomske značilnosti lesa kostanja so namreč delno podobne tistim hrasta: široke traheje na začetku letnice in enoplastni žarki, razlikujeta pa se le v tem, da ima hrast poleg enoplastnih tudi zelo široke žarke, ki pa na tem vzorcu niso bili ugotovljeni. En sam primerek oglja, ki sicer ni bil tako majhen (pribl. 0,5 cm), pa je morda premalo, da bi z gotovostjo potrdili prisotnost kostanja.

Kljub naštetim problematičnim dejavnikom, ki so spremljali analize, pa so rezultati tudi zaradi števila analiziranih vzorcev reprezentativni in ponujajo priložnost za spoznavanje še enega kamenčka v mozaiku življenja v naselbini, ki pa po drugi strani ne predstavlja vzorca, s katerim bi lahko rekonstruirali stanje vegetacijskega pokrova v okolici (**sl. 106, 107, 108, 104**). Ne gre namreč za ostanek naravnega odlaganja materiala, temveč za odslikavo izbire lesa, ki so jo po svojih željah in potrebah ustvarili prebivalci naselbine. Ti so les bržčas poznali in v naselbino pogosto prinašali le tistega, ki so ga za določeno dejavnost potrebovali, kar potrjujejo tudi opravljene raziskave.


Največkrat prepoznana drevesna vrsta je hrast (*Quercus*), saj mu pripada slaba polovica vzorcev, z nad petodstotno prisotnostjo pa mu sledijo še bukev (*Fagus*), smreka (*Picea*), jelka (*Abies*), gaber (*Carpinus*) in javor (*Acer*) (**sl. 106**).

Ker vzorci izvirajo iz posameznih stratigrafskih enot, lahko poskusimo ugotoviti, ali zastopanost uporabljenih vrst lesa med različnimi strukturami variira in če lahko to povežemo z različnimi dejavnostmi.

Med ognjišči je na prvi pogled zanimivejše tisto z oznako SE 1311, v katerem so bili ugotovljeni le vzorci jelke (*Abies*), ob tem pa je vsebovalo tudi večje število drobcev keramike ter ostankov gojenih rastlin. V drugem (SE 218) je sestava lesnih vrts bolj raznovrstna. Največ vzorcev pripada hrastu (*Quercus*), sledita pa mu bukev (*Fagus*) in breza (*Betula*).


Podobno pestra je sestava žganin iz gomil, ki predstavljajo del pogorele grmade, na kateri so upepelili preminulega (SE 236, SE 241). Kljub temu, da se v obeh gomilah pojavlja več vrst lesa, pa gre za razmeroma usklajeno sestavo kuriva, kjer prednjači bukev (*Fagus*), sledijo pa ji dokaj uravnotežene količine hrasta (*Quercus*), jelke (*Abies*) in gabra (*Carpinus*), kar morda ni naključje, a je vzorec le dveh gomil premajhen, da bi dopuščal nadaljnja sklepanja.

Quercus (hrast)	*Fagus* (bukev)	*Picea* (smreka)	*Abies* (jelka)	*Carpinus* (gaber)	*Acer* (javor)	*Betula* (breza)	*Vitis* (vinska trta) / *Hedera* (bršljan)	*Populus* (topol)	*Alnus* (jelša)	*Ostrya* (črni gaber)	*Juniperus* (brin)	*Salix* (vrba)	*Rhamnus* (krhlika)	*Castanea* (kostanj)	*Pinus* (bor)
49,5	15,5	8,5	6,7	6,5	6,3	3,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2




106 Odstotkovni diagram lesnih vrst.

	Quercus (hrast)	*Fagus* (bukev)	*Picea* (smreka)	*Abies* (jelka)	*Carpinus* (gaber)	*Acer* (javor)	*Betula* (breza)	*Vitis* (vinska trta) / *Hedera* (bršljan)	*Populus* (topol)	*Alnus* (jelša)	*Ostrya* (črni gaber)	*Juniperus* (brin)	*Salix* (vrba)	*Rhamnus* (krhlika)	*Castanea* (kostanj)	*Pinus* (bor)
Jame za sohe	73,9	1,9	0,5	0,5	9,2	5,3	2,9	1,9	1,4	1,4			0,5	0,5		
Jame	41	18,6	18,6	4,0	3,6	10,1	1,2				1,2	0,4			0,4	0,4
Ognjišči	31,6	7,9	2,6	44,7	5,3		7,9									
Gomile	16,1	50		16,1	11,3		4,8					1,6				
Groblje	33,3	11,1					55,5									
Plast		100														



107 Odstotkovni deleži posameznih lesnih vrst po tipih arheoloških kontekstov.

	Quercus (hrast)	*Fagus* (bukev)	*Picea* (smreka)	*Abies* (jelka)	*Carpinus* (gaber)	*Acer* (javor)	*Betula* (breza)	*Vitis* (vinska trta) / *Hedera* (bršljan)	*Populus* (topol)	*Alnus* (jelša)	*Ostrya* (črni gaber)	*Juniperus* (brin)	*Salix* (vrba)	*Rhamnus* (krhlika)	*Castanea* (kostanj)	*Pinus* (bor)
Plast		3,4														
Groblje	1,1	1,1					25									
Ognjišči	4,3	3,4	2,1	44,7	5,4		15									
Gomile	3,6	35,2		26,3	18,9		15					50				
Jame	36,4	52,3	95,8	26,3	24,3	69,4	15				100	50			100	100
Jame za sohe	54,6	4,5	2,1	2,6	51,3	30,6	30	100	100	100			100	100		



108 Odstotkovni deleži lesnih vrst v tipih arheoloških kontekstov.

Pomembna, pa čeprav ne nepričakovana, je ugotovitev, da so prebivalci poznobronastodobnega naselja Rogoza les za gradnjo izbirali po kakovosti. Dokazujejo jo vzorci oglja iz jam za sohe, ki namreč kar v 74 % pripadajo hrastu (*Quercus*). Ta sodi med najkakovostnejše in najobstojnejše lesne vrste pri nas, relativno pogost pa je le še gaber (*Carpinus*).[132] Hrast (*Quercus*) je bil najpogostejši element tudi v jamah in na t. i. grobljah, oboje pa se pogosto pojavljajo ob oziroma v hišah.

Prisotnost vrbe in bršljana nas napeljuje k razmišljanju o veznih elementih, ki so bili uporabljeni za utrjevanje sestavnih delov konstrukcije, in stenskem prepletu, a je takšno zaključevanje bržčas preuranjeno (Črešnar 2007, 332–333, sl. 22).

Semena


Med prepznanimi vzorci (**sl. 109, 105**) je prevladovalo seme družine metlikovk (*Chenopodiaceae*), ki je zastopana z vsaj dvema rodovoma, metliko (*Chenopodium*) in lobodo (*Atriplex*). Skupaj z večino preostalih semen jih uvrščamo med plevele, ki rastejo na in ob poljedeljskih površinah, nekaj pa jih sodi tudi med travniške rastline. Te vrste rastlin torej dokazujejo obstoj odprtih površin, ki jih ne pokriva gozd. Vendar pa je tukaj na mestu vprašanje, ali je njihova starost prazgodovinska ali pa izvirajo iz mlajših obdobij.


Za starejši izvor govori globina nekaterih sedimentov, saj so ležali tudi nad 0,7 m pod današnjo površino, kar pomeni, da semena z oranjem verjetno niso prišla v dotične sedimente, po drugi strani pa nagrizenost nekaterih semen kaže, da bi jih lahko vanje zanesli majhni glodavci (vzorca št. 55 in 94). Starost vzorcev smo preizkušali tudi s kaljivostjo, pri čemer smo poskušali kaliti več semen metlike (*Chenopodium*) iz vzorca št. 89, ki pa niso vzkalila. Seveda to še ni dokaz njihovega prazgodovinskega izvora, vendar ne gre spregledati dejstva, da je bilo v številnih prazgodovinskih arheoloških najdiščih poleg zoglenelih semen kultiviranih rastlin pogosto ugotovljeno tudi seme metlikovk. Nasprotno pa lahko z veliko verjetnostjo kot recentne označimo mešičke preslice (*Equisetum*), ki se nahajajo na izredno globoko segajočih in razpredenih koreninah in tako po naravni poti dosežejo globlje plasti. Kljub temu ostaja starost večine vzorcev negotova.

Prazgodovinski izvor pa lahko pripišemo maloštevilnim, a za raziskavo toliko bolj pomembnim, zoglenelim semenom rastlinskih vrst. Mnogih semen zaradi fragmentarnosti ni bilo mogoče opredeliti, a štiri zrna ječmena (*Hordeum vulgare*), tri prosa (*Panicum*), štiri iz rodu Triticum, od katerih eno pripada dvozrnici (*Triticum dicoccum*), dve pa krušnemu žitu (*Triticum aestivum*), ter dve zrni boba (*Vicia faba var. minor*) so izjemno povedna (**sl. 107**). Ob tem veseli tudi dejstvo, da vsa izvirajo iz dobro opredeljenih stratigrafskih enot.

Edina plast, ki pokriva večjo površino in kjer so bila semena gojenih rastlin, žit in stročnice, je SE 610, območje vzorčenja

132 Njegova dolga življenjska doba je bila večkrat potrjena z dolgotrajnimi arheološkimi poskusi (Purslow 1976; Adam 1994; citirano pri Zimmermannu (1998, t. 2). Prav tako pa je njegova uporabnost, predvsem za izdelavo nosilnih elementov, dokazana tudi v t. i. tradicionalnem ljudskem stavbarstvu (Hazler 2004, 77ss).





Chenopodiaceae (metlikovke)	628
Equisetum (preslica)	35
Rumex (kislica)	33
Polygonum pers.(dresen)	15
Setaria (muhvič)	9
žitno zrno	9
Hordeum (ječmen)	5
neidentificirano seme	5
Geranium (krvomočnica)	4
Silene (lepnica)	4
Panicum (proso)	3
Triticum aestivum	2
Vicia faba var. minor (bob)	2
Triticum dicoccum (pšenica)	1
Triticum sp.	1
Vicia sp. (grašica)	1
Compositae (nebinovke)	1
Skupaj	758

109 Predstavitev deležev posameznih vrst semen s posebej obarvanimi vrednostmi semen kultiviranih žit.

pa je omejeno na štiri kvadrante (kv. 925–927, 952). Določena so bila semena prosa (*Panicum*), ječmena (*Hordeum*) in boba (*Vicia faba var. minor*). To dejstvo pa postane še zanimivejše, če v raziskavo vključimo podatke o tamkajšnji razprostranjenosti kamenega orodja. Ugotovimo namreč, da gre prav na tem mestu za največjo gostoto kamenih orodij, pri čemer je večina razumljenih kot »žrmlje«. Gre za delno prestavljene plasti, ki so se nahajale ob in nad nekdanjo strugo, a ob soočenju obeh podatkov postane verjetno, da je bil tod v bližini prostor, kjer so mleli žito in morda opravljali tudi druge obrtniške dejavnosti.

Le nekaj metrov severneje (kv. 953) je bila prav tako ob vodotoku odkrita jama SE 370a, v kateri sta bila ob oglju in drobcu žitnega zrna tudi planokonveksna bakrena pogača in večji lonec s stožčastim vratom. A primer ni osamljen, saj se podoben sestav ponovi v eni izmed jam za sohe (SE 900a), ki leži v kvadrantu 1113. V njej sta bila odkrita seme boba (*Vicia faba var. minor*) in žitno zrno, pri katerem gre morda za ječmen (*Hordeum*), ob njiju pa več odlomkov neznačilne lončenine in odlomek bronastega obročka oziroma zapestnice, ki vzbuja pozornost zaradi visoke vsebnosti kositra. Oba konteksta torej združujeta mnogotere elemente, ki so imeli za takratnega človeka nesluten pomen. Ob najdbah pa moramo upoštevati tudi prisotnost ognja, ki je konzerviral žitna zrna, ter nenazadnje položaj jame SE 370a tik ob vodotoku.

Podobno zagonetna je tudi najdba treh žitnih zrn na ognjišču (SE 1311), v osrednjem delu katerega je bila vkopana kvadratna poglobitev. V slednji je bila tudi večja količina delno prežgane lončenine, analizirano lesno oglje pa priča le o kurivu iz jelovine.

Žitno zrnje pa je bilo prisotno tudi v dveh jamah za sohe, od katerih je prva (SE 1246) pripisana stavbnemu objektu 30, druga (SE 557) pa stavbnemu objektu 32.

Prav tako je bila v kontekstu stavbe (stavbni objekt 24) odkrita jama SE 933, v kateri je bilo odkritih nekaj žitnih zrn in eno zrno stročnice. Tri žitna zrna so nedoločljiva, dve pripadata vrsti Triticum aestivum, eno sodi v širši rod Triticum, v preostalih dveh primerih pa gre za ječmen (*Hordeum*). Eno zrno pripada bobu (*Vicia faba var. minor*). Razlagamo jo lahko kot shrambno jamo, saj je bilo v njej najdenih tudi več kosov velikih ovalnih (shrambnih) loncev.

Zadnje zrno kultiviranega žita, ječmena (*Hordeum*), je bilo dokumentirano v žganini groba starejšeželeznodobne gomile 1 (SE 241), kar vsekakor dopolnjuje naše vedenje o obredih ob smrti posameznika v takratnih skupnostih.

Žitna zrna so sicer maloštevilna, njihovo pojavljanje v različnih, tudi kronološko, raznolikih kontekstih, od shrambnih jam in jam za sohe do jam verjetno obrednega značaja, kjer so bila združena s kovinskimi polizdelki, in grobov, so podatki, ki jih do sedaj nismo poznali. Napeljujejo nas na zaključek, da so bila žita kot ena od poglavitnih prehrambenih surovin ne le hrana, temveč so imela posebno vlogo tudi pri ritualih.

10.4 Analiza kamnitih najdb

Matija Črešnar, Nina Zupančič

Izmed kamnitih arheoloških najdb, odkritih v naselbini Rogoza, je bilo za analize izbranih 49 kamnitih kosov, za katere smo predpostavljali, da gre za predmete s sledovi človeške obdelave oziroma uporabe, a se je po čiščenju in petrografski analizi izkazalo, da to ne velja v vseh primerih.[133] Končno smo izločili 43 kosov, pri katerih lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so na njih sledovi človeških rok. Te smo analizirali. Artefakti so bili odkriti v različnih plasteh, od najvišjih premešanih (SE 1, SE 2), pa vse do najnižje plasti, ki jo zaznamujejo arheološke najdbe (SE 8), le v enem primeru pa več kosov pripada enemu zaprtemu kontekstu. Zato smo se odločili, da najdbe obdelamo najprej kot celoto, tipološko, šele kasneje pa se dotaknemo tudi njihovih stratigrafskih odnosov.

Tipološka razvrstitev kamnitih najdb


Skupno število kamnitih najdb je glede na velikost naselbine in obstojnost materiala razmeroma skromno, med njimi pa kljub temu vlada razmeroma velika pestrost (**sl. 110**).

Celoten zbir smo najprej razdelili na dva dela, na orodja, ki jih delimo v funkcionalno–oblikovne skupine in na variante, ter druge predmete. Številčno izstopajo žrmlje (21 kosov oziroma 48 %), občutno manj je finih tolkačev (štirje kosi oziroma 9 %) ter orodij na klinah (štirje kosi oziroma 9 %), medtem ko so drugi tipi artefaktov zastopani le z dvema primeroma oziroma posamezno.

Možnost časovne opredelitve posameznih orodij je omejena, saj se mnoga pojavljajo od mlajše kamene dobe do pozne bronaste in starejše železne dobe. Kljub temu pa poskušamo za nekatere kose predstaviti prostorsko bližnje in časovno sorodne primerjave. Veliko večja je njihova sporočilna vrednost, če si postavimo tudi vprašanja o provenienci surovin, o načinu njihove izdelave in o njihovi uporabnosti.

133 Pripomniti moram, da iz geološkega stališča nekateri večji ploščati kamni niso nenaravno preoblikovani, kar pa še ne izključuje človeške uporabe. Če gre za skrilasto kamnino (gnajs, blestnik) je bilo človeku najlažje kamnino lomiti po plasteh, kar pa ni nič drugače, kot se to dogaja v naravi. Tudi kratkotrajna uporaba kot »žrmlje« ni povzročala drugačne obrabe, kot se to dogaja v naravi. Kamne, ki so sporni in bi lahko bili tako naravnega nastanka kot človeško oblikovani, smo že zaradi prisotnosti v naselbini uvrstil med arheološke najdbe.

žrmlje	21
fini tolkač	4
klina	4
drobilec	2
gladilec	2
brus	2
odbitek	2
sekira	2
grobi tolkač	2
izvrtek	1
drugi predmeti	1




110 Odstotkovna razdelitev kamnitih artefaktov.

Orodja

a) sekire (sl. 111 – S)

Ploščata glajena sekira visoke trapezaste oblike (S1) je proti udarnemu delu oziroma rezilu močno zožena (G380).

Narejena je iz serpentinita, njena oblika pa je, kot mnoga glajena orodja, značilna za daljše prazgodovinsko obdobje. Podobne in verjetno tudi sočasne primere zasledimo v naselbinah Pobrežje, Zavrč, več primerov pa poznamo tudi iz Ormoža[134] (Velušček 2002, 42: 4; Lamut 2007, 25–27, sl. 2, 6). Dokazov, da ostanejo v uporabi tudi v starejši železni dobi, je še več, saj se med drugim pojavljajo tudi v nekaterih grobovih halštatskih kulturnih skupin (Teržan 1990, t. 60: 15; Stare 1973, t. 49: 10; Tecco Hvala, Dular, Kocuvan 2004, t. 31: A1, A2).



111 Tipološka razvrstitev kamnitih sekir (S).

134 Za informacije se zahvaljujem m. Lubšina Tušek in A. Magdiču.

Preluknjana kladivasta sekira (S2) ima visok zaobljeno–pravokoten presek in se proti rezilu močno zoži. Na temenu tik za luknjo je delno odlomljena (G133).

Sekira je narejena iz serpentinita, njena oblika pa ustreza najbolj razširjenemu tipu kamenih sekir v severovzhodni Sloveniji, manjšim preluknjanim kladivastim sekiram, ki so razširjene predvsem v poznem neolitiku in eneolitiku.

Najsorodnejše med najdbami v bližini Rogoze so sekire iz Razvanja, Maribora in Zimice pri Dupleku, pri katerih pa gre za posamezne najdbe (Lubšina Tušek 1993, 47, t. 23: 11, 24: 5, 8).

Zanimiva in predvsem izpovedna najdba, ki je nikakor ne moremo šteti med orodja, a je zato nerazdružljivo povezana z njihovim nastajanjem, je blago stožčast izvrtek iz serpentinita (G47). Njegova površina je prekrita s krožnimi zarezami, ki so nastale ob luknjanju kamnitega orodja. Najdba odslikuje postopke, uporabljene pri izdelavi tovrstnih orodij. Vrtanje, s katerim so naredili luknjo za nasaditev orodja na držaj, so izvajali z votlim lesenim ali koščenim svedrom ob souporabi kremenovega peska in vode, način pa je bil večkrat preizkušen tudi eksperimentalno (Greif 1997, 45–48; Mele 2007). Po njegovih dimenzijah (v. 27 mm, pr. 11 mm) je mogoče sklepati, da je šlo za prevrtanje manjše sekire oziroma tanjše kopače.[135]


Sorodnih najdb je tudi v bližnji okolici znanih kar nekaj. Med drugimi je bil stožčast izvrtek, sicer eneolitske starosti, odkrit v Spodnjih Hočah. Nekoliko večji primer je znan iz grobišča mlajše kulture žarnih grobišč na Mladinski ulici v Mariboru, za sočasnega pa velja tudi odlomek izvrtka iz naselbine na Pobrežju (Lubšina Tušek 1993, t. 24: 15, 23: 6; Velušček 2002, t. 42: 5). V čas pozne bronaste in starejše železne dobe so postavljeni primeri iz ormoške naselbine, ki časovno zaokrožajo njihovo pojavljanje (Lamut 2007, 29–30, sl. 1).

b) tolkači, drobilci, gladilci (sl. 112 – T)

So kamnita orodja, narejena iz različnih kamnin (kremenov peščenjak, žilni kremen, serpentinit, tuf – piroklastit), ki so se uporabljala za drobljenje, trenje, mletje oziroma glajenje. Po obliki, vrsti obrabe in morda tudi uporabi jih lahko razdelimo v štiri variante.

V prvo (T1) sodita široka groba tolkača na prodniku z grobo obtolčeno eno ali dvema ploskvama (G290, G908).

135 Po obliki izvrtka in zglajenosti zgornje in spodnje ploskve lahko sklepamo, da je šlo za vrtanje iz ene strani, pri čemer nastane konična luknja, in ne za vrtanje iz dveh strani, ki je prav tako poznano (Lubšina Tušek 1993, 47).



112 Tipološka razvrstitev kamnitih tolkačev, drobilcev, gladilcev (T). Merilo 1 : 5.

V drugo (T2) sodijo ozki ali široki ploščati fini tolkači na delno preoblikovanih prodnikih ovalne oblike, ki imajo fino obtolčeno oziroma obdrgnjeno eno ali dve ploskvi (**G289, G1056, G1057, G1244**).

V tretjo (T3) sodita drobilca različnih oblik, ki pa ju druži način fine obrabe. Prvi je širok kvadraten drobilec na pravokotnem kamnu z obdrgnjenimi robovi (**G974**), drugi pa majhen drobilec sploščene okrogle oblike, s pasasto obdrgnjenim največjim obodom (**G44**).


V četrto (T4) sodita ploska gladilca. Prvi ima spodnjo ploskev popolnoma ravno in gladko, medtem ko je zgornji del naraven (**G364**), drugi pa ima popolnoma gladke in ravne kar tri ploskve, od katerih sta daljši vzporedni, ožja pa je nanju pravokotna (**G823**).

Tolkače, drobilce in gladilce lahko obravnavamo skupaj ali ločeno od žrmelj, njihova uporabnost pa je dejansko skoraj neomejena. Neobdelani prodniki (T1) so bili, sodeč po grobih sledovih uporabe na ohranjenih prečnih delih, uporabljeni za razbijanje ali drobljenje snovi, ki je bila primešana lončarski masi, za grobo oblikovanje kamnitih orodij ali pa celo v metalurških procesih.[136] Delno preoblikovani ploščati prodniki podolgovate ovalne ali krožno–ovalne oblike (T2) so obdrgnjeni na eni ali obeh prečnih stranicah. Njihova obraba je finejša, kar namiguje na uporabo pri tolčenju ali drobljenju mehkejših ali bolj krhkih snovi. Zaradi njihove oblike in mest poškodbe bi lahko pri obeh omenjenih skupinah predpostavljali tudi pritrditev na držaj, torej uporabo kot neke vrste sekire oziroma kladiva, kot jih poznamo iz nekaterih arheoloških eksperimentov (Rieser, Schattenthaler 1998–1999, 165, 173–175). Orodja podobnih oblik in znakov uporabe so bila odkrita tudi v bližnjih naselbinah v Orehovi vasi in na Pobrežju pa na Ptujskem gradu in v Rabelčji vasi ter v Ormožu, kjer se pojavljajo v prvi in drugi plasti naselbine, datiranima v mlajše žarnogrobiščno obdobje in začetek starejše železne dobe (Lamut 1988–1989, t. 6: 9, G14: 12; Lubšina Tušek 1993 t. 16: 15, G17: 14–16; Velušček 2002, t. 1: 4, 3: 4; Tomanič Jevremov, Tomaž, Kavur 2006, št. 57–62, Strmčnik Gulič *et al*. 2007, t. 21: 3–5; Zupančič 2015, 341). Kot drobilec (T3) lahko opišemo pravokotni kamen z zaobljenimi robovi, katerega pet ploskev je bilo obdrgnjenih, poškodbe pa so zelo fine. Zato lahko računamo, da gre za kamen, ki je bil v uporabi za nadaljnje drobljenje manjših granulacij materialov, morda tudi žita. Podobnim nalogam je služil tudi kamen okrogle oblike, s pasasto obdrgnjenim največjim obodom, uporaba obeh pa je bila za razliko od vseh drugih zagotovo enoročna. Slednji ima zanimivo analogijo z rudarskega območja Gallzein na Tirolskem, kjer naj bi se uporabljal za fino drobljenje bakrove rude. Najdišče, ki je časovno postavljeno v pozno bronasto dobo, ponuja tudi primerjave za grobe tolkače (T2), ki so bili prav tako vključeni v pripravo rude (Rieser, Schattenthaler 1998–1999, 145–146, 170–173, sl. 24: 5, 7). Kamna, ki smo ju poimenovali gladilca, imata kot že rečeno nekatere površine popolnoma zglajene, njuna uporaba pa je morda povezana z zaključnim drobljenjem žit v moko, strojenjem kož itn.

c) žrmlje (sl. 113 – Ž)

So ploski kamni različnih debelin in pestre kamninske sestave (največ gnajs, blestnik, granodiorit), ki so vsaj na eni strani obrabljeni tako, da je to mogoče razlagati kot posledico človeške uporabe. Skupaj je bilo odkritih kar 21 kosov žrmelj (**G335, G363, G365–G368, G378, G409, G418, G419, G493, G669, G797–G799, G965, G972, G1054, G1055, G1218**). Največkrat jih razlagajo kot pripomočke, s katerimi je mogoče iz žit pridobivati zdrob in moko. Pomenljivo pa je, da je bilo z najdišča Rogoza, pa tudi v Ormožu, najdenih občutno več žrmelj kot fino glajenih kamnov oziroma drobilcev (T3) oziroma gladilcev (T4), ki bi izpričevali takšno dejavnost. Morda je v luči bolj grobih sledov uporabe na nekaterih tolkačih potrebno razmišljati tudi o uporabi za delovno površino pri drugih procesih. Morda bi to moglo biti drobljenje kamna, ki so ga dodajali v lončarske mase keramičnega posodja, poznana pa je tudi njihova uporaba kot statičnih brusov, kjer so na njih ob souporabi kremenovega

136 Tukaj ne gre za drobljenje rude, kjer so sicer uporabljali takšna orodja, a je ta dejavnost omejena na rudarska območja, kot jih poznamo npr. v okolici Bischofshofna na Salzburškem in na območju Schwaz-Brixlegga na Tirolskem (Rieser, Schattenthaler 1998-99, abb. 14: 1), ampak morda za nadaljnje metalurške procese, ki so se odvijali v naselbini.



113 Tipološka razvrstitev kamnitih žrmelj (Ž) in brusnih kamnov (B).

peska in vode izdelovali glajena kamnita orodja[137] (Eibner 1992, sl. 4–5; Korošec 1951, G158–160; Lamut 2007, 27–28; Murgelj 2013, 18). Povsem prezrta je bila do sedaj njihova uporaba v metalurških procesih, kjer so lahko služili kot enostavna nakovala, na katerih so s tolkači obdelovali razbeljeno kovino, kot je bilo še v 19. stoletju mogoče opazovati med drugim tudi pri nekaterih nilotskih ljudstvih.[138]

d) brusni kamni (sl. 113 – B)


Med kamnitim gradivom sta bila odkrita tudi dva brusna kamna (G314, G829). Vlogo slednjega opredeljuje že surovina, iz katere je narejen, drobnozrnati peščenjak, oba pa sta podolgovata in imata kvadraten oziroma pravokoten presek ter nosita sledove obrabe. Podobno oblikovani brusi so bili odkriti tudi v naselbinah Oloris pri Dolnjem Lakošu, Ormož, Rifnik ter na bližnji Pošteli, kjer pa je pogosta preluknjana izvedba, ki je bržkone primernejša za prenašanje. Takšni so pridobili na pomenu v času mlajše kulture žarnih grobišč in starejše železne dobe, saj jih srečujemo tudi kot pridatke v grobovih (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 65: 14; Pirkmajer 1983, t. 1: 2, 7: 4–6; Lamut 1988–1989, t. 21: 7, 27: 5, 28: 5; Teržan 1990, t. 45: 5, 6, 7; Pahič 1972, t. 5: 9).

e) odbitki in orodja na klinah (sl. 114 – O, K)

Gre za kamnite artefakte, ki so nastali z odbijanjem od prodnikov kremenovih različkov, le da prvi večinoma predstavljajo odpadni material, medtem ko so drugi narejeni namenoma kot orodje oziroma njegov del.

137 Pred nedavnim je bila na srednjebronastodobnem najdišču Podsmreka pri Višnji gori dokumentirana tudi uporaba kot »terilna plošča«, na kateri so drobili rdeči muljevec in rumeni meljevec, ki sta bila v velikih količinah prav tako odkrita v omenjeni naselbini (Murgelj 2008, 13-14; Murgelj 2013, 18).

138 Takšna uporaba je zabeležena pri nilotskih ljudstvih še v 19. stol, izvirala pa naj bi iz časov usihajoče egipčanske civilizacije. Gre za obdelavo železa, kjer niso uporabljali kovinskih pripomočkov, temveč kamnite podloge (»žrmlje«), lesene klešče in kamnite tolkače ter s temi pripomočki izdelovali tako drobne tulaste okraske kot tudi do 70 cm dolge sulične osti (Frelih 2005, 48, 55-56, sl. 3, 5).



114 Tipološka razvrstitev kamnitih odbitkov (O) in orodij na klinah (K). Merilo 1 : 2.

Med najdbami sta bila dva odbitka (sl. 114 – O), narejena iz rožencev (G42, G271). Oba sodita med odbitke druge stopnje, kar pomeni, da imata na hrbtni strani le negative prejšnjih odbitkov in sta nastala pri procesu oblikovanja (pol)izdelka (Kavur 2005, G132–134). Naj omenimo, da gre v enem primeru za odbitek jaspisa (G42), nekoliko redkejšega rdečega roženca, ki pa ga je prav tako mogoče odkriti tudi v dravskih prodiščih.[139]

Kljub majhnemu številu lahko orodja na klinah (sl. 114 – K) razdelimo v tri variante, saj se po značilnostih med seboj močno razlikujejo.

V prvo (K1) sodita klini z izjedami (G61, G218).

V drugo (K2) sodi klina z uporabno podolžno retušo na enem oziroma dveh robovih (G45).

V tretjo (K3) sodi klina z nazobčano podolžno retušo na enem robu (G58).

Pomemben je podatek, da je na dveh klinah mogoče makroskopsko opaziti zagladitve na delovnem robu (G45, G58). Po primerjavah je za takšno vrsto spremembe mogoče sklepati, da je nastala ob uporabi za rezanje žitnih stebel ali drugih vlaken rastlinskega izvora. Ob takšni uporabi prihaja do močnega trenja in posledično visokih temperatur, kar končno povzroči nastanek plasti silikatne plasti na površini orodja. Ta spremeni svetlobno odbojnost roženca, kar je vidno tudi s prostim očesom.

Ker so zagladitve na obeh klinah zgolj na enem robu, lahko domnevamo tudi, da gre za dele rezila srpov sestavljenih iz klin, kot jih poznamo iz različnih najdišč od mlajše kamene dobe naprej (Leonardi 2004, sl. 7: 1–3). Kot osnova orodja je bil v takšnem primeru uporabljen usločen lesen ročaj, ki je bil v delu, predvidenem za rezilo, podolžno izdolben.

139 Za podatek se zahvaljujem M. Jeršku iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

V poglobitev so bile nato vstavljene kline, ki so lahko bile dodatno utrjene tudi s smolo. Klini sicer na hrbtnih delih nimata odrgnin, ki se včasih pojavljajo pri nasajenih orodjih, a kot je bilo dokazano z eksperimenti, do tega ob primerni nasaditvi orodja ne pride[140] (Petru 1997).

Drugo

Med najdbe, ki niso orodja, smo uvrstili manjši preluknjan kamniti izdelek (**G208**), ki ga lahko pogojno razložimo kot obesek ali nakitni predmet.

Kamnite najdbe so bile odkrite tako v osnovnih plasteh, ki pokrivajo večje površine, kot v zaprtih arheoloških kontekstih. Nekaj jih je pripisanih najvišjim premešanim plastem (SE 1, SE 2), večje število pa jih je bilo odkritih globlje (SE 4, SE 5, SE 8, SE 600, SE 610).

V najnižji naplavinski plasti, ki še vsebuje arheološke najdbe, SE 8, je bila odkrita kladivasta sekira (**G133**). V plasti je bil ob tem tudi odlomek mlajšeneolitske rdeče barvane keramike (**G95**), a starosti sekire zaradi prisotnosti mnogih kasnejših odlomkov keramike in bakrene kapljice, ki segajo vse do časa kulture žarnih grobišč, in njene naplavinske narave, ni mogoče opredeliti.

Kot izjemno je potrebno omeniti zgostitev orodij, žrmelj, sekire in gladilca, v kvadrantih 925–927, 952a v plasti SE 610, ki se sicer premaknjena iz svoje prvotne lege razprostira tik ob strugi vodotoka in nad njo (**G363–G368, G378, G380, G409, G418–G419**). Še več gradiva je bilo odkritega južneje v polnilih struge (sek. XXIX). Na majhnem območju nekaj kvadrantov je bilo tako odkritih kar 10 od skupno 21 fragmentiranih žrmelj, v istih kvadrantih te plasti pa so bila tudi žitna zrna.

Kamnito orodje prihaja tudi iz treh jam. V dveh jamah za sohe, SE 842 in SE 1242, ki sta pripadali stavbnim objektom 15 in 31, je bil po en del žrmelj (**G669**, **G965**) uporabljen kot zagozda. Še zanimivejša pa je jama SE 1504, kjer sta bila ob enih celih žirmljah in enih fragmentiranih tudi dva groba tolkača (**G1054–G1057**). V jami je bilo tudi večje število keramičnih odlomkov, med katerimi so bili mnogi prežgani, ter nekaj prežganega hišnega ometa. Tik ob njej se je nahajala še ena jama s keramično najdbo (SE 1501) in ognjišče (SE 1511), vse pa povezujemo z bližnjim stavbnim objektom 31.

140 Za pomoč pri določanju sprememb se zahvaljujem S. Petru z Oddelka za arheologijo na FF UL.


Analiza kamnin (sl. 115, 116)

Med vsemi analiziranimi kosi je bilo največ gnajsa, ki je uporabljen za izdelavo 26 % vseh orodij, od česar je kar 82% žrmelj. Zgolj pri slednjih sta v uporabi in imata pomemben delež tudi blestnik in granodiorit, ki se ob gnajsu v naselbini pojavljata tudi kot neobdelan material. Drobnozrnati kremenovi različki (roženec, kalcedon, jaspis, žilni kremen) so bili uporabljeni predvsem za izdelavo ostrih rezil, o čemer pričajo kline in odbitki, in le v enem primeru kot tolkač, za kar je uporabljen žilni kremen (**G908**). Njihov skupni delež je nekaj več kot 16 %.

Večkrat so uporabljeni tudi različni peščenjaki. Njihova sestava pogojuje njihovo široko uporabnost, ki sega od brusa in žrmelj do drobilca, njihov skupni delež pa je slabih 12 %. Med zanimivejšimi kamninami je potrebno izpostaviti serpentinit, ki je bil uporabljen za sekire in fine tolkače oziroma drobilce in predstavlja 12 % vsega analiziranega gradiva. V dveh oziroma enem primeru so uporabljeni kvarcit, tuf oziroma piroklastit in amfibolit.

Za vse kamnine, ki so jih za izdelavo orodij uporabljali z najdišča Rogoza, lahko trdimo, da so neposredno ali posredno lokalnega izvora. Tako je granodiorit (oz. tonalit) najpomembnejši predstavnik magmatskih kamnin na Pohorju. Pogosta sta tudi gnajs, ki je najmasivnejši na južnem Pohorju, in blestnik, oboje skrilavi metamorfni kamnini. Amfibolit, prav tako metamorfna kamnina, nastopa v številnih različno debelih lečah v plasteh gnajsov in blestnikov z najbogatejšimi

gnajs	10
blestnik	5
granodiorit	5
kremenovi različki	7
peščenjak	5
serpentinit	5
kvarcit	2
tuf, piroklastit	2
amfibolit	1



115 Grafikon pogostosti kamnin, iz katerih so analizirane najdbe.

G	Vzorec	Material	Izvor	Arheološka interpretacija	Arheološka? (geološka interpretacija)
42	5	jaspis	lahko lokalni	odbitek	da
44	10	kremenovo sljudni peščenjak	Pohorje	drobilec	da
45	4	kalcedon	lahko lokalni	klina	da
47	15	serpentinit	ni Slovenija	izvrtek	da
58	7	kalcedon	lahko lokalni	klina	da
61	8	kalcedon - roženec	lahko lokalni	klina	da
133	49	serpentinit	ni Slovenija?	kladivasta sekira	da
208	16	tuf?	lahko Slovenija ali Avstrija	obesek	da
218	3	kalcedon - roženec	lahko lokalni	klina	da
271	1	kalcedon - jaspis	lahko lokalni	odbitek	da
289	35	peščenjak	Pohorje	fini tolkač	malo verjetno
290	37	kvarcit	Pohorje	grobi tolkač	možno
314	12	peščenjak	lahko lokalni	brus	da
335	20	gnajs	Pohorje	žrmlje	ne
363	34	amfibolit	Pohorje	žrmlje	možno
364	26	kvarcit	Pohorje	gladilec	možno
365	28	gnajs	Pohorje	žrmlje	možno
366	30	blestnik	Pohorje	žrmlje	možno
367	31	granodiorit	Pohorje	žrmlje	da
368	33	blestnik?	Pohorje	žrmlje	možno
378	43	granodiorit	Pohorje	žrmlje	da
380	14	serpentinit	ni Slovenija	sekira	da
409	22	granodiorit	Pohorje	žrmlje	da
418	23	blestnik	Pohorje	žrmlje	ne
419	19	blestnik - filit	Pohorje	žrmlje	ne
493	36	konglomeratični peščenjak	Pohorje	žrmlje	da
669	48	gnajs	Pohorje	žrmlje	da
797	39	gnajs	Pohorje	žrmlje	da
789	38	gnajs - blestnik	Pohorje	žrmlje	da
799	40	blestnik	Pohorje	žrmlje	možno
823	2	gnajs	Pohorje ali Avstrija	gladilec	verjetno
833	6	gnajs	Pohorje ali Avstrija	brus	verjetno
908	11	žilni kremen	lahko lokalni	grobi tolkač	ne
965	17	gnajs	Pohorje	žrmlje	ne
972	45	granodiorit	lahko Pohorje	žrmlje	da
974	9	kremenov peščenjak	Pohorje	drobilec	da
1054	47	gnajs	Pohorje	žrmlje - celo	da
1055	18	granodiorit	Pohorje	žrmlje	ne
1056	44	tuf, piroklastit	Pohorje	fini tolkač	da
1057	46	serpentinit	ni Slovenija	fini tolkač	da
1218	21	gnajs z granati	Pohorje	žrmlje	da
1244	13	serpentinit	ni Slovenija	fini tolkač	da


116 Rezultati analize kamnitih predmetov.

območji na severnem Pohorju, na Kozjaku, pa tudi na obmejnem območju Avstrije. Analiziran kos zelo verjetno prihaja s Pohorja. Lahko dosegljivi so bili tudi peščenjaki, od katerih se konglomeratični razprostirajo v plasteh južno od Drave med Rušami in Mariborom, kremenov peščenjak pa se pojavlja ob t. i. kungoškem prelomu, ki poteka vzhodno od Kungote (Žnidarčič, Mioč 1989). Najbližja nahajališča tufa v Sloveniji imamo severno od Vuzenice in v zgornjem delu Savinjske doline, podobne tufe, vezane na isti vulkanizem, pa najdemo tudi v delu avstrijske Koroške in Štajerske. Prav tako so v bližini poznana nahajališča serpentinita, ki predira metamorfne kamnine na jugovzhodnem Pohorju, a so analize pokazale, da gre v vseh rogoških primerih za v Sloveniji neznan tip te kamnine, ki morda izvira v Avstriji ter je v naše kraje prišla po naravni »dravski« poti. Podobno lahko predpostavljamo tudi za drugo manjše orodje, ki je, če izvzamemo bruse, vse narejeno iz prodnikov, ki jih je pogosto mogoče še dandanes nabirati na prodiščih reke Drave, ki iz obsežnega zaledja prinaša množico različnih kamnin[141] (Podgoršek 2007).

Izbira primernih kamnin za izdelavo določenih orodij je bila prej kot slej plod znanja in izkušenj. Za sekire so izbirali

141 To velja tako za vse vrste rožencev, žilni kremen in kremenove peščemjake kot za kvarcite, ki so z metamorfozo nastali iz kremenovih peščenjakov in rožencev.

Ohranjenost	Celo	Skupaj
brus	0	2
grobi tolkač	1	1
sekira	0	2
žrmlje	1	20
gladilec	2	0
drobilec	2	0
fini tolkač	4	0



117 Primerjava poškodovanih in nepoškodovanih kamnitih orodij.

serpentinit, za mikrolitska orodja pa prodnike kremenovih različkov. Najdba le dveh odbitkov, od katerih nobeden ni t. i. odbitek primarne stopnje, katerih hrbtni del je pokrit z ostanki skorje prodnika, je nov vir informacij. Sklepamo lahko, da so prve faze oblikovanja orodij izvajali kar na dravskih prodiščih, s čimer so zmanjšali težo tovora, kamne, ki so se tekom primarne obdelave izkazali za neuporabne, pa so lahko zavrgli kar na licu mesta. V kolikor lahko nekatere žrmeljne kamne razlagamo kot bruse za izdelavo glajenih orodij, je torej v naselbini potekalo le končno oblikovanje orodij. To domnevo potrjuje tudi najdba izvrtka.

Različno uporabo ne kaže le obraba posameznih tipov orodja, kar nam je bilo pri ločitvi grobih tolkačev, finih tolkačev, drobilcev in gladilcev tudi vodilo, ampak njihova poškodovanost (**sl. 117**). Kot nakazujejo zlomljeni sekiri in en izmed dveh grobih tolkačev na eni in v vseh primerih popolnoma ohranjeni fini tolkači, drobilca in gladilca na drugi strani, je morala biti njihova uporaba različna. Razlike v težah med sorodnima skupinama grobih in finih tolkačev ni, kar tukaj ne potrjuje rezultatov analiz gradiva s Ptujskega gradu, kjer so bili težji tolkači bolj uničeni in po razlagi torej dalj časa v uporabi[142] (Tomanič Jevremov, Tomaž, Kavur 2006, G187–188). V tej luči je morda potrebno pogledati tudi izjemno količino razbitih žrmelj, saj so se v celoti ohranile le ene, ene pa v večji meri. Predvidevamo torej lahko, da so služile tudi kot podloge pri drugih opravilih, morda celo kovanju.

142 Kljub morebitnim pomislekom, da so bile ene najdbe bolj podvržene postepozicijskemu uničenju, je to nesmiselno, saj oboje izvirajo tako iz zgornjih kot spodnjih plasti.

10.5 Radiokarbonske analize gradiva

Matija Črešnar, Pieter M. Grootes, Tomas Higham, Clive Bonsall, Mihály Molnár

Na gradivu z najdišča Rogoza je bilo skupno narejenih 34 radiokarbonskih datacij, ki so bile opravljene v treh različnih laboratorijih. Prva serija analiz na vzorcih oglja (20) je bila narejena v laboratoriju v Kielu (Leibniz–Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung). Nato sta bili v želji po razjasnitvi datacij gomil iz starejše železne dobe dve dataciji na sežganih človeških kosteh opravljeni v laboratoriju v Oxfordu (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit. Research Laboratory for Archaeology and the History of Art). Tretjo serijo analiz na različnih vzorcih (12) je opravil laboratorij v Debrecenu (Isotoptech Zrt.). Vzorci so bili izbrani tako, da bi omogočili čim boljše razumevanje notranjega razvoja naselbine, pa tudi grobišča in njegove okolice.

Datacije so bile delno že bile objavljene v različnih študijah (Črešnar 2014; Črešnar 2021; Teržan, Črešnar 2021).

Ker so bile datacije opravljene v daljšem časovnem obdobju in v različnih laboratorijih (**sl. 118**), spodaj povzemamo rezultate po različnih laboratorijih, ob tem pa citiramo tudi metodologijo in druge komentarje s strani laboratorijev, če je bilo to sporočeno. Za vse datacije je bila narejena poenotena kalibracija v programu OxCal v.4.4.4. (Bronk Ramsey 2021).

Št. vzorca	Št. vz. (laboratorij)	Material	Kontekst	Starost (BP)	δ13C (‰)	Starost (cal BC/AD, OxCal v.4.4.4. 2σ)
1	KIA37288	oglje	SE 208	2890 ± 25	-25,18 ± 0,27	1199 (4,7 %) 1171
						1164 (3,7 %) 1143
						1131 (87,1 %) 989
2	KIA37289	oglje	SE 008	3425 ± 30	-26,41 ± 0,31	1873 (9,9 %) 1845
						1818 (2,9 %) 1801
						1776 (82,7 %) 1625
3	KIA37290	oglje	SE 006	2865 ± 25	-29,37 ± 0,34	1122 (88,3 %) 968
						960 (7,2 %) 931
4	KIA37291	oglje	SE 370	2895 ± 30	-27,25 ± 0,32	1208 (95,4 %) 991
5	KIA37292	oglje	SE 376	31320 + 240/-230	-25,90 ± 0,36	/
6	KIA37293	oglje	SE 554	2950 ± 20	-27,20 ± 0,22	1255 (1,1 %) 1248
						1226 (94,3 %) 1055
7	KIA37294	oglje	SE 610	2915 ± 30	-27,11 ± 0,42	1210 (95,4 %) 1015
8	KIA37295	oglje	SE 727	2905 ± 25	-23,64 ± 0,27	1202 (18,8 %) 1141
						1133 (76,7 %) 1011
9	KIA37296	oglje	SE 731	2975 ± 25	-25,97 ± 0,24	1367 (0,4 %) 1360
						1285 (95,0 %) 1112
10	KIA37297	oglje	SE 933	2900 ± 25	-26,74 ± 0,10	1201 (14,9 %) 1142
						1132 (80,5 %) 1008
11	KIA37298	oglje	SE 1100	2910 ± 30	-27,37 ± 0,13	1211 (95,4 %) 1012
12	KIA37299	oglje	SE 1120	3355 ± 35	-27,40 ± 0,19	1740 (9,9 %) 1711
						1697 (85,5 %) 1533
13	KIA37300	oglje	SE 964	3630 ± 30	-23,27 ± 0,16	2130 (10,9 %) 2089
						2045 (84,5 %) 1896
14	KIA37304	oglje	SE 1311	2670 ± 30	-24,88 ± 0,07	900 (25,1 %) 856
						851 (70,3 %) 794
15	KIA37305	oglje	SE 1511	2875 ± 25	-26,48 ± 0,29	1188 (1,0 %) 1179
						1155 (0,6 %) 1149
						1126 (90,7 %) 974
						955 (3,1 %) 934
16	KIA37306	oglje	SE 1329	3665 ± 25	-24,32 ± 0,23	2136 (39,1 %) 2076
						2070 (56,3 %) 1956
17	KIA37307	oglje	SE 1338	2930 ± 25	-25,55 ± 0,19	1218 (93,8 %) 1047
						1029 (1,6 %) 1020
18	KIA37309	oglje	SE 236	2570 ± 30	-24,19 ± 0,11	808 (73,0 %) 749
						686 (6,9 %) 666
						639 (15,6 %) 569
19	KIA37310	oglje	SE 1413	3375 ± 30	-26,52 ± 0,29	1745 (88,2 %) 1604
						1583 (7,2 %) 1544
20	KIA37311	oglje	SE 241	1765 ± 25	-27,97 ± 0,13	235 (95,4 %) 362
21	OxA-21484	sežgana človeška kost	SE 236	2785 ± 39	-23,44	1043 (1,0 %) 1035
						1016 (94,5 %) 829
22	OxA-21485	sežgana človeška kost	SE 241	2516 ± 26	-21,68	781 (23,5 %) 725
						705 (18,6 %) 662
						651 (53,4 %) 544
23	DeA-24246	pooglenel želod	SE 933	2921 ± 24	/	1212 (92,4 %) 1045
						1031 (3,1 %) 1019
24	DeA-24328	sežgana človeška kost	SE 236	2512 ± 50	/	795 (94,6 %) 473
						434 (0,9 %) 424
25	DeA-24329	sežgana človeška kost	SE 241	2450 ± 48	/	758 (23,9 %) 678
						672 (71,6 %) 410
26	DeA-24361	oglje	SE 575	2611 ± 23	/	811 (95,4 %) 776
27	DeA-24362	oglje	SE 218	2546 ± 24	/	796 (50,5 %) 747
						689 (13,5 %) 665
						643 (31,5 %) 563
28	DeA-24363	oglje	SE 585	2370 ± 22	/	516 (95,4 %) 392
29	DeA-24364	oglje	SE 241	2431 ± 24	/	747 (16,5 %) 689
						666 (6,9 %) 644
						564 (72,0 %) 407

Št. vzorca	Št. vz. (laboratorij)	Material	Kontekst	Starost (BP)	δ13C (‰)	Starost (cal BC/AD, OxCal v.4.4.4. 2σ)
30	DeA-24365	oglje	SE 557	2823 ± 24	/	1047 (95,4 %) 909
31	DeA-24366	oglje	SE 948	2882 ± 23	/	1191 (1,8 %) 1177
						1158 (1,3 %) 1147
						1128 (91,8 %) 982
						946 (0,6 %) 940
32	DeA-24367	oglje	SE 1103	2823 ± 23	/	1047 (5,1 %) 1028
						1021 (90,3 %) 910
33	DeA-24368	oglje	SE 1246b	2857 ± 23	/	1114 (84,6 %) 967
						961 (10,9 %) 931
34	DeA-24369	oglje	SE 226	2844 ± 24	/	1109 (2,8 %) 1093
						1086 (3,6 %) 1066
						1059 (89,1 %) 922

118 *(strani 155–156)* Pregledna tabela vseh radiokarbonskih datacij, razporejenih po laboratorijih in zaporednih številkah vzorcev.

Die Radiokaratierung der Proben aus Rogoza bei Maribor (Leibniz–Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung)

Pieter M. Grootes

Alle Holzkohleproben, die im Leibniz–Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung analisiert wurden (**Abb. 118–138**) wurden unter dem Mikroskop auf Verunreinigungen kontrolliert und eine geeignete Menge Holzkohle wurde zur Datierung entnommen. Diese wurde dann extrahiert mit 1 % HCl zur Beseitigung von Karbonaten und säurelöslichen organischen Verunreinigungen (die Fulvinsäuren), mit 1 % NaOH bei 60 °C zur Entfernung der laugelöslichen Vernunreinigungen (die Huminsäuren) und wieder mit 1 % HCl zur Entfernung des im Lauge gelösten atmosphärischen CO_2. Dies liefert den s.g. Laugenrückstand, der aus reinem Holzkohlenstoff sein soll. Das durch die Lauge extrahierte organische Material (Huminsäure–Fraktion) der Probe KIA 37294 wurde für die weitere Bearbeitung mit HCl niedergeschlagen, gewaschen und getrocknet. Die Verbrennung aller Fraktionen erfolgte bei 900 °C in einer mit CuO und Silberwolle gefüllten Quarzampulle. Das entstandene CO_2 wurde anschließend mit H_2 bei 600°C über einen Eisen–Katalysator zu Graphit reduziert und das Eisen–Graphit–Gemisch in einen Probenhalter für die AMS–Messung gepreßt.


In der Ionenquelle der AMS–Anlage, ein 3 MV HVE Tandetron (Nadeau *et al.* 1997), wird aus dem Kohlenstoff im Probenhalter einen Ionenstrahl erzeugt. Dieser Ionenstrahl wird im Beschleuniger–massenspektrometer in den einzelnen Ionenstrahlen ^{12}C, ^{13}C und ^{14}C aufgetrennt und ihre relative Intensität wird gemessen. Die ^{14}C–Konzentration der Proben ergibt sich aus dem Vergleich der simultan ermittelten ^{14}C, ^{13}C und ^{12}C Gehalte mit denen des CO_2–Meßstandards (Oxalsäure II) sowie geeigneter Nulleffekt–Proben. Das konventionelle ^{14}C–Alter berechnet sich anschließend nach Stuiver and Polach (1977, 355) mit einer Korrektur auf Isotopenfraktionierung anhand des gleichzeitig mit AMS gemessenen $^{13}C/^{12}C$–Verhältnisses. Dieser $d^{13}C$–Wert enthält auch die Effekte der während der Graphitisierung und in der AMS–Anlage auftretenden Isotopenfraktionierung und ist deshalb nicht direkt vergleichbar mit $d^{13}C$–Werten, die in einem CO_2–Massenspektrometer gemessen werden. Die Unsicherheit im ^{14}C–Ergebnis berücksichtigt Zählstatistik, Stabilität der AMS–Anlage und Unsicherheit im subtrahierten Nulleffekt. Für die ersten beiden haben wir die Zählstatistik und die beobachtete Streuung der Meßintervalle verglichen und den größeren Wert verwendet.

Alle Fraktionen haben mehr als die für eine präzise Datierung empfohlene Mindestmenge von ca. 1 mg Kohlenstoff und damit ausreichend Probenstrom in der AMS–Anlage ergeben. Die $\delta^{13}C$–Werte liegen im Normalbereich für organische C3–Proben, so dass die Ergebnisse insofern zuverlässig sind.


Der Altersunterschied zwischen Laugenrückstands– und Huminsäurefraktion der Probe KIA 37294 beträgt 42 ± 42 Radiokarbonjahre und ist mit 1 Sigma statistisch nicht signifikant. Weil es unwahrscheinlich ist, dass eine Verunreinigung sich genauso über Laugenrückstand und Huminsäurefraktion aufteilt als die Holzkohle, bedeutet die Übereinstimmung der beiden Alter, dass die Probe nicht signifikant verunreinigt war. Die Datierung ist auch in dieser Hinsicht zuverlässig. Der C–Gehalt des Laugenrückstands war hoch, von 53 % (KIA37293) bis 71 % und 81 % (KIA 37304 bzw. 37405), generell im Bereich 53 % bis 67 %. Die Ausbeute der chemischen Reinigung zeigt eine generell gute Erhaltung der Holzkohle.




119 Vse radiokarbonske datacije, razporejene po njihovi starosti.




120 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz plasti SE 208 (KIA37288).




121 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz plasti SE 8 (KIA37289).




122 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz plasti SE 6 (KIA37290).




123 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 370 (KIA37291).




124 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 554 (KIA37293).




125 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 610 (KIA37294).




126 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 727 (KIA37295).




127 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 731 (KIA37296).




128 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 610 (KIA37294).




129 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1100 (KIA37298).




130 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1120 (KIA37299).




131 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 964 (KIA37300).




132 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1311 (KIA37304).




133 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1511 (KIA37305).




134 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1329 (KIA37306).




135 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1338 (KIA37307).



136 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz gomile 2 (SE 236, KIA37309).




137 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1413 (KIA37310).




138 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz gomile 1 (SE 241, KIA37311).

Radiocarbon dating of samples from Rogoza (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit. Research Laboratory for Archaeology and the History of Art)

Clive Bonsall, Tomas Higham



139 Radiokarbonska datacija vzorca prežgane kosti iz gomile 2 (SE 236, OxA-21484).



140 Radiokarbonska datacija vzorca prežgane človeške kosti iz gomile 1 (SE 241, OxA-21485).

Radiocarbon dating of samples from Rogoza (Isotoptech Zrt.)

Mihály Molnár

We have completed the AMS radiocarbon age determination of 2 cremated bone, 1 burned acorn and 9 charcoal samples. 12 of the total 12 analyses were successful (Figs. 141–152).

Pre–treatment: cremated bones: acid pretreatment, sealed tube graphitization, AMS measurement.

Quality control samples (accompanied with your samples during the whole preparation and C–14 analyses):

- IAEA–C1 (marble blank, 0.0000 F14C)
- IAEA–C2 (travertine carbonate with known C–14 conc., 0.4114 F14C)

Pre–treatment of charred remains: standard acid/alkali/acid pre–treatment with 2–step combustion, sealed tube graphitisation and C–14 AMS analyses.

Quality control samples (accompanied with your samples during the whole preparation and C^{14} analyses):

- IAEA–C9 (fossil wood, 0.0021 F14C)
- L–temperature fraction: Low temp (400 °C) combustion, normal (non–charred) organic matter.
- H–temperature fraction: High temp (800 °C) combustion, charred carbon content.


Pre–treatment of charred remains: standard ABOX (acid–base–oxidation) pre–treatment with sealed–tube MnO_2 combustion, sealed tube graphitisation and C–14 AMS analyses.

Quality control samples (accompanied with your samples during the whole preparation and C^{14} analyses):


- IAEA–C9 (fossil wood, 0.0021 $F^{14}C$)

The results are quoted as their radiocarbon age (1 sigma) in years before present (yr BP). The values quoted are corrected to –25 ‰ for $\delta^{13}C$. The radiocarbon age is the conventional uncalibrated ^{14}C age and is quoted in years "before present (BP)", where "present" has been defined as the expected natural level for ~1950 AD.


As cremated bone is an untypical material for ^{14}C dating and some difference compared to the age of other associated material (e.g. bone) may occur. Thus, the measurement error of cremated bones are enhanced by factor of 2 (doubled).




141 Radiokarbonska datacija vzorca poglenelega želoda iz jame SE 933 (DeA-24246).




142 Radiokarbonska datacija vzorca prežgane človeške kosti iz gomile 2 (SE 236, DeA-24328).




143 Radiokarbonska datacija vzorca prežgane človeške kosti iz gomile 1 (SE 241, DeA-24329).




144 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 575 (DeA-24361).




145 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 218 (DeA-24362).




146 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 585 (DeA-24363).




147 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz gomile 1 (SE 241, DeA-24364).




150 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1103 (DeA-24367).




148 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 557 (DeA-24365).



151 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 1246b (DeA-24368).



149 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 948 (DeA-24366).



152 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 226 (DeA-24369).

10.6 Rezultati analize organskih ostankov iz prazgodovinske keramike

Lucija Šoberl, Richard Evershed

Organski ostanki se lahko ohranijo na številnih arheoloških artefaktih v obliki porozne in krhke črne ali temno rjave amorfne skorje. V večini primerov gre za posledico priprave in predelave različnih proizvodov, med katere lahko štejemo živila, napitke, zdravila, barvila, lepila itd. Zaradi vpliva geološko–pedoloških procesov ti organski ostanki izgubijo prvotno obliko ter fizikalno–kemijske lastnosti. S pomočjo kemijskih analiz in aplikacije t. i. metode bioloških markerjev lahko delno ali popolnoma rekonstruiramo prvotno sestavo in izvor ohranjenih organskih molekul. Metoda analize bioloških markerjev temelji na domnevi, da se organske molekule, specifične za različne organske produkte, lahko nespremenjene ohranijo na/v arheoloških artefaktih, geoloških sedimentih, prsti itn. (Eglinton, Logan 1991; Evershed 2008).

Kemijske analize arheološke keramike že dolgo časa izkoriščajo fizikalne lastnosti porozne površine keramične matrice za pridobivanje novih podatkov o načinih uporabe keramike v preteklosti. Zajetno znanstveno področje med kemijskimi analizami predstavljajo analize organskih molekul, ki se lahko, ujete v pore mikroskopskih velikosti, ohranijo skozi več tisočletij. Ohranjene organske ostanke lahko v grobem razdelimo v tri večje skupine: a) *in situ* ohranjena dejanska vsebina lončenega posodja, b) ohranjeni vidni ostanki na površini keramičnega posodja, in c) najpogosteje ohranjeni absorbirani organski ostanki, ki pa so nevidni s prostim očesom.

Keramična matrica nudi dobro zaščitno okolje za ohranitev absorbiranih lipidnih ostankov tudi v primeru različnih okoljskih vplivov in v dolgem časovnem razponu. Različni laboratorijski eksperimenti s kuhanjem različnih maščobnih živil so pokazali, da je lahko maksimalno nasičenje oziroma vpojna zmožnost keramične matrice, glede na različna živila, med 5 in 22 mg lipidov/g keramike (Evershed 2008). Glede na povprečno vrednost ohranjenih in ekstrahiranih lipidov (okoli 100µg/g) lahko opazimo, da se večina lipidov izgubi zaradi razkroja v času po odložitvi. V primerjavi s pogosto prisotnimi absorbiranimi lipidi so vidni organski ostanki v arheologiji redkost. Le–ti so običajno zogleneli in posledica bodisi kuhanja bodisi namerne obdelave površine. Ohranjeni so na notranji ali zunanji keramični površini in zaradi direktne izpostavljenosti vremenskim ter geološkim vplivom niso najbolj primerno okolje za dobro ohranitev organskih molekul. Z njimi so prav tako povezani problemi naknadne kontaminacije z modernimi maščobami, kot posledica prisotnosti lipidov v prsti, izkopavanja ali post–izkopavalne obdelave arheološkega gradiva (Oudemans, Boon 1991).

Izmed številnih organskih molekul, ki se ohranijo v povezavi z arheološkimi artefakti, lipidi predstavljajo najštevilčnejšo skupino spojin, saj so zaradi kemijske strukture precej odporni in netopni v vodi. Aplikacija modernih analiznih tehnik (plinska kromatografija, masna spektrometrija in merjenje razmerij stabilnih ogljikovih izotopov) omogoča njihovo identifikacijo, kvantifikacijo in rekonstrukcijo procesov, ki so pripeljali do njihove depozicije. Razvoj kemijskih analiz organskih ostankov je v zadnjih dvajsetih letih omogočil izolacijo organskih molekul, s pomočjo katerih je bilo mogoče identificirati različne snovi v povezavi z uporabo keramike v arheoloških kontekstih – živalske mlečne in mesne maščobe (Evershed *et al.* 1999; Copley *et al.* 2003; Evershed *et al.* 2008), listnate rastline (Evershed, Heron, Goad 1991; Evershed *et al.* 1994; Charters *et al.* 1995), specifična rastlinska olja (Copley *et al.* 2005), čebelji vosek (Evershed *et al.* 1997) in smolnate substance (Pollard, Heron 1996; Regert *et al.* 2003a; Regert *et al.* 2003b).

Živalske maščobe so daleč najbolj pogosto ugotovljen lipidni ostanek pri analizah arheološke keramike. Zanje je značilna prisotnost visokih koncentracij nasičenih prostih maščobnih kislin, predvsem palmitinske (C16:0) in stearinske (C18:0) maščobne kisline. Glavna sestavina sodobnih živalskih maščob so trigliceridi (TAG), ki pa med uporabo ali depozicijo keramike razpadejo na digliceride (DAG), monogliceride (MAG) in končno na proste maščobne kisline, ki tako postanejo prevladujoča sestavina arheoloških ekstraktov (Evershed *et al.* 2002). Uporaba plinske kromatografije, sklopljene s sežigno izmero razmerja vrednosti stabilnih ogljikovih izotopov ^{12}C in ^{13}C ($d^{13}C$) za posamezne spojine lipidnih ekstraktov, omogoča natančnejšo opredelitev izvora ohranjenih lipidov, predvsem prostih maščobnih kislin (Evershed *et al.* 1997; Dudd, Evershed 1998; Evershed *et al.* 1999).

Najpomembnejši rezultat arheoloških izkopavanj na najdišču Rogoza pri Mariboru so bili ostanki poznobronastodobne naselbine s številnimi razmeroma dobro ohranjenimi obrisi lesenih stanovanjskih in gospodarskih objektov. S tem je najdišče Rogoza mogoče uvrstiti med najpomembnejša bronastodobna najdišča pri nas.

Med številnimi ohranjenimi artefakti je predstavljala pomembno mesto ohranjena poznobronastodobna keramika. Veliko število keramičnih fragmentov je imelo ohranjene vidne organske ostanke na bodisi zunanji ali notranji površini (**sl. 153–156**). Na tem mestu predstavljamo delne izsledke kemičnih analiz, s pomočjo katerih bomo skušali podrobneje opredeliti uporabnost keramičnih posod in določiti izvor vidnih organskih ostankov.



153 Keramični vzorec ROG 01.



154 Keramični vzorec ROG 02.



155 Keramični vzorec ROG 03.



156 Keramični vzorec ROG 04.

Vzorci

Skupno so bili analizirani štirje vzorci bronastodobne keramike z najdišča Rogoza. Vzorci so bili namensko izbrani zaradi prisotnosti vidnih organskih ostankov na zunanji ali notranji površini (**sl. 157**).

Materiali in metode

Analize lipidov so bile opravljene z ustaljenimi analiznimi protokoli, ki so podrobneje opisani drugje (Evershed, Heron, Goad 1990). Tukaj bomo le na kratko opisali in povzeli uporabljeno metodologijo.

Vzorčenje in priprava vzorcev

Površino vzorčenih keramičnih fragmentov smo s pomočjo manjšega vrtalnika z brusilno glavo očistili in odlomili – običajno gre za približno 2 g očiščene keramike. Takšno čiščenje je nujno pred vzorčenjem zato, da odstranimo prisotne eksogene lipide, katerih prisotnost je lahko posledica prsti, v kateri so vzorci ležali, ali pa rokovanja med post–izkopavalnimi procesi. Očiščen vzorec smo nato strli v očiščeni stekleni terilnici in mu dodali 20 µL internega standarda (tetratriakontan raztopljen v heksanu s koncentracijo 1 mg mL–1).

Ekstrakcija z organskimi topili

Strte vzorce smo ekstrahirali z zmesjo topila, v katerem sta bila kloroform in metanol v prostorninskem razmerju 2 : 1. Ekstrahirali smo dvakrat s po 10 mL topila. Dobljenemu totalnemu lipidnemu ekstraktu (TLE) smo odparili topilo pod tokom dušika in ga filtrirali skozi silikagel.

Priprava trimetilsililnih derivatov

Trimetilsililne derivate smo dobili tako, da smo odvzetemu alikvotu (1/4) dodali po 40 µL regenta BSTFA (N,O–bis [trimetilsilil] trifluoroacetamid) in jih inkubirali pri 70 °C za 40–60 minut. Derivate smo analizirali na HTGC (*High–temperature gas chromatography*), GC–MS (*Gas chromatography–mass spectrometry*) in HTGC–MS (*High–temperature gas chromatography–mass spectrometry*).

Derivate smo analizirali z visoko temperaturno plinsko kromatografijo (HTGC oziroma *High–temperature gas chromatography*), s plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (GC–MS oziroma *Gas chromatography–mass spectrometry*) in visoko temperaturno plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (*HTGC–MS oziroma High–temperature gas chromatography–mass spectrometry*).

Rezultati

Analiza organskih ostankov keramike z najdišča Rogoza je pokazala na ohranitev organskih molekul v keramični matrici. Na **sl. 158** so navedeni rezultati analiz skupaj s seznamom vzorcev, koncentracijami lipidov in začasno interpretacijo uporabe posameznih posod v povezavi z različnimi živili. Od štirih analiziranih keramičnih posod je bilo v treh mogoče zaznati dovoljšnjo koncentracijo lipidov (tj. > 5 g g–1), kar predstavlja zelo dobro ohranitev lipidov, saj se za prazgodovinsko keramiko delež uspešnosti lipidnih analiz giblje med 30 in 80 %.

Številka vzorca	Stratigrafija		Teža analiziranih snovi (g)	Opis
	SE	Sek./kv.		
ROG 01	SE 1	sek. 43/kv. 1336b	2,729	dno večje posode, vidni črni organski ostanki na zunanji in notranji površini
ROG 02	SE 3	sek. 14/kv. 434	2,069	ostenje lonca, zogleneli organski ostanki na notranji površini
ROG 03	SE 369a	sek. 33/kv. 953a	2,041	ostenje lonca, zogleneli organski ostanki na notranji površini
ROG 04	SE 1606	sek. 46/kv. 1412-13	2,095	dno posode, zogleneli organski ostanki na notranji površini

157 Tabela s podrobnimi informacijami o analiziranih keramičnih vzorcih.

Št. vzorca	Koncentracija lipidov (mg g^{-1})	Prisotni lipidi	$d^{13}C_{16:0}$ ± 0.3 (‰)	$d^{13}C_{18:0}$ ±0.3 (‰)	Začasna interpretacija ostankov
ROG 01	5,59	PMK (16<18), MAG, DAG, TAG	v pripravi		živalska maščoba
ROG 02	11,04	PMK (16<18), K, MAG, DAG, TAG	v pripravi		živalska maščoba
ROG 03	1,31	/	v pripravi		/
ROG 04	50,62	PMK (16), A, OH, VE	v pripravi		čebelji vosek

158 Povzetek rezultatov analiz organskih ostankov. Legenda: PMK se nanaša na proste maščobne kisline, MAG na monogliceride; DAG na digliceride; TAG na trigliceride; A na alifatske alkane, K na dolgo verižne ketone, OH na alkohole, VE na voske estrov, P na plasticirne spojine; 18:1 se nanaša na enkrat nenasičene proste maščobne kisline.


Slika 159 prikazuje tipičen delni kromatogram lipidnega ekstrakta vzorca ROG 02, ki je vseboval karakteristične prisotne spojine – nasičene proste maščobne kisline, predvsem palmitinska in stearinska kislina (C16:0 in C18:0), monogliceride, digliceride in trigliceride. Na kromatogramu je zaradi kontaminacije s plasticirnimi sredstvi nemogoče razpoznati nasičene proste maščobne kisline z nižjim številom ogljikovih atomov (C14:0) ter nasičene proste maščobne kisline, ki bi lahko kazale na prisotnost živalskih maščob, predvsem prežvekovalcev, tj. C15:0 in C17:0 in njihove razvejane različice.

Na kromatogramu ekstrakta vzorca ROG 02 lahko opazimo tudi prisotnost nižje koncentracije mono-, di- in trigliceridov, ki so značilni za delno razgrajeno živalsko maščobo. Njihova koncentracija skupaj z visoko koncentracijo palmitinske in stearinske kisline kaže na visoko stopnjo razgrajenosti živalskih maščob, saj so proste maščobne kisline končni produkt hidrolize gliceridov. Razmerje relativne vsebnosti palmitinske in stearinske kisline (C16:0 < C18:0) prav tako kaže na živalski izvor ohranjenih lipidov v posodi ROG 02 (Evershed *et al*. 2002; Copley *et al*. 2005).


Poleg prisotnih gliceridov in prostih maščobnih kislin lahko na kromatogramu vzorca ROG 02 opazimo dolgo verižne sekundarne ketone (K31, K33 in K35), katerih izvor je mogoče iskati v dveh smereh: ketoni kot posledica prisotnosti rastlinskih lipidov ali ketoni kot posledica kemijskih sprememb, ki nastanejo ob segrevanju.

V rastlinskih tkivih (predvsem listih) praviloma dominira le ena homologna vrsta značilnih ketonov v razponu K24–K33. V vzorcih, kjer so prisotni lipidi rastlinskega izvora, se ketoni praviloma pojavljajo v kombinaciji z alifatskimi alkani in alkoholi z istim številom ogljikovih atomov. V arheoloških vzorcih so velikokrat prisotni le ketoni s praviloma 31, 33 in 35 ogljikovimi atomi v razmerju 1 : 2 : 1. Zmesi takšnih ketonov niso posledica prisotnosti rastlinskih lipidov, ampak termična oziroma ketonska dekarboksilacija soli prostih maščobnih kislin, ki poteka pri temperaturah nad 300 °C ob prisotnosti katalitičnih kovinskih oksidov (Raven *et al*. 1997; Regert *et al*. 1998; Evershed *et al*. 1999; Evershed *et al*. 2002).


Kovinski oksid (MO), potreben za katalizo ketonske kondenzacije, je prisoten v zadostnih količinah v keramičnih



159 Delni HTGC profil totalnega lipidnega ekstrakta vzorca ROG 02, ki prikazuje distribucijo spojin, značilne za prisotnost delno razgrajene živalske maščobe. Legenda: CX:0 so nasičene proste maščobne kisline z x-številom ogljikovih atomov, ter y-stopnjo nasičenosti/ številom dvojnih vezi; IS je interni standard (tetratriakontan, C34 alkan), MAGi so monogliceridi, DAGi so digliceridi, TAGi so trigliceridi in P plasticirne spojine.



160 Oblikovanje dolgoverižnih ketonov preko ketonske dekarboksilacije soli prostih maščobnih kislin, ki poteka pri segrevanju maščob v keramičnih posodah (povzeto po Evershed 2008).



161 Primerjava relativnih vsebnosti dolgoverižnih ketonov K31 in K35 ter vsebnosti nasičenih maščobnih kislin (FA16–palmitinska k. in FA18–stearinska k.).

posodah oziroma uporabljeni glini v obliki oksidov elementov I. in II. skupine (CaO, Al_2O_3, SiO_2, $CaCO_3$, FeO, MgO). Visoke koncentracije ketonov, kakršne najdemo v arheoloških vzorcih, pa ne nastanejo le ob enkratni uporabi posode, ampak tekom kontinuirane uporabe.

Ketoni so odpornejši proti kemičnemu razpadu v primerjavi z maščobnimi kislinami, zato lahko primerjava relativnih vsebnosti ketonov in maščobnih kislin kaže na stopnjo razpada slednjih, do katere je prišlo tekom uporabe posode ali post–depozicije. Keton, ki vsebuje 31 ogljikovih atomov, nastane s kondenzacijo dveh molekul nasičene maščobne kisline C16:0, keton s 35 ogljikovimi atomi pa nastane s kondenzacijo dveh molekul nasičene maščobne kisline C18:0 (**sl. 160**). Če primerjamo relativno vsebnost K31 in K35 skupaj z relativno vsebnostjo palmitinske in stearinske maščobne kisline (**sl. 161**), lahko vidimo, da so slednje relativno dobro ohranjene. Palmitinska kislina (FA 16) kaže malenkost višjo stopnjo razpada zaradi nižjega števila ogljikovih atomov, kar je posledica večje topnosti in hlapljivosti.


V vzorcu ROG 04 je bilo mogoče zaslediti vrsto spojin, ki kažejo na prisotnost čebeljega voska (Evershed *et al.* 1997; Regert *et al.* 2003a; Regert *et al.* 2003b). V večini primerov so sledovi ostankov čebeljega voska povezani s prisotnostjo treh tipov biomarkerjev. To so: serija dolgoverižnih alkanov z lihim številom ogljikovih atomov (C21–C33), dolgoverižne nasičene proste maščobne kisline s sodim številom ogljikovih atomov (C22–C30) in dolgoverižni palmitinski estri s sodim številom ogljikovih atomov (C40–C52). Prisotnost oziroma odsotnost nekaterih skupin spojin je v veliki meri odvisna od okoljskih vplivov in prezervacijskih procesov, saj je vsebnost alkanov lahko močno zmanjšana zaradi naravne sublimacije v suhem ter toplem okolju ali hlapljivosti v primeru, da je bil vosek segrevan. Nižja vsebnost dolgoverižnih alkanov v vzorcu ROG 04 (**sl. 162**) bi lahko bila posledica takšnih procesov (Regert *et al.* 2001). Palmitinski estri voskov so prisotni v zelo nizkih koncentracijah, kar je najverjetneje posledica njihove hidrolize oziroma razpada. Na to kaže prisotnost dolgoverižnih alkoholov s sodim številom ogljikovih atomov (C24–C34), ki so skupaj s palmitinsko kislino (C16:0) glavni gradniki palmitinskih voskov (**sl. 163**). Iz istega vzroka je v keramičnem vzorcu izključno prisotna le palmitinska kislina.

V vseh štirih analiziranih keramičnih vzorcih z najdišča Rogoza je bilo mogoče zaslediti tudi vrhove, ki pripadajo ftalatom. Le-ti so prevladujoča komponenta večine plastičnih proizvodov, v primeru arheoloških izkopavanj najverjetneje plastične vrečke, ki se uporabljajo za hranjenj najdb. Plasticirna sredstva so žal hlapna in ob dolgotrajnejšem hranjenju začnejo pronicati v keramično površino. Zaradi podobne kemične sestave se skupaj z lipidi znajdejo v lipidnih ekstraktih in predstavljajo najbolj pogosto vrsto moderne kontaminacije.

Diskusija


Rezultati kemijskih analiz štirih vzorcev prazgodovinske keramike z bronastodobnega najdišča Rogoza pri Mariboru kažejo na raznovrstno uporabo keramičnega posodja. Kot je bilo že v preteklosti večkrat dokazano, nudi keramična matrica dobro zaščitno okolje za lipidne molekule, izmed katerih nekatere težijo k hitremu razpadu (npr. tri-, di- in monogliceridi ter palmitinski voski estrov), nekatere pa se lahko ohranijo nespremenjene tudi več tisočletij. Laboratorijski eksperimentalni razkroj maščob v prisotnosti keramike je pokazal, da več kot 90 % izvorne maščobe razpade zaradi mikroorganizmov. Najbolj dojemljive za razpad so nasičene maščobne kisline s krajšimi verigami (C4 do C14). Hkrati so te maščobne kisline veliko bolj vodotopne kot pa tiste z dolgimi verigami in s tem izpostavljene delovanju podtalnice in kapilarne vode v arheoloških plasteh. Zelo dobra ohranjenost lipidnih molekul v keramiki z Rogoze (75 %) priča o ugodnih pedoloških in klimatskih pogojih.

Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko rečemo, da smo anaizirali primere kuhinjskega posodja, ki je bilo v preteklosti uporabljeno za pripravo živil različnega izvora. Prepoznali smo namreč sledove živalskih maščob (vzorca ROG



162 Delni HTGC profil totalnega lipidnega ekstrakta vzorca ROG 04, ki prikazuje distribucijo spojin, ki so značilne za prisotnost delno razgrajenega čebeljega voska: C16:0 je nasičena prosta maščobna kislina – tj. palmitinska kislina; IS je interni standard (tetratriakontan, C34 alkan), A so dolgoverižni alkani, OH so dolgoverižni alkoholi, * so dolgoverižne nasičene maščobne kisline, navedene po vrsti od leve proti desne C24:0, C26:0, C28:0, in P plasticirne spojine.

01 in ROG 02) in čebeljega voska (ROG 04) kot posledico uporabe medu, najstarejšega poznanega sladila. Prisotnost sekundarnih ketonov na odlomku posode ROG 02 pa nakazuje, da je bila najverjetneje izpostavljena visokim temperaturam, torej uporabljena za kuhanje na ognju.



163 Kemijska struktura palmitinskih estrov voskov (zgoraj predstavljen je C42).

11 Rogoza

The archaeological site of Rogoza was discovered during the archaeological research accompanying the construction of the Slovenian highways. Excavations that followed the preliminary field prospections were limited to the area of the construction intervention; nevertheless, it encompassed an area of more than 32,000m^2.

As we can conclude from the research results, the area was settled or used as a cemetery in several archaeological periods between the Early Bronze Age and the Roman period, while the peak was undoubtedly reached in the Late Bronze Age. Due to intensive farming, all the remains from later periods, i.e. the Late Iron Age and the Roman period, are badly damaged or destroyed; however, the sole presence of finds from those periods significantly supplements the settlement picture of the wider area.

11.1 Early Bronze Age

The first period that left tangible archaeological traces in the area of the Rogoza site, both in the form of settlement contexts and finds ascribed to them, is the Early Bronze Age. Pottery from this period was identified for its specific shapes, decoration, pottery fabric, and manner of firing. It is connected to the cultural circle of the Kisapostag group.

Most pottery fragments belong to coarse pottery predominantly ornamented with combed decoration, and can be ascribed to globular pots with a long, medium to strongly everted, funnel-shaped or mildly arched neck. Five vessels are preserved to the extent that their form can be broadly reconstructed (**G687, G753, G760, G1076, and G1249**), while the largest part is represented by wall fragments of pots of similar forms. Their manufacturing is also typical: the pottery fabric consists of fine to coarse-grained clay with mica and quartz sand admixtures. The colour of the exterior surface is generally light grey-brown, while the interior is mostly dark grey to black. The thickness ratio of both layers varies in profile (**Fig. 44**).

The second frequently used type of decoration is the coiled cord impression (**Fig. 45**). The motifs in which it appears are always parallel horizontal lines that cover the area of the neck under the rim (e.g. **G254, G715, G720**). Traces of its use were also noticed on fragments of fine pottery, on which again only necks are decorated (**G252, G795**). In these cases, we may be dealing with two types of vessels, i.e. pots (**G795**) and jugs (**G70, G126, G252**). The first is fired in the same manner as described for coarse pots, while the other was always fired in a reduction atmosphere. In addition to the apparent finds, a few fragments of rims and handles, which were defined with the aid of comparisons, can be ascribed to the Early Bronze Age.

The dispersion of finds from the Early Bronze Age (**Fig. 46**) is densest in the central area of the excavation area, in sectors XXXVII–XL. To the south there are fewer finds and their occurrence is almost exclusively linked to the watercourse. Again, there are fewer finds towards the north.

The majority of finds originate from layers where they were found together with material from other periods, while some were discovered in settlement pits, which do not outline clear structures.

Sites containing similar finds have been known of in eastern Slovenia for a long time; however, a complete picture has been fairly unclear until the end of the last millennium (Dular 1999, 85, 94, Fig. 2). Following later discoveries, several publications have been prepared on this subject (e.g. Guštin 2005; Sankovič 2009; Sankovič 2010; Črešnar 2010a).

11.2 Late Bronze Age

The majority of settlement remains at the Rogoza site belong to the Late Bronze Age. Ground plans of 33 buildings were extracted from a plethora of postholes and pits of other purposes. Most of the buildings were built with vertical posts placed in postholes. Stone wedges were frequently used for strengthening the construction. From the pieces of burnt wall plaster we can conclude that the core of walls was constructed from interlaced branches, with vertical or horizontal mounting, covered in clay (**Fig. 93**).

Most of the buildings are marked by two rows of three or four pits for supporting beams, while buildings designed differently are exceptions. Among rectangular buildings, two main size classes are represented; the first measuring

approx. 5–6 x 3–4 m (e.g. building 11) and the second measuring approx. 7–8 x 3–6 m (e.g. building 15). Most of the buildings in Rogoza belong to the former.

We also recognized a few other types of buildings. Those of almost square form and sides measuring less than 3 m in length, for example buildings 9, 14, and 18, are often described as granaries. Buildings 4, 27, and 33 could have been intended for the protection of various dug-in buildings, such as storage pits and manipulative spaces around them.

Interestingly, two of the three buildings (28, 31), along which hearths were found, were positioned independently. Nearby, two drops of copper (G944a, G961a) were found, which can be understood as indications of metallurgic craft activities. Hearth 5 along building 31 is also outstanding, as it was accompanied by pits, one of which (SU 1503) comprised a large number of different forms of vessels that are burnt through to a great extent. It is probably a waste pit, and it poses the question of whether the context can be understood as a pottery workshop, which had a waste pit with unsuccessful products alongside the kiln.

Each of the farmsteads includes at least one larger building, while the distribution of buildings does not follow a common or prevailing orientation. They are built around a central "courtyard" between them. Similar observations were made at the site of Dragomelj, where farmsteads were distributed slightly farther apart (Turk 2003, 111-112, Fig. 3).

Both alongside independent buildings and those clustered around courtyards, longer (curved) lines of smaller postholes are frequently noticed, which might be understood as the remains of fences. These may have delimited areas of individual buildings or farmsteads or independent areas, such as the largest one situated in the northern part of the settlement (sq. XLI-XLIV). Their interpretation as livestock pens is only a hypothesis.

Farmsteads with a larger number of buildings as well as other houses built independently give the impression that they were distributed with the settlement's orientation in mind. As can be discerned from the ground plan (Figs. 27, 28), the latter had an elongated oval form bound to the watercourse. A larger empty space was located in the central part. Somewhat older settlements, e.g. Sodolek near Sv. Jurij ob Ščavnici and Pince (Pod Grunti) near Lendava (Kavur 2007, Fig. 2; Kavur 2018, 63; Kerman 2018, 58), had a similar shape, including the central space.

Comparative studies of pottery and metal finds as well as various other analyses give us the opportunity to extract essential data from a plethora of acquired information and thus place the Late Bronze Age settlement in Rogoza into its chronological context.

The best comparisons for the oldest finds, which are connected to the beginning of the population of the Urnfield period settlement in Rogoza, are found at sites of the Oloris-Podsmreka horizon, but are rare and no longer found at sites of Ha A/Ha B. Here, let us once again bring vessels with everted rims So2 to the forefront, especially those with a T--shaped lip, high dishes Sv1b, bowls Sk1a, cups Skd3a, and bottoms of footed bowls D5b. While we did not find appropriate analogies for most of them in neighbouring regions, footed bowls have the best comparisons at the sites of the Virovitica group in the lower course of the Drava, where they are typical until the end of the mentioned group or the transition from Bd D into Ha A1 (Vinski Gasparini 1973, Ts. 8: 5, 9: 6; Pavišić 1992, T. 5: 7). Dishes, pots, and amphorae with strongly everted faceted rims start to appear at roughly the same time. They are found in the groups or stages Virovitica and Zagreb (stages I and II according to Vinski Gasparini) in northern Croatia, Baierdorf-Velatice and Čaka in eastern Austria, and in western Hungary and south-western Slovakia (Paulik 1962, Abb. 14: 1; Kemenczei 1975, Abb. 2: 1,2,4; Lochner 1986a, T. 3: 1; 1994, Abb. 106). They are also characteristic for various layers in the settlement at Brinjeva gora, which are used for dating regional comparisons especially of Ha A and Ha B material. Similar to the mentioned rims, the vast majority of Rogoza vessels, which on the one hand are found in settlements from the Late Middle Bronze Age and the Early Urnfield Period, are present in the later contexts of Early and (some) even into the Late Urnfield Period. This picture is conveyed by dishes with unilaterally thickened rims, which were defined as variant So2, dishes with everted rims of types So1d, So3, and So5a, high dishes Sv1a, and different pots (L1, L2, L4a, L6a).

Simultaneously, or with a short time delay, forms of vessels appear that have no connection with the Oloris-Podsmreka horizon. Their best analogies primarily originate from the early layers at Brinjeva gora, the first horizon of Gornja Radgona, and well-dated contexts from Dolge njive near Šikole and Orehova vas. The appearance of oval pots with strongly everted rim (L4b a wide variety of variously shaped dishes with inverted rims frequently decorated with oblique grooves (Sz3b), high dishes (Sv3b), and cups with handles overreaching the rims (Skd4b-d) needs to be mentioned. For these, comparisons can be found in contemporary settlements in the Podravje and Pomurje regions, both in Ha A and early Ha B.

The best comparisons can be given for the time of the Early Urnfield Period from neighbouring countries. Amphorae of type A2 (**Fig. 80**) are similar vessels decorated with oblique grooves, characteristic for the Early Urnfield Period, and more narrowly for the well-developed Baierdorf-Lednice or Ha A1 stage. Dishes Sv3d and Sv3e (**Fig. 74**) and the obliquely grooved handle (R2j) (**Fig. 89**), which could belong to a vessel of the "Säulchenschüssel" type (Lochner 1994, 198-199, Abb. 106) can be placed by its side. The same handle was discovered at the settlement of Kalnik near Križevci in the Croatian Zagorje region, where it is assigned to the second and third horizon of the Urnfield Period according to Vinski Gasparini. Kalnik is also connected to Rogoza by horizontally faceted dishes with inverted rims (Vrdoljak 1994, T. 36: 4). Parallels for these are also found in western Hungary, in contexts where elements of the Baierdorf-Velatice repertoire or Ha A1 appear, and in the contemporary Čaka culture in Slovakia (Paulik 1963, Obr. 10: 1, 29: 2, 30: 8; Patek 1968, 102, T. 6: 28,29; Horváth 1994, T. 29-32; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 190–193, T. 29-31). Somewhat younger are amphorae of variants A3a, A3b, and A3c (**Fig. 80**), which belong among the oldest vessels from the cemeteries of the Late Urnfield Period both in Slovenia and the wider south-eastern Alpine and Pannonian space and are dated either to Ha A or to transition Ha A/Ha B (Patek 1968, 97-99, T. 5: 1-5,19; Lochner 1994, Abb. 108, 112). Pots of types L7b, L8c, and L9 (**Fig. 82**) have the same chronological and spatial classification (Patek 1968, 90, Ts. 3: 7, 48: 24, 103: 1; Kalicz-Schreiber 1991a, T. 22: 5; Lochner 1994, Abb. 108: Grab 10; Pare 1998, 400-401; Tiefengraber 2005, 127, T. 23: 5).

The metal material from Rogoza was also assigned to Ha A and the beginning of Ha B. That is not attested only by the types of finds, but is also supported by chemical analyses of copper and bronze samples revealing alloys typical for both Ha A and Ha B in the region.

Comparisons from the Ha B period were found primarily in the area of the Ruše Urnfield group, for which H. Müller Karpe determined that it has a unique character conditioned by its geographical position that separates it from other neighbouring groups (Müller Karpe 1959, 115–116). In addition to decorations typical only for this group that were discovered on various vessel fragments, primarily a pitcher, two amphorae of variants A1b and A1c, pots of type L5, semi-globular dishes Sz2a, cups of types Skd1a, Skd2a, and Skd4a, and bowls Sk2a and Sk3, and last but not least also knee-shaped handles (R4) need to be mentioned (**Figs. 76, 77, 80, 89**). The number of different forms of these vessels is high, yet we are mostly dealing with individual examples that do not stand out from the framework of Early Ha B.

Based on the above, the finds dictate that the establishment of the Rogoza settlement be dated to the time of the transition Bd D/Ha A and its abandonment to the Late Urnfield Period Ha B1 stage.

These conclusions are supported by radiocarbon dating from Rogoza, as 17 dates belong to this time range (**Fig. 98**). The oldest date from the completed context (SU 731) places the upper limit at 1285–1112 cal. BC (2σ-95,0%), and the youngest (SU 557) the lower limit of 1074–909 cal. BC (2σ-95,4%). This relatively wide range of almost four centuries should be taken broadly, since there can be no doubt that the population did not last that long.

When thinking about the lifespan of the settlement, modelled values can be used to better estimate the periods of occupation. Naturally, they are adjusted to our presumptions of one settlement phase. The altered range thus acquired (**Fig. 98: left**) is much shorter and also matches the findings derived from the processing of the discovered material. The picture of the timespan of the settlement does not change significantly if we assume a development in two phases, where the younger one only presents the building activities in the outer part of the settlement, but with a continuous occupation (**Fig. 98: right**). As can be derived from the study of the finds, those with parallels in the time of the Late Middle and Early Late Bronze Age (Bd D) appear only in farmsteads or in the central part of the settlement. On the contrary, constructions and buildings to the north of building 28 or sector XXXIX did not contain any material that would appear prior to stage Ha A, and the youngest radiocarbon dates originate from the northern part.

It should be added that we only encounter buildings with more extensive repairs or even several phases of construction on the same location in the central part of the settlement. When the settlement was established, at the Bd D/Ha A transition or the beginning of Ha A, the area that later retained the central position in the settlement was populated first. The spread to the northern part, which along with a few structures also includes a path, several hearths, and possibly a larger pen, probably followed slightly later.

11.3 Early Iron Age

The most important remains from the Early Iron Age are four tumuli (Fig. 100). The "male" tumulus 2 with the diameter of just under 10 m is the biggest, while "female" tumuli 1 and 3 with diameters of approx. 5.5 and 7 m are located approximately NW and SSE of it. The tumulus 1 does not have a physical connection with tumulus 2, but does have a break in the circular ditch or an "entrance" oriented in its direction, namely to SSE. Tumuli 2, 3, and 4 form a row directed towards SSE, with only their circular ditches intersecting. In addition to tumulus 1, tumulus 4 with the diameter of approx. 8 m is the only one with a break in the ditch and that break is again directed towards SSE. Therefore, a unified plan of the cemetery construction is indicated.

Relative-chronological relations between tumuli 2, 3, and 4 become clear even in the analysis of their stratigraphic relations, since their circular ditches intersect. Thus, the oldest is tumulus 2, followed by tumulus 3, while tumulus 4 is the youngest.

Based on the material, their chronological places can be similarly sketched. Tumuli 1 and 2 seem the oldest since, in addition to pottery that can be partly dated to horizon Poštela II, they both include old elements that are anchored in the Urnfield environment. In tumulus 2, such an impression is given by the pin and two footed dishes with inverted rims, while a younger element is represented by a horizontal grooved decoration on dishes and two fragments of horizontally grooved necks of tall dishes. In tumulus 1, the old element is a bronze torque. Chronologically, the place of tumulus 3 is confirmed by a dish with a slightly curved vertical neck, which is a novelty in the Ha C period. Based on its stratigraphic relations, tumulus 4 is younger than the others, but the finds do not indicate a significant deviation in time. The Early Iron Age finds scattered throughout different layers of the site (and which we can, to some extent, assume belong to the destroyed tumuli) do not stand out from the repertoire of forms from stages Štajerska II and IIIa.

Pieces of burnt human bones and charcoal from tumuli 1 (SU 236) and 2 (SU 241), charcoal from two pits (SU 575, SU 585), and hearths (SU 218, SU 1311) were radiocarbon dated (Fig. 126). The results are not completely unambiguous, yet nevertheless significantly supplement the picture of the Rogoza site during the Early Iron Age. The bone and charcoal analyses from the tumuli were done in several laboratories. Following the first analyses, two dates stood out relatively clearly. The analyses showed similar dates to the tumuli for one of the pits (SU 575) and two hearths. Taking into consideration all the mentioned dates (assuming that they present one phase of the use of space) and other findings about the absolute chronology of the wider area (Črešnar 2014; Teržan, Črešnar 2014), graves in tumuli 1 and 2 can, with great probability, be dated to the first half or the middle of the 8th century BC. The pits and two hearths, which are most probably the remains of activities connected to burials or rituals carried out near the tumuli, were also radiocarbon dated to this time or slightly later.

Pit SU 585 stands out from this frame due to the radiocarbon date of charcoal, which is surrounded by posthole pits and is ascribed to building 33. Its date points with great probability to the Later Hallstatt period, despite the fact that this age cannot be ascribed to any recognised archaeological material.

In addition to the tumuli, the classification of which is clear, the explanation of other buildings, including two hearths, is more complicated. Owing to the unambiguity of the material, we can speak about contemporary constructions, while their purpose remains unclear. Considering the traces discovered at this location, we are probably not dealing with the remains of a settlement, for in that case significantly more typical material is expected. Considering also the density and distribution of Hallstatt structures and finds it seems more likely that in the northern part of the excavated site we are dealing with a cemetery complex, assembled from other structures in addition to tumuli. These can, if we emphasise both dated hearths, be connected to ritual activities happening in such areas, but which are usually not discovered during the excavations of cemeteries that are generally targeting only the grave structures, i.e. tumuli.

11.4 Late Iron Age

The number of archaeological finds that can be assigned to the time of the Late Iron Age is fairly modest and includes only 16 pottery fragments and a single piece of a blue glass ribbed bracelet (G346). All of them originate from mixed layers, which in addition to Bronze Age also included finds from younger archaeological periods.

Pottery is represented only by coarse fragments, of which four belong to pots made from graphite fabric. The form of a number of rims is also characteristically thickened (Fig. 108). They can be typologically divided according to the form of the rounded rim thickening, as they are asymmetrical and have the greatest thickness in the bottom part (G912, G64, G1216) or are symmetrical (G62). One fragment of the graphite pottery rim (G498) belongs to a pot with a vertical or slightly inverted rim, which is only insignificantly widened.

In the discussed pottery collection, decoration with vertical incisions appears on a fragment made from pottery fabric without the admixture of graphite (G1113), while a few vessel fragments not made of graphite fabric were decorated with imprints or stamps. In four examples, we have coarser forms of imprints made on thicker fragments of pottery, with their shapes oval or of inconsistent shapes (G1191, G840, G862, G1110). In one example, we are dealing with a fragment of a thinner wall made of fine pottery fabric (G848), while the decoration is presented by impressions of two lines of rectangles and one line of triangles between them.

At the moment, the presented material cannot be defined in detail in the framework of the Middle and Late La Tène periods since we are dealing with forms that were used for a long time and which can still appear in the Early Roman period. Nevertheless, the beginning of the La Tène settlement at Rogoza, which is most probably situated in the immediate vicinity of the excavated part of the archaeological site, can be sought at the end of the Middle La Tène or at the beginning of the Late La Tène period or Mokronog IIb or IIIa according to Božič (Božič 1999, 197–199, 210–211). Rogoza is thus another site discovered at the time of excavations on the routes of the Slovenian motorway cross which supplements the picture of the settlement of the lowlands of the Podravje and Pomurje regions in the Late Iron Age (Črešnar 2012).

11.5 Roman period

Roman material from Rogoza is scarce and was discovered mostly in the top layers, i.e. in the plough layer and debris. Pottery prevails in the material but there were also a few glass finds.

Only two fragments of red slip ware dishes, which are most probably products of workshops in Rheinzabern, were classified as imported pottery vessels.

Other vessels are of local and regional production. In the discussed collection, we defined three fabrics and for F 1 we assume it is the same as the Poetovio fabric F 7. Based on chemical-mineralogical analyses, the latter is defined as the fabric of Poetovio pottery workshops. Tableware, e.g. jugs, beakers, and a plate, are made from this fabric. Pots, tripods, and lids were most commonly made from the other two fabrics (F 2 and F 3). These forms prevail in the discussed collection. It is interesting that plates and dishes, which are usually among the most numerous vessel forms in settlement layers, are rare – i.e. a plate with only one fragment and dishes with four fragments.

Glass artefacts include two melon-shaped beads and a vessel bottom.

The material is roughly dated from the second half of the 1st until the end of the 3rd century. This finding partly coincides with the radiocarbon date of the charcoal from the area of the damaged Early Iron Age tumulus 1 (SU 241), which has a timespan between 235 and 362 BC (2σ-95,4%) (Fig. 146).

Based on modest Roman finds and the fact that they were discovered only in the topmost layers, we assume that they were brought here from nearby, either by geological processes or farming.

12 Literatura

ARTNER, W. 1998–1999, Der Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark, in der Spätlatenezeit und der vorclaudischen Kaiserzeit. Ausgrabungen des Landesmuseums Joanneum 1979–1985. – *Archaeologia Austriaca* 82–83, 221–341.

BALEN-LETUNIĆ, D. 1987, Prethistorijski nalazi s Kiringrada. – *Vjestnik Arheološkog muzeja u Zagrebu* 20, 1–30.

BARBER, E. J. W. 1991, *Prehistoric textiles: the development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages*. – Oxford.

BARTOSIEWICZ, L. 1987, Ormož, an example of animal exploitation. – V: N. Trampuž Orel, B. Teržan in D. Svoljšak (ur.), *Bronasta doba na Slovenskem: 18.–8. st. pr. n. š.*, 58–60, Ljubljana.

BARTOSIEWICZ, L. 1999, Recent developments in archaeozoological research in Slovenia. – *Arheološki vestnik* 50, 311–323.

BASS, W. M. 1995, *Human osteology: a laboratory and field manual*. – Special publications (Missouri Archaeological Society) 2, Columbia.

BATOVIČ, Š. 1983, Kasno brončano doba na istočnom Jadranskom primorju. – *Praistorija jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba*, Sarajevo, 271–373.

BAZZANELLA, M., A. MAYR, L. MOSER in A. RAST-EICHER (ur.) 2003, *Textiles. Intrecci e tessuti dalla preistoria europea*. – Trento.

BELANOVÁ, T., R. ČAMBAL in S. STEGMANN-RAJTÁR 2007, Die Weberin von Nové Košariská. – V: M. Blečič, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser in C. Metzner Nebelsick (ur.), *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan*, Situla 44, Ljubljana, 419–434.

BELÉNYESY, K., S. HONTI in V. KISS 2007, *Gördülő idő. Régészeti feltárásol az M7-es autópálya Somogy megei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között*. – Kaposvár.

BENAC, A. 1959, Slavonska i ilirska kultura na prehistorijskoj gradini na Zecovi. – *Glasnik zemaljskog muzeja v Sarajevu* 14, Sarajevo, 13–51.

BENECKE, N. 1998, Haustierhaltung, Jagd und Kult mit Tieren im bronzezeitlichen Mitteleuropa. – V: B. Hänsel (ur.), *Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas*, Kiel, 61–75.

BENKOVSKY-PIVOVAROVÁ, Z. 1976, Zur Enddatierung des Kulturkreises Mad`arovce-Větěrov-Böheimkirchen. – *Germania* 54, 341–359.

BENKOVSKY-PIVOVAROVÁ, Z., J. GÖMÖRI in K. KAUS 1987, Grabfunde der Kultur mit Litzenkeramik in Ostösterreich und in Westungarn. – *Archaeologia Austriaca* 71, 19–27.

BOLTA, L. 1966, Materialne ostaline Keltov v celjski kotlini. – *Arheološki vestnik*, 375–390.

BOŽIČ, D. 1983, Posodje Keltov. – V: D. Božič (ur.), *Keltoi. Kelti in njihovi sodobniki na ozemlju Jugoslavije*, Ljubljana, 87–91.

BOŽIČ, D. 1999, Die Erforschung der Latenzeit in Slowenien seit Jahr 1964/Raziskovanje latenske dobe na Slovenskem po letu 1964. – *Arheološki vestnik* 50, 189–213.

BRICKLEY, M. in J. I. MCKINLEY 2004, *Guidelines to the standards for recording human remains*. – IFA Paper No. 7, Southampton and Reading.

BRULET, R., F. VILVORDER in R. DELAGE (ur.) 2012, *La céramique Romaine en Gaule du nord. Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion*. – Turnhout.

BUIKSTRA, J. E. in D. H. UBELAKER 1994, *Standards for data collection from human skeletal remains*. – Arkansas Archaeological Survey Research Series No. 44, Fayetteville, Arkansas.

BURANELLI, F. 1992, *Gli Scavi a Vulci della Società Vincenzo Campanari – Governo Pontificio (1835–1837)*. – Studia Archaeologica 58, Rim.

BYERS, S. N. 2002, *Introduction to forensic anthropology: A textbook*. – Boston.

CARANCINI, G. L. 1975, *Die Nadeln in Italien*. – Prähistorische Bronzefunde 13/2, München.

CEVC, T. 1984, *Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem*. – Ljubljana.

CHARTERS, S., R. P. EVERSHED, P. W. BLINKHORN in V. DENHAM 1995, Evidence for the mixing of fats and waxes in archaeological ceramics. – *Archaeometry* 37, 113–127.

COPLEY, M. S., R. BERSTAN, S. N. DUDD, G. DOCHERTY, A. J. MUKHERJEE, V. STRAKER, S. PAYNE in R. P. EVERSHED 2003, Direct chemical evidence for widespread dairying in prehistoric Britain. – *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100, 1524–1529.

COPLEY, M.S., H.A. BLAND, P. ROSE, M. HORTON in R.P. EVERSHED 2005, Gas chromatographic, mass spectrometric and stable carbon isotopic investigations of organic residues of plant oils and animal fats employed as illuminants in archaeological lamps from Egypt. – *Analyst* 130, 860–871.

CZAJLIK, Z. 1996, Ein spätbronzezeitliches Halbfertigprodukt: Der Gußkuchen. Eine Untersuchung anhand von Funden aus Westungarn. – *Archaeologia Austriaca* 80, 165–180.

CSÁNYI, M. in J. TARNOKI 1994, Türkeve-Terahalom. – V: *Le Bel Age du Bronze en Hongrie*, Mont Beuvray, 159–167.

ČOVIĆ, B. 1962, Gradinsko naselje na Kekića glavici. – *Glasnik zemaljskog muzeja v Sarajevu* 17, 41–61.

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini. – *Arheološki vestnik* 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2007, Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia. – V: M. Blečič, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser in C. Metzner Nebelsick (ur.), *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan*, Situla 44, Ljubljana, 321–340.

ČREŠNAR, M. 2009, *Rogoza pri Mariboru in njeno mesto v pozni bronasti in starejši železni dobi Podravja.* – Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

ČREŠNAR, M., 2010, New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia: a case study of Rogoza near Maribor/Nova spoznanja o pozni bronasti dobi vzhodne Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru. – *Arheološki vestnik* 61, 7–116.

ČREŠNAR, M. 2010a, Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji. – V: B. Kerman (ur.), *Zbornik Soboškega muzeja* 15, Murska Sobota, 107–134.

ČREŠNAR, M. 2011, New aspects on the Ha A phase in eastern Slovenia. – V: C. Gutjahr in G. Tiefengraber (ur.), *Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen*. Internationale Archäologie. Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 15, Rahden/Westf., 63–80.

ČREŠNAR, M. 2012, Nekaj novosti o mlajši železni dobi v severovzhodni Sloveniji/Some new data on the Late Iron Age in North-eastern Slovenia. – V: B. Migotti, P. Mason, B. Nadbath in T. Mulh (ur.), *Scripta in honorem Bojan Djurić*. Monografije CPA 1, Ljubljana, 159–167.

ČREŠNAR, M. 2014, Rogoza pri Mariboru. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronsaste in železne dobe na Slovenskem/Absolute dating of Bronze and Irona Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 225–248.

ČREŠNAR, M. 2021, Rogoza pri Mariboru – Gomile iz starejše železne dobe/Rogoza near Maribor – Tumuli of the Early Iron Age – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi/Pohorsko Podravje three millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages*, Katalogi in monografije 44, Ljubljana, 329–342.

ČREŠNAR M. in M. VINAZZA 2019, Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah/ New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice (NE Slovenia). – *Arheološki vestnik* 70, 437–472.

DELAGE, R. 2012, La sigillée de Rheinzabern. – V: R. Brulet, F. Vilvorder in R. Delage (ur.), *La céramique Romaine en Gaule du nord. Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion*, Turnhout, 173–191.

DIZDAR, M. 2001, Latenska naselja na Vinkovačkom području. Tipološko-statistička obrada keramičkih nalaza. – *Disertacije i monografije* 3, Zagreb.

DIZDAR, M. 2006, Nalazi staklenih narukvica latenske kulture u Podravini/Glasarmringfunde der Letenezeit in der Podravina. – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 23, 67–128.

DJURIĆ, B. 1996–1997, *Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu arheološkega najdišča Rogoza*. – Ljubljana (neobjavljeno poročilo).

DJURIĆ, B. 1998, *Poročilo o arheološkem intrasite pregledu in sondiranju arheološkega najdišča Rogoza.* – Ljubljana (neobjavljeno poročilo).

DOBIAT, C. 1980, *Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik*. – Schild von Steier 1, Graz.

DULAR, J. 1978, Poskus kronološke razdelitve dobovskega žarnega grobišča. – *Arheološki vestnik* 29, 36–45.

DULAR, J. 1995, Železnodobno naselje. – V: J. Dular, S. Ciglenečki in A. Dular, *Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju/Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj*, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 1, Ljubljana, 33–70.

DULAR, J. 1999, Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji – stanje raziskav in problemi. – *Arheološki vestnik* 50, 81–96.

DULAR, J. 2013, *Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi/ Nordostslowenien in der späten Bronzezeit*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27, Ljubljana.

DULAR, J., P. PAVLIN in S. TECCO HVALA 2003, Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. – *Arheološki vestnik* 54, 159–224.

DULAR, J., I. ŠAVEL in S. TECCO HVALA 2002, *Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana.

ECSEDY, I. 1979, Bronzkori leletek Lánycsókról/Bronzezeitliche Funde aus Lanýcsók. – *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* XXIV, 95–112.

EGLINTON, G. in G. A. LOGAN 1991, Molecular preservation. – *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, *Series B* 333, 315–28.

EIBNER, A. 1986, Die Frau mit dem Spindel. Zum Aussagewert einer archäologischen Quelle. – *Hallstatt-Kolloquium Vesprem* 1984, Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Beihefte 3, Budapest, 39–48.

EIBNER, A. 2007, Thron-Schemel-Zepter. Zeichen der Herrschaft und Würde. – V: M. Blečič, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser in C. Metzner Nebelsick (ur.), *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan*, Situla 44, Ljubljana, 435–451.

EIBNER, C. 1992, Der Kupferbergbau in den österreichischen Alpen in der Urzeit. – *Archaeologie Österreichs* 3/1, 12–16.

EVERSHED, R. P. 1993, Biomolecular archaeology and lipids. – *World Archaeology* 25, 74–93.

EVERSHED, R. P. 2008, Experimental approaches to the interpretation of absorbed organic residues in archaeological ceramics. – *World Archaeology* 40 (1), 28–47.

EVERSHED, R. P., K. I. ARNOT, J. COLLISTER, G. EGLINTON in S. CHARTERS 1994, Application of isotope ratio monitoring gas-chromatography mass-spectrometry to the analysis of organic residues of archaeological origin. – *Analyst* 119, 909–914.

EVERSHED, R. P., S. N. DUDD, S. CHARTERS, H. MOTTRAM, A. W. STOTT, A. RAVEN, P. F. VAN BERGEN in H. A. BLAND 1999, Lipids as carriers of anthropogenic signals from prehistory. – *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences* 354, 19–31.

EVERSHED, R. P., S. N. DUDD, M. S. COPLEY, R. BERSTAN, A. W. STOTT, H. MOTTRAM, S. A. BUCKLEY in Z. CROSSMAN 2002, Chemistry of Archaeological Animal Fats. – *Accounts of chemical research* 35 (8), 660–668.

EVERSHED, R. P., C. HERON in L. J. GOAD 1990, Analysis of organic residues of archaeological origin by high-temperature gas-chromatography and gas-chromatography mass- spectrometry. – *Analyst* 115, 1339–1342.

EVERSHED, R. P., C. HERON in L. J. GOAD 1991, Epicuticular wax components preserved in potsherds as chemical indicators of leafy vegetables in ancient diets. – *Antiquity* 65, 540–544.

EVERSHED, R. P., S. PAYNE, A. G. SHERRATT, M. S. COPLEY, J. COOLIDGE, D. UREM-KOTSU, K. KOTSAKIS, M. ÖZDOĞAN, A. E. ÖZDOĞAN, O. NIEUWENHUYSE, P. M. M. G. AKKERMANS, D. BAILEY, R.-R. ANDEESCU, S. CAMPBELL, S. FARID, I. HODDER, N. YALMAN, M. ÖZBAŞARAN, E. BIÇAKCI, Y. GARFINKEL, T. LEVY in M. M. BURTON 2008, Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding. – *Nature* 455, 528–531.

EVERSHED, R. P., S. J. VAUGHAN, S. N. DUDD in J. S. SOLES 1997, Fuel for thought? Beeswax in lamps and conical cups from the late Minoan Crete. – *Antiquity* 71, 979–985.

FASNACHT, W. in M. TRACHSEL 2001, Temperaturmessungen im rekonstruieren urnefelderzeitlichen Bronzeschmelzofen von Säckingen. – V: S. Frölich (ur.), *Workshop »Bronzemetallurgie« in Halle (Saale)*, Halle (Saale), 93–99.

FILIPIDIS, E. 2008, *Bronastodobno naselje Ptuj–Selska cesta – obdelava arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj 2006*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

FRELIH, M. 2005, Afrika, ki odhaja in se vrača: dr. Ignacij Knoblehar – katoliški misijonar v južnem Sudanu in raziskovalec reke Nil. – *Azijske in afriške študije* IX/3, 41–64.

FREY, O. H. in S. GABROVEC 1969, K latenski poselitvi Dolenjske. Prvi rezultati izkopavanj na stiškem naselju. – *Arheološki vestnik* 20, 7–26.

GABROVEC, S. 1966a, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 17, 169–242.

GABROVEC, S. 1966b, Latensko obdobje na Gorenjskem. – *Arheološki vestnik* 17, 243–270.

GABROVEC, S. 1983, Jugoistočnoalpska regija. – V: A. Benac (ur.), *Praistorija Jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba*, Sarajevo, 21–52.

GABROVEC, S. 1994, Objava gradiva. – V: S. Gabrovec (ur.), *Stična I. Naselbinska izkopavanja*, Katalogi in monografije 28, Ljubljana, 166–184.

GEBHARD, R. 1989, Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. – *Ausgrabungen im Manching* 11, Stuttgart.

GERBEC, T. 2014, Hotinja vas. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem/Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 275–286.

GERBEC, T. 2018, Piraunosi s slovenskih najdišč. Prispevek k poznavanju posebne vrste ognjiščne keramike in priprave hrane v prazgodovini. – V: M. Črešnar in M. Vinazza (ur.), *Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan*, Ljubljana, 87–136.

GLEIRSCHER, P. 2006, Urnefelderzeizliche Grabhügel und Siedlungen der älteren Hallstattzeit in der Steiermark. Zum Beginn der Hallstattkultur im Südostalpenraum. – *Arheološki vestnik* 57, 85–95.

GRAHEK, L. 2015, *Orehova vas*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 46, Ljubljana.

GRAHEK, L. 2016, *Stična. Železnodobna naselbinska keramika/ Stična. Iron Age settlement pottery*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 32, Ljubljana.

GREIF, T. 1997, Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju. Arheološka interpretacija in poskus rekonstrukcije načina življenja. – *Arheo* 18.

GROH, S. 1996, *Die Insula XLI von Flavia Solva, Ergebnisse der Grabungen 1959 und 1989 bis 1992*. – Sonderschriften des Österreichischen archäologischen Institutes, Band 28, Wien.

GRÖMER, K. 2004, Aussagemöglichkeiten zur Tätigkeit des Spinnens aufgrund archäologischer Funde und Experimente. – *Archaeologica Austriaca* 88, 169–182.

GUŠTIN, M. 1984, Die Kelten in Jugoslawien: Übersicht über das archäologische Fundgut. – *Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums* 31, 305–363.

GUŠTIN, M. 2003, Humke starijeg gvozdenog doba sa nalazišta Nova Tabla kod Murske Sobote (Slovenija). – V: N. Bojović in M. Vasić (ur.), *Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum Čačak*, Čačak, 61–68.

GUŠTIN, M. 2005, Starejša bronasta doba v Prekmurju. Horizont pramenaste (Litzen) lončenine. – *Zbornik soboškega muzeja* 8, 85–98.

GUŠTIN, M., R. CUNJA in K. K. PREDOVNIK 1993, Podbočje/Stari grad. – *Posavski muzej Brežice* 9, Brežice.

GUŠTIN, M. in G. TIEFENGRABER 2001, Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota–Nova Tabla. – *Arheološki vestnik* 52, 107–116.

GUŠTIN, M. in G. TIEFENGRABER 2003, Grobišče starejše železne dobe. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, Ljubljana 54–59.

GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ in M. ZORKO 2017, *Nova Tabla pri Murski Soboti. Prazgodovina*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1, Ljubljana.

HAREJ, Z. 1981–1982, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju – raziskovanja 1978. in 1979. leta. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 9–10, 31–97.

HAREJ, Z. 1986, *Kultura kolišč na Ljubljanskem barju*. – Ljubljana.

HAZLER, V. 2004, Les v tradicionalnem stavbarstvu na Slovenskem. – *Les: revija za lesno gospodarstvo* 56/3, 75–81.

HAEVERNICK, T. E. 1960, *Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatenezeit auf dem Europäischen Festland*. – Bonn.

HONTI, S. in V. KISS 1996, Középső bronzkori leletek Somogy megyéből/Middle Bronze Age Finds from Somogy County. – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 12, 17–38.

HÖPKEN, C. 2003, Herstellung quarzkeramischer Melonenperlen im römischen Flottenlager Köln Alteburg. Terminologie–Technologie–Befund. – *Xantener Berichte* 13, 353–363.

HORVAT, M. 1999, *Keramika. Tehnologija, tipologija, keramični arhiv*. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVÁTH, L. 1994, Anadok Délnyugat-Dunántul későbronzkorának történetéhez/Angaben zur Geschichte der Spätbronzezeit in SW-Transdanubien. – *Zalai múzeum* 5, 219–235.

HORVÁTH, L. 1996, Késő bronzkor. – V: L. Költő in L. Vándor (ur.), *Everzredek üzenete a láp világából*, Kaposvár-Zalaegerszeg, 57–66.

HORVAT ŠAVEL, I. 1981, Rezultati sondiranja prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni. – *Arheološki vestnik* 32, 291–310.

ISTENIČ, J. 1999, *Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu*. – Katalogi in monografije 32, Ljubljana.

ISTENIČ, J. 2000, *Poetovio, zahodna grobišča II: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu*. – Katalogi in monografije 32, Ljubljana.

JANEŽIČ, M. 2021, *Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj*. – Monografije CPA 12, Ljubljana.

JANKOVITS, K. 1992, Späbronzezeitliche Hügelgräber in der Bakony-Gegend. – *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 44, 3–75.

JEREB, M. 2009, Bronastodobni depo. – V: I. Šavel, *Pod Kotom-jug pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 7, Ljubljana, 151–153.

JERIN, B. 2001, *Čolničaste fibule v Sloveniji*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

JEVREMOV, B. 1985, Novosti o obrtniških dejavnostih in nekaj drobcev iz arheoloških izkopavanj v letih 1970–1980. – *Ptujski zbornik* 5, 419–430.

JIRÁN, L. 2002, *Die Messer in Böhmen*. – Prähistorische Bronzefunde VII/5, München.

KAERNER, J. 1989, *Zur Chronologie der slowenisch drauländischen Urnenfelder und deren Beziehung zu benachbarten Gebieten*. – Magistrska naloga. Univerza v Heidelbergu, Heidelberg.

KALICZ, N. 1984, Die Hatvan Kultur. – V: N. Tasić (ur.), *Kulture ranog bronzanog doba Karpatskog basena i severnog Balkana*, Balcano Pannonica 22, Beograd, 133–190.

KALICZ-SCHREIBER, R. 1991a, Die Vermittlungsrolle in süd-nord Richtung der Somogyvár-Vinkovci-Kultur in der frühen Bronzezeit. – *Budapest Régiségei* XXVIII, 9–43.

KALICZ-SCHREIBER, R. 1991b, Das spätbronzezeitliche Gräberfeld von Budapest (Ungarn). – *Prähistorische Zeitschrift* 66/2, 161–196.

KAPPEL, I. 1969, *Die Graphittonkeramik von Manching*. – Die Ausgrabungen in Manching 2, Wiesbaden.

KARWOWSKI, M. 1998–1999, Keltische Glasarmringe und Ringerperlen vom Oberleiserberg bei Ernstbrunn, Niederösterreich. – *Archaeologia Austriaca* 82–83, 209–220.

KARWOWSKI, M. 2004, *Latènezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich*. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 55, Wien.

KARL, R. in S. PROCHASKA 2005, *Die letènezeitliche Siedlung von Göttlesbrunn p.B. Bruck an der Leitha, Niederösterreich*. – Historica Austria 6, Wien.

KAVUR, B. 2001, Meljski hrib and the late prehistoric regional settlement pattern. – V: A. Lippert (ur.), *Die Drau-, Mur- und Raab--Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend: Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg*, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 355–364.

KAVUR, B. 2005, Kamnita orodja na najdišču Čatež–Srednje polje. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture*, Annales Mediterranea, Koper, 131–144.

KAVUR, B. 2007, Middle to Late Bronze Age in Eastern Slovenia. The highways to archaeological knowledge. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 148, Bonn, 51–65.

KAVUR, B. 2018, *Sodolek*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 54, Ljubljana.

KEMENCZEI, T. 1975, Zur Verbreitung der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur östlich der Donau. – *Folia Archaeologica* 26, 45–70.

KERMAN, B. 2003, Kotare pri Murski Soboti. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, Ljubljana, 211–212.

KERMAN, B. 2011, *Kotare – Krogi pri Murski Soboti*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 20, Ljubljana.

KERMAN, B. 2018, *Pod Grunti – Pince pri Pincah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 55, Ljubljana.

KLEMENC, S., B. BUDIČ in J. ZUPAN 1999, Statistical evaluation of data obtained by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) for archaeological cooper ingots. – *Analytica Chimica Acta* 389, 141–150.

KOPRIVNIK, V. 2000, Rimska doba. – V: M. Strmčnik Gulič (ur.), *Poročilo o arheoloških raziskavah na avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, na odseku Slivnica*, Maribor.

KOROŠEC, P. 1951, *Prazgodovinska naselbina na Ptujskem gradu*. – Dela 1. razreda SAZU I/6, Ljubljana.

KOROŠEC, P. 1957, Keramika z licensko ornamentiko (Litzenkeramik) na Ljubljanskem barju. – *Arheološki vestnik* 8, 9–25.

KOROŠEC, P. 1959, Kulturna opredelitev materialne kulture na koliščih iz Iga. – *Arheološki vestnik* 9–10, 94–105.

KOVAČ, O. 2004, *Hajndl pri Ormožu – prazgodovinska naselbina, območje 1*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

KRAMBERGER, B., M. JERALA in M. NOVŠAK 2021, *Spodnje Hoče*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 90, Ljubljana.

KRAMER, M. 1996, Zum Beginn der Hallstattkultur in der Steiermark. – V: E. Jerem in A. Lippert (ur.), *Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. 05. 1994*, Archaeolingua 7, Budapest, 209–220.

KRIŽ, B. 2001, *Kelti v Novem mestu*. *Razstavni katalog/The Celts in Novo mesto. Exhibition Catalogue*. – Novo mesto.

KRIŽ, B. 2003, Bela Cerkev – Pod Vovkom. – V: D. Prešeren (ur.), Zemlja *pod vašimi nogami,* Ljubljana, 93–94.

KUJUNDŽIĆ, Z. 1982, *Poetovijske nekropole*. – Katalogi in monografije 20, Ljubljana.

KURZYNSKI, K. 1996, *»...und ihre Hosen nennen sie baracas« Textilfunde und Textiltecnologie der Hallstatt- und Latènezeit und ihr Kontekst*. – Internationale Archäologie 22, Espelkamp.

KUSTÁR, R. 2000, Spätbronzezeitliches Hügelgrab in Isztimér-Csőszpuszta. – *Alba Regia* 29, 7–53.

LAMUT, B. 1988–1989, Kronološka slika prazgodovinske naselbine v Ormožu. – *Arheološki vestnik* 39–40, 235–276.

LAMUT, B. 2000a, Zgodnja bronasta doba. – V: M. Strmčnik Gulič (ur.), *Poročilo o arheoloških raziskavah na avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, na odseku Slivnica*, Maribor.

LAMUT, B. 2000b, Latensko obdobje. – V: M. Strmčnik Gulič (ur.), *Poročilo o arheoloških raziskavah na avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, na odseku Slivnica*, Maribor.

LAMUT, B. 2001, Ormož – The Chronological Structure of the Late Bronze and Early Iron Age Settlement. – V: A. Lippert (ur.), *Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend: Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg*, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 201–242.

LAMUT, B. 2007, Kamnita orodja iz prazgodovinske naselbine v Ormožu. – V: B. Lamut (ur.), *Kamen v davnini. Kamnine, fosili, kamnita orodja. Publikacija ob priložnostni razstavi*, Ormož, 24–32.

LEBEN, F. 1967, Stratigrafija in časovna uvrstitev jamskih najdb na Tržaškem Krasu (prispevek k poznavanju jamske arheologije na slovenskih tleh). – *Arheološki vestnik* 18, 43–111.

LEONARDI, G. 2004, Note sul popolamento del territorio bellunese tra Neolitico ed Eta del bronzo. – V: G. Leonardi (ur.), *Il popolamento delle Alpi nord-orientali tra Neolitico ed Etá del bronzo*, Belluno, 71–101.

LOCHNER, M. 1986a, Das frühurnenfelderzeitliche Gräberfeld von Baierdorf, Niederösterreich-eine Gesamtdarstellung. – *Archaeologia Austriaca* 70, 263–293.

LOCHNER, M. 1986b, Ein urnenfelderzeitliches Keramikdepot aus Oberravelsbach, Niederösterreich. – *Archaeologia Austriaca* 70, 295–315.

LOCHNER, M. 1991a, Ein Gräberfeld der älteren Urnenfelderzeit aus Horn, Niederösterreich. – *Archaeologia Austriaca* 74, 137–220.

LOCHNER, M. 1991b, *Studien zur Urnenfelderkultur im Waldviertel (Niederösterreich)*. – Mitteilungen der prähistorischen Kommission 25, Wien.

LOCHNER, M. 1994, Späte Bronzezeit, Urnenfelderzeit. – V: J. W. Neugebauer (ur.), *Bronzezeit in Ostösterreich*, Wissenschaftliche Schriftreihe Niederösterreich 98–101, St. Pölten – Wien, 195–223.

LOVRENČAK, F. 1998, Pedogeografske značilnosti. – V: I. Gams in I. Vrišer (ur.), *Geografija Slovenije*, Ljubljana, 173–185.

LUBŠINA TUŠEK, M. 1993, Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji. – V: B. Lamut (ur.), *Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva*, Ptuj, 31–159.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2003, Lavše pri Šikolah. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, Ljubljana, 170–172.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2008, Zgornja Hajdina – arheološko najdišče Srednica. – *Varstvo spomenikov* 44, 316–318.

MÄDER, A. in T. SORMAZ 2000, Die Dendrodaten der beginnenden Spätbronzezeit (Bz D) von Elgg ZH-Breiti. – *Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frügeschichte* 83, 65–78.

MAGDIČ, A. 2006, *Prazgodovinska naselbina Hajndl pri Ormožu. Izkopavanje 1999/2000-Območje 2*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

MAJNARIĆ-PANDŽIČ, N. 1977, Prilog problematici licenske keramike u sjevernoj Jugoslaviji. – *Arheološki vestnik* 27, 68–96.

MAJNARIĆ-PANDŽIČ, N. 1989, Prilog poznavanju kasnog brončanog doba u sveverozapadnoj Hrvatskoj. – *Arheološki radovi i rasprave* 11, 9–28.

MAJNARIĆ-PANDŽIČ, N. 1992, Ljevaonica bronča nih predmeta u kasnobrončanodobnom naselju na Kalniku kod Križevaca. – *Opuscula Archaeologica* 16, 57–73.

MAJNARIĆ-PANDŽIČ, N. 1993, Prilog poznavanju naselja i naseljenosti Brodskoga Posavlja u kasno brončano doba. – V: B. Čečak (ur.), *Naselja i stambena arhitektura od prethistorije do srednjeg vijeka na području Hrvatske*, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 16, Zagreb, 149–162.

MARKOVIĆ, Z. 1994, *Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba*. – Koprivnica.

MARKOVIĆ, Z. 2003, O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – *Opuscula archaelogica* 27, 117–150.

MARTINEC, M. 2002, Brončanodobna naseobinska jama s lokaliteta Grabrovac. – *Opuscula archaelogica* 26, 275–312.

MASON, P. 2003, Dolge njive pri Beli cerkvi. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami,* Ljubljana, 119–121.

MCKINLEY, J. I. 1993, Bone fragment size and weights of bone from modern British cremations and the implications for the interpretation of archaeological cremations. – *International Journal of Osteoarchaeology* 3, 283–287.

MCKINLEY, J. I. 1994, *The Anglo-Saxon cemetery at Spong Hill, North Elmham Part VIII: The Cremations.* – East Anglican Archaeology Report 69, Norfolk, England.

MCKINLEY, J. I. in C. ROBERTS 1993, *Excavation and post-excavation treatment of cremated and inhumed remains*. – Institute of Field Archaeologists Technical Paper, No. 3, Birmingham, England.

MEDOVIĆ, P. 1988, *Kalakača – naselje ranog gvozdenog doba.* – Posebna izdanja 10, Novi Sad.

MELE, M. 2003, *Hajndl pri Ormožu – naselbina iz starejše železne dobe.* – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

MELE, M. 2005, Hajndl bei Ormož – eine neue Hausform der frühen Hallstattzeit im Südostalpenraum. – *Archäologie in Deutschland* 3/05, 21.

MELE, M. 2007, Izdelava in uporaba glajenega kamnitega orodja. – V: B. Lamut (ur.), *Kamen v davnini. Kamnine, fosili, kamnita orodja. Publikacija ob priložnostni razstavi*, Ormož, 12–20.

METZNER-NEBELSICK, C. 2002, *Der »Thrako-Kimmerische« Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien*. – Vorgeschichtliche Forschung 23, Rahden.

MIGLBAUER, R. 1990, *Die Gefässkeramik der Grabung Wels Marktgelände*. – Rei Cretariae Romanae Fautores Acta Supplementa 7, Liestal.

MIKL CURK, I., M. STRMČNIK GULIČ in I. TUŠEK 1984, Zur Terra Sigillata Produktion von Poetovio. – V: *Studien zur römischen Keramik. Vorträge des 13. Internationalen Kongresses der Rei Cretariae Romanae Fautores in München*, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 23/24, München, 61.

MIKL-CURK, I. in I. TUŠEK 1985, O središču Poetovione. – *Arheološki vestnik* 36, 285–312.

MÜLLER KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. – *Römisch-germanische Forschungen 22*, Berlin.

MUNSELL 1992: *Soil Color Charts*. – New York, Macbeth.

MURGELJ, I. 2008, *Srednja bronasta doba na Dolenjskem – primer Podsmreka.* – Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

MURGELJ, I. 2013, *Podsmreka pri Višnji Gori*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 42, Ljubljana.

MUŠIČ, B. 1998, *Poročilo o geofizikalnih raziskavah arheološkega najdišča Rogoza*. – Ljubljana (neobjavljeno poročilo).

MUŠIČ, B. 1999, Geophysical prospecting in Slovenia: and overview with some observations related to the natural environment. – *Arheološki vestnik* 50, 349–405.

MUŠIČ, B. 2005, Primjer geofizičkih istraživanja trase buduče autoceste. Autocesta Zagreb–Sisak, dionica Jakuševac–Velika Gorica (jug). – *Hrvatski arheološki godišnjak* 2/2005, 456–460.

MUŠIČ, B, 2006, Geofizikalne raziskave. – V: I. Lazar, V. Vidrih-Perko, N. Zupančič, B. Mušič, B. Djurič, D. Josipovič, A. Šemrov in M. Erič, *Ilovica pri Vranskem*, Arheologija na avtocestah Slovenije 1, Ljubljana, 13–16.

NEBELSICK, L. D. 1997, Die Kalenderberggruppe der Hallstattzeit am Nordostalpenrand. – V: L.D. Nebelsick, A. Eibner, E. Lauerman in J. W. Neugebauer (ur.), *Hallstattkultur im Ostösterreichs*, Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreichs 106–109, St. Pölten, 9–128.

NADEAU, M.-J., M. SCHLEICHER, P. M. GROOTES, H. ERLENKEUSER, A. GOTTDANG, D. J. W. MOUS, J. M. SARNTHEIN in H. WILLKOMM 1997, The Leibniz-Labor AMS facility at the Christian-Albrechts-University, Kiel, Germany. – *Nucl. Instrum. Methods* B123, 22–30.

NEUGEBAUER, J. W. 1994, Mittlere Bronzezeit (Hügelgräberzeit). – V: J. W. Neugebauer (ur.), *Bronzezeit in Ostösterreich*, Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich 98–101, St. Pölten–Wien, 145–166.

NEUGEBAUER, J. W. 1997, Beiträge zur Erschließung der Hallstattkultur im Zentralraum Niederösterrreichs. – V: L. D. Nebelsick, A. Eibner, E. Lauerman in J. W. Neugebauer (ur.), *Hallstattkultur im Ostösterreichs*, Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreichs 106–109, St. Pölten–Wien, 165–190.

NOVOTNÁ, M. 1980, *Die Nadeln in der Slowakei*. – Prähistorische Bronzefunde 13/6, München.

NOVŠAK, M., S. TOMAŽIČ in S. POGALJEN 1999, *Poročilo o rezultatih arheološkega dela na prazgodovinskem najdišču Rogoza v sektorjih XI, XII, XIII; XXVI, XXVII, XXVIII; XLV; XLVII, XLVIII in LVII*. – Sevnica (neobjavljeno poročilo).

NOVŠAK, M. in G. TICA 1998, Trnava and Šmatevž – Newly discovered pre-Roman settlements in the lower Savinja valley (Slovenija). – *Alba Regia* 27, Székesfehërvár, 25–38.

NOVŠAK, M. 2006, *Trnava*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 2, Ljubljana.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora – 1953 (obdelava prazgodovinske keramike). – *Arheološki vestnik* 32, 144–153.

ORTON, C., P. TYERS in A. VINCE 1993, *Pottery in archaeology*. – Cambridge manuals in archaeology, Cambridge.

OUDEMANS, T. F. M. in J. J. BOON 1991, Molecular archaeology: analysis of charred (food) remains from prehistoric pottery by pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry. – *Journal of analytical and applied pyrolysis* 20, 197–227.

PAHIČ, S. 1957, *Drugo žarno grobišče v Rušah*. – Razprave 1. razreda SAZU 4/3, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1960–1961, Antične gomile v Prekmurju. – *Arheološki vestnik* 11–12, 88–146.

PAHIČ, S. 1966, Keltske najdbe v Podravju. – *Arheološki vestnik* 17, 271–336.

PAHIČ, S. 1968, Maribor v prazgodovini. – *Časopis za zgodovino in narodopisje* n.v. 4, 9–63.

PAHIČ, S. 1972, *Pobrežje*. – Katalogi in monografije 6, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1978, Najdbe z rimske ceste Slovenska Bistrica – Pragersko. – *Arheološki vestnik* 29, 129–289.

PAHIČ, S. 1981, Brinjeva gora 1953. – *Arheološki vestnik* 32, 71–143.

PAHIČ, S. 1985, *Brinjeva gora 1954*. – Doneski k pradavnini Podravja 2, Maribor.

PAHIČ, S. 1991, *Moji poslednji pobreški grobovi*. – Doneski k pradavnini Podravja 6, Maribor.

PAHIČ, V. 1988–1989, Žarno grobišče na Brinjevi gori. – *Arheološki vestnik* 39–40, 181–215.

PARE, C. 1998, Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. – *Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums* 45, 293–435.

PARZINGER, H. 1984, Die Stellung der Uferrandsiedlungen bei Ljubljana im äneoloitischen Kultursystem der Mittleren Donauländer/Mesto kolišč na Ljubljanskem barju v eneolitiku in zgodnji bronasti dobi srednjega Podravja. – *Arheološki vestnik* 35, 13–76.

PATEK, E. 1968, *Die Urnenfelderkultur in Transdanubien*. – Archaeologia Hungarica 44, Budapest.

PATEK, E. 1993, *Westungarn in der Hallstattzeit*. – Acta Humaniora 7, Weinheim.

PAVIŠIĆ, I. 1992, Neki novi nalazi Virovitičke grupe iz Gaćišta kod Virovitice. – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 9, 37–48.

PAVIŠIĆ, I. 1993, Kasnobrončanodobno naselje Špičak u Bojačnom – Prilog poznavanju ruške grupe. – V: B. Lamut (ur.), *Ptujski arheološki zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva*, Ptuj, 171–188.

PAULIK, J. 1962, Das Velatice-Beierdorfer Hügelgrab in Očkov. – *Slovenská archaeológia* 10/1, 5–96.

PAULIK, J. 1963, Zur Problematik der Čaka-Kultur im Karpatenbecken. – *Slovenská archaeológia* 11, 269–332.

PAVLOVIČ, D. 2007, *Grofove njive pri Drnovem. Halštatskodobna naselbina in gomila*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

PENZ, M. 2001, Späturnenfelder- und frühhallstattzeitliche Funde von der Höhensiedlung am Kapfensteiner Kogel. – V: A. Lippert (ur.), *Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend: Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg*, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 271–285.

PERKO, D. 1998, Dravska ravan. – V: M. Orožen Adamič (ur.), *Slovenija – pokrajine in ljudje*, Ljubljana, 592–605.

PETRU, S. 1997, Metode preiskav sledov uporabe na kamnitih orodjih iz najdišč Zakajeni spodmol in Mala Triglavca. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 24, 79–97.

PIRKMAJER, D. 1983, *Prazgodovinska naselbina na Rifniku. Materialne ostaline iz arheoloških izkopavanj v letih 1956 do 1961*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

PITTIONI, R. 1954, *Urgeschichte des österreichischen Raumes*. – Wien.

PLESNIČAR GEC, L. 1977, *Keramika emonskih nekropol*. – Dissertationes et monographie XX, Beograd.

PODGORŠEK, V. 2007, Nastanek prodišč in njihov pomen za izdelavo kamnitega orodja. – V: B. Lamut (ur.), *Kamen v davnini. Kamnine, fosili, kamnita orodja. Publikacija ob priložnostni razstavi*, Ormož, 21–23.

POLLARD, M. in C. HERON, 1996, The Chemistry and use of resinous substances. – V: M. Pollard in C. Heron (ur.), *Archaeological Chemistry*, Cambridge, 239–255.

PRIMAS, M. 2007, Spinnwirtel im Grab-zum Symbolgehalt einer Beigabe. – V: M. Blečič, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser in C. Metzner Nebelsick (ur.), *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan*, Situla 44, Ljubljana, 301–312.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. – Razprave SAZU 7/1, Ljubljana.

PUŠ, I. 1982, *Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani*. – Razprave SAZU 13/2, Ljubljana.

PUŠ, I. 1988–1989, Bronastodobna naselbina pri Žlebiču. – *Arheološki vestnik* 39–40, 345–366.

RAČIČ, B. 1951, Domače tkalstvo v Beli krajini. – *Slovenski etnograf*, 142–158.

RAVEN, A. M., P. F. VAN BERGEN, A. W. STOTT, S. N. DUDD in R. P. EVERSHED 1997, Formation of long chain ketones in archaeological pottery by pyrolysis of acyl lipids. – *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis* 40/41, 267–285.

REGERT, M., H. A. BLAND, S. N. DUDD, P. F. VAN BERGEN in R. P. EVERSHED 1998, Free and bound fatty acids oxidation products in archaeological ceramic vessels. – *Proceedings of the Royal Society in London: Biological Sciences*, vol. 265, 2027–2032

REGERT, M., S. COLINART, L. DEGRANDi in O. DECAVALLAS 2001, Chemical alteration and use of beeswax through time: accelerated ageing tests and analysis of archaeological samples from various environmental contexts. – *Archaeometry* 43 (4), 549–569.

REGERT, M., N. GARNIER, O. DECAVALLAS, C. CREN-OLIVÉ in C. ROLANDO 2003a, Structural characterization of lipid constituents from natural substances preserved in archaeological environments. – *Measurement Science and Technology* 14, 1620–1630.

REGERT, M., S. VACHER, C. MOULHERAT in O. DECAVALLAS 2003b, Adhesive production and pottery function during the Iron age at the site of Grand Aunay. – *Archaeometry* 45, 101–120.

REIMER, P. J., M. BAILLIE, E. BARD, A. BAYLISS, J. W. BECK, C. BERTRAND, P. BLACKWELL, C. BUCK, G. BURR, K. CUTLER, P. DAMON, R. EDWARDS, R. FAIRBANKS, M. FRIEDRICH, T. GUILDERSON, A. HOGG, K. HUGHEN, B. KROMER, G. MCCORMAC in C. WEYHENMEYER 2004, IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0–26 cal kyr BP. – *Radiocarbon* 46/3, 1029–1058.

RIESER, B. in H. SCHATENTHALER 1998–1999, Urgeschichtlicher Kupferbergbau im Raum Schwaz-Brixlegg, Tirol. – *Archaeologia Austriaca* 82–83, 135–179.

RIHA, E. 1990, *Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst*. – Forschungen in Augst 10, Augst.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1972, *Die Messer in Mähren und dem Ostalpengebiet*. – Prähistorische Bronzefunde VII/1, München.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1979, *Die Nadeln in Mähren und Ostalpengebiet*. – Prähistorische Bronzefunde XIII/5, München.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1982a, *Das Urnengräberfeld von Podoli*. – Fontes Archaeologiae Moravicae 15, Brno.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1982b, *Lovčičky. Jungbronzezeitliche Siedlung in Mähren*. – Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 15, München.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1983, *Die Nadeln in Westungarn* I. – Prähistorische Bronzefunde XIII/10, München.

RYCHNER, V. in N. KLÄNTSCHI 1995, *Arsenic, nickel et antimoine. Une approche de la metallurgie du Bronze moyen et final en Suisse par l'analyse spectrometrique I–II*. – Cahiers d'archologie romande 63, Lausanne.

ROBERTS, B. K. 1996, *Landscape of Settlement. Prehistory to the present*. – London.

SANKOVIČ, S. 2009, Zgodnjebronastodobne najdbe. – V: I. Šavel, *Pod Kotom – jug pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 7, Ljubljana, 139–146.

SANKOVIČ, S. 2010, Začetki bronaste dobe v Prekmurju. – V: B. Kerman (ur.), *Zbornik soboškega muzeja* 15, 91–105.

SCHIERER, I. 1987, Ein Webstuhlbefund aus Gars-Thunau. Rekonstruktionsversuch und Funktionsanalyse. – *Archaeologia Austriaca* 70, 29–87.

SCHOPPER, F. 1996, Zu Radiokarbondatierungen mittelbronzezeitlicher bis früheisenzeitlicher (ca. 1600–500 v.CHR) Funde in Mitteleuropa. – V: K. Randsborg (ur.), *Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500–500 BC*, Acta Archaeologica 67, Supplementa I, København, 211–218.

SCOLLAR, I. 1990, *Archaeological prospecting and remote sensing*. – Topics in remote sensing 2, Cambridge, New York.

SMOLNIK, R. 1994, *Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der vorgeschichtlichen Siedlung*. – Veröffentlichungen des vorgeschichtlichen Seminars Marburg 9, Marburg.

SOMOGYI, K. 2004, A kisapostagi kultúra birituálistemetője Ordacsehi-Cserefődöna/Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag--Kultur in Ordacsehi-Cserefődöna (Fundort M7 S 27). – V: G. Ilon (ur.), *Momos III. – Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete*, Szombathely, 349–382.

SPERBER, L. 1987, Untersuchungen zur Chronologie der Urnenfelderzeit im nördlichen Alpenvorland von der Schweiz bis Oberösterreich. – *Antiquitas* 3/29, Bonn.

SPERBER, L. 2003, Siedlungen als Kontroll- und Organisationspunkt für Wirtschaft und Verkehr im spätbronzezeitlichen Nordtirol. – *Bayrische Vorgescichtsblätter* 68, 19–51.

STARE, F. 1954, *Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani*. – Dela 1. razreda SAZU 9, Ljubljana.

STARE, F. 1973, *Prazgodovina Šmarjete*. – Katalogi in monografije 10, Ljubljana.

STARE, F. 1975, *Dobova*. – Posavski muzej Brežice 2, Brežice.

STEELE, D. G. in C. A. BRAMBLETT 1988, *The anatomy and biology of the human skeleton*. – College Station, Texas.

STRITAR, A. 1990, *Krajina. Krajinski sistemi. Raba in varstvo tal v Sloveniji*. – Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. 1979, Prazgodovinske gomile na Legnu pri Slovenj Gradcu. – *Arheološki vestnik* 30, 101–150.

STRMČNIK GULIČ, M. 1980, *Žarno grobišče iz Rabelčje vasi pri Ptuju*. – Situla 20–21, Ljubljana, 61–70.

STRMČNIK GULIČ, M. 1988–1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju. – *Arheološki vestnik* 39–40, 147–170.

STRMČNIK GULIČ, M. 1993, Skrb za izročilo preteklosti. – V: B. Lamut (ur.), *Ptujski arheološki zbornik zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva*, Ptuj, 481–504.

STRMČNIK GULIČ, M. 1996, Novosti v arheološkem bogastvu Hoč. – V: J. Fridl (ur.), *Hoče-850 – območje hoške pražupnije*, Hoče, 105–126.

STRMČNIK GULIČ, M. 1999, *Poročilo o opravljenih zaščitnih arheoloških izkopavanjih: Rogoza 1998, 1999 (AC SK04 Slivnica–Miklavž)*. – Maribor (neobjavljeno poročilo).

STRMČNIK GULIČ, M. (ur.) 2000, *Poročilo o arheoloških raziskavah na avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, na odseku Slivnica*. – Maribor (neobjavljeno poročilo).

STRMČNIK GULIČ, M. 2001a, Rogoza. – *Letno poročilo 1999. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor*. – Maribor.

STRMČNIK GULIČ, M. 2001b, Nova podoba prazgodovinske poselitve na zahodnem obrobju Dravskega polja. – *Arheološki vestnik* 52, 117–130.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003a, Pobrežje pri Mariboru. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, Ljubljana, 206–207.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003b, Slivnica pri Mariboru 1. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, Ljubljana, 237–238.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003c, Spodnje Hoče. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami*, 242–243, Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. *et al.* 2006, *Poročilo o arheoloških raziskavah na trasi avtoceste Slivnica–Pesnica, na odseku priključka Ptujska–priključek Zrkovska*. – Maribor (neobjavljeno poročilo).

STRMČNIK GULIČ, M., M. KAJZER CAFNIK in I. BIZJAK 2007, *Poročilo oarheoloških raziskavah na trasi avtoceste Slivnica–Draženci. Arheološko najdišče Orehova vas*. – Maribor (neobjavljeno poročilo).

STUIVER, M. in H.A. POLACH 1977, Discussion: Reporting of ^{14}C Data. – *Radiocarbon* 19/3, 355–363.

SZATHMÁRI, I. 1983, Kisapostager Gräber im bronzezeitlichen Gräberfeld von Dunaújváros. – *Alba Regia* 20, 7–36.

ŠAVEL, I. 1994, *Prazgodovinske naselbine v Pomurju*. – Monumenta Pannonica, Murska Sobota.

ŠAVEL, I. 2009, *Pod Kotom – jug pri Krogu*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 7, Ljubljana.

ŠAVEL, I. in S. SANKOVIČ 2011, *Pri Muri pri Lendavi*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 23, Ljubljana.

ŠIMEK, M. 1975, Licenska keramika u Gradskom muzeju Varaždin. – *Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin* 5, 13–24.

ŠIMIĆ, J. 1992, Horizont kasnig brončanog doba na lokalitetu »Gradac« u Sarvašu. – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 9, 31–48.

TECCO HVALA, S., J. DULAR in E. KOCUVAN 2004, *Železnodobne gomile na Magdalenski gori*. – Katalogi in monografije 36, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1989, Pohorje – prazgodovinski rudarski revir? – *Časopis za zgodovino in narodopisje* 60/2, 238–260.

TERŽAN, B. 1990, *Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem*. – Katalogi in monografije 25, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1994, Sonde 9, 18 in 19 na prečnem nasipu gradišča. – V: S. Gabrovec (ur.), *Stična I. Naselbinska izkopavanja*, Katalogi in monografije 28, Ljubljana, 120–137.

TERŽAN, B. 1995, Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien. – V: M. zu Erbach (ur.), *Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Ergebnisse eines Kolloquiums*, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 35, Bonn, 323–372.

TERŽAN, B. 1996, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. – V: E. Jerem in A. Lippert (ur.), *Die Osthallstattkultur. Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994*, Archaeolingua 7, Budapest, 507–536.

TERŽAN, B. in M. ČREŠNAR 2021, Sklepna beseda. Pohorsko Podravje v pozni bronasti in starejši železni dobi/Conclusion. The Pohorsko Podravje region during the Late Bronze and Early Iron Ages – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi/Pohorsko Podravje three millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages*, Katalogi in monografije 44, Ljubljana, 561–584.

TICA, G. in B. DJURIĆ 2007, *Šmatevž*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 4, Ljubljana.

TIEFENGRABER, G. 2001, Vorberichte über die Ausgrabungen 1999 und 2000 in Murska Sobota/Nova tabla. – V: A. Lippert (ur.), *Die Drau, Mur und Raab Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend: Akten des internationalen und interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg*, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 77–101.

TIEFENGRABER, G. 2005, *Untersuchungen zur Urnefelder- und Hallstattzeit im Grazer Becken*. – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 124, Bonn.

TOMANIČ-JEVREMOV, M. 1988–1989, Žarno grobišče v Ormožu. – *Arheološki vestnik* 39–40, 277–322.

TOMANIČ-JEVREMOV, M., A. TOMAŽ in B. KAVUR 2006, Neolitske in bakrenodobne najdbe s Ptujskega gradu. – V: A. Tomaž (ur.), *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo*, Annales Mediterranea, Koper, 175–194.

TOMAZO-RAVNIK, T. 1990, Poročilo o žganih človeških ostankih iz Pivole – antropološka analiza/A report on the cremated human remains from Poštela-An anthropological analysis. – V: B. Teržan, *Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem*, Katalogi in monografije 25, Ljubljana, 373.

TOMAŽ, A. 1997, Tehnološka raziskava lončenine iz Moverne vasi v Beli krajini. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 24, 113–130.

TOMAŽ, A. 2005, Čatež–Sredno polje. Analiza neolitske keramike iz objektov 055 in 093. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina Lengyelske kulture*, Annales Mediterranea, Koper, 113–127.

TOMAŽ, A. in A. VELUŠČEK 2005, Resnikov prekop na Ljubljanskem barju 1962 in 2002. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina Lengyelske kulture*, Annales Mediterranea, Koper, 87–98.

TOMAŽIČ, S. 2000, *Keramika s prazgodovinskega najdišča Šiman pri Gotovljah*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

TOMAŽIČ, S. in S. OLIĆ 2009, *Šiman pri Gotovljah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 9, Ljubljana.

TOMBER, R. in J. DORE 1998, *The National Roman Fabric Reference Collection; a Handbook*. – Museum of London Archaeology Service Monograph 2, London.

TORMA, I. 1972, Eine Siedlung der Kisapostag Kultur in Balatongyörök/A kisapostagi kultúra Balatongyörökön. – *A Veszprém magyei múzeumok kozleményei* 11, 15–39.

TORMA, I. 1978, A balatonkali bronzkori sír/Das bronzezeitliche Grab von Balatonkali. – *A Vezprém magyei múzeumok kozleményei* 13, 15–27.

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2010, Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobnem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled. – V: J. Dular in M. Tomanič Jevremov (ur.), *Ormož, utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18, Ljubljana, 99–121.

TRAMPUŽ OREL, N. in T. DRGLIN 2005, ICP-AES comparative study of some Late Bronze Age hoards: evidence for low impurity bronzes in the Eastern Alps. – *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research* B 239, 44–50.

TRAMPUŽ OREL, N., D. J. HEATH in V. HUDNIK 1996, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe/Spectrometric research of the Late Bronze Age hoard finds. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem/Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia* II, Katalogi in monografije 30, Ljubljana, 165–242.

TRAMPUŽ OREL, N. in D. J. HEATH 2001, Depo Kanalski vrh – študija o metalurškem znanju in kovinah na začetku 1. tisočletja pr. n. š. – *Arheološki vestnik* 52, 143–171.

TRAMPUŽ OREL N. in R. URANKAR 2009, Kemijska sestava predmetov iz poznobronastodobne depojske najdbe Pod Kotom. – V: I. Šavel, *Pod Kotom – jug pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 7, Ljubljana, 154–156.

TURK, P. 1997, Das Depot eines Bronzegießers aus Slowenien-Opfer oder Materiallager? – V: A. Hänsel in B. Hänsel (ur.), *Gaben an die Götter. Schätze der Bronzezeit Europas*, Bestandkataloge 4, Berlin, 49–52.

TURK, P. 2000, *Depoji pozne bronaste dobe med panonskim in apeninskim prostorom*. – Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

TURK, P. 2003, Late Bronze Age Lowland Settlement in Central Slovenia. – V: H. Thrane (ur.), *Diachronic Settlement Studies in the Metal Ages. Report on the ESF workshop Moesgård, Denmark, 14.–18. oktober 2000*, Jutland Archaeological Society publications 45, Højbjerg, Århus, 109–119.

TURK, P. in V. SVETLIČIČ 2005, Neolitska naselbina v Dragomlju. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina Lengyelske kulture*, Annales Mediterranea, Koper, 65–78.

TUŠEK, I. 1996, Arheološka zaščitna izkopavanja pri Koštomaju na Hajdini. – *Ptujski zbornik* VI/1, 200–227.

TUŠEK, I. 2004, Arheološka zaščitna izkopavanja na prizidku h ginekološko-porodnem oddelku splošne bolnišice dr. Jožeta Potrča na Ptuju v letih 1989 do 1991. – V: L. Šuligoj (ur.), *Zbornik splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 1874–2004*, Ptuj, 55–72.

URBAN, O. 1996, Zur Chronologie der jüngeren Latenezeit in Ostösterreich. – *Arheološki vestnik* 47, 197–207.

VASIČ, R. 2003, *Die Nadeln im Zentralbalkan*. – Prähistorische Bronzefunde XIII/11, München.

VERBIČ, T. 2008, *Poročilo o geološkem pregledu arheološkega najdišča Rogoza*. – Ljubljana (neobjavljeno poročilo).

VELUŠČEK, A. 1996, Kostel, prazgodovinska naselbina. – *Arheološki vestnik* 47, 55–134.

VELUŠČEK, A. 2002 (ur.), *Pobrežje IA in B. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih*. – Maribor (neobjavljeno poročilo).

VENCLOVA, N. 1990, *Prehistoric glass in Bohemia*. – Praga.

VIDRIH-PERKO, V. 2006, Keramično gradivo. – V: I. Lazar, *Ilovica pri Vranskem*, Arheologija na avtocestah Slovenije 1, Ljubljana, 86–247.

VINSKI GASPARINI, K. 1973, *Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj*. – Zadar.

VINSKI GASPARINI, K. 1983, Litzen-keramika savsko-dravskog međuriječja. – V: A. Benac (ur.), *Praistorija Jugoslavenskih zemalja IV. Bronzano doba*, Sarajevo, 484–492.

VRDOLJAK, S. 1994, Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska). – *Opuscula Archaeologica* 18, 7–81.

VOMER GOJKOVIČ, M. 1993, Lončarsko opekarska delavnica v rimski obrtniški četrti na Ptuju. – V: B. Lamut (ur.), *Ptujski arheološki zbornik zbornik ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva*, Ptuj, 449–480.

VOMER GOJKOVIČ, M. 2004, Življenje v rimski lončarsko-opekarski delavnici. Arheološke izkopanine malo drugače. – V: L. Šuligoj (ur.), *Zbornik splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 1874–2004*, Ptuj, 81–91.

WAND-SEYER, G. 1985, *Die jungbronzezeitlichen Gräberfelder von Gladbeck, Herne und Recklinghausen*. – Bodenaltertümer Westfalens 22, Mainz.

ZIMMERMANN, W. H. 1998, *Pfosten, Ständer und Schwelle und der Übergang vom Pfosten- zum Ständerbau-Eine Studie zu Innovation und Beharrung im Hausbau. Zu Konstruktion und Haltbarkeit prähistorischer bis neuzeitlicher Holzbauten von den Nord- und Ostseeländern bis zu den Alpen*. – Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 25, Oldenburg.

ZUPANČIČ, N. 2008, *Vzorci kamnitih artefaktov in kamnin iz arheološkega najdišča Rogoza. Poročilo*. – Ljubljana.

ZUPANČIČ, N. 2015, Analiza vzorcev kamnitih artefaktov in kamnin. – V: L. Grahek, *Orehova vas*, Arheologija na avtocestah Slovenije 46, 340.

ŽIŽEK, T. 2005, *Dolge njive pri Šikolah*. – Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana.

ŽNIDARČIČ, M. in P. MIOČ 1989, *Osnovna geološka karta. 1 : 100.000. Tolmač za lista Maribor in Leibniz*. – Beograd.

13 Katalog stratigrafskih enot

Mira Strmčnik Gulič, Matija Črešnar

Osnovni podatki stratigrafske enote (SE), ki jih podajamo v katalogu, zajemajo njeno lokacijo v sektorju in kvadrantu ter njene dimenzije. Če smo imeli na razpolago tudi njene absolutne višine, so objavljene tudi te. Sledi opis in mesto v stratigrafiji najdišča ter morebitna pripadnost kateremu izmed objektov. Prav tako so omenjene najdbe, ki so bile v posamezni enoti stratigrafije odkrite, dodana pa je tudi povezava s Katalogom arheološkega gradiva.

Okrajšave

dl. dolžina
š. širina
gl. globina
db. debelina
v. višina
pr. premer
vel. velikost
povp. povprečna
zg. zgornji/-a
maks. maksimalen/-na
min. minimalen/-na

13.1 Seznam osnovnih stratigrafskih enot

SE 1

Sek. I–LVIII; gl. 0–0,25/0,40 m[144]

Temno rjava, polmastna, z drobnim gruščem mešana humozna orna plast z veliko količino organskih ostankov ter z najdbami prazgodovinske (6523 odlomkov), antične (783 odlomkov) in recentne keramike (5019 odlomkov), prežganega stenskega ometa (299 kosov) antične in recentne opeke ter recentnega stekla in železa. V nekaterih sektorjih (IV, VII, X, LVII) jo je bilo mogoče ločiti na dve plasti (SE 1a in SE 1b), pri čemer je slednja bolj zbita in je vsebovala več grušča ter manj recentnih najdb. V katalogu je objavljenih 78 najdb iz te stratigrafske enote, od tega en brezobličen kos bakra (**G124**), tri kamnita orodja (**G44, G974, G1055**), prevladuje pa keramika (**G17–G23, G34–G36, G62, G198, G498–G502, G656, G664, G676–G680, G691, G890–G891, G911–G912, G942, G968–G973, G975, G1077–G1082, G1153–G1154, G1184, G1190–G1197, G1203–G1216, G1225–G1229, G1309, G1316**).

SE 2

Sek. I–LVIII, gl. 0,25/0,40–0,50/0,60 m

V zgornjem delu svetlo rjava ilovnato-peščena naplavinska plast, ki globlje postaja vse bolj rumena, z najdbami prazgodovinske (7298 odlomkov), antične (440 odlomkov) in recentne keramike (476 odlomkov), prežganega stenskega ometa (100 kosov), antične in recentne opeke ter nekaj recentnega železa.

Značilna je bila za vse sektorje, kjer se je nahajala pod plastjo SE 1. Plitko, na globini 0,25 m, se je pojavila v južnejših sektorjih, medtem ko je bila v sektorju XXXIX ugotovljena šele na globini 0,40 m. V nekaterih sektorjih (I, II, III, XVII, XVIII, XIX, L, LVII) jo je mogoče ločiti na dve plasti (SE 2a in SE 2b). V katalogu je objavljenih 144 najdb iz te plasti, od tega šest kamnitih orodij (**G42, G58, G61, G823, G829**), drugo pa je keramično gradivo (**G1–G5, G8–G15, G26–G32, G37–G41, G43, G52–G56, G59–G60, G71–G74, G125, G150–G152, G665, G681–G686, G692–G695, G763–G775, G816–G822, G824–G828, G879, G892,**

144 Pri globinah gre za globino od zgornjega nivoja najvišje plasti SE 1, saj zaradi spleta okoliščin za večino plasti nimamo podatkov o njihovi absolutni višini.

G913–G919, G941, G997, G1063, G1126–G1136, G1162, G1217–G120, G1230–G1241, G1254–G1256, G1276, G1285–G1289, G1310–G1314, G1317–G1322, G1336).

SE 2b[145]

Sek. IX in X; dl. 52 m, š. do 10 m, gl. 0,30/0,40–0,50 m

Rdečerjava peščena plast z drobnimi kamenčki (0,5–1 cm) je bila ugotovljena le v dveh sektorjih. Poteka od zahoda proti vzhodu in najverjetneje predstavlja ostanek struge nekdanjega potoka. Ležala je na plasti SE 3 in pod plastjo SE 2.

SE 3

Temno rdečerjavi rečni prod oziroma matična geološka osnova. Povprečno se je pojavil na globini od 0,65 do 0,70 m, čeprav se je večkrat dvigal in spuščal. Tako se je v sektorjih od IV do VI nahajal na globini le 0,30 m, v sektorjih od XX do XXVII pa šele na 1,35 m, a se je že v sosednjih sektorjih dvignil na povprečno globino. Tukaj plast oblikuje teraso, pod katero je tekel vodotok, in je tako pogojeval poselitev. Kot na skrajnem jugu se je plast močneje dvignila tudi na severu, kjer jo je bilo mogoče zaslediti že na 0,50 m pod površjem. Pod njim so se menjavale rdečkaste mivke in prodi, vanj je bila vkopana velika večina jam za sohe in drugih nedefiniranih poglobitev. Pokrivale so ga različne plasti, v severnem in vzhodnem delu sektorja XLVI pa le orna plast SE 1. Čeprav gre za geološko podlago, ji je bilo pripisanih 413 odlomkov prazgodovinske, dva odlomka antične in 13 odlomkov recentne keramike ter 54 kosov prežganega stenskega ometa, ki so verjetno ležali na njeni površini.

V katalogu je objavljenih 17 keramičnih najdb (**G49, G50, G57, G666, G776, G830, G893–G903**), ki pripadajo tej plasti.

SE 3a

Sek. XXXIII–XLII; gl. 0,40/0,45–0,65/0,70 m

Temno rjava, sipka, peščeno-prodnato-zemljena plast z najdbami večinoma prazgodovinske keramike in prežganega stenskega ometa. Nahajala se je pod orno plastjo SE 1 in delno SE 3b ter nad matično geološko podlago SE 3. Izkopavalci so jo pogosto enačili s plastjo SE 999, v nekaterih primerih pa so jo vzporejali tudi s SE 600. V plasti je bilo odkritih 6047 odlomkov prazgodovinske, 39 odlomkov antične in 48 odlomkov recentne keramike ter 117 kosov prežganega stenskega ometa. V katalogu je objavljenih 116 najdb iz te plasti, od tega en brezobličen košček brona (**G944a**) ter keramika (**G330, G503–G521, G667, G696–G727, G762, G777–G791, G801–G802, G804–G815, G904–905, G920–G935, G943–G947, G976–G983, G1076**).

SE 3b

Sek. XLI–XLII; gl. 0,40/0,45–0,65/0,70 m

Temno rjava, mastna, prodnato-ilovnata plast s 372 odlomki prazgodovinske keramike in devetimi kosi prežganega stenskega ometa. Nahajala se je pod orno plastjo SE 1 ter nad plastjo SE 3. V katalogu je objavljenih devet keramičnih najdb iz te plasti (**G948–G956**).

SE 4

Sek. IV–XIII; gl. 0,40–0,50 m

Peščeno-ilovnata plast, ki predstavlja dno plasti SE 2. Vsebovala je večino arheološkega gradiva v teh sektorjih, ki je štelo 523 odlomkov prazgodovinske keramike in osem kosov prežganega stenskega ometa ter izvrtek iz serpentinita, ki je predstavljen v katalogu (**G47**).

SE 5

Sek. I–XXVIII; gl. 0,45/0,50–0,75/1,35 m

Temno siva, mastna, ilovnata naplavinska plast. Dokumentirana je bila le v južnih sektorjih na povprečni globini od 0,50 do 0,75 m. Izjemoma je v sektorju XXI dosegla globino 1,35 m. V sektorju XXVIII je ležala nad geološkimi plastmi SE 3 in SE 7, v sektorjih XX do XXV pa se je menjavala s pasovi plasti SE 5a. Pokrivala jo je plast SE 2. Čeprav je bila opisana kot plast brez arheoloških najdb, ji je bilo pripisanih 190 odlomkov prazgodovinske keramike in en odlomek recentne keramike ter en kos prežganega stenskega ometa. V katalogu so objavljene štiri najdbe iz te plasti, od tega ena klina (**G45**) in trije odlomki keramike (**G17, G43, G69**).

SE 5a

Sek. I–XXVIII; gl. 0,45/0,50–0,75/0,80 m

Oranžnorumena, mastna, ilovnata plast z odlomki prazgodovinske keramike, ki se je v pasovih izmenjavala s plastjo SE 5, prekrivala pa je plasti SE 6a in SE 212. Vsebovala je 19 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je eden objavljen v katalogu (**G67**).

SE 6

Sek. IX–XXVIII; gl. 0,65/0,80–1/1,10 m

Zelenosiva, sipka, peščena naplavinska plast z veliko količino drobcev oglja ter odlomki prazgodovinske keramike, ki je bila odkrita le v delih posameznih južnih sektorjev. Na območju sektorjev IX–XII je bila zabeležena na globini 0,45–0,50 m, nekoliko severneje pa šele na globini 0,65–0,80 m, kjer je segala do globine 1–1,10 m. V sek. XX–XXV se je pojavljala v pasovih širine 0,10–0,15 m ter se je izmenjavala s pasovi SE 6a, pa tudi SE 5 in SE 5a, pri čemer je slednja najmlajša. V sektorjih XXVII–XXVIII je prekrivala plast SE 8. Nad njo so bile plasti SE 600, SE 2, ponekod pa

145 Plast nosi isto ime kot spodnji del plasti SE 2, vendar ju je mogoče brez naprezanja ločiti, saj je obravnavana sterilna naplavinska plast, ki se je pojavljala le na omejenem območju terena.

le orna prst. Pripisanih ji je bilo 1185 odlomkov prazgodovinske keramike in štirje kosi prežganega stenskega ometa.

V katalogu je iz te plasti objavljenih 12 keramičnih najdb (**G69, G75–G77, G79–G81, G126–G128, G153–G154**) in okrašena glavica bronaste igle (**G78**).

SE 6a
Sek. XX–XXV; gl. 0,65/0,80–1/1,10 m

Sivorumena peščeno-ilovnata naplavinska plast z odlomki prazgodovinske keramike, ki se je pojavljala v ozkih pasovih in se je izmenjavala s pasovi SE 6, pa tudi SE 5 in SE 5a, pri čemer je slednja najmlajša od vseh. Vsebovala je 299 odlomkov prazgodovinske keramike in 10 kosov prežganega stenskega ometa. V katalogu je objavljenih 13 keramičnih najdb iz te plasti (**G82–G94**).

SE 7
Sek. IV–VI, XI–XIII, XXVI–XXVIII, gl. od 0,75 m

Svetlo rjava, ilovnata naplavinska plast brez arheoloških najdb, ki je bila odkrita na matični geološki podlagi SE 7 ter pod plastjo SE 5.

SE 8
Sek. XXI, kv. 581, 582; sek. XXIV, kv. 690, 705, 706, 717, 718; sek. XXVII, kv. 730–731, 745; sek. XXVIII, kv. 746, 754–755, 773–774, 778, 779, 801–802; gl. 1–1,20 m

Temno siva, sipka, prodnato-peščena naplavinska plast z veliko drobci oglja ter arheološkimi najdbami najstarejše prazgodovinske faze. Odložena je bila na območju južneje od sektorja XXVIII oziroma pod naselbinsko teraso, ki jo tam oblikuje geološka podlaga SE 3. Nanjo so bile odložene plasti SE 5, SE 6 in SE 6a. Vsebovala je 601 odlomek prazgodovinske keramike in dva kosa prežganega stenskega ometa. V katalogu je objavljenih 22 najdb iz te plasti, od tega košček bakra (**G129**), kamnita sekira (**G133**) in 20 odlomkov keramike (**G95–G100, G129–G142, G155–G156**).

SE 9
Sek. XLI–XLIX

Sivorumena, ilovnata plast, ki jo lahko enačimo s plastjo SE 1304a (sek. XXXIX) in je ležala nad geološko podlago SE 3 in pod plastjo SE 600. Plasti je pripisanih 63 odlomkov prazgodovinske keramike.

SE 9a
Sek. XLI–XLIX; gl. 0,50–0,70 m

Rumenorjava, ilovnata plast z nekaj gramoza, ki je vsebovala drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Ležala je nad plastjo SE 3 in pod plastjo SE 600, lahko pa jo vzporejamo s plastema SE 1260 (sek. XLII) in SE 1304 (sek. XLI).

SE 10
Sek. LIII, LIV; gl. 0,35–0,45 cm

Rjavordeči rahli pesek je naplavinska plast oziroma ostanek nekdanje struge potoka. Opažena je bila na vrhu plasti SE 2, kjer se je v smeri od vzhoda proti zahodu raztezala čez oba sektorja. Širina peščenega pasu je variirala od 1 do 2 m, njegova debelina pa od 0,05 do 0,10 m. Pripisanih ji je bilo 107 odlomkov prazgodovinske in en odlomek recentne keramike.

SE 11
Sek. LIII; gl. 0,45–0,50/0,55 m

Plast zelenosive, zbite, mastne, ilovnate plasti, ki so jo izkopavalci povezovali s strugo potoka SE 10. Opažena je bila v plasti SE 2 ter je delno sekala tudi plast SE 600.

SE 12
Sek. LIII, LIV

Rdečečrna, trda plast, bogata z železovimi oksidi. Povezujemo jo z dnom potoka oziroma plasti SE 10, okoli katere se nahajajo. Njena debelina je pribl. 0,05 m.

SE 13
Sek. LIV, LV, gl. od 0,55 m

Temno rjava, zemljeno-prodnata geološka osnova, ki je bila dokumentirana le v severovzhodnem vogalu sektorja LIV ter deloma v sektorju LV.

SE 14 in **SE 15**
Sek. LVI, LVII

Rdeča, peščena plast in siva, kompaktna ilovnata plast sta bili kot geološki podlagi ugotovljeni le s sondažnimi izkopi v najsevernejših sektorjih.

SE 212 (sek. XXIV), **SE 531/SE 530** (sek. XXVII in XXVIII), **SE 656/SE 658, SE 658a** (sek. XXIX), **SE 369/SE 369a, SE 369b** (sek. XXXII, XXXIII, XXXVI) (**sl. 30b, 32, 33**)
Sek. XXIV (kv. 655, 663, 664, 681, 682, 689, 690, 706, 707, 716, 717, 718); sek. XXVII (kv. 730–733, 744–745, 756), sek. XXVIII (kv. 746, 753–755, 772–775, 777–780, 800–802), sek. XXIX (kv. 803a–804, 825–826a, 827a–828, 849–852, 873–874a), sek. XXXII (kv. 875–877, 899–903, 925–928, 952, 952a), sek. XXXIII (kv. 953, 953a, 978, 978a, 979a, 1004a, 1005a, 1030a), sek. XXXVI (kv. 1031a); skupna dl. ok. 148 m, š. 4–6 m, povprečna gl. 0,65–1 m; (najvišja zgornja v. 267,96 m n. m. (kv. 1031a), najnižja zgornja v. 267,14 m n. m. (kv. 690).

Gre za ostanke struge nekdanjega vodotoka (**sl. 30a, 30b**). V južnem delu sektorja XXIV njen potek nakazuje temno rjavosiva naplavinska plast z veliko proda SE 212, ki je ležala na plasti SE 6a in ji je bilo pripisanih 63 odlomkov keramike, od katerih je eden predstavljen v katalogu (**G212**). Struga je bila tukaj sledljiva le delno, proti severu pa se je pojavila ozka struga z isto oznako. Ta se je nato

nadaljevala v sektorja XXVII, XXVIII, kjer se je razširila in poglobila. Njena oznaka je bila tukaj SE 531, pri tem pa so jo zapolnjevale plasti SE 542, SE 541 in SE 530, od najstarejše do najmlajše. Prva je bila sipka, peščeno-prodnata plast, ki je potekala po dnu struge in naj bi bila ostanek iz časa obstoja vodotoka, druga je bila siva, sipka, mivkasta plast, ki je vsebovala 15 odlomkov prazgodovinske keramike, ter tretja svetlo rjava do sivorjava, zbita, peščeno-ilovnata plast z večjimi prodniki, ki je vsebovala 701 odlomek prazgodovinske keramike, 23 odlomkov recentne in en odlomek antične keramike, osem kosov prežganega stenskega ometa, glavico bronaste igle, drobec žlindre ter živalske kostne ostanke goveda in ovce oziroma koze (vzorci 1–3, 5). Severneje je imela struga še dve različni oznaki. Najprej je bila to SE 656, zapolnjena s sivorjavo gramozno zemljeno plastjo SE 658, ki je vsebovala žganino ter 4248 odlomkov prazgodovinske, osem odlomkov antične in en odlomek recentne keramike ter 195 kosov prežganega stenskega ometa, in pod njo SE 658a s 1056 odlomki prazgodovinske keramike in 140 kosi prežganega stenskega ometa. Nato je sledila SE 369, zapolnjena s sivorjavo, ilovnato plastjo SE 369a, z veliko oglja in keramike ter s sivo prodnato plastjo SE 369b na dnu struge. Slednji sta skupaj vsebovali veliko oglja, 1470 odlomkov prazgodovinske keramike, dva odlomka recentne keramike, 85 kosov prežganega stenskega ometa in nekaj živalskih kosti.[146]

Iz plasti SE 212 je v katalogu objavljena ena keramična najdba (**G118**), iz plasti SE 530 25 keramičnih najdb (**G157–G165, G167–G182**) in glavica bronaste igle (**G166**), iz plasti SE 658 98 najdb, od tega štiri kamena orodja (**G271, G289–G290, G493**) in 94 keramičnih izdelkov (**G258–G270, G272–G288, G334, G429–G492**), iz plasti SE 658a 20 keramičnih najdb (**G291–G310**), iz plasti SE 369[147] 54 keramičnih najdb (**G342–G345, G556–G605**), iz plasti SE 369a osem keramičnih najdb (**G606–G613**) in iz plasti SE 369b 22 keramičnih izdelkov (**G614–G635**).

SE 368b

Sek. XXXIII, kv. 977, 978

Plast prodnatega nanosa na plasti SE 3, ki se je izmenjaval z lečami debelejšega oziroma drobnejšega proda. Gre za del geološke prodnate osnove SE 3, ki se je nahajal pod plastjo SE 3a.

SE 395 = SE 653

Sek. XXXIII, kv. 953, 953a, 978a; sek. XXIX, XXXII, kv. 875, 877, 898, 900, 901, 928, 951, 952

Svetlorjava oziroma rumenorjava ilovnata plast je bila v zahodnem delu sektorja XXXIII naložena na SE 3, ki se je v tem delu močno spustila. Po njej je potekala struga SE 531 oziroma SE 369. Po besedah izkopavalcev naj bi šlo za naplavino iz obdobja, ko obrežje potoka še ni bilo naseljeno. Pripisanih jima je bilo 21 odlomkov prazgodovinske keramike.

SE 460/SE 10, SE 10a, SE 11, SE 12[148]

Sek. LV, kv. 1759–1962, 1759a–1759d, 1773–1776, 1776a––1776d, 1777–1780, 1777a–1777d; LVI, kv. 1750–1752, 1763–1767, 1768–1772, 1781–1785; dl. 52 m, š. do 9 m, gl. 0,30–0,35 m (zgornja v. 269,57 m n. m. (na Z), 269,38 m n. m. (na V).

Nekdanja struga (SE 460) je potekala v smeri Z–V in je na vzhodnem in zahodnem delu sekala plast SE 600, njen srednji del pa je potekal po rdečerjavi prodnati plasti (SE 13). V zasutju struge so se mešale rdečerjava peščena plast (SE 10), rumenorjava mivkasta zemlja (SE 10a) in zelenosiva zbita ilovica (SE 11). Plast SE 11 je na dnu struge iz zgornje in spodnje smeri omejeval 0,01 m debel nanos zbite rdeče oksidirane peščene ilovice (SE 12). Na dnu struge je bila v kv. 1774, 1776, 1777, 1778 in 1779 odkrita večja količina prodnikov in nekaj večjih lomljencev (vel. 30–40 cm). Strugi sta se iz zahodne smeri priključila jarka, ki sta vzporedno potekala po kv. 1768–1770 oziroma 1785–1780. V kvadrantu 1774 se je struga razcepila, pojavil pa se je podolgovat otok plasti SE 600, ki je potekal do kv. 1776 d. Jugozahodno ob strugi je bila v kv. 1752, 1753, 1764, 1765 ugotovljena večja, s prodniki tlakovana površina, ki je segala prav do roba vodotoka, severno od nje pa v strugi kamnite strukture, ki so jih izkopavalci razlagali kot morebitne sohe. Zaradi njih so tukaj predpostavljali morebitni prehod čez potok.

SE 513

Sek. XXIV, kv. 717; dl. 5 m, š. 0,70 m, gl. 0,20 m

Svetlo siva naplavinska plast drobnega peska z drobci oglja in enim odlomkom prazgodovinske keramike, ki je ležala v plasteh SE 2 in SE 6.

SE 600/SE 600a

Temno rjava prodnato-zemljena plast s številnimi arheološkimi najdbami, med katerimi predvsem proti dnu prevladuje prazgodovinska keramika. Pojavljala se je v večini sektorjev, kjer je ležala pod SE 2, v delu sektorja XLVI pa že pod orno plastjo SE 1. Prekrivala je geološko osnovo

146 Glede na opise in risbe, ki jih imamo na voljo, je najverjetnejše povezovanje plasti SE 530, SE 658 in SE 369a, a sta z njimi povezani tudi pod njimi ležeči SE 658a in SE 369b, ki sta bili po opisih sodeč podobni in bogati z arheološkim gradivom.

147 Gre za najdbe, ki so bile pripisane plastem v strugi, a jih zaradi oznake, pod katero so bile zavedene, ne moremo z gotovostjo dodeliti nobeni od njih.

148 Plasti SE 10–SE 12 se ponovijo dvakrat, v sektorjih LIII in LIV ter tudi severneje v sektorjih LV in LVI, pri čemer gre za dva vodotoka oziroma dve strugi istega vodotoka. Struga je bila dokumentirana le v severnejšem primeru (SE 460).

SE 3, v sektorjih XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXVI pa tudi nekdanjo strugo z zasutji. Nekateri izkopavalci so jo enačili s plastjo SE 3a. V povprečju je bila prepoznana na globini od 0,30/0,45 m do 0,50/0,70 cm, v kontrolnem jarku v sektorju XX pa je dosegla celo 1,05 m. V dveh sektorjih (XLIX, LVII) je bila razdeljena v dve plasti: SE 600a in SE 600b. Vsebovala je 10490 fragmentov prazgodovinske, 66 odlomkov antične keramike in 243 odlomkov recentne keramike ter 261 kosov prežganega stenskega ometa.

V katalogu je objavljenih 162 najdb iz plasti SE 600, od tega tri kamena orodja (**G208, G218, G1244**) (**G63–G66, G68, G121–G123, G183–G197, G199–G207, G209–G217, G219–G222, G331–G333, G336–G339, G346–G353, G984, G1065–G1075, G1107–G1125, G1137–G1146, G1177–G1180, G1189, G1198–G1202, G1221, G1242–G1243, G1245–G1249, G1253, G1269–G1274, G1280–G1284, G1290–G1301, G1315, G1324–G1336**).

SE 601
Sek. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XLII, XLIII; gl. 0,15–0,50 m

Gre za gramozno plast, ki se je v omenjenih sektorjih nahajala tik pod orno prstjo in v katero so bile vkopane arheološke strukture. Nahajala se je nad plastjo SE 3.

SE 610
Sek. XXIX, kv. 803–804, 827–828, 849–852, 873–874; XXXII, kv. 876–877, 898–900, 901–903, 925–926a, 927a––928,952a–952; dl. ok. 4 m, š. 4–6,50 m.

Rumenorjava ilovnato-gramozna plast, ki je ležala nad strugo potoka in domnevno pod plastema SE 600 in SE 2 ter v kateri je bilo najdenih 9130 odlomkov prazgodovinske, 17 odlomkov antične in sedem odlomkov recentne keramike ter 362 kosov prežganega stenskega ometa. Katalog prinaša 111 najdb iz te plasti, od tega 11 kamenih orodij (**G363–G368, G378, G380, G409, G418–G419**) in 100 keramičnih izdelkov (**G223–G257, G354–G362, G369–G377, G379–G408, G410–G417, G420–G428**).

SE 900[149]
Sek. XLV–XLVII

Ilovnati naplavinski nanos med valovi geološke podlage SE 3, ki ni vsebovala arheoloških najdb.

SE 999
Sek. XXXVIII, kv. 1145–1148, 1165–1168, 1172–1169

Rjava zemljeno-kamnita plast, ki je sekala plast SE 3a in so ju nekateri izkopavalci celo enačili, podobna pa je tudi plasti SE 1302, ki je bila odkrita v sektorju XXXIX. Ležala je nad plastema SE 3 in SE 999a ter pod SE 2. V plasti je bilo odkritih 1301 odlomek prazgodovinske, 10 odlomkov antične in štirje odlomki recentne keramike ter 33 kosov prežganega stenskega ometa. V katalogu je objavljenih 26 keramičnih najdb iz te plasti (**G800–G815, G831–G840**).

SE 999a
Sek. XXXVIII, kv. 1145–1148, 1165–1168, 1172–1169

Plast večjih prodnikov se je nahajala nad matično podlago SE 3 ter pod plastjo SE 3a.

SE 1237
Sek. XLII

Svetlo rjava naplavinska ilovnata plast z nekaj proda (db. do 0,30 m), ki je bila opažena pod orno prstjo SE 1. V njej so se pojavili ostanki najvišjih jam za sohe, vsebovala pa je 668 odlomkov prazgodovinske, sedem odlomkov antične in dva odlomka recentne keramike ter 17 kosov prežganega stenskega ometa. Katalog vsebuje eno bakreno najdbo (**G961a**) in osem keramičnih predmetov (**G957–G964**) iz te plasti.

SE 1260
Sek. XLII

Rumena ilovnata naplavinska plast je bila odkrita v južnem in zahodnem delu sektorja ter jo lahko enačimo s plastema SE 1304 (sek. XXXIX) in SE 9a (sek. XLI). Nahajala se je nad geološko podlago SE 3 in pod plastjo SE 600, vanjo pa je bilo vkopanih nekaj antropogenih struktur.

SE 1300
Sek. XXXIX

Pas rumenega peska v plasti SE 2 se je nahajal v J delu sektorja. V njem so bili najdeni 15 odlomkov prazgodovinske, en odlomek antične in dva odlomka recentne keramike. V katalogu je predstavljen en odlomek iz te plasti (**G841**).

SE 1301
Sek. XXXIX

Plast humusa v plasti SE 1, v kateri je bilo najdenih 53 odlomkov prazgodovinske, osem odlomkov antične in 65 odlomkov recentne keramike.Katalog vsebuje tri keramične najdbe iz te plasti (**G842–G844**).

SE 1302
Sek. XXXIX

Temno sivorjava zemljeno-kamnita plast, ki je nad plastjo SE 1304 potekala diagonalno čez sektor od JV–SZ. Mešala se je s plastjo SE 1303, njeno nadaljevanje proti severu pa je najverjetneje plast SE 999. V njej so bili najdeni trije odlomki prazgodovinske keramike.

SE 1303
Sek. XXXIX

Temno rjava gramozna plast, ki se je nad plastjo SE 1304 mešala s plastjo SE 1302, je vsebovala 1228 odlomkov

149 Z isto številko (SE 900) je bila označena tudi jama, ki je opredeljena med posebnimi stratigrafskimi enotami in je med drugim vsebovala bronast obroček **G732**.

prazgodovinske, 10 odlomkov antične in 23 odlomkov recentne keramike ter 47 kosov prežganega stenskega ometa. Katalog predstavlja 43 odlomkov keramike iz te plasti (**G845–G882, G936–G939**).

SE 1304
Sek. XXXIX

Rumena ilovnata plast se je razprostirala v osrednjem delu sektorja in jo lahko enačimo s plastema SE 1260 (sek. XLII) in SE 9a (sek. XLI). Nahajala se je nad geološko podlago SE 3 in pod plastjo SE 600 ter plastjo SE 1302. Vsebovala je 19 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G883**).

SE 1304a
Sek. XXXIX

Sivorumena ilovnata plast se je razprostirala v severovzhodnem delu sektorja in jo lahko enačimo s plastjo SE 9 (sek. XLI). Plast je prekrivala matično geološko podlago SE 3 ter je bila pod plastjo SE 600. Vanjo so bile vkopane različne strukture antropogenega izvora.

Druge neoznačene strukture v posameznih sektorjih


Skozi sektorje I–III so v smeri SZ–JV potekale tri linije sivorjavih ilovnato-peščenih naplavinskih plasti, ki pa niso bile posebej označene.

V sektorjih VIII do XX, ponekod pa tudi severneje, so se pojavili jarki, ki so bili razporejeni v pravilnem rastru (približno v smereh SZ–JV in SV–JZ), v njih pa so bili humusni nanosi, praviloma brez kulturnih ostalin. Najverjetneje jih lahko razumemo kot agromelioracijske jarke, ki so bili izkopani za izsuševanje polmočvirnatega, za poljedelstvo namenjenega sveta.[150]

V sektorju XIX je bilo nekaj keramičnega gradiva, ki je bilo izkopano v temnejših lisah JZ dela sektorja, vendar pa ni bilo natančneje opredeljeno.

13.2 Zgodnja bronasta doba

SE 149, sek. XL, kv. 1229a
Jama nepravilne ovalne oblike in prisekanega stožčastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala organske ostanke in osem odlomkov prazgodovinske keramike. En predmet je predstavljen v katalogu (**G910**). Dl. 1,63 m, š. 0,78 m, gl. 0,52 m (268,31–267,79 m n. v.).




SE 208, sek. XXIV, kv. 705, 706, 717, 718
Naplavinska plast keramičnega gradiva in kamnov znotraj temno rjavosive naplavinske plasti z veliko proda SE 212, ki je v južnem delu sektorja XXIV označevala potek nekdanjega vodotoka. V plasti je bilo odkritih 70 odlomkov keramike, od katerih so značilnejši predstavljeni v katalogu (**G101–G116**).[151] Najdenih je bilo tudi devet kosov prežganega stenskega ometa. Dl. 5,1 m, š. 4,5 m, gl. 0,15 m (267,70–267,55 m n. v.).


150 Nekateri od jarkov so poimenovani z naslednjimi oznakami: SE 204, SE 404 = SE 502, SE 405, SE 501.

151 V poročilih je omenjenih preko 650 odlomkov keramike, a to gradivo v analizi gradiva ni bilo odkrito.


M 1 : 50



SE 776a/SE 776, sek. XXXIV, kv. 962
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščeno--mivkastim polnilom, ki je vsebovalo tri odlomke prazgodovinske keramike. Eden od njih je predstavljen v katalogu (**G663**). Dl. 0,32 m, š. 0,30 m, gl. 0,06 m (268,08–268,02 m n. v.).




SE 882/1, sek. XXXVI, kv. 1057a
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama se zaključi v zahodnem profilu najdišča. V njej je bilo več odlomkov keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G687**). Dl. 1,80 m, š. 0,98 m, gl. 0,33 m.




M 1 : 50

SE 935a/SE 935 = SE 1465a/1465, sek. XXXVII, kv. 1177, 1178
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s prvim temno rjavim, trdim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bil fragmentiran lonec (**G753**), in drugim črnorjavim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo velike prodnike (vel. 0,8–0,15 m). Dl. 0,53 m, š. 0,81 m, gl. 0,34 m.




SE 961a/SE 961, sek. XXXVII, kv. 1151–1162
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v kateri so bili odkriti drobci oglja, organski ostanki in dva odlomka prazgodovinske keramike, od katerih je eden predstavljen v katalogu (**G757**). Dl. 1,06 m, š. 0,82 m, gl. 0,33 m (268,37–268,04 m n. v.).




SE 964a/SE 964, sek. XXXVII, kv. 1136, 1137
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom na vrhu in sivkastim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke, velike prodnike (pr. do 0,15 m) in 76 odlomkov prazgodovinske keramike, ki so večinoma pripadali enemu loncu, na dnu. V katalogu sta predstavljena dva predmeta (**G759, G760**). Morda gre za starejšo jamo, ki je bila poškodovana s kasnejšim vkopom. Dl. 3,02 m, š. 1,50 m, gl. 0,89 m (268,27–267,38 m n. v.).

M 1 : 50




SE 993a/SE 993, sek. XXXVIII, kv. 1140, 1141
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike, ki sta predstavljena v katalogu (**G794**, **G795**). Jama pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 1,20 m, š. 0,87 m, gl. 0,28 m (zg. v. 268,24 m n. v.).




SE 1465 = SE 935 (za opis glej tam)

SE 1558, sek. LI, kv. 1625a, 1648a
Jama ovalne oblike z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo 19 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G1251**, **G1252**). Jamo je delno sekala jama SE 1556. Dl. 2,44 m, š. 1,45 m, gl. 0,16 m.



M 1 : 50

SE 918a/SE 918; SE 918b/SE 918c, sek. XXXVII, kv. 1137
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, gramozno-zemljenim polnilom na vrhu ter svetlo rjavim, sipkim, gramozno-zemljenim polnilom na dnu. Pod jamo je bila še ena večja jama nepravilne oblike in zaobljenega profila (SE 918b/SE 918c), vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom. Ob njej so bile dokumentirane še tri jame za sohe (pr. 1: 0,35 m; pr. 2: 0,30 m, gl. 0,24; vel. 3: 0,60 × 0,52 m). V kontekstu so bili opaženi drobci oglja, odkriti pa so bili tudi osem odlomkov prazgodovinske, en odlomek antične in pet odlomkov recentne keramike. Od prazgodovinskih odlomkov je eden predstavljen v katalogu (**G734**). Dl. 1,52 m, š. 1,47 m, gl. 0,34 m (268,33–267,99 m n. v.).




13.3 Pozna bronasta doba


Gospodarstvo 1

Stavbni objekt 1

Jame za sohe SE 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118; jama SE 1120.

M 1 : 100






SE 1102/SE 1103, sek. XXX, kv. 813, 816
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Pr. 0,25 m, gl. 0,09 m.

SE 1104/SE 1105, sek. XXX, kv. 813, 816
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Pr. 0,26 m, gl. 0,11 m.


SE 1106/SE 1107, sek. XXX, kv. 812
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Dl. 0,44 m, š. 0,31 m, gl. 0,15 m.



SE 1108/SE 1109, sek. XXX, kv. 811
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Dl. 0,31 m, š. 0,25 m, gl. 0,24 m.

SE 1110/SE 1111, sek. XXX, kv. 818
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Pr. 0,29 m, gl. 0,12 m.


SE 1112/SE 1113, sek. XXX, kv. 817
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Dl. 0,32 m, š. 0,22 m, gl. 0,11 m.




SE 1114/SE 1115, sek. XXX, kv. 817
Jama za soho ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Dl. 0,32 m, š. 0,21 m, gl. 0,05 m.

SE 1116/SE 1117, sek. XXX, kv. 816
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Dl. 0,20 m, š. 0,18 m, gl. 0,18 m.

SE 1118/SE 1119, sek. XXX, kv. 816
Jama za soho okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 1. Pr. 0,30 m, gl. 0,18 m.




SE 1120/SE 1121, sek. XXX, kv. 817
Jama ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Jama se navezuje na stavbni objekt 1. Dl. 1,52 m, š. 0,97 m, gl. 0,37 m.



M 1 : 50

Stavbni objekt 2

Jame za sohe SE 659, SE 661, SE 663, SE 665, SE 667, SE 669, SE 671, SE 673, SE 677, SE 679, SE 681, SE 683, SE 685, SE 1000, SE 1002.




M 1 : 100

SE 659/SE 660, sek. XXX, kv. 844, 857
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili 10 odlomkov prazgodovinske keramike in drobci žlindre. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,40 m, gl. 0,40 m.


SE 661/SE 662, sek. XXX, kv. 820, 833
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim gramozno-zemljenim polnilom. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 2. Dl. 0,42 m, š. 0,34 m, gl. 0,35 m.

SE 663/SE 664, sek. XXX, kv. 832
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bile večje kamnite zagozde. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 2. Pr. 0,29 m, gl. 0,31 m.




SE 665/SE 666, sek. XXX, kv. 845
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bil najden en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,32 m, gl. 0,39 m.

SE 667/SE 668, sek. XXX, kv. 845, 856
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Dl. 0,59 m, š. 0,52 m, gl. 0,39 m.



SE 669/SE 670, sek. XXX, kv. 856
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,39 m, gl. 0,27 m.


SE 671/SE 672, sek. XXX, kv. 856
Jama za soho okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,73 m, gl. 0,30 m.



SE 673/SE 674, sek. XXX, kv. 856
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 2. Pr. 0,29 m, gl. 0,36 m.

SE 677/SE 678, sek. XXX, kv. 844
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,47 m, gl. 0,37 m.


SE 679/SE 680, sek. XXX, kv. 856, 857
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,46 m, gl. 0,41 m.




SE 681/682, sek. XXX, kv. 858
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,26 m, gl. 0,24 m.

SE 683/SE 684, sek. XXX, kv. 858
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 2. Pr. 0,29 m, gl. 0,20 m.

SE 685/SE 686, sek. XXX, kv. 843, 858
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo 24 odlomkov prazgodovinske keramike. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 2. Pr. 0,40 m, gl. 0,30 m.




SE 1000/SE 1001, sek. XXX, kv. 857
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,38 m, gl. 0,43 m.



SE 1002/SE 1003, sek. XXX, kv. 868
Jama za soho okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 2. Pr. 0,46 m, gl. 0,28 m.

Stavbni objekt 3

Jame za sohe SE 602, SE 604, SE 608, SE 611, SE 613, SE 615, SE 619, SE 621 = SE 1004, SE 631, SE 689, SE 1006, SE 1078; jama SE 617 in morebiti jama SE 627 (s pripadajočimi jamami SE 691, SE 693, SE 695, SE 697).




M 1 : 100

SE 602/SE 603, sek. XXXI, kv. 888
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Dl. 0,37 m, š. 0,31 m, gl. 0,14 m (267,91–267,77 m n. v.).


SE 604/SE 605, sek. XXXI, kv. 887
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Dl. 0,33 m, š. 0,28 m, gl. 0,17 m (267,85–267,68 m n. v.).

SE 608/SE 609, sek. XXXI, kv. 886
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,41 m, gl. 0,24 m (267,83–267,59 m n. v.).




SE 611/SE 612, sek. XXXI, kv. 889
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,28 m, gl. 0,21 m (267,89–267,68 m n. v.).


SE 613/SE 614, sek. XXXI, kv. 885
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,26 m, gl. 0,08 m (267,94–267,86 m n. v.).



SE 615/SE 616, sek. XXXI, kv. 885
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, v katerem je bil kos prežganega stenskega ometa. Jama morda pripada stavbnemu objektu XXX/3. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Dl. 0,34 m, š. 0,32 m, gl. 0,08 m (267,98–267,90 m n. v.).




SE 617/SE 618, sek. XXXI, kv. 884
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim ilovnatim polnilom. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 3. Dl. 2,62 m, š. 1,14 m, gl. 0,18 m.



M 1 : 50

SE 619/SE 620, sek. XXXI, kv. 884
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama se navezuje na domnevni stavbni objekt 3. Pr. 0,32 m, gl. 0,20 m (267,98–267,78 m n. v.).



SE 621/SE 622 = SE 1004, sek. XXXI, kv. 890


Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Drugo polnilo jame je bilo označeno kot jama SE 1004, v tem delu pa se jama razdeli v dvoje jam. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Dl. 0,83 m, š. 0,54 m, gl. 0,21 m.

SE 631/SE 632, sek. XXXI, kv. 912

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,33 m, gl. 0,20 m (267,90–267,70 m n. v.).


SE 689/SE 690, sek. XXXI, kv. 884

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s temno sivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,34 m, gl. 0,12 m.




SE 1006/SE 1007, sek. XXXI, kv. 890

Plitva jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, s sivim zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,46 m, gl. 0,04 m.



SE 1078/SE 1079, sek. XXXI, kv. 891

Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, v katerem so bili drobci prazgodovinske keramike. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 3. Pr. 0,32 m, gl. 0,15 m.



SE 1004/SE 1005

Del jame SE 621 (za opis glej tam).


SE 627/SE 628, sek. XXXI, kv. 890, 891

Plitva jama podolgovate oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama se nadaljuje v jame SE 691, SE 693, SE 695 in SE 697 (skupna dl. 2,29 m), s katerimi jo druži tudi polnilo, v katerem so bili trije odlomki prazgodovinske keramike (SE 693). Po oceni izkopavalcev gre verjetno za sled oranja. Dl. 1,15 m, š. 0,45 m, gl. 0,06 m.

SE 691–SE 698

Deli jame SE 627 (za opis glej tam).

M 1 : 50




Gospodarstvo 2

M 1 : 100

Stavbni objekt 9

Jame za sohe SE 716a, SE 733a, SE 734a, SE 736a, SE 765a, SE 772a, morebiti tudi SE 735a.



SE 716a/SE 716, sek. XXXIV, kv. 961


Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,32 m, š. 0,25 m, gl. 0,30 m.

SE 733a/SE 733, sek. XXXIV, kv. 960

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo več prodnikov. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,47 m, š. 0,38 m, gl. 0,21 m.


SE 734a/SE 734, sek. XXXIV, kv. 960

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-peščenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,41 m, š. 0,34 m, gl. 0,24 m.




SE 736a/SE 736, sek. XXXIV, kv. 970
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,30 m, š. 0,29 m, gl. 0,36 m.


SE 765a/SE 765, sek. XXXIV, kv. 960
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,36 m, š. 0,35 m, gl. 0,21 m.



SE 772a/SE 772, sek. XXXIV, kv. 971
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilo, ki je vsebovalo drobce keramike. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,66 m, š. 0,57 m, gl. 0, 24 m.



SE 735a/SE 735, sek. XXXIV, kv. 961, 970
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, prodnato-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama morda pripada domnevnemu stavbnemu objektu 9. Dl. 0,29 m, š. 0,23 m, gl. 0,13 m.




Stavbni objekt 10

Jame za sohe SE 373a, 374a, 719a, 720a, 721, 721a, 722a, 730a, 742a, 743a, 744a, 745a, 747a, 750a, 766a, 768a, 1209a, 1210a, 1211a, 1212a, 1213a, 1214a, 1215a, 1216a; jama SE 740a, SE 1207a, morebiti tudi SE 741a.


SE 373a/SE 373, sek. XXXIV, kv. 967, 990
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,53 m, š. 0,41 m, gl. 0,22 m.

SE 374a/SE 374, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za soho okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim peščenim polnilom. Jama seka tudi jarek SE 721a. Dl. 0,61 m, š. 0,44 m, gl. 0,7 m.



SE 719a/SE 719, sek. XXXIV, kv. 963, 968
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama seka vkop jarka SE 721a. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,40 m, š. 0,35 m, gl. 0, 17 m.

SE 720a/SE 720, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,36 m, š. 0,34 m, gl. 0,18 m.




SE 721a/SE 721, sek. XXXIV, kv. 963, 968
Jama nepravilne podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zelo sipkim, mivkastim polnilom, v katero sta bili vkopani jami za sohe SE 719 in SE 374, vanjo pa je bilo vkopanih še pet manjših jam za kole (SE 721c, e, g, i, k). Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 4,21 m, š. 0,80 m, gl. 0, 20 m.

SE 721c/SE 721b, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,11 m.

SE 721e/SE 721d, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,12 m.

SE 721g/SE 721f, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,12 m.


E 721i/SE 721h, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,14 m.




SE 721k/SE 721j, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,11 m.

SE 722a/SE 722, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivim, sipkim, mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,07 m.


SE 730a/SE 730 = SE 1216a/SE 1216, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,60 m, š. 0,40 m, gl. 0, 22 m.



SE 740a/SE 740, sek. XXXIV, kv. 968
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama morda pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 1,11 m, š. 1,08 m.




SE 742a/SE 742, sek. XXXIV, kv. 989
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem so bili trije odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,27 m, gl. 0, 11 m.



SE 743a/SE 743, sek. XXXIV, kv. 989
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,31 m, š. 0,27 m, gl. 0,12 m.

SE 744a/SE 744, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,37 m, š. 0,33 m, gl. 0,5 m.


SE 745a/SE 745, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,30 m, š. 0,24 m, gl. 0,24 m.




SE 747a/SE 747, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem je bilo osem odlomkov prazgodovinske keramike in en odlomek prežganega hišnega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,34 m, š. 0,31 m, gl. 0,37 m.

SE 750a/SE 750, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl. 0,10 m.


SE 766a/SE 766, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,33 m, š. 0,29 m, gl. 0,21 m.



SE 768a/SE 768, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,25 m, š. 0,21 m, gl. 0,9 m.




SE 1207a/SE 1207, sek. XXXIV, kv. 968
Jama nepravilne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, na vrhu mivkastim in na dnu peščenim polnilom. Dl. 0,74 m, š. 0,71 m, gl. 0,9 m.



SE 1209a/SE 1209, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,47 m, š. 0,42 m, gl. 0,16 m.

SE 1210a/SE 1210, sek. XXXIV, kv. 967, 990
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,44 m, š. 0,39 m, gl. 0,23 m, gl. 0,24 m.


SE 1211a/SE 1211, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-mivkastim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,20 m, š. 0,18 m, gl. 0,12 m.



SE 1212a/SE 1212, sek. XXXIV, kv. 967
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljeno mivkastim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,40 m, š. 0,25 m, gl. 0,10 m.

SE 1213a/SE 1213, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,23 m, š. 0,22 m, gl. 0,9 m.


SE 1214a/SE 1214, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in kroglastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,56 m, š. 0,44 m, gl. 0,17 m.



SE 1215a/SE 1215, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 10. Pr. 0,31 m, gl. 0,22 m.

SE 1216a/SE 1216, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,06 m.


SE 741a/SE 741, sek. XXXIV, kv. 968
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem so bili trije odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 10. Dl. 0,41 m, š. 0,25 m, gl. 0, 25 m.



Stavbni objekt 11


Jame za sohe 729a, 746a, 748a, 749a, 751a, 752a, 769a, 1219a, 1220a, 1221a, 1233a, 1234a, 1235a, 1236a 1238a; jama SE 371a.

M 1 : 100




SE 371a/SE 371, sek. XXXIV, kv. 989, 990
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zbitim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 2,42 m, š. 1,42 m.

M 1 : 50




SE 729a/SE 729, sek. XXXIV, kv. 993
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zbitim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,82 m, š. 0,63 m, gl. 0,08 m.



SE 746a/SE 746, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem so bili štirje odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,42 m, š. 0,37 m, gl. 0,24 m.

SE 748a/SE 748, sek. XXXIV, kv. 990
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,39 m, š. 0,35 m, gl. 0,32 m.


SE 749a/SE 749, sek. XXXIV, kv. 993
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,48 m, š. 0,34 m, gl. 0,29 m.




SE 751a/SE 751, sek. XXXIV, kv. 989
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,53 m, š. 0,34 m, gl. 0,23 m.

SE 752a/SE 752, sek. XXXIV, kv. 989
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,32 m, š. 0,28 m, gl. 0,28 m.

SE 769a/SE 769, sek. XXXIV, kv. 993
Jama za soho ovalne oblike in kroglastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,57 m, š. 0,38 m, gl. 0,15 m.




SE 1220a/SE 1220, sek. XXXIV, kv. 994
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,24 m, š. 0,18 m, gl. 0,11 m.



SE 1219a/SE 1219, sek. XXXIV, kv. 994
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom. V njej je bil najden en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,96 m, š. 0,46 m, gl. 0,24 m.


SE 1221a/SE 1221, sek. XXXIV, kv. 993
Jama ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,48 m, š. 0,40 m, gl. 0,15 m.




SE 1233a/SE 1233, sek. XXXIV, kv. 993, 994
Jama za soho ovalne oblike in kroglastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,33 m, š. 0,30 m, gl. 0,11 m.

SE 1234a/SE 1234, sek. XXXIV, kv. 993, 994, 1015, 1016
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, v katerem so bili štirje odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Pr. 0,37 m, gl. 0,20 m.

SE 1235a/SE 1235, sek. XXXIV, kv. 1016
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,42 m, š. 0,40 m, gl. 0,12 m.




SE 1236a/SE 1236, sek. XXXIV, kv. 994, 1015
Jama za soho ovalne oblike in kroglastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 11. Dl. 0,40 m, š. 0,34 m, gl. 0,12 m.



SE 1238a/SE 1238, sek. XXXIV, kv. 993
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike in drobce keramike. Dl. 0,34 m, š. 0,32 m, gl. 0,18 m.

Stavbni objekt 12/13

Jame za sohe SE 376a, SE 377a, SE 378a, SE 396a, SE 397a, SE 399a, SE 700a, SE 701a, SE 702a, SE 703a, SE 704a, SE 705a, SE 714a, SE 724a, SE 725a, SE 727a, SE 738a, SE 764a, SE 1228a, SE 1229a, SE 1232a; jami SE 375a, SE 715a; morebiti tudi SE 1227a.




M 1 : 50

SE 375a/SE 375, sek. XXXIV, kv. 995
Jama nepravilne podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in po besedah izkopavalcev tudi odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 1,71 m, š. 1,06 m, gl. 0,38 m.

SE 376a/SE 376, sek. XXXIV, kv. 996
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,37 m, š. 0,32 m, gl. 0,16 m.


SE 377a/SE 377, sek. XXXIV, kv. 987
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim peščenim polnilom, ki je



M 1 : 100


vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,41 m, š. 0,39 m.

SE 378a/SE 378, sek. XXXIV, kv. 986
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo šest odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,50 m, š. 0,43 m, gl. 0,29 m.



SE 396a/SE 396, sek. XXXIV, kv. 997
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem so bili drobci prazgodovinske keramike. Jama bi lahko pripadala tako stavbnemu objektu 12 kot 13. Dl. 0,44 m, š. 0,40 m, gl. 0,23 m.


SE 397a/SE 397, sek. XXXIV, kv. 997
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,84 m, š. 0,75 m, gl. 0,10 m.



SE 399a/SE 399, sek. XXXIV, kv. 987
Jama nepravilne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem je bilo šest odlomkov prazgodovinske keramike. En je predstavljen v katalogu (G662). Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,51 m, š. 0,45 m, gl. 0,6 m.

SE 700a/SE 700, sek. XXXIV, kv. 987
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama ni bila izrisana v njenem celotnem obsegu, pripadala pa bi lahko tako stavbnemu objektu 12 kot 13. Dl. 0,33 (polovica) m, š. 0,35 m, gl. 0,27 m.


SE 701a/SE 701, sek. XXXIV, kv. 986
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,39 m, š. 0,31 m, gl. 0,30 m.



SE 702a/SE 702, sek. XXXIV, kv. 996
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,51 m, š. 0,39 m, gl. 0,14 m.


SE 703a/SE 703, sek. XXXIV, kv. 996
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama bi lahko pripadala tako stavbnemu objektu 12 kot 13. Dl. 0,54 m, š. 0,28 m, gl. 0,15 m.

SE 704a/SE 704, sek. XXXIV, kv. 996
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo večje prodnike, drobce oglja in devet odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,44 m, š. 0,34 m, gl. 0,16 m.




SE 705a/SE 705, sek. XXXIV, kv. 995, 996
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom s posameznimi prodniki. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,63 m, š. 0,45 m, gl. 0,8 m.

SE 714a/SE 714, sek. XXXIV, kv. 971
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,50 m, š. 0,49 m, gl. 0,19 m.




SE 715a/SE 715, sek. XXXIV, kv. 970

Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila z rjavim mastnim zemljenim polnilom, vkopana v plast SE 3, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 1,40 m, š. 1,01 m, gl. 0,23 m.



SE 724a/SE 724, sek. XXXIV, kv. 1013

Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,25 m, š. 0,13 m, gl. 0,11 m.



SE 725a/SE 725, sek. XXXIV, kv. 1013


Jama za soho nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljeno mivkastim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prazgodovinske keramike ter en kos prežganega hišnega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,53 m, š. 0,51 m, gl. 0,36 m.

SE 727a/SE 727, sek. XXXIV, kv. 1013

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo več prodnikov, drobce oglja in 13 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,46 m, š. 0,44 m, gl. 0,32 m.

SE 738a/SE 738, sek. XXXIV, kv. 996, 1013

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom, na dnu katerega so ležali prodniki. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,40 m, š. 0,38 m, gl. 0,20 m.



SE 764a/SE 764, sek. XXXIV, kv. 971


Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 12. Dl. 0,64 m, š. 0,47 m, gl. 0,24 m.

SE 1228a/SE 1228, sek. XXXIV, kv. 1014

Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Dno jame je razdeljeno v dva dela. Jama morda pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,33 m, š. 0,29 m, gl. 0,22 m.


SE 1229a/SE 1229, sek. XXXIV, kv. 1014

Jama za soho okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Pr. 0,43 m, gl. 0,17 m.




SE 1232a/SE 1232, sek. XXXIV, kv. 995

Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, v katerem so bili štirje odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 13. Dl. 0,39 m, š. 0,37 m, gl. 0,17 m.




SE 1227a/SE 1227, sek. XXXIV, kv. 1014

Jama za kol okrogle oblike in banjastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 13. Pr. 0,10 m, gl. 0,14 m.



Stavbni objekt 14


Jame za sohe SE 754a, SE 755a, SE 756a, SE 757a, SE 758a.




SE 754a/SE 754, sek. XXXIV, kv. 1017
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,35 m, š. 0,30 m, gl. 0,27 m.

SE 755a/SE 755, sek. XXXIV, kv. 992
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,38 m, š. 0,33 m, gl. 0,11 m.


SE 756a/SE 756, sek. XXXIV, kv. 1017
Jama za soho nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,55 m, š. 0,34 m, gl. 0,8 m.



SE 757a/SE 757, sek. XXXIV, kv. 1017
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,28 m, gl. 0,10 m.




SE 758a/SE 758, sek. XXXIV, kv. 1017
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,36 m, š. 0,32 m, gl. 0,21 m.




Stavbni objekt 5


Jame za sohe SE 635, SE 639, SE 641a, SE 643, SE 1010, SE 1014, SE 1042, SE 1044, SE 1050, SE 1094; jama SE 637, SE 1046.



SE 635/SE 636, sek. XXXI, kv. 937
Jama za soho ovalne oblike in lijakastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Dl. 0,33 m, š. 0,27 m, gl. 0,17 m (268,06–267,89 m n. v.).




SE 637/SE 638, sek. XXXI, kv. 916, 937
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Dl. 1,28 m, š. 0,85 m, gl. 0,37 m.



SE 639/SE 640, sek. XXXI, kv. 916
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jamo lahko morda pripišemo stavbnemu objektu 5. Pr. 0,23 m, gl. 0,20 m.


SE 641a, 641b/SE 642, sek. XXXI, kv. 916
Jama za soho podolgovate ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, ki je bila pri dnu razdeljena v dve jami ovalne oblike: SE 641a: dl. 0,35 m, š. 0,29 m, gl. 0,07 m in SE 641b: dl. 0,30 m, š. 0,24 m, gl. 0,10 m. Polnilo konteksta je bila rjavosiva, gramozna zemlja. Jama pripada stavbnemu objektu 5.



SE 643/SE 644, sek. XXXI, kv. 916
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Jamo lahko morda pripišemo stavbnemu objektu 5. Dl. 0,39 m, š. 0,33 m, gl. 0,16 m.

SE 873, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,34 m, š. 0,29 m, gl. 0,15 m.


SE 877, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,33 m, š. 0,30 m, gl. 0,17 m.



SE 878, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,45 m, š. 0,34 m, gl. 0,17 m.

SE 879, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,32 m, š. 0,30 m, gl. 0,14 m.


SE 880/1, sek. XXXVI, kv. 1082a
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,34 m, š. 0,29 m, gl. 0,27 m.



SE 880, sek. XXXV, kv. 1066. 1073
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,33 m, š. 0,26 m.

SE 881, sek. XXXV, kv. 1066
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,32 m, š. 0,31 m, gl. 0,16 m.


SE 1010/SE 1011, sek. XXXI, kv. 943
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bil odkrit en odlomek prazgodovinske keramike, ki je predstavljen tudi v katalogu (G340). Jama pripada stavbnemu objektu 5. Dl. 0,32 m, š. 0,27 m, gl. 0,28 m (268,02–267,74 m n. v.).




SE 1014/SE 1015, sek. XXXI, kv. 943
Jama nepravilne podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Dl. 0,69 m, š. 0,30 m, gl. 0,12 m (268,04–267,95 m n. v.).

SE 1042/SE 1043, sek. XXXI, kv. 935
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki, po besedah izkopavalcev pa tudi odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Pr. 0,43 m, gl. 0,18 m.

SE 1044/SE 1045, sek. XXXI, kv. 937
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Pr. 0,38 m, gl. 0,10 m.




SE 1046/SE 1047, sek. XXXI, kv. 937
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Dl. 0,89 m, š. 0,82 m, gl. 0,12 m.



SE 1050/SE 1051, sek. XXXI, kv. 936
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Pr. 0,226 m, gl. 0,13 m.

SE 1094/SE 1095, sek. XXXI, kv. 936
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 5. Dl. 0,30 m, š. 0,27 m, gl. 0,19 m.




Gospodarstvo 3

Stavbni objekt 15/16

Jame za sohe SE 831, SE 832, SE 833, SE 834, SE 835, SE 837, SE 838, SE 839, SE 840, SE 841, SE 842, SE 843, SE 844, SE 845, SE 846, SE 847, SE 848, SE 849, SE 850, SE 851, SE 851/1, SE 855, SE 860, SE 861, SE 862, SE 861, SE 873, SE 877, SE 878, SE 879, SE 880, SE 881, SE 892/1, SE 893/1, SE 895.

M 1 : 100






SE 831, sek. XXXV, kv. 1066
Jama za soho podolgovate ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, prodnato-ilovnatim polnilom, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike in prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,56 m, š. 0,37 m, gl. 0,45 m.


SE 832, sek. XXXV, kv. 1066
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, prodnato-ilovnatim polnilom, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Odlomek svitka iz te plasti je predstavljen v katalogu (G668). Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,49 m, š. 0,47 m, gl. 0,29 m.

SE 833, sek. XXXV, kv. 1067
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega lijakastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,34 m, š. 0,35 m, gl. 0,29 m.



SE 834, sek. XXXV, kv. 1067
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,37 m, š. 0,29 m, gl. 0,16 m.


SE 835, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,65 m, š. 0,61 m, gl. 0,35 m.



SE 837, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, v polnilu katere je bilo oglje. Jama naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala tudi odlomke prazgodovinske keramike, pripada pa stavbnemu objektu 16. Dl. 0,31 m, š. 0,27 m, gl. 0,38 m.


SE 838, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,74 m, š. 0,47 m, gl. 0,42 m.

SE 839, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,46 m, š. 0,38 m, gl. 0,25 m.



SE 840, sek. XXXV, kv. 1092
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,43 m, š. 0,41 m, gl. 0,24 m.

SE 841, sek. XXXV, kv. 1092
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, gramozno-ilovnatim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,40 m, š. 0,36 m, gl. 0,12 m.




SE 842, sek. XXXV, kv. 1092
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Vsebovala je odlomek kamnitih žrmelj iz gnajsa (G669), ki so bile uporabljene kot zagozda, ob tem pa po podatkih izkopavalca tudi odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,66 m, š. 0,61 m, gl. 0,37 m.

SE 843, sek. XXXV, kv. 1092
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,39 m, š. 0,28 m, gl. 0,25 m.

SE 844, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,29 m, š. 0,28 m, gl. 0,08 m.


SE 845, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala več odlomkov prazgodovinske keramike. V katalogu je predstavljen en predmet iz te plasti (G670). Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,35 m, š. 0,32 m, gl. 0,21 m.



SE 846, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,40 m, š. 0,27 m, gl. 0,18 m.

SE 847, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,39 m, š. 0,34 m, gl. 0,29 m.


SE 848, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,29 m, š. 0,24 m, gl. 0,22 m.



SE 849, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in cilindričnega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,45 m, š. 0,41 m, gl. 0,32 m.

SE 850, sek. XXXV, kv. 1076, 1072
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,49 m, š. 0,45 m, gl. 0,16 m.


SE 851, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,32 m, š. 0,29 m, gl. 0,26 m.



SE 851/1, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in cilindričnega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,39 m, š. 0,35 m, gl. 0,31 m.

SE 855, sek. XXXV, kv. 1072
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,34 m, š. 0,31 m, gl. 0,12 m.

SE 860, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,47 m, š. 0,39 m, gl. 0,24 m.




SE 861, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho podolgovate ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,24 m, š. 0,11 m.


SE 862, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 15. Dl. 0,35 m, š. 0,31 m, gl. 0,18 m.

SE 892/1, sek. XXXV, kv. 1092
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,42 m, š. 0,35 m, gl. 0,32 m.

SE 893/1, sek. XXXV, kv. 1066
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,51 m, š. 0,39 m, gl. 0,23 m.




SE 895, sek. XXXV, kv. 1073
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 16. Dl. 0,31 m, š. 0,30 m, gl. 0,10 m.



Stavbni objekt 17


Jame za sohe SE 827, SE 867, SE 868, SE 869, SE 870, SE 871, SE 872, SE 889; jama SE 888.



SE 827, sek. XXXV, kv. 1070
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,47 m, š. 0,34 m, gl. 0,20 m.

SE 867, sek. XXXV, kv. 1071, 1094
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,19 m, š. 0,14 m, gl. 0,14 m.


SE 868, sek. XXXV, kv. 1095
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,34 m, š. 0,23 m, gl. 0,13 m.



SE 869, sek. XXXV, kv. 1070
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala kose prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,33 m, š. 0,24 m, gl. 0,11 m.


SE 870, sek. XXXV, kv. 1094
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,42 m, š. 0,41 m, gl. 0,11 m.

SE 871, sek. XXXV, kv. 1095
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,30 m, š. 0,23 m.




SE 872, sek. XXXV, kv. 1095
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike in kose prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 17. Dl. 0,22 m, š. 0,19 m.

SE 888, sek. XXXV, kv. 1071
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. En predmet iz te jame je predstavljen v katalogu (G688). Dl. 2,12 m, š. 0,93 m, gl. 0,19 m.




M 1 : 50

SE 889, sek. XXXV, kv. 1071
Jamo sestavljata dve jami za soho ovalne oblike (dl. 0,33 m, š. 0,28 m; dl. 0,30 m, š. 0,26 m) in banjastega profila (gl. 0,13 m; gl. 0,12 m), vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 17.



Stavbni objekt 18

Jame za sohe SE 863, 892, 1420a, 1472a.




M 1 : 100


SE 863, sek. XXXV, kv. 1098
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 18. Dl. 0,32 m, š. 0,31 m, gl. 0,17 m.

SE 892, sek. XXXV, kv. 1099
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 18. Dl. 0,35 m, š. 0,30 m, gl. 0,17 m.

SE 1420a/SE 1420, sek. XXXVIII, kv. 1118
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 18. Dl. 0,35 m, š. 0,30 m, gl. 0,21 m (zg. v. 268,10 m n. v.).



SE 1472a/SE 1472, sek. XXXVIII, kv. 1119
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, s temno sivim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 18. Dl. 0,35 m, š. 0,31 m, gl. 0,10 m (zg. v. 268,10 m n. v.).




Gospodarstvo 4

M 1 : 100

Stavbni objekt 20/21

Jame za sohe SE 900a, SE 902a, SE 903a, SE 904a, 905a, SE 906a, SE 907a, SE 908a, SE 910a, SE 911a, SE 916a, SE 921a, SE 934, SE 955a, SE 948a, SE 949a, SE 972a, SE 973a, SE 974a, SE 975a, SE 976a, SE 1410a, SE 1411a, SE 1415, SE 1416a, SE 1419a, SE 1421a, SE 1422a, SE 1494a, SE 1495a; jama SE 915a.



SE 900a/SE 900, sek. XXXVII, kv. 1113


Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, trdim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo oglje in organske ostanke, po besedah izkopavalcev pa tudi odlomke prazgodovinske keramike, kos prežganega stenskega ometa in fragment bronaste zapestnice (G732). Dl. 0,36 m, š. 0,28 m, gl. 0,31 m.

SE 902a/SE 902, sek. XXXVII, kv. 1112

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,63 m, š. 0,50 m.

SE 903a/SE 903, sek. XXXVII, kv. 1112

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,48 m, š. 0,46 m, gl. 0,51 m.



SE 904a/SE 904, sek. XXXVII, kv. 1112


Jama nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj manjših prodnikov ter drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,76 m, š. 0,48 m, gl. 0,22 m.

SE 905a/SE 905, sek. XXXVII, kv. 1112

Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, trdim, peščeno-prodnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,42 m, š. 0,40 m, gl. 0,06 m.


SE 906a/SE 906, sek. XXXVII, kv. 1112, 1113

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,14 m, š. 0,12 m, gl. 0,07 m.



SE 907a/SE 907, sek. XXXVII, kv. 1113


Jama za soho nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, peščeno-prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,36 m, š. 0,35 m, gl. 0,37 m.




SE 908a/SE 908, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom na vrhu in mivkastim polnilom na dnu. Dl. 0,42 m, š. 0,39 m, gl. 0,52 m.

SE 910a/SE 910, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim zemljenim polnilom na vrhu in mivkastim polnilom z drobci keramike na dnu. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,38 m, š. 0,31 m, gl. 0,60 m.

SE 911a/SE 911, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,32 m, š. 0,18 m, gl. 0,23 m.




SE 915a/SE 915, sek. XXXVII, kv. 1128, 1129
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, sipkim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo štiri odlomke prazgodovinske posode, ki so predstavljeni v katalogu (G733). Jama pripada stavbnemu objektu 20/21. Dl. 1,56 m, š. 0,93 m, gl. 0,26 m.



SE 916a/SE 916, sek. XXXVII, kv. 1130, 1129
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem so bili po besedah izkopavalcev odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,50 m, š. 0,42 m, gl. 0,22 m.


SE 921a/SE 921, sek. XXXVII, kv. 1127
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike in pet odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,33 m, š. 0,25 m, gl. 0,24 m.

SE 934a/SE 934, sek. XXXVII, kv. 1129
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,42 m, š. 0,40 m, gl. 0,16 m.



SE 948a/SE 948, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, tri kose prežganega stenskega ometa in dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,54 m, š. 0,37 m, gl. 0,14 m.


SE 949a/SE 949, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,17 m.



SE 955a/SE 955, sek. XXXVII, kv. 1127
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s črno-sivo-rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Pr. 0,38 m, gl. 0,21 m.

SE 972a/SE 972, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,40 m, š. 0,32 m, gl. 0,23 m.


SE 973a/SE 973, sek. XXXVII, kv. 1127
Jama za soho nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,56 m, š. 0,38 m, gl. 0,14 m.



SE 974a/SE 974, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. V njej sta bila najdena dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 20. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,25 m.

SE 975a/SE 975, sek. XXXVII, kv. 1129
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem so bili odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,36 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m.

SE 976a/SE 976, sek. XXXVII. kv. 1129
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Pr. 0,10 m, gl. 0,12 m.




SE 1410a/SE 1410, sek. XXXVII, kv. 1112
Kontekst treh jam različnih oblik, vkopanih v plast SE 3: jama podolgovate oblike in plitvega banjastega profila (dl. 1,14 m, š. 0,12 m, gl. 0,04 m), ovalna jama za soho (dl. 0,32 m, š. 0,24 m, gl. 0,14 m), okrogla jama za soho (pr. 0,22 m, gl. 0,19 m). V vseh je bilo temno rjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo, ki je vsebovalo velike prodnike (vel. do 0,15 m).


SE 1411a/SE 1411, sek. XXXVII, kv. 1112
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo večje prodnike. Dl. 0,29 m, š. 0,22 m, gl. 0,12 m.

SE 1415a/SE 1415, sek. XXXVII, kv. 1112
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ovalne oblik in zaobljenega profila, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,09 m, š. 0,07 m, gl. 0,04 m.

SE 1416a/SE 1416, sek. XXXVII, kv. 1112
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m, gl. 0,03 m.



SE 1419a/SE 1419, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,19 m, š. 0,16 m, gl. 0,06 m.



SE 1419b/SE 1419c, sek. XXXVII, kv. 1112
Jama za kol ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,08 m, š. 0,03 m, gl. 0,03 m.


SE 1421a/SE 1421, sek. XXXVII, kv. 1114
Kontekst šestih jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov, od katerih je ena ovalne oblike in banjastega profila (dl. 0,14 m, š. 0,10 m), druge pa okroglih oblik in banjastega profila (5 × pr. 0,07 m). V vseh je bilo sivorjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo.



SE 1422a/SE 1422, sek. XXXVII, kv. 1114
Kontekst dveh jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov, ene okrogle oblike in plitvega banjastega profila (pr. 0,09 m) ter ene ovalne oblike in plitvega banjastega profila (dl. 0,09 m, š. 0,06 m). V obeh je bilo sivorjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo.




SE 1494a/SE 1494, sek. XXXVII, kv. 1129
Jama za soho ovalne oblike plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,32 m, š. 0,24 m, gl. 0,08 m.




SE 1495a/SE 1495, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljenim polnilom na vrhu in mivkastim polnilom, ki je vsebovalo veliko oglja, na dnu. Jama pripada stavbnemu objektu 21. Dl. 0,51 m, š. 0,37 m, gl. 0,27 m.

SE 920a/SE 920, sek. XXXVII, kv. 1138, 1151
Jama nepravilnega ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, zbitim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo trinajst odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 1,60 m, š. 0,80 m, gl. 0,06 m.




Stavbni objekt 23

Jame za sohe SE 957a, SE 959a, SE 960a, SE 962a, SE 997a, SE 1450a, SE 1456a; jama SE 920a, SE 1404a.



M 1 : 100


SE 957a/SE 957, sek. XXXVII, kv. 1138
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s črno-sivo-rjavim, čvrstim, peščeno-prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobci oglja in keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,50 m, š. 0,48 m, gl. 0,28 m.




SE 959a/SE 959, sek. XXXVII, kv. 1151
Jama za soho okrogle oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s črno-sivo-rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilo, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Pr. 0,40 m, gl. 0,14 m.

SE 960a/SE 960, sek. XXXVII, kv. 1152, 1151
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki naj bi po risbi sodeč vsebovalo odlomke keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,40 m, š. 0,20 m, gl. 0,13 m.

SE 962a/SE 962, sek. XXXVII, kv. 1151
Jama ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,45 m, š. 0,37 m, gl. 0,33 m.




SE 997a/SE 997, sek. XXXVIII, kv. 1163
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,46 m, š. 0,38 m, gl. 0,32 m.




SE 1404a/SE 1404, sek. XXXVIII, kv. 1150
Jama nepravilno ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobec oglja in prodnike (vel. 0,04–0,07 m). Jama je bila v osrednjem delu poglobljena v obliki jame za soho in je tako verjetno pripadala stavbnemu objektu 23. Dl. 1,90 m, š. 1 m, gl. 0,43 m.



SE 1450a/SE 1450, sek. XXXVII, kv. 1162
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,35 m, š. 0,33 m, gl. 0,27 m.




SE 1456a/SE 1456, sek. XXXVIII, kv. 1150, 1151
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, trdim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo odlomke oglja in prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Dl. 0,48 m, š. 0,36 m, gl. 0,15 m.



Stavbni objekt 24

Jame za sohe SE 933c, SE 933e, SE 937a, SE 939a, SE 951a, SE 981a, SE 1407a, SE 1435a, SE 1438a, SE 1439a, SE 1442a, SE 1452a; shrambna jama SE 933a; jama SE 940a, SE 927.


SE 927, sek. XXXVII, kv. 1156
Jama nepravilne oblike in nepravilnega stopničastega profila s črnorjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je bila vkopana v plast SE 3 in je vsebovala 75 odlomkov prazgodovinske keramike (v katalogu G736, G792) in pet kosov prežganega stenskega ometa. Kot plast prodnikov (tlak) se je njeno polnilo nadaljevalo v sosednje kvadrante, kjer se je stikalo s plastjo SE 933. Jama morda pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 3,60 m, š. 3,30 m, gl. 0,49 m.



SE 933a/SE 933, sek. XXXVII, kv. 1155
Jama podolgovate oblike in iztegnjenega profila, vkopana v plast SE 3a, z mehkimi, zemljenimi polnili temno rjave, črne in rumenorjave barve, ki so vsebovala veliko drobcev oglja, organske ostanke, 302 odlomka prazgodovinske keramike, 1 kost in 127 odlomkov prežganega stenskega ometa. Ob slednjih je bila v južnem delu jami tudi večja kompaktna ploskev prežganega stenskega ometa oziroma del stene, z odtisi lesene konstrukcije, morda kurišča ali ognjišča. V katalogu je predstavljenih 17 predmetov (G737–G752, G762). Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 2,25 m, š. 1,05 m.


SE 933c/SE 933b, sek. XXXVII, kv. 1155
Jama za soho ovalne oblike in plitvega, zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s črnorjavim, mehkim zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,31 m, š. 0,23 m.

SE 933e/SE 933d, sek. XXXVII, kv. 1115
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s črnorjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,33 m, š. 0,30 m.




M 1 : 50

SE 937a/SE 937, sek. XXXVII, kv. 1159
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, v katerem so bili trije odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,40 m, š. 0,33 m, gl. 0,08 m.




SE 939a/SE 939, sek. XXXVII, kv. 1159
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,56 m, š. 0,54 m, gl. 0,25 m.

SE 940a/SE 940, sek. XXXVII, kv. 1159
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,88 m, š. 0,70 m, gl. 0,11 m (268,40–268,29 m n. v.).



SE 951a/SE 951, sek. XXXVII, kv. 1154
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vseboval prodnik in odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,52 m, š. 0,51 m, gl. 0,25 m.


SE 981a/SE 981, sek. XXXVII, kv. 1159
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,42 m, š. 0,36 m, gl. 0,23 m.



SE 1407a/SE 1407, sek. XXXVII, kv. 1154
Jama za soho okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in pet odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Pr. 0,34 m, gl. 0,20 m.


SE 1435a/SE 1435, sek. XXXVII, kv. 1157
Jama za soho podolgovate ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščenim polnilom, v katerem so bili veliki prodniki (pr. 0,10 m). Dl. 0,46 m, š. 0,26 m, gl. 0,14 m.

SE 1438a/SE 1438, sek. XXXVII, kv. 1158
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,36 m, š. 0,29 m, gl. 0,12 m.




SE 1439a/SE 1439, sek. XXXVII, kv. 1155
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,38 m, š. 0,28 m, gl. 0,23 m.

SE 1442a/SE 1442, sek. XXXVII, kv. 1158, 1179
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 24. Dl. 0,37 m, š. 0,32 m, gl. 0,14 m.




SE 1452a/SE 1452, sek. XXXVII, kv. 1155, 1158
Kontekst dveh jam za sohe ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila (dl. 0,28 m, š. 0,27 m; dl. 0,32 m, š. 0,17 m). V obeh je bilo sivorjavo, sipko, peščeno-zemljeno polnilo. Jama pripada stavbnemu objektu 24.



Stavbni objekt 19


Jame za sohe SE 890, SE 899, SE 1427a, SE 1428a, SE 1429a, SE 1463a.




M 1 : 100

SE 890, sek. XXXV, kv. 1100
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 19. Dl. 0,40 m, š. 0,39 m.

SE 899, sek. XXXV, kv. 1101
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 19. Dl. 0,52 m, š. 0,25 m, gl. 0,22 m.




SE 1428/SE 1428a, sek. XXXVIII, kv. 1116, 1117, 1124
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki se deli na dva dela (gl. 1: 0,31 m, gl. 2: 0,21 m) in je vsebovalo drobce oglja in dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 19. Dl. 0,80 m, š. 0,40 m.




SE 1427a/SE 1427, sek. XXXVIII, kv. 1116

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 19. Dl. 0,52 m, š. 0,48 m, gl. 0,21 m.




SE 1429a/SE 1429, sek. XXXV, XXXVIII, kv. 1100, 1117

Kontekst dveh jam za soho, ovalne oblike in banjastega profila, vkopani v plast SE 3 (dl. 0,32 m, š. 0,28 m, gl. 0,25 m; dl. 0,20 m, š. 0,16 m, gl. 0,07 m). V obeh je bilo temno rjavo, mehko, zemljeno polnilo, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomek prazgodovinske keramike, predstavljen v katalogu (G671). Kontekst pripada stavbnemu objektu 19.



SE 1463a/SE 1463, sek. XXXVIII, kv. 1117

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zbitim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 19. Dl. 0,61 m, š. 0,48 m, gl. 0,33 m.




Stavbni objekt 22


Jame za sohe SE 992a, SE 996a, SE 1402a, SE 1403a, SE 1440a; plasti SE 967, SE 968; k temu objektu spadajo tudi SE 991a, SE 993a.

SE 968, sek. XXXVIII, kv. 1140–1141, 1148–1149

Temno rjava, čvrsta, zemljeno prodnata plast ovalne oblike, ki je ležala na plasti SE 3a. Plast pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 1,82 m, š. 1,40 m.



M 1 : 50



M 1 : 100

SE 992a/SE 992, sek. XXXVIII, kv. 1140


Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 22. Pr. 0,32 m, gl. 0,13 m (zg. v. 268,22 m n. v.).

SE 996a/SE 996, sek. XXXVIII, kv. 1149

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, večje prodnike in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 22. Pr. 0,30 m, gl. 0,17 m (268,27–268,10 m n. v.).

SE 1402a/SE 1402, sek. XXXVIII, kv. 1149

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 0,35 m, š. 0,33 m, gl. 0,36 m (zg. v. 268,26 m n. v.).




SE 1403a/SE 1403, sek. XXXVIII, kv. 1148

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 0,41 m, š. 0,31 m, gl. 0,28 m (zg. v. 268,25 m n. v.).

SE 1440a/SE 1440, sek. XXXVII, kv. 1158

Kontekst dveh jam za soho, vkopanih v plast SE 3, ene okrogle oblike in banjastega profila (pr. 0,22 m, gl. 0,06 m) ter ene ovalne oblike in banjastega profila (dl. 0, 31 m, š. 0,21 m, gl. 0,10 m). V obeh je bilo temno rjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 22.




SE 967, sek. XXXVIII, kv. 1148–1149, 1164–1165

Temno rjava, čvrsta, zemljeno prodnata plast ovalne oblike, ki je ležala na plasti SE 3a. V njej so bili drobci oglja, organske ostanke in pet odlomkov prazgodovinske keramike. Plast pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 2,76 m, š. 2,70 m.



SE 991a/SE 991, sek. XXXVIII, kv. 1140

Jama ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem so bili tudi prodniki premera, večjega od 0,05 m. Jama verjetno pripada stavbnemu objektu 22. Dl. 2,05 m, š. 0,80 m, gl. 0,21 m (268,22–268,01 m n. v.).




M 1 : 50

Stavbni objekt 25


Jame za sohe SE 1401a, 1405a, 1406a, 1466a, 1467a, 1469a, 1471a, 1482a; jami SE 965a, 966a.

M 1 : 100



SE 965a/SE 965, sek. XXXVIII, kv. 1174


Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke, prodnike, lomljence in drobce keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 1,08 m, š. 1,04 m, gl. 0,26 m.



SE 1401a/SE 1401, sek. XXXVIII, kv. 1163

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Najden je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,36 m, š. 0,34 m, gl. 0,14 m.


SE 966a/SE 966, sek. XXXVIII, kv. 1164
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike, lomljence in dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 1,25 m, š. 0,92 m.



SE 1405a/SE 1405, sek. XXXVIII, kv. 1174
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,46 m, š. 0,36 m.

SE 1406a/SE 1406, sek. XXXVIII, kv. 1164
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in dvojnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,52 m, š. 0,40 m, gl. 0,15 m.


SE 1466a/SE 1466, sek. XXXVIII, kv. 1164
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in večje prodnike (vel. do 0,15 m). Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,28 m, š. 0,26 m, gl. 0,22 m (zg. v. 268,30 m n. v.).




SE 1467a/SE 1467, sek. XXXVIII, kv. 1164
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, prodnike in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,32 m, š. 0,30 m, gl. 0,29 m (zg. v. 268,28 m n. v.).

SE 1469a/SE 1469, sek. XXXVIII, kv. 1174
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,37 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m (zg. v. 268,25 m n. v.).

SE 1482a/SE 1482, sek. XXXVIII, kv. 1174
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,31 m, š. 0,26 m, gl. 0,12 m (zg. v. 268,31 m n. v.).




SE 1471a/SE 1471, sek. XXXVIII, kv. 1173
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 25. Dl. 0,31 m, š. 0,30 m, gl. 0,16 m (zg. v. 268,24 m n. v.).



Stavbni objekt 26

Jame za sohe SE 122, SE 122a, SE 123, SE 124, SE 125, SE 137, SE 138, SE 140, SE 141, SE 142, SE 143, SE 144, SE 145.




M 1 : 100

SE 122, sek. XL, kv. 1185
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Pr. 0,26 m, gl. 0,07 m (268,30–268,23 m n. v.).

SE 122a, sek. XL, kv. 1185
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Pr. 0,23 m, gl. 0,03 m (268,29–268,26 m n. v.).


SE 123, sek. XL, kv. 1185
Jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,25 m, š. 0,24 m, gl. 0,05 m (268,27–268,22 m n. v.).



SE 124, sek. XL, kv. 1185
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Pr. 0,22 m, gl. 0,03 m (268,25–268,23 m n. v.).


SE 125, sek. XL, kv. 1185, 1186
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,38 m, š. 0,33 m, gl. 0,18 m (268,23–268,05 m n. v.).

SE 137, sek. XL, kv. 1186
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Pr. 0,14 m, gl. 0,07 m (268,32–268,25 m n. v.).



SE 138, sek. XL, kv. 1186
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,19 m, š. 0,18 m.

SE 140, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Jama je vsebovala odlomke keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,18 m, š. 0,17 m, gl. 0,13 m (268,30–268,17 m n. v.).



SE 141, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,17 m, š. 0,13 m.


SE 142, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,19 m, š. 0,16 m.

SE 143, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,13 m, š. 0,12 m.



SE 144, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3.
Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,20 m, š. 0,15 m.

SE 145, sek. XL, kv. 1200
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 26. Dl. 0,23 m, š. 0,22 m, gl. 0,14 m (268,35–268,21 m n. v.).




Drugi stavbni objekti

Stavbni objekt 4

Jama za soho SE 1162; jama SE 658b.

SE 1162/SE 1163, sek. XXIX, kv. 873
Jama za soho ovalne oblike, z rjavosivim, zemljeno-gramoznim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,31 m.

M 1 : 50




SE 658b, sek. XXIX; kv. 873, 877
Jama ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila se je dotikala struge potoka SE 656. Polnilo je vsebovalo ožgano ilovico, 459 odlomkov prazgodovinske keramike, 195 kosov prežganega stenskega ometa, kalcinirane kosti in kamniti brus. 19 najdb je predstavljenih v katalogu (G311–G329). Jama je skupaj z jamo za soho SE 1162 interpretirana kot stavbni objekt 4. Dl. 3,04 m, š. 2,85 m, gl. 0,28 m (267,48–267,20 m n. v.).


Stavbni objekt 6

Jame za sohe SE 381a, SE 382a, SE 383a, SE 1096, SE 1100, SE 1225; jama SE 368, SE 370.

M 1 : 100




SE 381a/SE 381, sek. XXXIII, kv. 954
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,60 m, š. 0,58 m, gl. 0,26 m.




SE 382a/SE 382, sek. XXXIII, kv. 977, 978
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,57 m, š. 0,48 m, gl. 0,17 m.

SE 383a/SE 383, sek. XXXIII, kv. 977
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim, v katerem je bilo pet odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,48 m, š. 0,42 m, gl. 0,20 m.

SE 1096/SE 1097, sek. XXXII, kv. 951
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,31 m, š. 0,26 m, gl. 0,21 m.



SE 1100/SE 1101, sek. XXXII, kv. 952
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,32 m, š. 0,26, gl. 0,15 m.



SE 1225a/SE 1225, sek. XXXIII, kv. 978a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki jo je prekrivalo polnilo jarka, plast SE 369. Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 0,38 m, š. 0,36 m.


SE 368a/SE 368, sek. XXXIII, kv. 977, 978
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, peščenim polnilom, ki je bilo proti dnu jame intenzivno sivočrno. Vsebovalo je drobce oglja in organske ostanke. Na vrhu polnila ob skrajnem vzhodnem robu jame je ležalo 40 odlomkov prazgodovinske keramike. Jama je ležala tik ob večjem prodnatem nanosu SE 368b. Dl. 2,18 m, š. 1,20 m, gl. 0,64 m.

SE 370a/SE 370, sek. XXXIII, kv. 953
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, ilovnato mivkastim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. V jami sta bila odkrita v celoti ohranjena bronasta planokonveksna pogača (**G636**) ter večji lonec (**G637**). Jama pripada domnevnemu stavbnemu objektu 6. Dl. 1,03 m, š. 0,69 m, gl. 0,32 m (267,97–267,67 m n. v.).

Stavbni objekt 7


Jame za sohe SE 337a, 352a, 353a, 354a, 355a, 356a, 360a, 361a, 365a, 366a, 391a, 392a, 780a, 782a, 797a; jama SE 351a; plasti SE 336, 338.

SE 336, sek. XXXIII, kv. 974, 975
Prodnato-zemljena groblja nepravilne oblike, ki je ležala tik pod plastjo SE 1 in nad plastjo SE 3, na relativni globini pribl. 0,20–0,25 m pod površjem in je predstavljala najvišje ohranjeno arheološko strukturo sek. XXXIII. Dolgotrajno oranje jo je poškodovalo, tako da so posamezni prodniki skupaj z mnogimi prazgodovinskimi in redkimi novoveškimi odlomki keramike ležali povsod po okolici. V groblji, ki je vsebovala tudi oglje in organske ostanke, je bilo skupaj odkritih 179 odlomkov prazgodovinske keramike, koščeno šilo in drobec žlindre, najdbe pa so v 27 primerih predstavljene v katalogu (**G522–G548**). Plast lahko povežemo s stavbnim objektom 7. Dl. 3,45 m, š. 3,30 m.




M 1 : 50

SE 338, sek. XXXIII, kv. 983, 984
Prodnata groblja nepravilne oblike, ki je ležala nad plastjo SE 3 in jo lahko povežemo s stavbnim objektom 7. Dl. 2,50 m, š. 2,40 m.




M 1 : 50


SE 337a/SE 337, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem so bili odkriti štirje odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,60 m, š. 0,40 m.



SE 351a/SE 351, sek. XXXIII, kv. 984
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem so bili drobci oglja, organski ostanki in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 1,15 m, š. 0,74 m.



Objekt 7
M 1 : 100




SE 352a/SE 352, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola v bližini jame SE 351, zapolnjena s svetlo sivorjavo, zemljeno prstjo. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Pr. 0,09 m, gl. 0,11 m.

SE 353a/SE 353, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za kol okrogle oblike in banjastega profila, zapolnjena s svetlo sivorjavo, zemljeno prstjo. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Pr. 0,08 m, gl. 0,10 m.


SE 354a/SE 354, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,22 m, š. 0,19 m, gl. 0,09 m.

SE 355a/SE 355, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila oziroma odtis v plast SE 3, zapolnjena s svetlo sivorjavo zemljeno prstjo. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Pr. 0,07 m.



SE 356a/SE 356, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,53 m, š. 0,44 m.

SE 360a/SE 360, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila, zapolnjena s svetlo sivorjavo, zemljeno prstjo. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Pr. 0,06 m, gl. 0,16 m.




SE 361a/SE 361, sek. XXXIII, kv. 974
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Neodgovorjen ostaja njen odnos z jamo SE 781a, s katero se delno prekrivata. Dl. 0,29 m, š. 0,22 m, gl. 0,11 m.

SE 365a/SE 365, sek. XXXIII, kv. 973
Jama za soho ovalne oblike in globokega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prazgodovinske keramike ter en košček prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,36 m, š. 0,33 m, gl. 0,41 m.

SE 366a/SE 366, sek. XXXIII, kv. 973
Jama za soho ovalne oblike in cilindričnim profilom, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo večje kamne, drobce oglja, organske ostanke in 10 odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,44 m, š. 0,40 m, gl. 0,42 m.

SE 391a/SE 391, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, štiri odlomke prazgodovinske keramike in en odlomek prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,40 m, š. 0,35 m, gl. 0,41 m.




SE 392a/SE 392, sek. XXXIII, kv. 984
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, z rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,33 m, š. 0,30 m, gl. 0,33 m.


SE 780a/SE 780, sek. XXXIII, kv. 974
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, odlomke prazgodovinske keramike in en košček prežganega stenskega

ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,48 m, š. 0,40 m, gl. 0,49 m.

SE 782a/SE 782, sek. XXXIII, kv. 974
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo odkritih šest odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,37 m, š. 0,34 m, gl. 0,40 m.




SE 797a/SE 797, sek. XXXIII, kv. 974
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem so bili trije odlomki prazgodovinske keramike in en košček prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 7. Dl. 0,54 m, š. 0,31 m, gl. 0,06 m.



Stavbni objekt 8


Jame za soho SE 343a, SE 344a, SE 345a, SE 346a, SE 347a, SE 348a, SE 349a, SE 364a, SE 783a, SE 784a, SE 787a, SE 788a, SE 789a, SE 790a, SE 791a, SE 792a, SE 793a, SE 794a, SE 796a; jama SE 785a, SE 339 (plast?), SE 340a.

SE 344a/SE 344, sek. XXXIII, kv. 1026
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Jama morda pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,23 m, š. 0,22 m.




M 1 : 100


SE 343a/SE 343, sek. XXXIII, kv. 1027
Jama za soho okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, v katerem je bilo nekaj drobcev keramike. Jama morda pripada stavbnemu objektu 8. Pr. 0,51 m, gl. 0,24 m.




SE 339a/SE 339, SE 339b, SE 339c, sek. XXXIII, kv. 1007, 1028
Jama nepravilne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s tremi polnili: SE 339 (črnosiva, prodnato-zemljena plast z drobci oglja in organskimi ostanki), SE 339b (temno rjava, peščeno-zemljena plast) in SE 339c (sivorjava, peščeno-zemljena plast). V kontekstu je bilo odkritih 44 kosov prazgodovinske keramike. Jama morda pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 1,32 m, š. 0,44 m.



M 1 : 50




SE 340a/SE 340, sek. XXXIII, kv. 1008, 1027
Jama podolgovate oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 1,82 m, š. 0,88 m, gl. 0,27 m.



M 1 : 50


SE 785a/SE 785, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 1,56 m, š. 0,56 m, gl. 0,25 m.



M 1 : 50

SE 345a/SE 345, sek. XXXIII, kv. 1027
Jama za soho ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim peščenim polnilom. Dl. 0,43 m, š. 0,36 m.


SE 346a/SE 346, sek. XXXIII, kv. 1027
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 10 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (G549). Jama morda pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,30 m, š. 0,29 m, gl. 0,26 m.



SE 347a/SE 347, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščenim polnilom. Dl. 0,48 m, š. 0,46 m, gl. 0,05 m.

SE 348a/SE 348, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščenim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,21 m, gl. 0,02 m.


SE 349a/SE 349, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom. Dl. 0,34 m, š. 0,26 m, gl. 0,03 m.




SE 364a/SE 364, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rdečkasto rjavim, zemljenim polnilom, v katerem so bili drobci oglja, organski ostanki in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,50 m, š. 0,39 m.



SE 783a/SE 783, sek. XXXIII, kv. 1000
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl. 0,29 m.




SE 784a/SE 784, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, je imela predvsem proti dnu dve ločeni polovici, zato nista izključeni dve prvotno samostojni jami za sohi. Polnilo je bila temno rjava, sipka, zemljeno-peščena plast, v kateri je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,84 m, š. 0,78 m, gl. 0,20 m.




SE 787a/SE 787, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,65 m, š. 0,41 m, gl. 0,28 m.

SE 788a/SE 788, sek. XXXIII, kv. 1000
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo šest odlomkov prazgodovinske keramike in en košček prežganega stenskega ometa. Jama morda pripada stavbnemu objektu XXXIII/1. Dl. 0,38 m, š. 0,29 m, gl. 0,15 m.


SE 789a/SE 789, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,38 m, š. 0,31 m, gl. 0,34 m.



SE 790a/SE 790, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,45 m, š. 0,42 m, gl. 0,14 m.




SE 791a/SE 791, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,36 m, š. 0,28 m, gl. 0,39 m.




SE 792a/SE 792, sek. XXXIII, kv. 1008
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,42 m, š. 0,34 m, gl. 0,25 m.

SE 793a/SE 793, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,45 m, š. 0,34 m, gl. 0,23 m.



SE 794a/SE 794, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,49 m, š. 0,40 m, gl. 0,26 m.

SE 796a/SE 796, sek. XXXIII, kv. 1009
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu 8. Dl. 0,26 m, š. 0,21 m, gl. 0,14 m.




Stavbni objekt 27

Jama SE 151 z jamami za kole okoli nje.

SE 151, sek. XL, kv. 1199, 1200, 1209, 1210
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Jama je imela v južnem delu ovalno poglobitev, okoli jame pa je bilo razporejenih 12 manjših jam oziroma odtisov od v tla zabitih kolov. Ves kontekst smo poimenovali stavbni objekt 27. Dl. 1,06 m, š. 0,62 m, gl. 0,06 m (268,39–268,33 m n. v.).


M 1 : 50




Stavbni objekt 28

Jame za sohe SE 1324, 1325, 1326, 1327, 1322, 1323, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339.

M 1 : 100




SE 1322, sek. XXXIX, kv. 1240
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304a, z rjavim, gramozno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,28 m, š. 0,25 m, gl. 0,18 m.



SE 1323, sek. XXXIX, kv. 1217, 1240
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, gruščnato-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj kamnov in koščkov oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Pr. 0,35 m, gl. 0,17 m.


SE 1324, sek. XXXIX, kv. 1218
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, ilovnatim polnilom, kjer je bilo nekaj velikih kamnov, drobci oglja in prežganega stenskega ometa ter en odlomek prazgodovinske keramike, ki je predstavljen tudi v katalogu (**G886**). Jama je bila obložena z vencem kamnitih zagozd. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,40 m, š. 0,38 m, gl. 0,32 m.

SE 1325, sek. XXXIX, kv. 1239
Jama ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 1304a, z rjavim, ilovnatim polnilom, v katerem so bili dve veliki kamniti zagozdi, drobci oglja in prežganega stenskega ometa in odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,35 m, š. 0,32 m, gl. 0,23 m.



SE 1326, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, gruščnato-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in hišnega lepa v zgornji plasti. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Pr. 0,34 m, gl. 0,29 m.


SE 1327, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo več velikih kamnov. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,38 m, š. 0,32, gl. 0,19 m.



SE 1328, sek. XXXIX, kv. 1240
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in več velikih kamnov. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,30 m.

SE 1329, sek. XXXIX, kv. 1241
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 1304a, z rjavim, ilovnatim polnilom, v katerem je bil velik odlomek oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,30 m, š. 0,25 m, gl. 0,18 m.


SE 1330, sek. XXXIX, kv. 1239, 1240
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304a, s temno rjavim, ilovnatim polnilom, v katerem so bili drobci oglja in odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Pr. 0,20 m, gl. 0,29 m.



SE 1331, sek. XXXIX, kv. 1239
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo velike kamne. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,29 m, š. 0,27 m, gl. 0,18 m.

SE 1332, sek. XXXIX, kv. 1239
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304a, z rjavim, gruščnato-ilovnatim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,30 m, š. 0,26 m, gl. 0,16 m.


SE 1333, sek. XXXIX, kv. 1239
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, v katerem je bilo precej velikih kamnov in štirje odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,35 m, š. 0,32 m, gl. 0,26 m.



SE 1334, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 1304, s temno rjavim, ilovnatim polnilom, v katerem so bili veliki prodniki ter drobci oglja in odlomki prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,34 m, š. 0,36 m, gl. 0,14 m.


SE 1335, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama za soho okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 1304, s temno rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, prežganega stenskega ometa in odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Pr. 0,35 m, gl. 0,14 m.

SE 1336, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo velike prodnike, drobce oglja in prežganega stenskega ometa ter odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,47 m, š. 0,39 m, gl. 0,20 m.



SE 1337, sek. XXXIX, kv. 1217
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo velike prodnike, drobce oglja in prežganega stenskega ometa ter šest odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,36 m, š. 0,32 m, gl. 0,19 m.


SE 1338, sek. XXXIX, kv. 1215
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rjavim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo velike prodnike, drobce oglja in prežganega stenskega ometa ter odlomke prazgodovinske keramike. Obložena je bila z vencem kamnov. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,32 m, š. 0,29 m, gl. 0,22 m.



SE 1339, sek. XXXIX, kv. 1241
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in banjastega profila, z rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj kamnov, drobce oglja in prežganega stenskega ometa. Jama pripada stavbnemu objektu 28. Dl. 0,29 m, š. 0,25 m, gl. 0,13 m.

Stavbni objekt 29

Jame za sohe SE 136, SE 156, SE 157, SE 420, SE 421, SE 422, SE 424, SE 437; jama SE 159.




M 1 : 100


SE 136, sek. XL, kv. 1251
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala dva odlomka prazgodovinske keramike. En predmet je predstavljen v katalogu (**G909**). Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,51 m, š. 0,43 m, gl. 0,32 m (268,36–268,04 m n. v.).

SE 156, sek. XL, kv. 1251
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,42 m, š. 0,35 m, gl. 0,23 m (268,29–268,06 m n. v.).


SE 157, sek. XL, kv. 1252
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala štiri odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Pr. 0,38 m, gl. 0,16 m (268,30–268,14 m n. v.).



SE 159, sek. XL, kv. 1251
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,33 m, š. 0,56 m, gl. 0,25 m (268,33–268,08 m n. v.).




SE 420, sek. XLI, kv. 1253
Jama nepravilne ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in sedem odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,62 m, š. 0,46 m, gl. do 0,42 m (268,45–268,03 m n. v.).




SE 421, sek. XLI, kv. 1253, 1254

Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim vrhnjim polnilom in sipko, mivkasto peščeno plastjo pod njim. Na dnu jame je bil večji ovalni prodnik. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,64 m, š. 0,53 m, gl. do 0,44 m (268,39–267,94 m n. v.).



SE 422, sek. XLI, kv. 1254

Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,56 m, š. 0,52 m, gl. do 0,36 m (268,40–268,04 m n. v.).




SE 424, sek. XLI, kv. 1253

Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,39 m, š. 0,30 m, gl. do 0,13 m (268,37–268,24 m n. v.).


SE 437, sek. XLI, kv. 1276

Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobcev oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 29. Dl. 0,51 m, š. 0,49 m, gl. do 0,14 m (268,29–268,15 m n. v.).



Stavbni objekt 30

Jame za sohe SE 1244a, 1246a, 1247a, 1248a, 1249a, 1251a, 1252a, 1253a, 1254a, 1255a, 1257a, 1268a.




SE 1244a/SE 1244, sek. XLII, kv. 1310

Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je po besedah izkopavalcev vsebovalo več odlomkov prazgodovinske keramike, tri kose prežganega stenskega ometa, en odlomek kovine ter več manjših in en večji prodnik oziroma kamnito zagozdo. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,46 m, š. 0,28 m, gl. 0,36 (268,33–267,97 m n. v.).

SE 1246a/SE 1246/SE 1246b, sek. XLII, kv. 1309

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke ter drobce oglja in keramike (vzorec za analizo št. 6). V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1246b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,22 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,37 m, š. 0,35 m, gl. 0,31 m (268,25–267,94 m n. v.).




SE 1247a/SE 1247/SE 1247b, sek. XLII, kv. 1309
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, v katerem so bili drobci oglja, več manjših prodnikov in en odlomek prazgodovinske keramike. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1247b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,42 m, š. 0,38 m, gl. 0,42 m (268,25–267,83 m n. v.).

SE 1248a/SE 1248/SE 1248b, sek. XLII, kv. 1309
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1248b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,22 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,44 m, š. 0,40 m; gl. 0,39 m (268,27–267,88 m n. v.).

SE 1249a/SE 1249/SE 1249b, sek. XLII, kv. 1309
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je po besedah izkopavalcev vsebovalo odlomek prazgodovinske keramike. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1249b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe. V spodnjem delu je jama dobila okroglo obliko, premer pa se je zožil na 0,16 m. Okoli jame je bil obroč večjih prodnikov. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,41 m, š. 0,32 m, gl. 0,29 m (268,25–267,96 m n. v.).


SE 1251a/SE 1251/SE 1251b, sek. XLII, kv. 1292
Jama za soho okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1251b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,22 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Pr. 0,32 m, gl. 0,30 m, gl. 0,29 m (268,22–267,93 m n. v.).



SE 1252a/SE 1252, sek. XLII, kv. 1292
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1252b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,22 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,36 m, š. 0,32 m, gl. 0,33 m (268,22–267,89 m n. v.).

SE 1253a/SE 1253, sek. XLII, kv. 1310
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,34 m, š. 0,33 m, gl. 0,20 m (268,21–268,01 m n. v.).

SE 1254a/SE 1254/SE 1254b, sek. XLII, kv. 1315
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike ter tri večje prodnike. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1254b), ki predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,21 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,39 m, š. 0,35 m, gl. 0, 31 m (268,26–267,91 m n. v.).




SE 1255a/SE 1255, sek. XLII, kv. 1310
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1255b), ki je vsebovala organske ostanke in predstavlja stojko, ostanek propadle lesene sohe (pr. 0,19 m). Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,35 m, š. 0,30 m, gl. 0,30 m (268,25–267,95 m n. v.).

SE 1257a/SE 1257, sek. XLII, kv. 1311
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in tri odlomke prazgodovinske keramike in en kos prežganega stenskega ometa. V sredini polnila jame je bila temno rjava, čvrsta, zemljena plast (SE 1247b), ki predstavlja stojko, ostanek


propadle lesene sohe. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,34 m, š. 0,32 m, gl. 0,30 m (268,19–267,89 m n. v.).

SE 1268a/SE 1268, sek. XLII, kv. 1310, 1315
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljeno-peščenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 30. Dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl. 0,05 (268,19–268,14 m n. v.).




Stavbni objekt 31

Jame za sohe SE 1242a, 1243a, 1245a, 1258a, 1515, 1517, 1521, 1537.




SE 1242a/SE 1242, sek. XLII, kv. 1314
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo žganino in en odlomek žrmeljnega kamna, ki je predstavljen v katalogu (**G965**). Jama pripada stavbnemu objektu 31. Pr. 0,33 m, gl. 0,19 m (268,25–268,06 m n. v.).



SE 1243a/SE 1243, sek. XLII, kv. 1314
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, štiri odlomke prazgodovinske keramike, en odlomek prežganega stenskega ometa in koščke kosti. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Dl. 0,36 m, š. 0,25 m, gl. 0,29 m (268,28–267,99 m n. v.).

SE 1245a/SE 1245, sek. XLII, kv. 1315
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, v katerem je bilo sedem odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Dl. 0,33 m, š. 0,30 m, gl. 0,23 m (268,34–268,11 m n. v.).

SE 1258a/SE 1258, sek. XLII, kv. 1313
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rumenim, mastnim, ilovnato-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Dl. 0,34 m, š. 0,29 m, gl. 0,08 m.




SE 1515/SE 1516, sek. XLIII, kv. 1335
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Pr. 0,37 m, š. 0,35 m, gl. 0,15 m (268,24–268,09 m n. v.).

SE 1517/SE 1518, sek. XLIII, kv. 1335
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Pr. 0,20 m, gl. 0,17 m.

SE 1521/SE 1522, sek. XLIII, kv. 1335
Manjša jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,14 m, gl. 0,10 m.


SE 1537/SE 1538, sek. XLIII, kv. 1334
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama pripada stavbnemu objektu 31. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,16 m (268,20–268,04 m n. v.).



Stavbni objekt 32

Jame za sohe SE 557, SE 556, SE 563, SE 564; jama SE 554.


M 1 : 100



SE 554, sek. XLV, kv. 1446, 1467

Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 192 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je osem predstavljenih v katalogu (**G1098–G1106**). Jama morda pripada stavbnemu objektu 32. Dl. 2,6 m, š. 1,85 m, gl. 0,44 m.

M 1 : 50




SE 556, sek. XLV, kv. 1465

Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavosivim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglje in dva odlomka prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 32. Pr. 0,3 m, gl. 0,19 m.

SE 557, sek. XLV, kv. 1447

Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavo črnim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in štiri odlomke prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 32. Dl. 0,30 m, š. 0,28 m, gl. 0,13 m.




SE 563, sek. XLV, kv. 1466

Jama za soho okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in sedem odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 32. Pr. 0,30 m, gl. 0,14 m.


SE 564, sek. XLV, kv. 1448, 1465

Jama za soho nepravilne ovalne oblike in stožčastega, na dnu stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 32. Dl. 0,40 m, š. 0,26 m, gl. 0,31 m.




Ostale stratigrafske enote


SE 105, sek. XL, kv. 1203
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala sedem odlomkov prazgodovinske keramike. V katalogu sta predstavljena dva (**G906**, **G907**). Dl. 0,86 m, š. 0,64 m, gl. 0,09 m (268,26–268,17 m n. v.).




SE 106, sek. XL, kv. 1205, 1206, 1227, 1228
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala dva odlomka prazgodovinske keramike ter grobi tolkač, ki je predstavljen v katalogu (**G908**). Dl. 2,58 m, š. 0,87 m, gl. 0,39 m (268,35–267,96 m n. v.).




SE 115, sek. XL, kv. 1181a
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Po risbi sodeč je polnilo vsebovalo tudi odlomke keramike. Dl. 0,43 m, š. 0,38 m, gl. 0,17 m (268,32–268,15 m n. v.).



SE 155, sek. XL, kv. 1234
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Jama je po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,35 m, gl. 0,06 m (268,31–268,25 m n. v.).




SE 209/209a, sek. XXIV, kv. 715
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 600, zapolnjena s temno rjavo, prodnato-zemljeno plastjo z manjšo količino oglja, ki se je le rahlo razlikovala od okoliške plasti. V polnilu je bilo najdenih 12 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,05 m, š. 0,60 m, gl. 0,30 m (267,76–267,46 m n. v.).




SE 210/210a, sek. XXIV, kv. 714
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 600, zapolnjena s temno rjavo, prodnato-zemljeno plastjo z manjšo količino oglja, ki se je le rahlo razlikovala od okoliške plasti. V jami je bilo najdenih 14 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G117**). Dl. 1,25 m, š. 0,80 m, gl. 0,26 m (267,85–267,59 m n. v.).



SE 219, sek. XLIV, kv. 1353
Jama nepravilne oblike in iztegnjenega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 9, ki je vsebovala sedem odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,82 m, š. 0,36 m, gl. 0,05 m.



SE 221, sek. XLIV, kv. 1343
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Pr. 0,23 m, gl. 0,11 m.




SE 222, sek. XLIV, kv. 1343
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,26 m, š. 0,22 m, gl. 0,07 m.

SE 225, sek. XLIV, kv. 1344
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9. V polnilu so bili drobci oglja in dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,28 m, š. 0,24 m, gl. 0,16 m.

SE 226, sek. XLIV, kv. 1344
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, v kateri so bili odkriti drobci oglja, organski ostanki in šest odlomkov prazgodovinske keramike, sedem kosov prežganega stenskega ometa in fragmentirana bronasta cigarasta igla, ki je predstavljena v katalogu (**G1064**). Dl. 0,42 m, š. 0,31 m, gl. 0,14 m.


SE 227, sek. XLIV, kv. 1352
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, ki je vsebovala drobce oglja in šest odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,38 m, š. 0,24 m, gl. 0,11 m.




SE 228, sek. XLIV, kv. 1345
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, ki je vsebovala drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,17 m, gl. 0,13 m.

SE 229, sek. XLIV, kv. 1346
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, ki je vsebovala tri odlomke prazgodovinske keramike. Pr. 0,30 m, gl. 0,13 m.

SE 234, sek. XLIV, kv. 1376
Jama nepravilne oblike in nepravilnega stopničastega profila, ki je vsebovala drobce oglja, organske ostanke, štiri odlomke prazgodovinske keramike in dva kosa prežganega stenskega ometa. Dl. 0,40 m, š. 0,34 m.




SE 342a/SE 342, sek. XXXIII, kv. 1010
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke in en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 1,06 m, š. 0,96 m, gl. 0,10 m.




SE 357a/SE 357, sek. XXXIII, kv. 983
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,34 m, gl. 0,16 m.

SE 358a/SE 358, sek. XXXIII, kv. 982
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s svetlo rjavim, peščenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike, ki je predstavljen v katalogu (**G342**). Dl. 0,15 m, š. 0,14 m, gl. 0,3 m.


SE 359a/SE 359, sek. XXXIII, kv. 983
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščenim polnilom. Pr. 0,20 m, gl. 0,8 m.




SE 362a/SE 362, sek. XXXIII, kv. 974
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 3, s svetlo rjavim, peščenim polnilom. Dl. 0,68 m, š. 0,50 m.




SE 363a/SE 363, sek. XXXIII, kv. 957
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki in en odlomek prazgodovinske keramike, ki je predstavljen v katalogu (**G550**). Dl. 0,30 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m.




SE 367a/SE 367, sek. XXXIII, kv. 981
Jama nepravilne ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 43 odlomkov prazgodovinskih posod. Pet predmetov je predstavljenih v katalogu (**G551–G555**). Dl. 1,48 m, š. 1,24 m, gl. 0,08.




SE 379a/SE 379, sek. XXXIV, kv. 969
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,58 m, š. 0,42 m, gl. 0,18 m.




SE 384a/SE 384, sek. XXXIV, kv. 961
Jama za soho nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem so bili štirje odlomki prazgodovinske keramike. Dva predmeta sta predstavljena v katalogu (**G657**, **G658**). Dl. 0,43 m, š. 0,32 m, gl. 0,05 m.



SE 385a/SE 385, sek. XXXIV, kv. 962
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 21 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,24 m, š. 0,19 m, gl. 0,05 m.




SE 386a/SE 386, sek. XXXIV, kv. 966
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavo črnim, zemljeno-peščenim polnilom z redkimi, manjšimi prodniki ter dvema odlomkoma prazgodovinske keramike. Dl. 0,96 m, š. 0,34 m, gl. 0,09 m.




SE 389a/SE 389, sek. XXXIV, kv. 965
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in po besedah izkopavalcev tudi dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,41 m, š. 0,33 m, gl. 0,22 m.

SE 390a/SE 390, sek. XXXIV, kv. 966
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, v katerem je bil en kamen in en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,24 m, š. 0,22 m, gl. 0,11 m.




SE 393a/SE 393, sek. XXXIV, kv. 1019
Jama nepravilne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 17 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G660**). Dl. 0,72 m, š. 0,42 m, gl. 0,6 m.


SE 394a/SE 394, sek. XXXIV, kv. 1018
Jama za soho ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-prodnatim polnilom, v katerem je bilo več drobcev oglja, organskih ostankov in 17 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,26 m, š. 0,30 m, gl. 0,6 m.



SE 400, sek. X, kv. 326
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana delno v plast SE 2a, delno pa v plast SE 2b, s temno rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Na dnu jame je bilo nekaj oblic (vel. 0,05–0,10 m). Dl. 1,65 m, š. 0,80 m, gl. 0,07 m (267,89–267,82 m n. v.).




SE 423, sek. XLI, kv. 1256
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnatim zemljenim polnilom, ki je vsebovanekaj drobcev oglja. Dl. 0,37 m, š. 0,30 m, gl. do 0,19 m (268,28–268,09 m n. v.).




lo

SE 425, sek. XLI, kv. 1257
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnatim zemljenim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,38 m, gl. do 0,08 m (268,27–268,19 m n. v.).

SE 427, sek. XLI, kv. 1258
Jama nepravilne ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 9a, s sivorjavim, ilovnato-peščenim polnilom. Dl. 0, 55 m, š. 0,38 m, gl. do 0,05 m (268,21–268,16 m n. v.).




SE 428 = SE 429, sek. XLI, kv. 1258
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 9a, s sivorjavim, ilovnato-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 1,12 m, š. 1,60 m, gl. do 0,32 m.



SE 431, sek. XLI, kv. 1278
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 1,42 m, š. 0,98 m, gl. do 0,46 m (268,32–267,86 m n. v.).


SE 432, sek. XLI, kv. 1300, 1301
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobcev oglja. Pr. 0,24 m, gl. 0,20 m (268,29–268,07 m n. v.).

SE 433, sek. XLI, kv. 1301
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m, gl. do 0,20 m (268,33–268,12 m n. v.).




SE 435, sek. XLI, kv. 1300
Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,19 m, gl. do 0,11 m (268,34–268,23 m n. v.).

SE 436, sek. XLI, kv. 1300
Jama nepravilne ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,47 m, š. 0,44 m, gl. do 0,06 m (268,35–268,29 m n. v.).




SE 438, sek. XLI, kv. 1322
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo mnogo drobcev oglja. Dl. 0,24 m, š. 0,21 m, gl. 0,21 m (268,26–268,05 m n. v.).



SE 439, sek. XLI, kv. 1322, 1327
Jama polkrožno ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mastnim, ilovnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo mnogo drobcev oglja in tri odlomke prazgodovinske keramike. Na dnu jame je bila večja koncentracija velikih prodnikov. Dl. 2,50 m, š. 1,02 m, gl. do 0,73 m (268,24–267,51 m n. v.).


M 1 : 50



SE 440, sek. XLI, XLIV, kv. 1322
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo mnogo drobcev oglja. Pr. 0,22 m, gl. 0,18 m (268,26–268,08 m n. v.).

SE 444, sek. XLI, kv. 1306
Jama nepravilne ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 9, s sivorjavim, kompaktnim, ilovnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,22 m, gl. 0,09 m (268,19–268,10 m n. v.).


SE 445, sek. XLI, kv. 1319
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, s sivorjavim, kompaktnim, ilovnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. do 0,04 m (268,19–268,14 m n. v.).



SE 446, sek. XLI, kv. 1319
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 9, s sivorjavim, kompaktnim, ilovnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl. 0,05 m (268,19–268,14 m n. v.).

SE 451, sek. XLI, kv. 1321
Jama nepravilne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,23 m, š. 0,22 m, gl. 0,08 m (268,21–268,13 m n. v.).

SE 456, sek. XLI, kv. 1278
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,26 m, gl. do 0,17 m (268,35–268,18 m n. v.).




SE 514, sek. XXVII, kv. 757, 770
Jama nepravilne oblike, ki je vsebovala 75 odlomkov prazgodovinske keramike. Trije predmeti so predstavljeni v katalogu (**G146, G147, G148**). Dl. 3,25 m, š. 2,37 m.

M 1 : 50



SE 524, sek. XXVIII, kv. 772
Jama nepravilne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 6, s sivorjavim, zbitim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo 34 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,40 m, š. 1 m, gl. do 0,13 m.



M 1 : 50


SE 527, SE 528, sek. XXVIII, kv. 779, 780, 798, 799
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 6, z rjavim, zbitim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo 72 odlomkov prazgodovinske keramike in živalske kostne ostanke. Dl. 3,50 m, š. 3 m, gl. do 0,20 m.

SE 544, sek. XLV, kv. 1463
Jama okrogle oblike in plitvega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s črnim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Na dnu jame je ležalo dno posode, ki je predstavljeno v katalogu (**G1084**). Pr. 0,44 m, gl. 0,10 m.

SE 546, sek. XLV, kv. 1463
Jama za soho okrogle oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivim, sipkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,48 m, š. 0,4 m, gl. 0,11 m.

SE 548, sek. XLV, kv. 1464
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, prodnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,26 m, gl. 0,09 m.


SE 549, sek. XLV, kv. 1466
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. V njej je bilo najdenih 34 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,33 m, š. 0,29 m, gl. 0,20 m.



SE 552, sek. XLV, kv. 1450, 1463
Jama za soho okrogle oblike in plitvega, banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Pr. 0,26 m, gl. 0,09 m.

SE 553, sek. XLV, kv. 1449, 1464
Jama za soho okrogle oblike in na dnu ravno odrezanega cilindričnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke. Pr. 0,26 m, gl. 0,22 m.


SE 555, sek. XLV, kv. 1416
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavosivim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je ležala tik ob plasti SE 547. Pr. 0,2 m, gl. 0,07 m.




SE 562, sek. XLV, kv. 1466
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Pr. 0,22 m, gl. 0,07 m.

SE 565, sek. XLV, kv. 1465
Jama za soho okrogle oblike in iztegnjenega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Pr. 0,30 m, gl. 0,13 m.


SE 566, sek. XLV, kv. 1464
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,34 m, š. 0,36 m, gl. 0,20 m.



SE 569, sek. XLV, kv. 1465
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Pr. 0,10 m, gl. 0,09 m.



SE 577, sek. XLVII, kv. 1475
Jama nepravilne ovalne oblike in iztegnjenega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim do temno sivim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke, en kos prežganega stenskega ometa in 34 odlomkov prazgodovinske keramike. Dva predmeta sta predstavljena v katalogu (G1170, G1171). V najglobljem osrednjem delu jame (pr. 0,7 m) so bile še štiri jame za kole oziroma odtisi v plast SE 3 zabitih kolov (SE 577a–d). Dl. 1,50 m, š. 0,90 m, gl. 0,15 m.




SE 577a, sek. XLVII, kv. 1475
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ki z jamami SE 577, SE 577b, SE 577c in SE 577d tvori en kontekst. Pr. 0,1 m, gl. 0,08 m.


SE 577b, sek. XLVII, kv. 1475
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ki z jamami SE 577, SE 577a, SE 577c in SE 577d tvori en kontekst. Pr. 0,9 m, gl. 0,07 m.

SE 577c, sek. XLVII, kv. 1475
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ki z jamami SE 577, SE 577a, SE 577b in SE 577d tvori en kontekst. Jama je vsebovala organske ostanke. Pr. 0,06 m, gl. 0,08 m.

SE 577d, sek. XLVII, kv. 1475
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ki z jamami SE 577, SE 577a, SE 577b in SE 577c tvori en kontekst. Pr. 0,09 m, gl. 0,05 m.




SE 582, sek. XLVII, kv. 1500, 1501
Jama nepravilne podolgovate oblike in iztegnjenega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo večje lomljence (vel. do 0,20



m), 24 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (G1175, G1176), in organske ostanke. Dl. 2,42 m, š. 0,59 m, gl. 0,14 m.


SE 583, sek. XLVII, kv. 1533
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, številne prodnike, 26 odlomkov prazgodovinske keramike in organske ostanke. Dl. 0,85 m, š. 0,40 m, gl. 0,17 m.




SE 625/SE 626, sek. XXXI, kv. 881
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim zemljenim polnilom, v katerem je bil 1 odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,39 m, š. 0,33 m, gl. 0,26 m.

SE 629/SE 630, sek. XXXI, kv. 912, 915
Jama nepravilne podolgovate oblike in lijakastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim zemljenim polnilom, v katerem je bilo 7 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 3,26 m, š. 1,53 m, gl. 0,76 m.


M 1 : 50




SE 647/SE 648, sek. XXXI, kv. 917
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,33 m, gl. 0,18 m (268.02–267,84 m n. v.).




SE 649/SE 650, sek. XXXI, kv. 917
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,15 m (268–267,85 m n. v.).




SE 687/SE 688, sek. XXXI, kv. 942
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, s temno sivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bil najden en odlomek prazgodovinske keramike. Pr. 0,50 m, gl. 0,26 m.




SE 711a/SE 711, sek. XXXIV, kv. 988, 995
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 1,76 m, š. 0,95 m, gl. 0, 35 m.




SE 718a/SE 718, sek. XXXIV, kv. 963, 964
Jama ovalne podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, v katerem je bilo pet odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,80 m, š. 0,49 m, gl. 0,15 m.



SE 723a/SE 723, sek. XXXIV, kv. 1013
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 1,05 m, š. 0,86 m, gl. 0,27 m.




SE 731a/SE 731, sek. XXXIV, kv. 1014, 1021
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zbiti, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 22 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,19 m, š. 0,76 m, gl. 0,38 m.




SE 732a/SE 732, sek. XXXIV, kv. 969, 970
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,37 m, š. 0,36 m, gl. 0,14 m.

SE 753a/SE 753, sek. XXXIV, kv. 992
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,32 m, š. 0,31 m, gl. 0,30 m.

SE 760a/SE 760, sek. XXXIV, kv. 1018
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in štiri odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,40 m, š. 0,31 m, gl. 0,11 m.




SE 761a/SE 761, sek. XXXIV, kv. 1023
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,34 m, š. 0,31 m, gl. 0,12 m.



SE 762a/SE 762, sek. XXXIV, kv. 1013, 1014, 1021, 1022
Jama podolgovate oblike in nepravilnega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, pet odlomkov prazgodovinske keramike in en košček prežganega stenskega ometa. Dl. 3,80 m, š. 1,11 m, gl. 0,64 m.



SE 763a/SE 763, sek. XXXIV, kv. 1020
Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, v katerem sta bila dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 2,68 m, š. 0,75 m.




M 1 : 50


SE 767a/SE 767, sek. XXXIV, kv. 987
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-mivkastim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,45 m, š. 0,37 m, gl. 0, 17 m.

SE 781a/SE 781, sek. XXXIII, kv. 974
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom, v katerem so bili drobci oglja in en odlomek prežganega stenskega ometa. Neodgovorjen ostaja njen odnos z jamo SE 361a, s katero sta se delno prekrivali. Jama je morda pripadala stavbnemu objektu 7. Dl. 0,39 m, š. 0,32 m, gl. 0,61 m.

SE 798a/SE 798, sek. XXXIII, kv. 975
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem je bil po besedah izkopavalcev en košček železa. Dl. 0,41 m, š. 0,29 m, gl. 0,08 m.




SE 799a/SE 799, sek. XXXIII, kv. 983, 1000
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Dl. 0,46 m, š. 0,23 m, gl. 0,26 m.



M 1 : 50

SE 801, sek. XXXVI, kv. 1051
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 1,52 m, š. 1,15 m, gl. 0,24 m.




M 1 : 50


SE 813, sek. XXXVI, kv. 1061
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,34 m, gl. 0,08 m.

SE 814, sek. XXXVI, kv. 1078
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,17 m, gl. 0,07 m.

SE 816, sek. XXXVI, kv. 1058
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,41 m, š. 0,29 m, gl. 0,23 m.




SE 817, sek. XXXVI, kv. 1057, 1058
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala organske ostanke, po podatkih izkopavalca pa tudi odlomke prazgodovinske keramike in prežganega stenskega ometa. Dl. 0,42 m, š. 0,41 m, gl. 0,16 m.




SE 820, sek. XXXVI, kv. 1082
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,30 m, š. 0,23 m, gl. 0,11 m.

SE 836, sek. XXXV, kv. 1089
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike in kose prežganega stenskega ometa. Dl. 0,25 m, š. 0,22 m, gl. 0,6 m.

SE 822, sek. XXXVI, kv. 1083, 1084
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 1,04 m, š. 0,77 m, gl. 0,23 m.




SE 853, sek. XXXV, kv. 1074, 1091
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. V njenem polnilu je bilo oglje, po risbi sodeč pa tudi več odlomkov keramike. Dl. 1,60 m, š. 0,83 m, gl. 0,31 m.



M 1 : 50

SE 858, sek. XXXV, kv. 1041
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,35 m, š. 0,27 m, gl. 0,10 m.


SE 883/1, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,25 m, gl. 0,14 m.



SE 884/1, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,26 m, gl. 0,11 m.

SE 886/1, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,24 m, gl. 0,22 m.


SE 887/1, sek. XXXVI, kv. 1108a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,30 m, š. 0,29 m, gl. 0,13 m.



SE 888/1, sek. XXXVI, kv. 1108a
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,32 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m.


SE 893, sek. XXXVI, kv. 1077
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,70 m, š. 0,52 m, gl. 0,19 m.

SE 896, sek. XXXVI, kv. 1061
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po risbi sodeč vsebovala odlomke keramike. Dl. 0,40 m, š. 0,36 m, gl. 0,14 m.




SE 897, sek. XXXVI, kv. 1079, 1080
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,31 m, š. 0,26 m, gl. 0,18 m.

SE 901a/SE 901, sek. XXXVII, kv. 1110
Jama nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo veliko drobcev oglja in sedem odlomkov prazgodovinske keramike. Osrednji del jame je bil dodatno poglobljen. Dl. 2,42 m, š. 1,25 m.




SE 917a/SE 917, sek. XXXVII, kv. 1136, 1137
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, v katerem so bili manjši prodniki in trije odlomki prazgodovinske keramike. Dl. 0,70 m, š. 0,68 m, gl. 0,12 m.



SE 924a/SE 924, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama za soho okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike in štiri odlomke prazgodovinske keramike. Pr. 0,50 m, gl. 0,23 m.


SE 925a/SE 925, sek. XXXVII, kv. 1135
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,43 m, š. 0,40 m, gl. 0,15 m.




SE 928a/SE 928, sek. XXXVIII, kv. 1120, 1120a
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bilo 17 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,93 m, š. 0,74 m.




SE 942a/SE 942, sek. XXXVII, kv. 1160, 1177
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike ter drobce oglja in odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,54 m, š. 0,30 m, gl. 0,34 m.



SE 943a/SE 943, sek. XXXVII, kv. 1160
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, večje prodnike in tri odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 3,48 m, š. 1,44 m, gl. 0,24 m.




SE 944a/SE 944, sek. XXXVII, kv. 1158
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,50 m, š. 0,60 m.



SE 947a/SE 947, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, prodnike in 241 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih so trije predstavljeni v katalogu (**G754–G756**). Najdenih je bilo tudi osem kosov prežganega stenskega ometa. Dl. 0,54 m, š. 0,44 m, gl. 0,08 m.

SE 958a/SE 958, sek. XXXVII, kv. 1138
Jama za soho okrogle oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s črno-sivo-rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 23. Pr. 0,34 m, gl. 0,19 m.




SE 963a/SE 963, sek. XXXVII, kv. 1136
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom na vrhu in rumenim, sipkim, mivkasto-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in organske ostanke, na dnu pa so bili prodniki in 45 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,58 m, š. 1,10 m, gl. 0,19 m.



SE 969/SE 969a, sek. XXXVII, kv. 1180
Jama za soho nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,42 m, š. 0,27 m, gl. 0,11 m (268,23–268,12 m n. v.).

SE 994a/SE 994, sek. XXXVIII, kv. 1141
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,66 m, š. 0,34 m, gl. 0,17 m (zg. v. 268,19 m n. v.).


SE 1032/SE 1033, sek. XXXII, kv. 947
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili odkriti štirje odlomki prazgodovinske keramike in en kos prežganega stenskega ometa. Pr. 0,49 m, gl. 0,18 m.



1034/SE 1035, sek. XXXII, kv. 948
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Dl. 0,44 m, š. 0,34 m, gl. 0,12 m.

SE 1040/SE 1041, sek. XXXI, kv. 920
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki in en odlomek prazgodovinske keramike, ki je predstavljen v katalogu (**G341**). Dl. 0,41 m, š. 0,36 m, gl. 0,15 m.


SE 1054/SE 1055, sek. XXXI, kv. 935
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,37 m, gl. 0,17 m. (268,08–267,94 m n. v.).



SE 1058/SE 1059, sek. XXXI, kv. 918, 919
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,64 m, š. 0,49 m, gl. 0,18 m.

SE 1060/SE 1061, sek. XXXI, kv. 919
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki in drobci prazgodovinske keramike. Pr. 0,38 m, gl. 0,20 m.


SE 1062/SE 1063, sek. XXXI, kv. 919
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 0,34 m, š. 0,30 m, gl. 0,13 m (268,07–267,94 m n. v.).



SE 1064/SE 1065, sek. XXXI, kv. 919
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Pr. 0,36 m, gl. 0,13 m (268,03–267,90 m n. v.).

SE 1066/SE 1067, sek. XXXI, kv. 938
Plitva jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,28 m, gl. 0,05 m (267,94–267,89 m n. v.).


SE 1068/SE 1069, sek. XXXI, kv. 939
Plitva jama okrogle in iztegnjenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,30 m, gl. 0,05 m.



SE 1070/SE 1071, sek. XXXI, kv. 939
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Dl. 0,26 m, š. 0,23 m, gl. 0,09 m (267,95–267,86 m n. v.).

SE 1084/SE 1085, sek. XXXII, kv. 947
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom. Pr. 0,35 m, gl. 0,12 m.

SE 1126/SE 1127, sek. XXXII, kv. 932
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo odkritih 7 odlomkov prazgodovinske keramike. Pr. 0,25 m, gl. 0,13 m.




SE 1140/SE 1141, sek. XXX, kv. 842
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu XXX/2. Dl. 0,36 m, š. 0,30 m, gl. 0,12 m.


SE 1142/SE 1143, sek. XXX, kv. 842
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu XXX/2. Pr. 0,24 m, gl. 0,13 m.

SE 1144/SE 1145, sek. XXX, kv. 842
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jama morda pripada stavbnemu objektu XXX/2. Dl. 0,21 m, š. 0,18 m, gl. 0,04 m.

SE 1150/SE 1151, sek. XXX, kv. 841
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim, gramozno-ilovnatim polnilom. Pr. 0,32 m, gl. 0,08 m.




SE 1158/SE 1159, sek. XXX, kv. 864
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim, zemljenim polnilom, v katerem so bili odlomki prazgodovinske keramike. Pr. 0,24 m, gl. 0,07 m.




SE 1160/SE 1161, sek. XXX, kv. 840
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, s sivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,29 m.

SE 1208a/SE 1208, sek. XXXIV, kv. 969
Jama za soho nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,49 m, š. 0,33 m, gl. 0, 10 m.




SE 1217a/SE 1217, sek. XXXIV, kv. 966
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, v katerem so bili štirje odlomki prazgodovinske keramike. Dl. 0,29 m, š. 0,25 m, gl. 0,11 m.



SE 1259a/SE 1259, sek. XLII, kv. 1288
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rumenim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 1,97 m, š. 0,94 m, gl. 0,29 m.

M 1 : 50




SE 1261, sek. XLII, kv. 1263, 1266
Siva, prodnata plast nepravilne oblike oziroma kamnita groblja, ki je ležala na plasti SE 3b ter je vsebovala drobce oglja in tri odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 1,60 m, š. 1,06 m.



SE 1265a/SE 1265, sek. XLII, kv. 1316
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,28 m, š. 0,24 m, gl. 0,21 m (268,20–267,99 m n. v.).


SE 1273a/SE 1273, sek. XLII, kv. 1285
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljeno-prodnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Jama morda pripada stavbnemu objektu XLII/3. Dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl. 0,16 m (268,14–2678,98 m n. v.).

SE 1274a/SE 1274, sek. XLII, kv. 1285
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom. Najdena sta bila dva kosa prazgodovinske keramike. Dl. 0,21 m, š. 0,20 m, gl. 0,04 (268,14–268,10 m n. v.).




SE 1276a/SE 1276, sek. XLII, kv. 1269
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, s temno rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Jama morda pripada stavbnemu objektu XLII/3. Dl. 0,35 m, š. 0,34 m, gl. 0,15 m.

SE 1277a/SE 1277, sek. XLII, kv. 1269
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljeno-prodnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,36 m, š. 0,33 m, gl. 0,10 m (268,19–268,09 m n. v.).



SE 1278a/SE 1278, sek. XLII, kv. 1259, 1260
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 1260, s temno rjavim, mastnim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Jama je bila na dnu razdeljena v dve ločeni jami. Dl. 0,48 m, š. 0,36 m, gl. 0,28 m (268,15–267,87 m n. v.).


SE 1279a/SE 1279, sek. XLII, kv. 1261
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, ilovnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo tri odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,71 m, š. 0,22 m, gl. 0,16 (267,97–267,81 m n. v.).



SE 1282a/SE 1282
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo 4 večje prodnike. Jama pripada stavbnemu objektu XLII/2. Dl. 0,31 m, š. 0,24 m, gl. 0,14 (268,22–268,08 m n. v.).

SE 1283a/SE 1283, sek. XLII, kv. 1307
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem je bil en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,21 m, š. 0,20 m, gl. 0,04 m.


SE 1284a/SE 1284, sek. XLII, kv. 1317
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce keramike. Jama pripada stavbnemu objektu XLII/2. Dl. 0,32 m, š. 0,30 m, gl. 0,12 m (268,23–268,11 m n. v.).




SE 1285a/SE 1285, sek. XLII, kv. 1308
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljeno-prodnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu XLII/2. Dl. 0,39 m, š. 0,33 m, gl. 0,12 (268,24–268,12 m n. v.).

SE 1286a/SE 1286, sek. XLII, kv. 1285
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,22 m, gl. 0,14 m (268,16–268,04 m n. v.).

SE 1288a/SE 1288, sek. XLII, kv. 1269
Jama za soho ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 1260, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,27 m, š. 0,24 m, gl. 0,15 m (268,15–268 m n. v.).



SE 1291/SE 1291b, SE 1291c, SE 1291d, sek. L, kv. 1573
Tik pod ornico SE 1 so ležali ostanki od oranja poškodovane in razvlečene groblje iz manjših prodnikov in prežgane prsti (SE 1291), ki je vsebovala organske ostanke. Pod njo je ležala ovalno oblikovana plast močneje prežgane kompaktne ilovice (SE 1291b). V njenem osrednjem delu je




bila jama, katere vkop je prebil tudi plast SE 600 in dosegel geološko podlago SE 3. Zapolnjena je bila s plastjo strnjenih večjih prodnikov in lomljencev (SE 1291c) ter pod njo ležečo rumenkasto, zbito, zemljeno-peščeno plastjo SE 1291d, ki je vsebovala tudi drobce zoglenelega lesa. Celoten kontekst morebitnega ognjišča je vseboval 11 odlomkov prazgodovinske keramike. Okoli južne strani ognjišča je bilo razporejenih pet jam za sohe: SE 1293, 1294, 1295, 1296, 1297. Dl. 1,32, š. 1,08 m, gl. 0,30 m.

SE 1293, sek. L, kv. 1573
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 600, ki se je nahajala ob ognjišču SE 1291. Pr. 0,20 m, gl. 0,08 m.


SE 1294, sek. L, kv. 1573
Jama za soho nepravilne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 600, ki se je nahajala ob ognjišču SE 1291. Dl. 0,25 m, š. 0,19 m, gl. 0,06 m.

SE 1295, sek. L, kv. 1573
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 600, ki se je nahajala ob ognjišču SE 1291. Pr. 0,18 m, gl. 0,06 m.


SE 1296, sek. L, kv. 1573
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 600, ki se je nahajala ob ognjišču SE 1291. Pr. 0,18 m, gl. 0,11 m.




SE 1297, sek. L, kv. 1573
Ostanek morebitne uničene jame za soho, vkopane v plast SE 600, ki se je nahajala ob ognjišču SE 1291. Pr. 0,18 m.




SE 1310, sek. XXXIX, kv. 1235
Jama okrogle oblike in prisekanega polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je po besedah izkopavalcev vsebovala odlomek prazgodovinske keramike. Pr. 0,67 m, gl. 0,10 m.




SE 1313, sek. XXXIX, kv. 1245
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rumenorjavim, mastnim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,33 m, š. 0,27 m, gl. 0,8 m.




SE 1321, sek. XXXIX, kv. 1240, 1241
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 1304a, s temno sivorjavim, prodnato-ilovnatim polnilom, ki je po besedah izkopavalcev vsebovalo veliko drobcev oglja, več manjših in 2 večja kosa prežgane prsti/stenskega ometa in 3 odlomke prazgodovinske keramike. V sredini jame je bilo odkritih pet večjih kamnov. Morda je bila jama uporabljena kot ognjišče. Dl. 0,60 m, š. 0,53 m, gl. 0,12 m.




SE 1413a/SE 1413, sek. XXXVI, kv. 1104, XXXVII, kv. 1113
Kontekst dveh jam za soho ovalnih oblik in banjastega profila (pr. 0,30 m, dl. 0,19 m, š. 0,15 m, gl. 0,19 m). V obeh je bilo temno rjavo, sipko, peščeno-zemljeno polnilo, ki je vsebovalo velike prodnike.




SE 1423a/SE 1423, sek. XXXVIII, kv. 1175
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, trdim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 1,17 m, š. 0,42 m, gl. 0,17 m.




SE 1430a/SE 1430, sek. XXXVIII, kv. 1171
Jama nepravilne podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 999a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in pet odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 1,18 m, š. 0,52 m, gl. 0,30 m (zg. v. 268,11 m n. v.).



SE 1431a/SE 1431, sek. XXXVIII, kv. 1172
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in štiri odlomke prazgodovinske keramike, od katerih je eden predstavljen v katalogu (**G796**). Dl. 1,08 m, š. 0, 68 m, gl. 0,15 m (zg. v. 268,25 m n. v.).




SE 1432a/SE 1432, sek. XXXVII, kv. 1157, 1158
Jama ovalne oblike s polkrožnim profilom in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,70 m, š. 0,66 m, gl. 0,19 m.



SE 1433a/SE 1433, sek. XXXVII, kv. 1157
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,50 m, š. 0,40 m, gl. 0,35 m.

SE 1445a/SE 1445, sek. XXXVII, kv. 1180
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,42 m, š. 0,31 m, gl. 0,12 m.


SE 1461a/SE 1461, sek. XXXVII, kv. 1177
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,43 m, š. 0,15 m, gl. 0,07 m.



SE 1462a/SE 1462, sek. XXXVIII, kv. 1124
Plitva jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,26 m, š. 0,21 m, gl. 0,09 m.

SE 1468a/SE 1468, sek. XXXVII, kv. 1175
Jama za soho okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Pr. 0,36 m, gl. 0,13 m.

SE 1475a/SE 1475, sek. XXXVIII, kv. 1173
Kontekst dveh jam za soho, podolgovatih oblik in plitvega banjastega profila, vkopanih v plast SE 3 (dl. 0,20 m, š. 0,18 m, gl. 0,08 m; dl. 0,23 m, š. 0,17 m). V obeh je bilo rjavo, trdo, peščeno-zemljeno polnilo.




SE 1476a/SE 1476, sek. XXXVIII, kv. 1173
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Pr. 0,09 m, gl. 0,08 m (zg. v. 268,24 m n. v.).




SE 1477a/SE 1477, sek. XXXVIII, kv. 1173
Jama za soho zaobljeno pravokotne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,38 m, š. 0,19 m, gl. 0,08 m (zg. v. 268,23 m n. v.).

SE 1501/SE 1502, sek. XLIII, kv. 1337
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili odkriti drobci oglja, organski ostanki in 15 odlomkov spodnjega dela posode, ki je predstavljena v katalogu (**G985**). Dl. 1,26 m, š. 1,22 m, gl. 0,20 m.




SE 1503/SE 1504, sek. XLIII, kv. 1336, 1336a, 1337, 1337a
Jama ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, s temno rjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili nekaj odlomkov kamnitih lomljencev, ene cele in ene fragmentirane kamnite žrmlje, fini tolkač, 150 kosov delno prežgane prazgodovinske keramike in veliko količino (40 kosov) prežgane prsti. V katalogu je predstavljenih 73 predmetov iz te plasti (**G986–G1058**). Dl. 1,31 m, š. 1,01 m, gl. 0,26 m.




SE 1505/SE 1506, sek. XLIII, kv. 1389
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, s temno sivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo večjo količino žganine, nekaj razlomljenih prodnikov in 13 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,64 m, š. 0,60 m, gl. 0,14 m.






SE 1509/SE 1510, sek. XLIII, kv. 1356
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo najdenih 12 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G1061**). Dl. 0,56 m, š. 0,41 m, gl. 0,10 m.




SE 1511/SE 1512, sek. XLIII, kv. 1337, 1337a
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo veliko oglja, 43 kosov prežgane prsti in predilno vretence, ki je predstavljeno v katalogu (**G1062**). Po opisu lahko jamo interpretiramo kot ognjišče. Dl. 1,55 m, š. 1,43 m, gl. 0,28 m.

SE 1513/SE 1514, sek. XLIII, kv. 1333
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,13 m.



M 1 : 50




M 1 : 20


SE 1539/SE 1540, sek. XLIII, kv. 1332
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,25 m, š. 0,20 m, gl. 0,10 m.

SE 1544/SE 1545, sek. LII, kv. 1640, 1641
Plitva podolgovata zaobljena jama, vkopana v plast SE 601, v zahodnem delu katere so bili ostanki močno poškodovanega ognjišča, ki je vsebovalo 94 kosov prežgane prsti, žganino ter nekaj odlomkov prazgodovinske keramike in rečnih prodnikov. Dl. 2,99 m, š. 1,05 m, gl. 0,22 m.


SE 1546/SE 1547, sek. LI, kv. 1626
Jama nepravilne oblike, s sivorjavim zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki in ena posoda, ki je predstavljena v katalogu (**G1250**). Dl. 1,08 m, š. 0,60 m, gl. 0,10 m.




SE 1554/SE 1555, sek. LI, kv. 1621, 1622
Jama kvadratne oblike z zaobljenimi robovi in banjastega profila, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Po risbi sodeč je polnilo vsebovalo tudi odlomke keramike. Dl. 1,20 m, š. 1,04 m, gl. 0,20 m.




SE 1556/SE 1557, sek. LI, kv. 1625a, 1648a
Jama ovalne oblike z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bilo šest odlomkov prazgodovinske keramike. Jama je delno sekala jamo SE 1558. Dl. 0,94 m, š. 0,68 m, gl. 0,08 m.




SE 1600, sek. XLVI, kv. 1438
Jama ovalne oblike. Dl. 0,45 m, š. 0,30 m, gl. 0,16 m (268,54–268,35 m n. v.).




SE 1604 = SE 1606, sek. XLVI, kv. 1412, 1413
Plast svetlo rjavega, čvrstega peščenega proda podolgovate oblike, ki je bila del plasti SE 600. Vsebovala je drobce oglja, organske ostanke in 5 odlomkov prežganega stenskega ometa. V severnem delu plasti je bila koncentracija večjih prodnikov (do vel. 0,12 × 0,21 m). Prav tu je bilo odkritih tudi največ od skupno 44 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je šest predstavljenih v katalogu (**G1147–G1152**). Plast se je le malenkostno razlikovala od plasti, del katere je bila, zato meja predvsem v spodnjem delu ni bila jasna. V plasti je bilo najdenih tudi pet kosov prežganega stenskega ometa.




SE 1605, sek. XLVI, kv. 1414
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 600, s temno rjavim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike. Dno in rob jame so obdajali manjši prodniki. Dl. 0,27 m, š. 0,24 m, gl. 0,08 m.




SE 1607, sek. XLVI, kv. 1410
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike. Dno jame je bilo omejeno s prodom. Dl. 0,60 m, š. 0,53 m, gl. 0,07 m (268,39–268,32 m n. v.).




SE 1609, sek. XLVI, kv. 1459
Dvojna jama za soho nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, prhkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo štiri odlomke prazgodovinske keramike. Dno dvojne jame za soho je bilo omejeno z večjimi prodniki. Dl. 0,34 m, š. 0,43 m.




SE 1706, sek. L, kv. 1601b
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, v katere polnilu so bili organski ostanki in šest odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,35 m.




SE 1707, sek. L, kv. 1553a
Jama podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je bila na dnu obložena s prodniki. Po risbi sodeč je polnilo vsebovalo tudi odlomke keramike. Pr. 0,40 m, gl. 0,14 m, gl. 0,05 m.




SE 1709, sek. L, kv. 1576a
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Po risbi sodeč je polnilo vsebovalo tudi odlomke keramike. Dl. 0,40 m, š. 0,35 m, gl. 0,12 m.



SE 1710, sek. L, kv. 1549
Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in tri odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 0,57 m, š. 0,45 m, gl. 0,13 m.



SE 1711, sek. L, kv. 1581
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in pet odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,35 m, gl. 0,08 m.



SE 211, sek. XXIV, kv. 707
Nepravilno oblikovana plast oranžno svetlo rdeče žgane gline na plasti SE 600, pri kateri bi lahko šlo za ostanke ognjišča. V polnilu je bil najden 1 odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,25 m, š. 0,10 m.


SE 213, sek. XXIV, kv. 655
Skupek 11 odlomkov prazgodovinske keramike znotraj SE 6a, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G119**, **G120**) (267,29 m n. v.).

SE 214, sek. XXIV, kv. 665
Skupek 94 odlomkov prazgodovinske keramike znotraj SE 6a (267,55 m n. v.).


SE 543, sek. XLV, kv. 1416, 1417
Kontekst dveh koncentracij večjih prodnikov in lomljencev (vel. do 0,3 m), ki sta v razdalji 1,30 m ležali ob tlakovani poti SE 547. Izkopavalci so ju razumeli kot morebitna temelja za stebra. Stratigrafski enoti je bilo pripisanih 33 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G1083**). Dl. 3,06 m, š. 0,89 m, gl. 0,13 m.

SE 547, sek. XLIV, kv. 1395, 1396; XLV, kv. 1397–1399, 1416–1418, 1424–1426, 1439–1440; XLVI, kv. 1438, 1451–1453, 1459–1461; XLVII, kv. 1478–1479, 1481–1483, 1503–1504a, 1505a
Pot, tlakovana iz prodnikov (povp. vel. 5–10 m), je ležala na utrjeni geološki osnovi (SE 3). Na njej je bilo odkritih 465 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je 13 predstavljenih v katalogu (**G1085–G1097**). V kv. 1417 sta bili na robu tlaka v medsebojni razdalji dveh metrov postavljeni dve kamniti strukturi iz večjih prodnikov in lomljencev (SE 543), ki so jih izkopavalci razumeli kot morebitna temelja za stebra. Najdenih je bilo tudi 10 kosov prežgane prsti oziroma stenskega ometa. Dl. pribl. 67 m, š. do 2,65 m, gl. 0,1 m.


SE 574, sek. XLVII, kv. 1528
Jama ovalne oblike in nepravilnega iztegnjenega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in 13 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G1156**, **G1157**). Dl. 0,75 m, š. 0,5 m, gl. 0,06 m.




SE 576, sek. XLVII, kv. 1479
Jama nepravilne ovalne oblike in stožčastega ter na dnu ravnega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, nekaj večjih prodnikov in po besedah izkopavalcev dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 0,7 m, š. 0,64 m, gl. 0,2 m.




SE 578, sek. XLVII, kv. 1505a
Jama ovalne oblike in nepravilnega iztegnjenega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo obilico drobcev oglja in 10 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih so trije predstavljeni v katalogu (**G1172–G1174**). Dl. 0,75 m, š. 0,4 m, gl. 0,1 m.




SE 645/SE 646, sek. XXXI, kv. 916
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Jamo lahko morda pripišemo stavbnemu objektu 5. Pr. 0,17 m, gl. 0,18 m.




SE 926a/SE 926, sek. XXXVII, kv. 1176
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom, v katerem so bili po dva odlomka prazgodovinske in recentne keramike in en kos prežganega stenskega ometa. Dl. 0,80 m, š. 0,74 m, gl. 0,14 m.



SE 929a/SE 929, sek. XXXVII, kv. 1155
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, v katerem so bili drobci prazgodovinske keramike. Pr. 0,76 m, gl. 0,09 m.



SE 979a/SE 979, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s črnorjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo veliko drobcev oglja, 94 kosov prežganega stenskega ometa, 12 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je v katalogu predstavljen eden (**G761**). Dl. 2,52 m, š. 0,42 m, gl. 0,34 m.



SE 1072/SE 1073, sek. XXXI, kv. 883, 892
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili organski ostanki in drobci prazgodovinske keramike. Dl. 0,32 m, š. 0,25 m, gl. 0,16 m.

SE 1222a/SE 1222, sek. XXXIII, kv. 953a, 978a
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 369, s temno rjavo črnim, mastnim, zemljeno-prodnatim polnilom, ki je vsebovalo oglje in 39 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih so trije predstavljeni v katalogu (**G638–G640**). Dl. 1,51 m, š. 1,01 m.

SE 1222b, sek. XXXIII, kv. 978a
Lisa temno rjavo črne, mastne, zemljeno prodnate prsti znotraj polnila jarka, plasti SE 369. V katalogu je predstavljenih pet predmetov iz te plasti (**G641–G645**). Dl. 1,81 m.


SE 1223, sek. XXXIII, kv. 978a
Svetlo rjava, zbita, prodnato-peščena plast, ki je ležala nad plastjo SE 1224 in je vsebovala en odlomek prazgodovinske keramike.

SE 1507/SE 1508, sek. XLIII, kv. 1334
Skupek 19 odlomkov prazgodovinske keramike, ki je ležal na plasti SE 601. Dva od njih sta predstavljena v katalogu (**G1059**, **G1060**).


133.4 Starejša železna doba


Gomila 1 – SE 241, sek. LIII, kv. 1710, 1723, 1724, 1731, 1732
S to stratigrafsko enoto je bil označen celoten kontekst gomile 1, ki je bila odkrita na vrhu plasti SE 600. V sredini je bila odkrita grobna jama, v kateri je bila žara, zapolnjena s črno, mastno, ilovnato prstjo z veliko oglja in organskih ostankov. Na njenem dnu so ležale žgane kosti ter odlomki bronaste ovratnice. Gomilo je obdajal jarek (SE 245), ki je bil prekinjen proti JV.

V kontekstu gomile so bili najdeni še predilno vretence ter 16 odlomkov prazgodovinske keramike. Štiri najdbe, ki pripadajo kontekstu gomile, so predstavljene v katalogu (**G1265–G1268**). Pr. jarka 5,30 m, š. jarka: do 1 m; gl. 0,20 m (zg. v. 269,08 m n. v.).



Gomila 2 – SE 236, sek. LIII, kv. 1701, 1711, 1722; sek. LIV, kv. 1700, 1712, 1721
S to stratigrafsko enoto je bil označen celoten kontekst gomile 2. Opažena je bila že v plasti SE 2 kot krožna prstanasta prodnata struktura, kasneje prepoznana kot plašč gomile. Plašč povprečne ohranjene širine okoli 0,50 m se je zaključil na vrhu plasti SE 600. Notranje temno rjavo, sipko, ilovnato-peščeno nasutje je pokrivalo osrednji del gomile, v katerem je bil na globini 0,12 m od vrha plasti (269,30 m n. v.) odkrit grob, velikosti približno 1,25 × 1,15 m in globine 0,07–0,11 m. Zamejen je bil s kamnitimi lomljenci, povprečne velikosti 0,30 × 0,15 m, ki so s svojo lego nakazovali pravokotno obliko. V grobu je bila temno rjavočrna, mastna, zbita ilovnata plast, v kateri je bilo veliko drobcev oglja, organskih ostankov in koščkov žganih kosti. V njej so bili tudi dve povsem ohranjeni skledi na nogah, več odlomkov keramike in trije fragmenti bronaste igle. Na površini, na katero je bila gomila postavljena, je bila odkrita še jama nepravilne podolgovate oblike (vel. 0,76 × 0,92 m, gl. 0,34 m), ki je bila zapolnjena s temno rjavo, sipko, ilovnato plastjo z veliko drobcev oglja. Na dnu polnila (268,87 m n. v.) je bilo najdenih več odlomkov prazgodovinske keramike. Pr. jarka 10,06 m, pr. nasutja 6,68 m, gl. 0,35 m (zg. v. maks. 269,47






m n. v. (kv. 1721), min. 269,14 m n. v. (kv. 1701). Gomilo je obdajal krožni jarek (SE 245), ki je bil vkopan tik ob zaključku plašča. Kot je mogoče razbrati iz zračnega posnetka, ga je na vzhodnem delu sekal jarek gomile 3 (SE 242), ki je potemtakem mlajša.[1] Izbrane najdbe, odkrite v sklopu gomile, so predstavljene v katalogu (**G1257–G1264**).

Gomila 3 – SE 242, sek. LIV, kv. 1698, 1699, 1713, 1714

S to stratigrafsko enoto je bil označen kontekst gomile 3, katere vrh je bil odkrit v plasti SE 600. Osrednji prostor gomile je v premeru meril 5,25 m, obkrožal pa ga jarek SE 245, ki je bil na zahodu in vzhodu v stiku z jarkoma, ki sta obkrožala gomili 2 in 4. Po relativni starosti je prvi starejši, saj ga seka, in slednji mlajši, saj je obravnavani jarek z njim presekan. Prodnato nasutje gomile je bilo ohranjeno le na južni strani, v širino pa je merilo 0,30–0,65 m. Na zahodni strani gomile je bil odkrit prodnat pas dimenzij 0,60 × 1,10 m, ki je prekrival jarek ter morda predstavlja povezavo z gomilo 2. V nasutju gomile sta bila odkrita polovica skodelice in odlomek predilnega vretenca, ki sta predstavljena v katalogu (**G1277, G1278**), v njeni neposredni bližini pa je bilo najdenih še 23 odlomkov keramike, ki pa jih ne moremo z zanesljivostjo pripisati gomili. Pr. jarka 6,81 m, š. jarka do 1,03 m, gl. 0,16 m (zg. v. 269,40 m n. v.).

Gomila 4 – SE 243, sek. LIV, kv. 1696, 1697, 1698, 1713 in 1714

S to stratigrafsko enoto je bil označen kontekst gomile 4, ki je bila izredno slabo ohranjena. Odkrita je bila v plasti SE 600, območje pa je zamejeval jarek SE 245. Ta je v zahodnem delu sekal jarek, ki je obkrožal gomilo 3 (SE 242), v jugovzhodnem delu pa je bil prekinjen. V neposredni bližini gomile je bilo odkritih 29 odlomkov prazgodovinske




1 Glede na videz keramike, najdene v vkopu, so izkopavalci sklepali, da je ta vkop starejši od gomile, a je podoben žarnogrobiščni karakter mogoče opaziti tudi pri keramiki, najdeni v nasutju gomile, ob tem pa gre celo za v večji meri ohranjeno posodo (**G1262**). Analizo otežuje dejstvo, da je bila vsa gomila dokumentirana kot ena stratigrafska enota, tako da je nemogoče ločiti vse najdbe, ki so pripisane različnim delom nasutij ter vkopu pod gomilo. V sicer zapletenih pogojih je bila gomila kopana neprimerno, tako da odnosa med strukturami ni več mogoče rekonstruirati (citat iz poročila o izkopavanju: *»Z nadaljnjim izkopavanjem preseka čez gomilo smo ugotovili, da se površina, ki smo jo prej definirali kot dno gomile, nahaja pod nasipom gomile. Zaradi tega in zaradi zgoraj omenjenega vkopa je možno, da gre za starejši objekt, ki izvira iz časa poznobronastodobne naselbine, struktura tega objekta pa je sekundarno uporabljena v obdobju starejše železne dobe v namen pokopa. Seveda pa je zaradi pomanjkljivosti in nezadostnih podatkov potrditev takšne interpretacije vprašljiva.«*).

lončenine, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G1279**). Pr. jarka 7,70 m, š. jarka do 1,25 m, gl. 0,15 m (zg. v. 269,29 m n. v.).


SE 245, sek. LIII, kv. 1701, 1711, 1722, 1723, 1724, 1731, 1732; LIV, kv. 1693–1695, 1696–1700, 1712–1716, 1721
S to oznako je bil opredeljen celoten kontekst jarkov okoli štirih gomil, od katerih se trije stikajo, četrti pa je popolnoma ločen. Njihov stratigrafski odnos je delno jasen, saj jarek okoli gomile 4 (SE 243) seka jarek okoli gomile 3 (SE 242), ta pa jarek okoli gomile 2 (SE 236). Njihovo polnilo naj bi bilo enotna, rumenorjava, polmastna ilovnata prst. Njihove dimenzije so omenjene pri obravnavi posameznih gomil. Celoten kontekst je vseboval 103 odlomke prazgodovinske keramike, ki so bili lahko delno deljeni po opisih njihovih najdiščnih okoliščin. V katalogu je predstavljen en odlomek (**G1268**).

SE 571, sek. XLVIII, kv. 1517, 1540
Jama podolgovate ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, večje lomljence in 54 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G1185**, **G1186**). Na skrajnem JV delu jame je bila vanjo vkopana jama SE 571a. Dl. 6 m, š. 0,40 m, gl. 0,12 m.


SE 571a, sek. XLVIII, kv. 1517
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke, večje lomljence in 16 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G1187**, **G1188**). Vkopana je bila na skrajnem JV delu jame SE 571. Dl. 1,05 m, š. 0,63 m, gl. 0,12 m.




SE 1311/SE 1311b, sek. XXXIX, kv. 1212, 1213, 1220, 1221
Ostanki ognjišča so se pojavili na meji plasti SE 3 in SE 1304, približno na globini 0,60 m. Ognjiščna plast je vsebovala veliko prežgane prsti, okoli katere je bila na severni, zahodni in južni strani rdečerjava ilovica. V centralnem delu je prevladovala temno sivorjava, zemljena plast, ki je vsebovala veliko drobcev in koščkov oglja, organske ostanke, kamne različnih velikosti in odlomke prazgodovinske keramike. Ponekod se je mešala z zaplatami rumene ilovice. Skoraj v sredini ognjišča je bila jama pravokotne oblike SE 1311b, s temno sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo veliko drobcev oglja in prežgane prsti (dl. 0,70 m, š. 0,80 m). V polnilih je bilo 256 kosov prežgane prsti ter 30 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih sta dva predstavljena v katalogu (**G884**, **G885**). Dl. 2,30 m (S–J), š. 1,90 m (Z–V), gl. 0,15 m.



SE 572, sek. XLVIII, kv. 1498
Jama za soho nepravilne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, zbitim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo 5 odlomkov prazgodovinske keramike. Jama pripada stavbnemu objektu 33. Dl. 0,50 m, š. 0,36 m, gl. 0,13 m.




SE 573, sek. XLVIII, kv. 1512
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, zbitim, prodnato peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Jama pripada stavbnemu objektu 33. Pr. 0,35 m, gl. 0,11 m.




Stavbni objekt 33


Jame za sohe SE 572, SE 573, SE 580, SE 585a–i, SE 587.



SE 580, sek. XLVII, kv. 1510
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 33. Pr. 0,28 m, gl. 0,05 m.



SE 585, sek. XLVII, kv. 1523; sek. XLVIII, kv. 1522
Jama nepravilne ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, katere polnilo je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in 35 odlomkov prazgodovinske keramike. Trije predmeti so predstavljeni v katalogu (G1177, G1182, G1183). Jamo je v obdajalo osem manjših jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov (SE 585 a–g, i). Jama pripada stavbnemu objektu 33. Dl. 1 m, š. 0,65 m, gl. 0,36 m.



M 1 : 50

SE 585 (a, b, c, e), sek. XLVII, kv. 1523
Jame za kole oziroma odtisi v plast SE 3 zabitih kolov. Jame pripadajo stavbnemu objektu 33. A: pr. 0,09 m, gl. 0,05 m; b: pr. 0,08 m, gl. 0,07 m; c: pr. 0,07 m, gl. 0,05 m; e: pr. 0,10 m, gl. 0,11 m.


SE 585 (d, f, g), sek. XLVIII, kv. 1522
Jame za kole oziroma odtisi v plast SE 3 zabitih kolov, ki pripadajo stavbnemu objektu 33. D: pr. 0,08 m, gl. 0,06 m; f: pr. 0,08 m, gl. 0,12 m; g: pr. 0,09 m, gl. 0,12 m.

SE 585h, sek. XLVIII, kv. 1511
Jama nepravilne podolgovate oblike, vkopana v plast SE 3, ki pripada stavbnemu objektu 33. Dl. 0,43 m, š. 0,24 m, gl. 0,09 m.


SE 585i, sek. XLVII, kv. 1510
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, ki pripada stavbnemu objektu 33. Pr. 0,12 m, gl. 0,05 m.

SE 587, sek. XLVII, kv. 1522
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama pripada stavbnemu objektu 33. Pr. 0,17 m, gl. 0,05 m.


SE 575, sek. XLVII, kv. 1528a
Jama okrogle oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in 278 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je 12 predstavljenih v katalogu (G1158–G1169). Na srednjem delu so bili odkriti vzdolžni sledovi lesenih desk. V SZ delu jame sta bila dva večja lomljenca (pr. 0,3–0,35 m), ki so jih izkopavalci razumeli kot morebitni stopnici. Dl. 2,5 m, š. 2,4 m, gl. 0,65 m.




SE 218, sek. XLIV, kv. 1370
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, ki je vsebovala večjo količino oglja, prežgane ilovice in en odlomek prazgodovinske keramike. Morda gre za ostanke ognjišča. Dl. 0,59 m, š. 0,56 m, gl. 0,24 m (268,45–268,21 m n. v.).



SE 919a/SE 919, sek. XXXVII, kv. 1152
Jama nepravilne ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in šest odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predmet predstavljen v katalogu (**G735**). Dl. 1,01 m, š. 0,98 m, gl. 0,24 m.



SE 1705, sek. L, kv. 1601b
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in odlomke prazgodovinske keramike. V katalogu je predstavljen en predmet iz te plasti (**G1222**). Dl. 1,72 m, š. 0,42 m, gl. 0,11 m.




133.5 Novi vek

SE 204/204a, sek. XXI, kv. 632, 637; sek. XX, kv. 633, 612, 588, 587, 586
Jarek v smeri SZ–JV, vkopan v plast SE 600, s temno rjavim, polmastnim zemljeno-gruščnatim polnilom, v katerem je bilo 17 odlomkov prazgodovinske keramike. Dl. 25,5 m, š. 0,5 m, gl. 0,04–0,25 m (267,93–267,68 m n. v.).


SE 238, sek. LIII, kv. 1724–1728
Jarek, po besedah izkopavalcev morebiti recentnega izvora, ki seka geološko plast SE 10. V plasti sta bila odkrita dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 15,20 m, š. do 0,54 m.

SE 402, sek. IX, kv. 313
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 2, s temno rjavim, ilovnato-peščenim polnilom, ki je po besedah izkopavalcev vsebovalo tri odlomke keramike in štiri kose prežganega hišnega ometa. Pr. 1,60 m, gl. do 0,25 m (267,97–267,72 m n. v.).



M 1 : 50

SE 403, sek. IX, kv. 313
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 2, s temno rjavim, peščenim polnilom, ki je vsebovalo odlomek opeke. Dl. 0,29 m, š. 0,27 m, gl. 0,10 m.



SE 404 = SE 502, sek. VIII, kv. 208, 232, 233, 235; IX, kv. 259–260, 264–265, 285–286, 294 312–313, 324–325; sek. XII, kv. 341, 354, 368–369, 383–384, 395–396; sek. XIII, kv. 342
Jarek v smeri SZ–JV, vkopan v SE 2, ki v kv. 294 in 312 preseka pas plasti SE 2b, s temno rjavim, peščeno-prodnatim polnilom, v katerem je bilo ob prevladujoči novoveški keramiki (14 odlomkov) in opeki najdenih tudi 8 odlomkov prazgodovinske keramike, od katerih je en predstavljen v katalogu (**G33**). Jarek se je po prekinitvi v sektorjih XV in XVII nadaljeval še pribl. 40 m. Ravno tam se je pojavil tudi nanj pravokoten jarek, ki je potekal še v sektorju XIV. Oba sta brez določene številke stratigrafske enote. Dl. 70 m, š. do 1 m, gl. do 0,16 m.

SE 405, sek. VIII, kv. 182, 207–209, 23231–232, 236–237, 258–259, 265–266, 285; sek. IX, kv. 266, 265, 258
Jarek v smeri SV–JZ, vkopan v plasti SE 2 in SE 5, s sivorjavim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo 4 koščke novoveške keramike in železen klin. Ležal je zahodno od jarka SE 404 in potekal vzporedno z njim. Š. do 1,10 m, gl. do 0,20 m.


SE 501, sek. XII, kv. 355, 367–368, 384–385, 394–395
Prekinjen jarek podolgovate oblike in polkrožnega profila, vkopan v plast SE 2, s temno rjavim, prodnato-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj lomljencev in en odlomek prazgodovinske, en odlomek antične in 17 odlomkov novoveške keramike. Dl. 15,09 m, š. 0,70–1,20 m, gl. do 0,25 m.

SE 502 = SE 404
Opis glej tam.

SE 623/SE 624, sek. XXXI, kv. 883
Jama podolgovate oblike, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki so jo izkopavalci interpretirali kot sled oranja. Dl. 1,97 m, š. 0,24 m.




SE 728a/SE 728, sek. XXXIV, kv. 994, 995, 1015
Jama podolgovate oblike, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zbitim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva odlomka prazgodovinske keramike, železen predmet in več odlomkov opeke. Dl. 3,96 m, š. 0,85 m, gl. 0,08 m.



M 1 : 50

SE 1026/SE 1027, sek. XXXI, kv. 893
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem je bila plastika. Dl. 0,98 m, š. 0,72 m, gl. 0,20 m.



M 1 : 50

SE 930a/SE 930, sek. XXXVII, kv. 1157
Plitva jama podolgovate oblike (morda brazda), vkopana v plast SE 3a, z rumenkasto rjavim, mastnim, zemljenim polnilom. Dl. 4,33 m, š. 0,40 m.

SE 1601, SE 1602, sek. XLVI, kv. 1433, 1434, 1456.
Jarki, ki so najverjetneje posledica globokega oranja.

133.6 Časovno neopredeljene strukture


SE 107, sek. XL, kv. 1227
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,86 m, š. 0,48 m.

SE 108, sek. XL, kv. 1202
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,33 m, š. 0,28 m.


SE 109, sek. XL, kv. 1202
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,30 m, š. 0,26 m.

SE 110, sek. XL, kv. 1201
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,29 m, gl. 0,12 m (268,35–268,23 m n. v.).

SE 111, sek. XL, kv. 1201
Jama ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,30 m, š. 0,27 m, gl. 0,09 m (268,33–268,24 m n. v.).




SE 113, sek. XL, kv. 1207
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,30 m, gl. 0,13 m (268,33–268,20 m n. v.).




SE 114, sek. XL, kv. 1181a
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,74 m, š. 0,48 m.

SE 116, sek. XL, kv. 1181a
Jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,56 m, š. 0,43 m, gl. 0,19 m (268,31–268,12 m n. v.).




SE 112, sek. XL, kv. 1207
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala en kos prežganega stenskega ometa. Dl. 1,47 m, š. 0,55 m, gl. 0,20 m (268,37–268,17 m n. v.).




SE 117, sek. XL, kv. 1250
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,21 m, š. 0,18 m.

SE 118, sek. XL, kv. 1228a
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,41 m, gl. 0,22 m (268,28–268,06 m n. v.).




SE 119, sek. XL, kv. 1203
Jama ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,31 m, š. 0,24 m, gl. 0,20 m (268,25–268,05 m n. v.).

SE 120, sek. XL, kv. 1203
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,17 m, š. 0,12 m, gl. 0,15 m (268,29–268,14 m n. v.).




SE 121, sek. XL, kv. 1185
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,48 m, š. 0,36 m.


SE 127, sek. XL, kv. 1224
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,60 m, š. 0,32 m, gl. 0,10 m (268,35–268,25 m n. v.).



SE 128, sek. XL, kv. 1225, 1226
Jama ovalne oblike in iztegnjenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,19 m, š. 0,61 m, gl. 0,12 m (268,40–268,28 m n. v.).




SE 126, sek. XL, kv. 1209
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Vzhodno od jame sta bili še dve manjši jami SE 126a (pr. 0,14 m) in SE 126b (pr. 0,18 m). Dl. 0,28 m, š. 0,25 m, gl. 0,14 m (268,39–268,25 m n. v.).



SE 129, sek. XL, kv. 1247
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,29 m, š. 0,24 m.

SE 133, sek. XL, kv. 1249
Jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,44 m, š. 0,42 m, gl. 0,41 m (268,34–267,93 m n. v.).



SE 130, sek. XL, kv. 1233
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,44 m, š. 0,38 m.

SE 131, sek. XL, kv. 1232
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,26 m, š. 0,21 m.

SE 132, sek. XL, kv. 1232
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,29 m, š. 0,25 m.


SE 134, sek. XL, kv. 1231
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,31 m.

SE 139, sek. XL, kv. 1186, 1199
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,63 m, š. 0,38 m.

SE 146, sek. XL, kv. 1247
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,20 m, š. 0,15 m.

SE 147, sek. XL, kv. 1184
Jama ovalne oblike in globokega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,16 m, š. 0,15 m, gl. 0,21 m (268,33–268,12 m n. v.).

SE 148, sek. XL, kv. 1201
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,35 m, š. 0,29 m, gl. 0,13 m (268,35–268,22 m n. v.).




SE 150, sek. XL, kv. 1199
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,75 m, š. 0,49 m.


SE 152, sek. XL, kv. 1208, 1209
Jama ovalne okrogle in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,48 m, gl. 0,26 m (268,40–268,08 m n. v.).

SE 153, sek. XL, kv. 1224
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,25 m, gl. 0,09 m (268,35–268,26 m n. v.).

SE 154, sek. XL, kv. 1223
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,49 m, š. 0,42 m, gl. 0,22 m (268,36–268,14 m n. v.).




SE 158, sek. XL, kv. 1284
Jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,30 m, gl. 0,09 m (268,36–268,27 m n. v.).



SE 160, sek. XL, kv. 1206
Jama ovalne oblike in prisekanega stožčastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,30 m, š. 0,27 m, gl. 0,13 m (268,38–268,25 m n. v.).

SE 161, sek. XL, kv. 1183, 1202
Jama nepravilne ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,38 m, š. 0,36 m, gl. 0,08 m (268,28–268,20 m n. v.).


SE 217, sek. XLIV, kv. 1330
Jama ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,36 m, š. 0,28 m, gl. 0,18 m.



SE 220, sek. XLIV, kv. 1353
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,38 m, gl. 0,14 m.

SE 223, sek. XLIV, kv. 1354
Jama ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,41 m, š. 0,30 m, gl. 0,26 m.

SE 224, sek. XLIV, kv. 1352
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9. Dl. 0,25 m, š. 0,12 m, gl. 0,13 m.




SE 231, sek. XLIV, kv. 1348
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 9 zabitega kola. Dl. 0,10 m, š. 0,36 m, gl. 0,05 m.


SE 230, sek. XLIV, kv. 1325
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9. Dl. 0,24 m, š. 0,21 m, gl. 0,18 m.

SE 232, sek. XLIV, kv. 1348
Jama okrogle oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 9, v kateri so bili odkriti drobci oglja. Pr. 0,29 m, gl. 0,34 m (268,67–268,33 m n. v.).


SE 233, sek. XLIV, kv. 1349
Jama okrogle oblike in banjastega profila. Pr. 0,27 m, gl. 0,23 m (268,69–268,46 m n. v.).




SE 235, sek. XLIV, kv. 1393
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,30 m, š. 1 m.




SE 341a/SE 341, sek. XXXIII, kv. 1010
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljeno-peščenim polnilom. Pr. 0,21 m, gl. 0,09.




SE 350a/SE 350, sek. XXXIII, kv. 1027, 1028
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zbitim peščenim polnilom. Dl. 0,30 m, š. 0,25 m.




SE 372a/SE 372, sek. XXXIV, kv. 990
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zbitim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 2,15 m, š. 0,74 m, gl. 0,25 m.




SE 380a/SE 380, sek. XXXIII, kv. 1028, 1029
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo obilico žganine. Dl. 0,69 m, š. 0,43 m, gl. 0,8 m.



SE 387a/SE 387, sek. XXXIV, kv. 964
Jama nepravilne podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 1,04 m, š. 0,54 m, gl. 0,10 m.




SE 388a/SE 388, sek. XXXIII, kv. 1025; sek. XXXIV, kv. 1024
Jama nepravilne ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj manjših prodnikov in veliko količino žganine. Dl. 2,08 m, š. 1,38 m, gl. 0,39 m.




SE 398a/SE 398, sek. XXIV, kv. 998
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,79 m, š. 0,70 m, gl. 0,14 m.

SE 406, sek. XXI, kv. 641
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plasti SE 2 in SE 5A, s temno rjavim, peščenim polnilom, ki je vsebovalo koščke svežega lesa, odlomke novoveškega stekla in košček opeke. Dl. 0,40 m, š. 0,39 m, gl. 0,28 m.


SE 407, sek. XXI, kv. 626
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 5a, s temno rjavim peščenim polnilom, ki je vsebovalo koščke svežega lesa. Dl. 0,290 m, š. 0,19 m, gl. 0,10 m.




SE 410, sek. XXI, kv. 579, 594
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 5a, s sivim, zbitim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobnih kamenčkov. Dl. 0,75 m, š. 0,70 m, gl. 0,13 m (267,56–267,43 m n. v.).



SE 409, sek. XXI, kv. 579
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 5a s sivim, zbitim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobnih kamenčkov. Dl. 1,20 m, š. 0,81 m, gl. 0,05 m (267,57–267,52 m n. v.).



SE 411, sek. XXI, kv. 617
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 5a, s sivim, zbitim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobnih kamenčkov. Dl. 0,99 m, š. 0,83 m, gl. 0,02 m.




SE 414, sek XX, kv. 609, 610, 610a
Jarek v smeri V–Z, vkopan v plast SE 600, s temno rjavim, zemljeno-prodnatim polnilom, v katerem sta bila po besedah izkopavalcev dva odlomka prazgodovinske keramike. Dl. 9,52 m, š. 0,75–1 m, gl. 0–0,50 m.

SE 426, sek. XLI, kv. 1257
Jama nepravilne ovalne oblike, vkopana v plast SE 9a, s sivorjavim, ilovnato-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,37 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m (268,24–268,10 m n. v.).

SE 434, sek. XLI, kv. 1301
Jama ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 9a, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0, 37 m, š. 0,27 m, gl. do 0,12 m (268,25–268,13 m n. v.).


SE 441, sek. XLI, kv. 1322
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,35 m, š. 0,32 m, gl. 0,14 m (268,25–268,11 m n. v.).



SE 442, sek. XLI, kv. 1305
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,20 m, gl. do 0,05 m (268,19–268,14 m n. v.).

SE 443, sek. XLI, kv. 1305
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Pr. 0,26 m, gl. 0,04 m (268,19–268,15 m n. v.).


SE 447, sek. XLI, kv. 1320
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 9, s sivorjavim, kompaktnim, ilovnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,22 m, š. 0,20 m, gl. do 0,08 m (268,20–268,12 m n. v.).




SE 448, sek. XLI, kv. 1320
Jama okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 9, s sivorjavim, kompaktnim, ilovnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo precej drobcev oglja. Dl. 0,22 m, š. 0,20 m, gl. do 0,11 m (268,20–268,09 m n. v.).

SE 452, sek. XLI, kv. 1304, 1305
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobcev oglja. Dl. 0,29 m, š. 0,26 m, gl. do 0,11 m (268,19–268,08 m n. v.).

SE 453, sek. XLI, kv. 1322
Jama ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo nekaj drobcev oglja in organskih ostankov. Dl. 0,31 m, š. 0,30 m, gl. do 0,20 m.




SE 455, sek. XLI, kv. 1303
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlo prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,70 m, š. 0,50 m, gl. do 0,09 m (268,22–268,13 m n. v.).




SE 503, sek. XIII, kv. 370, 371
Večja zgostitev prežgane prsti.


SE 507, sek. XXVII, kv. 770–771, 782–783
Jama nepravilne oblike in nepravilnega zaobljenega profila. Dl. 1,06 m, š. 0,64 m, gl. 0,13 m.




SE 525, sek. XXVIII, kv. 781
Jama okrogle oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 6, s sivorjavim, zbitim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo prodnike (vel. do 0,10 m). Pr. 1,20 m, gl. do 0,06 m.



SE 536, sek. XXVII, kv. 788
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivočrnim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,64 m, š. 0,47 m, gl. do 0,10 m.




SE 526, sek. XXVIII, kv. 772, 781
Jama nepravilne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 6, s sivorjavim, zbitim, peščeno-ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo prodnike (vel. do 0,10 m). Dl. 2,60 m, š. 1,70 m, gl. do 0,08 m.




M 1 : 50


SE 535, sek. XXVII, kv. 788
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivočrnim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,87 m, š. 0,30 m, gl. do 0,13 m.



SE 537, sek. XXVII, kv. 766
Jama nepravilne ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivočrnim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 1,36 m, š. 0,65 m, gl. do 0,17 m.




SE 538, sek. XXVII, kv. 788
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivočrnim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 1,90 m, š. 0,85 m, gl. do 0,29 m.




SE 545, sek. XLV, kv. 1463
Jama okrogle oblike in plitvega stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivim, sipkim, zemljenim polnilom. Pr. 0,42 m, gl. 0,11 m.

SE 558, sek. XLV, kv. 1402
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno črnorjavim, sipkim, mivkasto-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglje in organske ostanke. Dl. 0,32 m, š. 0,23 m, gl. 0,15 m.

SE 568, sek. XLV, kv. 1464
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Pr. 0,20 m, gl. 0,08 m.




SE 570, sek. XLV, kv. 1450, 1463
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,51 m, š. 0,42 m, gl. 0,20 m.



SE 579, sek. XLVII, kv. 1530
Sestavljajo jo trije kamni, odkriti neposredno na plasti SE 3. Morda gre za ostanek jame za soho, saj je na tem območju nad plastjo SE 3 že ornica, plast SE 1, kulturne plasti prazgodovinske naselbine pa so uničene. Pr. 0,20 m, gl. 0,15 m.

SE 581, sek. XLVII, kv. 1485
Jama za soho okrogle oblike in iztegnjenega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in manjšo količino organskih ostankov. Pr. 0,13 m, gl. 0,03 m.




SE 584, sek. XLVIII, kv. 1538
Kot ostanki jame za soho so bili prepoznani na geološko osnovo zloženi lomljenci, ki so oblikovali jamo za soho kvadratne oblike. Struktura je bila delno uničena, njena vsebina pa premešana. Pr. 0,17 m, gl. 0,10 m.

SE 586, sek. XLVII, kv. 1522
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Jama morda pripada stavbnemu objektu 33. Pr. 0,15 m, gl. 0,05 m.

SE 606/SE 607, sek. XXXII, kv. 929
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, v katerem so bili posamezni drobci keramike. Dl. 0,37 m, š. 0,31 m, gl. 0,25 m.

SE 633/SE 634, sek. XXXI, kv. 913, 914
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom. Pr. 0,32 m, gl. 0,08 m.


SE 633a/SE 634a, sek. XXXI, kv. 913, 914
Jama okrogle oblike in banjastega profil, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom. Pr. 0,34 m, gl. 0,17 m.



SE 651/SE 652, sek. XXXI, kv. 945
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, v katerem je bilo nekaj odlomkov prežgane prsti. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m.




SE 707a/SE 707, sek. XXXIV, kv. 998
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,38 m, gl. 0,13 m.




SE 708a/SE 708, sek. XXXIV, kv. 998
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,38 m, š. 0,33 m, gl. 0,10 m.

SE 709a/SE 709, sek. XXXIV, kv. 995
Jama nepravilne ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom s posameznimi prodniki. Dl. 0,91 m, š. 0,90 m, gl. 0,19 m.





SE 710a/SE 710, sek. XXXIV, kv. 997
Jama za soho nepravilne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,46 m, š. 0,42 m, gl. 0,8 m.




SE 712a/SE 712, sek. XXXIV, kv. 985, 986
Jama ovalne podolgovate oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 1,40 m, š. 0,63 m, gl. 0,09 m.

SE 713a/SE 713, sek. XXXIV, kv. 998
Jama za soho ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,52 m, š. 0,38 m, gl. 0,6 m.






SE 717a/SE 717, sek. XXXIV, kv. 962
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in posamezne prodnike. Dl. 1,05 m, š. 0,39 m, gl. 0,10 m (268,15–268,05 m n. v.).




SE 726a/SE 726, sek. XXXIV, kv. 1013
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščeno-mivkastim polnilom, ki je vsebovalo več prodnikov ter drobce oglja in prazgodovinske keramike. Dl. 0,39 m, š. 0,34 m, gl. 0,32 m.

SE 737a/SE 737, sek. XXXIV, kv. 998
Jama za soho nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, na dnu katerega so ležali prodniki. Dl. 0,42 m, š. 0,40 m, gl. 0,11 m.

SE 739a/SE 739, sek. XXXIV, kv. 961
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,56 m, š. 0,45 m, gl. 0,11 m (268,10–267,99 m n. v.).




SE 759a/SE 759, sek. XXXIV, kv. 991
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,39 m, š. 0,33 m, gl. 0,20 m.




SE 770a/SE 770, sek. XXXIV, kv. 1019
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,52 m, š. 0,46 m, gl. 0,18 m.

SE 771a/SE 771, sek. XXXIV, kv. 993
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,50 m, š. 0,47 m, gl. 0,18 m.




SE 774a/SE 774, sek. XXXIV, kv. 961, 962
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-mivkastim polnilom, ki je vsebovalo drobce keramike. Dl. 1,06 m, š. 0,65 m, gl. 0,20 m (268,12–267,92 m n. v.).

SE 775a/SE 775, sek. XXXIV, kv. 962
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,65 m, š. 0,55 m, gl. 0,18 m (268,08–267,90 m n. v.).




SE 777a/SE 777, sek. XXXIV, kv. 961
Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 1,31 m, š. 0,75 m, gl. 0,10 m (268,12–268,02 m n. v.).




SE 778a/SE 778, sek. XXXIV, kv. 962, 969
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim polnilom. Dl. 0,27 m, š. 0,22 m, gl. 0,07 m.

SE 779a/SE 779, sek. XXXIV, kv. 961
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Dl. 0,69 m, š. 0,28 m, gl. 0,11 m (268,12–268,01 m n. v.).



SE 786a/SE 786, sek. XXXIII, kv. 1001
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Dl. 1,64 m, š. 0,82 m, gl. 0,23 m.




M 1 : 50

SE 795a/SE 795, sek. XXXIII, kv. 1001
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,35 m, š. 0,34 m, gl. 0,6 m.

SE 802, sek. XXXVI, kv. 1052
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,37 m, š. 0,21 m, gl. 0,11 m.


SE 803, sek. XXXVI, kv. 1052
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,37 m, š. 0,30 m, gl. 0,10 m.



SE 804, sek. XXXVI, kv. 1035
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,35 m, š. 0,28 m, gl. 0,11 m.


SE 805, sek. XXXVI, kv. 1034
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,32 m, š. 0,27 m, gl. 0,11 m.

SE 806, sek. XXXVI, kv. 1054
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,28 m, š. 0,26 m, gl. 0,11 m.




SE 807, sek. XXXVI, kv. 1032
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,47 m, š. 0,27 m, gl. 0,06 m.

SE 808, sek. XXXVI, kv. 1055
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,49 m, š. 0,41 m, gl. 0,32 m.




SE 809, SE 810, sek. XXXVI, kv. 1061, 1062, 1077, 1078
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki je bila na dnu razdeljena na dva dela. Dl. 2,74 m, š. 0,92 m, gl. 0,23 m.




SE 811, sek. XXXVI, kv. 1062
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,44 m, š. 0,42 m, gl. 0,08 m.


SE 812, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,41 m, š. 0,31 m, gl. 0,12 m.



SE 815, sek. XXXVI, kv. 1059
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,18 m, š. 0,12 m, gl. 0,08 m.




SE 818, sek. XXXVI, kv. 1057, 1058, 1081, 1082
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,35 m, š. 0,58 m, gl. 0,14 m.




M 1 : 50

SE 819, sek. XXXVI, kv. 1082
Jama ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,90 m, š. 0,66 m, gl. 0,18 m.


SE 821, sek. XXXVI, kv. 1081
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,57 m, š. 0,48 m, gl. 0,16 m.




SE 823, sek. XXXVI, kv. 1085
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,72 m, š. 0,99 m, gl. 0,31 m.




SE 824, sek. XXXVI, kv. 1108
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,15 m, š. 0,65 m, gl. 0,22 m.




SE 825, sek. XXXVI, kv. 1107
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,82 m, š. 0,85 m, gl. 0,30 m.



SE 826, sek. XXXV, kv. 1095
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. V njej je bila odkrita velika količina prežgane prsti in oglja, zaradi česar bi jo lahko interpretirali kot ognjišče. Dl. 1,20 m, š. 0,60 m, gl. 0,13 m.




SE 828, sek. XXXV, kv. 1039
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,73 m, š. 0,76 m, gl. 0,23 m.




SE 829, sek. XXXV, kv. 1037, 1038
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,32 m, š. 0,23 m, gl. 0,13 m.

SE 830, sek. XXXV, kv. 1056
Jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,39 m, š. 0,34 m.


SE 854, sek. XXXV, kv. 1090
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,40 m, š. 0,36 m, gl. 0,06 m.




SE 852, sek. XXXV, kv. 1091
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,20 m, š. 0,70 m, gl. 0,23 m.




SE 856, sek. XXXV, kv. 1089, XXXVI, kv. 1088
Jama za soho okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Pr. 0,66 m, gl. 0,19 m.



SE 857, sek. XXXV, kv. 1069
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,28 m, š. 0,24 m, gl. 0,11 m.




SE 859, sek. XXXV, kv. 1102
Jama podolgovate ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,15 m, š. 0,61 m, gl. 0,26 m.



SE 864, sek. XXXV, kv. 1098
Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,41 m, š. 0,17 m, gl. 0,15 m.

SE 865, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,46 m, š. 0,36 m, gl. 0,27 m.


SE 866, sek. XXXV, kv. 1094
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,21 m, š. 0,18 m, gl. 0,21 m.



SE 874, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,35 m, š. 0,29 m, gl. 0,21 m.

SE 874/1, sek. XXXV, kv. 1043
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,51 m, š. 0,44 m, gl. 0,13 m.


SE 875, sek. XXXV, kv. 1093
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila. Dl. 0,32 m, š. 0,30 m, gl. 0,14 m.




SE 876, sek. XXXV, kv. 1098
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,32 m, š. 0,25 m, gl. 0,11 m.

SE 884, sek. XXXV, kv. 1044
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,36 m, š. 0,34 m, gl. 0,18 m.


SE 885, sek. XXXV, kv. 1049, 1050
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,44 m, š. 0,36 m, gl. 0,19 m.




SE 885/1, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,14 m, š. 0,13 m, gl. 0,9 m.



SE 889/1, sek. XXXVI, kv. 1057a
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,40 m, š. 0,33 m, gl. 0,33 m.




SE 891, sek. XXXV, kv. 1100
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,38 m, š. 0,82 m, gl. 0,20 m.




SE 894, sek. XXXV, kv. 1038, 1048, 1049
Jama podolgovate in usločene oblike ter nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, ki naj bi po podatkih izkopavalca vsebovala odlomke prazgodovinske keramike. Dl. 4,19 m, š. 0,85 m, gl. 0,19 m.


SE 894/1, sek. XXXV, kv. 1047
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,14 m, š. 0,90 m, gl. 0,20 m.




SE 895/1, sek. XXXV, kv. 1039, 1040
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,76 m, š. 0,92 m, gl. 0,29 m.



SE 898, sek. XXXV, kv. 1101
Jama nepravilne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 1,01 m, š. 0,92 m, gl. 0,49 m.



SE 897/1, sek. XXXVI, kv. 1083a
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,14 m, š. 0,13 m, gl. 0,04 m.




SE 909a/SE 909, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za kol ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,10 m, š. 0,09 m, gl. 0,11 m.



SE 912a/SE 912, sek. XXXVII, kv. 1114
Jama za kol okrogle oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, zemljenim polnilom. Pr. 0,10 m, gl. 0,10 m.




SE 913a/SE 913, sek. XXXVII, kv. 1113
Jama za kol ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,13 m, š. 0,12 m, gl. 0,10 m.



SE 914a/SE 914, sek. XXXVII, kv. 1113, 1114
Jama za kol nepravilne ovalne oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 3a, s svetlo rjavim, sipkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,10 m, š. 0,09 m, gl. 0,10 m.


SE 923a/SE 923, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Pr. 0,56 m, gl. 0,19 m.

SE 936a/SE 936, sek. XXXVII, kv. 1129
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, na dnu katere so bili prodniki. Pr. 0,40 m, gl. 0,22 m.




SE 938a/SE 938, sek. XXXVII, kv. 1159
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,45 m, š. 0,40 m, gl. 0,08 m.


SE 941a/SE 941, sek. XXXVII, kv. 1160, 1177
Jama za soho ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,46 m, š. 0,38 m, gl. 0,04 m.




SE 945a/SE 945, sek. XXXVII, kv. 1176
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno sivim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,70 m, š. 0,20 m, gl. 0,07 m.




SE 950, sek. XXXVII, kv. 1143
Rjava, čvrsta, zemljeno prodnata plast ovalne oblike, ki je ležala na plasti SE 3. Dl. 1,50 m, š. 1,40 m, gl. 0,09 m (zg. v. 268,36 m n. v.).




SE 952a/SE 952, sek. XXXVII, kv. 1153
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, v katerem so bili prodniki. Dl. 1 m, š. 0,76 m, gl. 0,07 m.



SE 953a/SE 953, sek. XXXVII, kv. 1153
Jama ovalne oblike in plitvega nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,76 m, š. 0,46 m, gl. 0,05 m.




SE 954a/SE 954, sek. XXXVII, kv. 1132
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Pod jamo je bila odkrita še jama SE 954a, vendar njun odnos ni jasen. Dl. 1,49 m, š. 1,10 m.



SE 956a/SE 956, sek. XXXVII, kv. 1138
Jama za soho okrogle oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, s črno-sivo-rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Pr. 0,28 m, gl. 0,10 m.

SE 970a/SE 970, sek. XXXVII, kv. 1178
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 3a, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je bila na dnu razdeljena na dve ločeni jami. Dl. 0,45 m, š. 0,26 m, gl. 0,16 m.


SE 971a/SE 971, sek. XXXVII, kv. 1127
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,20 m, š. 0,16 m, gl. 0,07 m.



SE 977a/SE 977, sek. XXXVII. kv. 1130
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,44 m, š. 0,30 m, gl. 0,11 m.

SE 978a/SE 978, sek. XXXVII, kv. 1130
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Na istem mestu je bila pod jamo še jama SE 1447a, vendar njun odnos ni pojasnjen. Dl. 0,36 m, š. 0,30 m, gl. 0,13 m.


SE 980a/SE 980, sek. XXXVII, kv. 1137
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,34 m, š. 0,31 m, gl. 0,05 m.



SE 982a/SE 982, sek. XXXVII, kv. 1109
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,34 m, š. 0,32 m, gl. 0,32 m.

SE 983a/SE 983, sek. XXXVII, kv. 1110
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,38 m, gl. 0,20 m.


SE 984a/SE 984, sek. XXXVII, kv 1109
Jama za soho nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,30 m, š. 0,28 m, gl. 0,10 m.




SE 985a/SE 985, sek. XXXVII, kv. 1113.
Tako je bilo označenih 9 majhnih, plitvih jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov, večinoma okroglih oblik: 1. dl. 0,24 m, š. 0,09 m; 2. dl. 0,08 m, š. 0,07 m; 3. dl. 0,07 m, š. 0,06 m; 4. pr. 0,08 m; 5. pr. 0,06 m; 6. pr. 0,06 m; 7. dl. 0,08 m, š. 0,07 m; 8. pr. 0,06 m; 9. dl. 0,04 m, š. 0,07 m. Polnilo vseh jam za kole je bila sivorjava, mehka, peščena zemlja.

SE 987a/SE 987, sek. XXXVII, kv 1111
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,31 m, š. 0,28 m, gl. 0,06 m.

SE 988a/SE 988, sek. XXXVII, kv. 1111
Jama za soho ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,26 m, š. 0,12 m, gl. 0,03 m.




SE 989a/SE 989, sek. XXXVII, kv. 1111
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m, gl. 0,12 m.




SE 990a/SE 990, sek. XXXVIII, kv. 1139
Jama ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,70 m, š. 0,60 m, gl. 0,18 m (zg. v. 268,25 m n. v.).

SE 995a/SE 995, sek. XXXVIII, kv. 1141
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,31 m, š. 0,25 m, gl. 0,14 m (zg. v. 268,19 m n. v.).




SE 998a/SE 998, sek. XXXVIII, kv. 1163
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,48 m, š. 0,44 m, gl. 0,16 m.

SE 1008/SE 1009, sek. XXXI, kv. 941
Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, sestavljena iz dveh posameznih jam, vkopanih v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 1,32 m, š. 0,58 in 0,68 m, gl. 0,18 m.



SE 1012/SE 1013, sek. XXXI, kv. 943
Jama nepravilne zaobljene oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,37 m, š. 0,32 m, gl. 0,19 m.


SE 1016/SE 1017, sek. XXXI, kv. 945
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,11 m (268,10–267,99 m n. v.).




SE 1018/SE 1019, sek. XXXI, kv. 933, 946, XXXII, kv. 932, 947
Jama nepravilne oblike in nepravilnega stopničastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 4,43 m, š. 4,29 m, gl. 0,82 m.

SE 1020/SE 1021, sek. XXXI, kv. 894
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. V zahodnem delu je imela jama ovalno poglobitev. Dl. 0,90 m, š. 0,60 m, gl. 0,30 m.


SE 1022/SE 1023, sek. XXXI, kv. 894
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,59 m, gl. 0,22 m.




SE 1024/SE 1025, sek. XXXI, kv. 943
Jama nepravilne zaobljene oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,34 m, š. 0,31 m, gl. 0,17 m.




SE 1028/SE 1029, sek. XXXII, kv. 922
Jama zaobljene podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, s temno rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 2,84 m, š. 1 m, gl. 0,58 m.



SE 1030/SE 1031, sek. XXXII, kv. 906, 921
Jama nepravilne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,97 m, š. 0,73 m, gl. 0,27 m.




SE 1036/SE 1037, sek. XXXII, kv. 930, 931, 948, 949, 957
Jama nepravilne podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Dl. 5,70 m, š. 2,30 m, gl. 0,87 m.




SE 1038/SE 1039, sek. XXXI, kv. 920
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,36 m, š. 0,30 m, gl. 0,65 m (268,02–267,76 m n. v.).


SE 1056/SE 1057, sek. XXXI, kv. 918
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,41 m, š. 0,34 m, gl. 0,16 m (268,08–267,92 m n. v.).




SE 1052/SE 1053, sek. XXXI, kv. 941
Jama podolgovate oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 1.73 m, š. 0,89 m, gl. 0,22 m.



SE 1074/SE 1075, sek. XXXI, kv. 945
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m, gl. 0,24 m (268,13–267,89 m n. v.).




SE 1076/SE 1077, sek. XXXI, kv. 920
Jama okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Pr. 0,19 m, gl. 0,14 m (268,06–267,92 m n. v.).




SE 1080/SE 1081, sek. XXXI, kv. 912
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 0,22 m, š. 0,19 m, gl. 0,16 m.

SE 1082/SE 1083, sek. XXXII, kv. 930
Jama podolgovate oblike in stožčastega profila, vkopana v plast SE 601, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 3,51 m, š. 1,25 m, gl. 0,75 m.



M 1 : 50


SE 1086/SE 1087, sek. XXXII, kv. 905
Jama nepravilne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 1,69 m, š. 1,15 m, gl. 0,60 m.



M 1 : 50

SE 1088/SE 1089, sek. XXX, kv. 840, 861
Jama nepravilne podolgovate oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim, ilovnato-zemljenim polnilom. Dl. 3,64 m, š. 1,40 m, gl. 0,13 m.


SE 1090/SE 1091, sek. XXXI, kv. 909
Jama nepravilne zaobljene oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 1,62 m, š. 1,15 m, gl. 0,22 m.




SE 1092/SE 1093, sek. XXXI, kv. 919
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Pr. 0,24 m, gl. 0,13 m.

SE 1098/SE 1099, sek. XXXII, kv. 898, 903
Jama ovalne oblike in iztegnjenega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 1.02 m, š. 0,60 m, gl. 0,08 m.

1098



1092




SE 1124/SE 1125, sek. XXXII, kv. 901
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 653, s sivim, ilovnatim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,20 m.

SE 1122/SE 1123, sek. XXXI, kv. 892
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,49 m, gl. 0,11 m.


SE 1128/SE 1129, sek. XXXII, kv. 921
Plitva jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,20 m, gl. 0,05 m.

SE 1130/SE 1131, sek. XXX, kv. 865
Jama okrogle oblike in plitvega profila, vkopana v plast SE 601, s sivim, ilovnatim polnilom. Pr. 0,32 m, gl. 0,04 m.


1122



1128




1130



SE 1132/SE 1133, sek. XXX, kv. 865
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,54 m, š. 0,45 m, gl. 0,13 m.


SE 1134/SE 1135, sek. XXX, kv. 865
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo kamenje. Dl. 0,27 m, š. 0,24 m, gl. 0,10 m.

SE 1136/SE 1137, sek. XXX, kv. 865
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,12 m.




SE 1138/SE 1139, sek. XXX, kv. 865
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,25 m, š. 0,21 m, gl. 0,08 m.


SE 1146/SE 1147, sek. XXX, kv. 860
Jama ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,56 m, š. 0,49 m, gl. 0,08 m.



SE 1148/SE 1149, sek. XXX, kv. 866
Jama nepravilne oblike in plitvega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 1,81 m, š. 0,53 m, gl. 0,03 m.



SE 1152/SE 1153, sek. XXXII, kv. 931, 932
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 2,64 m, š. 1,61 m, gl. 0,17 m.




M 1 : 50


SE 1156/SE 1157, sek. XXX, kv. 860, 861
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,62 m, š. 0,44 m, gl. 0,07 m.

SE 1164/SE 1165, sek. XXIX, kv. 804
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Pr. 0,20 m, gl. 0,04 m.

SE 1166/SE 1167, sek. XXIX, kv. 828
Jama ovalne oblike in blago stožčastega profila, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Dl. 0,56 m, š. 0,45 m, gl. 0,10 m (267,44–267,34 m n. v.).




SE 1168/SE 1169, sek. XXIX, kv. 828
Jama okrogle oblike in blago stožčastega profila, z rjavosivim, zemljenim polnilom. Pr. 0,52 m, gl. 0,12 m (267,43–267,31 m n. v.).



SE 1200a/SE 1200, sek. XXXIV, kv. 963

Jama podolgovate oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim, deloma mivkastim polnilom. V jamo sta bili vkopani jami za kole SE 1200e (pr. 0,05 m) in 1200f (pr. 0,08 m), ob njej pa še jama za kol SE 1200g (pr. 0,05 m). Dl. 1,43 m, š. 0,46 m, gl. 0,17 m.




SE 1201a/SE 1201, sek. XXXIV, kv. 964

Jama nepravilne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom, v katero je bila vkopana jama za soho SE 1201 c (pr. 0,08 m). Dl. 1 m, š. 0,70 m, gl. 0,08 m.


SE 1202a/SE 1202, sek. XXXIV, kv. 964

Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,19 m, š. 17 m, gl. 0,14 m.



SE 1203a/SE 1203, sek. XXXIV, kv. 964

Jama nepravilne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, zemljeno-peščenim, deloma mivkastim polnilom. Dl. 0,63 m, š. 0,31 m, gl. 0,16 m.



SE 1204a/SE 1204, sek. XXXIV, kv. 963


Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljeno-mivkastim polnilom. Dl. 0,23 m, š. 0,21 m, gl. 0,14 m.

SE 1205a/SE 1205, sek. XXXIV, kv. 963

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljeno-mivkastim polnilom. Dl. 0,29 m, š. 0,21 m, gl. 0,14 m.


SE 1206a/SE 1206, sek. XXXIV, kv. 965

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljeno-mivkastim polnilom. Dl. 0,67 m, š. 0,42 m.



SE 1218a/SE 1218, sek. XXXIV, kv. 966, 991

Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščenim polnilom. Dl. 0,31 m, š. 0,19 m, gl. 0,15 m.



SE 1224, sek. XXXIII, kv. 978a

Svetlo rjava, zbita, prodnato peščena plast, ki je ležala nad plastjo SE 3, ki je vsebovala 67 odlomkov prazgodovinske (v katalogu je predstavljen en predmet – G646), en odlomek antične in sedem odlomkov recentne keramike ter opeko in en kos prežganega stenskega ometa.

SE 1230a/SE 1230, sek. XXXIII, kv. 1030; XXXVI, kv. 1031

Jama nepravilne podolgovate oblike in plitvega nepravilnega profila, s temno rjavim, zbitim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 1,97 m, š. 0,96 m, gl. 0,09 m.


SE 1239a/SE 1239, sek. XLII, kv. 1266

Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Obdana je bila z vencem kamnitih zagozd. V njej je bil najden en odlomek prazgodovinske keramike. Dl. 0,34 m, š. 0,32 m, gl. 0,04 m (268,31–268,27 m n. v.).

SE 1226a/SE 1226, sek. XXXIV, kv. 1018
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,30 m, š. 0,27 m, gl. 0,17 m.

SE 1231a/SE 1231, sek. XXXIII, kv. 1030; XXXVI, kv. 1031
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, zbitim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,22 m, š. 0,19 m, gl. 0,06 m.


SE 1240a/SE 1240, sek. XLII, kv. 1265
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3a, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo velik podolgovat prodnik, kamnito zagozdo. Dl. 0,36 m, š. 0,34 m, gl. 0,08 m (268,29–268,21 m n. v.).



SE 1256a/SE 1256, sek. XLII, kv. 1285, 1292
Jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,44 m, š. 0,42 m, gl. 0,11 m (268,20–268,09 m n. v.).

SE 1262a/SE 1262, sek. XLII, kv. 1265
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike. Dl. 0,38 m, š. 0,35 m, gl. 0,07 m (268,21–268,14 m n. v.).

SE 1266a/SE 1266, sek. XLII, kv. 1315
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo dva večja prodnika. Dl. 0,16 m, š. 0,13 m, gl. 0,07 m (268,25–268,18 m n. v.).




SE 1263, sek. XLII, kv. 1267
Siva, prodnata plast nepravilne oblike oziroma kamnita groblja, ki je ležala na plasti SE 3b. Dl. 2,07 m, š. 1,35 m, gl. 0,07 m (268,29–268,22 m n. v.).

SE 1264, sek. XLII, kv. 1261, 1268
Sivorjava, zemljeno-prodnata plast nepravilne oblike oziroma kamnita groblja, ki je ležala na plasti SE 3. Dl. 1,03 m, š. 0,96 m, gl. 0,11 m (268,31–268,20 m n. v.).

SE 1267a/SE 1267, sek. XLII, kv. 1315
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,30 m, š. 0,29 m, gl. 0,04 m (268,28–268,24 m n. v.).

SE 1269a/SE 1269, sek. XLII, kv. 1315
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljeno-prodnatim polnilom. Pr. 0,20 m, gl. 0,04 m (268,24–268,20 m n. v.).


SE 1270, sek. XLII, kv. 1315
Jama za kol okrogle oblike in zaobljenega profila oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola, z rjavim, mehkim, zemljeno-prodnatim polnilom. Pr. 0,10 m, gl. 0,04 m (268,25–268,21 m n. v.).



SE 1271a/SE 1271, sek. XLII, kv. 1285
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, s svetlo rjavim, mehkim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,24 m, š. 0,22 m, gl. 0,08 m (268,17–268,09 m n. v.).

SE 1272a/SE 1272, sek. XLII, kv. 1285
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,23 m, š. 0,18 m, gl. 0,05 m (268,13–268,08 m n. v.).

SE 1275a/SE 1275, sek. XLII, kv. 1268
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, zemljeno-peščenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,12 m, gl. 0,11 m (268,17–268,06 m n. v.).




SE 1280a/SE 1280, sek. XLII, kv. 1262
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljeno-prodnatim polnilom. Dl. 0,17 m, š. 0,12 m, gl. 0,08 m.


SE 1281a/SE 1281, sek. XLII, kv. 1317
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, zemljeno-prodnato-peščenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,30 m, š. 0,29 m, gl. 0,14 m (268,24–268,10 m n. v.).

SE 1287a/SE 1287, sek. XLII, kv. 1269
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,30 m, š. 0,28 m, gl. 0,14 m (268,16–268,02 m n. v.).

SE 1289a/SE 1289, sek. XLII, kv. 1260
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 1260, z rjavim, čvrstim, zemljeno-ilovnato-prodnatim polnilom. Dl. 0,23 m, š. 0,22 m, gl. 0,14 m (268,12–267,98 m n. v.).



SE 1290, sek. XLIX, kv. 1586, 1591
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plasti SE 600, s prodnatim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. V osrednjem delu je ležal večji lomljenec (0,40 × 0,35 m), okoli njega pa še štirje srednje veliki lomljenci. To konstrukcijo so obkrožali manjši prodniki, ki so tvorili kvadrat z zaobljenimi vogali. V bližini je bil po besedah izkopavalcev najden en odlomek prazgodovinske keramike. Pr. 1 m.




SE 1299a, sek. L, kv. 1600b
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, je bila pri dnu razdeljena v dve jami za manjši jami za sohi oziroma kola, velikosti 0,13 × 0,10 m in 0,16 × 0,13 m. Polnilo konteksta je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in en kos prežganega stenskega ometa. Okoli jame so bili v venec položeni prodniki. Dl. 0,28 m, š. 0,24 m.

SE 1298a, sek. L, kv. 1600b
Jama za soho okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala organske ostanke. Pr. 0,31 m.

SE 1305, sek. XXXIX, kv. 1187
Jama ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,33 m, š. 0,20 m, gl. 0,08 m.


SE 1306, sek. XXXIX, kv. 1187
Jama ovalne oblike in cilindričnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,27 m, š. 0,25 m, gl. 0,20 m.




SE 1307, sek. XXXIX, kv. 1188
Jama okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnik. Pr. 0,25 m, gl. 0,10 m.

SE 1308, sek. XXXIX, kv 1197
Jama ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo organske ostanke. Dl. 0,33 m, š. 0,23 m, gl. 0,12 m.

SE 1312, sek. XXXIX, kv. 1246
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 1304, z rumenorjavim, mastnim, ilovnatim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in keramike, pa tudi en kos prežganega stenskega ometa. Pr. 0,23 m, gl. 0,11 m.



SE 1309, sek. XXXIX, kv. 1197
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom na vrhu in rumenorjavim, gramozno-zemljenim polnilom na dnu. Dl. 1,10 m, š. 0,80 m, gl. 0,25 m.




SE 1314, sek. XXXIX, kv. 1196
Jama ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana na prehod med plastema SE 3 in SE 1304, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,48 m, š. 0,45 m, gl. 0,19 m.


SE 1315, sek. XXXIX, kv. 1190
Jama ovalne oblike in banjastega profila, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo večji kamen kot morebitno zagozdo za soho. Dl. 0,46 m, š. 0,32 m, gl. 0,15 m.

SE 1316, sek. XXXIX, kv. 1187
Jama okrogle oblike in širokega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom na vrhu osrednjega dela vkopa in svetlo sivorjavim, gramozno-zemljenim polnilom na obrobju in dnu jame. Pr. 0,45 m, gl. 0,12 m.

SE 1317, sek. XXXIX, kv. 1222
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, ilovnatim polnilom, v katerem je bilo nekaj kamnov. Dl. 0,75 m, š. 0,70 m, gl. 0,4 m.




SE 1318, sek. XXXIX, kv. 1222, 1235
Jama ovalne oblike in plitvega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, ilovnatim polnilom. Dl. 0,96 m, š. 0,63, gl. 0,7 m.




SE 1319, sek. XXXIX, kv. 1214
Jama okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 1304, s sivorjavim, peščeno-ilovnatim polnilom. Pr. 40 m, gl. 0,18 m.

SE 1320, sek. XXXIX, kv. 1190
Jama nepravilno ovalne oblike in nepravilnega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-ilovnatim polnilom. Dl. 0,40 m, š. 0,36 m, gl. 0,13 m.


SE 1400a/SE 1400, sek. XXXVIII, kv. 1163
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,40 m, š. 0,34 m, gl. 0,17 m.



SE 1408a/SE 1408, sek. XXXVII, kv. 1177
Jama, sestavljena iz dveh manjših jam za soho ovalne in okrogle oblike ter banjastega profila (dl. 0,60 m, š. 0,24 m, gl. 0,12 m), vkopanih v plast SE 3, z enotnim sivorjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,22 m, š. 0,18 m, gl. 0,12 m.



SE 1409a/SE 1409, sek. XXXVIII, kv. 1124
Jama podolgovate ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 1,84 m, š. 0,52 m, gl. 0,35 m.



M 1 : 50


SE 1412a/SE 1412, sek. XXXVII, kv. 1113
Kontekst treh jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov, okroglih oblik in plitvih banjastih profilov. V vseh je bilo sivorjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo. Pr. 0,06 m, pr. 0,04 m, dl. 0,06 m, š. 0,03 m.




SE 1414a/SE 1414, sek. XXXVII, kv. 1112
Plitva jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,12 m, š. 0,05 m, gl. 0,03 m.

SE 1417a/SE 1417, sek. XXXVII, kv. 1112
Kontekst dveh jam za soho, ovalnih oblik in plitvega banjastega profila (dl. 0,20 m, š. 0,18 m, gl. 0,08 m; dl. 0,18 m, š. 0,12 m, gl. 0,06 m). V obeh je bilo sivorjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo, ki je vsebovalo velike prodnike.

SE 1418a/SE 1418, sek. XXXVII, kv. 1177
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,38 m, š. 0,20 m, gl. 0,12 m.




SE 1424a/SE 1424, sek. XXXVII, kv. 1177, 1176
Jama podolgovate oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, zbitim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike različnih velikosti. Dl. 1,30 m, š. 1,40 m, gl. 0,36 m.



SE 1425a/SE 1425, sek. XXXVII, kv. 1113
Kontekst dveh jam za kole oziroma odtisov v plast SE 3 zabitih kolov, ovalne oblike in plitvega banjastega profila (dl. 0,10 m, š. 0,08 m; dl. 0,06 m, š. 0,05 m). V obeh je bilo sivorjavo, mehko, peščeno-zemljeno polnilo.




SE 1426a/SE 1426, sek. XXXVIII, kv. 1163, 1150
Jama podolgovatega nepravilne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 1,30 m, š. 0,53 m, gl. 0,17 m.




SE 1434a/SE 1434, sek. XXXVII, kv. 1157
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 0,60 m, š. 0,40 m, gl. 0,15 m.


SE 1436a/SE 1436, sek. XXXVII, kv. 1158
Jama za kol ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,10 m, š. 0,08 m, gl. 0,10 m.




SE 1437a/SE 1437, sek. XXXVII, kv. 1130, 1135
Plitva ovalna jama in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 1,06 m, š. 0,80 m, gl. 0,11 m.



SE 1441a/SE 1441, sek. XXXVII, kv. 1136, 1129
Jama podolgovate oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mastnim, zemljenim polnilo, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,79 m, š. 0,18 m, gl. 0,08 m.



SE 1443a/SE 1443, sek. XXXVII, kv. 1135
Kontekst dveh jam za soho, vkopanih v plast SE 3, ene ovalne oblike in banjastega profila (dl. 0,13 m, š. 0,12 m) ter ene okrogle oblike in banjastega profila (dl. 0,28 m, š. 0,26 m). V obeh je bilo sivorjavo, mehko, mivkasto-zemljeno polnilo.




SE 1444a/SE 1444, sek. XXXVII, kv. 1129
Plitva jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola ovalne oblike, s sivorjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Dl. 0,06 m, š. 0,05 m.



SE 1446a/SE 1446, sek. XXXVII, kv. 1157
Jama za kol oziroma odtis v plast SE 3 zabitega kola ovalne oblike in banjastega profila, s sivorjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,09 m, š. 0,07 m, gl. 0,05 m.

SE 1447a/SE 1447, sek. XXXVII, kv. 1130
Plitva jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Na istem mestu je bila nad jamo še jama SE 978a, vendar njun odnos ni pojasnjen. Dl. 0,90 m, š. 0,67 m, gl. 0,13 m.




SE 1448a/SE 1448, sek. XXXVII, kv. 1128
Jama za kol ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivim, mastnim, zemljenim polnilom. Dl. 0, 11 m, š. 0,10 m, gl. 0,08 m.




SE 1449a/SE 1449, sek. XXXVII, kv. 1153
Jama ovalne oblike in plitvega banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivim, mastnim, mehkim zemljenim polnilom. Dl. 0,14 m, š. 0,37 m.

SE 1451a/SE 1451, sek. XXXVII, kv. 1160, 1161, 1176, 1177
Plitva jama ovalne oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,89 m, š. 0,65 m, gl. 0,13 m.




SE 1453a/SE 1453, sek. XXXVII, kv. 1175
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s sivorjavim, sipkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,35 m, š. 0,15 m, gl. 0,13 m.

SE 1454a/SE 1454, sek. XXXVII, kv. 1161
Kontekst treh jam za soho oziroma kole ovalnih oblik in banjastega profila (dl. 0,39 m, š. 0,25 m, gl. 0,25 m; dl. 0,20, š. 0,19 m, gl. 0,08 m; dl. 0,17 m, š. 0,13 m, gl. 0,11 m). V vseh je bilo sivorjavo, sipko, peščeno-zemljeno polnilo.




SE 1458a/SE 1458, sek. XXXVII, kv. 1175
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s črnorjavim, mastnim, prodnato-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 2,04 m, š. 0,54 m, gl. 0,16 m.




M 1 : 50

SE 1459a/SE 1459, sek. XXXVII, kv. 1180
Plitva jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, peščeno-prodnato-zemljenim polnilom. Na dnu jame je bila dodatna poglobitev s temno sivim polnilom. Pr. 0,10 m, gl. 0,04 m.



SE 1460a/SE 1460, sek. XXXVII, kv. 1176
Jama za soho nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno sivim, sipkim, mivkasto-zemljenim polnilom. Dl. 0,56 m, š. 0,46 m, gl. 0,09 m.


SE 1464a/SE 1464, sek. XXXVIII, kv. 1163
Plitva jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mastnim, zemljenim polnilom, ki je vsebovala prodnike. Dl. 0,40 m, š. 0,30 m, gl. 0,11 m.




SE 1473a/SE 1473, sek. XXXVIII, kv. 1146
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,28 m, š. 0,16 m.




SE 1474a/SE 1474, sek. XXXVIII, kv. 1143
Jama za soho okrogle oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, peščeno-zemljenim polnilom. Pr. 0,19 m, gl. 0,05 m (zg. v. 268,08 m n. v.).




SE 1478a/SE 1478, sek. XXXVIII, kv. 1143
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom. Dl. 0,21 m, š. 0,16 m, gl. 0,13 m (zg. v. 268,12 m n. v.).



SE 1479a/SE 1479, sek. XXXVIII, kv. 1147
Jama podolgovate oblike in nepravilnega zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,59 m, š. 0,13 m, gl. 0,04 m.




SE 1480a /SE 1480, sek. XXXVII, kv. 1153, 1154
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo odlomke oglja. Dl. 0,28 m, š. 0,26 m, gl. 0,11 m.




SE 1483a/SE 1483, sek. XXXVIII, kv. 1150
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Pr. 0,13 m, gl. 0,10 m.




SE 1485a/SE 1485, sek. XXXVIII, kv. 1174
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,35 m, š. 0,31 m, gl. 0,09 m (zg. v. 268,29 m n. v.).



SE 1488a/SE 1488, sek. XXXVII, kv. 1132a
Jama za soho ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, rahlim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,26 m, š. 0,24 m, gl. 0,13 m.




SE 1486a/SE 1486, sek. XXXVII, kv. 1109a
Jama nepravilne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, z rdečerjavim, čvrstim, prodnato-zemljenim polnilom. Dl. 3,33 m, š. 1,29 m, gl. 0,72 m.




SE 1487a/SE 1487, sek. XXXVII, kv. 1109a, 1132a
Plitva jama nepravilne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, trdim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. V jamo sta bili vkopani dve jami za sohe. Dl. 2,17 m, š. 1,22 m, gl. 0,28 m.

M 1 : 50




SE 1489a/SE 1489, sek. XXXVII, kv. 1109
Jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, peščeno-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,33 m, š. 0,31 m, gl. 0,13 m.



SE 1490a/SE 1490, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,34 m, š. 0,24 m, gl. 0,09 m.


SE 1491a/SE 1491, sek. XXXVII, kv. 1134
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, mivkasto-zemljenim polnilom. Dl. 0,33 m, š. 0,07 m, gl. 0,09 m.




SE 1492a/SE 1492, sek. XXXVII, kv. 1134
Plitva jama za soho ovalne oblike, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, čvrstim, zemljenim polnilom, v katerem so bili prodniki. Dl. 0,30 m, š. 0,28 m, gl. 0,06 m.

SE 1493a/SE 1493, sek. XXXVII, kv. 1111, 1130
Jama za soho ovalne oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 0,44 m, š. 0,28 m, gl. 0,16 m.


SE 1496a/SE 1496, sek. XXXVII, kv. 1138
Jama za soho nepravilno ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, z rjavim, sipkim, mivkasto-zemljenim polnilom. Dl. 0,29 m, š. 0,09 m, gl. 0,08 m.



SE 1497a/SE 1497, sek. XXXVII, kv. 1152
Plitva jama za soho ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom. Jama je bila odkrita pod jamo SE 954a, vendar njun odnos ni jasen. Dl. 0,32 m, š. 0,22 m, gl. 0,08 m.



SE 1498a/SE 1498, sek. XXXVII, kv. 1133a
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,27 m, š. 0,22 m, gl. 0,13 m.




SE 1498c/SE 1498b, sek. XXXVII, kv. 1132
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,53 m, š. 0,38 m, gl. 0,06 m.

SE 1498e/SE 1498d, sek. XXXVII, kv. 1132, 1132a
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike. Dl. 2,23 m, š. 1,18 m, gl. 0,26 m.


SE 1498f/SE 1498g, SE 1498h/SE 1498i, SE 1498j/SE 1498k, sek. XXXVII, kv. 1133a
Kontekst treh jam za soho ovalne oblike, vkopanih v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike (dl. 0,71 m, š. 0,37 m, gl. 0,12 m; dl. 0,34 m, š. 0,27 m, gl. 0,17 m; dl. 0,13 m, š. 0,09 m).

SE 1499a/SE 1499, sek. XXXVII, kv. 1157a
Plitva jama ovalne oblike in stopničastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo prodnike in drobce keramike. Dl. 1,38 m, š. 0,76 m, gl. 0,17 m.




SE 1499c/SE 1499b, sek. XXXVII, kv. 1157a
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, mehkim, zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja in prodnike. Dl. 0,33 m, š. 0,31 m, gl. 0,10 m.

SE 1499f/SE 1499e, sek. XXXVII, kv. 1180
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s temno rjavim, sipkim, mivkasto-zemljenim polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,35 m, š. 0,33 m, gl. 0,15 m.




SE 1519/SE 1520, sek. XLIII, kv. 1365
Jama ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,31 m, š. 0,27 m, gl. 0,10 m.



SE 1523/SE 1524, sek. XLIII, kv. 1338
Jama okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,25 m, gl. 0,18 m.

SE 1525/SE 1526, sek. XLIII, kv. 1338
Jama okrogle oblike in polkrožnega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,08 m.

SE 1531/SE 1532, sek. XLIII, kv. 1338
Jama okrogle oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,24 m, gl. 0,08 m.




SE 1529/SE 1530, sek. XLIII, kv. 1336a
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,22 m, š. 0,17 m, gl. 0,17 m.

SE 1535/SE 1536, sek. XLIII, kv. 1336, 1336a
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,39 m, š. 0,37 m, gl. 0,36 m.

SE 1541/SE 1542, sek. XLIII, kv. 1339
Jama okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 601, z rjavim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,26 m, gl. 0,10 m.

SE 1548/SE 1549, sek. LII, kv. 1633
Jama okrogle oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Pr. 0,33 m, gl. je 0,10 m.


SE 1550/SE 1551, sek. LII, kv. 1616
Jama ovalne oblike, vkopana v plast SE 601, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,26 m, š. 0,12 m, gl. 0,08 m.



SE 1552/SE 1553, sek. LI, kv. 1620, 1621
Jama ovalne oblike, z rjavosivim, gramozno-zemljenim polnilom. Dl. 0,64 m, š. 0,46 m, gl. 0,14 m.


SE 1603, sek. XLVI, kv. 1433
Jama nepravilne oblike. Dl. 0,30 m, š. 0,26 m, gl. 0,08 m (268,46–268,38 m n. v.).

SE 1610, sek. XLVI, kv. 1434
Jama ovalne oblike. Dl. 0,31 m, š. 0,26 m.




SE 1608, sek. XLVI, kv. 1412
Jama ovalne oblike. Dl. 0,25 m, š. 0,22 m, gl. 0,08 m (268,39–268,31 m n. v.).

SE 1611, sek. XLVI, kv. 1434
Jama ovalne oblike. Pr. 0,30 m, gl. 0,13 m.



SE 1612 = SE 547 (za opis glej tam)


SE 1613, sek. XLVI, kv. 1433
Jama nepravilne oblike. Dl. 1,02 m, š. 0,74 m, gl. 0,10 m (268,32–268,22 m n. v.).



SE 1616, sek. XLVI, kv. 1452
Jama nepravilne podolgovate oblike. Dl. 0,58 m, š. 0,22 m, gl. 0,10 m (268,40–268,30 m n. v.).


SE 1617, sek. XLVI, kv. 1452
Jama nepravilne oblike. Dl. 0,32 m, š. 0,23 m, gl. 0,16 m (268,40–268,28 m n. v.).

SE 1619, sek. XLVI, kv. 1410
Jama nepravilne oblike. Dl. 0,29 m, š. 0,21 m, gl. 0,07 m (268,28–268,21 m n. v.).




SE 1620, sek. XLVI, kv. 1430
Jama nepravilne ovalne oblike in banjastega profila. Dl. 0,53 m, š. 0,49 m, gl. 0,08 m (268,36–268,28 m n. v.).

SE 1621, sek. XLVI, kv. 1462
Jama za soho okrogle oblike. Pr. 0,48 m, gl. 0,07 m (268,36–268, 29 m n. v.).




SE 1701, sek. L, kv. 1601b
Jama za soho okrogle oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je bila na dnu obložena s prodniki. Pr. 0,17 m, gl. 0,12 m.

SE 1702, sek. L, kv. 1601b
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja. Dl. 0,18 m, š. 0,15 m, gl. 0,18 m.




SE 1703, sek. L, kv. 1601b
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3, ki je vsebovala organske ostanke. Dl. 0,38 m, š. 0,35 m, gl. 0,26 m.


SE 1704, sek. L, kv. 1601b
Jama za soho ovalne oblike in nepravilnega profila, vkopana v plast SE 3, s polnilom, ki je vsebovalo drobce oglja, organske ostanke in prežgan stenski omet. Dl. 0,58 m, š. 0,49 m, gl. 0,22 m.



SE 1708, sek. L, kv. 1601b
Jama ovalne oblike in zaobljenega profila, vkopana v plast SE 3, ki je bila na dnu obložena s prodniki. Pr. 0,41 m, gl. 0,20 m.



SE 1712, sek. L, kv. 1556
Jama za soho ovalne oblike in banjastega profila, vkopana v plast SE 3. Dl. 0,16 m, š. 0,15 m, gl. 0,06 m.



14 Katalog arheološkega gradiva

Matija Črešnar, Maja Janežič

V katalogu so predstavljeni predmeti, odkriti na najdišču Rogoza, ki so bili zaradi svojih lastnosti izločeni iz nadaljnje analize.

Najprej so predstavljene prazgodovinske najdbe (**G1–G1336**), sledijo pa jim tiste iz rimskega obdobja (**G1337–G1394**) in najdbe, odkrite pri terenskih pregledih. Razporeditev predmetov v katalogu je najprej vezana na posamezne sektorje, nato pa na stratigrafske enote in kvadrante, v katerih so se nahajali. Ob tem so prehodi med sektorji označeni v besedilu, na tablah pa so označene le najpomembnejše stratigrafske enote oziroma strukture, ki smo jih opisali v poglavju Razlaga naselbinskih ostalin.

Vsaka najdba ima svojo številko, pod katero na levi strani najdemo opis predmeta, na tabli na nasprotni strani pa njeno risbo v označenem merilu (1 : 1, 1 : 2, 1 : 4 itn.).

Pri opisu predmeta sledijo številki predmeta njegovi osnovni najdiščni podatki (sek. – sektor, kv. – kvadrant, SE – stratigrafska enota) in inventarizacijska številka v Pokrajinskem muzeju Maribor (inv. št.), nato pa opis predmeta, njegove tehnološke lastnosti ter nazadnje še njegove dimenzije in teža.

Med tehnološkimi lastnostmi so navedeni zrnavost lončarske gline, način izdelave predmeta[144], obdelava njegove površine[145], njegova trdota, barva[146], žganje[147] ter okras in motiv, ki sta sicer obdelana na drugih mestih.

Okrajšave

sek.	sektor
kv.	kvadrant
SE	stratigrafska enota
SO	stavbni objekt
GOSP	gospodarstvo
inv. št.	inventarna številka
u.	ustje
d.	dno
dr.	držaj
db.	debelina
dl.	dolžina
pr.	premer
t.	teža
v.	višina
vel.	velikost

Obdelava površine

površno	brisanje vidne grobe poteze obdelave
brisanje	vidne fine poteze obdelave
glajenje	poteze obdelave so nezaznavne
poliranje	površina lončenine sije

Zrnavost

zelo fina	do 0,25 mm
fina	od 0,26 do 0,50 mm
drobna	od 0,50 do 2,00 mm
groba	od 2,01 do 3,00 mm
zelo groba	nad 3,01 mm

Trdota

mehko	1. in 2. stopnja po Mohsu
trdo	3. in 4. stopnja po Mohsu
zelo trdo	5. in 6. stopnja po Mohsu
izjemno trdo	7. in 8. stopnja po Mohsu

144 Pri lončarski glini smo pri večjih zrnavostih drobna, groba in zelo groba ter pri izstopajočih primerih fine zrnavosti določili tudi količinsko najpogostejše snovi, ki se v lončarski glini nahajajo. To so predvsem kremenčev pesek in sljuda, izjemoma pa tudi druge.

145 Pri analiziranju obdelave površine smo preverjali, kako so lončarji obdelali površino posode po oblikovanju, ki je večinoma prostoročno, v izjemnih primerih pa tudi na lončarskem vretenu.

146 Barve so določene po Munsellovi barvni lestvici – *Munsell soil color charts* (Baltimore 1988). Pri predmetih, katerih barve med notranjo in zunanjo površino močno variirajo, smo zapisali tako barvo zunanje kot notranje površine v tem vrstnem redu, ločeni pa sta s poševnico (/). Če so barve variirale na eni strani, gre za lisasto površino, barve, ki se med seboj menjavajo, pa so ločene s pomišljajem (–) ter označene s pojasnilom (– lisasta).

147 V keramičnem zbiru se relativno pogosto pojavlja lončenina, ki je zaradi vpliva ognja ter vlage ali drugih postdepozicijskih dejavnikov načeta do te mere, da določanje tehnoloških značilnosti ni več mogoče. V teh primerih smo predmet označili kot *prežgano/uničeno*.

14.1 Prazgodovinske najdbe

Matija Črešnar

Sektor II

1 sek. II, kv. 6, SE 2, inv. št. 16003
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,4 × 3,3 cm, db. 0,7 cm, t. 30,7 g.

2 sek. II, kv. 24, SE 2, inv. št. 16004
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,5 × 5,3 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 16,2 cm, t. 24,7 g.

3 sek. II, kv. 52, SE 2, inv. št. 16005
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – vrez, motiv – s črto zgoraj in spodaj omejen pas sekajočih se trikotnikov. Vel. 3,5 × 1,8 cm, db. 0,6 cm, t. 7,5 g.

4 sek. II, kv. 62, SE 2, inv. št. 16006
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,5 × 3,2 cm, db. 0,9 cm, t. 15,4 g.

5 sek. II, kv. 76, SE 2, inv. št. 16007
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/svetlo rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,9 × 7,8 cm, db. 0,9 cm, t. 58 g.

6 sek. II, sonda B, inv. št. 16008
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,6 × 2,7 cm, db. 0,4 cm, t. 6,3 g.

Sektor V

7 sek. V, kv. 90, SE 2, inv. št. 16009
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – fasete. Vel. 5 × 4,1 cm, db. 0,8 cm, t. 25,3 g.


8 sek. V, kv. 90, SE 2, inv. št. 16010
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – plastična aplika, motiv – elipsa. Vel. 5,4 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 22,5 g.

9 sek. V, kv. 91, SE 2, inv. št. 16011
Odlomek ostenja z odlomljenim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 22,3 g.

10 sek. V, kv. 118, SE 2, inv. št. 16012
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,4 × 3,8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 13 cm, t. 15,8 g.

11 sek. V, kv. 119, SE 2, inv. št. 16013
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 17,2 cm, t. 16,4 g.

12 sek. V, kv. 135, SE 2, inv. št. 16014
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – krog. Vel. 4,9 × 3,8 cm, db. 1,5 cm, t. 33,6 g.



SE 2, merilo 1 : 2.

Sektor VI

13 sek. VI, kv. 108, SE 2, inv. št. 16015
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6 × 4,8 cm, db. 0,9 cm, t. 35,5 g.

14 sek. VI, kv. 110, SE 2, inv. št. 16016
Odlomek držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – stranska vtisa. Vel. 6,6 cm, db. 2,4 cm, t. 30 g.

15 sek. VI, kv. 139, SE 2, inv. št. 16017
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,6 × 6 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 11,2 cm, t. 60,3 g.

16 sek. VI, kv. 165, SE 5, inv. št. 16018
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – stranski vtis. Vel. 5,2 × 3,1 cm, db. 1 cm, t. 57,8 g.

Sektor VII

17 sek. VII, kv. 189, SE 1a, inv. št. 16019
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,3 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, t. 37,9 g.

18 sek. VII, kv. 217, SE 1a, inv. št. 16020
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,5 × 2 cm, db. 0,4 cm, t. 4,4 g.

19 sek. VII, kv. 222, SE 1a, inv. št. 16021
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,5 × 4 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 5,4 cm, t. 29,8 g.

20 sek. VII, kv. 224, SE 1a, inv. št. 16022
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6 × 5,5 cm, db. 1,1 cm, t. 72 g.


21 sek. VII, kv. 225, SE 1a, inv. št. 16023
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3 × 1,7 cm, db. 0,7 cm, t. 4,1 g.

22 sek. VII, kv. 242, SE 1a, inv. št. 16024
Odlomek držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 1,8 cm, t. 16,6 g.

23 sek. VII, kv. 194, SE 2, inv. št. 16025
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 11 g.

24 sek. VII, kv. 216, SE 2, inv. št. 16026
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 6,5 × 4 cm, db. 1 cm, t. 33,1 g.

25 sek. VII, kv. 244, SE 1a, inv. št. 16027
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,3 × 3 cm, db. 0,4 cm, t. 11,7 g.



13–15 SE 2, **16** SE 5, **17–25** SE 1a; merilo 1 : 2.

Sektor VIII

26 sek. VIII, kv. 210, SE 2, inv. št. 16028
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,7 × 5,2 cm, db. 0,9 cm, t. 34,7 g.

27 sek. VIII, kv. 210, SE 2, inv. št. 16029
Odlomek predilne uteži. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,5 cm, v. 2,5 cm, t. 69,1 g.

28 sek. VIII, kv. 223, SE 2, inv. št. 16030
Odlomek ročaja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,4 × 4,5 cm, db. 1,2 cm, t. 50,8 g.

29 sek. VIII, kv. 232, SE 2/3, inv. št. 16031
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6,2 × 3,3 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 21,8 cm, t. 24,5 g.

30 sek. VIII, SE 2, inv. št. 16032
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak poševnih linij.
Vel. 7 × 3,6 cm,
db. 0,8 cm, t. 40,5 g.



Sektor IX

31 sek. IX, kv. 256, SE 2, inv. št. 16033
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 2,2 × 1,6 cm, db. 0,5 cm, t. 2,3 g.

32 sek. IX, kv. 258, SE 2, inv. št. 16034
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,8 × 4,3 cm, db. 1,1 cm, t. 40,2 g.

33 sek. IX, SE 404, inv. št. 16035
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 2,4 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 4,9 g.


Sektor X

34 sek. X, kv. 269, SE 1, inv. št. 16036
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,3 cm, db. 0,5 cm, t. 9,2 g.

35 sek. X, kv. 248, SE 1a, inv. št. 16037
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija Vel. 4,4 × 3,5 cm, db. 1,4 cm, t. 3,8 g.

36 sek. X, kv. 273, SE 1a, inv. št. 16038
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7 × 3,7 cm, db. 1 cm, pr. 14,8 cm, v. 4,2 cm, t. 35,5 g.

37 sek. X, kv. 254, SE 2, inv. št. 16039
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 7 × 3,4 cm, db. 1 cm, pr. d. 9,6 cm, t. 38,1 g.



26–28, 30–32, 37 SE 2, **29** SE 2/3, **33** SE 404, **34** SE 1, **35–36** SE 1a; merilo 1 : 2.

38 sek. X, kv. 270, SE 2, inv. št. 16040
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rumenkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3,1 cm, db. 0,7 cm, t. 17,4 g.

39 sek. X, kv. 302, SE 2, inv. št. 16041
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – nekontrolirano, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,9 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 2,3 g.

40 sek. X, kv. 303, SE 2, inv. št. 16042
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,2 × 2,1 cm, db. 0,8 cm, t. 5,8 g.

41 sek. X, kv. 303, SE 2, inv. št. 16043
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,5 cm, db. 1,1 cm, t. 13,3 g.

42 sek. X, kv. 329, SE 2, inv. št. 16044
Kremenov odbitek temno rdeče barve (jaspis). Vel. 1,6 × 0,9 cm, db. 0,3 cm, t. 0,4 g.


43 (476) sek. X, kontrolni jarek 1, SE 2/5, inv. št. 16045
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,9 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 13,1 g.

Sektor XII

44 sek. XII, kv. 355, SE 1, inv. št. 16046
Manjši prodnik kremenovo sljudnega peščenjaka z znaki obrabe po celotnem največjem obsegu. Vel. 3,9 × 3,6 cm, db. 2,7 cm, t. 49,2 g.

45 sek. XII, kv. 337, SE 5, inv. št. 16047
Klina kalcedona svetlo rjave barve z uporabno podolžno retušo na dveh robovih in opaznimi zagladitvami na delovnem robu. Vel. 2 × 1,2 cm, db. 0,3 cm, t. 1,1 g.

46 sek. XII, kv. 363, inv. št. 16048
Fragmentiran lonec z visokim usločenim vratom. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Db. 0,8 cm, pr. u. 13,8 cm, v. 18,2 cm.



38–42 SE 2, **43** SE 2/5, **44** SE 1, **45** SE 5, **46** SE ?; **42, 44, 45** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

Sektor XIII



47 sek. XIII, kv. 342, SE 4, inv. št. 16049
Serpentinitni izvrtek z vzporednimi krožnimi odrgninami po plašču. Vel. 2,1 cm, db. 1,1 cm, t. 5,8 g.

48 sek. XIII, kv. 379, SE 4, inv. št. 16050
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Db. 0,5 cm, pr. u. 16,8 cm, pr. d. 6,6 cm, v. 9,2 cm, t. 139,6 g.

Sektor XIV

49 sek. XIV, kv. 434, SE 3, inv. št. 16051
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Na notranji strani pokrivajo površino ostanki prežgani organski ostanki. Vel. 6 × 5,6 cm, db. 1 cm, t. 38,3 g.

50 sek. XIV, kv. 434, SE 3, inv. št. 16052
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,6 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 15,9 g.

51 sek. XIV, kv. 434, SE 3, inv. št. 16053
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis prsta. Vel. 4,2 × 2,7 cm, db. 0,7 cm, t. 15,3 g.

Sektor XV


52 sek. XV, kv. 422, SE 2, inv. št. 16054
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, t. 16,6 g.

53 sek. XV, kv. 422, SE 2, inv. št. 16055
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – niz oziroma trak poševnih linij. Vel. 3,5 × 1,9 cm, db. 0,5 cm, t. 5,2 g.

54 sek. XV, kv. 465, SE 2, inv. št. 16056
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,7 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 22,1 g.

55 sek. XV, kv. 467, SE 2, inv. št. 16057
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – različno usmerjene linije. Vel. 4,5 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 9 g.

56 sek. XV, kv. 478, SE 2, inv. št. 16058
Odlomek okrašenega stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,7 × 3,1 cm, db. 0,6 cm, pr. roba 22 cm, v. 2,8 cm, t. 19,7 g.



47–48 SE 4, **49–51** SE 3, **52–56** SE 2; **47** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

57 sek. XV, kv. 478, SE 3, inv. št. 16059
Odlomek okrašenega ostenja posode. Izdelana na lončarskem vretenu, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,1 × 3,9 cm, db. 0,6 cm, t. 12,1 g.

Sektor XVI



58 sek. XVI, kv. 471, SE 2, inv. št. 16060
Klina kalcedona z nazobčano podolžno retušo na enem robu, na katerem so opazne zagladitve. Vel. 2,9 × 1,4 cm, db. 0,3 cm, t. 2,1 g.

Sektor XVIII

59 sek. XVIII, kv. 502, SE 2, inv. št. 16061
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 6,5 × 5,5 cm, db. 0,7 cm, t. 26,8 g.

60 (895) sek. XVIII, kv. 516, SE 2, inv. št. 16062
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravni liniji in pod njima poševni liniji. Vel. 3 × 2,4 cm, db. 0,9 cm, t. 8 g.

61 sek. XVIII, kv. 552, SE 2, inv. št. 16063
Klina kalcedona z izjedami. Vel. 3,4 × 1,6 cm, db. 1,6 cm, t. 3,7 g.

Sektor XIX

62 sek. XIX, kv. 511, SE 1, inv. št. 16064
Odlomek ustja z ostenjem lonca iz grafitne keramike. Izdelan na lončarskem vretenu, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 8,5 × 4,5 cm, db. 0,5 cm, t. 61 g.



Sektor XX

63 sek. XX, kv. 585, SE 600, inv. št. 16065
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 7,5 × 5,7 cm, db. 0,6 cm, t. 37,1 g.


64 sek. XX, kv. 587, SE 600, inv. št. 16066
Odlomek ustja lonca iz grafitne keramike. Izdelan na lončarskem vretenu, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,5 × 2,6 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 23,8 cm, v. 2,8 cm, t. 45,2 g.

65 sek. XX, kv. 588, SE 600, inv. št. 16067
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 4,5 cm, db. 1 cm, t. 38,4 g.

66 sek. XX, kv. 610, SE 600, inv. št. 16068
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava/siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 2,3 cm, db. 0,6 cm, t. 8,3 g.

Sektor XXI

67 sek. XXI, kv. 615, SE 5a, inv. št. 16069
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6,2 × 3,4 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 15,6 cm, v. 3,2 cm, t. 24,6 g.



57 SE 3, **58–61** SE 2, **62** SE 1, **63–66, 68** SE 600, **67** SE 5a; **58, 61** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

68 sek. XXI, kv. 637, SE 600, inv. št. 16070
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,2 × 2,2 cm, db. 0,6 cm, t. 9,3 g.

69 sek. XXI, kv. 584, SE 5/6, inv. št. 16071
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 7,8 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, t. 57 g.

70 sek. XXI, kv. 582, SE 6, inv. št. 16072
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,4 cm, t. 2,6 g.

Sektor XXIII

71 sek. XXIII, kv. 675, SE 2, inv. št. 16073
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – šrafirani trikotniki. Vel. 3 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 76 g.

Sektor XXIV

72 sek. XXIV, kv. 652, SE 2, inv. št. 16074
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3 cm, db. 0,8 cm, t. 20,3 g.

73 sek. XXIV, kv. 689, SE 2, inv. št. 16075
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,6 × 3,8 cm, db. 0,6 cm, t. 15,9 g.

74 sek. XXIV, kv. 717, SE 2, inv. št. 16076
Fragmentiran ročaj. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – navpične linije. Vel. 6,6 × 3,2 cm, db. 1,1 cm, t. 43,3 g.

75 sek. XXIV, kv. 691, SE 6, inv. št. 16077
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – plastične aplike, motiv – girlande. Vel. 7,5 × 5,3 cm, db. 1,6 cm, t. 81,4 g.

76 sek. XXIV, kv. 707, SE 6, inv. št. 16078
Odlomki ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 0,7 cm, pr. u. 22,4 cm, v. 6,2 cm, t. 77,3 g.


77 sek. XXIV, kv. 707, SE 6, inv. št. 16079
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nekontrolirano. Pr. 3,1 cm, pr. luknje 0,6 cm, t. 9,9 g.

78 XXIV, kv. 717, SE 6, inv. št. 16080
Poškodovana bikonična glavica bronaste igle, okrašena z odprtimi stoječimi koncentričnimi trikotniki. Pr. 1,1 cm, v. 1 cm, t. 1,3 g.



79 sek. XXIV, kv. 717, SE 6, inv. št. 16081
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – mehko, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 4,7 cm, db. 0,9 cm, t. 36 g.

80 sek. XXIV, kv. 719, SE 6, inv. št. 16082
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Na notranjem delu so vidni sledovi izdelave. Vel. 3,7 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, t. 12,8 g.



68 SE 600, **69** SE 5/6, **70, 75–80** SE 6, **71–74** SE 2, **67** SE 5a; **78** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

81 sek. XXIV, kv. 708/717, SE 6, inv. št. 16083
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 8,2 × 7,4 cm, db. 1,2 cm, t. 122 g.

82 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16084
Odlomek dna z ostenjem lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rjava/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Db. 0,8 cm, pr. d. 9 cm, v. 6,2 cm, t. 92,2 g.

83 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16085
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, kremen, keramika), prežgano/uničeno. Db. 1,3 cm, pr. d. 12,4 cm, v. 2,2 cm, t. 123,3 g.


Sektor XXIV

84 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16086
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,2 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 2,6 t. 8 g.

85 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16087
Odlomki okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – črnorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 8,4 × 8,1 cm, db. 0,5 cm, t. 85,2 g.



86 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16088
Fragmentirana amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 0,3 cm, pr. u. 9,6 cm, pr. d. 5,2 cm, v. 12 cm, t. 182,4 g.



82–86 SE 6a, **81** SE 6; merilo 1 : 2.

87 sek. XXIV, kv. 664, SE 6a, inv. št. 16089
Fragmenti ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Db. 0,6 cm, pr. u. 23 cm, v. 6,6 cm, t. 64,7 g.

88 sek. XXIV, kv. 681, SE 6a, inv. št. 16090
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,7 × 6,5 cm, db. 0,4 cm, pr. d. 6,6 cm, v. 2,6 cm, t. 32,3 g.

89 sek. XXIV, kv. 681, SE 6a, inv. št. 16091
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi v obliki pik, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,5 × 3,3 cm, db. 0,3 cm, t. 5,9 g.

90 sek. XXIV, kv. 681, SE 6a, inv. št. 16092
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 3,5 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 15,8 cm, v. 2 cm, t. 6,8 g.

91 sek. XXIV, kv. 681, SE 6a, inv. št. 16093
Odlomki okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi v obliki pik, motiv – vodoravni liniji. Vel. 5,5 × 3,5 cm, db. 0,4 cm, t. 10,8 g.


92 sek. XXIV, kv. 681, 682, SE 6a, inv. št. 16094
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 8,4 × 5,4 cm, db. 0,6 cm, t. 30,8 g.

93 sek. XXIV, kv. 681, 682, SE 6a, inv. št. 16095
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,5 × 4,2 cm, db. 0,9 cm, t. 22,3 g.

94 sek. XXIV, kv. 690, SE 6a, inv. št. 16096
Odlomek ustja z ostenjem in držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivo rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 4,4 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, t. 8,2 g.

95 sek. XXIV, kv. 716, SE 8, inv. št. 16097
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, premazovanje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča (premaz), svetlo rdeča (osnova), žganje – oksidacijsko. Vel. 3,4 × 2 cm, db. 0,8 cm, t. 7,4 g.

96 sek. XXIV, kv. 716, SE 8, inv. št. 16098
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – snop navpičnih linij. Vel. 5 × 2,5 cm, db. 0,9 cm, t. 17 g.



87–94 SE 6a, **95–96** SE 8; merilo 1 : 2.

97 sek. XXIV, kv. 717, SE 8, inv. št. 16099
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,5 × 3,4 cm, db. 0,5 cm, t. 13,4 g.

98 sek. XXIV, kv. 706, 717, SE 8, inv. št. 16100
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6 × 5,5 cm, db. 0,9 cm, t. 76,6 g.

99 sek. XXIV, kv. 706, 717, SE 8, inv. št. 16101
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – mehko, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 10,8 × 8,6 cm, db. 1 cm, pr. d. 10 cm, v. 4,6 cm, t. 111 g.


100 sek. XXIV, kv. 706, 717, SE 8, inv. št. 16102
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 10,2 × 7 cm, db. 1,5 cm, pr. d. 12,8 cm, v. 3,6 cm, t. 136,6 g.

101 sek. XXIV, kv. 706, SE 208, inv. št. 16103
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,1 × 1,4 cm, db. 0,7 cm, t. 16,1 g.

102 sek. XXIV, kv. 717, SE 208, inv. št. 16104
Piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – mehko, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,5 × 4,5 cm, v. 7,8 cm, t. 120,3 g.

103 sek. XXIV, kv. 717, SE 208, inv. št. 16105
Odlomek ustja z ostenjem posode z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 9,6 × 5,1 cm, db. 0,7 cm, t. 82,5 g.

104 sek. XXIV, kv. 717, SE 208, inv. št. 16106
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije, pod njimi poševne linije (šrafirani trikotniki). Vel. 2,5 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,3 g.



97–100 SE 8, **101–104** SE 208; merilo 1 : 2.

105 sek. XXIV, kv. 717, SE 208, inv. št. 16107
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,1 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 24,2 cm, v. 2,8 cm, t. 15,4 g.

106 sek. XXIV, kv. 717, 718, SE 208, inv. št. 16108
Odlomek noge. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6 × 4,5 cm, db. 1 cm, pr. d. 14 cm, v. 4,4 cm, t. 46,5 g.

107 sek. XXIV, kv. 718, SE 208, inv. št. 16109
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,6 × 2,9 cm, db. 1 cm, t. 21,5 g.

108 sek. XXIV, kv. 717, SE 208, inv. št. 16110
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,3 × 2,3 cm, db. 0,8 cm, t. 30 g.


109 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16111
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,4 × 3,3 cm, db. 0,8 cm, t. 17,3 g.

110 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16112
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava/sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,7 × 4,2 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 22,2 cm, t. 17,1 g.

111 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16113
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 2,9 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 5,9 g.

112 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16114
Odlomek ustja z ostenjem in ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,6 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 13,7 g.

113 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16115
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 13 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 17,8 cm, v. 2,8 cm, t. 25,7 g.



SE 208, merilo 1 : 2.

114 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16116
Odlomek ostenja sklede.

Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,7 × 3,4 cm, db. 0,4 cm, t. 7,6 g.

115 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16117
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,6 × 3,6 cm, db. 0,4 cm, t. 12,8 g.

116 sek. XXIV, kv. 706, 717, 718, SE 208, inv. št. 16118
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,1 × 2,9 cm, db. 1 cm, t. 15,8 g.


117 sek. XXIV, kv. 714, SE 210, inv. št. 16119
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 11 × 4,6 cm, db. 0,5 cm, t. 43,3 g.



118 sek. XXIV, kv. 690, SE 212, inv. št. 16120
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 24,6 g.

119 sek. XXIV, kv. 655, SE 213, inv. št. 16121
Odlomki ostenja trebušaste posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vodoravni žleb, motiv – vodoravna linija. Db. 0,4 cm, pr. 17,6 cm, v. 11,8 cm, t. 198,1 g.

120 sek. XXIV, kv. 655, SE 213, inv. št. 16122
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 9,1 × 4 cm, db. 0,7 cm, t. 41,2 g.



114–116 SE 208, **117** SE 210, **118** SE 212, **119–120** SE 213; merilo 1 : 2.

121 sek. XXIV, kv. 707, SE 600, inv. št. 16123
Odlomek ustja z ostenjem sklede s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 16,7 g.

122 sek. XXIV, kv. 709, SE 600, inv. št. 16124
Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, gladko plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 3,8 × 2,8 cm, db. 0,6 cm, t. 12,5 g.

Sektor XXV

123 sek. XXV, kv. 686, SE 600, inv. št. 16125
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 8,8 g.

Sektor XXVI

124 sek. XXVI, kv. 737, SE 1, inv. št. 16126
Amorfen kos bakra. Vel. 3,9 × 2,7 cm, db. 0,9 cm, t. 40,8 g. (ICP – AES analiza je objavljena v poglavju Kovinske najdbe)

Sektor XXVII

125 sek. XXVII, kv. 732, SE 2, inv. št. 16127
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,6 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 2,6 cm, t. 9,7 g.


126 sek. XXVII, kv. 743, SE 6, inv. št. 16128
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,6 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, t. 3,3 g.

127 sek. XXVII, kv. 745, SE 6, inv. št. 16129
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,6 × 5,8 cm, db. 0,7 cm, t. 60,1 g.

128 sek. XXVII, kv. 751, SE 6, inv. št. 16130
Fragmentirana pekva. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumenosiva – lisasta, žganje – oksidacijsko. Db. 0,8 cm, pr. 28,8 cm, v. 13,6 cm, t. 541,2 g.

129 sek. XXVII, kv. 730, SE 8, inv. št. 16131
Amorfen kos bakra s pritrjeno žlindro. Vel. 1,4 × 1,1 cm, db. 0,9 cm, t. 6,6 g. (ICP – AES analiza je objavljena v poglavju Kovinske najdbe)

130 sek. XXVII, kv. 758, SE 8, inv. št. 16132
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, t. 12,9 g.



121–123 SE 600, **124** SE 1, **125** SE 2, **126–128** SE 6, **129–130** SE 8; **124, 129** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

131 sek. XXVII, kv. 758, SE 8, inv. št. 16133
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava/temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 6,4 × 3 cm, db. 1,2 cm, t. 33,9 g.

132 sek. XXVII, kv. 758, SE 8, inv. št. 16134
Odlomek ustja z ostenjem okrašene skodele z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjavosiva – lisasta, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 6,3 cm, v. 6,4 cm, db. 1,2 cm.

133 sek. XXVII, kv. 759 SE 8, inv. št. 16135
Fragmentirana kladivasta sekira iz serpentinita. Vel. 12,3 × 5,5 cm, db. 4 cm.


134 sek. XXVII, kv. 760, SE 8, inv. št. 16136
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – poševni vbodi orodja z delno ohranjeno inkrustacijo, motiv – različno usmerjene usločene linije. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, t. 18,5 g.

135 sek. XXVII, kv. 760, SE 8, inv. št. 16137
Odlomki ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 1,2 cm, t. 49 g.

136 sek. XXVII, kv. 760, SE 8, inv. št. 16138
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 8 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, t. 42,8 g.

137 sek. XXVII, kv. 760, SE 8, inv. št. 16139
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 5 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 9,6 g.

138 sek. XXVII, kv. 15, SE 8, inv. št. 16140
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 18,6 cm, v. 3 cm, t. 10,8 g.



SE 8, merilo 1 : 2.

139 sek. XXVII, kv. 769, SE 8, inv. št. 16141
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje/glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 6,2 × 4,3 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 5 cm, v. 1,6 cm, t. 19,8 g.

140 sek. XXVII, kv. 769, SE 8, inv. št. 16142
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4 × 2,8 cm, db. 1 cm, t. 13,5 g.

141 sek. XXVII, kv. 771, SE 8, inv. št. 16143
Odlomek držaja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,2 × 4,7 cm, db. 1,4 cm, t. 51,1 g.

142 sek. XXVII, kv. 783, SE 8, inv. št. 16144
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 9,2 × 4,4 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 30,4 cm, t. 62 g.




143 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16145
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,6 × 8 cm, db. 1 cm, pr. u. 32 cm, v. 4 cm, t. 134 g.

144 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16146
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,5 × 2,8 cm, db. 0,4 cm, pr. 14 cm, v. 3,4 cm, t. 3,1 g.

145 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16147
Odlomki okrašenega ovalnega lonca z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Db. 0,8 cm, pr. u. 20 cm, pr. d. 9,6 cm, v. 20,8 cm, t. 759,1 g.





139–142 SE 8, **143–145** SE 514; **139–141, 144** merilo 1 : 2 **ostalo** merilo 1 : 4.


146 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16148
Fragmentiran okrašen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Db. 1 cm, pr. u. 63 cm, pr. d. 33,3 cm, v. 48 cm, t. 991,9 g.

147 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16149
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 13,1 × 6,5 cm, db. 1,3 cm, pr. u. 40,4 cm, v. 2,8 cm, t. 165,6 g.



148 sek. XXVII, kv. 757, SE 514, inv. št. 16150
Odlomki ustja in okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – mehko, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Db. 0,7 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 8,1 cm, t. 154,8 g.

149 sek. XXVII, kv. 782, inv. št. 16151
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 10,8 × 7,5 cm, db. 1,4 cm, pr. d. 8 cm, v. 3 cm, t. 115,3 g.



146–148 SE 514, **149** SE ?; **146** merilo 1 : 5, **147** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

Sektor XXVIII

150 sek. XXVIII, kv. 751, SE 2, inv. št. 16152
Odlomek ostenja z dvorogeljnim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,9 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 25,7 g.

151 sek. XXVIII, kv. 751, SE 2, inv. št. 16153
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, barva – svetlo sivkasto rjava, okras – vrezi, motiv – šrafiran trikotnik. Vel. 3,1 × 1,3 cm, db. 0,5 cm, t. 4,2 g.

152 sek. XXVIII, kv. 777, SE 2, inv. št. 16154
Trikotni preluknjan keramičen predmet. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 0,9 cm, t. 25 g.



153 sek. XXVIII, kv. 772, SE 6, inv. št. 16155
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5,8 × 4,7 cm, db. 0,9 cm, pr. d. 8,1 cm, v. 2 cm, t. 23,7 g.

154 sek. XXVIII, kv. 772, SE 6, inv. št. 16156
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3 × 2,9 cm, db. 0,8 cm, t. 10,1 g.

155 sek. XXVIII, kv. 755, SE 8, inv. št. 16157
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,8 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 14,5 g.

156 sek. XXVIII, kv. 781, SE 8, inv. št. 16158
Odlomek ročaja s pritrditvenim čepom. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, t. 18,1 g.

157 sek. XXVIII, kv. 754, SE 530, inv. št. 16159
Keramičen okrogel predmet z odtisi na robovih. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,9 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 26,1 g.

158 sek. XXVIII, kv. 754, SE 530, inv. št. 16160
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,7 cm, t. 18,2 g.


159 sek. XXVIII, kv. 755, SE 530, inv. št. 16161.
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, t. 5,6 g.

160 sek. XXVIII, kv. 774, SE 530, inv. št. 16162
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – ravne različno usmerjene linije. Vel. 4,3 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 12,2 g.

161 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16163
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 6,4 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 31,2 g.

162 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16164
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove in notranjo površino. Vel. 4,8 × 4 cm, db. 0,4 cm, pr. d. 7,2 cm, v. 1,2 cm, t. 14,3 g.

163 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16165
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Db. 0,5 cm, pr. d. 8,4 cm, v. 2 cm, t. 61,8 g.



150–152 SE 2, **153–154** SE 6, **155–156** SE 8, **157–163** SE 530; merilo 1 : 2.

164 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16166
Odlomek ostenja z ročajem skodele. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,5 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 35,9 g.

165 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16167
Keramični svitek. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko. Pr. 9,8 cm, pr. luknje 4,1 cm, v. 3 cm, t. 220,2 g.

166 sek. XXVIII, kv. 778, SE 530, inv. št. 16168
Fragmentirana bronasta nepravilno oblikovana čebuličasta glavica igle. Pr. 0,9 cm, v. 1,2 cm, t. 0,9 g.

167 sek. XXVIII, kv. 779, SE 530, inv. št. 16169
Odlomek ostenja s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 5,3 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, t. 30,6 g.


168 sek. XXVIII, kv. 779, SE 530, inv. št. 16170
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 6,5 × 4,4 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 30,4 cm, v. 3,2 cm, t. 31,5 g.

169 sek. XXVIII, kv. 800, SE 530, inv. št. 16171
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,7 × 4,9 cm, db. 0,7 cm, t. 59,3 g.

170 sek. XXVIII, kv. 800, SE 530, inv. št. 16172
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 6,8 × 5,7 cm, db. 0,6 cm, t. 71,4 g.

171 sek. XXVIII, kv. 800, SE 530, inv. št. 16173
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 6 cm, db. 0,9 cm, t. 50,6 g.

172 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16174
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjavosiva – lisasta/temno rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Db. 0,7 cm, pr. d. 7,4 cm, v. 6 cm, t. 506,6 g.



SE 530; **166** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

173 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16175
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 6,2 × 5,4 cm, db. 0,8 cm, t. 34,1 g.

174 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16176
Odlomki sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,8 × 4,5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. = pr. d. 7,2 cm, v. 3,6 cm, t. 44,6 g.

175 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16177
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/svetlo rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,7 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, t. 51,9 g.


176 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16178
Odlomek keramičnega svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. 11,2 cm, pr. luknje 3,8 cm, v. 5,2 cm, t. 103,8 g.

177 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16179
Prstanasto dno. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 1 cm, pr. d. 6,2 cm, t. 70,5 g.

178 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16180
Odlomki lonca z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 0,7 cm, pr. u. 20 cm, ohr. v. 19,2 cm, t. 355,6 g.

179 sek. XXVIII, kv. 801, SE 530, inv. št. 16181
Odlomek skodelice s presegajočim kolenčastim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 8 × 5,6 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 11,2 cm, v. 4 cm, t. 48,4 g.





SE 530; **178** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

180 sek. XXVIII, kv. 802, SE 530, inv. št. 16182
Odlomki svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), prežgano/uničeno. Pr. 8,2 cm, pr. luknje 3,2 cm, v. 3,2 cm, t. 71,9 g.



181 sek. XXVIII, kv. 802, SE 530, inv. št. 16183
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 6 cm, db. 1 cm, t. 59,5 g.

182 sek. XXVIII, kv. 802, SE 530, inv. št. 16184
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,7 × 7 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 15,8 cm, v. 8,4 cm, t. 115 g.

183 sek. XXVIII, kv. 755, SE 600, inv. št. 16185
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 11,4 g.

184 sek. XXVIII, kv. 772, SE 600, inv. št. 16186
Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča/siva, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,1 × 4,6 cm, db. 0,7 cm, t. 37,1 g.

185 sek. XXVIII, kv. 773, SE 600, inv. št. 16187
Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, t. 28,2 g.

186 sek. XXVIII, kv. 779, SE 600, inv. št. 16188
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,9 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, t. 7,3 g.

187 sek. XXVIII, kv. 779, SE 600, inv. št. 16189
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 6,2 × 4 cm, db. 0,9 cm, t. 37,7 g.

188 sek. XXVIII, kv. 780, SE 600, inv. št. 16190
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 11,2 × 7,5 cm, db. 0,8 cm, t. 104 g.


189 sek. XXVIII, kv. 780, SE 600, inv. št. 16191
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,1 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 6,7 g.

190 sek. XXVIII, kv. 780, SE 600, inv. št. 16192
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Db. 0,4 cm, pr. u. 10 cm, ohr. v. 5,6 cm, t. 67,4 g.

191 sek. XXVIII, kv. 781, SE 600, inv. št. 16193
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 5,7 × 4,2 cm, db. 0,9 cm, t. 29 g.

192 sek. XXVIII, kv. 799, SE 600, inv. št. 16194
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 10,7 g.

193 sek. XXVIII, kv. 799, SE 600, inv. št. 16195
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,3 × 3,7 cm, db. 1 cm, t. 23 g.



180–182 SE 530, **183–193** SE 600; **182** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

194 sek. XXVIII, kv. 799, SE 600, inv. št. 16196
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 5 × 3,9 cm, db. 0,8 cm, t. 15,5 g.

195 sek. XXVIII, kv. 799, SE 600, inv. št. 16197
Fragmentirana sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Db. 0,8 cm, pr. u. 21,2 cm, v. 7,2 cm, t. 81,9 g.



196 sek. XXVIII, kv. 800, SE 600, inv. št. 16198
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,4 × 3,4 cm, db. 0,9 cm, t. 23,3 g.

197 sek. XXVIII, kv. 801, SE 600, inv. št. 16199
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,7 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 10,3 g.

Sektor XXIX

198 sek. XXIX, SE 600, inv. št. 16200
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečesiva – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 3,2 × 2,5 cm, db. 0,8 cm, t. 8,3 g.

199 sek. XXIX, kv. 822, SE 600, inv. št. 16201
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 4,9 cm, db. 0,9 cm, t. 39,1 g.

200 sek. XXIX, kv. 822, SE 600, inv. št. 16202
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5 × 4,7 cm, db. 1 cm, t. 39,1 g.

201 sek. XXIX, kv. 822, SE 600, inv. št. 16203
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 8,7 g.

202 sek. XXIX, kv. 823, SE 600, inv. št. 16204
Odlomek pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,7 × 6,2 cm, db. 0,9 cm, t. 49,8 g.

203 sek. XXIX, kv. 823, SE 600, inv. št. 16205
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/siva, žganje – oksidacijsko, okras – gladka plastična rebra, motiv – trikotnik s podaljšanimi kraki. Vel. 4,3 × 4,2 cm, db. 0,7 cm, t. 16,2 g.




204 sek. XXIX, kv. 823, SE 600, inv. št. 16206
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 9,7 g.

205 sek. XXIX, kv. 830, SE 600, inv. št. 16207
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 12,4 g.

206 sek. XXIX, kv. 830, SE 600, inv. št. 16208
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 4,5 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 12,9 g.

207 sek. XXIX, kv. 830, SE 600, inv. št. 16209
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,6 × 2,2 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 16,4 cm, v. 2,4 cm, t. 5 g.



SE 600, merilo 1 : 2.

208 sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16210
Odlomek kamnitega obeska. Vel. 3 × 2,2 cm, db. 0,7 cm, t. 8,8 g.

209 sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16211
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, t. 21 g.

210 sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16212
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,5 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 7,3 g.

211 sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16213
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,1 × 2,9 cm, db. 0,7 cm, t. 10,2 g.

212 sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16214
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. 4 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 2,2 cm, t. 20,9 g.

213 (970) sek. XXIX, kv. 831, SE 600, inv. št. 16215
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,1 × 5 cm, db. 0,7 cm, t. 32,6 g.

214 sek. XXIX, kv. 847, SE 600, inv. št. 16216
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi v obliki pikic. Vel. 2,7 × 2,1 cm, db. 0,7 cm, t. 5,7 g.

215 sek. XXIX, kv. 848, SE 600, inv. št. 16217
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,5 × 4,6 cm, db. 1,2 cm, t. 43,8 g.

216 sek. XXIX, kv. 848, SE 600, inv. št. 16218
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 5,2 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 1,8 cm, t. 8,4 g.

217 sek. XXIX, kv. 849, SE 600, inv. št. 16219
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,4 × 4,1 cm, db. 1 cm, t. 21,6 g.

218 sek. XXIX, kv. 851, SE 600, inv. št. 16220
Klina kalcedona (roženca) z izjedami. Vel. 3,5 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,8 g.


219 sek. XXIX, kv. 852, SE 600, inv. št. 16221
Odlomek držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov s strani. Vel. 6,1 × 3,2 cm, db. 2 cm, t. 44,1 g.

220 sek. XXIX, kv. 872, SE 600, inv. št. 16222
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 7,5 × 5,1 cm, db. 0,7 cm, t. 30,9 g.

221 sek. XXIX, kv. 873, SE 600, inv. št. 16223
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 2 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 1,6 cm, t. 5,9 g.

222 sek. XXIX, kv. 874, SE 600, inv. št. 16224
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – vrez, motiv – vodoraven lestvičast okras, pod njim snop poševnih linij. Vel. 2,3 × 1,9 cm, db. 0,5 cm, t. 3,4 g.

223 sek. XXIX, kv. 803, SE 610, inv. št. 16225
Odlomki ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 13 cm, v. 4 cm, t. 18,8 g.



208–222 SE 600, **223** SE 610; **208, 218** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

224 sek. XXIX, kv. 803, SE 610, inv. št. 16226
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,9 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 5 g.

225 sek. XXIX, kv. 804, SE 610, inv. št. 16227
Odlomek ustja z ostenjem cedila. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,7 × 2,9 cm, v. 2,4 cm, db. 0,7 cm, t. 9 g.

226 sek. XXIX, kv. 804, SE 610, inv. št. 16228
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 10,2 g.

227 sek. XXIX, kv. 804, SE 610, inv. št. 16229
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,4 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 1,8 cm, t. 9,7 g.

228 sek. XXIX, kv. 804, SE 610, inv. št. 16230
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,5 × 3,4 cm, db. 0,4 cm, t. 5,3 g.

229 sek. XXIX, kv. 805, SE 610, inv. št. 16231
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 2,4 cm, db. 2 cm, t. 15,3 g.

230 sek. XXIX, kv. 805, SE 610, inv. št. 16232
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,4 × 4,2 cm, db. 0,6 cm, t. 21 g.

231 sek. XXIX, kv. 805, SE 610, inv. št. 16233
Odlomek skodelice s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 4,2 × 4 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 9,6 cm, v. 2,4 cm, t. 16,8 g.

232 sek. XXIX, kv. 807, SE 610, inv. št. 16234
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,4 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 11,6 cm, v. 3,4 cm, t. 17,7 g.


233 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16235
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,2 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 20 cm, v. 3,2 cm, t. 14,5 g.

234 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16236
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6 × 4,9 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 23,6 cm, v. 3,8 cm, t. 26 g.

235 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16237
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,7 × 2 cm, db. 0,6 cm,t. 6,3 g.

236 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16238
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,6 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 16 g.

237 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16239
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. 0,8 cm, t. 8,2 g.



SE 610, merilo 1 : 2.

238 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16240
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – fasete, motiv – navpične linije. Vel. 7,3 × 2,2 cm, db. 1,5 cm, t. 42,8 g.

239 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16241
Preluknjan držaj. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 1,5 cm, db. 1,6 cm, t. 6,1 g.

240 sek. XXIX, kv. 828, SE 610, inv. št. 16242
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 8,3 g.

241 sek. XXIX, kv. 829, SE 610, inv. št. 16243
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,6 × 4,2 cm, db. 0,8 cm, t. 33 g.

242 sek. XXIX, kv. 830, SE 610, inv. št. 16244
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5,5 × 4,5 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 4,2 cm, v. 1,4 cm, t. 17 g.

243 sek. XXIX, kv. 831, SE 610, inv. št. 16245
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/svetlo siva, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,3 × 3,1 cm, db. 0,8 cm, t. 21,4 g.

244 sek. XXIX, kv. 831, SE 610, inv. št. 16246
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 5 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 14,4 g.

245 sek. XXIX, kv. 831, SE 610, inv. št. 16247
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,4 × 3,9 cm, db. 0,6 cm, t. 16,6 g.

246 sek. XXIX, kv. 831, SE 610, inv. št. 16248
Odlomek okrašenega ostenja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 3,6 cm, db. 0,8 cm, t. 24 g.

247 sek. XXIX, kv. 831, SE 610, inv. št. 16249
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrez, odtisi, motiv – kombinacija vodoravnih linij in različno usmerjenih enojnih in koncentričnih trikotnikov. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 0,6 cm, t. 18,1 g.

248 sek. XXIX, kv. 847, SE 610, inv. št. 16250
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis prsta. Vel. 4,7 × 2,2 cm, db. 1 cm, t. 20,5 g.


249 sek. XXIX, kv. 848, SE 610, inv. št. 16251
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,5 × 4,9 cm, db. 0,7 cm, t. 25,4 g.

250 sek. XXIX, kv. 849, SE 610, inv. št. 16252
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 8,8 cm, pr. luknje 3,2 cm, v. 2,9 cm, t. 89,2 g.

251 sek. XXIX, kv. 852, SE 610, inv. št. 16253
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6 × 4,1 cm, db. 0,9 cm, t. 23 g.

252 sek. XXIX, kv. 853, SE 610, inv. št. 16254
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 3,9 g.





SE 610, merilo 1 : 2.

253 sek. XXIX, kv. 854, SE 610, inv. št. 16255
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 5 × 4 cm, db. 0,7 cm, t. 12,5 g.

254 sek. XXIX, kv. 854, SE 610, inv. št. 16256
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje/glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 4,9 × 2,7 cm, db. 0,7 cm, t. 15,6 g.

255 sek. XXIX, kv. 854, SE 610, inv. št. 16257
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda, kremen, keramika), obdelava površine – glajenje/glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi/glavničenje, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 5 × 4,2 cm, db. 0,6 cm, t. 13,7 g.

256 sek. XXIX, kv. 854, SE 610, inv. št. 16258
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 9,5 × 5,5 cm, db. 0,8 cm, t. 64 g.

257 sek. XXIX, kv. 873, SE 610, inv. št. 16259
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,6 × 3,1 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 15 cm, v. 3 cm, t. 13,2 g.

258 sek. XXIX, kv. 803, SE 658, inv. št. 16260
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 5,6 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 19,8 cm, v. 3 cm, t. 12,3 g.


259 sek. XXIX, kv. 805, SE 658, inv. št. 16261
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3,3 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 15,6 cm, v. 2,4 cm, t. 11,2 g.

260 sek. XXIX, kv. 825, SE 658, inv. št. 16262
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,2 × 4,4 cm, db. 0,9 cm, t. 34,3 g.

261 sek. XXIX, kv. 825, SE 658, inv. št. 16263
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,4 × 4,5 cm, db. 0,9 cm, t. 39 g.

262 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16264
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,2 × 5,2 cm, db. 1,5 cm, t. 70,9 g.

263 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16265
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 13,9 g.



253–257 SE 610, **258–263** SE 658; **256** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

264 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16266



Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – navpične linije. Vel. 8,2 × 3,7 cm, db. 1,5 cm, t. 52,6 g.

265 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16267



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem in ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 6 cm, db. 0,8 cm, t. 78,4 g.

266 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16268

Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,6 × 7,4 cm, db. 0,8 cm, t. 68,9 g.

267 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16269


Odlomki ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Db. 0,7 cm, pr. u. 19,2 cm, v. 9 cm, t. 172,9 g.

268 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16270 = inv.št. 16307

Odlomek svitka. Pripada istemu svitku kot odlomek G305. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. 13,6 cm, pr. luknje 5,6 cm, v. 4,5 cm, t. 157 g.

269 sek. XXIX, kv. 826, SE 658, inv. št. 16271

Fragmentirana skodelica s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 10 cm, pr. d. 2,8 cm, v. 4,4 cm, db. 0,4 cm, v. 4,2 cm, t. 2,4 g.



SE 658, merilo 1 : 2.

270 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16272
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 4,6 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 12,6 g.

271 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16273
Odbitek kalcedona (jaspisa). Vel. 2,2 × 1,4 cm, db. 0,4 cm, t. 1,3 g.

272 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16274
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,2 × 2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 9,6 cm, v. 1,8 cm, t. 5,4 g.

273 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16275
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,5 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 4,2 g.

274 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16276
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,6 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 5,8 g.

275 sek. XXIX, kv. 827, SE 658, inv. št. 16277
Odlomek okrašenega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi v obliki krogcev, motiv – krožna linija. Pr. 3,6 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 2,5 cm, t. 24,1 g.

276 sek. XXIX, kv. 828, SE 658, inv. št. 16278
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 4,7 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 24,4 cm, v. 4,4 cm, t. 26 g.




277 sek. XXIX, kv. 828, SE 658, inv. št. 16279
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,6 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 19 cm, v. 1,8 cm, t. 12,3 g.

278 sek. XXIX, kv. 828, SE 658, inv. št. 16280
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,6 × 4,4 cm, db. 0,6 cm, t. 12,3 g.

279 sek. XXIX, kv. 851, SE 658, inv. št. 16281
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 6,2 × 4,4 cm, db. 0,7 cm, t. 28,1 g.

280 sek. XXIX, kv. 851, SE 658, inv. št. 16282
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravni liniji. Vel. 3,4 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 15,3 cm, t. 7 g.



SE 658; **271** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

281 sek. XXIX, kv. 851, SE 658, inv. št. 16283
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,8 × 4,5 cm, db. 1 cm, t. 33,4 g.

282 sek. XXIX, kv. 851, SE 658, inv. št. 16284
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 9 × 6 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 20,2 cm, v. 5,2 cm, t. 34,6 g.


283 sek. XXIX, kv. 873, SE 658, inv. št. 16385
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, keramika, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 0,9 cm, pr. d. 8,2 cm, v. 1,4 cm, t. 66,2 g.

284 sek. XXIX, kv. 874, SE 658, inv. št. 16286
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Db. 0,7 cm, pr. u. 21,1 cm, v. 5 cm, t. 106 g.



285 sek. XXIX, kv. 874, SE 658, inv. št. 16287
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 8,2 × 4,5 cm, db. 1 cm, pr. u. 34,5 cm, teža: 47,6 g.

286 sek. XXIX, kv. 874, SE 658, inv. št. 16288
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,5 × 5,1 cm, db. 1 cm, v. 3,6 cm, t. 103,6 g.



SE 658, merilo 1 : 2.

287 sek. XXIX, kv. 874, SE 658, inv. št. 16289
Fragmentirana skodelica s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Db. 0,4 cm, pr. u. 10,4 cm, pr. d. 4,6 cm, v. 6,4 cm, t. 68,6 g.


288 sek. XXIX, SE 658, inv. št. 16290
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 8 × 6,3 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 20,8 cm, v. 4,2 cm, t. 38,3 g.

289 sek. XXIX, SE 658, inv. št. 16291
Fini tolkač na prodniku iz peščenjaka. Vel. 13,1 × 9,1 cm, db. 5,9 cm, t. 1060 g.

290 sek. XXIX, SE 658, inv. št. 16292
Grobi tolkač na prodniku iz kvarcita. Vel. 8,6 × 8,4 cm, db. 7,4 cm, t. 730,3 g.

291 sek. XXIX, kv. 827, SE 658a, inv. št. 16293
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko. Db. 0,8 cm, pr. u. 17,4 cm, v. 5, 2 cm, t. 79,2 g.





287–290 SE 658, **291** SE 658a; **288** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.


292 sek. XXIX, kv. 827, SE 658a, inv. št. 16294
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravni cikcak liniji. Vel. 3 × 1,3 cm, db. 0,4 cm, t. 1,3 g.

293 sek. XXIX, kv. 849, SE 658a, inv. št. 16295
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/rdečkasto rumenočrna – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,9 × 5,4 cm, db. 1,1 cm, pr. u. 20,9 cm, v. 5,8 cm, t. 34,8 g.

294 sek. XXIX, kv. 849, SE 658a, inv. št. 16296
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. 12,2 cm, pr. luknje 4,2 cm, v. 4,9 cm, t. 231,1 g.

295 sek. XXIX, kv. 850, SE 658a, inv. št. 16297
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – blage fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 5,3 × 4,6 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 16 cm, v. 4,2 cm, t. 15,7 g.





SE 658a, merilo 1 : 2.

296 sek. XXIX, kv. 850, SE 658a, inv. št. 16298
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 6,5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 21,9 g.

297 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16299
Odlomka prstanastega dna/noge. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjava/temno rjava, prežgano/uničeno. Db. 1,4 cm, pr. d. 8,1 cm, v. 3,4 cm, t. 68,2 g.


298 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16300
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,8 × 6 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 12 cm, v. 5 cm, t. 36,8 g.

299 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16301
Odlomek ustja z ostenjem skodelice. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 2,6 × 2,2 cm, db. 0,3 cm, t. 2,8 g.

300 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16302
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoravne in poševne linije. Vel. 3,6 × 3,6 cm, db. 0,5 cm, t. 6,9 g.

301 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16303
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 10,5 × 8,5 cm, db. 0,4 cm, pr. d. 8,5 cm, v. 2,4 cm, t. 72,6 g.

302 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16304
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,9 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 7,4 cm, v. 1 cm, t. 7,6 g.



SE 658a, merilo 1 : 2.

303 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16305
Odlomki okrašenega ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Db. 0,5 cm, pr. u. 24,8 cm, v. 10 cm, t. 124,6 g.


304 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16306
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 9,5 × 4 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 20,2 cm, v. 3,4 cm, t. 26,9 g.

305 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16307
Odlomek svitka. Pripada istemu svitku kot odlomek G268 (glej risbo in opis tam, razlika le v barvi – rdečerjava – lisasta). T. 155,4 g.

306 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16308
Fragmentiran lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – fasete, žlebovi, motiv – vodoravne linije, vodoraven trak navpičnih linij. Pr. u. 15,6 cm, pr. d. 11,8 cm, v. 5,6 cm, db. 0,4 cm, t. 212,4 g.

307 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16309
Odlomek skodele s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 10 × 8,5 cm, db. 0,4 cm, t. 71,7 g.

308 sek. XXIX, kv. 851, SE 658a, inv. št. 16310
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 9,5 × 5,6 cm, db. 0,9 cm, t. 110,5 g.



SE 658a, merilo 1 : 2.

309 sek. XXIX, kv. 873, SE 658a, inv. št. 16311
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 14,5 × 7,1 cm, db. 0,7 cm, t. 107,8 g.

310 sek. XXIX, kv. 874, SE 658a, inv. št. 16312
Odlomek ustja z ostenjem posode. Pripada istemu ustju kot odlomek **G315**.

Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,5 × 4 cm, db. 1 cm, pr. u. 25 cm, v. 4,8 cm, t. 31,4 g.

311 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16313
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije in med njimi vodoravna cikcak linija. Vel. 4,5 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 11 g.




312 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16314
Odlomek ostenja lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 9,5 × 5 cm, db. 1 cm, t. 113,5 g.

313 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16315
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,6 × 5,1 cm, db. 0,8 cm, t. 38,3 g.

314 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16316
Kamniti brus na peščenjaku. Vel. 11 × 2,9 cm, db. 2,7 cm, t. 139,9 g.



315 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16317
Odlomek ustja z ostenjem posode. Pripada isti posodi kot odlomek **G310** (glej risbo in opis). Vel. 5,9 × 5,2 cm, db. 0,9 cm, t. 42,3 g.



309–310 SE 658a, **311–314** SE 658b; **309** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

316 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16318
Odlomek ostenja s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 2,6 cm, db. 0,5 cm, t. 12,1 g.

317 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16319
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 10,4 × 3 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 16,8 cm, v. 2,8 cm, t. 25,2 g.

318 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16320
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 2,4 m, t. 10,1 g.


319 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16321
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 9 × 7,5 cm, db. 1,1 cm, pr. u. 26,6 cm, v. 6,6 cm, t. 95,7 g.

320 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16322
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 15,4 cm, v. 5,2 cm, t. 45,8 g.

321 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16323
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča/črna, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,7 × 5 cm, db. 1 cm, t. 38,1 g.

322 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16324
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 14,2 g.

323 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16325
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 2,7 cm, db. 0,4 cm, t. 4,3 g.



SE 658b, merilo 1 : 2.

324 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16326
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), prežgano/uničeno. Db. 1,5 cm, pr. d. 14,2 cm, v. 3,2 cm, t. 172,1 g.

325 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16327
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 6,4 cm, db. 0,9 cm, t. 50,9 g.

326 sek. XXIX, kv. 873, SE 658b, inv. št. 16328
Odlomki ustja in ostenja okrašenega lonca z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdečerjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Db. 1,1 cm, pr. u. 43,2 cm, v. 15,6 cm, t. 535,7 g.




327 sek. XXIX, kv. 874, SE 658b, inv. št. 16329
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,1 × 4,5 cm, db. 1,1 cm, pr. u. 23,6 cm, v. 4,4 cm, t. 55,7 g.

328 sek. XXIX, kv. 874, SE 658b, inv. št. 16330
Odlomka okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,3 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 11,6 cm, v. 1,8 cm, t. 12,5 g.

329 sek. XXIX, SE 658b, inv. št. 16331
Fragmentirana skodelica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,1 × 6,8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 9,2 cm, pr. d. 3,4 cm, v. 6,2 cm, t. 28 g.





SE 658b; **326** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

Sektor XXX

330 sek. XXX, kv. 812, SE 600, inv. št. 16332
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – vrezi, motiv – vzporedne navpične linije. Vel. 4 × 3 cm, db. 0,8 cm, t. 14,4 g.

331 sek. XXX, kv. 813, SE 600, inv. št. 16333
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – navpične linije. Vel. 3,6 × 3,2 cm, db. 1,1 cm, t. 20,7 g.

332 sek. XXX, kv. 860, SE 600, inv. št. 16334
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,5 × 2,5 cm, db. 1 cm, pr. u. 22,6 cm, v. 2,2 cm, t. 20,6 g.

333 sek. XXX, kv. 861, SE 600, inv. št. 16335
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – navpične linije. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 1,1 cm, t. 16,4 g.

334 sek. XXX, kv. 862, SE 600, inv. št. 16336
Odlomki okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,9 × 4,5 cm, db. 1,2 cm, pr. d. 9,8 cm, v. 3,2 cm, t. 59,6 g.

335 sek. XXX, inv. št. 16337
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa. Vel. 27,2 × 17,5 cm, db. 6 cm, t. 4081,4 g.


Sektor XXXI

336 sek. XXXI, kv. 887, SE 600, inv. št. 16338
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 10,4 × 9,5 cm, db. 0,8 cm, t. 119,3 g.

337 sek. XXXI, kv. 915, SE 600, inv. št. 16339
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode., motiv – vodoravna linija.

Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,7 × 3,4 cm, db. 1 cm, t. 22,1 g.

338 sek. XXXI, kv. 935, SE 600, inv. št. 16340
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 6,1 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 11,2 cm, v. 3,2 cm, t. 56,6 g.



330–334, 336–338 SE 600, **335** SE ?; **335** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

339 sek. XXXI, kv. 941, SE 600, inv. št. 16341
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 8,1 × 4 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 32,2 cm, v. 3,4 cm, t. 44,7 g.

340 sek. XXXI, kv. 943, SE 1011, inv. št. 16342
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 8,9 × 5,7 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 11,6 cm, v. 5,6 cm, t. 24,1 g.


341 sek. XXXI, kv. 920, SE 1041, inv. št. 16343
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,5 × 3,9 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 3,2 cm, t. 24,6 g.

Sektor XXXII

342 sek. XXXII, kv. 952a, SE 369, inv. št. 16344
Odlomek skodele s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,2 × 5,2 cm, db. 0,9 cm, t. 42,3 g.

343 sek. XXXII, kv. 952a, SE 369, inv. št. 16345
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 7,3 × 4,1 cm, db. 0,5 cm, pr. 21 cm, v. 3,4 cm, t. 17,6 g.

344 sek. XXXII, kv. 952a, SE 369, inv. št. 16346
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravna linija, vodoraven trak poševnih linij pod njo. Vel. 7,2 × 5,2 cm, db. 0,9 cm, pr. 24,8 cm, v. 5 cm, t. 42,3 g.



339 SE 600, **340** SE 1011, **341** SE 1041, **342–344** SE 369; merilo 1 : 2.

345 sek. XXXII, kv. 952a, SE 369, inv. št. 16347
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Na notranji strani so ohranjeni prežgani organski ostanki. Vel. 3,9 × 3,4 cm, db. 0,6 cm, t. 9,5 g.

346 sek. XXXII, kv. 895, SE 600, inv. št. 16348
Odlomek modre steklene zapestnice. Vel. 2,3 cm, db. 0,6 cm, t. 2,5 g.

347 sek. XXXII, kv. 899, SE 600, inv. št. 16349
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – siva/rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravna cikcak linija. Vel. 2,6 × 1,9 cm, db. 0,4 cm, t. 2,6 g.



348 sek. XXXII, kv. 899, SE 600, inv. št. 16350
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – sekajoče se poševne linije. Vel. 3,2 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, t. 5,5 g.

349 sek. XXXII, kv. 902, SE 600, inv. št. 16351
Odlomek ostenja z ročajem skodelice. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,2 × 1,7 cm, db. 0,3 cm, t. 3,1 g.

350 sek. XXXII, kv. 925, SE 600, inv. št. 16352
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 10,6 cm, v. 2,4 cm, t. 6,3 g.



351 sek. XXXII, kv. 927, SE 600, inv. št. 16353
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Db. 0,6 cm, pr. d. 9 cm, v. 4,6 cm, t. 84,7 g.


352 sek. XXXII, kv. 930, SE 600, inv. št. 16354
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Odlomek ima popolnoma razpadlo strukturo. Db. 0,9 cm, pr. d. 11 cm, v. 5,8 cm, t. 127,4 g.

353 sek. XXXII, kv. 952a, SE 600, inv. št. 16355
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,8 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 2,8 cm, t. 22 g.



354 sek. XXXII, kv. 900, SE 610, inv. št. 16356
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 3,2 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 2,5 cm, t. 19,4 g.

355 sek. XXXII, kv. 902, SE 610, inv. št. 16357
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,8 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 39,6 g.



345 SE 369, **346–353** SE 600, **354–355** SE 610; **346** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

356 sek. XXXII, kv. 902, SE 610, inv. št. 16358
Odlomki okrašenega držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtisi prstov. Vel. 6,5 × 3,5 cm, db. 1,4 cm, t. 43 g.

357 sek. XXXII, kv. 902, SE 610, inv. št. 16359
Odlomka okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (keramika), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,7 × 3,1 cm, db. 0,4 cm, pr. 16,2 cm, v. 2,8 cm, t. 8,4 g.




358 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16360
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Vel. 17,5 × 6,8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 18,8 cm, v. 6 cm, t. 95,9 g.

359 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16361
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 12,2 × 6,8 cm, db. 1 cm, pr. u. 36,8 cm, v. 6 cm, t. 106,5 g.

360 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16362
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,3 × 7,9 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 28,3 cm, v. 7,2 cm, t. 103 g.

361 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16363
Odlomki lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. u. 31,2 cm, pr. d. 21,2 cm, v. 30,8 cm, db. 0,7 cm, t. 537,3 g.



SE 610; **359–361** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

362 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16364
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Db. 1 cm, pr. u. 31,8 cm, v. 8,6 cm, t. 335,2 g.



363 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16365
Odlomek žrmeljnega kamna iz amfibolita. Vel. 11,4 × 9,2 cm, db. 6,5 cm, t. 556 g.


364 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16366
Gladilec na kvarcitnem prodniku. Vel. 12,7 × 8,7 cm, db. 3,9 cm, t. 550 g.

365 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16367
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa. Vel. 17,2 × 17,1 cm, db. 2,9 cm, t. 554 g.

366 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16368
Odlomek žrmeljnega kamna iz blestnika. Vel. 15,1 × 11,7 cm, db. 5,5 cm, t. 1424 g.

367 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16369
Odlomek žrmeljnega kamna iz granodiorita. Vel. 13,2 × 12,9 cm, db. 10,6 cm, t. 1992 g.

368 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610
Odlomek žrmeljnega kamna iz blestnika. Vel. 43,9 × 31,6 cm, db. 9,8 cm.



SE 610; **362** merilo 1 : 2, **368** merilo 1 : 8, **ostalo** merilo 1 : 4.

369 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16371
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Db. 0,8 cm, pr. d. 18 cm, v. 3,8 cm, t. 649,8 g.

370 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16372
Odlomek ročaja s pritrditvenim čepom. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,9 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 11,7 g.

371 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16373
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 7,5 × 5,1 cm, db. 0,7 cm, t. 52,9 g.

372 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16374
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – odtis prsta, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,7 × 3,1 cm, db. 1 cm, t. 17,4 g.


373 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16375
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,1 × 2,6 cm, db. 0,4 cm, t. 4,9 g.

374 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16376
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,2 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 13,2 cm, v. 3,4 cm, t. 9,6 g.

375 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16377
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,7 × 2,9 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 20,6 cm, v. 2,6 cm, t. 14,2 g.

376 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16378
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 14 cm, v. 2,6 cm, t. 8,2 g.

377 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16379
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 21,2 cm, db. 1 cm, v. 6,4 cm, t. 600,2 g.



SE 610; **377** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

378 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16380
Odlomek žrmeljnega kamna iz granodiorita. Vel. 18 × 13,2 cm, db. 8,3 cm, t. 2990,1 g.



379 sek. XXXII, kv. 926, SE 610, inv. št. 16381
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 10,7 × 8,5 cm, db. 0,6 cm, t. 89,3 g.




380 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16382
Trapezasta sekirica iz serpentinita. Vel. 4,7 × 3,7 cm, db. 1 cm, t. 31,4 g.



381 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16383
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,5 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 1,8 cm, t. 12 g.

382 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16384
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 9,5 × 8,5 cm, db. 0,8 cm, t. 97,4 g.

383 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16385
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena/črna, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,6 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 16,1 cm, v. 2,4 cm, t. 10,9 g.



SE 610; **378** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

384 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16386
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,4 × 3,4 cm, db. 1 cm, t. 10,1 g.

385 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16387
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 14,5 × 4,5 cm, db. 1 cm, pr. u. 26 cm, v. 3,2 cm, t. 111,5 g.


386 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16388
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 6 × 5,5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 25,2 cm, v. 3,6 cm, t. 25,1 g.

387 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16389
Odlomek ustja z ostenjem posode. Verjetno del iste posode kot odlomek G388. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,7 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 21 cm, v. 3,4 cm, t. 35 g.

388 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16390
Odlomek ustja z ostenjem posode. Verjetno del iste posode kot prežgani odlomek G387. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 7,2 × 6,1 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 20 cm, v. 4,2 cm, t. 55,7 g.

389 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16391
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 4,2 cm, pr. luknje 1 cm, v. 1,8 cm, t. 8,6 g.

390 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16392
Odlomek kolenčastega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,9 × 2 cm, db. 0,4 cm, t. 4,2 g.



SE 610, merilo 1 : 2.

391 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16393
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Odlomek ima popolnoma razpadlo strukturo. Vel. 13,6 × 7,2 cm, db. 1 cm, t. 218 g.

392 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16394
Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoraven trak. Odlomek ima popolnoma razpadlo strukturo. Vel. 11,5 x 4 cm, db. 0,8 cm, t. 60,6 g.


393 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16395
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 9 × 4,8 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 25,6 cm, v. 4 cm, t. 58,5 g.

394 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16396
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – plitek žleb, motiv – vodoravna linija. Vel. 9 × 8 cm, db. 0,7 cm, t. 55,8 g.

395 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16397
Odlomki ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. u. 25,6 cm, v. 9.4 cm, db. 0,9 cm, v. 8,8 cm, t. 252,1 g.



396 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16398
Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 14,7 × 9 cm, db. 0,9 cm, pr. 43,2 cm, v. 6 cm, t. 138,6 g.



SE 610; **396** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

397 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16399
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 7 × 6 cm, db. 0,7 cm, t. 55,2 g.

398 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16400
Odlomek ostenja z izjedo za pritrditev držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 8,5 × 7,2 cm, db. 0,7 cm, t. 60,9 g.

399 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16401
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,3 × 5,2 cm, db. 0,8 cm, t. 29,9 g.


400 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16402
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,1 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, t. 12,4 g.

401 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16403
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7 × 5,3 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 13,1 cm, v. 3,4 cm, t. 35 g.

402 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16404
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Db. 1 cm, pr. d. 13,5 cm, v. 2,8 cm, t. 485,7 g.

403 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16405
Odlomka okrašenega ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava/rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Vel. 8,6 × 7,8 cm, db. 1,3 cm, pr. u. 32,4 cm, v. 8 cm, t. 116,9 g.





SE 610; **403** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.


404 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16406
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,5 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 2,3 cm, t. 10,8 g.

405 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16407
Odlomki okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – plitki žlebovi, motiv – vodoraven trak navpičnih in poševnih linij. Pr. 24,4 cm, db. 0,7 cm, t. 462,4 g.

406 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16408
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija na ustju in pod njim. Vel. 7,5 × 4,5, db. 0,6 cm, pr. u. 25,5 cm, v. 3,8 cm, t. 35,8 g.

407 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16409
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,6 × 3,5, db. 0,6 cm, t. 29,2 g.

408 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16410
Fragmentirana okrašena amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravni liniji. Pr. u. 18,8 cm, pr. d. 9,2 cm, db. 0,5 cm, rek. v. 18 cm, t. 230,2 g.



SE 610, merilo 1 : 2.

409 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16411
Odlomek žrmeljnega kamna iz granodiorita. Vel. 15,5 × 13,0 cm, db. 10,5 cm, t. 2489,6 g.

410 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16412
Fragmentirana skodelica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 8,9 cm, pr. d. 3,4 cm, v. 5,6 cm, db. 0,3 cm, t. 98,1 g.

411 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16413
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, kanelure, motiv – vodoravne linije, vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 29,2 cm, v. 12,8 cm, db. 0,5 cm, t. 727,6 g.




412 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16414
Fragmentirana okrašena amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/siva – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – vrezi, motiv – vodoravna ravna linija, dve cikcak liniji, »trikotnik z zastavicama«. Pr. 9,4 cm, v. 6,8 cm, db. 0,3 cm, t. 34,4 g.

413 sek. XXXII, kv. 927, SE 610, inv. št. 16415
Fragmentirana okrašena amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak vodoravnih in navpičnih linij. Pr. 22,4 cm, v. 15,6 cm, db. 0,4 cm, t. 427,5 g.

414 sek. XXXII, kv. 900a, SE 610, inv. št. 16416
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 8,8 g.

415 sek. XXXII, kv. 900a, SE 610, inv. št. 16417
Prstanasto dno. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. d. 4,2 cm, db. 0,8 cm, v. 1,6 cm, t. 19,9 g.



SE 610; **409, 411, 413** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

416 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16418
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,6 × 4 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 20,8 cm, v. 4 cm, t. 27,1 g.

417 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16419
Odlomki ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. u. 31 cm, db. 0,9 cm, v. 6 cm, t. 181,4 g.

418 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16420
Odlomek žrmeljnega kamna iz blestnika. Vel. 22,7 × 16,6 cm, db. 3,4 cm, t. 1410,9 g.


419 sek. XXXII, kv. 925, 926, SE 610, inv. št. 16421
Odlomek žrmeljnega kamna iz blestnika (filita). Vel. 25,5 × 6,2 cm, db. 5,2 cm, t. 1508,1 g.

420 sek. XXXII, kv. 926a, SE 610, inv. št. 16422
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – poševne linije. Vel. 6 × 4,2 cm, db. 1,5 cm, t. 36,9 g.

421 sek. XXXII, kv. 926a, SE 610, inv. št. 16423
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. 3 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 2,2 cm, t. 5,1 g.

422 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16424
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,9 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 22,2 g.

423 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16425
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5 × 4 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 20, 8 cm, v. 3,2 cm, t. 23,3 g.



SE 610; **418–419** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

424 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16426
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,5 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 9,6 g.

425 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16427
Odlomek ustja z ostenjem pekve z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 4,3 cm, db. 0,7 cm, t. 37,1 g.

426 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16428
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,2 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 8,5 g.

427 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16429
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 2,6 cm, db. 0,8 cm, t. 10,6 g.

428 sek. XXXII, kv. 952a, SE 610, inv. št. 16430
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi predmeta. Vel. 2,6 × 2,2 cm, db. 0,4 cm, t. 3,8 g.

429 sek. XXXII, kv. 876, SE 658, inv. št. 16431
Odlomek ustja sklede s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3,9 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 16,1 g.


430 sek. XXXII, kv. 876, SE 658, inv. št. 16432
Fragmentirana okrašena amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/črna, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 17,2 cm, pr. d. 6,8 cm, v. 15,2 cm, db. 0,4 cm, t. 366,2 g.

431 sek. XXXII, kv. 876, SE 658, inv. št. 16433
Fragmentiran lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Pr. u. 15,9, pr. d. 8,1, v. 13,1 cm, db. 0,5 cm, t. 680,7 g.

432 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16434
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 20,4 cm, v. 10,1 cm, db. 0,6 cm, v. 8,8 cm, t. 329,4 g.

433 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16435
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 11,2 × 8,7 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 38,4 cm, v. 10 cm, t. 88,3 g.





424–428 SE 610, **429–433** SE 658; **430–431, 433** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

434 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16436
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrez, motiv – vodoravni liniji. Vel. 2,4 × 2,2 cm, db. 0,5 cm, t. 3,7 g.

435 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16437
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 3,3 cm, db. 3 cm, t. 72,8 g.



436 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16438
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,2 × 1,7 cm, db. 0,7 cm, t. 7,6 g.

437 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16439
Odlomek prstanaste noge. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjavo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. d. 4,8 cm, db. 3 cm, v. 4 cm, t. 61,9 g.




438 sek. XXXII, kv. 899, SE 658, inv. št. 16440
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 26,5 cm, pr. d. 11,6 cm, v. 9,7 cm, db. 0,5 cm, t. 135,4 g.



439 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16441
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 4,8 cm, db. 0,9 cm, t. 46,6 g.

440 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16442
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,9 × 3,8 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 7,3 cm, v. 7,6 cm, t. 8,7 g.



SE 658; **440** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

441 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16443
Odlomki sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Pr. u. 6,8 cm, v. 4,1 cm, db. 0,4 cm, v. 3,8 cm, t. 9 g.

442 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16444
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 6 × 4,1 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 6,6 cm, v. 4 cm, t. 9,7 g.

443 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16445
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,6 × 5,5 cm, db. 1,3 cm, t. 43 g.

444 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16446
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,6 × 2,4 cm, pr. 3 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 2,6 cm, t. 9,9 g.


445 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16447
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 20,1 cm, db. 1,1 cm, v. 5,6 cm, t. 500,7 g.



446 sek. XXXII, kv. 902, SE 658, inv. št. 16448
Fragmentiran vrč. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumenosiva – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 6,6 cm, pr. d. 5,3 cm, v. 9,6 cm, db. 0,4 cm, t. 258,9 g (rekonstruiran).



447 sek. XXXII, kv. 926, SE 658, inv. št. 16449
Odlomek okrašenega ustja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 7 × 5 cm, db. 1 cm, pr. u. 17 cm, v. 8,4 cm, t. 37 g.



SE 658; **447** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

448 sek. XXXII, kv. 926, 927, SE 658, inv. št. 16450
Odlomek ustja z ostenjem majhnega lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,2 × 2,9 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 8,1 cm, v. 2,4 cm, t. 5,6 g.

449 sek. XXXII, kv. 926, 927, SE 658, inv. št. 16451
Odlomki sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 20,6 cm, v. 7,8 cm, db. 0,4 cm, t. 105,4 g.

450 sek. XXXII, kv. 927, SE 658, inv. št. 16452
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 11,6 × 5,1 cm, db. 1,1 cm, pr. u. 41,2 cm, v. 4 cm, t. 84,3 g.


451 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16453
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelura, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 7,7 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 23,1 cm, v. 3,2 cm, t. 36,4 g.



452 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16454
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava/rdečkasto rumena, okras – kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 10 × 9,2 cm, db. 1 cm, pr. u. 33,4 cm, v. 8 cm, t. 96,3 g.

453 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16455
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,9 × 4,1 cm, db. 1 cm, t. 32,3 g.

454 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16456
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,5 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, t. 4,7 g.



SE 658; **450** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

455 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16457
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 24,7 g.

456 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16458
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,2 × 2,9 cm, db. 0,9 cm, t. 9,7 g.

457 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16459
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,3 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, t. 8,1 g

458 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16460
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 2,3 × 1,7 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 7,6 cm, v. 1,8 cm, t. 2,4 g.

459 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16461
Okrašen zaobljen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 25,5 cm, pr. d. 13,2 cm, v. 23,5 cm, db. 1,4 cm, t. 1719 g (rekonstruiran).



460 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16462
Odlomki okrašenega dna z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija na robu dna. Pr. d. 11 cm, v. 12 cm, db. 1,3 cm, t. 1121 g.


461 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16463
Odlomki ustja in ostenja okrašenega lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 21 cm, v. 16 cm, db. 6 cm, t. 242,1 g.



462 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16464
Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija na robu dna. Vel. 7,5 × 6,2 cm, db. 1,3 cm, pr. d. 8,2 cm, v. 2,4 cm, t. 67,5 g.

463 sek. XXXII, kv. 901, 902, SE 658, inv. št. 16465
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Na ostenju sklede je zajeda za pritrditev držaja. Vel. 7 × 7 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 28,8 cm, v. 6 cm, t. 53,4 g.





SE 658; **459–461** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

464 sek. XXXII, kv. 926, 927, SE 658, inv. št. 16466
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,5 × 3,3 cm, db. 0,4 cm, t. 8,2 g.



465 sek. XXXII, kv. 926, 927, SE 658, inv. št. 16467
Odlomki skodele s kolenčastim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 10,8 × 8,1 cm, db. 0,5 cm, t. 98,1 g.



466 sek. XXXII, kv. 926, 927, SE 658, inv. št. 16468
Odlomki lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 9,6 cm, v. 7,9 cm, db. 0,5 cm, t. 62,6 g.


467 sek. XXXII, kv. 926a, SE 658, inv. št. 16469
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,8 × 5,3 cm, db. 1 cm, t. 89,7 g.



468 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16470
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,6 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 11,5 cm, v. 4,7 cm, t. 18,1 g.

469 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16471
Odlomek ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 3,3 × 2,5 cm, db. 0,4 cm, t. 6,5 g.

470 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16472
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 4,4 cm, db. 0,9 cm, t. 22,6 g.



SE 658, merilo 1 : 2.

471 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16473
Odlomka okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 15 × 6,2 cm, db. 1,3 cm, v. 4,4 cm, t. 148,6 g.

472 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16474
Odlomki okrašenega ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Pr. u. 38,4 cm, v. 10,5 cm, db. 0,8 cm, t. 240,2 g.




473 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16475
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Pr. d. 11,1 cm, db. 1,3 cm, v. 2,4 cm, t. 257,6 g.

474 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16476
Odlomki ostenja lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. najv. oboda 46 cm, v. 10,4 cm, db. 1 cm, t. 620,3 g.

475 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16477
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 4,8 cm, pr. luknje 0,8 cm, v. 2,4 cm, t. 17,8 g.



476 sek. XXXII, kv. 927a, SE 658, inv. št. 16478
Vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 2,7 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 1,7 cm, t. 8,2 g.



SE 658; **472, 474** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

477 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16479



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 21,2 × 6,2 cm, db. 1 cm, pr. u. 36 cm, v. 6 cm, t. 154,5 g.

478 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16480

Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 9,2 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 2,2 cm, t. 29,2 g.

479 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16481

Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 17,9 cm, v. 2,6 cm, t. 10,7 g.

480 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16482


Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,5 × 3,4 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 23,2 cm, v. 3 cm, t. 42,2 g.

481 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16483

Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,6 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 21,8 cm, v. 4,4 cm, t. 32,1 g.

482 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16484

Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 8,4 × 6,5 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 19,8 cm, v. 7,8 cm, t. 43,9 g.



SE 658; **477** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

483 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16485
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3,7 cm, db. 0,9 cm, t. 21,9 g.

484 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16586
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 5,5 × 4 cm, db. 0,5 cm, pr. 19,6 cm, v. 2,8 cm, t. 13,7 g.

485 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16487
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,2 × 3,7 cm, db. 0,4 cm, t. 6,8 g.

486 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16488
Odlomek ostenja skodelice. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 5,2 × 4,4 cm, db. 0,4 cm, t. 18,6 g.

487 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16489
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 7 × 6,7 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 14,2 cm, v. 4,4 cm, t. 26,7 g.


488 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16490
Odlomek kolenčastega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 3 × 2,4 cm, db. 1 cm, t. 8 g.

489 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16491
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 5 cm, db. 0,7 cm, t. 26,7 g.

490 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16492
Držaj s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 1,8 cm, db. 0,9 cm, t. 14,4 g.

491 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16493
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. 3 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 2,2 cm, t. 20,3 g.





SE 658, merilo 1 : 2.

492 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16494
Odlomek ustja in ostenja okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – plitve kanelura, motiv – vodoraven trak navpičnih neenakomernih linij. Vel. 7,2 × 5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 12 cm, v. 5,8 cm, t. 28,5 g.


493 sek. XXXII, kv. 952a, SE 658, inv. št. 16495
Odlomek žrmeljnega kamna iz konglomeratičnega peščenjaka. Vel. 8,6 × 5 cm, db. 7,8 cm, t. 395 g.

494 sek. XXXII, kv. 932, SE 1127, inv. št. 16496
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 17,1 cm, v. 2,6 cm, t. 17,4 g.

495 sek. XXXII, kv. 925, 926, 927, SE 610/SE 658, inv. št. 16497



Fragmentiran okrašen lonec z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 24,8 cm, pr. d. 13,6 cm, v. 44,2 cm, db. 0,8 cm, t. 5098 g.



492–493 SE 658, **494** SE 1127, **495** SE 610/658; **495** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

496 sek. XXXII, kv. 952, inv. št. 16498
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – viseči šrafirani trikotniki. Vel. 2,4 × 2,2 cm, db. 0,7 cm, t. 5,1 g.

497 sek. XXXII, kv. 952a, inv. št. 16299
Odlomek ustja z ostenjem okrašenega lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,4 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, t. 28 g.

Sektor XXXIII

498 sek. XXXIII, kv. 953, SE 1, inv. št. 16500
Odlomek ustja lonca iz grafitne gline. Izdelan na lončarskem vretenu, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3,5 × 3,5 cm, db. 1 cm, t. 20,7 g.

499 sek. XXXIII, kv. 957, SE 1, inv. št. 16501
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Na notranji strani so ohranjeni prežgani organski ostanki. Vel. 7,8 × 5,1 cm, db. 1,1 cm, pr. d. 11,2 cm, v. 3,4 cm, t. 67,1 g.

500 sek. XXXIII, kv. 977, SE 1, inv. št. 16502
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,1 × 3,8 cm, db. 0,5 cm, t. 10,9 g.

501 sek. XXXIII, kv. 981, SE 1, inv. št. 16503
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,8 × 4,1 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 8,3 cm, 2,2 cm, t. 24,8 g.


502 sek. XXXIII, kv. 1029, SE 1, inv. št. 16504
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno rjava, žganje – oksidacijsko. Na notranji strani so ohranjeni prežgani organski ostanki. Vel. 12 × 7 cm, db. 1 cm, pr. d. 17,6 cm, v. 4,8 cm, t. 114,6 g.

503 sek. XXXIII, kv. 953, SE 3a, inv. št. 16505
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, t. 23,6 g.

504 sek. XXXIII, kv. 953, SE 3a, inv. št. 16506
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, bradavica, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6,7 × 3,5 cm, db. 0,4 cm, t. 11,5 g.

505 sek. XXXIII, kv. 953, SE 3a, inv. št. 16507
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,3 × 2,3 cm, db. 0,4 cm, t. 19,2 g.

506 sek. XXXIII, kv. 977, SE 3a, inv. št. 16508
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,6 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 8,8 g.



496–497 SE ?, **498–502** SE 1, **503–506** SE 3a, **495** SE 610/658; merilo 1 : 2.

507 sek. XXXIII, kv. 978, SE 3a, inv. št. 16509
Odlomek ročaja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,5 × 5 cm, db. 2,1 cm, t. 69 g.

508 sek. XXXIII, kv. 979, SE 3a, inv. št. 16510
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,6 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 24,4 g.

509 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 3a, inv. št. 16511
Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/rdečkasto siva, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija na robu dna. Vel. 8,2 × 4 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 14,1 cm, v. 1,6 cm, t. 37,7 g.


510 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 3a, inv. št. 16512
Držaj s čepom in odtisi brazd za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 8,6 × 2,5 cm, t. 49,2 g.

511 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 3a, inv. št. 16513
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3,4 × 3,3 cm, db. 0,6 cm, t. 9,6 g.

512 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 3a, inv. št. 16514
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,9 × 3,3 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,8 cm, v. 3,2 cm, t. 17,3 g.

513 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 3a, inv. št. 16515
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 8,2 × 4,2 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 16, 6 cm, v. 4,2 cm, t. 33,5 g.

514 sek. XXXIII, kv. 978a (979a), SE 3a (1222), inv. št. 16516
Odlomka ustja z ostenjem posode. Odlomka, ki pripadata isti posodi, sta bila odkrita v dveh različnih kontekstih. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 7,7 × 4,2 cm, db. 1 cm, pr. u. 20,2 cm, v. 2,8 cm, t. 41 g.



SE 3a, merilo 1 : 2.

515 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16517
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,8 × 5 cm, db. 0,9 cm, t. 46 g.

516 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16518
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4,1 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 15,8 cm, v. 2,4 cm, t. 14,3 g.

517 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16519
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava/sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,8 × 3,1 cm, db. 0,7 cm, t. 12,2 g.

518 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16520
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,6 × 4,2 cm, db. 1,1 cm, t. 39,6 g.

519 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16521
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – površno brisanje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 6 × 2 cm, db. 0,7 cm, t. 9,1 g.

520 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16522
Odlomka okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 12 × 6,2 cm, db. 0,8 cm, t. 87,5 g.


521 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16523
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjavočrna – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 9,2 × 6,2 cm, db. 1,2 cm, pr. d. 16,1 cm, v. 3,8 cm, t. 86,9 g.

522 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16524
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 16,9 g.

523 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16525
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 3,9 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 9,6 g.

524 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16526
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – koncentrične krožne linije. Vel. 6 × 5,2 cm, db. 0,8 cm, t. 30,7 g.





515–521 SE 3a, **522–524** SE 336, merilo 1 : 2.

525 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16527
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 1,3 cm, t. 20,5 g.

526 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16528
Odlomek ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 9 × 8 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 20,4 cm, v. 6,2 cm, t. 75 g.

527 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16529
Odlomek ustja in ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,2 × 5,4 cm, db. 0,6 cm, t. 36,8 g.

528 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16530
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelura, motiv – valoviti liniji. Vel. 6 × 4,2 cm, db. 0,6 cm, t. 21,4 g.

529 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16531
Odlomek ustja in okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 5,5 × 4 cm, db. 0,5 cm, t. 16,3 g.

530 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16532
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5,7 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 16,1 g.


531 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16533
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava/rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,3 × 4 cm, db. 0,4 cm, t. 19,6 g.

532 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16534
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,8 × 6,5cm, db. 1 cm, t. 53,5 g.

533 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16535
Odlomek ustja in ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 23,7 g.

534 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16536
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 7 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 18 g.

535 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16537
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 6 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 15,8 g.



SE 336, merilo 1 : 2.

536 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16538
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,2 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 32,3 g.

537 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16539
Odlomek okrašenega ustja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – usločene linije. Vel. 5 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, t. 22 g.

538 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16540
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 28,8 g.

539 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16541
Odlomek ustja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,6 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, t. 21,2 g.

540 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16542
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, t. 9,5 g.

541 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16543
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – nekontrolirano. Vel. 10,5 × 8,3 cm, db. 1,3 cm, pr. d. 8,3 cm, t. 135,3 g.

542 sek. XXXIII, kv. 974, SE 336, inv. št. 16544
Odlomek ostenja z trirogeljnim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 16,7 g.

543 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16545
Odlomek prstanastega dna. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7 × 4 cm, db. 1,1 cm, pr. d. 6,8 cm, v. 1,8 cm, t. 37 g.


544 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16546
Koščena konica. Vel. 5,4 × 1,5 cm, db. 0,3 cm, t. 3,1 g.



545 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16547
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,5 × 8,3 cm, db. 1,3 cm, pr. d. 10,4 cm, v. 3,4 cm, t. 83,4 g.

546 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16548
Odlomek dna z ostenjem, pri katerem je vidna njegova struktura iz svaljkov. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 8 × 6,5 cm, db. 1,5 cm, pr. d. 9,9 cm, v. 4,2 cm, t. 93,5 g.

547 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16549
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 7,2 × 4,3 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 13,6 cm, v. 2,6 cm, t. 46,6 g.



SE 336; **544** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

548 sek. XXXIII, kv. 974, 975, SE 336, inv. št. 16550
Odlomek prstanastega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7 × 4,5 cm, db. 1 cm, pr. d. 7 cm, v. 2,6 cm, t. 63,4 g.

549 sek. XXXIII, kv. 1027, SE 346, inv. št. 16551
Odlomek kolenčastega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,1 cm, db. 0,7 cm, t. 7 g.

550 sek. XXXIII, kv. 957, SE 363, inv. št. 16552
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 1,1 cm, t. 18,1 g.


551 sek. XXXIII, kv. 981, SE 367, inv. št. 16553
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 4,9 × 4,7 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 15,4 cm, v. 4,4 cm, t. 22,1 g.

552 sek. XXXIII, kv. 981, SE 367, inv. št. 16554
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 9,6 cm, db. 1,1 cm, v. 3,8 cm, t. 72,1 g.

553 sek. XXXIII, kv. 981, SE 367, inv. št. 16555
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Pr. d. 6,6 cm, db. 0,8 cm, v. 5 cm, t. 55,8 g.

554 sek. XXXIII, kv. 981, SE 367, inv. št. 16556
Bradavica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,7 × 2,2 cm, db. 1,1 cm, t. 6 g.

555 sek. XXXIII, kv. 981, SE 367, inv. št. 16557
Odlomki okrašenega ustja in okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Pr. u. 27,4 cm, v. 8 cm, db. 0,8 cm, t. 377 g.



548 SE 336, **549** SE 346, **550** SE 363, **551–555** SE 367; merilo 1 : 2.

556 sek. XXXIII, kv. 953, SE 369, inv. št. 16558
Odlomka ustja z ostenjem sklede z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,1 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, t. 7,4 g.

557 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369, inv. št. 16559
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Pr. d. 6 cm, db. 0,9 cm, v. 2,2 cm, t. 75 g.

558 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369, inv. št. 16560
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 9,1 × 4,7 cm, db. 0,9 cm, pr. d. 7,8 cm, v. 1,4 cm, t. 38,5 g.

559 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16561
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,5 × 4,5 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 11,4 cm, v. 4,6 cm, t. 16,4 g.


560 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16562
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,2 × 2,4 cm, db. 0,7 cm, t. 10,2 g.

561 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16563
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5,2 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 13,7 g.

562 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16564
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5,5 × 2,3 cm, db. 0,7 cm, t. 10,7 g.

563 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16565
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija. Vel. 9,2 × 6,1 cm, db. 0,6 cm, pr. najv. oboda 24,1 cm, v. 5,8 cm, t. 70,8 g.

564 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16566
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,5 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 15,6 g.



SE 369, merilo 1 : 2.

565 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16567
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Na notranji strani so ohranjeni prežgani organski ostanki. Vel. 7,1 × 5,3 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 27,4 cm, v. 4,6 cm, t. 40,4 g.

566 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16568
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – niz poševnih linij. Vel. 2,4 × 1,2 cm, db. 0,3 cm, t. 1,5 g.

567 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16569
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,8 × 2,5cm, db. 0,6 cm, t. 6,2 g.

568 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16670
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rdečkasto rjava/svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,5 × 2,6 cm, db. 0,4 cm, t. 4,7 g.



569 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16571
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,2 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 14,3 cm, v. 1,6 cm, t. 4,5 g.

570 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16572
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 8,5 × 6,5 cm, db. 0,7 cm, t. 56,9 g.

571 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16573
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 20,6 cm, pr. d. 8,4 cm, v. 7,7 cm, db. 0,5 cm, t. 227,5 g.




572 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16574
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 7,8 × 5,1 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 11,4 cm, v. 4,8 cm, t. 26 g.



573 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 369, inv. št. 16575
Poškodovana miniaturna posodica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3 cm, db. 0,3 cm, pr. d. 1,7 cm, t. 18,2 g.





SE 369, merilo 1 : 2.

574 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16576
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 10,3 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 15,6 cm, v. 3,6 cm, t. 31 g.

575 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16577
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 13,7 × 14,4 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 18,2 cm, v. 4,2 cm, t. 37,8 g.

576 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16578
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,5 × 4 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 13,4 cm, v. 3,6 cm, t. 13 g.


577 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16579
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4,1 cm, db. 0,8 cm, t. 18,6 g.

578 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16580
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 10,5 × 6 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 9,8 cm, v. 2 cm, t. 65,2 g.

579 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16581
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,2 × 5 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 8,1 cm, v. 2 cm, t. 25,1 g.

580 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16582
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,3 × 4 cm, db. 0,4 cm, t. 8,6 g.

581 (102) sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16583
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,3 × 2,7 cm, db. 1 cm, t. 108 g.



SE 369, merilo 1 : 2.

582 sek. XXXIII, kv. 1030a, SE 369, inv. št. 16584
Odlomki sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. d. 7,8 cm, db. 0,7 cm, v. 10,2 cm, t. 252 g.

583 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16585
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,3 × 6,3 cm, db. 0,5 cm, t. 41,4 g.


584 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16586
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,6 × 2,7 cm, db. 0,7 cm, t. 8,3 g.

585 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16587
Odlomek dna z ostenjem pladnja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,8 × 5,1 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 26,1 cm, pr. d. 24,8 cm, v. 4,4 cm, t. 37,2 g.

586 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16588
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,6 × 2,8 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 11,6 cm, v. 2,6 cm, t. 5,3 g.

587 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16589
Odlomek ustja z ostenjem majhne posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,1 × 1,4 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 7,8 cm, v. 1,2 cm, t. 2,5 g.

588 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16590
Odlomek ustja z ostenjem skodelice. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 5,7 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 18,8 g.



SE 369, merilo 1 : 2.

589 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369, inv. št. 16591
Odlomki dna in okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. d. 11,8 cm, v. 13,4 cm, db. 0,8 cm, t. 264 g.

590 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16592
Držaj. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,8 × 2,5 cm, db. 3,3 cm, t. 40,6 g.

591 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16593
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,2 × 3,8 cm, db. 0,4 cm, t. 16,1 g.

592 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16594
Odlomek ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,1 × 6 cm, db. 0,7 cm, pr. 23,6 cm, v. 5,4 cm, t. 42,3 g.


593 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16595
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 20,8 g.

594 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16596
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 12,7 g.

595 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16597
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, t. 9,8 g.

596 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16798
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,8 × 3,6 cm, db. 0,8 cm, t. 40,9 g.

597 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 369, inv. št. 16599
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, t. 7,8 g.



SE 369; **589** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

598 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16600
Odlomki okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 11,7 × 7,1 cm, db. 1,1 cm, pr. najv. oboda 36,8 cm, v. 6,8 cm, t. 120,9 g.

599 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16601
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 6,5 × 5 cm, db. 1 cm, pr. u. 21,8 cm, v. 3,8 cm, t. 51,1 g.


600 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16602
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 5,9 × 3,8 cm, db. 0,5 cm, t. 12,3 g.

601 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16603
Odlomki ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 8 × 6,5 cm, db. 1 cm, t. 97 g.

602 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16604
Odlomki ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,3 × 2,6 cm, db. 0,8 cm, t. 7,8 g.

603 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16605
Odlomki okrašenega ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Pr. u. 28,2 cm, v. 14,6 cm, db. 0,7 cm, t. 116 g.





SE 369; **598** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

604 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 369, inv. št. 16606
Odlomki skodelice s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 9,2 cm, pr. d. 4,4 cm, v. 7,4 cm, db. 0,5 cm, t. 173,5 g.



605 sek. XXXIII, kv. 979a, 1005a, SE 369, inv. št. 16607
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,6 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 44,3 g.

606 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16608
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 10,8 cm, v. 2,8 cm, t. 5,4 g.

607 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16609
Odlomki ustja in ostenja sklede z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. u. 27,9 cm, v. 8,1 cm, db. 1 cm, t. 212,1 g.




608 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16610
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Na notranji strani so ohranjeni prežgani organski ostanki. Vel. 5,4 × 4,3 cm, db. 0,7 cm, t. 16,7 g.

609 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16611
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, prežgano/uničeno, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,8 × 2 cm, db. 0,3 cm, pr. 11,6 cm, v. 2,2 cm, t. 3,3 g.

610 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16612
Odlomek ostenja amfore. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 9,5 × 7,2 cm, db. 0,4 cm, pr. 21,2 cm, v. 6,4 cm, t. 66,9 g.





604 SE 369, **605** SE 1005a, **606–610** SE 369a; merilo 1 : 2.

611 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16613
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – navpične linije. Vel. 3,6 × 3,2 cm, db. 0,8 cm, t. 12,8 g.


612 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a, inv. št. 16614
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,2 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 1,4 cm, t. 8,8 g.

613 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369a,inv. št. 16615
Ustje skodele s presegajočim ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 19,5 × 8,5 cm, db. 0,8 cm, t. 111,3 g.



614 sek. XXXIII, kv. 953, SE 369b, inv. št. 16616
Odlomki dna in ostenja z držajem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. najv. oboda 47,2 cm, pr. d. 20,3 cm, v. 21,2 cm, db. 0,9 cm, t. 1190,3 g.

615 sek. XXXIII, kv. 1030, SE 369b, inv. št. 16617
Odlomki okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravni liniji. Pr. 46,8 cm, v. 7,2 cm, db. 1,2 cm, t. 312,3 g.



611–613 SE 369a, **614–615** SE 369b; **614–615** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

616 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369b, inv. št. 16618
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 8,5 × 3,7 cm, db. 1,2 cm, pr. u. 38,4 cm, v. 3,2, t. 52,6 g.

617 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369b, inv. št. 16619
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 3,2 cm, db. 0,8 cm, t. 12,6 g.

618 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369b, inv. št. 16620
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 17,3 g.

619 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16621
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,2 × 5,1 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 20,3 cm, v. 4,4 cm, t. 20,4 g.

620 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16622
Keramična ploščica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,4 × 5,7 cm, db. 0,8 cm, t. 36,8 g.

621 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16623
Keramična ploščica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,4 × 4,9 cm, db. 0,5 cm, t. 20,8 g.

622 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16624
Odlomki ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda, keramika), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Pr. u. 11,2 cm, v. 3,8 cm, db. 0,3 cm, t. 12,7 g.


623 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16625
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3 × 2,9 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 11,8 cm, v. 2,8 cm, t. 7,3 g.

624 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16626
Odlomki ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Pr. u. 10,8 cm, db. 0,3 cm, v. 4,2 cm, t. 13,6 g.

625 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16627
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 32,2 × 1,6 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 9,6 cm, v. 1,4 cm, t. 2,2 g.

626 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16628
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3,2 × 2,5 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 10 cm, v. 2,4 cm, t. 3,2 g.

627 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16629
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (keramika, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 5 × 2,8 cm, db. 0,5 cm, t. 8,6 g.



SE 369b; **616** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

628 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16630
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – fasete, motiv – vodoravni liniji. Vel. 3,3 × 2,3 cm, db. 0,5 cm, t. 6,2 g.

629 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16631
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,9 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, t. 5,5 g.

630 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16632
Odlomek dna z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, poliranje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Pr. d. 3 cm, v. 0,6 cm, db. 0,3 cm, t. 6 g.

631 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16633
Odlomka sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 15,9 cm, v. 2,8 cm, db. 0,5 cm, t. 11,7 g.

632 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16634
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,6 × 3,5 cm, db. 0,4 cm, t. 8,6 g.

633 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16635
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 9,8 cm, pr. d. 3 cm, v. 7,4 cm, db. 0,3 cm, t. 10,7 g.

634 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16636
Piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,3 × 3,3 cm, v. 4,3 cm, t. 44,3 g.

635 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16637
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – faseti, motiv – vodoravni liniji. Vel. 3,8 × 3.1 cm, db. 0,5 cm, t. 6,1 g.


636 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 370, inv. št. 16638
Bakrena planokonveksna pogača. Vel. 19,5 x 17,9 cm, db. 6,1 cm, t. 3471 g. (ICP – AES analiza je objavljena v poglavju Kovinske najdbe)





637 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 370, inv. št. 16639
Okrašen lonec z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 23,9 cm, pr. d. 10,8 cm, v. 27,5 cm, db. 1,7 cm, t. 13,0 g.





628–635 SE 369b, **636–637** SE 370; **636** merilo 1 : 3, **637** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

638 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222a, inv. št. 16640
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. d. 6,1 cm, db. 0,5 cm, v. 2,8 cm, t. 37,2 g.

639 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222a, inv. št. 16641
Odlomek ostenja skodelice z ročajem. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Odlomek ima popolnoma razpadlo strukturo. Vel. 4,8 × 3,7 cm, db. 0,5 cm, t. 21,8 g.



640 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222a, inv. št. 16642
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Pr. 17,9 cm, v. 8,1 cm, db. 0,3 cm, t. 77,7 g.

641 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222b, inv. št. 16643
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 6 × 4 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 3,2 cm, t. 27,7 g.


642 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222b, inv. št. 16644
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava lisasta/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Na obeh straneh so dobro vidni sledovi prostoročne obdelave. Vel. 11,1 × 7 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 15,9 cm, v. 6,8 cm, t. 78,8 g.



643 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222b, inv. št. 16645
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,5 × 6 cm, db. 1 cm, t. 52,6 g.

644 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222b, inv. št. 16646
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – plitve kanelure, motiv – vodoraven trak navpičnih linij. Vel. 6,5 × 3,9 cm, db. 1,1 cm, t. 33,2 g.

645 sek. XXXIII, kv. 978a, SE 1222b, inv. št. 16647
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,7 × 3 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 24,6 cm, v. 2,2 cm, t. 12,7 g.



638–640 SE 1222a, **641–645** SE 1222b; merilo 1 : 2.

646 sek. XXXIII, kv. 1005a, SE 1224, inv. št. 16648
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,2 × 6,8 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 29,4 cm, v. 6 cm, t. 78 g.

647 sek. XXXIII, kv. 978, inv. št. 16649
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,7 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 9,2 g.

648 sek. XXXIII, kv. 953, SE 3a, inv. št. 16650
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 9,8 cm, pr. luknje 5,2 cm, v. 2,7 cm, t. 46,4 g.

649 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16651
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nekontrolirano, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak različno usmerjenih snopov poševnih linij. Vel. 5,1 × 4,1 in 5,2 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, t. 33 g.

650 sek. XXXIII, kv. 979a, SE 3a, inv. št. 16652
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,5 × 5 cm, db. 1 cm, t. 31,2 g.


651 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16653
Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 10,3 × 6,1 cm, db. 0,6 cm, pr. 32 cm, v. 4,8 cm, t. 41,5 g.

652 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16654
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,7 × 6 cm, db. 0,9 cm, t. 45,4 g.

653 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16655
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,7 × 4 cm, db. 0,9 cm, t. 22,9 g.

654 sek. XXXIII, kv. 953a, SE 369b, inv. št. 16656
Odlomek ostenja skodelice z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3 × 2,9 cm, db. 0,4 cm, t. 9,5 g.

655 sek. XXXIII, kv. 1004a, SE 369a,b, inv. št. 16657
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. d. 15,4 cm, v. 7,6 cm, db. 1,1 cm, t. 547,6 g.



646 SE 1224, **647** SE ?, **648–650** SE 3a, **651–654** SE 369b, **655** SE 369a, b; **646, 651, 655** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

Sektor XXXIV

656 sek. XXXIV, kv. 994, SE 1, inv. št. 16658
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,8 × 3,5 cm, db. 0,8 cm, t. 13,8 g.

657 sek. XXXIV, kv. 961, SE 384, inv. št. 16659
Odlomka skodele z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 8 × 6,9 cm, db. 0,9 cm, t. 85,4 g.



658 sek. XXXIV, kv. 961, SE 384, inv. št. 16660
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. d. 6,2 cm, db. 0,5 cm, v. 1, 6 cm, t. 29,1 g.

659 sek. XXXIV, kv. 962, SE 385, inv. št. 16661
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 7,2 × 4,5 cm, db. 0,2 cm, t. 43 g.

660 sek. XXXIV, kv. 1019, SE 393, inv. št. 16662
Odlomek okrašenega ostenja pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 8,2 × 6,5 cm, db. 0,9 cm, pr. 20,8 cm, v. 5,6 cm, t. 56,3 g.

661 sek. XXXIV, kv. 1018, SE 394, inv. št. 16663
Fragmentiran okrašeni lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta/siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, bradavice, motiv – trakova vodoravnih linij, vmes cikcak linija. Pr. d. 5,2 cm, pr. n. 10,8 cm, v. 9,1 cm, db. 0,6 cm, t. 107,5 g.




662 sek. XXXIV, kv. 987, SE 399, inv. št. 16664
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 4,7 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,8 cm, v. 4,4 cm, t. 30,9 g.

663 sek. XXXIV, kv. 962, SE 776, inv. št. 16665
Odlomek okrašenega ostenja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko, okras – glavničast. Vel. 2,9 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 3,4 g.

Sektor XXXV

664 (473) sek. XXXV, kv. 1072, SE 1, inv. št. 16666
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – plitka kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,1 × 3,3 cm, db. 0,8 cm, t. 24,2 g.



656 SE 1, **657–658** SE 384, **659** SE 385, **660** SE 393, **661** SE 394, **662** SE 399, **663** SE 776; merilo 1 : 2.

665 sek. XXXV, kv. 1099, SE 2, inv. št. 16667
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Spodnja površina dna je prekrita s finim peskom. Vel. 9 × 7,6 cm, db. 1,2 cm, pr. d. 12 cm, v. 4,2 cm, t. 11,6 g.

666 sek. XXXV, kv. 1092, SE 3, inv. št. 16668
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 4,1 cm, db. 1 cm, t. 24 g.

667 sek. XXXV, kv. 1043, SE 3a, inv. št. 16669
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 2,9 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 2 cm, t. 12,3 g.

668 sek. XXXV, kv. 1066, SE 832, inv. št. 16670
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 9 cm, pr. luknje 4,8 cm, v. 2,6 cm, t. 44 g.

669 sek. XXXV, kv. 1092, SE 842, inv. št. 16671
Fragmentirano žrmlje iz gnajsa. Vel. 27,9 × 17,8 cm, db. 5,7 cm, t. 4613,8 g.



670 sek. XXXV, kv. 1072, SE 845, inv. št. 16672
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 11,1 × 7 cm, db. 1,5 cm, pr. d. 13,2 cm, v. 4,4 cm, t. 109,1 g.

Sektor XXXV, XXXVIII

671 sek. XXXV, XXXVIII, kv. 1100, 1117, SE 1429, inv. št. 16673
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi orodja, motiv – vodoravni trak poševnih linij. Vel. 2,2 × 1,6 cm, db. 0,5 cm, t. 2,4 g.

Sektor XXXV

672 sek. XXXV, kv. 1064, SE 2(?), inv. št. 16674
Dno z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,6 × 5 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 4,3 cm, v. 1,4 cm, t. 27,4 g.


673 sek. XXXV, kv. 1096, SE 2(?), inv. št. 16675
Ročaj. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,3 × 5,1 cm, db. 1,3 cm, t. 41,2 g.

674 sek. XXXV, kv. 1097, SE 2(?), inv. št. 16676
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,5 × 5,4 cm, db. 0,9 cm, t. 34,3 g.

675 sek. XXXV, kv. 1097, SE 2(?), inv. št. 16677
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,1 × 3,4 cm, db. 0,6 cm, t. 11,8 g.

Sektor XXXVI

676 sek. XXXVI, kv. 1081, SE 1, inv. št. 16678.
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,6 × 6,2 cm, db. 1,5 cm, t. 80,2 g.



665 SE 2, **666** SE 3, **667** SE 3a, **668** SE 832, **669** SE 854, **670** SE 845, **671** SE 1429, **672–675** SE 2?, **676** SE 1; **669** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

677 sek. XXXVI, kv. 1081, SE 1, inv. št. 16679
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 7,5 × 5,2 cm, db. 1 cm, t. 50,7 g.

678 sek. XXXVI, kv. 1108, SE 1, inv. št. 16680
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 2,5 cm, db. 0,4 cm, t. 6,7 g.

679 sek. XXXVI, kv. 1108, SE 1, inv. št. 16681
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3,5 cm, db. 1,7 cm, t. 25,9 g.

680 sek. XXXVI, kv. 1108a, SE 1, inv. št. 16682
Odlomek ostenja z ostankom ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4,1 cm, db. 1 cm, t. 29,5 g.

681 sek. XXXVI, kv. 1052, SE 2, inv. št. 16683
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 7,2 × 6,7 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 10,1 cm, v. 3,4 cm, t. 46,2 g.

682 sek. XXXVI, kv. 1060, SE 2, inv. št. 16684
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 2,4 cm, db. 0,7 cm, t. 15,8 g.


683 sek. XXXVI, kv. 1107, SE 2, inv. št. 16685
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,5 × 3,4 cm, db. 0,5 cm, t. 13,8 g.

684 sek. XXXVI, kv. 1108, SE 2, inv. št. 16686
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 11,2 × 9,5 cm, db. 1,2 cm, t. 150,1 g.



685 sek. XXXVI, kv. 1108, SE 2, inv. št. 16687
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 2,3 cm, db. 0,7 cm, t. 13,3 g.

686 sek. XXXVI, kv. 1108, SE 2, inv. št. 16688
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 3,4 cm, db. 0,7 cm, t. 11,9 g.



677–680 SE 1, 681–686 SE 2; merilo 1 : 2.

687 sek. XXXVI, kv. 1057a, SE 882/1, inv. št. 16689
Fragmentiran okrašen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Pr. u. 27,5 cm, v. 18,7 cm, db. 0,8 cm, t. 589 g.



688 sek. XXXVI, kv. 1108a, SE 888, inv. št. 16690
Odlomka dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. d. 8,1 cm, db. 0,4 cm, v. 1 cm, t. 13,5 g.

SEKTOR XXXVII


689 sek. XXXVII, kv. 1032a, SE 1, inv. št. 16691
Odlomka okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6 × 4,6 in 4,1 × 2,6 cm, db. 0,5 cm, t. 19,3 g.

690 sek. XXXVII, kv. 1032a, SE 1, inv. št. 16692
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 8,3 g.

691 sek. XXXVII, kv. 1178, SE 1, inv. št. 16693
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 17,1 cm, v. 3 cm, t. 20,3 g.

692 sek. XXXVII, kv. 1112, SE 2, inv. št. 16694
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 8,7 × 3,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 21 cm, v. 3,6 cm, t. 29,8 g.

693 sek. XXXVII, kv. 1113, SE 2, inv. št. 16965
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,6 × 6,3 cm, db. 0,9 cm, t. 60,2 g.



687 SE 822/1, **688** SE 888, **689–691** SE 1, **692–693** SE 2; merilo 1 : 2.

694 sek. XXXVII, kv. 1151, SE 2, inv. št. 16696
Odlomek bronaste zapestnice oziroma obročka. Vel. 3,7 cm, db. 0,5 cm, t. 6 g.



695 sek. XXXVII, kv. 1113, SE 2, inv. št. 16697
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava/siva – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – trak vodoravnih linij. Vel. 8,6 × 6,5 cm, db. 1,1 cm, t. 29,5 g.

696 sek. XXXVII, kv. 1111, SE 3a, inv. št. 16698
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravna linija, pod njo poševne linije. Vel. 2,5 × 2,2 cm, db. 0,8 cm, t. 5,4 g.

697 sek. XXXVII, kv. 1113, SE 3a, inv. št. 16699
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 7 cm, db. 1,2 cm, t. 75,2 g.

698 sek. XXXVII, kv. 1129, SE 3a, inv. št. 16700
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nekontrolirano, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,6 × 5,5 cm, db. 1,1 cm, t. 48,3 g.

699 sek. XXXVII, kv. 1131, SE 3a, inv. št. 16671
Odlomek kolenčastega ročaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,1 × 1,5 cm, db. 1 cm, t. 5,5 g.

700 sek. XXXVII, kv. 1131, SE 3a, inv. št. 16702
Držaj s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,5 × 2,3 cm, db. 2 cm, t. 18,2 g.

701 sek. XXXVII, kv. 1131, SE 3a, inv. št. 16703
Odlomek ročaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,5 × 4 cm, db. 1,1 cm, t. 22,6 g.


702 sek. XXXVII, kv. 1134, SE 3a, inv. št. 16704
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 10,5 g.

703 sek. XXXVII, kv. 1135, SE 3a, inv. št. 16705
Odlomek držaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 3,7 × 3,3 cm, db. 0,9 cm, t. 16,1 g.

704 sek. XXXVII, kv. 1137, SE 3a, inv. št. 16706
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,7 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 7,6 cm, v. 2,4 cm, t. 12,4 g.

705 sek. XXXVII, kv. 1138, SE 3a, inv. št. 16707
Odlomek okrašenega ostenja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 0,5 cm, t. 10,7 g.

706 sek. XXXVII, kv. 1154, SE 3a, inv. št. 16708
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,8 × 2 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 12,4 cm, v. 1,8 cm, t. 5,1 g.



694–695 SE 2, 696–706 SE 3a; 694 merilo 1 : 1, ostalo merilo 1 : 2.

707 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 3a, inv. št. 16709
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena/temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,7 × 6 cm, db. 0,9 cm, t. 44,7 g.

708 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 3a, inv. št. 16710
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 63,3 × 3,5 cm, db. 1,1 cm, t. 13,6 g.

709 sek. XXXVII, kv. 1156, SE 3a, inv. št. 16711
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,6 × 5 cm, db. 0,9 cm, t. 94,6 g.

710 sek. XXXVII, kv. 1156, SE 3a, inv. št. 16712
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,5 × 4,5 cm, db. 1 cm, t. 33,9 g.

711 sek. XXXVII, kv. 1158, SE 3a, inv. št. 16713
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 3,6 cm, db. 1 cm, t. 15,9 g.

712 sek. XXXVII, kv. 1158, SE 3a, inv. št. 16714
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,9 × 1,5 cm, db. 0,5 cm, t. 2,5 g.

713 sek. XXXVII, kv. 1159, SE 3a, inv. št. 16715
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. d. 7 cm, v. 5,8 cm, t. 143,2 g.


714 sek. XXXVII, kv. 1160, SE 3a, inv. št. 16716
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4 × 2,9 cm, db. 1,1 cm, t. 15,9 g.

715 sek. XXXVII, kv. 1160, SE 3a, inv. št. 16717
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,5 × 2,5 cm, db. 0,9 cm, t. 9,1 g.

716 sek. XXXVII, kv. 1161, SE 3a, inv. št. 16718
Odlomek okrašenih ustja in ostenja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – žlebovi, motiv – poševne linije. Vel. 2,6 × 2,5 cm, db. 0,4 cm, t. 3,4 g.

717 sek. XXXVII, kv. 1175, SE 3a, inv. št. 16719
Odlomka dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. d. 18,9 cm, db. 1,2 cm, v. 5 cm, t. 253,6 g.

718 sek. XXXVII, kv. 1178, SE 3a, inv. št. 16720
Odlomka dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 9,1 cm, db. 0,5 cm, v. 1,8 cm, t. 17,9 g.



SE 3a, merilo 1 : 2.

719 sek. XXXVII, kv. 1133a, SE 3a, inv. št. 16721
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,4 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 23,2 g.

720 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16722
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 18,9 g.

721 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16723
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4 × 4 cm, db. 0,7 cm, t. 10,5 g.

722 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16724
Odlomek držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 12,1 g.

723 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16725
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 1 cm, t. 8,4 g.

724 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16726
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 4,1 cm, db. 0,7 cm, t. 14,6 g.

725 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16727
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 2,7 cm, db. 1 cm, pr. d. 11,2 cm, v. 2 cm, t. 21,5 g.

726 sek. XXXVII, kv. 1156a, SE 3a, inv. št. 16728
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravni cikcak liniji. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,8 cm, t. 5,3 g.

727 sek. XXXVII, kv. 1157a, SE 3a, inv. št. 16729
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtis koleščka, motiv – trak vodoravnih linij in poševne linije (viseči trikotnik) pod njimi. Vel. 4,2 × 3,3 cm, db. 0,7 cm, t. 14,4 g.




728 sek. XXXVII, kv. 1157a, SE 3a, inv. št. 16730
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,4 × 4 cm, db. 1 cm, t. 22 g.

729 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 3a/SE 963, inv. št. 16731
Odlomki ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,6 × 5,3 cm, db. 1 cm, pr. u. 17,6 cm, v. 4 cm, t. 42,9 g.

730 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 3a/SE 963, inv. št. 16732
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,3 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 5,2 g.

731 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 3a/SE 963, inv. št. 16733
Odlomek okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,6 × 6,5 cm, db. 0,8 cm, pr. 21 cm, t. 69,8 g.



719–728 SE 3a, **729–731** SE 3a/SE 963; merilo 1 : 2.

732 sek. XXXVII, kv. 1113, SE 900, inv. št. 16734
Odlomek bronaste zapestnice oziroma obročka. Vel. 4,4 cm, db. 0,9 cm, t. 16,7 g. (ICP – AES analiza je objavljena v poglavju Kovinske najdbe.)

733 sek. XXXVII, kv. 1128, 1129, SE 915, inv. št. 16735
Odlomki ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 9,5 × 8,6 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 17,6 cm, v. 6,6 cm, t. 73,5 g.

734 sek. XXXVII, kv. 1137, SE 918, inv. št. 16736
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,7 × 2,6 cm, db. 1 cm, t. 10,7 g.



735 sek. XXXVII, kv. 1152, SE 919, inv. št. 16737
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – črna/temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – krožne koncentrične linije. Vel. 4 × 2,9 cm, db. 0,5 cm, t. 10,9 g.



736 sek. XXXVII, kv. 1156, SE 927, inv. št. 16738
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,4 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 25,3 cm, v. 2,4 cm, t. 15,3 g.

737 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16739
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi in odtisi, motiv – trak vodoravnih linij z linijama odtisov na robovih. Vel. 3,3 × 2,6 cm, db. 0,3 cm, t. 3,3 g.



738 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16740
Odlomek okrašenega ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 15,3 g.


739 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16741
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 5 × 4,9 cm, db. 0,6 cm, t. 19,1 g.

740 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16742
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,5 × 4,2 cm, db. 0,9 cm, t. 16,4 g.

741 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16743
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/temno siva, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, odtis koleščka, motiv – trak vodoravnih linij z menjajočima se okrasoma. Vel. 4,3 × 3,6 cm, db. 0,6 cm, t. 13,8 g.

742 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16744
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 11,3 g.

743 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16745
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, vrezi, motiv – vodoravna linija, poševne linije. Vel. 3,6 × 3,1 cm, db. 0,8 cm, t. 10,5 g.



732 SE 900, **733** SE 915, **734** SE 918, **735** SE 919, **736** SE 927, **737–743** SE 933; **732** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

744 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16746
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 8,2 × 3,2 cm, db. 1 cm, t. 45,8 g.

745 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16747
Odlomek ročaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,8 × 4 cm, db. 1,2 cm, t. 30,6 g.


746 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16748
Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Vel. 8 × 6,2 cm, db. 1,2 cm, t. 84 g.

747 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16749
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5,8 × 3,7 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 18,4 cm, v. 4 cm, t. 20,3 g.

748 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16750
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,4 × 4,3 cm, db. 1 cm, pr. u. 30 cm, v. 3 cm, t. 17,8 g.

749 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16751
Fragmentirana okrašena skodela z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 20 cm, pr. d. 9 cm, v. 14,2 cm, db. 0,7 cm, t. 321,6 g.





SE 933; **747** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

750 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933, inv. št. 16752
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 7,5 × 6 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 27,4 cm, v. 5 cm, t. 66,1 g.


751 sek. XXXVII, kv. 1195, SE 933, inv. št. 16753
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,4 × 4,1 cm, db. 0,7 cm, t. 16,1 g.

752 sek. XXXVII, kv. 1195, SE 933, inv. št. 16754
Odlomek okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,8 × 7 cm, db. 0,8 cm, t. 52,4 g.

753 sek. XXXVII, kv. 1177, SE 935, inv. št. 16755
Fragmentiran okrašen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Pr. u. 31,1 cm, v. 15,2 cm, db. 0,5 cm, t. 604 g.

Sektor XXXVII

754 sek. XXXVII, kv. 1134, SE 947, inv. št. 16756
Odlomki dna z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 11,1 cm, v. 11,5 cm, db. 1 cm, t. 454,5 g.



750–752 SE 933, **753** SE 935, **754** SE 947; merilo 1 : 2.

755 sek. XXXVII, kv. 1134, SE 947, inv. št. 16757
Odlomek okrašenega ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 11 × 7 cm, db. 0,6 cm, pr. najv. oboda 23,1 cm, v. 7 cm, t. 65,5 g.

756 sek. XXXVII, kv. 1134, SE 947, inv. št. 16758
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 11,2 × 8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 28,8 cm, v. 4,3 cm, t. 61,9 g.

757 sek. XXXVII, kv. 1151, SE 961, inv. št. 16759
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rdeča/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3,3 × 3,1 cm, db. 0,9 cm, t. 7,8 g.

758 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 963, inv. št. 16760
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivorjava – lisasta/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 6 × 5,7 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 21,4 cm, v. 5 cm, t. 31,5 g.


759 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 964, inv. št. 16761
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezane linije, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 3,7 cm, db. 0,5 cm, t. 12,6 g.



760 sek. XXXVII, kv. 1136, SE 964, inv. št. 16762
Fragmentiran okrašen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Pr. u. 21,4 cm, v. 14,5 cm, db. 1 cm, t. 1405,5 g.







755, 756 SE 947, **757** SE 961, **758** SE 963, **759, 760** SE 964; merilo 1 : 2.

761 sek. XXXVII, kv. 1134, SE 979, inv. št. 16763
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Na notranji površini so vidni sledovi gladila. Pr. u. 12,2 cm, pr. d. 2,9 cm, v. 5,2 cm, db. 0,5 cm, t. 107,6.



762 sek. XXXVII, kv. 1155, SE 933(?), inv. št. 16764
Odlomki ustja in ostenja sklede. Odkriti so bili v dveh različnih stratigrafskih enotah. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Pr. u. 22,6 cm, v. 8,2 cm, db. 0,6 cm, t. 139,2 g.

Sektor XXXVIII

763 sek. XXXVIII, kv. 1120, SE 2, inv. št. 16765
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča/svetlo siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,1 × 4 cm, db. 0,6 cm, t. 15 g.

764 sek. XXXVIII, kv. 1121, SE 2, inv. št. 16766
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,8 × 2,8 cm, db. 0,8 cm, t. 9,3 g.

765 sek. XXXVIII, kv. 1121, SE 2, inv. št. 16767
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – trak snopov vodoravnih in navpičnih linij. Vel. 2,7 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, t. 3,7 g.

766 sek. XXXVIII, kv. 1121, SE 2, inv. št. 16768
Bradavica. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3 × 2,3 cm, db. 1,5 cm, t. 6,6 g.

767 sek. XXXVIII, kv. 1146, SE 2, inv. št. 16769
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7 × 3,4 cm, db. 0,8 cm, t. 56,5 g.


768 sek. XXXVIII, kv. 1147, SE 2, inv. št. 16770
Držaj s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 3 cm, db. 2,8 cm, t. 45 g.

769 sek. XXXVIII, kv. 1150, SE 2, inv. št. 16771
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,5 × 1,8 cm, db. 0,6 cm, t. 7,1 g.

770 sek. XXXVIII, kv. 1163, SE 2, inv. št. 16772
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,1 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, t. 11 g.

771 sek. XXXVIII, kv. 1163, SE 2, inv. št. 16773
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 4,2 × 3,8 cm, db. 0,6 cm, t. 14 g.

772 sek. XXXVIII, kv. 1167, SE 2, inv. št. 16774
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5,5 × 3 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 23 cm, v. 3 cm, t. 16,4 g.



761 SE 979, **762** SE 933, **763–772** SE 2; merilo 1 : 2.

773 sek. XXXVIII, kv. 1167, SE 2, inv. št. 16775
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 11,8 g.

774 sek. XXXVIII, kv. 1167, SE 2, inv. št. 16776
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 22,3 g.

775 sek. XXXVIII, kv. 1167, SE 2, inv. št. 16777
Odlomek okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 12,6 × 10,5 cm, db. 0,7 cm, t. 163 g.

776 sek. XXXVIII, kv. 1120a, SE 3, inv. št. 16778
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,1 × 4,5 cm, db. 0,5 cm, t. 26,5 g.

777 sek. XXXVIII, kv. 1130, SE 3a, inv. št. 16779
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,4 × 4 cm, db. 0,6 cm, t. 19,9 g.


778 sek. XXXVIII, kv. 1142, SE 3a, inv. št. 16780
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 21 g.

779 sek. XXXVIII, kv. 1143, SE 3a, inv. št. 16781
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – usločena poševna linija. Vel. 3 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 4,7 g.

780 sek. XXXVIII, kv. 1143, SE 3a, inv. št. 16782
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,2 × 4,8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 14,8 cm, v. 4,8 cm, t. 24,1 g.

781 sek. XXXVIII, kv. 1143, SE 3a, inv. št. 16783
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. 4,2 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 1,8 cm, t. 19,4 g.

782 sek. XXXVIII, kv. 1144, SE 3a, inv. št. 16784
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava/sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,4 cm, v. 3,4 cm, t. 20 g.



773–775 SE 2, **776** SE 3, **777–782** SE 3a; merilo 1 : 2.

783 sek. XXXVIII, kv. 1144, SE 3a, inv. št. 16785
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 4 cm, db. 1 cm, t. 22,1 g.

784 sek. XXXVIII, kv. 1144, SE 3a, inv. št. 16786
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 4 × 3,4 cm, db. 0,6 cm, t. 12,2 g.

785 sek. XXXVIII, kv. 1149, SE 3a, inv. št. 16787
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 2,5 g.

786 sek. XXXVIII, kv. 1150, SE 3a, inv. št. 16788
Odlomek ostenja s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 4,3 g.

787 sek. XXXVIII, kv. 1164, SE 3a, inv. št. 16789
Odlomek okrašene bronaste čolničaste fibule. Okras – vrezi, motiv – prečne, podolžne in poševne linije. Vel. 3,5 × 1,3 cm.

788 sek. XXXVIII, kv. 1168, SE 3a, inv. št. 16790
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5 × 4,3 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 20,6 cm, v. 4 cm, t. 26,2 g.

789 sek. XXXVIII, kv. 1168, SE 3a, inv. št. 16791
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,7 × 4,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 14,6 cm, v. 4 cm, t. 15,8 g.


790 sek. XXXVIII, kv. 1168, SE 3a, inv. št. 16792
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,3 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 10,3 g.

791 sek. XXXVIII, kv. 1168, SE 3a, inv. št. 16793
Odlomek dna z ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. d. 4 cm, v. 1,7 cm, db. 0,8 cm, t. 17,3 g.

792 sek. XXXVIII, kv. 1155, SE 927, inv. št. 16794
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,6 × 3,7 cm, db. 1 cm, t. 18 g.

793 sek. XXXVIII, kv. 1120, 1120a, SE 928, inv. št. 16795
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – nalepljeni krožci, motiv – vodoravna linija. Pr. najv. oboda 40,5 cm, v. 14,4 cm, db. 0,8 cm, t. 277,3 g.





783–791 SE 3a, **792** SE 927, **793** SE 928; **787** merilo 1 : 1, **793** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

794 sek. XXXVIII, kv. 1140, SE 993, inv. št. 16796
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. d. 6,9 cm, db. 0,8 cm, v. 1,8 cm, t. 85,9 g.

795 sek. XXXVIII, kv. 1140, SE 993, inv. št. 16797
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, barva – sivorjava – lisasta/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – trak vodoravnih linij. Pr. u. 18,4 cm, v. 5,1 cm, db. 0,5 cm, t. 44,8 g.



796 sek. XXXVIII, kv. 1172, SE 1431, inv. št. 16798
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 5,5 × 4,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 17,4 cm, v. 3,8 cm, t. 21,8 g.

797 sek. XXXVIII, kv. 1141, inv. št. 16799
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa. Vel. 25 × 17,7 cm, db. 5,2 cm, t. 3013 g.


798 sek. XXXVIII, kv. 1163, inv. št. 16800
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa (blestnika). Vel. 24 × 15,7 cm, db. 8,2 cm, t. 3890,3 g.



799 sek. XXXVIII, kv. 1169, inv. št. 16801
Odlomek žrmeljnega kamna iz blestnika. Vel. 20,8 × 18,7 cm, db. 4,7 cm, t. 2301 g.

800 sek. XXXVIII, kv. 1165, SE 999 = 3, inv. št. 16802
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,4 × 1,3 cm, db. 0,6 cm, t. 4,7 g.

801 sek. XXXVIII, kv. 1165, SE 999 = 3a, inv. št. 16803
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, keramika), obdelava površine – površno brisanje, trdota – trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,5 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 6,2 g.



794–795 SE 993, **796** SE 1431, **797–799** SE ?, **800** SE 999 = 3, **801** SE 900 = 3a; **797–799** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

802 sek. XXXVIII, kv. 1166, SE 999 = 3a, inv. št. 16804
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – bradavica. Vel. 5,2 × 3,2 cm, db. 0,4 cm, t. 11,3 g.

803 sek. XXXVIII, kv. 1169, SE 999 = 3, inv. št. 16805
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,1 cm, db. 1 cm, t. 6,5 g.

804 sek. XXXVIII, kv. 1169, SE 999 = 3a, inv. št. 16806
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 9,2 cm, v. 1,4 cm, t. 10,7 g

805 sek. XXXVIII, kv. 1169, SE 999 = 3a, inv. št. 16807
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – glavničast. Vel. 5 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 12,7 g.

806 sek. XXXVIII, kv. 1169, SE 999 = 3a, inv. št. 16808
Odlomek ročaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,2 × 1,7 cm, db. 0,9 cm, t. 3,9 g.

807 sek. XXXVIII, kv. 1170, SE 999 = 3a, inv. št. 16809
Odlomek ustja in ostenja skodele z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 5,5 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 59,6 g.

808 sek. XXXVIII, kv. 1170, SE 999 =3a, inv. št. 16810
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – navpičen trak poševnih linij. Vel. 4 × 2,3 cm, db. 1 cm, t. 18,3 g.

809 sek. XXXVIII, kv. 1170, SE 999 = 3a, inv. št. 16811
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,4 × 2,9 cm, db. 0,8 cm, t. 18,2 g.


810 sek. XXXVIII, kv. 1170, SE 999 = 3a, inv. št. 16812
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,2 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 8,1 g.

811 sek. XXXVIII, kv. 1170, SE 999 = 3a, inv. št. 16813
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,4 cm, db. 0,6 cm, pr. 10,8 cm, t. 9 g.

812 sek. XXXVIII, kv. 1171, SE 999 = 3a, inv. št. 16814
Odlomek kolenčastega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,4 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, t. 10,5 g.

813 sek. XXXVIII, kv. 1171, SE 999 = 3a, inv. št. 16815
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,6 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 8,5 g.

814 sek. XXXVIII, kv. 1171, SE 999 = 3a, inv. št. 16816
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 7,2 × 5,5 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 18,1 cm, v. 5 cm, t. 58,4 g.



803 SE 999 = 3, **802, 804–814** SE 999 = 3a; merilo 1 : 2.

815 sek. XXXVIII, kv. 1172, SE 999 = 3a, inv. št. 16817
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/svetlo siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – koncentrične krožne linije. Vel. 3,4 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,2 g.

SEKTOR XXXIX

816 sek. XXXIX, kv. 1187, SE 2, inv. št. 16818
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 1,4 cm, t. 30,8 g.

817 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 2, inv. št. 16819
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,4 cm, pr. d. 8 cm, v. 1,6 cm, t. 11,4 g.

818 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 2, inv. št. 16820
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, trdota – zelo trdo, obdelava površine – brisanje, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,9 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 10,3 g.

819 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 2, inv. št. 16821
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – nekontrolirano, okras – kanelure, motiv – navpične linije. Vel. 2,8 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, t. 7 g.

820 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 2, inv. št. 16822
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,8 × 2,9 cm, db. 0,5 cm, t. 29,7 g.

821 sek. XXXIX, kv. 1194, SE 2, inv. št. 16823
Odlomek prežganega hišnega ometa. Zrnavost gline – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Na zadnji strani je odtis veje kot elementa konstrukcije stene. Vel. 6,2 × 3,5 cm, db. 1,3 cm, t. 41,5 g.

822 sek. XXXIX, kv. 1194, SE 2, inv. št. 16824
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravni liniji. Vel. 3 × 3 cm, db. 0,4 cm, t. 4 g.

823 sek. XXXIX, kv. 1195, SE 2, inv. št. 16825
Gladilec na prodniku iz gnajsa. Vel. 7,5 × 4,5 cm, db. 2 cm, t. 149 g.

824 sek. XXXIX, kv. 1214, SE 2, inv. št. 16826
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, prežgano/uničeno. Vel. 4,8 × 2,3 cm, db. 0,5 cm, t. 17,9 g.


825 sek. XXXIX, kv. 1221, SE 2, inv. št. 16827
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko, okras – bradavica, kanelure, motiv – krožne koncentrične linije. Vel. 3,6 × 3,4 cm, db. 0,5 cm, t. 13,7 g.

826 sek. XXXIX, kv. 1243, SE 2, inv. št. 16828
Odlomek ročaja s čepom za pritrjevanje. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,9 × 3,4 cm, db. 2 cm, t. 20,1 g.

827 sek. XXXIX, kv. 1243, SE 2, inv. št. 16829
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, t. 15,2 g.

828 sek. XXXIX, kv. 1243, SE 2, inv. št. 16830
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,4 × 3,2 cm, db. 0,5 cm, t. 7,1 g.

829 sek. XXXIX, kv. 1246, SE 2, inv. št. 16831
Kamniti brus iz gnajsa. Vel. 2,2 × 1,3 cm, db. 10,3 cm, t. 87,5 g.



815 SE 999 = 3, **816–829** SE 2; merilo 1 : 2.

830 sek. XXXIX, kv. 1235, SE 3, inv. št. 16832
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 3,4 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 2,8 cm, t. 15 g.

831 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 999, inv. št. 16833
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,1 × 3,4 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 21 cm, v. 3,2 cm, t. 19,3 g.

832 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 999, inv. št. 16834
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,2 × 4,4 cm, db. 0,9 cm, t. 21,6 g.

833 sek. XXXIX, kv. 1192, SE 999, inv. št. 16835
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 19,7 g.

834 sek. XXXIX, kv. 1192, SE 999, inv. št. 16836
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – žlebovi, motiv – snop poševnih linij. Vel. 4,4 × 3,9 cm, db. 0,7 cm, t. 15 g.

835 sek. XXXIX, kv. 1214, SE 999, inv. št. 16837
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva/rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Vel. 7,8 × 5,8 cm, db. 1 cm, t. 61,7 g.

836 sek. XXXIX, kv. 1215, SE 999, inv. št. 16838
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,3 × 3,5 cm, db. 1,2 cm, t. 21,9 g.


837 sek. XXXIX, kv. 1217, SE 999, inv. št. 16839
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,9 × 3,3 cm, db. 0,8 cm, t. 15,8 g.

838 sek. XXXIX, kv. 1218, SE 999, inv. št. 16840
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,5 × 5,1 cm, db. 1,1 cm, pr. u. 22 cm, v. 3,2 cm, t. 52,3 g.

839 sek. XXXIX, kv. 1219, SE 999, inv. št. 16841
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,9 × 2,4 cm, db. 2 cm, t. 19 g.

840 sek. XXXIX, kv. 1238, SE 999, inv. št. 16842
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vtisnjeni pravokotniki, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 3,7 cm, db. 1 cm, t. 17,6 g.

841 sek. XXXIX, kv. 1197, SE 1300, inv. št. 16843
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,5 × 3,5 cm, db. 0,9 cm, t. 26,1 g.



830 SE 3, **830–840** SE 999, **841** SE 1300; merilo 1 : 2.

842 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 1301, inv. št. 16844
Odlomek ostenja z dvorogeljnim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 5,7 × 3,5 cm, db. 1,8 cm, t. 23,4 g.

843 sek. XXXIX, kv. 1192, SE 1301, inv. št. 16845
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,4 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, t. 14,2 g.

844 sek. XXXIX, kv. 1218, SE 1301, inv. št. 16846
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko, okras – žleb, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,3 cm, db. 0,4 cm, t. 6,7 g.

845 sek. XXXIX, kv. 1188, SE 1303, inv. št. 16847
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,2 × 3,5 cm, db. 2,7 cm, t. 30,6 g.

846 sek. XXXIX, kv. 1189, SE 1303, inv. št. 16848
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,1 × 2,8 cm, db. 0,5 cm, t. 12,9 g.

847 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16849
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,4 × 5,3 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 15,8 cm, v. 5,2 cm, t. 44,2 g.

848 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16850
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi različnih oblik, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,1 × 1,7 cm, db. 0,4 cm, t. 2,8 g.

849 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16851
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – poševna linija. Vel. 5 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 13,2 g.


850 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16852
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – poševna linija. Vel. 4,3 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 8,7 g.

851 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16853
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 9,5 g.

852 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16854
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Odlomek ima uničeno površino. Vel. 7,5 × 3,6 cm, db. 1 cm, pr. u. 23,5 cm, v. 3,6 cm, t. 32,7 g.

853 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16855
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,5 × 4,1 cm, db. 0,4 cm, pr. d. 10,1 cm, v. 3 cm, t. 18,9 g.

854 sek. XXXIX, kv. 1190, SE 1303, inv. št. 16856
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 6 cm, v. 1,4 cm, t. 18,2 g.



842–844 SE 1301, **845–854** SE 1303; merilo 1 : 2.

855 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 1303, inv. št. 16857
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,1 g.

856 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 1303, inv. št. 16858
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 2,8 cm, db. 0,8 cm, t. 8,1 g.

857 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 1303, inv. št. 16859
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,1 × 3,5 cm, db. 1,1 cm, t. 20,2 g.

858 sek. XXXIX, kv. 1191, SE 1303, inv. št. 16860
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 16,8 g.

859 sek. XXXIX, kv. 1195, SE 1303, inv. št. 16861
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,8 × 2,4 cm, db. 0,3 cm, t. 5,6 g.

860 sek. XXXIX, kv. 1195, SE 1303, inv. št. 16862
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, okras – bradavica. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,5 cm, t. 11,3 g.

861 sek. XXXIX, kv. 1198, SE 1303, inv. št. 16863
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – plitvi odtisi krožcev, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,7 cm, db. 0,6 cm, t. 5,8 g.

862 sek. XXXIX, kv. 1198, SE 1303, inv. št. 16864
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi pravokotnikov, motiv – vodoravne linije. Vel. 7,5 × 5,6 cm, db. 1,1 cm, t. 53,8 g.

863 sek. XXXIX, kv. 1211, SE 1303, inv. št. 16865
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, trdota – trdo, obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,6 × 2,4 cm, db. 1 cm, t. 7,1 g.

864 sek. XXXIX, kv. 1213, SE 1303, inv. št. 16866
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, trdota – zelo trdo, obdelava površine – brisanje, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,8 × 3,6 cm, db. 1 cm, t. 16,2 g.

865 sek. XXXIX, kv. 1213, SE 1303, inv. št. 16867
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,4 × 2,4 cm, db. 0,8 cm, t. 10,4 g.


866 sek. XXXIX, kv. 1213, SE 1303, inv. št. 16868
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 4,4 × 4,1 cm, db. 0,7 cm, t. 17,9 g.

867 sek. XXXIX, kv. 1215, SE 1303, inv. št. 16869
Odlomek noge posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava/črnorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. d. 4,1 cm, db. 3,1 cm, t. 1,5 g.

868 sek. XXXIX, kv. 1236, SE 1303, inv. št. 16870
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,5 × 2,3 cm, db. 0,6 cm, t. 5,6 g.

869 sek. XXXIX, kv. 1236, SE 1303, inv. št. 16871
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 4,2 cm, db. 0,6 cm, t. 22 g.

870 sek. XXXIX, kv. 1236, SE 1303, inv. št. 16872
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,6 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,1 g.



SE 1303, merilo 1 : 2.

871 sek. XXXIX, kv. 1236, SE 1303, inv. št. 16873
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 2,6 × 2,2 cm, db. 0,5 cm, t. 5 g.

872 sek. XXXIX, kv. 1236, SE 1303, inv. št. 16874
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 23,1 g.

873 sek. XXXIX, kv. 1240, SE 1303, inv. št. 16875
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 2,5 × 1,9 cm, db. 0,4 cm, t. 3,2 g.

874 sek. XXXIX, kv. 1241, SE 1303, inv. št. 16876
Odlomek ostenja cedila. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,1 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 6,3 g.

875 sek. XXXIX, kv. 1242, SE 1303, inv. št. 16877
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 3,4 × 2,7 cm, db. 0,6 cm, t. 13,3 g.

876 sek. XXXIX, kv. 1242, SE 1303, inv. št. 16878
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,3 × 4,4 cm, db. 0,5 cm, t. 18,6 g.

877 sek. XXXIX, kv. 1243, SE 1303, inv. št. 16879
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 7,9 g.

878 sek. XXXIX, SE 1303, inv. št. 16880
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,7 × 2,7 cm, db. 1 cm, t. 15,2 g.

879 sek. XXXIX, SE 1303, inv. št. 16881
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 1,3 × 1,2 cm, db. 0,5 cm, t. 1,6 g.

880 sek. XXXIX, SE 1303, inv. št. 16882
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – plitvi kaneluri, motiv – usločeni liniji. Vel. 4,3 × 2,9 cm, db. 0,8 cm, t. 24,2 g.

881 sek. XXXIX, SE 1303, inv. št. 16883
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,9 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 17,2 g.

882 sek. XXXIX, SE 1303, inv. št. 16884
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 10,4 × 6,4 cm, db. 0,9 cm, t. 39,8 g.

883 sek. XXXIX, kv. 1214, SE 1304, inv. št. 16885
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtis prsta. Vel. 3,6 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 12,1 g.

884 sek. XXXIX, kv. 1212, 1213, 1220, 1221, SE 1311, inv. št. 16886
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,2 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 8,4 g.



871–882 SE 1303, **883** SE 1304, **884** SE 1311; merilo 1 : 2.

885 sek. XXXIX, kv. 1212, 1213, 1220, 1221, SE 1311, inv. št. 16887
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 11,1 × 6,2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 19,7 cm, v. 6,8 cm, t. 71,6 g.

886 sek. XXXIX, kv. 1218, SE 1324, inv. št. 16888
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,1 × 2,3 cm, db. 0,7 cm, t. 8,7 g.

887 sek. XXXIX, kv. 1192, inv. št. 16889
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,5 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, t. 13,5 g.

888 sek. XXXIX, kv. 1246, inv. št. 16890
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – odtisi nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,2 × 1,8 cm, db. 0,5 cm, t. 2,1 g.

889 sek. XXXIX, inv. št. 16891
Odlomek dna z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,4 cm, db. 0,3 cm, pr. d. 3 cm, t. 5,5 g.

SEKTOR XL

890 sek. XL, kv. 1182, SE 1, inv. št. 16892
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3,6 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 6,6 g.

891 sek. XL, kv. 1182, SE 1, inv. št. 16893
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,3 × 4 cm, db. 1 cm, t. 32,8 g.

892 sek. XL, kv. 1210, SE 2, inv. št. 16894
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtisi orodja, motiv – vodoravni liniji. Vel. 4,1 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, t. 11,3 g.


893 sek. XL, kv. 1186, SE 3, inv. št. 16895
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,5 × 3,3 cm, db. 0,7 cm, t. 17,5 g.

894 sek. XL, kv. 1186, SE 3, inv. št. 16896
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 13,4 g.

895 sek. XL, kv. 1186, SE 3, inv. št. 16897
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,7 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 13 g.

896 sek. XL, kv. 1186, SE 3, inv. št. 16898
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,5 × 3 cm, db. 1 cm, t. 16,3 g.

897 sek. XL, kv. 1200, SE 3, inv. št. 16899
Fragmentirana okrašena skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 22,1 cm, pr. d. 8,7 cm, v. 6,4 cm, db. 0,5 cm, t. 79 g.



885 SE 1311, **886** SE 1324, **887–889** SE ?, **890–891** SE 1, **892** SE 2, **893–897** SE 3; merilo 1 : 2.

898 sek. XL, kv. 1210, SE 3, inv. št. 16900
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3 × 2,5 cm, db. 1 cm, t. 9 g.

899 sek. XL, kv. 1210, SE 3, inv. št. 16901
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,3 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 8,2 g.

900 sek. XL, kv. 1229, SE 3, inv. št. 16902
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3 × 2,5 cm, db. 0,6 cm, t. 7,7 g.

901 sek. XL, kv. 1230, SE 3, inv. št. 16903
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,1 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 12,7 g.

902 sek. XL, kv. 1251, SE 3, inv. št. 16904
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,4 × 2,3 cm, db. 0,6 cm, t. 6,6 g.

903 (1163) sek. XL, kv. 1204a, SE 3, inv. št. 16905
Odlomek ustja z ostenjem sklede s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 6,3 cm, db. 0,5 cm, t. 34,9 g.

904 sek. XL, kv. 1225, SE 3a, inv. št. 16906
Odlomki dna z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Db. 0,9 cm, pr. d. 9,3 cm, v. 3,6 cm, t. 166 g.

905 sek. XL, kv. 1229a, SE 3a, inv. št. 16907
Odlomek ostenja s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,2 × 3,1 cm, db. 0,6 cm, t. 13 g.

906 sek. XL, kv. 1228, SE 105, inv. št. 16908
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,5 × 4,2 cm, db. 0,8 cm, t. 17,2 g.


907 sek. XL, kv. 1228, SE 105, inv. št. 16909
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3,6 × 3,2 cm, db. 0,8 cm, t. 11,5 g.

908 sek. XL, kv. 1206, 1228, SE 106, inv. št. 16910
Grobi tolkač na prodniku iz žilnega kremena. Vel. 9,8 × 8,1 cm, db. 4,6 cm t. 512,1 g.



909 sek. XL, kv. 1251, SE 136, inv. št. 16911
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 7 × 3,2 cm, db. 1 cm, t. 22,2 g.

910 sek. XL, kv. 1229a, SE 149, inv. št. 16912
Odlomek okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 7,7 × 6,5 cm, db. 0,9 cm, t. 43,6 g.



885 SE 3, **904–905** SE 3a, **906–907** SE 105, **908** SE 106, **909** SE 136, **910** SE 149; merilo 1 : 2.

Sektor XLI

911 sek. XLI, kv. 1270, SE 1, inv. št. 16913
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 3,1 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 8,8 g.

912 sek. XLI, kv. 1302, SE 1, inv. št. 16914
Odlomek ustja grafitne keramike. Izdelana na lončarskem vretenu, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 2,2 × 2,7 cm, db. 1,4 cm, pr. u. 23,8 cm, v. 2,6 cm, t. 38,7 g.

913 sek. XLI, kv. 1253, SE 2, inv. št. 16915
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,1 × 2 cm, db. 1,5 cm, t. 32,6 g.

914 sek. XLI, kv. 1253, SE 2, inv. št. 16916
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rumenkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,3 cm, db. 0,9 cm, t. 13,3 g.

915 sek. XLI, kv. 1254, SE 2, inv. št. 16917
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,8 × 2,6 cm, db. 0,8 cm, t. 5,5 g.

916 sek. XLI, kv. 1258, SE 2, inv. št. 16918
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4 × 2,7 cm, db. 1 cm, t. 11,1 g.

917 sek. XLI, kv. 1273, SE 2, inv. št. 16919
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 4,5 cm, db. 1 cm, t. 30,5 g.

918 sek. XLI, kv. 1305, SE 2, inv. št. 16920
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno, okras – vrezi, motiv – mreža. Vel. 2,9 × 2,2 cm, db. 1 cm, t. 7,3 g.

919 sek. XLI, kv. 1323, SE 2, inv. št. 16921
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,2 cm, db. 1,1 cm, t. 8,4 g.

920 sek. XLI, kv. 1258, SE 3a, inv. št. 16922
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 3,3 g.

921 sek. XLI, kv. 1280, SE 3a, inv. št. 16923
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,5 × 4 cm, db. 0,9 cm, t. 26,4 g.


922 sek. XLI, kv. 1280, SE 3a, inv. št. 16924
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/siva, žganje – oksidacijsko, okras – kanelura, motiv – poševna linija. Vel. 2,6 × 2,5 cm, db. 0,9 cm, t. 6 g.

923 sek. XLI, kv. 1295, SE 3a, inv. št. 16925
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,6 × 5,8 cm, db. 0,9 cm, t. 36 g.

924 sek. XLI, kv. 1295, SE 3a, inv. št. 16926
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,7 cm, t. 4,4 g.

925 sek. XLI, kv. 1297, SE 3a, inv. št. 16927
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,5 × 4,5 cm, db. 1,6 cm, t. 40,1 g.

926 sek. XLI, kv. 1305, SE 3a, inv. št. 16928
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 7 × 5 cm, db. 0,8 cm, t. 51,9 g.



911–912 SE 1, **913–919** SE 2, **920–926** SE 3a; merilo 1 : 2.

927 sek. XLI, kv. 1319, SE 3a, inv. št. 16929
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,1 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 10,4 g.

928 sek. XLI, kv. 1320, SE 3a, inv. št. 16930
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6 × 4,6 cm, db. 0,7 cm, t. 31,3 g.

929 sek. XLI, kv. 1320, SE 3a, inv. št. 16931
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 3,5 cm, db. 1 cm, t. 20,4 g.

930 sek. XLI, kv. 1322, SE 3a, inv. št. 16932
Odlomek ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,2 × 2,1 cm, db. 0,7 cm, t. 6,5 g.

931 sek. XLI, kv. 1323, SE 3a, inv. št. 16933
Odlomek ustja ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 6 g.

932 sek. XLI, kv. 1276a, SE 3a, inv. št. 16934
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravna cikcak linija. Vel. 2,7 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 4 g.

933 sek. XLI, kv. 1276a, SE 3a, inv. št. 16935
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 12,2 × 11,3 cm, db. 0,8 cm, t. 146,9 g.



934 sek. XLI, kv. 1301a, SE 3a, inv. št. 16936
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4 × 3,8 cm, db. 1 cm, t. 15,3 g.

935 sek. XLI, kv. 1324a, SE 3a, inv. št. 16937
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Pr. 12 cm, pr. luknje 5 cm, v. 3,9 cm, t. 57,4 g.

936 sek. XLI, kv. 1256, SE 1303, inv. št. 16938
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,1 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, t. 4 g.


937 sek. XLI, kv. 1280, SE 1303, inv. št. 16939
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 2,7 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 6,4 g.

938 sek. XLI, kv. 1281, SE 1303, inv. št. 16940
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 2,8 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 10,5 g.

939 sek. XLI, kv. 1322, SE 1303, inv. št. 16941
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 5,2 × 4,9 cm, db. 1 cm, t. 25,7 g.

940 sek. XLI, kv. 1258, inv. št. 16942
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. 3,6 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 3,1 cm, t. 8,6 g.

941 sek. XLI, kv. 1276, SE 2, inv. št. 16943
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,5 × 6,2 cm, db. 0,9 cm, pr. d. 8,5 cm, v. 3,6 cm, t. 35,3 g.



927–935 SE 3a, **936–939** SE 1303, **940** SE ?, **941** SE 2; merilo 1 : 2.

Sektor XLII

942 sek. XLII, kv. 1284, SE 1, inv. št. 16944
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko. Pr. 6,2 cm, pr. luknje 2 cm, v. 1,6 cm, t. 32,7 g.

943 sek. XLII, kv. 1265, SE 3a, inv. št. 16945
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 9,8 g.

944 sek. XLII, kv. 1285, SE 3a, inv. št. 16946
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,9 cm, t. 19,4 g.

944a sek. XLVII, kv. 1285 (x – 3,9 m, y – 2,2 m, z – 0,45 m), SE 3a
Amorfen kos bakra. Vel. 0,9 × 0,7 cm, db. 0,4 cm, t. 0,4 g.

945 sek. XLII, kv. 1288, SE 3a, inv. št. 16947
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,5 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, t. 19,3 g.

946 sek. XLII, kv. 1307, SE 3a, inv. št. 16948
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – odtis prsta. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 24,1 g.

947 sek. XLII, kv. 1315, SE 3a, inv. št. 16949
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/siva, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 2,7 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, t. 7,2 g.

948 sek. XLII, kv. 1259, SE 3a, inv. št. 16950
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 10 g.

949 sek. XLII, kv. 1260, SE 3a, inv. št. 1951
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – odtis nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Vel. 4,1 × 4 cm, db. 1 cm, t. 22,1 g.



950 sek. XLII, kv. 1260, SE 3a, inv. št. 1952
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4,5 × 3,7 cm, db. 0,7 cm, t. 14,5 g.

951 sek. XLII, kv. 1267, SE 3a, inv. št. 16953
Odlomek držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 2 cm, t. 37,8 g.

952 sek. XLII, kv. 1267, SE 3a, inv. št. 16954
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,3 × 2,2 cm, db. 0,7 cm, t. 9 g.


953 sek. XLII, kv. 1269, SE 3a, inv. št. 16955
Odlomek okrašenih ustja in ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi nasnute vrvice, motiv – vodoravne linije. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,6 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 12 g.



954 sek. XLII, kv. 1269, SE 3a, inv. št. 16956
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (kremen), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 9,9 g.

955 sek. XLII, kv. 1270, SE 3a, inv. št. 16957
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,6 × 2,6 cm, db. 0,8 cm, t. 7,8 g.

956 sek. XLII, kv. 1283, SE 3a, inv. št. 16958
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 5,5 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 13,5 g.



942 SE 1, **943–956** SE 3a; **944a** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

957 sek. XLII, kv. 1261, SE 1237, inv. št. 16959
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,6 × 3,4 cm, db. 0,7 cm, t. 12 g.

958 sek. XLII, kv. 1265, SE 1237, inv. št. 16960
Odlomek ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,7 × 4,2 cm, db. 0,5 cm, t. 10,5 g.

959 sek. XLII, kv. 1265, SE 1237, inv. št. 16961
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno siva, žganje – redukcijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,5 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 9,4 g.

960 sek. XLII, kv. 1265, SE 1237, inv. št. 16962
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 1 cm, t. 31,1 g.

961 sek. XLII, kv. 1266, SE 1237, inv. št. 16963
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 4,3 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 11,6 g.

961a sek. XLVII, kv. 1267, SE 1237
Amorfen kos bakra. Vel. 1,9 × 1,1 cm, db. 0,5 cm, t. 3,4 g. (ICP – AES analiza je objavljena v poglavju Kovinske najdbe)

962 sek. XLII, kv. 1269, SE 1237, inv. št. 16964
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,7 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 24,4 g.

963 sek. XLII, kv. 1270, SE 1237, inv. št. 16965
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3 cm, db. 1,1 cm, t. 18 g.

964 sek. XLII, kv. 1307, SE 1237, inv. št. 16966
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,9 × 3 cm, db. 1 cm, t. 16,6 g.

965 sek. XLII, kv. 1314, SE 1242, inv. št. 16967
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa. Vel. 23,5 × 16,9 cm, db. 3,5 cm, t. 2199,3 g.



966 sek. XLII, kv. 1270, inv. št. 16968
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 4 × 3,4 cm, db. 1 cm, t. 20,4 g.


967 sek. XLII, kv. 1283, inv. št. 16969
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,2 × 3,1 cm, db. 0,6 cm, t. 8,9 g.

Sektor XLIII

968 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1, inv. št. 16970
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nekontrolirano. Pr. 2,8 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 1,5 cm, t. 8,8 g.

969 sek. XLIII, kv. 1341, SE 1, inv. št. 16971
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtis koleščka, motiv – vodoravne linije. Vel. 3 × 2 cm, db. 0,4 cm, t. 4,9 g.

970 sek. XLIII, kv. 1366, SE 1, inv. št. 16972
Odlomki ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtis prsta. Vel. 4,5 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 13,2 g.



957–964 SE 1237, **965** SE 1242, **966–967** SE ?, **968–970** SE 1; **965** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

971 sek. XLIII, kv. 1384, SE 1, inv. št. 16973
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 3,8 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 2,1 cm, t. 4,9 g.

972 sek. XLIII, SE 1, inv. št. 16974
Odlomek žrmeljnega kamna iz gnajsa. Vel. 12,9 × 6,5 cm, db. 7 cm, t. 752,2 g.

973 sek. XLIII, kv. 1336b, SE 1, inv. št. 16975
Odlomek dna posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Na obeh straneh so ohranjeni prežgani organski ostanki. Pr. d. 7,5 cm, db. 1,2 cm, t. 116,4 g.

974 sek. XLIII, kv. 1337a, 1360a, SE 1, inv. št. 16976
Drobilec na kremenovem peščenjaku, ki ima obdrgnjenih večino robov. Vel. 7,5 × 6,3 × 7,3 cm, t. 621 g.



975 sek. XLIII, kv. 1337b, SE 1, inv. št. 16977
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,8 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, t. 11,8 g.

976 sek. XLIII, kv. 1357, SE 3a, inv. št. 16978
Odlomki okrašenega držaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – vtisnjena pika. Vel. 3,4 × 2,5 cm, db. 1,3 cm, t. 10,5 g.

977 sek. XLIII, kv. 1361, SE 3a, inv. št. 16979
Odlomek okrašenega ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko, okras – plastična rebra, motiv – lestev/vodoravne in navpične linije. Vel. 3,4 × 1,5 cm, db. 0,4 cm, t. 3,5 g.

978 sek. XLIII, kv. 1364, SE 3a, inv. št. 16980
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,8 × 3,1 cm, db. 0,9 cm, t. 10,4 g.

979 sek. XLIII, kv. 1366, SE 3a, inv. št. 16981
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, t. 9,7 g.


980 sek. XLIII, kv. 1366, SE 3a, inv. št. 16982
Odlomek piramidalne uteži. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,6 × 2,5 cm, db. 1 cm, t. 11,1 g.

981 sek. XLIII, kv. 1381, SE 3a, inv. št. 16983
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 0,7 cm, t. 20,2 g.

982 sek. XLIII, kv. 1387, SE 3a, inv. št. 16984
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7, 9 × 7,2 cm, db. 1,2 cm, pr. u. 20,1 cm, v. 6,8 cm, t. 80,2 g.

983 sek. XLIII, kv. 1337a, SE 3a, inv. št. 16985
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5 × 4 cm, db. 1,2 cm, t. 51 g.

984 sek. XLIII, kv. 1360a, SE 600, inv. št. 16986
Odlomki ostenja okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrez, motiv – vodoravna linija. Pr. 12,4 cm, v. 4 cm, db. 0,4 cm, t. 14,3 g.



971–975 SE 1, **976–983** SE 3a, **984** SE 600; **969–971** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

985 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1501, inv. št. 16987
Odlomki spodnjega dela lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 11,1 cm, v. 14,9 cm, db. 0,9 cm, t. 882,4 g.

986 sek. XLIII, kv. 1136, 1137, SE 1504, inv. št. 16988
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, keramika), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,7 × 3 cm, db. 1,3 cm, t. 25,3 g.

987 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1504, inv. št. 16989
Odlomek okrašenega lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Vel. 6,1 × 6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 11,6 cm, v. 5,4 cm, t. 28,7 g.


988 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1504, inv. št. 16990
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – blage fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 7,2 × 5,7 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 24,2 cm, v. 5,4 cm, t. 55 g.

989 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1504, inv. št. 16991
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,7 × 4 cm, db. 0,6 cm, t. 15 g.

990 sek. XLIII, kv. 1337, SE 1504, inv. št. 16992
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/siva, žganje – redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravni liniji. Vel. 3,6 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 8,2 g.

991 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16993
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. V. 3,5 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 7,1 cm, t. 53,4 g.

992 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16994
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,1 cm, db. 1,3 cm, pr. d. 7,2 cm, v. 4,8 cm, t. 68,2 g.



985 SE 1501, **986–992** SE 1504; merilo 1 : 2.

993 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16995
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. V. 3,8 cm, db. 0,9 cm, pr. d. 18 cm, t. 84,2 g.

994 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16996
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko. V. 3,7 cm, db. 1,1 cm, pr. d. 10,2 cm, t. 70,7 g.

995 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16997
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. V. 1,7 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 8,4 cm, t. 48,6 g.


996 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16998
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. V. 3,4 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 18,2 cm, t. 78,3 g.

997 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 16999
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Vel. 5,1 × 4,5 cm, db. 0,9 cm, t. 34,6 g.

998 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17000
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. V. 3,7 cm, db. 0,9 cm, pr. d. 17,2 cm, t. 72,9 g.

999 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17001
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. V. 3,6 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 5,9 cm, t. 24,2 g.

1000 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17002
Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. V. 4,5 cm, db. 1,3 cm, pr. d. 13,3 cm, t. 80,8 g.



SE 1504, merilo 1 : 2.

1001 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17003
Fragmentiran okrašen ovalni lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro z držajem, motiv – vodoravna linija, usločena linija. Pr. u. 37,5 cm, pr. d. 17 cm, v. 41 cm, db. 1,3 cm, t. 7168 g (rekonstruiran).



1002 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17004
Fragmentiran okrašen ovalni lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena – siva, žganje – nekontrolirano, okras – odtisi prstov, razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Pr. u. 45,5 cm, pr. d. 23 cm, v. 48,5 cm, db. 1,4 cm, t. 8208 g (rekonstruiran).

1003 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17005
Fragmentirana trebušasta amfora. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. u. 44,5 cm, pr. d. 19,5 cm, v. 34,4 cm, db. 1,3 cm, t. 6830 g (rekonstruiran).




1004 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17006
Fragmentiran trebušast lonec z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena – siva, žganje – oksidacijsko, okras – plitva kanelura, motiv – trak vodoravna linija. Pr. 46,6 cm, v. 40 cm, db. 1 cm, t. 6964 g (rekonstruiran).

1005 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17007
Odlomki izvihanega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 23 cm, v. 10 cm, db. 0,6 cm, t. 45,5 g.

1006 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17008
Odlomek izvihanega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 10 × 6,5 cm, db. 7 cm, pr. u. 34,5 cm, v. 6 cm, t. 72,1 g.

1007 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17009
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 18 × 8 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 36 cm, v. 7,2 cm, t. 172,8 g.



SE 1504; **1005** merilo 1 : 2, **1006–1007** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 8.

1008 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17010
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 11 × 4 ,5 cm, db. 2,5 cm, t. 116,7 g.



1009 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17011
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,7 × 5 cm, db. 0,6 cm, t. 19,6 g.

1010 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17012
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,6 × 5,4 cm, db. 1 cm, t. 32,5 g.


1011 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17013
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 10,8 × 5,9 cm, db. 0,7 cm, t. 49,7 g.

1012 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17014
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – fasete, razčlenjeno plastično rebro, motiv – niz vodoravnih linij, vodoravna linija. Vel. 6,7 × 4,8 cm, db. 1 cm, pr. u. 22,7 cm, v. 6,4 cm, t. 36,3 g.

1013 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17015
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 9 × 8,7 cm, db. 10,6 cm, t. 64,5 g.

1014 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17016
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 10 × 9,2 cm, db. 0,6 cm, t. 77,7 g.





SE 1504, merilo 1 : 2.

1015 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17017
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,2 × 7 cm, db. 1 cm, t. 86,2 g.



1016 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17018
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 6,6 × 5,4 cm, db. 0,8 cm, t. 59,1 g.



1017 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17019
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 12,5 × 7 cm, db. 0,7 cm, t. 86,6 g.



1018 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17020
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – ovalni odtisi, motiv – neprepoznaven. Vel. 3,2 × 2,9 cm, db. 0,6 cm, t. 12,2 g.


1019 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17021
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,8 × 4,3 cm, db. 0,8 cm, t. 21 g.

1020 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17022
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 14,5 × 8,9 cm, db. 0,6 cm, t. 105,4 g.

1021 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17023
Odlomki okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – usločena linija. Vel. 19 × 13,5 cm, db. 0,7 cm, pr. najv. oboda 27,2 cm, v. 15, 2 cm, t. 191,1 g.

1022 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17024
Okrašeno ostenje sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena – siva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 14 × 6,1 cm, db. 0,4 cm, pr. najv. oboda 15,8 cm, v. 5,2 cm, t. 36,5 g.





SE 1504; **1021** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.


1023 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17125
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – trak vodoravnih linij in ene cikcak linije pod njimi. Vel. 14 × 9 cm, db. 0,4 cm, pr. 22,2 cm, v. 9,2 cm, t. 67,9 g.

1024 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17026
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 26 × 16 cm, db. 1,1 cm, pr. d. 23,2 cm, v. 16,4 cm, t. 705,1 g.

1025 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17027
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 40,2 × 9,8 cm, db. 1,2 cm, pr. u. 33 cm, v. 9 cm, t. 66 g.

1026 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17028
Odlomki ustja in okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 38 cm, v. 14 cm, db. 0,9 cm, v. 12,8 cm, t. 1159 g.

1027 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17029
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 20,5 × 10 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 31 cm, v. 9,6 cm, t. 258,5 g.



SE 1504; **1023, 1025** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 4.

1028 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17030
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – plitva kanelura, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 37 cm, v. 18 cm, db. 1 cm, t. 748 g.

1029 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17031
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 37 cm, v. 9 cm, db. 1,2 cm, t. 633 g.

1030 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17032
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. u. 21,5 cm, v. 8,2 cm, db. 0,7 cm, t. 425 g.


1031 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17033
Odlomki ostenja trebušaste amfore. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Pr. najv. oboda 18 cm, v. 16 cm, db. 0,9 cm, t. 295 g.



1032 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17034
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 19 × 10 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 25 cm, v. 11,6 cm, t. 233,5 g.

1033 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17035
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 31 cm, v. 7 cm, db. 0,7 cm, t. 230,2 g.

1034 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17036
Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 11,5 × 9,5 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 18 cm, v. 11,2 cm, t. 129,4 g.



SE 1504, merilo 1 : 2.

1035 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17037
Odlomek dna. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 15 × 12,2 cm, db. 1,6 cm, pr. d. 17 cm, v. 1,4 cm, t. 271,8 g.


1036 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17038
Deformirano ustje z ostenjem lonca z držajem. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno. Pr. u. pribl. 20 cm, v. pribl. 19 cm, db. 1,2 cm, t. 1701 g.

1037 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17039
Odlomki okrašenega ustja z okrašenim ostenjem amfore. Prostoročna izdelava, prežgano/uničeno, okras – fasete, vrezi, bradavica, motiv – vodoravne linije, trak vodoravnih linij. Pr. u. 28,5 cm, v. 15,5 cm, db. 0,8 cm, t. 641 g.



1038 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17040
Odlomki ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 15 cm, v. 5,2 cm, db. 0,4 cm, t. 20,4 g.

1039 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17041
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – žlebovi, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 13,5 cm, v. 8,5 cm, db. 0,7 cm, t. 72,4 g.



SE 1504; **1036–1037** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1040 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17042
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 14 × 16,5 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 11,7 cm, v. 3 cm, t. 100,2 g.

1041 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17043.
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 4 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, t. 11,9 g.

1042 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17044
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5 × 4,1 cm, db. 0,5 cm, t. 14,7 g.

1043 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17045
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 6,8 × 4,9 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 20 cm, v. 4,6 cm, t. 24,3 g.

1044 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17046
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, barva – svetlo rdeča, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,4 × 5,6 cm, db. 1 cm, t. 57,9 g.


1045 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17047
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,4 × 4,2 cm, db. 0,5 cm, t. 17,3 g.

1046 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17048
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – delno poševna, delno vodoravna linija. Pr. u. 35,5 cm, v. 11 cm, db. 0,8 cm, t. 1175 g.

1047 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17049
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 8,8 × 8,8 cm, v. 10 cm, t. 627 g.



1048 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17050
Odlomek piramidalne uteži. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 7,5 × 2,4 cm, v. 8 cm, t. 219,6 g.



SE 1504; **1046–1048** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1049 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17051
Kos prežganega hišnega ometa z odtisi prepleta. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 10 × 7,5 cm, db. 2,5 cm, t. 107,6 g.



1050 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17052
Svitek. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 12,0 cm, pr. luknje 4,5 cm, v. 3,7 cm, t. 409,1 g.



1051 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17053
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 8 cm, v. 10,4 cm, t. 428,5 g.

1052 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17054
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 8 × 6,2 cm, v. pribl. 10,5 cm, t. 369,9 g.

1053 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17055
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 8,5 × 8 cm, v. 9 cm, t. 299 g.

1054 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17056
Žrmeljni kamen iz gnajsa. Vel. 31,8 × 17,4 cm, db. 6,6 cm, t. 5883,6 g.


1055 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17057
Fragment žrmeljnega kamna iz granodiorita. Vel. 13,6 × 8,2 cm, db. 4,5 cm, t. 966,5 g.

1056 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17058
Fini tolkač na prodniku iz tufa (piroklastita). Vel. 10,9 × 9,5 cm, db. 2,6 cm, t. 408,3 g.



1057 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17059
Fini tolkač na prodniku iz serpentinita. Vel. 13,9 × 7,3 cm, db. 3,8 cm, t. 665,7 g.





SE 1504, merilo 1 : 2.

1058 sek. XLIII, kv. 1337, 1337a, SE 1504, inv. št. 17060
Prežgan stenski omet z odtisi brun. Vel. 13,4 × 8,2 cm, db. 1,5, 2,3, 4,6 cm, t. 177,5 g.



1059 sek. XLIII, kv. 1334, SE 1507, inv. št. 17061
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,8 × 2,8 cm, db. 0,5 cm, t. 10 g.

1060 sek. XLIII, kv. 1334, SE 1507, inv. št. 17062
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nekontrolirano, okras – odtis koleščka, motiv – vodoravni liniji z girlandami pod njimi. Vel. 5,5 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 15,6 g.

1061 sek. XLIII, kv. 1356, SE 1510, inv. št. 17063
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Pr. u. 12,8 cm, pr. d. 4 cm, v. 6,2 cm, db. 0,6 cm, t. 123,7 g.

1062 sek. XLIII, kv. 1337a, SE 1512, inv. št. 17064
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vretence ima zbrušeno zgornjo in spodnjo površino. Pr. 3,5 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 1,6 cm, t. 22,1 g.




Sektor XLIV

1063 sek. XLIV, kv. 1343, SE 2, inv. št. 17065
Odlomek ostenja z predrtim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 2,4 × 1,3 cm, db. 0,4 cm, t. 3 g.

1064 sek. XLIV, kv. 1344, SE 226, inv. št. 17066
Fragmentirana cigarasta igla z vrezanim okrasom nepravega tordiranja. Dl. pribl. 8,8 cm (rekonstruirana), db. 0,3 cm, t. 0,7 g.



1065 sek. XLIV, kv. 1345, SE 600, inv. št. 16067
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 3,7 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, t. 14,6 g.



1058 SE 1504, **1059, 1060** SE 1507, **1061** SE 1510, **1062** SE 1512, **1063** SE 2, **1064** SE 226, **1065** SE 600; **1064** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1066 sek. XLIV, kv. 1345, SE 600, inv. št. 17068
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 4 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 2,9 cm, t. 27,1 g.



1067 sek. XLIV, kv. 1351, SE 600, inv. št. 17069
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 2,2 × 1,8 cm, db. 0,3 cm, t. 2,1 g.

1068 sek. XLIV, kv. 1351, SE 600, inv. št. 17070
Fragmentirana okrašena skleda s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 20,6 cm, v. 7,4 cm, db. 0,5 cm, t. 84,3 g.



1069 sek. XLIV, kv. 1351, SE 600, inv. št. 17071
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 8,1 × 6,2 cm, db. 1,4 cm, t. 72,9 g.

1070 sek. XLIV, kv. 1369, SE 600, inv. št. 17072
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena/rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 4,9 cm, db. 1,1 cm, t. 30,8 g.


1071 sek. XLIV, kv. 1369, SE 600, inv. št. 17073
Odlomek ustja z ostenjem pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5 × 3,4 cm, db. 0,7 cm, t. 10,6 g.

1072 sek. XLIV, kv. 1371, SE 600, inv. št. 17074
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 5 × 3 cm, db. 1 cm, t. 14,9 g.

1073 sek. XLIV, kv. 1374, SE 600, inv. št. 17075
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,2 × 4 cm, db. 1,1 cm, t. 34,2 g.

1074 sek. XLIV, kv. 1395, SE 600, inv. št. 17076
Fragmentirano predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,4 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 2,7 cm, t. 16,6 g.

1075 sek. XLIV, kv. 1739c, SE 600, inv. št. 17077
Odlomek ustja z ostenjem in držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 4,5 × 3 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 11,4 cm, v. 2,6 cm, t. 12,8 g.



SE 600, merilo 1 : 2.

1076 sek. XLIV, kv. 1377, SE 3a=600, inv. št. 17078
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 5,6 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 17,6 cm, v. 7 cm, t. 26,8 g.

Sektor XLV

1077 sek. XLV, kv. 1425, SE 1, inv. št. 17079
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 5 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 17,2 cm, v. 2,4 cm, t. 9,2 g.

1078 sek. XLV, kv. 1434, SE 1, inv. št. 17080
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – siva/svetlo sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – žleb, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 6 cm, db. 1,3 cm, t. 85,2 g.

1079 sek. XLV, kv. 1446, SE 1, inv. št. 17081
Odlomek ostenja z dvorogeljnim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2 cm, db. 0,7 cm, t. 11,2 g.

1080 sek. XLV, kv. 1446, SE 1, inv. št. 17082
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 2,6 × 1,9 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 5 cm, v. 1,6 cm, t. 3,8 g.


1081 sek. XLV, kv. 1449, SE 1, inv. št. 17083
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,2 × 2,1 cm, db. 0,8 cm, t. 5,5 g.

1082 sek. XLV, kv. 1450, SE 1, inv. št. 17084
Ovalen okrašen keramični predmet. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, okras – odtis prsta. Db. 0,7 cm, pr. 2,5 cm, t. 5,1 g.



1083 sek. XLV, kv. 1425, SE 543, inv. št. 17085
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,8 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 7,8 g.

1084 sek. XLV, kv. 1463, SE 544, inv. št. 17086
Fragmentirano dno z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Pr. d. 10,2 cm, v. 5 cm, db. 7 cm, t. 234,3 g.



1076 SE 3a = 600, **1077–1082** SE 1, **1083** SE 1083, **1084** SE 1084; **1082** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1085 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17087
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 6,5 × 4,7 cm, db. 0,9 cm, t. 32,7 g.

1086 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17088
Odlomek ostenja z dvorogljatim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), prežgano/uničeno. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 10,9 g.

1087 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17089
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 12,6 cm, v. 4,2 cm, t. 15,9 g.

1088 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17090
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 5,5 cm, db. 0,7 cm, t. 41,8 g.


1089 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17091
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča/svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – bradavica, kanelura, motiv – krožna linija. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 10,5 g.

1090 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17092
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 21,2 cm, v. 3 cm, t. 13,4 g.

1091 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17093
Fragment ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,6 cm, db. 0,5 cm, t. 8,7 g.

1092 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17094
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 3,5 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 12 g.

1093 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17095
Fragment dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. d. 13,2 cm, v. 3 cm, db. 0,7 cm, t. 93 g.



SE 547, merilo 1 : 2.

1094 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17096
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – koncentrični trikotniki in usločena linija. Vel. 9,5 × 7,7 cm, db. 0,5 cm, t. 133 g.

1095 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17097
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – plitke kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 9 × 3,3 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 16,8 cm, v. 3,2 cm, t. 28 g.


1096 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17098
Odlomek ustja z ostenjem sklede z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda, kremen), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto siva – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 5 × 4 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 13,4 cm, v. 3,6 cm, t. 16,3 g.

1097 sek. XLV, kv. 1425, SE 547, inv. št. 17099
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – odtis nasnute vrvice. Vel. 1,7 × 1,5 cm, db. 0,5 cm, t. 1,7 g.

1098 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17100
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 20,8 cm, pr. d. 13,2 cm, v. 7,6 cm, db. 1 cm, t. 248,3 g.

1099 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17101
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4 × 3,9 cm, db. 0,7 cm, t. 13,1 g.

1100 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17102
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6 × 3,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 25,1 cm, v. 1,6 cm, t. 12,9 g.



1094–1099 SE 547, **1098–1100** SE 554; merilo 1 : 2.

1101 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17103
Odlomki lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Pr. u. 19,6 cm, v. 8,6 cm db. 0,7 cm, t. 91,4 g.

1102 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17104
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,2 × 6,9 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 18,3 cm, v. 5,8 cm, t. 28,8 g.

1103 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17105
Odlomki ustja in ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko. Pr. u. 15,6 cm, v. 3,2 cm, db. 0,8 cm, t. 50,4 g.

1104 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17106
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 3,4 × 3,2 cm, db. 0,3 cm, pr. u. 7,6 cm, v. 3 cm, t. 4 g.


1105 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17107
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,9 cm, pr. luknje 0,6 cm, v. 2,4 cm, t. 29,8 g.



1106 sek. XLV, kv. 1446, SE 554, inv. št. 17108
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4,8 × 3,2 cm, v. 4,9 cm, t. 80,6 g.

1107 sek. XLV, kv. 1397, SE 600, inv. št. 17109
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4 × 3,1 cm, db. 1,1 cm, t. 17,1 g.

1108 sek. XLV, kv. 1399, SE 600, inv. št. 17110
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečesiva – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,8 × 3,6 cm, db. 0,8 cm, t. 13,9 g.



1101–1106 SE 554, **1107–1108** SE 600; merilo 1 : 2.

1109 sek. XLV, kv. 1399, SE 600, inv. št. 17111
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 4 cm, db. 1,5 cm, t. 28,8 g.

1110 sek. XLV, kv. 1415, SE 600, inv. št. 17112
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi, motiv – vodoravni liniji. Vel. 2,2 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, t. 3,4 g.

1111 sek. XLV, kv. 1416, SE 600, inv. št. 17113
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravni liniji. Vel. 4,5 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 13,8 g.

1112 sek. XLV, kv. 1418, SE 600, inv. št. 1114
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,2 × 5 cm, db. 1,3 cm, t. 54,7 g.

1113 sek. XLV, kv. 1418, SE 600, inv. št. 17115
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – navpične linije. Vel. 5,8 × 3,9 cm, db. 0,7 cm, t. 22,6 g.

1114 sek. XLV, kv. 1419, SE 600, inv. št. 17116
Odlomek okrašenih ustja in ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,3 × 5 cm, db. 1,4 cm, t. 60,3 g.

1115 sek. XLV, kv. 1420, SE 600, inv. št. 17117
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – mreža. Vel. 4,3 × 4,2 cm, db. 1 cm, t. 21,5 g.

1116 sek. XLV, kv. 1424, SE 600, inv. št. 17118
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 2,4 cm, db. 0,6 cm, t. 14,2 g.

1117 sek. XLV, kv. 1425, SE 600, inv. št. 17119
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 6,2 × 3,7 cm, db. 0,8 cm, t. 39,2 g.

1118 sek. XLV, kv. 1426, SE 600, inv. št. 17120
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – mreža. Vel. 5,5 × 3 cm, db. 1,1 cm, t. 18,3 g.


1119 sek. XLV, kv. 1440, SE 600, inv. št. 17121
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,5 × 3,2 cm, db. 0,9 cm, t. 7,7 g.

1120 sek. XLV, kv. 1442, SE 600, inv. št. 17122
Fragment okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 4 × 2,7 cm, db. 0,9 cm, t. 13 g.

1121 sek. XLV, kv. 1444, SE 600, inv. št. 17123
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,2 cm, db. 0,9 cm, t. 16,8 g.

1122 sek. XLV, kv. 1446, SE 600, inv. št. 17124
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,2 × 2,5 cm, db. 0,7 cm, t. 6,2 g.

1123 sek. XLV, kv. 1449, SE 600, inv. št. 17125
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 3,6 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 11,3 g.



SE 600, merilo 1 : 2.

1124 sek. XLV, kv. 1449, SE 600, inv. št. 17126
Odlomek prenosne pečke oziroma pekača. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Zgornja površina je prežgana in obarvana črnosivo. Vel. 3,7 cm, db. 1 cm, pr. u. 20,1 cm, v. 3,6 cm, t. 88,3 g.



1125 sek. XLV, kv. 1464, SE 600, inv. št. 17127
Odlomek prstanastega dna. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. d. 5,8 cm, db. 0,3 cm, v. 1 cm, t. 8,5 g.

Sektor XLVI

1126 sek. XLVI, kv. 1403, SE 2, inv. št. 17128
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,3 × 2,9 cm, db. 1 cm, t. 22,6 g.

1127 sek. XLVI, kv. 1403, SE 2, inv. št. 17129
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4,3 × 2,9 cm, db. 0,9 cm, t. 9,3 g.

1128 sek. XLVI, kv. 1405, SE 2, inv. št. 17130
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – gladki plastični rebri, motiv – usločeni liniji. Vel. 8,3 × 4 cm, db. 1 cm, t. 48,4 g.

1129 sek. XLVI, kv. 1405, SE 2, inv. št. 17131
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 4,6 × 4,5 cm, db. 0,5 cm, t. 14,2 g.

1130 sek. XLVI, kv. 1405, SE 2, inv. št. 17132
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – kanelure, motiv – navpični liniji. Vel. 4,3 × 3,7 cm, db. 1 cm, t. 22 g.

1131 sek. XLVI, kv. 1413, SE 2, inv. št. 17133
Odlomek cedila. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,5 × 3,3 cm, db. 0,6 cm, t. 7,6 g.




1132 sek. XLVI, kv. 1413, SE 2, inv. št. 17134
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,2 × 5,1 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 10,6 cm, v. 4,8 cm, t. 20,9 g.

1133 sek. XLVI, kv. 1413, SE 2, inv. št. 17135
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,7 × 3 cm, db. 0,8 cm, t. 10,8 g.

1134 sek. XLVI, kv. 1413, SE 2, inv. št. 17136
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 3,2 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 13,7 g.

1135 sek. XLVI, kv. 1427, SE 2, inv. št. 17137
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva/temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,6 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 18,1 cm, v. 2,2 cm, t. 10,5 g.



1124–1125 SE 600, **1126–1135** SE 2; merilo 1 : 2.

1136 sek. XLVI, kv. 1427, SE 2, inv. št. 17138
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije in med njimi kratke poševne linije. Vel. 4 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 6,3 g.

1137 sek. XLVI, kv. 1404, SE 600, inv. št. 17139
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 6,3 × 3,2 cm, db. 1,5 cm, t. 32,9 g.

1138 sek. XLVI, kv. 1404, SE 600, inv. št. 17140
Odlomek cedila. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – siva/temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,9 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 18,4 g.

1139 sek. XLVI, kv. 1414, SE 600, inv. št. 17141
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 6,7 × 4 cm, db. 1 cm, t. 34,7 g.

1140 sek. XLVI, kv. 1427, SE 600, inv. št. 17142
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,3 cm, db. 0,8 cm, t. 10,3 g.


1141 sek. XLVI, kv. 1427, SE 600, inv. št. 17143
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6,9 × 4 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 17,6 cm, v. 3,8 cm, t. 23,8 g.

1142 sek. XLVI, kv. 1427, SE 600, inv. št. 17144
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtisi prstov, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,5 × 5,5 cm, db. 1,4 cm, t. 52,7 g.

1143 sek. XLVI, kv. 1427, SE 600, inv. št. 17145
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/siva, žganje – redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 3,2 × 2,6 cm, db. 0,4 cm, t. 10,6 g.

1144 sek. XLVI, kv. 1438, SE 600, inv. št. 17146
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdeča/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,3 × 5,5 cm, db. 0,5 cm, t. 28,8 g.

1145 sek. XLVI, SE 600, inv. št. 17147
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 5,4 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 21,2 cm, v. 5,2 cm, t. 23 g.



1136 SE 2, **1137–1145** SE 600; merilo 1 : 2.

1146 sek. XLVI, SE 600, inv. št. 17148
Odlomek ostenja z okrašenim tunelastim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – kratke navpične linija. Vel. 5,6 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 25,7 g.

1147 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17149
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 9,2 cm, v. 2,8 cm, db. 0,5 cm, t. 49,9 g.

1148 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17150
Odlomka dna sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena/temno siva, žganje – oksidacijsko. Pr. d. 2,7 cm, db. 0,7 cm, t. 7,2 g.

1149 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17151
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 6 × 5 cm, db. 0,5 cm, t. 17,5 g.


1150 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17152
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Vel. 8,4 × 4 cm, db. 0,9 cm, pr. 22,6 cm, v. 2,6 cm, u. t. 35,5 g.

1151 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17153
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 6,1 cm, db. 1,5 cm, pr. d. 10,1 cm, v. 2,4 cm, t. 74,6 g.

1152 sek. XLVI, kv. 1412, 1413, SE 1606, inv. št. 17154
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 29,1 cm, db. 1 cm, v. 4,6 cm, t. 87,2 g.

Sektor XLVII

1153 sek. XLVII, kv. 1481, SE 1, inv. št. 17155
Odlomki dna in ostenja popravljene posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Posoda je popravljena, pri čemer gre pri sredstvu za zamazovanje za smolo. V. 14,8 cm, db. 0,6 cm, t. 225 g.



1146 SE 600, **1147–1152** SE 1606, **1153** SE 1; **1153** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1154 sek. XLVII, kv. 1500, SE 1, inv. št. 17156
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,7 × 5,2 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 13,9 cm, v. 4,4 cm, t. 39,2 g.

1155 sek. XLVII, kv. 1528, SE 1, inv. št. 17157
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 6,1 cm, db. 1,7 cm, pr. d. 13,1 cm, v. 4 cm, t. 380,8 g.

1156 sek. XLVII, kv. 1528, SE 574, inv. št. 17158
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,3 × 2,4 cm, db. 0,5 cm, t. 6,5 g.

1157 sek. XLVII, kv. 1528, SE 574, inv. št. 17159
Odlomki okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 18,3 cm, v. 4,4 cm, t. 25,7 g.


1158 sek. XLVII, kv. 1528, SE 575, inv. št. 17160
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – žleb, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,2 × 4,2 cm, db. 0,5 cm, t. 16,5 g.

1159 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17161
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 7 × 4,2 cm, db. 0,7 cm, t. 27,4 g.

1160 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17162
Odlomki okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – koncentrične krožne linije. Vel. 13,3 × 5,6 cm, db. 1,1 cm, t. 95,7 g.

1161 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17163
Ročaj s čepi za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – navpični liniji. Vel. 6,6 × 2,9 cm, db. 1,3 cm, t. 54,3 g.

1162 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17164
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko. Vel. 9,2 × 6,6 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 29,1 cm, v. 6,6 cm, t. 84,5 g.



1154–1155 SE 1, **1156–1157** SE 574, **1158–1162** SE 575; merilo 1 : 2.

1163 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17165
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,5 × 5 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 20,4 cm, v. 4,8 cm, t. 40 g.


1164 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17166
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rumenkasto rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 7,5 × 5,7 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 22,7 cm, v. 5,4 cm, t. 56,2 g.

1165 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17167
Odlomki okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, bradavica, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Pr. u. 29,8 cm, v. 7,9 cm, db. 1 cm, t. 122,3 g.

1166 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17168
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 8 × 7,5 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 12,3 cm, v, 7,2 cm, t. 57,6 g.

1167 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17169
Fragmentirana piramidalna utež. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5 × 4,5 cm, v. 5,1 cm, t. 117,3 g.

1168 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17170
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 8,2 × 4,3 cm, db. 1,1 cm, t. 92,7 g.



SE 575, merilo 1 : 2.


1169 sek. XLVII, kv. 1528a, SE 575, inv. št. 17171
Lonec z držaji. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta/temno siva, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 12,2 cm, pr. d. 12,6 cm, v. 13,4 cm, db. 0,9 cm, t. 432,4 g.



1170 sek. XLVII, kv. 1475, SE 577, inv. št. 17172
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 29,6 cm, pr. d. 13,2 cm, v. 14,2 cm, db. 1,2 cm, t. 460,7 g.

1171 sek. XLVII, kv. 1475, SE 577, inv. št. 17173
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,4 × 5 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 9,2 cm, v. 5 cm, t. 31,9 g.

1172 sek. XLVII, kv. 1505a, SE 578, inv. št. 17174
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečaa, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 24 cm, pr. d. 9,4 cm, v. 6,9 cm, db. 0,8 cm, t. 129 g.



1169 SE 575, **1170–1171** SE 577, **1172** SE 578; merilo 1 : 2.

1173 sek. XLVII, kv. 1505a, SE 578, inv. št. 17175
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 32,8 cm, v. 5,2 cm, db. 1 cm, t. 80,7 g.

1174 sek. XLVII, kv. 1505a, SE 578, inv. št. 17176
Odlomki ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 31,2 cm, v. 7,6 cm, db. 0,9 cm, t. 76,8 g.



1175 sek. XLVII, kv. 1500, SE 582, inv. št. 17177
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5,5 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 20,6 cm, v. 2,4 cm, t. 12 g.

1176 sek. XLVII, kv. 1500, SE 582, inv. št. 17178
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,3 cm, db. 0,7 cm, t. 15,4 g.

1177 sek. XLVII, kv. 1523, SE 585, inv. št. 17179
Odlomki okrašene pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – roglji. Vel. 12,6 × 11,2 cm, db. 0,7 cm, pr. roba 8 cm, v. 5,2 cm, t. 226,5 g.




1178 sek. XLVII, kv. 1509, SE 600, inv. št. 17180
Odlomek dna z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, poliranje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko. Notranja površina je prevlečena s črnim premazom. Vel. 4 × 3,3 cm, db. 0,5 cm, t. 7,5 g.

1179 sek. XLVII, kv. 1509, SE 600, inv. št. 17181
Odlomek zgornjega roba z ostenjem pekve z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 7,7 × 7 cm, db. 1 cm, pr. roba 12,2 cm, v. 4,2 cm, t. 164,8 g.



1180 sek. XLVII, kv. 1523, SE 600, inv. št. 17182
Odlomek okrašenega ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – fasete, motiv – koncentrične krožne linije. Vel. 6,2 × 4,2 cm, db. 0,8 cm, t. 35,9 g.

1181 sek. XLVII, inv. št. 17183
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Pr. d. 18, 0 cm, v. 5,2 cm, db. 1,8 cm, t. 683 g.



1173–1174 SE 578, **1175–1176** SE 582, **1177** SE 585, **1178–1180** SE 600, **1181** SE ?; **1173–1174, 1181** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

Sektor XLVII, XLVIII

1182 sek. XLVII, XLVIII, kv. 1522, 1523, SE 585, inv. št. 17184
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena,



žganje – oksidacijsko. Vel. 7,6 × 6 cm, db. 0,7 cm, t. 55,1 g.

1183 sek. XLVII, XLVIII, kv. 1522, 1523, SE 585, inv. št. 17185
Odlomek ustja z ostenjem lonca z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 9,6 × 8,2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 18,2 cm, v. 8 cm, t. 76,2 g.

1184 sek. XLVIII, kv. 1491, SE 1, inv. št. 17186
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – vrezi, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,2 × 2 cm, db. 0,3 cm, t. 1,8 g.

SEKTOR XLVIII

1185 sek. XLVIII, kv. 1540, SE 571, inv. št. 17187
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Na notranji strani pokrivajo površino ostanki prežgani organski ostanki. Vel. 6 × 5,2 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 17,2 cm, v. 5 cm, t. 21,8 g.

1186 sek. XLVIII, kv. 1540, SE 571, inv. št. 17188
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,5 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, t. 4,1 g.

1187 sek. XLVIII, kv. 1517, SE 571a, inv. št. 17189
Okrašeno ostenje. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – bradavica, plitke kanelure, motiv – usločene linije. Vel. 7,5 × 5,7 cm, db. 0,6 cm, t. 46,3 g.




1188 sek. XLVIII, kv. 1517, SE 571a, inv. št. 17190
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,7 × 2,9 cm, db. 0,5 cm, t. 13,2 g.

1189 sek. XLVIII, kv. 1471, SE 600, inv. št. 17191
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – mreža. Vel. 6 × 4,3 cm, db. 1,2 cm, t. 34,4 g.

Sektor XLIX

1190 sek. XLIX, kv. 1543, SE 1, inv. št. 17192
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,2 × 3,5 cm, db. 1 cm, t. 58 g.



1182–1183 SE 585, **1184, 1190** SE 577, **1185–1187** SE 571, **1188** SE 571a, **1189** SE 600; **1184** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1191 sek. XLIX, kv. 1559, SE 1, inv. št. 17193
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtisi, motiv – vodoravne linije. Vel. 2,7 × 2,2 cm, db. 0,5 cm, t. 5 g.

1192 sek. XLIX, kv. 1586, SE 1, inv. št. 17194
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – bradavica, kanelure, motiv – poševne linije. Vel. 5,2 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 23,8 g.

1193 sek. XLIX, kv. 1585, SE 1, inv. št. 17195
Držaj s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 4,3 cm, db. 2 cm, t. 75,2 g.

1194 (1260) sek. XLIX, kv. 1585, SE 1, inv. št. 17196
Odlomek ostenja posode z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rdečae-rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,2 × 5 cm, db. 0,7 cm, t. 31,5 g.

1195 sek. XLIX, kv. 1585, SE 1, inv. št. 17197
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,9 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, t. 11,5 g.


1196 sek. XLIX, kv. 1585, SE 1, inv. št. 17198
Odlomek cedila. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 2,1 × 1,5 cm, db. 0,5 cm, t. 1,6 g.



1197 sek. XLIX, kv. 1593, SE 1, inv. št. 17199
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 8,5 × 6 cm, db. 0,9 cm, pr. u. 29,6 cm, v. 5,4 cm, t. 54,2 g.

1198 sek. XLIX, kv. 1560, SE 600, inv. št. 17200
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva/siva, žganje – redukcijsko. Pr. u. 25,8 cm, v. 5,8 cm, db. 0,6 cm, t. 116,3 g.

1199 sek. XLIX, kv. 1561, SE 600, inv. št. 17201
Odlomek okrašenega ustja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 5,7 × 3,8 cm, db. 0,5 cm, pr. u. 19,4 cm, v. 3,6 cm, t. 18,9 g.



1191–1197 SE 1, **1198–1199** SE 600; merilo 1 : 2.

1200 sek. XLIX, kv. 1562, SE 600, inv. št. 17202
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 2,5 × 2,2 cm, db. 0,7 cm, t. 6,9 g.

1201 sek. XLIX, kv. 1562, SE 600, inv. št. 17203
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 2,6 × 1,9 cm, db. 0,5 cm, t. 3,6 g.

1202 sek. XLIX, kv. 1566, SE 600, inv. št. 17204
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – navpična linija. Vel. 4,1 × 3,3 cm, db. 0,5 cm, t. 15,1 g.

Sektor L

1203 sek. L, kv. 1551, SE 1, inv. št. 17205
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,3 × 3,1 cm, db. 0,6 cm, t. 10,8 g.

1204 sek. L, kv. 1551, SE 1, inv. št. 17206
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – kanelure, motiv – koncentrični trikotniki. Vel. 5,4 × 5,2 cm, db. 0,6 cm, t. 27,5 g.



1205 sek. L, kv. 1576, SE 1, inv. št. 17207
Fragmentirano predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 3,8 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 2,8 cm, t. 17,7 g.

1206 sek. L, kv. 1579, SE 1, inv. št. 17208
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – plitka kanelura, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,8 × 3,9 cm, db. 0,5 cm, pr. najv. oboda 16,2 cm, v. 2,6 cm, t. 12,8 g.

1207 sek. L, kv. 1579, SE 1, inv. št. 17209
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 3,3 × 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 6,9 g.

1208 sek. L, kv. 1598, SE 1, inv. št. 17210
Odlomek svitka. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjavosiva – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Pr. 8 cm, pr. luknje 2,6 cm, v. 4,6 cm, t. 100 g.


1209 sek. L, kv. 1599, SE 1, inv. št. 17211
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – odtis prsta. Vel. 5,6 × 3,5 cm, db. 1 cm, t. 41,9 g.

1210 sek. L, kv. 1601, SE 1, inv. št. 17212
Preluknjana bronasta ploščica. Vel. 2,4 × 2,1 cm, db. 0,2 cm, t. 2,7 g.

1211 sek. L, kv. 1602, SE 1, inv. št. 17213
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 6,1 × 2,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 18 cm, v. 2,4 cm, t. 16,7 g.

1212 sek. L, kv. 1603, SE 1, inv. št. 17214
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4 × 1,8 cm, db. 0,7 cm, t. 8,8 g.

1213 sek. L, kv. 1604, SE 1, inv. št. 17215
Odlomki dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Pr. d. 9,3 cm, v. 2,8 cm, db. 0,9 cm, t. 121,1 g.



1200–1202 SE 600, **1203–1213** SE 1; **1210** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1214 sek. L, kv. 1557a, SE 1, inv. št. 17216
Odlomek ročaja s čepom za pritrditev. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,2 × 1,4 cm, db. 0,6 cm, t. 4,7 g.

1215 sek. L, kv. 1601a, SE 1, inv. št. 17217
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,5 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, t. 22,9 g.

1216 sek. L, kv. 1601a, SE 1, inv. št. 17218
Odlomek ustja grafitne keramike. Izdelana na lončarskem vretenu, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4 × 2,6 cm, db. 1,4 cm, t. 14,3 g.



1217 sek. L, kv. 1580, SE 2, inv. št. 17219
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 6,3 × 5,2 cm, db. 0,8 cm, pr. d. 15,6 cm, v. 2,4 cm, t. 47 g.


1218 sek. L, kv. 1601, SE 2, inv. št. 17220
Fragmentiran žrmeljni kamen iz gnajsa z granati. Vel. 21,4 × 12,3 cm, db. 4,9 cm, t. 2049,7 g.

1219 sek. L, kv. 1603, SE 2, inv. št. 17221
Odlomek ustja posode z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 5,2 × 3 cm, db. 0,4 cm, t. 18,7 g.

1220 sek. L, kv. 1603, SE 2, inv. št. 17222
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – fasete, motiv – vodoravne linije. Vel. 7,2 × 6,3 cm, db. 1,1 cm, t. 66,1 g.

1221 sek. L, kv. 1605, SE 600, inv. št. 17223
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – odtisi, motiv – vodoravna linija. Vel. 8,1 × 7 cm, db. 0,5 cm, pr. 26 cm, v. 5,2 cm, t. 35,1 g.

1222 sek. L, kv. 1601b, SE 1705, inv. št. 17224
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 2,6 × 2,3 cm, db. 0,5 cm, t. 4,4 g.



1214–1216 SE 1, **1217–1220** SE 2, **1221** SE 600, **1222** SE 1705; **1218** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1223 sek. L, kv. 1601a, inv. št. 17225
Odlomek okrašenega ostenja lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 7,7 × 6 cm, db. 0,7 cm, pr. 22,4 cm, v. 5,2 cm, t. 46,1 g.



1224 sek. L, kv. 1601a, inv. št. 17226
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,6 × 1,6 cm, db. 0,5 cm, t. 3 g.

Sektor LI

1225 sek. LI, kv. 1650, SE 1, inv. št. 17227
Odlomek ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 5,5 × 2,3 cm, db. 0,5 cm, pr. 17 cm, v. 2 cm, t. 8,9 g.

1226 sek. LI, kv. 1673, SE 1, inv. št. 17228
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko, okras – odtis orodja, motiv – vodoravna linija. Vel. 8,2 × 5,3 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,2 cm, v. 5 cm, t. 47,5 g.


1227 sek. LI, kv. 1676a, SE 1, inv. št. 17229
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,5 × 5,2 cm, db. 1 cm, t. 72,1 g.

1228 sek. LI, kv. 1624b, SE 1, inv. št. 17230
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 8,5 × 5,1 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 34,8 cm, v. 2 cm, t. 50,5 g.

1229 sek. LI, kv. 1624b, SE 1, inv. št. 17231
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,5 × 2,7 cm, db. 1 cm, t. 16,6 g.

1230 sek. LI, kv. 1622, SE 2, inv. št. 17232
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – siva/temno siva, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 2,5 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 3,2 g.

1231 sek. LI, kv. 1625, SE 2, inv. št. 17233
Odlomek dna z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda, kremen), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/temno siva, žganje – redukcijsko, okras – glavničast. Vel. 6 × 5 cm, db. 0,5 cm, pr. d. 4,2 cm, v. 3,4 cm, t. 19,6 g.



1223–1224 SE ?, **1225–1230** SE 1, **1230–1231** SE 2; **1228** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1232 sek. LI, kv. 1628, SE 2, inv. št. 17234
Odlomek stojnega roba pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,5 × 5,7 cm, db. 1,3 cm, t. 41,6 g.

1233 sek. LI, kv. 1644, SE 2, inv. št. 17235
Odlomek prstanastega dna. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, prežgano/uničeno, ostalo – ožganost s spodnje strani. Db. 0,8 cm, pr. d. 6,3 cm, pr. d. 6,2 cm, v. 1,6 cm, t. 30,1 g.

1234 sek. LI, kv. 1646, SE 2, inv. št. 17236
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7 × 6,2 cm, db. 1,5 cm, pr. d. 6,4 cm, v. 4 cm, t. 71 g.

1235 sek. LI, kv. 1646, SE 2, inv. št. 17237
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3,6 × 3,4 cm, db. 0,8 cm, t. 13,7 g.

1236 sek. LI, kv. 1668, SE 2, inv. št. 17238
Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – vrezi, motiv – krožni trak snopov različno usmerjenih linij. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 8,2 cm, v. 1,6 cm, t. 24 g.

1237 sek. LI, kv. 1674, SE 2, inv. št. 17239
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – rumenkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 6,5 × 3,8 cm, db. 0,7 cm, t. 22,8 g.

1238 sek. LI, kv. 1674, SE 2, inv. št. 17240
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,9 × 3,5 cm, db. 0,4 cm, pr. u. 9,6 cm, v. 3,2 cm, t. 5 g.

1239 sek. LI, kv. 1674, SE 2, inv. št. 17241
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4 × 2,4 cm, db. 0,8 cm, t. 8,6 g.

1240 sek. LI, kv. 1676, SE 2, inv. št. 17242
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 11,2 g.


1241 sek. LI, kv. 1624b, SE 2, inv. št. 17243
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,5 × 3,9 cm, db. 0,6 cm, t. 20,3 g.

1242 sek. LI, kv. 1622, SE 600, inv. št. 17244
Odlomek ostenja z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,6 × 3,5 cm, db. 0,6 cm, t. 14,6 g.

1243 sek. LI, kv. 1622, SE 600, inv. št. 17245
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 2,1 cm, db. 0,7 cm, t. 6,1 g.

1244 sek. LI, kv. 1623, SE 600, inv. št. 17246
Fini tolkač iz serpentinita. Vel. 10 × 4,3 cm, db. 2,6 cm, t. 191,9 g.





1232–1241 SE 2, **1242–1244** SE 600; merilo 1 : 2.

1245 sek. LI, kv. 1652, SE 600, inv. št. 17247
Odlomek ostenja sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4 × 3,1 cm, db. 0,4 cm, t. 6,3 g.

1246 sek. LI, kv. 1674, 1675, SE 600, inv. št. 17248
Skodelica z ročajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Pr. u. 9,7 cm, pr. d. 3 cm, v. 6,5 cm, db. 0,4 cm, t. 161,3 g.



1247 sek. LI, kv. 1625a, SE 600, inv. št. 17249
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Na notranji strani pokrivajo površino ostanki prežgani organski ostanki. Vel. 6,4 × 5 cm, db. 0,8 cm, t. 34,2 g.

1248 sek. LI, kv. 1625a, SE 600, inv. št. 17250
Odlomek dna z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – glavničast. Db. 0,7 cm, pr. d. 8,1 cm, v. 1,8 cm, t. 68,3 g.

1249 sek. LI, kv. 1625a, SE 600, inv. št. 17251
Odlomki okrašenega lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast, gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 28,6 cm, v. 11,6 cm, db. 0,6 cm, t. 122 g.

1250 sek. LI, kv. 1626, SE 1546, inv. št. 17252
Skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – rdečerjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 17,3 cm, pr. d. 7,4 cm, v. 6,2 cm, db. 0,6 cm, t. 575,8 g.




1251 sek. LI, kv. 1625a, 1649a, SE 1558, inv. št. 17253
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 5,4 × 4 cm, db. 0,7 cm, t. 19,6 g.

1252 sek. LI, kv. 1625a, 1649a, SE 1558, inv. št. 17254
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo siva/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4 × 4 cm, db. 0,5 cm, t. 10,5 g.

Sektor LII

1253 sek. LII, kv. 1642, SE 600, inv. št. 17255
Odlomek stojne ploskve pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 4,8 × 4,5 cm, db. 1,3 cm, t. 28,7 g.



1245–1249, 1253 SE 600, **1250** SE 1546, **1251–1252** SE 1558; merilo 1 : 2.

Sektor LIII

1254 sek. LIII, kv. 1688, SE 2, inv. št. 17256
Odlomek ostenja s preluknjanim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,5 × 3,1 cm, db. 0,5 cm, t. 14,9 g.

1255 sek. LIII, kv. 1729, SE 2, inv. št. 17257
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo groba (kremen), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 7,2 × 4,2 cm, db. 1,7 cm, pr. d. 5,4 cm, v. 3 cm, t. 79,8 g.

1256 sek. LIII, kv. 1747, SE 2, inv. št. 17258
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 5,8 × 5,2 cm, db. 1,4 cm, t. 44,9 g.

1257 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 16259
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravna linija. Vel. 6,1 × 4,6 cm, db. 0,7 cm, t. 35 g.

1258 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 17260
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – vrezi, motiv – različno usmerjene linije. Vel. 2,5 × 2,4 cm, db. 0,7 cm, t. 4,1 g.

1259 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 17261
Skleda na nogi. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, bradavice, motiv – vodoravne linije. Pr. u. 17 cm, pr. d. 11,9 cm, v. 9,8 cm, t. 577,1 g.




1260 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 17262
Skleda na nogi. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoravne linije. Posoda je na dveh mestih popravljena, tj. zamazana, pri čemer gre pri sredstvu najverjetneje za smolo. V. 9,4 cm, pr. d. 12,3 cm, pr. u. 17 cm, t. 669,2 g (rekonstruirana).



1261 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 17263
Fragmentirana bronasta igla. Vel. pribl. 7 cm (rekonstruiran del), db. 0,4 cm, t. 1,7 g.






1254–1256 SE 2, **1257–1261** SE 236; **1261** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1262 sek. LIII, kv. 1711, SE 236, inv. št. 17264
Lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – izredno trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 22,1 cm, pr. d. 12 cm, v. 20,6 cm, db. 0,9 cm, t. 2511,5 g (rekonstruiran).

1263 sek. LIII, kv. 1711, SE 236a, inv. št. 17265
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – poliranje, trdota – izredno trdo, barva – rjava/temno rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vzporedne vodoravne linije. Pr. u. 35,8 cm, v. 6 cm, db. 0,8 cm, t. 470 g.



1264 sek. LIII, kv. 1711, SE 236a, inv. št. 17266
Odlomki ustja z okrašenim ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina (sljuda), obdelava površine – poliranje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – vzporedne vodoravne linije. Pr. u. 23,1 cm, v. 5 cm, db. 0,6 cm, t. 126,9 g.



1262 SE 236, **1263–1264** SE 236a; merilo 1 : 2.

1265 sek. LIII, kv. 1723, SE 241, inv. št. 17267
Okrašen lonec. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno rjava/rjava – lisasta, žganje – redukcijsko, okras – bradavice, kanelure, motiv – koncentrične krožne linije. Pr. u. 33,2 cm, pr. d. 18,2 cm, v. 40,8 cm, t. 8100 g (rekonstruiran).




1266 sek. LIII, kv. 1723, SE 241, inv. št. 17268
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Pr. 3,4 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 2,4 cm, t. 21,5 g.



1267 sek. LIII, kv. 1723, SE 241, inv. št. 17269
Odlomka močno poškodovane (prežgane) gladke bronaste ovratnice. Vel. 5,5 in 2 cm, db. 0,7 cm, t. 5,6 g.

1268 sek. LIII, kv. 1724, SE 245/okoli 241, inv. št. 17270
Odlomek dna z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda, kremen), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko. Pr. d. 5,4 cm, v. 1,4 cm, db. 1,1 cm, t. 32,7 g.



1265–1267 SE 241, **1268** SE 245; **1265** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

1269 sek. LIII, kv. 1687, SE 600, inv. št. 17271
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 3 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 7,3 g.

1270 sek. LIII, kv. 1689, SE 600, inv. št. 17272
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – nekontrolirano. Vel. 4,7 × 4 cm, db. 0,6 cm, t. 21,3 g.

1271 sek. LIII, kv. 1690, SE 600, inv. št. 17273
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rumenkasto rjavosiva – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 5 × 2,2 cm, db. 0,8 cm, t. 10,1 g.

1272 sek. LIII, kv. 1690, SE 600, inv. št. 17274
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,7 cm, t. 11,8 g.

1273 sek. LIII, kv. 1690, SE 600, inv. št. 17275
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – glavničast. Vel. 4 × 2,7 cm, db. 0,6 cm, t. 8,8 g.

1274 sek. LIII, kv. 1709, SE 600, inv. št. 17276
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. 4 cm, pr. luknje 0,4 cm, v. 3,5 cm, t. 44,7 g.

1275 sek. LIII, inv. št. 17277
Odlomki okrašene sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko, okras – aplike. Pr. u. 14,3 cm, v. 10,8 cm, db. 0,7 cm, t. 143,6 g.


Sektor LIV

1276 sek. LIV, kv. 1691, SE 2, inv. št. 17278
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 4,2 × 4,1 cm, db. 1 cm, t. 22,7 g.

1277 sek. LIV, kv. 1699, SE 242, inv. št. 17279
Odlomki sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – brisanje, barva – sivkasto rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – žleb, motiv – vodoravna linija. Pr. u. 14,7 cm, v. 11 cm, db. 0,6 cm, t. 180 g.



1278 sek. LIV, kv. 1699, SE 242, inv. št. 17280
Odlomki predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – oksidacijsko. Pr. 4,4 cm, pr. luknje 0,4 cm,, db. 1,7 cm, t. 14,5 g.



1269–1274 SE 600, **1275** SE ?, **1276** SE 2, **1277–1278** SE 242; merilo 1 : 2.

1279 sek. LIV, kv. 1697, SE 243, inv. št. 17281
Ročaj. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,6 × 1,9 cm, db. 0,5 cm, t. 4,2 g.

1280 sek. LIV, kv. 1714, SE 600, inv. št. 17282
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – poliranje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava/siva, žganje – nepopolno oksidacijsko/redukcijsko, okras – gladko plastično rebro, motiv – navpična linija. Vel. 6 × 5,5 cm, db. 0,7 cm, t. 28 g.

1281 sek. LIV, kv. 1737, SE 600, inv. št. 17283
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 7,2 × 5 cm, db. 0,7 cm, t. 33,8 g.

1282 sek. LIV, kv. 1743, SE 600, inv. št. 17284
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjavo rdeča/rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 7,7 × 3,7 cm, db. 0,6 cm, pr. d. 11,2 cm, v. 2,4 cm, t. 34 g.

1283 sek. LIV, kv. 1717c, SE 600, inv. št. 17285
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva/svetlo rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 9 × 3,2 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 15,2 cm, v. 3,4 cm, t. 34,2 g.


1284 sek. LIV, kv. 1738b, SE 600, inv. št. 17286
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko, okras – bradavica. Vel. 5 × 3,6 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 16 cm, v. 3,4 cm, t. 17,5 g.


Sektor LV


1285 sek. LV, kv. 1759, SE 2, inv. št. 17287
Odlomki prstanastega dna. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Pr. d. 9 cm, v. 2,1 cm, db. 0,6 cm, t. 32,4 g.


1286 sek. LV, kv. 1791, SE 2, inv. št. 17288
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Vel. 3,5 × 2,6 cm, db. 0,8 cm, t. 9,6 g.


1287 sek. LV, kv. 1794, SE 2, inv. št. 17289
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno rjava, žganje – redukcijsko, okras – kanelure, motiv – navpični liniji. Vel. 4 × 2,7 cm, db. 1,2 cm, t. 16,5 g.






















1279 SE 243, **1280–1284** SE 600, **1285–1287** SE 2; merilo 1 : 2.

1288 sek. LV, kv. 1796, SE 2, inv. št. 17290
Odlomek okrašenega ročaja z ostenjem pekve. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava – lisasta, žganje – oksidacijsko, okras – roglji. Vel. 9,5 × 3 cm, db. 0,9 cm, t. 80,1 g.



1289 sek. LV, kv. 1777d, SE 2, inv. št. 17291
Odlomek ostenja s tunelastim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6 × 4,2 cm, db. 0,6 cm, t. 39,9 g.

1290 sek. LV, kv. 1757, SE 600, inv. št. 17292
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,4 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 15,5 g.

1291 sek. LV, kv. 1758, SE 600, inv. št. 17293
Odlomek ostenja s tunelastim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,6 × 3,4 cm, db. 1,1 cm, t. 20,2 g.

1292 sek. LV, kv. 1773, SE 600, inv. št. 17294
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 4,2 × 2,5 cm, db. 0,9 cm, t. 12,9 g.

1293 (1310) sek. LV, kv. 1777, SE 600, inv. št. 17295
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 3,3 × 2,8 cm, db. 0,7 cm, t. 8,9 g.

1294 sek. LV, kv. 1790, SE 600, inv. št. 17296
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – črna, žganje – redukcijsko. Vel. 2,8 × 2,1 cm, db. 0,8 cm, t. 13,3 g.

1295 sek. LV, kv. 1791, SE 600, inv. št. 17297
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 3,2 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 5,5 g.


1296 sek. LV, kv. 1795, SE 600, inv. št. 17298
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,7 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, t. 9,4 g.


1297 sek. LV, kv. 1795, SE 600, inv. št. 17299
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 2,5 × 2,1 cm, db. 0,5 cm, t. 5,1 g.


1298 sek. LV, kv. 1797, SE 600, inv. št. 17300
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko, okras – odtis koleščka, motiv – vodoravne linije. Vel. 3 × 2,1 cm, db. 0,7 cm, t. 4,4 g.


1299 sek. LV, kv. 1797, SE 600, inv. št. 17301
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 2,5 × 2,4 cm, db. 0,7 cm, t. 9,5 g.


1300 sek. LV, kv. 1758a, SE 600, inv. št. 17302
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – siva/svetlo siva, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 2,7 × 2 cm, db. 0,6 cm, t. 5,2 g.



































1288–1289 SE 2, **1290–1300** SE 600; merilo 1 : 2.

1301 sek. LV, kv. 1794a, SE 600, inv. št. 17303
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 6,5 × 4,2 cm, db. 0,8 cm, t. 42,6 g.

1302 sek. LV, kv. 1794, kontrolni jarek 2, inv. št. 17304
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – trdo, barva – rjava – lisasta, žganje – nekontrolirano. Vel. 4,5 × 2,5 cm, db. 0,9 cm, t. 17,4 g.

1303 sek. LV, kv. 1794d, kontrolni jarek 2, inv. št. 17305
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 9,1 g.

1304 sek. LV, kv. 1758a, kontrolni jarek 3, inv. št. 17306
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko. Vel. 7 × 4,3 cm, db. 0,8 cm, t. 31,3 g.

1305 sek. LV, kv. 1758a, kontrolni jarek 3, inv. št. 17307
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča/siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,3 × 3,5 cm, db. 0,5 cm, t. 11,2 g.

1306 sek. LV, kv. 1772, SE 460, inv. št. 17308
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 3,7 × 2,5 cm, db. 0,8 cm, t. 11,1 g.

1307 sek. LV, kv. 1780, SE 460, inv. št. 17309
Odlomek ustja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 3 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 8,8 g.

1308 sek. LV, kv. 1759a, SE 460, inv. št. 17310
Odlomek ostenja z okrašenim držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – plitke kanelure, motiv – kratke navpične linije. Vel. 5,2 × 4,2 cm, db. 0,5 cm, t. 15,4 g.


Sektor LVI

1309 sek. LVI, kv. 1785, SE 1, inv. št. 17311
Kroglica iz neznanega materiala. Pr. 1,4 cm, t. 2,9 g.

1310 sek. LVI, kv. 1766, SE 2, inv. št. 17312
Odlomek ustja z ostenjem lonca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – površno brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3,1 cm, db. 0,8 cm, t. 15,3 g.

1311 sek. LVI, kv. 1768, SE 2, inv. št. 17313
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rumena, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,6 cm, t. 10,2 g.

1312 sek. LVI, kv. 1768, SE 2, inv. št. 17314
Fragmentirana skleda. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. u. 24,4 cm, pr. d. 7,8 cm, v. 10,2 cm, db. 0,6 cm, t. 326 g.



1301 SE 600, **1302–1303** kontrolni jarek 2, **1304–1305** kontrolni jarek 3, **1306–1308** SE 460, **1309** SE 1, **1310–1312** SE 2; merilo 1 : 2.

1313 sek. LVI, kv. 1799, SE 2, inv. št. 17315
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – redukcijsko/oksidacijsko, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravni liniji. Vel. 6,5 × 5,2 cm, db. 1 cm, t. 31,8 g.

1314 sek. LVI, kv. 1801a, SE 2, inv. št. 17316
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdeča, žganje – oksidacijsko. Vel. 5,7 × 5,5 cm, db. 0,6 cm, t. 29,4 g.

1315 sek. LVI, kv. 1770, SE 600, inv. št. 17317
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – sivkasto rjava, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,5 × 2,5 cm, db. 0,5 cm, t. 11,2 g.

Sektor LVII

1316 (1332) sek. LVII, SE 1, inv. št. 17318.
Ostenje z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 4,7 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 21,4 g.

1317 sek. LVII, kv. 1806, SE 2, inv. št. 17319
Odlomek ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda, keramika), obdelava površine – glajenje, trdota – izredno trdo, barva – temno siva, žganje – redukcijsko. Vel. 4,5 × 2,8 cm, db. 1 cm, t. 16,7 g.

1318 sek. LVII, kv. 1807, SE 2, inv. št. 17320
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4,2 × 3 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 8,1 cm, v. 2,4 cm, t. 14 g.

1319 sek. LVII, kv. 1829, SE 2, inv. št. 17321
Predilno vretence. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivo – rdečkasto rumena – lisasta, žganje – oksidacijsko. Pr. 3 cm, pr. luknje 0,5 cm, v. 2,5 cm, t. 16 g.


1320 sek. LVII, kv. 1876, SE 2, inv. št. 16322
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 3,2 × 2,4 cm, db. 0,4 cm, t. 4,9 g.

1321 sek. LVII, kv. 1876, SE 2, inv. št. 17323
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – sivorjava – lisasta, žganje – nepopolno oksidacijsko. Vel. 5,6 × 4 cm, db. 0,8 cm, t. 24,8 g.

1322 sek. LVII, kv. 1876, SE 2, inv. št. 17324
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 3,5 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 9,2 g.

1323 sek. LVII, kv. 1787, SE 600, inv. št. 17325
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno, okras – razčlenjeno plastično rebro, motiv – vodoravna linija. Vel. 5,3 × 4 cm, db. 5 cm, t. 19 g.

1324 sek. LVII, kv. 1803, SE 600, inv. št. 17326
Odlomek okrašenega ročaja. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – navpični liniji. Vel. 4,5 × 2,7 cm, db. 1,2 cm, t. 14,6 g.



1313–1314, 1317–1322 SE 2, **1316** SE 1, **1315, 1323–1324** SE 600; merilo 1 : 2.

1325 sek. LVII, kv. 1804, SE 600, inv. št. 17327
Odlomek okrašenega ostenja posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo rdeča, žganje – oksidacijsko, okras – bradavica. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. 0,6 cm, t. 10,2 g.

1326 sek. LVII, kv. 1806, SE 600, inv. št. 17328
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – zelo fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava/temno siva, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 2,7 × 2 cm, db. 0,5 cm, t. 3,7 g.

1327 sek. LVII, kv. 1822, SE 600, inv. št. 17329
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – groba (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – svetlo sivkasto rjava/temno rjava, žganje – redukcijsko/oksidacijsko. Vel. 5,4 × 3,7 cm, db. 1 cm, pr. d. 8,4 cm, v. 1,8 cm, t. 22 g.

1328 sek. LVII, kv. 1823, SE 600, inv. št. 17330
Odlomek ustja z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – svetlo siva/siva, žganje – oksidacijsko. Vel. 3,2 × 2,8 cm, db. 0,8 cm, pr. u. 17,2 cm, v. 2,6 cm, t. 9,4 g.

1329 sek. LVII, kv. 1823, SE 600, inv. št. 17331
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,6 cm, v. 3 cm, t. 10,4 g.

1330 sek. LVII, kv. 1826, SE 600, inv. št. 17332
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – brisanje, trdota – izredno trdo, barva – rjava, žganje – nepopolno oksidacijsko, okras – kanelure, motiv – vodoraven trak poševnih linij. Vel. 4,5 × 3 cm, db. 0,5 cm, t. 18,6 g.



1331 sek. LVII, kv. 1826, SE 600, inv. št. 17333
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), prežgano/uničeno. Vel. 4,3 × 2,6 cm, db. 0,6 cm, pr. u. 13,6 cm, v. 2,8 cm, t. 18,9 g.

1332 sek. LVII, kv. 1830, SE 600, inv. št. 17334
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, brisanje, trdota – zelo trdo, barva – temno sivkasto rjava, žganje – redukcijsko. Vel. 5,9 × 3,6 cm, db. 0,9 cm, t. 29,1 g.


1333 sek. LVII, kv. 1850, SE 600, inv. št. 17335
Odlomek ustja z ostenjem sklede. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, prežgano/uničeno. Vel. 3,5 × 3,2 cm, db. 0,7 cm, pr. u. 19,8 cm, v. 3,2 cm, t. 23,2 g.

1334 sek. LVII, kv. 1852, SE 600, inv. št. 17336
Odlomek dna z ostenjem posode. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko. Vel. 4 × 3,8 cm, db. 0,7 cm, pr. d. 9 cm, v. 2 cm, t. 13,3 g.

1335 sek. LVII, kv. 1857, SE 600, inv. št. 17337
Odlomek ostenja z držajem. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – drobna (kremen, sljuda), obdelava površine – brisanje, trdota – zelo trdo, barva – rdečkasto rjava, žganje – oksidacijsko/redukcijsko. Odlomek ima močno zaobljene robove. Vel. 4,2 × 3,9 cm, db. 0,8 cm, t. 18,3 g.

Sektor LVIII

1336 sek. LVIII, kv. 1871, SE 2, inv. št. 17338
Odlomek predilnega vretenca. Prostoročna izdelava, zrnavost mase – fina, obdelava površine – glajenje, trdota – zelo trdo, barva – rjava, žganje – redukcijsko. Pr. 2,8 cm, pr. luknje 0,3 cm, v. 2,2 cm, t. 6,4 g.



1325–1335 SE 600, **1336** SE 2; merilo 1 : 2.

14.2 Rimske najdbe

Maja Janežič

1337 sek. I, kv. 84, SE 1, inv. št. 17339
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,8 × 4,1 cm, pr. u. 13 cm, v. 2,8 cm.

1338 sek. I, kv. 30, SE je sivo rjava ilovica, inv. št. 17340
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 2,6 × 6,8 cm, pr. u. 18 cm.

1339 sek. I, kv. 28, SE je sivo rjava ilovica, inv. št. 17341
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 5,6 × 7,9 cm, pr. u. 16 cm.

1340 sek. II, kv. 67, SE 1, inv. št. 17342
Odlomek steklenega dna, najverjetneje čaše. V. 1 cm, pr. d. 4 cm.

1341 sek. II, kv. 36, SE 1, inv. št. 17343
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,6 × 4,1 cm, pr. u. 18 cm.


1342 sek. II, kv. 51, SE 1, inv. št. 17344
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,8 × 4,2 cm, pr. u. 21 cm.

1343 sek. II, kv. 36, SE 1, inv. št. 17345
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 4,4 × 4,4 cm, pr. u. 13 cm.

1344 sek. II, kv. 61, SE 1, inv. št. 17346
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 1. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 3 × 6,4 cm, pr. roba 21 cm.

1345 sek. II, kv. 8, SE 1, inv. št. 17347
Odlomek ročaja vrča. Fabrikat: F 1. Vel. 8,8 × 3,5 cm.

1346 sek. II, kv. 33, SE je sivo rjava ilovica, inv. št. 17348
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,4 × 3,9 cm, pr. u. 18 cm.



1337, 1340–1345 SE 1, 1338–1339, 1346 sivo rjava ilovica; merilo 1 : 2.

1347 sek. II, kv. 24, SE je sivo rjava ilovica, inv. št. 17349
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 1. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 4 × 4,5 cm, pr. u. 22 cm.

1348 sek. III, kv. 43, SE 1, inv. št. 17350
Odlomek ostenja, najverjetneje čaše. Fabrikat: F 2. Na ostenju je okrašena z odtisnjenimi pravokotniki. Vel. 2,8 × 2 cm.

1349 sek. IV, kv. 100, SE 1b, inv. št. 17351
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kanelure. Vel. 6,2 × 7,5 cm, pr. u. 25 cm.

1350 sek. V, kv. 91, SE 1, inv. št. 17352
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 5,4 × 4,8 cm, pr. u. 20 cm.

1351 sek. V, kv. 146, SE 2, inv. št. 17353
Odlomek ustja in ostenja krožnika. Fabrikat: F 1. Vel. 4,2 × 6,4 cm, pr. u. 24 cm.


1352 sek. VI, kv. 143, SE 2, inv. št. 17354
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 2. Na ostenju ima kanelure. Vel. 3,4 × 7,1 cm, pr. u. 28 cm.

1353 sek. VI, kv. 117, SE 2, inv. št. 17355
Odlomek ustja in ostenja trinožnika. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kanelure. Vel. 2,4 × 4 cm, pr. u. 20 cm.

1354 sek. VII, kv. 222, SE 1, inv. št. 17356
Odlomek ostenja, najverjetneje čaše. Fabrikat: F 1. Na ostenju je okrašena z odtisnjenimi liki v obliki polmeseca. Vel. 2,7 × 2,8 cm.

1355 sek. VII, kv. 195, SE 1a, inv. št. 17357
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 2. Vel. 2,4 × 3,3 cm, pr. u. 14 cm.

1356 sek. VII, kv. 222, SE 1a, inv. št. 17358
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 5 × 5 cm, pr. u. 18 cm.



1347 sivo rjava ilovica, **1348, 1350, 1354** SE 1, **1355–1356** SE 1a, **1349** SE 1b, **1350–1353** SE 2; merilo 1 : 2.

1357 sek. VII, kv. 222, SE 1a, inv. št. 17359
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,6 × 4,8 cm, pr. u. 20 cm.

1358 sek. VII, kv. 246, SE 1a, inv. št. 17360
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,6 × 5,6 cm, pr. u. 20 cm.

1359 sek. VII, kv. 223, SE 1a, inv. št. 17361
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 3,2 × 5,3 cm, pr. roba 14,4 cm.

1360 sek. VII, kv. 172, SE 1a, inv. št. 17362
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 4 × 4,2 cm, pr. roba 18 cm.


1361 sek. VII, kv. 194, SE 2, inv. št. 17364
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Vel. 8 × 9,3 cm, pr. roba 18 cm.

1362 sek. VIII, kv. 176, SE 1, inv. št. 17365
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,6 × 4,2 cm, pr. u. 20 cm.

1363 sek. VIII, kv. 210, SE 2, inv. št. 17366
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,2 × 6,6 cm, pr. u. 16 cm.

1364 sek. VIII, kv. 228, SE 2, inv. št. 17367
Odlomek ustja in ostenja trinožnika. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kanelure. Vel. 3,6 × 4,8 cm, pr. u. 29 cm.

1365 sek. IX, kv. 321, SE 1, inv. št. 17368
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 2. Vel. 3 × 4,8 cm, pr. u. 16 cm.



1363, 1366 SE 1, **1357–1360** SE 1a, **1361–1362, 1364–1365** SE 2; merilo 1 : 2.

1366 sek. X, kv. 252, SE 1, inv. št. 17369.
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 3 × 5,4 cm, pr. u. 20 cm.

1367 sek. X, kv. 251, SE 1, inv. št. 17370
Držaj pokrova z ostenjem. Fabrikat: F 3. V. 2,6 cm, pr. dr. 5 cm.

1368 sek. XVII, kv. 549, SE 1, inv. št. 17371
Odlomek ustja in ostenja vrča. Fabrikat: F 1. Vel. 1,4 × 2,6 cm, pr. u. 9 cm.

1369 sek. XVII, kv. 573, SE 1, inv. št. 17372
Odlomek ustja in ostenja sklede. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima dva žlebova. Vel. 3 × 3 cm, pr. u. 26 cm.

1370 sek. XX, kv. 609, SE 600, inv. št. 17373
Odlomek ustja in ostenja sklede. Fabrikat: F 3. Vel. 6,6 × 9,3 cm, pr. u. 34 cm.


1371 sek. XXI, kv. 608, SE 2, inv. št. 17374
Odlomek ustja in ostenja sklede. Fabrikat: F 2. Vel. 3,6 × 5,2 cm, pr. u. 29 cm.

1372 sek. XXXIII, kv. 953, SE 3a, inv. št. 17375
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2 × 5,6 cm, pr. u. 17 cm.

1373 sek. XXXIII, kv. 977, SE 3a, inv. št. 17376
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Vel. 3 × 5,6 cm, pr. roba 17 cm.

1374 sek. XXXVIII, kv. 1134, SE 2, inv. št. 17377
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 3,6 × 5,9 cm, pr. u. 20 cm.

1375 sek. XXXVIII, kv. 801, SE 600, inv. št. 17378
Odlomek ustja in ostenja sigilatne sklede Lud. Td. Vel. 2 × 5 cm, pr. u. 26 cm.



1367–1369 SE 1, **1370, 1375** SE 600, **1371, 1374, 1376** SE 2, **1372–1373** SE 3a; merilo 1 : 2.

1376 sek. XXXIX, kv. 1239, SE 2, inv. št. 17379
Odlomek ustja in ostenja trinožnika. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima dva žlebova. Vel. 3 × 4,9 cm, pr. u. 29 cm.

1377 sek. XXXIX, kv. 1212, 1291, SE 2/SE 1303, inv. št. 17380
Odlomek ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Na ostenju je okrašen z metličenjem. Vel. 8,2 × 3,9 cm.

1378 sek. XXXIX, kv. 1218, SE 1301?, inv. št. 17381
Odlomek ustja in ostenja sklede. Fabrikat: F 1. Na ostenju ima kanelure. Vel. 3,6 × 5,6 cm, pr. u. 27 cm.

1379 sek. XLI, kv. 1320, inv. št. 17382
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 4,2 × 6,4 cm, pr. u. 24 cm.

1380 sek. XLVIII, kv. 1512, SE 1a, inv. št. 17384
Melonasta jagoda iz svetlo zelenega stekla. Vel. 1,8 × 1,5 cm.

1381 sek. XLVIII, kv. 1537, SE 1, inv. št. 17385
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 2. Na ostenju ima žlebove. Vel. 4 × 3,5 cm, pr. u. 11 cm.


1382 sek. XLVIII, kv. 1519, SE 1, inv. št. 17386
Odlomek ustja in ostenja pokrova. Fabrikat: F 3. Vel. 4 × 4,6 cm, pr. roba 18 cm.

1383 sek. L, kv. 1576a, SE 1, inv. št. 17387
Odlomek ustja in ostenja čaše. Fabrikat: F 2. Vel. 3,4 × 4,4 cm, pr. u. 11 cm.

1384 sek. L, kv. 1551, SE 1, inv. št. 17388
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,6 × 5,6 cm, pr. u. 16 cm.

1385 sek. L, kv. 1601, SE 1, inv. št. 17389
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 2,4 × 5,8 cm, pr. u. 20 cm.

1386 sek. LV, kv. 1794c, SE 2, inv. št. 17390
Odlomek ustja in ostenja vrča. Fabrikat: F 1. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 3,6 × 5,2 cm, pr. u. 7,8 cm.



1376, 1386 SE 2, **1377** SE 2/SE 1303, **1378** SE 1301?, **1379** SE ?, **1381–1385** SE 1, **1380** SE 1a; **1380** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

1387 sek. LV, kv. 1794c, SE 2, inv. št. 17391
Odlomek ustja in ostenja vrča. Fabrikat: F 1. Vel. 1,8 × 3,3 cm, pr. u. 8 cm.

1388 sek. LVI, kv. 1801a, SE 1, inv. št. 17392
Držaj pokrova z ostenjem. Fabrikat: F 1. V. 2,8 cm, pr. dr. 3,3 cm.

1389 sek. LVII, kv. 1825, SE 1/2, inv. št. 17393
Odlomek ustja in ostenja čaše. Fabrikat: F 1. Vel. 1,8 × 2,8 cm, pr. u. 10 cm.


1390 sek. LVII, kv. 1856, SE 1/2, inv. št. 17394
Odlomek ustja in ostenja lonca. Fabrikat: F 3. Vel. 3,4 × 6,1 cm, pr. u. 17 cm.

1391 sek. LVII, kv. 1851, SE 1/2, inv. št. 17395
Odlomek ustja in ostenja trinožnika. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluri. Vel. 4 × 9,5 cm, pr. u. 26 cm.

1392 sek. LVII, kv. 1852, SE 1/2, inv. št. 17396
Odlomek ustja in ostenja trinožnika. Fabrikat: F 3. Na ostenju ima kaneluro. Vel. 2,8 × 4,1 cm, pr. u. 29 cm.

1393 sek. LVIII, kv. 1808, SE 2, inv. št. 17397
Odlomek ostenja vrča. Fabrikat: F 3. Na ostenju je okrašen z odtisi trikotnikov. Vel. 5,4 × 6,1 cm, pr. 15,5 cm.

1394 sek. XIX, kv. 561, SE 2, inv. št. 17398
Odlomek ostenja, najverjetneje lonca. Fabrikat: F 3. Na ostenju je okrašen z odtisi pravokotnikov. Vel. 5,7 × 5,6 cm.



1387–1392 SE 1/2, **1393–1394** SE 2; merilo 1 : 2.