

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 54 (2)

Izdan 1 novembra 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11191

Zagrebačka dionička tvornica papira, Zagreb i dipl. inž. Freund Laci, Zagreb, Jugoslavija.

Vreća od artije.

Dopunski pat. uz osnovni pat. br 11190.

Prijava od 1 marta 1933.

Važi od 1 juna 1933.

Najduže vreme trajanja do 29 februara 1948.

Nazočni pronalazak sadrži stanovita poboljšanja prema onom u osnovnom patentu br. 11190.

Kako je vidljivo iz opisa osnovnog patenta u vezi sa nacrtom stvaraju se tamo ventili za izlazak zraka s tim, da se kod uvinutih uglova b, b₁ pričvrsti na još otvorenim krajevima vreće previnuti komad kartona c. Fig. 2 nacrtu k osnovnom patentu jasno pokazuje, da je taj komad kartona c sa otvorenim krajevima okrenut prema dole. Usled toga su se u praksi pokazali stanoviti nedostaci i kod izradbe i kod upotrebe vreća.

Ovi su nedostaci uklonjeni nazočnim pronalaskom, koji se sastoji u tome, da je karton c postavljen sa otvorenim krajevima prema gore, kako se vidi na fig. 1. Usled toga promijenjeni su i otvori za izlaz zraka (ventili) na taj način, da su ti otvori, koje tvori karton c, i koji su označeni u nacrtu sa e (Fig. 2) - uži od ventila B,C,D, u osnovnom patentu; tu diferenciju nadomještaju ru-

pe f, kroz koje izlazi samo zrak bez primjese materijala. Usled toga, što su ventili e uži i uslijed naročite forme kartona c, spriječeno je svako izlaženje materijala kroz ove ventile već za punjenja, a kod napunjene šu vreće, uslijed pritiska kartona d na vreću ventili e hermetički zatvoreni. Ovo stanje nastupa i onda, ako karton c nije posve ekzaktno umetnut.

Usled novog položaja i forme kartona c uglovi su vreće pojačani, a jer spoj kartona c sa vrećom ne mora biti posve ekzaktan, olakšana je izradba vreće.

Patentni zahtjev:

Vreća od artije prema osnovnom patentu br. 11190, naznačena time, da je karton (c) koji tvori u uglovima vreće ventil (e), umetnut sa otvorenim krajevima prema gore, te da je omogućen izlaz zraka i kroz sitne rupice (f).

Fig. 1




Fig 2

