

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIZNICA

DS


I 40 963



030052730

COBISS 0

40963



40. 963.

Lekarniška taksa
1919.

Pravila in cene

po katerih se morajo ravnati

usi lekarnarji in zdravniki

pri

predpisavanju, oddajanju in zaračunanju
zdravil.



Ljubljana.

Natisnila lg. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg

1919.

40963



030052730

*Dolz. izv.
2.9.19.*

Ministrstvo narodnega zdravja
kralj. Srbov, Hrvatov in Slovencev

A. štev. 15024.

9. avgusta l. 1919. Beograd.

o o

Zdravstvenemu odseku za Slovenijo in Istro

v Ljubljani.

Vzamem na znanje predlog Narodne vlade za Slovenijo, zdravstveni odsek, št. 4525/19, in odobravam, da se uvede v Sloveniji poraba srbske lekarniške takse od leta 1900. in „Začasne izpremene in dopolnitve k lekarniški taksi“ od leta 1900. in njenega dodatka od leta 1903. tako dolgo, dokler se ne priredi nova taksa za vse ozemlje Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev primerno mojim odlokom od dne 29. decembra 1918., št. 3169, in od dne 8. maja 1919., št. 6470.

Minister narodnega zdravja:

Ur. Krulj s. r.

Naredba.

Te začasne izpremene in dopolnitve pravil, cen zdravil, posod in takse za delo k lekarniški taksi od 1. 1900., št. 2453 od 21. marca 1900, in k dodatku lekarniške takse od 1. 1903., št. 11.762 od 10. decembra 1903, katere sem vzel na znanje in odobril z rešitvijo št. 3716 od 19. marca leta 1919., postanejo pravoveljavne od 15. aprila 1. 1919 do nadaljnje naredbe. Vsi lekarnarji na ozemlju Srbije se morajo držati teh izpremen in dopolnitev pri oddajanju in zaračunavanju zdravil. Po lekarniški taksi od 1. 1900. in njenem dodatku od 1. 1903. smejo lekarnarji oddajati samo tista zdravila, ki jih te izpremene ne vsebujejo.

Ako se kdo izmed lekarnarjev ne bo držal teh izpremen, bo zapadel kazni od 50 do 300 dinarjev po členu 24., točka 25. po e, zakona o uredbi zdravstvene stroke in čuvanju narodnega zdravja.

Št. 3716.

19. marca 1. 1919.

Minister narodnega zdravja:

Ur. Krulj s. r.

Naredba Ministrstva notranjih del od 21. marca 1. 1900. o novi popravljeni taksi na osnovi prve izdaje srbske farmakopeje z dodatkom novih zdravil, ki se sedaj v zdravstvu potrebujejo.

I.

Pravila

po katerih se morajo ravnati vsi lekarnarji in zdravniki pri predpisovanju, oddajanju in zaračunavanju zdravil.

§ 1.

Nova taksa postane pravoveljavna 1. avgusta 1900.

§ 2.

Vsi lekarnarji in zdravniki so dolžni nabaviti si po en izvod, ga vedno imeti in se strogo po njem ravnati.

§ 3.

Tista zdravila, ki so v taksi s križcem zaznamenovana, sme lekarnar oddati samo, če so predpisana od zdravnika, ki ima oblastveno pravico za izvrševanje prakse.

§ 4.

Pri napravljanju in oddajanju zdravil je lekarnar dolžan točno izvršiti vse, kar je na receptu zapisano.

Recepte, pri katerih bi bila maksimalna doza prekoračena, sme lekarnar oddati le, če stavi zdravnik poleg doze znak (!). Ob takih prilikah je zdravnik dolžan količino zdravila z besedami zapisati. Take recepte mora lekarnar obdržati in oddati mesto njih prepis.

§ 5.

Ponavljanje zdravil po receptu je dovoljeno samo takrat, ako predpisana zdravila niso močnega učinka, to so ona, ki so omenjena v § 3. in s križcem zaznamenovana. — Recepti, na katere zdravnik izrecno zapiše *ne repetatur*, se ne smejo ponavljati.

§ 6.

Zdravila, ki jih ta taksa ne vsebuje, sme lekarnar računati tako, da en vinar kupne cene računa za tri pare.

§ 7.

Oddajanje zdravil na kopije, kakor tudi kopiranje receptov v lekarnah je prepovedano, če so zdravila izmed onih, ki so omenjena v § 3.

§ 8.

Recepti, na katerih je označeno *cito* ali *statim* se morajo kolikor mogoče hitro oddati.

§ 9.

Recepti s pripisom *secundum meam praescriptionem* ali s kakšno slično opombo, ki bi sporazumevala zdravnika z lekarnarjem, se ne smejo oddati.

§ 10.

Recept mora biti jasno in razločno napisan. Ako lekarnarju recept ni dovolj jasen, ne sme oddati zdravila, preden se ni prepričal pri zdravniku o točnosti prepisa.

Na vsakem receptu mora biti napisano ime bolnika. Ako zdravnik tega ne stori, je dolžan lekarnar označiti ime, da se preprečijo zamene zdravil. Če prinašalec recepta ne dovoli napisati nanj ime bolnika, tedaj se mora zaznamenovati recept s kakim drugim znakom.

§ 11.

Ako je na receptu zapisano *fiat expeditio simplex*, mora lekarnar računati najnižjo ceno za posode, ki je v tej taksi.

§ 12.

Ako zdravnik na receptu zapiše *pro paupero*, mora lekarnar odbiti 30 % od cene zdravila, dela in posode in ta odbitek na receptu jasno označiti.

§ 13.

Ako zdravnik pri kakem indiferentnem zdravilu ne napiše količino, ampak samo *quantum satis*, mora lekarnar na receptu točno zapisati, koliko je rabil tega zdravila in enako toliko taksirati. To velja tudi za ona zdravila, ki jih je lekarnar **moral** rabiti pri napravljanju (*lege artis*), a jih zdravnik ni napisal.

§ 14.

Recepti se smejo pod takso računati, vendar je dolžan vsak lekarnar, ki to stori, računati *expeditio simplex* in zapisati na recept to prostovoljno znižano ceno.

§ 15.

Zdravila, predpisana v kapljicah, se računajo vobče tako-le: mastna ali težka eterična olja, tinkture, mineralne razredčene kisline in vodene tekočine: po 20 kapljic na en gram. Ostala eterična olja, Aether aceticus, Spiritus Aetheris in Chloroform: po 25 kapljic na en gram. Čisti Aether sulfuricus: po 50 kapljic na en gram.

§ 16.

Razen pri dekoktih in infusih sme lekarnar računati za vsako količino Aq. communis do enega litra dve pare, enako za vsak nadaljnji liter.

§ 17.

V vsaki lekarni mora tisti, ki je zdravilo taksiral, staviti na recept trdsko lekarne in sebe podpisati; na signaturi mora biti zapisan tudi datum, kdaj je bilo zdravilo napravljeno.

§ 18.

Ako zdravnik predpiše sestavljeno zdravilo z izrecnim imenom, ki ga vsebuje literatura, zakonita farmakopeja pa ne, mora lekarnar označiti na receptu pri taksiranju vse sestavine. Izvzete so specialitete, ki jim je cena določena.

§ 19.

Zdravniki, ki imajo hišne lekarne, morajo kupovati zdravila v najbližji lekarni v njihovem okraju. Te nakupe morajo dokazati v knjigi, v kateri je označeno: ime zdravila, dan, kdaj je bilo zdravilo nabavljeno, in množina zdravila. To listino mora podpisati tudi lekarnar.

§ 20.

Pri računanju cene zdravila mora lekarnar vsoto zaokrožiti na 5, oziroma 10, sebi v prid za 1, 2, 3, ali 4 pare, če znesa ta vsota do enega dinarja; ako pa je vsota večja od enega dinarja, tedaj jo mora lekarnar znižati za enako toliko.

§ 21.

Cena zdravil pri ročni prodaji ne sme presegati cene v taksi, brez zaračunanja dela in ekspedicije.

§ 22.

Zdravila, ki so predpisana za živino, se morajo računati po taksi za živinska zdravila, ki vsebuje tretji del takse.

Predpisana zdravila, ki jih omenjena taksa ne vsebuje, se morajo računati po navadni taksi z 10 % odbitkom.

§ 23.

Vsak lekarnar in zdravnik, ki bi zaračunaval zdravila dražje od predpisane takse in bi se ne pokoril tem naredbam, se bo kaznoval po zakonu za lekarnarje in zdravnike. Če pa krivica ne bi bila vsebovana v zakonu, se bo kaznoval do 250 dinarov.

§ 24.

Vsi ostali predpisi, ki se nanašajo na nakup, prodajo, čuvanje in spravlanje zdravil in strupov, ostanejo še nadalje v veljavi.

§ 25.

Za obvezilni material se računa tudi za ustanove, ki se jim daje po zakonu 30 % odbitka, cena v taksi brez odbitka.

Št. 2453.

21. marca 1. 1900.

v Beogradu.

Minister notranjih del:

Gj. Genčić.

Pravila.

§ 6. je izpremenjen in slove:

Pri taksiranju Acid. citr. cryst., Glycerinum, Ol. Iecoris Aselli, Ol. Iecoris Aselli ferratum, Ol. Ricini, Rad. Hydrastidis rud. t., Ung. glycerini in zdravil, ki jih ta taksa ne vsebuje, smejo lekarnarji računati 80 % kot najvišji pribitek h kupni ceni.

Stavek „za proračun cene... itd.“ v dodatku k lekarniški taksi od 1.1903. odpade cel.

§ 22. je izpremenjen in slove:

Zdravila, ki so predpisana za živino, se računajo po navadni taksi z 20 % odbitkom.

II.

Pravila

po katerih se morajo ravnati vsi zdravniki in lekarnarji pri predpisovanju, pripravljanju in zaračunavanju zdravil vsem ustanovam, katerih računi so podrejeni državni retaksaciji.

§ 1.

Zdravniki smejo predpisati za ustanove, katerih računi so podrejeni državni retaksaciji, samo tista zdravila, ki jih vsebuje seznam; lekarnarji morajo taksirati te recepte, strogo se držati pravil.

Zdravila, ki so v seznamu pod II. b, morajo upravitelji zavodov kupovati po kolikor mogoče najnižji ceni ali pa po izrecnem nalogu ministrstva notranjih del.

§ 2.

Draga in nova, nezadostno preizkušena zdravila, ki jih ta seznam ne vsebuje, sme zdravnik predpisati samo na izrecno dovoljenje ministrstva notranjih del.

§ 3.

Zdravila morajo biti take kakovosti, kakor jo predpisuje zakonita farmakopeja.

§ 4.

Recepti morajo biti pisani jasno s črnilom ali s kopirnim svinčnikom tako, da je izključen vsak dvom glede zdravila, množine in cene.

Za bolnice, kaznilnice in sploh za zavode, kjer se predpisujejo zdravila za več bolnikov, se morajo recepti predpisovati samo na nalašč za to tiskane blankete, ki so edino veljavni.

§ 5.

V bolnicah smejo sami pripravljati indiferentne čaje, sinapizme, obkladke, klistire; sestavljati Aqua carbolica in raztapljati Kali chloricum.

§ 6.

Soli, ki so predpisane v raztopini, se morajo vedno uporabljati v kristalasti obliki.

§ 7.

Zdravila se sme predpisati samo toliko, kolikor ga bolnik rabi za en dan, izvzemši slučaje, ako rabi bolnik zdravilo dalje časa in ni možnosti, da bi se isto pokvarilo.

§ 8.

Za 200 gramov miksture se sme predpisati 10 gramov sladkorja ali 15 gramov sirupa ali 1.5 grama Extr. Liquiritiae; pri kislih pijačah pa na 10 gramov kisline 40 gramov sirupa.

§ 9.

Če je le mogoče, se mora zdravilo predpisati v raztopini, kroglicah ali praških.

§ 10.

Oblate se sme predpisati samo, če je nujno potrebno preprečiti neprijeten okus.

Capsulae amylaceae se ne sme predpisati.

§ 11.

Zdravila se morajo raztapljati v navadni vodi, destilirana voda se sme rabiti le, če to zahteva sestava zdravila.

§ 12.

Če je potrebno isto zdravilo v istem času za več bolnikov, se mora to predpisati v enem receptu s pripisom številke ali imen bolnikov; na robu recepta se mora napisati tudi število (*Detur bis, ter, quater* etc.). V tem slučaju sme lekarnar računati delo samo enkrat za vso množino zdravil, za razdeljevanje za vsako steklenico ali za vsak lonček 5 par.

Za več bolnikov obenem predpisane praške se računa delo enkrat, a razdeljevanje po taksi (za prvih deset praškov 5 par, za vsak nadaljnji prašek 2 pare); za razdeljevanje bolnikom se ne sme nič zaračunati, pač pa se računa za zavitek in signaturo do deset praškov 5 par, čez deset praškov za vsako množino 10 par.

§ 13.

Vse sestavine, ki so potrebne pri pripravljanju zdravil, omenjenih v § 12., se morajo računati skupaj in ne za vsakega bolnika posebej.

§ 14.

Ta zdravila, ki so v zakoniti farmakopeji ali v seznamu pravil, se lahko predpisujejo z označenjem imena in množine, vse drugo se mora vedno predpisati magistraliter.

§ 15.

Lekarnar mora pri sestavljanju računa razvrstiti vse blankete, oziroma recepte po datumu in tekoči številki. Preden vroči račun oblasti za izplačanje, ga mora predložiti dotičnemu zdravniku v pregled, da se ugotovi identiteta bolnika in pravilnost oddanih zdravil.

§ 16.

Pri računanju zdravil mora lekarnar vsako ceno zdravil posebej označiti in vsako takso s podpisom potrditi.

§ 17.

Vsi zavodi, katerih računi so podvrženi državni retaksaciji in kateri potrebujejo obvezila v večji količini, jih morajo kupovati po natečaju najceneje, toda predpisane kakovosti.

§ 18.

Vsa zdravila po receptih, kojih računi so podvrženi državni retaksaciji, se morajo oddajati in računati po *expeditio simplex*.

§ 19.

Vsi sanitetni uradniki, praktični zdravniki, živinozdravniki in lekarnarji so dolžni, proučiti ta pravila in se strogo po njih ravnati.

§ 20.

Ta pravila postanejo pravnoveljavna od dne, ko stopi v veljavo ta taksa.

Št. 2453.

21. marca l. 1900.

v Beogradu.

Minister notranjih del:

Gj. Genčić.

Taxa medicamentorum.

C e n a

		gramov	para
	Acetonum purum	10	20
	Acetopyrin	1	15
	Acetum	100	30
	„ aromaticum	100	40
†	„ Colchici	10	5
	„ pyrolignos. rectific.	100	30
	„ Rosarum	100	40
	„ Scillae	10	10
	Acidum aceticum conc.	10	60
	„ „ dilut.	100	30
	„ acet.-salicyl.	1	20
††	„ arsenicosum pulv.	1	5
	„ benzoicum	1	40
	„ boricum cryst.	10	100
	„ „ pulv.	10	100
	„ camphoricum	10	200
†	„ carbolicum cryst. ali liquefact.	10	15
	„ chloro nitrosum	10	10
†	„ chromicum	1	10
	„ citricum cryst.	—	—
	„ „ alcoholisat.	—	—
	„ diaethylo barbituricum	1	70
	„ formicum	10	12
	„ hydrochloricum conc. pur.	10	10
	„ „ dilut.	10	10
	„ kakodylicum	1	30
	„ lacticum	1	10
†	„ nitricum conc. pur.	10	20
	„ „ dilut.	10	6
†	„ „ fumans	10	15
	„ phosphoricum	10	20
	„ pyrogallicum	1	20
	„ salicylicum	1	5
†	„ sulfuricum anglic.	100	20
†	„ „ conc. pur.	10	8
	„ „ dilut. pur.	10	6
	„ tannicum	1	20
	„ tartaricum cryst.	10	100

Cena

	gramov	para
Acidum tartaricum alcoholisat.	10	100
†† Aconitinum	0.01	6
Adalinum	1	75
Adrenalinum chlor. Solut. (1 : 1000)	1	50
Aether aceticus	10	50
† „ bromatus	10	60
„ chloratus (Chlor aethyl), cev s ko- vinasto zaporo	10	300
„ nitrosus conc.	10	40
„ Petrolei	100	70
„ sulfuricus dep.	10	80
† Aethylenum bromatum	10	80
† „ chloratum	10	80
† „ jodatum	1	40
„ morphinum hydrochloric.	0.10	50
† Agaricinum	1	100
Airolum	1	25
Alcanninum	1	15
Alcohol absolutus	1	30
† Aloë pulv.	10	50
Alsolum siccum	10	30
„ solutum 50 %	10	20
Alumen cryst.	100	80
„ pulv.	10	8
„ ustum.	10	15
Aluminium aceticum solutum	100	70
„ sulfuricum	10	6
Alumnolum	10	150
Amidopyrinum	1	50
Ammonia pura liquida	10	10
Ammoniacum pulv.	10	20
Ammonium acet. solut.	10	15
„ bromatum	10	30
„ carbonicum	10	15
„ chloratum	10	20
„ „ ferratum	10	15
„ jodatum	1	30

Cena		
	gramov	para
Amygdalae amarae	10	10
„ dulces.	10	25
„ „ decorticatae	10	40
†Amygdalinum	0·10	6
†Amylium nitrosum (Amylnitrit)	1	10
Amylum Marantae	100	100
„ Oryzae alcoholis.	100	100
„ Triticis alcoholis.	100	90
Anaesthesinum	1	75
Antidotum Arsenici albi	10	10
Antifebrinum	1	5
†Antinervinum	1	15
Antipyrinum	1	15
„ coffeino-citric.	1	20
„ salicylic.	1	15
Apiolum alb. cryst.	1	200
†Apomorphinum hydroch.	0·01	10
†Aqua amygdalar. amar. conc.	10	35
„ „ „ dilut.	10	20
„ Anatherina	10	20
„ anisi	100	40
„ antihysterica foet.	10	35
„ aromat. spir.	100	45
„ aurantii flor.	10	10
„ Bromi	100	35
„ Calcis.	100	10
„ carbolisata 2 %	100	10
„ carminativa regia	100	80
„ „ simplex	100	60
„ Cerasorum nigrorum	100	25
„ Chamomillae	100	40
„ Chlori	10	8
„ Chloroformii	100	60
„ Cinnamomi simpl.	100	35
„ „ spir.	100	75
„ destillata simpl.	100	10
„ Foeniculi	100	40
„ Fragorum	100	40
„ Goulardi	100	20

C e n a

		gramov	para
†	Aqua Laurocerasi	10	30
	„ Melissae	100	36
	„ Menthae. crispae	100	50
	„ „ pip.	100	45
	„ Petroselini	100	30
†	„ phagedaenica decolor.	100	60
†	„ „ lutea	100	60
†	„ „ nigra	100	50
	„ Picis	100	30
	„ plumbica	100	25
	„ Rosarum	100	40
	„ Rubi Idaei	100	35
	„ Salviae	100	45
	„ Tiliae	100	25
	„ vulnerar. acida	100	50
	„ „ spir.	100	50
	Arecolinum hydrobromic	0.01	10
	Argentaminum	1	40
	Argentum Crédé	1	120
	„ foliatum 1 list	—	5
†	„ nitricum cryst.	1	100
†	„ „ fusum	1	135
	„ „ cum Kal. nitr.	1	20
	Argentum proteinicum	1	100
	Aristochinum	0.10	20
	Argoninum	1	25
	Aristolum	1	70
	Asa foetida pulv.	10	30
†	Asparaginum	1	30
	Aspirin Bayer	1	20
	Aspirinum solubile	1	25
†	Atropinum boracicum	0.10	150
††	„ purum	0.10	150
††	„ salicylicum	0.10	150
††	„ sulfuricum	0.10	150
†	Aurum chloratum cryst.	0.10	100
	„ foliatum 1 list	—	30

Cena

	gramov	para
Axungia benzoata	100	300
„ porci	100	250
Balsamum canadense	10	25
„ Copaivae	10	150
„ peruvianum	10	200
„ toluatanum	10	50
„ Vitae Hoffmani	10	30
Baryum chloratum	10	10
Benzinum	100	150
Benzoë pulv.	10	40
Benzolum pur.	100	90
Benzonaphtholum	1	10
Betolum	1	10
Bismutum benzoicum	1	15
„ β -naphthol.	1	30
„ carbonicum	1	20
„ oxychloratum	10	75
„ salicylicum	1	10
„ subnitricum	1	35
„ tannicum	1	25
„ tribrom-phenylicum	1	20
Bitumen fagi	100	25
Blatta orientalis pulv.	10	150
Bolus alba pulv.	100	70
Bromal. hydrat.	1	45
Bromalinum	1	25
†Bromoformium	1	10
Bromum iodatum	1	15
Bromuralum	1	70
††Brucinum sulfur.	1	50
†Bulbus Scilae pulv.	10	30
Butyrum recens	10	25
Cacao pulv.	10	200
Calcium carbon. nativ. pulv.	100	35
„ „ praecip. puris. pulv.	10	40
Calcium glycerino-phosphor. cryst.	1	20
„ hypochlorosum	100	25

Cena

	gramov	para
Calcium hypophosphorosum	1	10
„ lacticum solubile	10	35
„ oxydatum pulv.	100	15
„ oxysulfurat. solut.	100	60
„ phosphoricum	10	70
„ sulfuricum ustum	100	10
Camphora	10	300
†Cantharides pulv.	10	50
††Cantharidinum	0·10	100
†Capita Papaveris	100	30
Capsulae amylaceae	glej takso za delo	
„ gelatinosae c. oleis	„	„ „ „ „
„ operculatae	„	„ „ „ „
Carbo animalis depuratus	10	8
„ Ligni depuratus	100	40
Caricae sciss.	100	40
Carminum	1	30
Carrageen sciss.	10	25
Caryophylli pulv.	10	25
Castoreum pulv. canadense	0·10	20
Catechu pulv.	10	20
Cera alba	10	120
„ arborea	10	10
„ flava	10	100
„ japonica	100	150
Ceratum Cetacei	10	30
„ fuscum	10	25
„ labiale	10	30
Ceresinum	10	25
Cetaceum	10	60
Charta Sinapis. 100 cm ² 1 komad	—	80
Chinidinum sulfuricum	1	40
Chininum bisulfuricum	1	60
„ ferro-citricum	1	50
„ hydrobromicum	1	60
„ hydrochloricum	1	100
„ salicylicum	1	70

Cena		
	gramov	para
Chininum sulfuricum	1	80
„ tannicum	1	50
„ „ neutrum	1	50
„ valerianicum	1	70
Chinoidinum	1	5
Chinolinum	1	15
†Chloralum hydrat. cryst.	1	10
†Chloroformium	10	60
† „ e Chloralo	100	900
Chrysarobinum pur.	1	20
†Cocaïnum hydrochloric.	0·10	40
† „ oleinicum 10 %	0·10	25
† „ salicylicum	0·10	50
Coccionella pulv.	10	20
†Codeïnum pur.	0·10	60
†† „ hydrochloric	0·10	60
† „ phosphoricum	0·10	60
†Coffeïnum citricum	0·10	5
† „ Natrio-benzoic.	0·10	5
† „ purum	0·10	5
† „ salicylicum	0·10	5
† „ valerianicum	0·10	5
Collemplastrum adhaesivum . . . 100 cm ²	—	150
„ hydrarg. 100 cm ²	—	50
Collodium	10	50
„ elasticum	10	90
††Colchicinum	0·01	30
Colophonium	100	200
Collyrium adstring. lut.	10	10
Conchae praeparatae	10	5
Cornu Cervi alcoholisat.	10	5
Cortex Aurantior. fruct. pulv.	10	40
„ „ „ sciss.	10	15
„ Cascarillae pulv.	10	20
„ „ rud. tus.	10	15
„ Cinnamomi	10	150
„ „ pulv.	10	150

Cena

	gramov	para
Cortex Chinae fusc. pulv.	10	35
„ „ „ tus.	10	25
„ „ reg. pulv.	10	60
„ „ „ tus.	10	50
„ „ rub. pulv.	10	30
„ „ succirubr. tus.	10	30
„ Citri pulv.	10	20
„ Condurango rud. tus.	10	20
„ Frangulae sciss.	10	10
„ Granati rad. pulv.	10	25
„ „ „ tus.	10	15
„ nucum juglandis virid. exterior.	10	3
„ Quebracho rud. tus.	10	10
„ Quercus pulv.	10	10
„ „ sciss.	100	35
„ Quillaiae sciss.	10	5
„ Rhamni Purshiani	10	10
„ Salicis sciss.	100	30
Creolinum	10	15
„ Pearson	10	20
Crocus	1	100
Cumarinum	1	75
†Cuprum aceticum crystallis. pur.	1	5
„ aluminatum	10	30
† „ sulfuric. in bacillis . . . 1 komad	—	150
† „ „ pur. cryst.	10	50
† „ „ „ pulv.	10	60
Decoctum Sarsaparillae fort. (Zittmani)	po taksi za delo	
„ „ mitius „	„ „ „ „	
Dermatolum	1	50
Dextrinum	10	15
†Digitalinum	0·01	6
†Diuretinum	1	80
Digalen	1	100
Digifolinum	1	150
Dimethyl amidoantipyrin	1	40
Dionin	0·10	100

		Cena	
		gramov	para
Diplosalum		1	40
Duotalum Hayden		1	50
Electuarium aromaticum		10	15
† „ „ cum opio		10	60
„ lenitivum		10	20
Elemi		10	10
Emetinum pur.		0·10	100
Emplastrum adhaesiv. extens. . . 100 <i>cm</i> ²		—	15
„ anglicanum 100 <i>cm</i> ²		—	80
„ aromaticum		10	30
„ Belladonnae		10	25
„ Cantharidum		10	70
„ „ perpetuum		10	80
„ Cerussae		10	20
„ Conii		10	20
„ d'Albespeyres . . . 100 <i>cm</i> ²		—	15
„ Diachyl. comp.		10	40
„ „ simpl.		10	30
„ galbani crocatum		10	40
„ Hydragryri		10	50
„ „ extens. . . 100 <i>cm</i> ²		—	60
„ hyosciami		10	25
„ Meliloti		10	25
„ Minii		10	35
„ oxycroceum		10	50
„ ad rupturas		10	35
„ saponatum		10	50
„ „ extens. . . 100 <i>cm</i> ²		—	60
„ de Vigo cum mercurio		10	35
†Ergotinum Bombellon liquid.		1	100
„ „ (lag. orig. 25 g)		—	1500
† „ Bonjean.		1	40
†Eucainum hydrochlor.		0·10	30
Eucalyptolum		1	15
Euchininum		1	150
„ tannicum		1	150
Eunatrolum		1	30

Cena

		gramov	para
†	Euphorbium pulv.	10	25
	Euphorinum (Phenyl urethan)	1	25
	Europhenum	1	90
†	Exalginum	1	60
	Explement. ad dentes de Guttapercha	1	20
	Extractum Absinthii	10	80
†	„ Aconiti	1	20
†	„ Aloës	1	10
†	„ Belladonnae rad.	1	60
	„ Cacti grandiflor. fluid.	1	15
	„ Calami aromat.	1	20
†	„ Cannabis ind.	1	35
	„ Cardui bened.	1	10
	„ Cascar. sagr. fluidum	10	90
	„ „ „ sicc.	1	30
	„ Cascarille sicc.	1	20
	„ Centaur. minor.	10	70
†	„ Chelidonii	10	150
	„ Chinae siccum	1	30
	„ „ fluid. Nanning	1	15
	„ Colae fluid.	1	10
†	„ Colocynthis	1	50
	„ Colombo	1	40
	„ Condurango fluid.	10	50
	„ „ siccum	10	100
†	„ Conii macul.	1	20
	„ Cubebarum	1	100
†	„ Digitalis	1	25
†	„ Filicis aether.	1	70
	„ Gentianae	1	15
	„ Graminis	10	25
	„ Gratiolae	1	15
†	„ Hellebori nigr.	1	15
†	„ Hydrast. canad. fluid.	1	100
†	„ Hyosciami fol.	1	20
	„ Lactuc. vir.	1	20
	„ Liquiritiae	10	45

Cena

	gramov	para
Extractum Malatis ferri	10	80
† „ Nucis vom.	1	70
† „ Opii	1	120
† „ Punic. Granati	1	20
„ Quassiae	1	10
„ Quebracho fluid.	10	40
„ „ sicc.	1	10
„ Ratanhiae	1	15
„ Rhei	1	20
„ Scillae	1	20
„ Secal. cornuti	1	25
„ sennae foliorum liquid.	10	25
„ Taraxaci	10	40
„ Tormentillae	1	10
„ Trifol. fibrin.	10	55
„ valerianae	1	10
† Fabae calabaricae	10	20
Farina Lini plac.	100	100
„ „ sem.	100	120
„ secalina.	100	20
„ Sinapis sem.	100	300
Fel tauri depuratum	10	15
Ferratinum	1	30
Ferripyrinum (Ferropyrinum)	1	40
Ferrum aceticum liq.	10	10
„ albuminatum liq.	100	250
„ „ in lamelis	10	150
„ carbonicum sacch.	10	35
„ citric. ammoniat.	10	120
„ glycerino-phosphoric.	1	25
„ hydrogen. reduct.	1	10
„ hydro oxydat. dialis. liq.	100	120
„ jodatum sacch.	10	150
„ lacticum	10	80
„ et Natr. pyrophosphor.	10	50
„ oxydatum rubrum	10	10
„ „ sacch. solub.	10	30

Cena

	gramov	para
Ferrum peptonatum	10	80
„ „ solut	10	20
„ pulveratum	10	10
„ phosphoricum oxydat.	10	20
„ sesquichloratum cryst.	10	15
„ „ solut.	100	120
„ sulfuricum crudum	100	6
„ „ purum	10	6
„ „ sicc. pur.	10	12
Flores Acaciae	10	10
„ Arnicae	10	6
„ Aurantii	10	25
„ Chamomillae rom.	10	15
„ „ vulg.	10	20
„ Cinae	10	30
„ „ condit.	10	30
„ „ pulv.	10	30
„ Koso pulv.	10	20
„ „ sciss.	10	15
„ Lavandulae	10	20
„ Malvae vulg.	10	10
„ Papaver. Rhoeados sciss.	10	15
„ Paeoniae	10	10
„ Rosae	10	15
„ Sambuci	10	6
„ Tiliae sciss.	10	8
„ Verbasci	10	40
Folia Althaeae sciss.	100	30
„ Aurantior	10	10
† „ Belladonnae sciss.	10	8
„ Cardui bened.	10	5
„ Coca sciss.	10	25
„ Cochleariae	10	10
† „ Digitalis alcoholis.	1	5
† „ Digitalis	10	30
„ Eucalypti glob.	10	5
† „ Hyosciami sciss.	10	10

Cena

	gramov	para
Folia Jaborandi sciss.	10	20
„ Juglandis	10	5
„ Malvae sciss.	10	5
„ Melissa	10	10
„ Menthae crispae sciss.	10	10
„ „ piperitae sciss.	10	30
„ Rosmarini	10	5
„ Salviae	10	6
„ Sennae Alexandr. scissa	10	40
„ „ „ alcoholis	10	50
„ „ de Tinnevely	100	60
„ „ sine resina	10	120
† „ Stramonii	10	6
„ Theae Pecco	10	60
„ Trifolii fibrini	100	45
„ „ „ pulv.	10	12
„ Uvae Ursi	100	150
Formaldehydum pur. 40 %	10	20
Formalini Pastilli (po 1·0 g) . . . 10 kom.	—	60
† Frondes Sabinae	10	10
† „ „ pulv.	10	20
Fructus Anisi stellati	10	25
„ „ „ pulv.	10	35
„ „ vulg.	100	90
„ „ „ pulv.	10	15
„ Cardamomi rud. tus.	1	10
„ Carvi	10	4
„ „ pulv.	10	15
„ Cassiae fistul.	100	35
† „ Colocynthid. pulv.	1	12
„ Coriandri	100	40
„ Cubebae	10	15
„ „ pulv.	10	20
„ Foeniculi	10	15
„ „ pulv.	10	35
„ Juniperi	100	60
„ „ rud. tus.	100	80

Cena

	gramov	para
Fructus Lauri gross. pulv.	100	30
„ Tamarindi	10	13
Fucus Agar-Agar	10	100
Fuligo splend. pulv.	10	10
Fungus igniarius	10	12
„ Laricis	10	15
Galbanum	10	20
„ pulv.	10	30
Gallae Quercus turc. rud. tus.	10	10
Gelatina animalis alba	10	80
„ Liquiritiae pellucid.	10	18
„ Lichenis Islandici sacch.	10	20
Glandes Quercus tost. pulv.	100	25
Gemmae Populi	10	10
Globuli camphorat. 1 komad	—	30
„ martial. 1 komad	—	60
Glycerinum	—	—
†Guaiacolum	1	10
† „ carbonic.	1	30
† „ salicylic.	1	50
Guarana pulv.	1	15
Gummi Acaciae in toto	10	100
„ „ pulv.	10	120
„ Gutti alcohol.	10	30
Guttapercha dep.	1	30
„ in tabul. (vide ligamenta chirurgica)		
Haemalbuminum	1	15
Haematogenum Hommel. . . . 1 orig. stekl.	—	650
Haemoglobinum pur.	1	15
Haemolum	1	15
Herba Absinthii sciss.	100	100
† „ Adonidis vernalis	10	10
„ Arnicae	100	40
„ Ballotae lanatae	10	40
† „ Cannabis ind.	10	60
„ Capilli Veneris sciss.	10	5
„ Centaurii minor. sciss.	100	15

Cena

	gramov	para
†Herba Chelidonii	10	5
„ Chenopodii sciss.	10	30
† „ Conii macul.	10	5
† „ „ „ sub. pulv.	10	15
„ Equiseti	10	15
„ Galeopsidis	10	10
† „ Gratiolae	10	5
„ Hederae sciss.	100	30
„ Herniariae	10	30
„ Jaceae	100	50
† „ Lactucae viros.	10	5
† „ Lobeliae sciss.	10	30
„ Meliloti sciss.	100	30
„ „ pulv.	10	10
„ Millefolii florida	10	5
„ Origani	100	40
„ Polygalae	10	5
„ Rutae	10	5
„ Serpylli	10	5
„ Spilanthis oleraceae	10	15
†Heroinum	0·10	100
† „ hydrochloricum	0·10	100
Hexamethylentetramin	1	15
†Holocaïnum hydrochloric.	0·10	25
††Homatropinum hidrobrom.	0·01	40
† „ sulfuric.	0·01	40
Hordeum	100	15
„ perlatum	100	30
†Hydracetinum	1	55
Hydrargyrum	10	60
† „ albuminatum fluid.	10	30
†† „ bichlorat. ammon.	1	10
†† „ „ corros.	10	100
†† „ bijodat. rubr.	1	15
† „ chlorat. mite subl. par.	1	10
† „ „ „ praecip.	1	10
†† „ jodatum flav.	1	20

C e n a		
	gramov	para
††Hydrargyrum oxydatum flav.	1	10
†† „ „ rubr.	1	10
† „ pepton. fluid.	1	10
†† „ salicylicum	1	15
† „ sulfuratum rubr.	10	25
† „ tannicum oxydul. (Lustgarten)	10	20
†Hydrastininum mur.	0·10	160
†Hydrastinum mur.	0·10	100
Hydrochinonum	1	15
Hydrogen. hyperoxyd 10 %	10	10
„ „ puriss. Merk 30 %	1	10
Hydromel Infantum	10	15
††Hyosciaminum hydrobromic.	0·01	30
† „ hydrochloric.	0·01	30
†Hypnolum	1	30
†Hypnonum	1	25
Ichthalbinum	1	30
Ichthyocolla	10	200
Ichthyolum Ammonium	10	160
Infusum Sennae cum Manna	10	15
†Itrolum (Heyden)	1	50
†Jalapinum	1	25
†Jodoformium bituminatum	1	20
„ cryst. et pulv.	1	25
†Jodoforminum	1	25
†Jodolum	1	45
†Jodopyrinum	1	45
†Jodo-Theobrominum	1	40
†Jodum purum	1	25
† „ tribromatum	1	15
Jothionum	1	90
Kalium aceticum solutum	10	25
† „ bichromicum	10	5
„ bromatum cryst.	10	30
„ „ pulv.	10	30
„ carbonicum crud.	100	60
„ „ pur.	10	15

		Cena	
		gramov	para
	Kalium chloricum cryst.	10	30
	„ „ pulv.	10	30
†	„ hydr-oxydat.	10	40
	„ hydro-tartaric. pulv.	10	130
	„ hypermangan. cryst.	10	40
	„ jodatum	10	200
	„ „ pulv.	10	200
	„ Natrio-tartar. cryst.	10	80
	„ „ „ pulv.	10	80
	„ nitricum pulv.	10	10
†	„ Stibio tartaric. pulv.	1	20
	„ sulfuratum pro balneo	100	200
	„ sulfuricum pulv.	10	10
†	„ sulfoguajacolicum	1	70
	„ tartaricum	10	25
	Kamala depurata	1	10
	Kaolinum pulv.	100	15
	Kino subt. pulv.	1	10
†	Kousseinum (Merck)	0·10	25
†	Kreosotum e bitumine Fagi	1	5
	„ carbonicum	10	120
†	Lactopheninum	1	40
	Lactose	1	25
†	Lactucarium	1	25
	Laminaria digitata	10	20
	„ „ v ceci 1 komad	—	80
	Lanolinum	10	60
	„ anhydricum	10	70
	Lapides Cancror. pulv.	10	15
	Lecithinum (ovo)	0·10	10
	„ purum	0·10	20
	Lichen Islandic. sciss.	100	30
	Lignum Campechianum sciss.	10	5
	„ Guajaci sciss.	10	5
	„ Juniperi sciss.	10	5
	„ Quassiae pulv.	10	15
	„ „ sciss.	10	5

C e n a

	gramov	para
Lignum Santali rubr. sciss.	10	5
„ Sassafras sciss.	10	5
Limonada purg.	po taksi	za delo
Linimentum ammoniat.	10	40
„ saponat. camphorat.	100	400
„ „ „ liq.	100	400
Lipanium	10	30
†Liquor acidus Halleri	10	30
„ Ammoniae anis.	10	30
Lithium carbonicum	1	30
Lupulinum	1	10
†Lycetolum	1	150
Lycopodium dep.	10	60
†Lysidinum	1	60
Lysolum	10	40
Lysoformium	10	40
Macis	10	30
Magnesium benzoicum	10	90
„ carbonicum pulv.	10	12
„ citric. solub.	10	80
„ lacticum	1	15
„ oxydatum ustum	10	30
„ salicylicum	1	15
„ sulfuric cryst.	100	80
„ „ siccum pulv.	10	10
†Malakinum	1	35
Maltum	100	40
Manganum hyperoxydatum	10	5
Manna cannellata	10	100
„ communis electa	10	70
Mannitum	10	100
Massa Pilularum Ruffi	10	75
Mastix pulv.	10	80
Mel depuratum	10	20
„ rosatum	10	25
Mentholum	1	50
Mesotanum	1	30

		Cena	
		gramov	para
†	Migraeninum	1	60
	Mixtura gummosa	po recepturni taksi	
††	Morphinum hydrochloric.	0·10	60
†	„ aceticum	0·10	60
	Morrhuolum	1	10
	Moschus	0·10	150
	Mucilago Gummi Acaciae	10	30
	„ Cydoniae	10	20
	Myrrha pulv.	10	20
	Myrtolum	1	25
	Naphthalanum	10	80
	Naphthalinum	100	40
	„ (pro usu interno)	10	20
†	Naphtholum β	10	50
	Natrium aceticum cryst.	10	10
††	„ arsenicosum	1	30
	„ benzoicum	1	30
	„ boracic. pulv.	10	100
	„ bromat. cryst. seu pulv.	10	35
	„ carbonic. cryst.	100	40
	„ „ venale cryst.	100	10
	„ „ sicc. pulv.	10	12
	„ hydrocarbonic. pulv.	100	200
	„ hypophosphoros. pur.	10	70
†	„ jodatum	10	200
	„ nitric. purum	10	20
	„ phosphoric. cryst.	10	10
	„ „ sicc. pulv.	10	15
	„ salicylic.	1	15
	„ silicicum. sol.	100	50
	„ subsulfurosum.	10	5
	„ sulfuric. cryst.	100	80
	„ „ dilapsium.	10	12
†	Nitroglycerinum spiritu solut. 3 %	1	10
†	„ Tabulettae pro dosi 0·0005		
	do 0·001 1 komad	—	15
	Oleum Amygdalarum dulc.	10	100

C e n a

	gramov	para
Oleum Amygdalarum amar. aether.	1	20
„ Anisi	1	15
„ „ stell.	1	15
„ Aurantii cort.	1	20
„ „ flor.	0·10	20
„ Bergamottae	1	70
„ Cacao	10	200
„ Cadinum	10	6
„ Cajeputi rectific. alb.	1	10
„ camphoratum	10	200
„ „ sterilis. pro injectione	10	240
„ Carvi	1	15
„ Caryophyllorum	1	80
„ Cerae	1	10
„ Chamomillae aether.	0·10	20
„ Cinnamomi	1	60
„ Citri	1	30
„ Crotonis	1	20
„ Cubebae aether.	1	15
„ Eucalypti glob.	10	80
„ Foeniculi	1	30
„ Gaultheriae	1	20
„ Geranii	1	50
„ Hyosciami fol. coct.	10	60
„ Jecoris Aselli	—	—
„ „ „ ferratum	—	—
„ Juniperi aether.	10	80
„ Lauri	10	20
„ Lavandulae	1	20
„ Lini	100	600
„ Macidis	1	10
„ Melissae	1	40
„ Menthae crispae	1	20
„ „ pip.	1	40
„ Nucis moschatae	1	5
„ Olivarum optimum	100	250
„ Petrae alb.	100	90

		Cena	
		gramov	para
	Oleum Pini Pumilionis	1	20
	„ „ silvestris verum	10	6
	„ Ricini	—	—
	„ Rosae	0·10	70
	„ Rosmarini	1	6
	„ Rusci	100	40
†	„ Sabinae	1	10
	„ Santali ligni	1	30
	„ Sesami opt.	100	200
†	„ Sinapis aether.	1	30
	„ Terebinth. commun.	100	130
	„ „ rectific.	10	40
	„ Thymi	1	10
	„ Valerianae	1	20
	Olibanum pulv.	10	15
†	Opium pulv.	1	40
†	Orexinum bas.	1	80
†	„ hydrochlor.	1	80
†	„ tannicum	1	80
	Orthoformium mur.	1	80
	Ossa Sepiae pulv.	100	50
	Oxymel Scillae	10	45
	„ simplex	10	35
	Paleae haemostaticae	1	15
	Pancreatinum pur.	1	10
	Pantopon La Roche	0·10	100
	Papayotinum	1	80
†	Papaverinum hydrochloric.	0·10	50
	Paraffinum solid.	100	250
	„ liq.	100	300
†	Paraldehydum	10	50
	Pasta gummosa et Althaeae	10	30
	„ Liquiritiae flava	10	20
	„ „ cum sal. ammon	10	15
††	Pastili cum Hydrarg. bichlor. corros. (po 1 g) 1 komad	—	10
	„ cum Natr. bicarbon.	10	30

		Cena	
		gramov	para
†Pelletierinum tannicum		0·10	20
Pepsinum		1	25
„ lacticum		1	25
Peptonum sicc.		10	80
Petrosulfolum (Ichthyolum austriacum)		10	70
Phenacetinum		10	160
†Phenocollum hydrochlor.		1	50
Phenolphthaleinum		1	15
†Phosphorus		1	20
††Physostigminum salic. (Eserinum)		0·01	25
††„ sulfuric.		0·01	25
††Pilocarpinum muriat.		0·01	6
Pilulae Blauidi (ferri carb.) 10 kom.	—		25
„ Kreosoti obd c. Sacchar. 100 kom.	—		250
„ Myrtilli Jasper škatlica	—		450
„ purgantes	10		200
Piper album pulv.	10		50
Piperazinum	1		150
Piperidinum hydrochlor.	1		120
†Piperinum	1		35
Pix liquida	100		30
„ navalis	100		18
Plumbum aceticum bas. solut.	10		50
†„ „ cryst.	10		80
†„ „ sicc. pulv.	10		100
„ carbonicum pulv.	10		30
„ hyperoxydatum rub. pulv.	10		10
†„ jodatum	1		20
†„ nitricum	10		20
„ oxydatum	10		15
„ tannic. pultiforme	10		30
†Podophillinum	1		50
Potio Riveri dosis	po taksi	za delo	
Protargolum	1		100
Pulpa Cassiae fistul.	10		25
„ Prunorum	10		15
„ Tamarindorum dep.	10		25

			Cena	
			gramov	para
	Pulvis aerophorus simpl.	1 par	—	60
	„ „ Seidlitzens.	1 par	—	100
	„ dentifricus alb.		10	15
	„ „ Carabelli.		10	30
	„ „ rubr.		10	15
	„ „ nigr.		10	20
†	„ Doveri		1	25
	„ liquiritiae comp.		10	50
	„ gummosus		10	30
	„ pectoralis		10	20
	Pyoktaninum aureum		1	40
	„ „ coeruleum		1	35
	Pyramidonum (Hoechst)		1	80
	Pyrenolum		1	50
†	Radix Aconiti pulv.		10	30
†	„ „ sciss.		10	5
	„ Alcanthae		10	10
	„ Althaeae pulv.		10	35
	„ „ sciss.		100	270
	„ Angelicae pulv.		10	20
	„ „ sciss.		10	10
	„ Arnicae sciss.		10	10
	„ Bardanae sciss.		10	6
†	„ Belladonnae pulv.		10	30
†	„ „ sciss.		10	5
	„ Calami aromat. pulv.		10	12
	„ „ „ sciss.		10	5
	„ Cichorei sciss.		10	5
	„ Colombo pulv.		10	20
	„ „ sciss.		10	10
	„ Curcumae		10	5
	„ „ pulv.		10	10
	„ Enulae		10	5
	„ Gentianae pulv.		10	35
	„ „ sciss.		10	30
	„ Graminis sciss.		100	30
†	„ Hellebori nigr.		10	5

Cena

		gramov	para
	Radix Hellebori virid.	10	15
	„ Hydrastidis rud. tus.	—	—
†	„ Ipacacuanhae pulv.	1	120
†	„ „ rud. tus.	1	100
	„ Iridis pulv.	10	15
†	„ Jalapae pulv.	10	30
	„ Liquiritiae decort	100	200
	„ „ pulv.	10	25
	„ Ononidis sciss.	100	40
	„ Pyrethri sciss.	10	10
	„ Ratanhiae pulv.	10	20
	„ „ sciss.	10	20
	„ Rhei pulv.	10	75
	„ „ rud. tus.	10	50
	„ Salep gross. pulv.	10	50
	„ „ subt. pulv.	10	60
	„ Sarsaparillae sciss.	10	50
	„ Sassafras sciss.	10	15
	„ Senegae sciss.	10	160
	„ Symphyti	10	5
	„ Taraxaci sciss.	10	5
	„ Tormentillae sciss.	10	5
	„ Valerianae sciss.	10	40
	„ „ pulv.	10	50
	„ Zedoariae sciss.	10	10
	„ Zingiberis pulv.	10	15
	Resina Damar	10	15
	„ Draconis pulv.	10	30
	„ Guajaci pulv.	10	30
†	„ Jalapae pulv.	1	100
	„ Pini	100	60
†	„ Scammonii pulv.	1	15
	Rhizoma Filicis.	100	100
	„ Galangae	10	10
	Resorbinum	10	30
†	Resorcinum	1	15
	Roob Ebuli	10	10

Cena

	gramov	para
Roob Juniperi	10	25
„ Mororum	10	15
„ Sambuci	10	12
„ Spinae cervinae	10	10
Rotulae Menthae pip.	10	15
Saccharinum	1	100
Saccharum album pulv.	100	120
„ Lactis	10	30
Salicinum	1	15
Salipyrinum	1	15
Sal marinum	100	30
„ thermar. Carolinensium artific.	100	100
„ „ „ verum	10	40
†Salolum	10	120
†Salophenum	1	50
Sandaraca	10	15
†Santoninum	0.10	15
Sapo domesticus pulv.	10	30
† „ jalapinus	1	20
„ kalinus	100	600
„ medicinalis pulv.	10	70
„ venetus pulv.	10	60
Sebum ovile	100	400
†Secale cornutum pulv.	1	5
† „ „ rud. tus.	10	25
†Semen Colchici	10	15
„ Cydoniorum	10	40
„ Lini	100	100
† „ Nuc. moschat. pulv.	10	40
„ Papaveris.	10	10
„ Phellandrii pulv.	100	50
† „ Sabadillae pulv.	10	15
†† „ Strophanti	1	5
† „ Strychni pulv. (Nux vom.)	1	5
Serum Lactis	glej takso za delo	
†Solutio Arsenicalis Fowleri	1	5
„ Loeffleri	100	280

Cena

	gramov	para
Solutio Plenki	10	50
Solveolum pur.	10	20
Somatose	10	210
Sozodolum Kalium	1	45
„ Zincum	1	60
†Sparteinum sulfuric.	0.10	15
Species Althaeae	100	200
„ amaricantes	100	90
„ aromat.	100	100
„ aromat. pro catapl.	100	140
„ emollientes	100	45
„ „ pro catapl.	100	70
„ laxantes St. Germain	10	70
„ Lignorum	100	60
„ pectorales	100	150
Spiritus Aetheris sulf.	10	50
„ „ nitr.	10	20
„ Anisi	10	30
„ aromatic.	10	40
„ Bretfeldii	10	40
„ camphorat.	100	500
„ Carvi	10	30
„ Cochleariae	10	30
„ Coloniensis	10	50
„ Ferri sesquichlor. aether.	10	50
„ Formicarum	10	30
„ Juniperi	10	30
„ Lavandulae	10	30
„ Lumbricorum	10	15
„ Menthae pip.	10	50
„ Rosmarini	10	30
„ Sacchari (de Jamaica)	10	80
„ Saponatus	10	40
„ Saponis kalini	10	50
„ Sinapis	10	40
„ Vini Cognac	10	30
„ „ concentratus	100	200

		C e n a	
		gramov	para
Spiritus Vini dilutus		100	150
„ „ gallicus		100	250
„ „ „ cum sale		100	250
Spongia pressa		1	35
„ usta		10	10
Stearinum album		10	50
†Stibium sulfuratum aurant.		1	5
„ „ nigrum		10	10
Stipites dulcamarae		100	20
†Stypticinum		0·10	40
† „ Tablete v stekl. 0·05 . 20 kom.		—	600
††Strychninum		0·01	5
†† „ nitricum		0·01	5
Styrax liquid.		10	20
Succus Liquirit. dep. pulv.		10	50
†Sulfonalum		1	18
Sulfur praecipitatum		10	40
„ sublimat.		10	30
„ „ depurat.		10	40
Syrupus Althaeae		10	20
„ amygdalinus		10	30
„ Aurantior. cort.		10	20
„ Capilli ven.		10	15
„ Cinnamomi		10	30
„ Citri		10	20
† „ Diacodii (Papaver. comp.)		10	20
„ Ferri jodati		10	30
„ Foeniculi		10	10
† „ Ipecacuanhae		10	50
„ Kali sulfoguajacol.		10	60
„ kermesinus		10	10
„ mannatus		10	20
„ Menthae pip.		10	20
„ Mororum		10	10
„ Rhei		10	20
„ Ribium		10	10
„ Rubi Idaei		10	20

	gramov	para
Syrupus Senegae	10	40
„ simplex	100	100
„ Tamarindorum	10	15
„ toltanus	10	15
„ Violarum	10	15
„ Thiocoli	10	90
Talcum venetum	100	30
Tannalbinum	1	40
Tannigenum (Bayer)	1	50
Tannoformium	1	15
Taphetas animalis 10 cm	—	20
Terebinthina comm.	100	150
„ veneta	10	30
Terpinum hydratum	1	5
Terpinolum	1	10
Tetronalum	1	120
Thallinum sulfuric.	1	100
„ tartaric.	1	100
†Theobrominum purum	1	80
† „ salicylic.	1	80
† „ natr. salicyl.	1	80
Thiocolum La Roche	1	120
Thioformium	1	25
Thiolum liq.	10	90
„ pulv.	1	25
Thiophenum bijodat.	1	120
Thioresorcinum	10	130
†Thiosinaminum	1	25
Thymolum	1	100
†Thyreoidin. sicc.	1	40
†Thyroiodinum	0.10	30
Tinctura Absinthii comp.	10	30
† „ Aconiti rad.	10	30
† „ Aloes	10	30
„ amara	10	30
„ anticholerica Bastleri	10	80
„ Arnicae	10	30

		Cena	
		gramov	para
	Tinctura Asae foetidae	10	30
	„ Aurantior. cort.	10	30
	„ balsamica	10	30
†	„ Belladonnae	1	5
	„ Benzoes	10	40
	„ Bryoniae	10	30
	„ Calami	10	30
†	„ Cannabis indic.	1	5
†	„ Cantharid.	1	5
	„ Capsici comp.	10	40
	„ Cascarillae	10	30
	„ Castorei canad.	1	30
	„ Catechu	10	30
	„ Chamomillae	10	30
	„ Chinae comp.	10	50
	„ Cinnamomi	10	50
†	„ Colchici sem.	1	5
	„ Coto	10	45
†	„ Digitalis	1	5
	„ Eucalypti glob.	10	30
	„ Ferri acet. aether.	10	30
	„ „ pom.	10	40
	„ Gallarum	10	30
†	„ Gelsemii semperv.	10	30
	„ Guajaci	10	30
†	„ Hellebori virid.	10	30
†	„ Ipecacuanhae	1	15
†	„ Jodi	10	60
	„ Ligrorum	10	30
	„ Lobel. infl.	1	5
	„ Moschi	1	50
	„ Myrrhae	10	40
	„ odontalgica	10	50
†	„ Opii crocata	1	15
†	„ „ simpl.	1	15
	„ Ratanhiae	10	50
	„ Rhei aquosa	10	15

	gramov	para
Tinctura Rhei Darelli	10	60
„ Secalis cornuti	10	30
„ Spilanthis olerac. comp.	10	30
† „ Strophanti	1	5
† „ Strychni sem.	1	5
„ Svedica	10	30
† „ Thujae	1	5
„ Valerianae	10	40
„ „ aether.	10	80
„ Vanillae	10	75
† „ Veratri albi	10	40
Toluolum	100	75
†Tolypyrinum	1	40
†Tolysalum	1	35
Tragacantha pulv.	10	100
Traumaticinum	10	75
†Tribromphenol (Bromolum)	10	100
†Tricresolum	10	20
†Trionalum	1	40
Tumenolum liq.	10	140
†Tussolum	1	40
Trochisci Santonini (0.05) . . . 1 komad	—	10
Unguentum acidi borici	10	100
„ aromaticum	10	50
„ Autenriethi	po taksi za delo	
„ Basiliconis	10	30
„ Belladonnae	10	35
„ camphoratum	10	50
„ Cerussae	10	40
„ citrinum	10	50
„ Conii	10	20
„ Credé	1	60
„ Diachyl. Hebra	10	50
„ digestivum	10	30
„ Digitalis	10	20
„ Elemi	10	10
„ emolliens	10	90

		Cena	
		gramov	para
Unguentum	Glycerini	—	—
†	„ Hydrarg. fort.	10	70
	„ „ mit.	10	50
	„ praecipitati albi	po	taksi za delo
	„ rubrum	„	„ „ „
	„ Hyosciami	10	30
	„ Juniperi	10	50
	„ Kalii Jodati	po	taksi za delo
	„ Plumbi acet.	10	40
	„ „ tanic.	10	60
	„ pomadinum (rosatum)	10	20
	„ Populi	10	30
	„ simplex	10	50
	„ Sabadillae	10	50
	„ Styracis	10	30
	„ sulfuratum	10	50
	„ terebinthinatum	10	15
	„ Wilsonii (zinci oxyd.)	10	50
	„ Wilkinsonii	10	50
	„ Zinci oxyd.	10	50
†	Urethanum	1	15
†	Uropherinum benz. vel salicylic.	1	55
	Urotropinum	1	30
	Validolum (Menthol. valerianic.)	1	50
	Vanilla	1	40
	Vanillinum	1	75
	Vaselina flava et alba	100	300
	Vasogenum spiss.	10	80
	„ jodatum 6 % do 10 %	10	180
	„ vse ostale vrste se računajo	10	80
††	Veronalum origin.	1	80
††	Veratrinum	0.10	10
	Vinum aromaticum	100	200
	„ Chinae	10	60
†	„ Colchici	10	30
	„ Condurango	10	50
	„ Malaga	10	50

		C e n a	
		gramov	para
	Vinum nostranum generos.	100	50
	„ pepsini	10	50
†	„ Stibio-fartar.	10	50
	Vitellum ovi 1 komad	—	60
	Xeroformium	10	400
	Xylolum	100	80
	Zincum aceticum	10	50
†	„ chloratum	10	40
	„ hypermanganic.	1	25
	„ oxydat.	10	30
	„ salicylicum	1	20
†	„ sulfo-carbolic.	1	5
	„ sulfuric.	10	10
†	„ valerianicum	1	10

Taksa za obvezila.

	Cena para
Brunsova vata najboljše vrste, v dolgih vlaknih:	
zavitek 10 gramov	50
„ 25 „	100
„ 50 „	160
„ 100 „	300
„ 250 „	700
„ 1000 „	2400
Karbolna vata najboljše vrste, v dolgih vlaknih, 10 % karbola:	
zavitek 10 gramov	60
„ 25 „	120
„ 50 „	200
„ 100 „	300
Gaza, hidrofilna , z $10/9$ vlaken v 1 cm^2 , 80 cm široka:	
zavitek $1/2$ metra	100
„ 1 meter	180
„ 5 metrov	700
Gaza, karbolna, hidrofilna gaza z 10 % karbolno kislino nasičena:	
zavitek $1/4$ metra	70
„ $1/2$ „	120
„ 1 meter	200
Gaza, jodoformova , z $10/9$ vlaken v 1 cm^2 , široka 1 m, težka odgovarjajoči težini jodoforma:	
	30 %
zavitek $1/4$ metra	180
„ $1/2$ „	340
„ 1 meter	600
„ 5 metrov	

	50 %	Cena para
zavitek $\frac{1}{4}$ metra		280
„ $\frac{1}{2}$ „		500
„ 1 meter		900

Če zdravnik zapiše jodoformovo gazo z manjšim procentom kot 30, mora lekarnar oddati 30%no in jo tudi zaračunati.

Obveze, kaliko, $\frac{22}{20}$ v cm^2 , nebeljene:

5 m dolge, 4 cm široke	100
5 m „ 6 cm „	120
5 m „ 8 cm „	180
5 m „ 10 cm „	200
10 m „ 4 cm „	200
10 m „ 6 cm „	250
10 m „ 8 cm „	300
10 m „ 10 cm „	350

Obveze, muselinske, beljeni hidrofilni kaliko, zavoj $\frac{22}{20}$ 1 cm^2 :

5 m dolge, 6 cm široke	120
5 m „ 8 cm „	180
5 m „ 10 cm „	200
10 m „ 6 cm „	250
10 m „ 8 cm „	300
10 m „ 10 cm „	350

Obveze, organtinske, $\frac{10}{9}$, mehke in trde:

5 m dolge, 6 cm široke	100
5 m „ 8 cm „	130
5 m „ 10 cm „	150
10 m „ 6 cm „	200
10 m „ 8 cm „	250
10 m „ 10 cm „	300

Bilrotov batist prve vrste, 80 cm širok:

$\frac{1}{4}$ metra	200
$\frac{1}{2}$ „	350
1 meter	600

Mavčeve obveze, trde, organtinske obveze, impregnirane z mavcem in v kovinastih škatlicah:

5 *m* dolge, 6 *cm* široke 150

5 *m* „ 8 *cm* „ 200

Katgut, karbolen, 2.5 *m* dolg, v posebnem steklu 400

Drain, cel, karbolen, v posebnem steklu, razne debelosti, in sicer: 5, 6, 7 in 8 *mm*, vsak $\frac{1}{4}$ *m* dolg 1000

Svila, karbolna in v posebnem steklu, št. 1, 2 in 3 300

Gutaperha, 1 *m*, težka 80 do 85 *gr.*, široka 90 *cm*:

1 gram 30

ali 1 meter 600

Cene za posode.

	Cena
Steklenice, zelene ali polbele:	para
do 50 gramov	40
od 50 „ 100 „	50
od 100 „ 200 „	60
od 200 „ 300 „	80
od 300 „ 400 „	110
od 400 „ 500 „	140
od 500 gramov za vsako količino do 500 gramov .	50

Opomba. Za steklenice te vrste, ampak s širokim vratom, se računa 30 % več od navadne cene.

Steklenice, bele, močne:

do 50 gramov	50
od 50 „ 100 „	60
od 100 „ 200 „	80
od 200 „ 300 „	100
od 300 „ 400 „	130
od 400 „ 500 „	160
od 500 gramov za vsako količino do 500 gramov .	50

Opomba. Za steklenice te vrste, ampak s širokim vratom, se računa 30 % več od navadne cene.

Steklenice, modre, zelene ali črne:

od 5 do 50 gramov	50
od 50 „ 100 „	60
od 100 „ 200 „	80
od 200 „ 300 „	100
od 300 „ 400 „	130
od 400 „ 500 „	160
za vsakih nadaljnjih 100 gramov	20

**Steklenice s steklenim, kovinastim ali lesenim zamaškom,
bele ali barvaste, z ozkim ali širokim vratom:**

do 20 gramov	70
od 20 „ 50 „	90
od 50 „ 100 „	120
od 100 „ 200 „	150
od 200 gramov za vsakih nadaljnjih 100 gramov .	30

Steklenice za kapanje s steklenim zamaškom:

do 20 gramov	120
od 20 „ 50 „	160
od 50 „ 100 „	220

Lončki, stekleni:

do 20 gramov	30
od 20 „ 50 „	40
od 50 „ 100 „	40
od 100 „ 200 „	60
od 200 „ 300 „	80
od 300 „ 400 „	100
od 400 „ 500 „	120
za vsakih nadaljnjih 100 gramov	20

Lončki, porcelanasti:

do 20 gramov	50
od 20 „ 50 „	80
od 50 „ 100 „	120
od 100 „ 150 „	170
od 150 „ 200 „	200
od 200 gramov za vsakih nadaljnjih 100 gramov .	40

Škatlice, navadne:

do 20 gramov	30
od 20 „ 50 „	50
od 50 „ 100 „	60
od 100 „ 200 „	80
od 200 gramov za vsakih nadaljnjih 100 gramov .	15

		Cena
Škatlice, finejše:		para
do	20 gramov	50
od 20 „	50 „	80
od 50 „	100 „	120
od 100 „	200 „	100

Škatlice z zlatom obrobljene se računajo dvakrat toliko.

Opomba. Steklenice, lončki in škatlice se računajo po absolutni teži tvarine, brez ozira na specifično težo.

Škatlice za razdeljene praške:

do 6 praškov	50
za vsakih nadaljnjih 6 praškov še	30

Škatlice za razdeljene praške, z zlatom obrobljene, se računajo dvakrat toliko.

Ta povišana taksa se uporablja tudi pri ekspediciji praškov v oblatih (*Capsulae amylac.*), bougiejev in supozitorijev.

Opomba. Čiste posode, ki jih prinese donašalec recepta s seboj, se računajo samo s polovično ceno.

Cene posod za živinozdravila.

Za živinozdravila računa se vedno *expeditio simplex*, če se izrečno ne zahteva škatlica, računati se sme samo 20 par za vrečico in *signaturo*.

Lekarniško delo.

1. Dekokta in infuza.

	Cena
Za dekokt in za koliranje do 200 gramov, in sicer:	para
za četrť ure kuhanja	40
za pol ure kuhanja	50
za eno uro kuhanja	60
za vsakih 100 gramov čez 200 gramov	5
za vroč infuz s koliranjem do 200 gramov	40
za vsakih 100 gramov čez 200 gramov	5
Dekokto-infuz se sme računati polovico več.	
a) <i>Opomba.</i> Za Decoctum Lini, Salep, Altheae se računa $\frac{1}{4}$ ure kuhanja; za ostala pa se računa $\frac{1}{2}$ ure kuhanja, ako zdravnik ne predpiše daljši čas kuhanja.	
b) <i>Opomba.</i> Ako je dodatek dekokta ali infuza lahko topljiv, se delo ne sme računati; samo, ako se mora dodatek tretji ali ribati (ekstrakt, kamfora, balzam, olja, alkaloidi itd.), tedaj se računa za to delo . . .	
	10

2. Digestije in maceracije.

Digestija vsake vrste s tehtanjem in koliranjem, vsaka količina za 24 ur	40
za vsakih nadaljnjih 24 ur brez ozira na količino	15
Maceracija se računa polovico ceneje od digestije.	

3. Dispencacija.

Za dispencacijo zdravila, to je za zamašek, za papir, za signaturo, za povežilo in za voščeni papir, se računa . . .	30
--	----

4. Emulzija.

Emulzija vsake vrste in katerekoli količine se računa . . .	30
---	----

5. Želatina.

Cena
para

Za pripravljanje želatine v količini do 200 gramov . . .	50
čez 200 gramov za vsakih nadaljnjih 100 gramov . .	20

6. Komprimiranje.

Za komprimiranje praška z vsemi potrebnimi deli se računa za 1 komad	10
--	----

7. Mazila in linimenta.

Za pripravljanje mazil ali linimentov z mešanjem več mazil ali z mešanjem mazil z mehkim milom ali s kako tekočino brez topljenja	40
---	----

Opomba. Za mešanje eteričnih ali mastnih olj s tekočinami se sme računati samo tehtanje. Izvzeti so slučaji, če se pripravi emulzija; to se računa kot emulzija.

- a) Za mešanje opodeldoka s kloroformom ali s kako drugo tekočino se sme računati poleg tehtanja tudi 10 par za topljenje. Za mešanje opodeldoka z ekstrakti ali z drugimi sličnimi zdravili se računa po taksi za raztopine.
- b) Za pripravljanje mazil ali linimentov z dodavanjem praškov, ekstraktov ali drugih zdravil mazilom se računa 40
- c) Za razdeljevanje mazil z vsemi sem spadajočimi deli in za voščeni papir za vsak komad 5

8. Tehtanje in štetje kapljic.

Ako se pri ekspediciji zdravila ne more računati nobeno do sedaj omenjeno delo, se računa za eno tehtanje ali štetje kapljic	5
za vsako nadaljnje tehtanje ali štetje	10

9. Electuaria.

Za pripravljanje mase do 200 gramov	30
čez 200 gramov, za vsako množino do 100 gramov	10

10. Kroglice in pastile.

- | | |
|--|----|
| 1. Za pripravljanje mase za kroglice, boli ali pastile do 10 gramov | 20 |
| za vsakih nadaljnjih 10 gramov | 10 |
| 2. Za topljenje voska ali drugo slično delo z balzomom ali oljem za vsako količino | 10 |
| kar se mora priračunati gornji ceni. | |

Za pripravljanje 30 kosov kroglic s potrebnim tehtanjem in praškom za konspergacijo brez razlike količine za vsakih nadaljnjih 10 kosov	25
	5

Opomba. a) Ako zdravnik ne predpiše praška za konspergacijo, se mora vedno porabljati Pulvis Liquiritiae.

b) Ako predpiše zdravnik kak drug prašek za konspergacijo, se mora zanj računati cena, ki je v taksi, in sicer tretjina cele težine kroglic.

- | | |
|--|----|
| 3. Za prevlačenje in pripravljanje kroglic s Tolu-balzomom ali s kako drugo tvarino, ki tukaj ni omenjena, za 30 kosov | 30 |
| 4. Za posrebenje in pripravljanje kroglic za 30 kosov . | 40 |
| 5. Za pozlačenje in pripravljanje kroglic za 30 kosov . . | 60 |
| 6. Za pripravljanje in prevlačenje kroglic s keratinom ali želatino (delo za želatinsko maso se računa posebej!) se računa za kos | 10 |
| 7. Za pripravljanje in prevlačenje kroglic s keratinom, obenem za keratinsko maso, se računa za kos | 2 |
| 8. Za pripravljanje boli ali pastil (trohisci) s potrebnim tehtanjem in konspergacijo se računa do 10 kosov za 1 kos za vsak nadaljnji kos | 5 |
| | 2 |

11. Pečatenje.

Za pečatenje steklenice, ako je to izrecno predpisano . . .	5
---	---

12. Praški in čaji.

1. Za ribanje enostavnih zdravil, ki so predpisana v prašku in za katere v taksi ni posebne cene, se računa do deset gramov 10
za vsakih nadaljnjih 10 gramov 2
Opomba. Za trenje kristaliziranih praškov se ne sme nič zaračunati.
2. Za mešanje praškov, bodisi, da so razdeljeni ali nerazdeljeni, obenem za trenje potrebnih zdravil, se računa do 100 gramov 20
za vsakih nadaljnjih 100 gramov 10
3. Če se mora prašek streti z ekstraktom ali s tekočino in za pripravljanje eleosacchara se računa polovico več. Po tej naredbi morejo lekarnarji računati tudi trenje kamfore, castoreuma in mošuzi.
4. Za razdeljevanje malih praškov (bodisi Divide ali Dentur tales doses), obenem za tehtanje, za kapsule od voščenega papirja, za zavitek in signaturo, se računa do 10 praškov za vsak kos 5
za vsak nadaljnji kos 2
Ako je neobhodno potrebno, da se odda prašek v posebno ali pergamentno kapsulo, tedaj se računa poleg navedene cene za vsak kos 1
5. Ako so predpisane Caps. amylac., se računa obenem z delom za vsak kos po 6
Za Capsulae operculatae in za delo za vsak kos 10
Opomba. Ako je zdravilo predpisano kot Pulvis, se mora vedno oddati in računati Pulvis subtilissimus.
6. Za mešanje trdih praškov (kakor Spec. pro Catapl.), bodisi razdeljenih ali nerazdeljenih, se računa do 200 gramov 10
za vsakih nadaljnjih 200 gramov 5
7. Za mešanje čajev, brez ozira na množino 5

- | | |
|--|----|
| 8. Za delitev trdih praškov ali čajev v več delov, za tehtanje in za kapsule do 100 gramov | 5 |
| za vsako dozo čez 100 gramov | 10 |

Opomba. Ako so pri praških predpisani zrezani oblati, se isti računajo z zavitkom vred do 5 kosov 10

za vsak kos čez 5 1

13. Raztopine.

- | | |
|---|----|
| 1. Za raztopino kompaktnih zdravil: Roob, Extractum (siccum vel spissum), Elaeosacch. (z vsemi sem spadajočimi deli), v mrzli ali topli tekočini, obenem s koliranjem, če je potrebno, in za trenje: Electuarium, Pulpa in melskih mil ali za pripravljanje težkih zdravil, kakor tudi za trenje zdravil razne konsistence s tekočino, v katerih se ona zelo slabo ali sploh ne topijo, se računa | 15 |
|---|----|

Opomba. Ako je pri raztopini kakega zdravila potrebno še kako drugo delo, preje omenjeno, ne sme celokupno delo presegati 15

- | | |
|--|----|
| a) Ako se nahaja kako zdravilo v taksi i kot kristal i kot prašek, se mora vedno računati kristal. | |
| b) Pri raztopini ali trenju substanc, ki so v tej točki na-vedene, za pripravljanje elektuarijev, obližev, ceratov, kroglic, bolijev, pastil, mazil, linimentov, supozitorijev, globulov in bacilov, se ne sme nič zaračunati niti za raztopino, niti za trenje, niti za tekočino, ki se rabi za to delo, a ni predpisana. | |
| 2. Za raztopino fosforja v mastnih ali eteričnih oljih, v etru ali alkoholu, se računa | 30 |

14. Saturacija.

Ako zdravnik izrecno predpiše saturacijo, se računa, vštivši vsa sem spadajoča dela, brez ozira na množino	35
--	----

15. Sirotke.

- | | |
|--|----|
| 1. Za neklarificirano sirotko, v kateri se nahaja mleko in ostale substance do 200 gramov | 50 |
| za vsakih nadaljnjih 200 gramov | 30 |
| 2. Za klarificirano sirotko z beljakom in filtriranjem, pri kateri je že zaračunano mleko in druge ingredence, do 200 gramov | 90 |
| za vsakih nadaljnjih 200 gramov | 45 |

16. Sterilizacija.

- | | |
|---|----|
| Ako zdravnik izrecno zahteva sterilizacijo zdravila, se sme zanj računati | 50 |
|---|----|

17. Supozitorija, globuli in bacili.

- | | |
|---|----|
| 1. Za pripravljanje mase supozitorijev, globulov ali bacilov, bodisi s trenjem ali topljenjem kakao, želatine ali kake druge substance do 15 gramov | 20 |
| za vsakih nadaljnjih 15 gramov | 10 |
| 2. Za pripravljanje supozitorijev ali globulov obenem s tehtanjem, s konspergacijo in zavitkom za vsak kos | 10 |
| 3. Za pripravljanje bacilov obenem s tehtanjem, s konspergacijo in zavitkom za vsak kos do 10 kosov | 20 |
| za vsak nadaljnji kos | 10 |

18. Filtriranje.

- | | |
|--|----|
| Za vsako izrecno predpisano filtriranje, če je potrebno, izvzemši dekokta in infuza, se računa do 100 gramov | 5 |
| za vsakih nadaljnjih 100 gramov do 500 gramov | 10 |
| za vsakih nadaljnjih 500 gramov | 5 |

19. Obliži in cerati.

- | | |
|--|----|
| 1. Za pripravljanje obliža ali cerata, z omehčavanjem, mešanjem in malaksiranjem do 200 gramov | 20 |
| za vsakih nadaljnjih 100 gramov | 5 |

	Cena para
2. Za pripravljane obližev ali ceratov z dodajanjem drugih zdravil in z malaksiranjem do 200 gramov	40
za vsakih nadaljnjih 100 gramov	10
3. Za namazanje obliža ali cerata in za topljenje, če je potrebno, za vsako površino do 100 cm^2	30
za vsakih nadaljnjih 100 cm^2	10
4. Za platno, ki se morda potrebuje pri pripravljanju obliža ali cerata, do 100 cm^2	5
za svilo ali kožo za 100 cm^2	20

Živinozdravilsko delo.

Živinozdravilsko delo računa se po navedeni taksi za lekarniško delo.

Opomba: Pripravljanje mase za boli ne računa se po taksi za kroglice, temveč:

za pripravljane mase do 200 gramov	30
za vsako nadaljnjo množino do 100 gramov	10
za formiranje bolijev za vsak kos	5

Popravki k lekarniški taksi 1919.


	C e n a	
	gramov	para
Acid. acetic. dilut.	100	80
Alcohol absolut.	10	30
Argent. nitric. fus.	1	100
Bismuth. oxychlorat.	10	150
Bismuth. salicylic.	1	20
Carbo animal. dep.	10	80
Fruct. Foeniculi pulv.	10	20
Herb. Centaur. min.	100	60
Hydrarg. tann. oxydul.	1	20
Kali hydrooxydat.	10	30
Kali hydrotartaric.	10	100
Ol. aurant. flor.	0.10	25
Ol. Pini silv.	10	60
Podophyllin	1	20
Pyoktanin coerul.	1	25

Na strani 55.: Cena za steklene lončke od

50 do 100 gramov 50

Na strani 58.: Lekarniško delo št. 8.: Za

vsako nadaljnje tehtanje ali štetje 2



Seznam

zdravilnih sredstev v novi srbski lekarniški taksi, katere je sklenil Slovenski lekarniški gremij v svoji seji z dne 2. oktobra 1919. do uveljavljenja nove lekarniške takse za vse kraljestvo SHS današnjim cenam primerno znižati.





Dolž. izv.
10.10.19.

Seznam

zdravilnih sredstev v novi srbski lekarniški taksi, katere je sklenil Slovenski lekarniški gremij v svoji seji z dne 2. oktobra 1919. do uveljavljenja nove lekarniške takse za vse kraljestvo SHS današnjim cenam primerno znižati.

	C e n a	
	gramov	para
Acidum boricum cryst.	10	40
„ „ pulv.	10	40
„ diaethylō barbituricum	1	50
„ tannicum	1	15
„ tartaricum cryst.	10	60
„ „ alcoholisat.	10	60
Aether chloratus (Chlor aethyl), cev s kovinasto zaporo računa se kot specijaliteta		
Alumen cryst.	100	60
„ pulv.	10	6
„ ustum	10	10
Aluminium aceticum solutum	100	40
Aqua amygdalar. amar. conc.	10	20
„ „ „ dilut.	10	5
„ carminativa regia	100	50
„ „ simplex	100	40
„ Chloroformii	100	40
„ Cinnamomi spir.	100	50
„ Laurocerasi	10	20
„ Menthae pip.	100	40
„ plumbica	100	20
Atropinum sulfuricum	0.10	100
Benzinum	100	70

		C e n a	
		gramov	para
Bolus alba pulv.		100	20
„ „ sterilis.	računa se kot specijaliteta		
Cacao pulv.		10	100
Calcium carb. nativ. pulv.		100	20
„ „ praecip. puris. pulv.		10	10
Carbo animalis depuratus		10	50
Cera alba		10	80
„ flava		10	80
Charta Sinapis. 100 <i>cm</i> ²	1 komad	—	40
Chininum hydrochloricum		1	60
„ sulfuricum		1	60
Collemplastrum adhaesivum	računa se kot Emplastrum		
Collodium elasticum		10	60
Cortex Cinnamomi		10	100
„ „ pulv.		10	100
Creolinum		10	10
„ Pearson		10	15
Cuprum sulfuric. pur. cryst.		10	25
„ „ „ pulv.		10	30
Dermatolum		1	40
Digalen	računa se kot specijaliteta		
Dionin		0.10	70
Ergotinum Bombellon liquid.		1	50
„ „ (lag. orig. 25 g)	računa se kot specijaliteta		
Extractum Condurango fluid.		10	30
„ Filicis aether.		1	40
„ Gentianae		1	10
„ Hydrast. canad. fluid.		1	70
„ Liquiritiae		10	40
„ Malatis ferri		10	50
Farina Lini plac.		100	30
„ „ sem.		100	40
„ Sinapis sem.		100	80
Ferrum albuminatum liq.		100	100
„ hydro-oxydat. dialys. liq.		100	60
„ peptonatum solut.		10	10
Folia Uvae Ursi		100	100

Cena

	gramov	para
Gummi Acaciae in toto	10	70
„ „ pulv.	10	80
Herba Equiseti	10	5
Hydrogen. hyperoxyd 12 % Vol.	100	50
Ichthyolum Ammonium	10	100
Infusum Sennae cum Manna	10	10
Kalium chloricum cryst.	10	20
„ „ pulv.	10	20
„ hydro-tartaric. pulv.	10	70
„ Natrio-tartar. cryst.	10	60
„ „ „ pulv.	10	60
Lanolinum	10	30
„ anhydricum	10	40
Linimentum ammoniat.	10	30
„ saponat. camphorat.	100	300
„ „ „ liq.	100	300
Lysolum	10	30
Lysoformium	10	30
Magnesium sulfuric. cryst.	100	30
Natrium boracic. pulv.	10	40
„ hydrocarbonic. pulv.	100	40
„ salicylic.	1	10
„ sulfuric. cryst.	100	30
„ „ dilapsum	10	5
Nitroglycerinum Tabulettae pro dosi 0·0005 do 0·001 1 komad	—	5
Oleum Cacao	10	120
„ camphoratum	10	100
„ „ sterilis pro injectione	10	120
Paraffinum solid.	100	100
„ liq.	100	150
Pilulae Blauidi (ferri carb.) 10 komadov	—	15
„ Kreosoti obd c. Sacchar. 100 komadov	—	150
„ purgantes	10	100
Plumbum aceticum bas. solut.	10	10
„ „ cryst.	10	30
„ „ sicc. pulv.	10	50

		C e n a	
		gramov	para
Plumbum oxydatum		10	5
Pulvis aerophorus simpl.	1 par	—	10
„ „ Seidlitzens.	1 par	—	60
„ Doveri		1	20
„ liquiritiae comp.		10	40
Radix Rhei austr. pulv.		10	35
„ „ rud. tus.		10	30
Saccharum album pulv.		100	80
Sal thermar. Carolinensium artific.		100	70
Sapo kalinus		100	100
Sebum ovile		100	300
Semen Lini		100	40
Species Althaeae		100	150
„ laxantes St. Germain		10	50
„ pectorales		100	120
Spiritus Aetheris sulf.		10	40
„ aromatic		10	30
„ camphorat.		100	400
„ Ferri sesquichlor. aether.		10	40
„ Menthae pip.		10	40
„ Saponatus		10	30
„ Saponis kalini		10	30
„ Sinapis		10	30
Stypticinum Tablete v stekl. 0.05	računa se kot specijaliteta		
Sulfur praecipitatum		10	30
„ sublimat.		10	10
„ „ depurat.		10	20
Syrupus Althaeae		10	15
„ Aurantior. cort.		10	15
„ Cinnamomi		10	20
„ Citri		10	15
„ Diacodii (Papaver. comp.)		10	15
„ Ipecacuanhae		10	30
„ Kali sulfoguajacol		10	50
„ mannatus		10	15
„ Menthae pip.		10	15
„ Rhei		10	15

		C e n a	
		gramov	para
Syrupus Rubi Idaei		10	10
„ Senegae		10	30
„ simplex		100	60
„ Thiocoli		10	60
Terebinthina comm.		100	75
„ veneta		10	15
Tinctura amara		10	20
„ arnicae		10	20
„ Capsici comp.		10	35
„ Chinae comp.		10	35
„ Cinnamomi		10	35
„ Ferri pom.		10	25
„ Jodi		10	50
„ Opii crocata		1	10
„ „ simpl.		1	10
„ Ratanhia		10	35
„ Rhei Darelli		10	40
„ Valerianae		10	30
„ „ aether.		10	50
Unguentum acidi borici		10	30
„ aromaticum		10	30
„ Cerussae		10	30
„ citrinum		10	30
„ Diachyl. Hebra		10	30
„ emolliens		10	50
„ Hydrarg. fort.		10	50
„ „ mit.		10	30
„ Juniperi		10	30
„ Plumbi acet.		10	30
„ simplex		10	40
„ Sabadillae		10	40
„ sulfuratum		10	30
„ Zinci oxyd.		10	30
Vaselina flava et alba = Ung. Paraffini flava			
et alba		10	20
Vasogenum iodatum 6 % do 10 %		10	100

		C e n a	
		gramov	para
Vinum	Chinae	10	30
„	Condurango	10	30
„	Malaga	10	30
„	pepsini	10	30
Zincum	oxydat.	10	15







