

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (2)

IZDAN 1 JUNA 1940

## PATENTNI SPIS BR. 15690

von Däniken Karl, Luzern, Švajcarska

Umetak za ukrućenje vrha posuvratka na muškom i ženskom odelu radi održavanja njegovog oblika.

Prijava od 24 aprila 1936.

Važi od 1 avgusta 1939.

Naznačeno pravo prvenstva od 8 maja 1935. (Švajcarska)

Umetkom snabdeveni vrhovi posuvratka (revera) na muškom i ženskom odelu već su poznati. Poznati umetak se sastoji iz kakvog elastičnog lista, koji se već za vreme izrade vrhova posuvratka mora umetati, što se pak mora smatrati kao nezgoda.

Predmet ovog pronalaska odnosi se na vrh posuvratka koji je snabdeven umetkom, koji nema gore pomenutu nezgodu, kao i na postupak za njegovo izvođenje.

Umetkom snabdeveni vrhovi posuvratka na muškom i ženskom odelu po ovom pronalasku odlikuju se time, što se umetak sastoji iz jedne tanke čelične trake, koja je na jednom kraju snabdevena zapiračem.

Postupak za izvođenje ovih vrhova posuvratka odlikuje se time, što se u pravcu, u kojem se čelična traka treba da postavi između slojeva štofa gotovih vrhova posuvratka, prethodno utiskuje probojac za prethodno uvlačenje, a zatim se čelična traka sa zapiračem upravljanim prema napred utiskuje duž probojca i zatim se ovaj izvlači napolje.

Jedan primer izvođenja predmeta pronalaska i prikazivanje postupka pokazani su na priloženom nacrtu.

Sl. 1 i 2 pokazuju sam postupak, sl. 3 pokazuje jedan gotovi vrh posuvratka sa umetkom i sl. 4 i 5 pokazuju delimično umetak u izgledu spreda i u podužnom preseku.

Sa 1 je obeležen vrh posuvratka gle-

dan spreda na muškom odelu, 1' je njegova zadnja strana. 2 je tanka čelična traka, koja je na jednom kraju snabdevena zapiračem 3. Ovaj zapirač 3 ima kod ovog primera izvođenja trouglasti oblik i jednostrano je izbijan iz čelične trake. 4 je tako zvani probojac za prethodno uvlačenje koji ima približno istu širinu kao i čelična traka 2.

Iz sl. 3 se bez daljeg vidi položaj čelične trake u vrhu posuvratka. Podesno se ova čelična traka postavlja između zadnjeg sloja štofa i u vrhu nalazećeg se platna.

Način kako se čelična traka postavlja u gotov vrh posuvratka, jasan je iz sl. 1 i 2.

Vrh posuvratka se obrće i utiskuje se probojac 4 u pravcu, u kojem treba da se uvuče umetak između donjeg sloja štofa i platna u posuvratku, a zatim se duž probojca uvodi čelična traka 2 sa zapiračem 3 upravljanim prema napred i zatim probojac ponovo izvlači. Usled zapirača jednom uvučena čelična traka ne može se više izvući. Ako je ista pravilno umeštena, to se ona ne može ni bočno pomerati, pošto je ista držana petljama od uboda.

Celokupan rad je veoma jednostavan i malo zametan. Izvođenje vrhova posuvratka se izvodi kao i kod vrha posuvratka bez armiranja i ovo se izvodi tek po završenom izvođenju posuvratka.

Svaki rad prišivanja je izlišan kod postavljanja ovih umetaka.

**Patentni zahtev:**

Umetak za ukrućenje vrha posuvratka na muškom i ženskom odelu radi održavanja njegovog oblika koji je uvučen pomoću pljosnatog probojca između odećene i ukrućujuće materije u kosom pravcu prema temenoj tački ugla obrazovanog vr-

hom posuvratka tako, da zakačka sprečava pomeranje u podužnom pravcu a petlje od ubadanja sprečavaju pomeranje u poprečnom pravcu, naznačen time, što čelična traka (2) na jednom kraju ima prvenstveno iz njegove ravnini po načinu jezika izbija-njem izvedenu ravno savijenu zakačku (3).

IZDAN I JUNI 1930

KLASA 3 (2)

**PATENTNI SPIS BR. 15690**

von Däniken Karl, Luzern, švajcarska

Umetak za ukrućenje vrha posuvratka na muškom i ženskom odelu radi održavanja njegovog oblika.

Važi od 1 avgusta 1930.

Prijava od 24 aprila 1930.

Naznačeno pravo prvinstva od 8 maja 1933. (švajcarska)

Umetak za ukrućenje vrha posuvratka na muškom i ženskom odelu radi održavanja njegovog oblika. Umetak se sastoji od dva dela, a to su: 1. i 2. Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Umetak 1. je npr. izveden od čelične trake 1. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka. Umetak 2. je npr. izveden od čelične trake 2. koja je na jednom kraju savijena u obliku jezika (3) i na drugom kraju ima probojac (2) za ukrućenje vrha posuvratka.

Fig 1

Ad pat. br. 15690




Fig 2




Fig 4




Fig 3




Fig 5

