


KOBARID




IZVIJAČI IN GARNITURE ORODJA

IZVIJAČI I GARNITURE ALATA

**SCHRAUBENDREHER
UND WERKZEUGSÄTZE**


SCREWDRIVERS AND TOOL SETS



TOVARNA IGEL KOBARID
n. sol. o.



**IZVIJAČI PLOŠČATI
IZVIJAČI PLJOSNATI**



**SCHRAUBENDREHER
SCREWDRIVERS**

STANDARD


Izvijače izdelujemo v treh kvalitetah, ki se med seboj ločijo po sestavi materiala, površinski zaščiti in obliki ročaja. Odpornost ročaja proti udarcem in neprevodnost za električni tok omogočata varno ravnanje z vsem našim orodjem.

Primer naročila:
Izvijač: 0374-1x6,5x150

COD.	AxBxP mm	L mm	D mm					
0368	0.2x1.5x 30	75	1.5	Ck 60	Ni	3.4	100	M 1
0369	0.3x2.0x 40	85	2	Ck 60	Ni	4	100	M 1.2 — M 1.4
0372	0.5x3.5x 75	135	3	Ck 60	Ni	11	50	M 1.7 — M 3.5
0373	0.6x4.0x100	175	4	Ck 60	Ni	26	20	M 2.3 — M 4
0371	0.8x5.5x125	220	5	Ck 60	Ni	48	20	M 3 — M 5
0374	1.0x6.5x150	255	6	Ck 60	Ni	80	20	M 4 — M 6
1485	1.2x8.0x175	285	7	Ck 60	Ni	132	20	M 5 — M 8
0375	1.6x10x175	285	8	Ck 60	Ni	154	20	M 6 — M 10
0376	2.0x13x200	320	10	Ck 60	Ni	245	10	M 8

Izvijače izrađujemo u tri kvaliteta, koji se među sobom razlikuju po sastavu materijala, površinskoj zaštiti i obliku drške. Otpornost drške prema udarcima i neprovodnosti električne struje omogućuju bezbedno rukovanje svim našim alatima.

Primer porudžbine:
Izvijač: 0374-1x6,5x150



JUS K.G5.213

SPECIAL

Schraubendreher werden in drei verschiedenen Qualitätsstufen hergestellt, die sich in Bezug auf Werkstoffzusammensetzung, Oberflächenschutz und Heftform untereinander unterscheiden. Hohe Schlagfestigkeit und hervorragender Isolationsschutz gewährleisten sichere Arbeit mit sämtlichen Werkzeugen unserer Produktion.

Beispiel einer Bestellung:
Schraubendreher: 0374-1x6,5x150

COD.	AxBxP mm	L mm	D mm					
0377	0.5x3.5x 75	135	3	CRV	Ni	17	50	M 1.7 — M 3.5
0378	0.6x4.0x100	180	4	CRV	Ni	40	20	M 2.3 — M 4
0379	0.8x5.5x125	215	5	CRV	Ni	63	20	M 3 — M 5
0380	1.0x6.5x150	250	6	CRV	Ni	93	20	M 4 — M 6
1448	1.2x8.0x175	285	7	CRV	Ni	131	10	M 5 — M 8
0381	1.6x10x175	285	8	CRV	Ni	163	10	M 6 — M 10
0382	2.0x13x200	320	10	CRV	Ni	255	10	M 8



JUS K.G5.213

SUPER


Screwdrivers are produced in three quality grades with differences as to the material composition, surface protection and handle form. Resistance of handle to impact and electrical insulation warrant safe work with the entire range of our tools.

Example of an order:
Screwdriver: 0374-1x6,5x150

COD.	AxBxP mm	L mm	D mm					
1456	0.5x3.5x 75	155	3	CRNISI	CR	17	50	M 1.7 — M 3.5
1457	0.6x4.0x100	180	4	CRNISI	CR	40	20	M 2.3 — M 4
1458	0.8x5.5x125	225	5	CRNISI	CR	63	20	M 3 — M 5
1459	1.0x6.5x150	250	6	CRNISI	CR	93	20	M 4 — M 6
1460	1.2x8.0x175	285	7	CRNISI	CR	131	10	M 5 — M 8
1461	1.6x10x200	310	8	CRNISI	CR	165	10	M 6 — M 10
1462	2.0x13x250	360	10	CRNISI	CR	255	10	M 8

**IZVIJAČI KRIŽNI
IZVIJAČI KRSTASTI**

**KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER
CROSS-SLOT SCREWDRIVERS**



Izvijače izdelujemo v treh kvalitetah, ki se med seboj ločijo po sestavi materiala, površinski zaščiti in obliki ročaja. Odpornost ročaja proti udarcem in neprevodnost za električni tok omogočata varno ravnanje z vsem našim orodjem.

Primer naročila:

Izvijač: 0383-križni No 0

Izvijače izrađujemo u tri kvaliteta, koji se među sobom razlikuju po sastavu materijala, površinskoj zaštiti i obliku drške. Otpornost drške prema udarcima i neprovodnosti električne struje omogućuju bezbedno rukovanje svim našim alatima.

Primer porudžbine:

Izvijač: 0383-krstasti No 0

Schraubendreher werden in drei verschiedenen Qualitätsstufen hergestellt, die sich in Bezug auf Werkstoffzusammensetzung, Oberflächenschutz und Heftform untereinander unterscheiden. Hohe Schlagfestigkeit und hervorragender Isolationsschutz gewährleisten sichere Arbeit mit sämtlichen Werkzeugen unserer Produktion.

Beispiel einer Bestellung:

Schraubendreher: 0374-1×6,5×150

Screwdrivers are produced in three quality grades with differences as to the material composition, surface protection and handle form. Resistance of handle to impact and electrical insulation warrant safe work with the entire range of our tools.

Example of an order:

Screwdriver: 0374-1×6,5×150

STANDARD


COD.	No	D × P mm	L mm					
0383	0	3.0 × 60	120	Ck 60	Ni	11	50	2
0384	1	4.5 × 80	155	Ck 60	Ni	26	20	2.1 — 3
0385	2	6.0 × 100	205	Ck 60	Ni	72	20	3.1 — 5.2
0386	3	8.0 × 150	270	Ck 60	Ni	132	10	5.3 — 7.2



JUS K.G5.250

SPECIAL

COD.	No	D × P mm	L mm					
0388	0	3.0 × 60	120	CRV	Ni	14	50	2
0389	1	4.5 × 80	160	CRV	Ni	34	20	2.1 — 3
0390	2	6.0 × 100	200	CRV	Ni	71	20	3.1 — 5.2
0391	3	8.0 × 150	260	CRV	Ni	125	10	5.3 — 7.2
0392	4	10 × 200	320	CRV	Ni	216	10	7.3 — 12.7




JUS K.G5.250

SUPER

COD.	No	D × P mm	L mm					
1475	0	3.0 × 60	140	CRNISI	CR	14	50	2
1476	1	4.5 × 80	160	CRNISI	CR	34	20	2.1 — 3
1477	2	6.0 × 100	200	CRNISI	CR	71	20	3.1 — 5.2
1478	3	8.0 × 150	260	CRNISI	CR	125	10	5.3 — 7.2
1479	4	10 × 200	310	CRNISI	CR	216	10	7.3 — 12.7

IZVIJAČI PLOŠČATI Z LESENIH ROČAJEM
IZVIJAČI PLJOSNATI SA DRVENOM DRŠKOM

SCHRAUBENDREHER MIT HOLZHEFT
SCREWDRIVERS WITH WOODEN HANDLES




COD.	A x B x P mm	L mm	sw/mm					
1406	1.0x6.5x125	235	14	CRNISI	Ni	110	10	M 4 — M 6
1407	1.2x8 x150	265	14	CRNISI	Ni	165	10	M 5 — M 8
1408	1.6x10 x175	300	14	CRNISI	Ni	190	10	M 6 — M 10
1409	2.0x13 x200	330	17	CRNISI	Ni	270	10	M 8


JUS K.G5.213

ŠILO OKROGLO IN OGLATO
ŠILO OKRUGLO I UGLASTO

AHLE, RUND UND ECKIG
BODKIN, ROUND AND ANGULAR



COD.	D x P mm	L mm				
1111	6 x 100	195	CRV	Ni	60	10








COD.	D x P mm	L mm				
1107	6 x 100	195	CRV	Ni	60	10

**IZVIJAČI ZA UPLINJAČE
IZVIJAČI ZA KARBURATORE**






**VERGASER-SCHRAUBENDREHER
CARBURETOR SCREWDRIVERS**

JUS K.G5.213

COD.	A×B×P mm	L mm	D mm				
0393	0.6×4.5×25	75	4.5	CRV	Ni	36	10
0394	1 ×7 ×25	75	6	CRV	Ni	42	10




JUS K.G5.250






COD.	No	D×P mm	L mm					
0395	1	4.5×25	75	CRV	Ni	36	10	2.1 — 3.0
0396	2	6.0×25	75	CRV	Ni	42	10	3.1 — 5.2



**KOMBINIRANI IZVIJAČ
KOMBINOVANI IZVIJAČ**


**KOMBINIRTER SCHRAUBENDREHER
COMBINATION SCREWDRIVER**







COD.	No	A×B mm	D×P mm	L mm					
1155	2	1×6	6×65	155	CRV	Ni	56	10	3.1 — 5.2

**VZVOD ZA IZVLAČENJE ŽEBLJEV
POLUGA ZA VADENJE EKSERA**


**NAGELZIEHER
NAIL PULLER**



COD.	A×B mm	D×P mm	L mm				
1128	1×10	6×125	230	CRV	Ni	78	20

IZVIJAČ T — PLOŠČATI IN KRIŽNI
IZVIJAČ T — PLJOSNAT I KRSTAST

KREUZKOPF- UND SCHLITZKOPFSCRAUBENDREHER
MIT T-HEFT
T-SCREWDRIVERS, CROSS POINT-SLOTTED HEAD
SCREWS




COD.	A x B mm	D x P mm	L mm				
1104	1.0 x 6.5	6 x 120	150	CRV	Ni	77	M 4 — M 6
1105	1.6 x 10	8 x 120	150	CRV	Ni	106	M 5 — M 10
1106	2.0 x 13	10 x 120	150	CRV	Ni	138	M 8


COD.	No	D x P mm	L mm				
1108	2	6 x 120	150	CRV	Ni	77	3.1 — 5.2
1109	3	8 x 120	150	CRV	Ni	106	5.3 — 7.2
1110	4	10 x 120	150	CRV	Ni	138	7.3 — 12.7

KOVINSKA ŽAGA
METALNA TESTERA

METALLSÄGE
METAL SAW



COD.	L mm		
0013	245	Ni	95




JUS K.D1.020

COD.	L mm		
0582	145	4.3	C 100

**PREIZKUŠEVALCI NAPETOSTI
ISPITIVAČI NAPONA**

**ZA IZMENIČNO NAPETOST 110—500 V
ZA NAIZMENIČNI NAPON 110—500 V**

COD.	A	P	L		
0410	4	80	160	32	30




**SPANNUNGSPRÜFER
VOLTAGE TESTER**

**FÜR WECHSELSPANNUNG 110—500 V
FOR A. C. VOLTAGE 110—500 V**

**ZA IZMENIČNO NAPETOST 110—380 V
ZA NAIZMENIČNI NAPON 110—380 V**

COD.	A	P	L		
0409	3	50	120	13	30




**FÜR WECHSELSPANNUNG 110—380 V
FOR A. C. VOLTAGE 110—380 V**

**PREIZKUŠEVALEC NAPETOSTI AVTOELEKTRIKE
ISPITIVAČ NAPONA AVTOELEKTRIKE**

**KRAFTWAGEN SPANNUNGSPRÜFER
MOTORCAR VOLTAGE TESTER**

COD.	A	P	L			V
1694	3	50	120	27	25	6—12
2139	3	50	120	27	25	6—24



**PREIZKUŠEVALEC VŽIGA 12 000 V
ISPITIVAČ PALJENJA 12 000 V**

**ZÜNDPRÜFER 12 000 V
IGNITION TESTER 12 000 V**

COD.	A	P	L		
1695	3	50	120	11	30



**GARNITURA ZA AVTOMOBILISTE G-271
GARNITURA ZA AUTOMOBILISTE
COD. 1840**

**KRAFTWAGENSATZ G-271
MOTOR-CAR SET G-271**

preizkuševalca napetosti.

- za enosmerno napetost 6—12 V
- preizkuševalec vžiga 12 000 V

ispitivači napona:


- za enosmerno napetost 6—12 V
- preizkuševalec vžiga 12 000

Spannungsprüfer:



- für Gleichspannung 6—12 V
- Zündprüfer 12 000 V

voltage tester:

- for D. C. voltage 6—12 V
- ignition tester 12 000 V



G-51 COD.: 0004




ročaj
ploščati izvijač 4.3/6
okroglo šilo — križni izvijač 6/No 2
oglato šilo — ploščati izvijač
pila

drška
pljosnati izvijač 4.3/6
okroglo šilo — krstast izvijač 6/No 2
uglasto šilo — pljosnat izvijač
pila

Heft
Schraubendreher 4.3/6
Ahle, rund — Kreuzschlitzschraubendreher 6/No 2
Ahle, eckig — Schraubendreher
Feile

handle
screwdriver 4.3/6
bodkin, round — cross-slot screwdriver 6/No 2
bodkin, angular — screwdriver
file

G-71 COD.: 0006





ročaj
ploščati izvijač 4.5—6.5—9
križni izvijač No 2
okroglo šilo
pila
žaga


drška
pljosnat izvijač 4.5—6.5—9
krstast izvijač No 2
okroglo šilo
pila
testera

Heft
Schraubendreher 4.5—6.5—9
Kreuzschlitzschraubendreher No 2
Ahle, rund
Feile
Säge

handle
screwdriver 4.5—6.5—9
cross-slot screwdriver No 2
bodkin, round
file
saw



G-81 COD.: 0005



ročaj
ploščati izvijač 4.5—6.5—9
križni izvijač No 2
okroglo šilo
kladivo
žaga

drška
pljosnat izvijač 4.5—6.5—9
krstast izvijač No 2
okroglo šilo
čekič
testera

Heft
Schraubendreher 4.5—6.5—9
Kreuzschlitzschraubendreher No 2
Ahle, rund
Hammer
Säge

handle
screwdriver 4.6—6.5—9
cross-slot screwdriver No 2
bodkin, round
hammer
saw

**GARNITURE ORODJA
GARNITURE ALATA**

**WERKZEUGSÄTZE
TOOL SETS**


ročaj
ploščati izvijač 2.1—3.4—4.3
križni izvijač No 0
okroglo šilo

držka
pljosnat izvijač 2.1—3.4—4.3
krstast izvijač No 0
okruglo šilo

Heft
Schraubendreher 2.1—3.4—4.3
Kreuzschlitzschraubendreher No 0
Ahle rund

handle
screwdriver 2.1—3.4—4.3
cross-slot screwdriver No 0
bodkin, round

G-01 COD.: 0003




ročaj
ploščati izvijač 2.8—4.2—5.8
križni izvijač No 1
okroglo šilo

držka
pljosnat izvijač 2.8—4.2—5.8
krstast izvijač No 1
okruglo šilo

Heft
Schraubendreher 2.8—4.2—5.8
Kreuzschlitzschraubendreher No 1
Ahle, rund

handle
screwdriver 2.8—4.2—5.8
cross-slot screwdriver No 1
bodkin, round

G-11 COD.: 0011




ročaj
ploščati izvijač 2.8—4.2—5.8
križni izvijač No 1
okroglo šilo
vijačni ključ 5—6 in 7—8

držka
pljosnat izvijač 2.8—4.2—5.8
krstast izvijač No 1
okruglo šilo
ključ za zavrtnje 5—6 i 7—8


Heft
Schraubendreher 2.8—4.2—5.8
Kreuzschlitzschraubendreher No 1
Ahle, rund
Schraubenschlüssel 5—6 und 7—8

handle
screwdriver 2.8—4.2—5.8
cross-slot screwdriver
bodkin, round
screw wrench 5—6 and 7—8

G-21 COD. 0012




G-62 COD.: 0007



ploščati izvijači (standard)
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 križni izvijač: (standard)
 No 2
 pljosnati izvijači: (standard)
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 krstast izvijač: (standard)
 No 2
 Schraubendreher: (standard)
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 Kreuzschlitzschraubendreher: (standard)
 No 2
 screwdrivers: (standard)
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 cross-slot screwdrivers: (standard)
 No 2

G-66 COD.: 0008




oplašćena:
 ploščati izvijači: (standard)
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 križni izvijač: (standard)
 No 2
 preizkuševalec napetosti: 110–500 V

with insulated blade:
 screwdrivers: (standard)
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 cross-slot screwdrivers:
 (standard) No 2
 voltage tester:
 110—500 V

izolirana:
 pljosnati izvijači: (standard)
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 160
 1.6 × 10 × 175
 krstast izvijač: (standard)
 No 2
 Ispitivač napona: 110—500 V

Mit isolierter Klinge:
 Schraubendreher: (standard)
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 Kreuzschlitzschraubendreher: (standard)
 No 2
 Spannungsprüfer: 110—500 V

G-111 COD.: 0009



ploščati izvijači: (standard)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2.0 × 13 × 200

pljosnati izvijači: (standard)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2.0 × 13 × 200


Schraubendreher: (standard)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2.0 × 13 × 200

screwdrivers: (standard)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2.0 × 13 × 200

G-201/4 CRV COD.: 1156



ploščati izvijači: (special)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150

pljosnati izvijači: (special)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150

Schraubendreher: (spezial)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150

screwdrivers: (special)

0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150

G-221/6 CRV COD.: 1157

ploščati izvijači: (special)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 križni izvijači: (special)
 No 2
 Pljosnati izvijači: (specijal)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 krstast izvijač: (specijal)
 No 2
 Schraubendreher: (spezial)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 Kreuzschlitz Schraubendreher: (spezial)
 No 2
 screwdrivers: (special)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 cross-slot screwdrivers: (special)
 No 2

G-241/8 CRV COD.: 1158

ploščati izvijači: (special)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2.0 × 13 × 200
 križni izvijači: (special)
 No 2 in No 3
 pljosnati izvijači: (specijal)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2 × 13 × 200
 krstast izvijač: (specijal)
 No 2 in No 3
 Schraubendreher: (spezial)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2 × 13 × 200
 Kreuzschlitz Schraubendreher: (spezial)
 No 2 und No 3
 screwdrivers: (special)
 0.5 × 3.5 × 75
 0.6 × 4.0 × 100
 0.8 × 5.5 × 125
 1.0 × 6.5 × 150
 1.6 × 10 × 175
 2 × 13 × 200
 cross-slot screwdrivers: (special)
 No 2 and No 3

ploščati izvijači:

1.5 × 30

2 × 40

4 × 60

elektrikarski nož

preizkuševalec napetosti:

110—380 V

pljosnati izvijači:

1.5 × 30

2 × 40

4 × 60

električarski nož

ispitivač napona:

110—380 V

Schraubendreher:

1.5 × 30

2 × 40

4 × 60

Kabelmesser

Spannungsprüfer:

110—380 V

screwdrivers:

1.5 × 30

2 × 40


4 × 60

electrician's knife

voltage tester:

110—380 V

G-151 COD.: 0001



ročaj

ploščati izvijači:

2.8—4.2—5.8

križni izvijač No 1

okroglo šilo

držka

pljosnati izvijači:

2.8—4.2—5.8

krstast izvijač No 1

okroglo šilo

Heft

Schraubendreher:

2.8—4.2—5.8

Kreuzschlitzschraubendreher No 1

Ahle, rund

handle



screwdrivers:

2.8—4.2—5.8

cross-slot screwdriver No 1

bodkin, round

G-91 COD.: 0002




Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe asortimenta in barv ročajev izvijačev.

Napomena: Zadržavamo pravo na izmene asortimana i boja drški izvijača.

Anmerkung: Änderungen des Sortiments und der Farbe der Schraubendreherhefte vorbehalten.

Note: Assortment and colours of screwdriver handles subject to change without prior notice.





TIK KOBARID