

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 69



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 maja 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10016

Prašelj Anton, industrijalac, Zagreb, Jugoslavija.

Sprava za brijanje.

Prijava od 11 juna 1932.

Važi od 1 novembra 1932.

Sprave za brijanje, koje se obično upotrebljavaju, imaju držak vertikalno položen prema oštrici noža, a za spajanje pojedinih dijelova sprave upotrebljavaju se vijci. Položaj držala nije zgodan za brijanje, a upotreba vijaka otežava i odugovlači posao kod čišćenja sprave.

Ova se sprava razlikuje od ostalih time, što ima ručicu kao nastavak oštrice u položaju kao kod britve za brijanje, što je puno zgodnije kod upotrebe sprave, i što se sprava daje lako rastaviti i sastaviti bez upotrebe ikakvih vijaka.

Sprava se sastoji od dvaju kovinskih sukladnih dijelova u obliku svinutih lopatica 1 i 2 (sl. I, V) sa drškom 2 i 4 (sl. II, III, IV) nakrivljenim kao kod žlice, koji se dijelovi dadu jedan na drugi položiti i skupa pričvrstiti, tako da među njihovim lopaticama ostane uklopljen nož za brijanje 5 (sl. II, VI) od čelične pločice poput noževa ostalih sličnih sprava.

Donji dio sprave (slika V) ima lopaticu 2 ponešto užu od noža 5 na način, da oštrice noža vire sa obe strane lopatice (sl. V, VII). Ova ista lopatica ima na nutarnjoj strani dva klinca 6 i 7 (sl. IV, V) sa proširenim glavicama. Na vrhu lopatice napravljen je izrezak 8 (sl. IV, V), a pri kraju njezina drška 4 napravljena je rupica 9 (sl. IV, V). Lopatica 1 (sl. I, II, III, VII) ima na obim stranama izrezan pojednaki broj zubića 10, a nešto je šira od noža, da položeni i prihvaćeni nož segne po prilici do polovine izrezaka među zubićima. Na ovoj

lopatici nalaze se dva jednaka otvora u obliku izvrnutog slova T 11 (sl. I). Položaj ovih otvora odgovara položaju klinaca 6 i 7 na lopatici 2, da se lopatica 1 uzmogne zakvačiti o klince lopatice 2. Lopatica 1 na izbočenoj strani ima dva zuba (sl. I, II, III) i to zub 12 na samom gornjem rubu i zub 13 kod drška. Držak 3 ove lopatice u svojoj udubljenoj strani ima pri kraju jezičac 14 (sl. II, III), kojim se zakvači u rupicu 9 drška 4 pri sklapanju obih dijelova sprave u jednu cjelinu.

Nož 5 (sl. VI) ima oblik običajnog noža na spravama za brijanje sa tri okrugla otvora 15, 16, 17, tako među sobom udaljena, da se ovaj nož može upotrebiti i na drugim spravama za brijanje. Dva krajna otvora 15 i 17 imaju svaki po dva uzdužna jednaka izreska, kojima se nož natakne na klince 6 i 7 lopatice 2 i koji određuju tačan položaj noža među lopaticama 1 i 2. Otvori 15 i 17 imaju po dva izreska za to, da se nož uzmogne položiti na spravu i upotrebiti i onda kada se gornja strana noža okrene dolje ili ako se nož prevrne, to jest u svakom položaju noža.

Na lopaticu 2 počni se nož 5, otvori 15 i 17 noža dodu na klince 6 i 7, držak 3 lopatice 1 stavi se na držak 4 lopatice 2, tako da jezičac 14 uđe u rupicu 9, a lopatica 1 položi se na lopaticu 2 tako da rupe 11 dodu na klince 6 i 7. Nož 5 dode među zube 12 i 13 lopatice 1. Tada se među prstima pritisnu lopatice 1 i 2, pri čemu se nož svine među lopaticama i poprmi nji-

hovu svinutu formu; na to se malo potisne lopatica 1 u smjeru prama dršku, da klinici 6 i 7 zapnu u užu dio otvora 11, i tako glave klinaca 6 i 7 nadjaše užu izrezak otvora u obliku izvrnutog slova T. Pomicanjem lopatice 1 ona svojim zubom 12 pomiče nož 5 i time klinici 6 i 7 dođu u izreske otvora 15 i 17 noža. Ovim pomicanjem dođe nož 5 u svoj tačno određen položaj naprama lopaticama 1 i 2 i biva pričvršćen među njima, a držak 3 čvrsto spojen sa drškom 4 sačinjava ručicu sklopljene sprave za brijanje, koja je tako pravna za upotrebu, a ima izgled noža sa dvije oštrice i malo svinutom ručicom, koja se prama kraju zaobljuje i proširuje, da se može čvrsto i spretno držati u ruci prilikom brijanja (sl. I, II).

Ovako sklopljena sprava upotrebljava se na isti način kako britva za brijanje, zubi 10, koji djelomično pokrivaju oštrice noža, ne dopuštaju, da se prilikom brijanja poreže koža.

Da se sprava rasklopi radi čišćenja dovoljno je stisnuti je među prstima i potisnuti lopaticu 1 prama gore. Time klinici 6 i 7 dođu u šire izreske otvora 11, nož 5 potisnut zubom 13 otkvači se također od klinaca 6 i 7. Nož 5 svojom elastičnošću podigne lopaticu 1 i sam odskoči, a jezičac 14 izvuče se iz rupe 9 i tako je sprava rastavljena na svoja tri dijela i daje se veoma lako očistiti.

Patentni zahtjevi:


1. Sprava za brijanje, označena time, da je sastavljena od dviju lopatica 1 i 2 sa drškama 3 i 4, kojima je prihvaćen nož 5 tako da složena sprava ima oblik noža sa dvije oštrice i sa produženom ponešto svinutom ručicom.

2. Sprava za brijanje u zahtjevu pod 1, označena time, da lopatica 1 ima izreske 11 u obliku izvrnutog slova T, a lopatica 2 ima klince 6 i 7 sa proširenim glavicama, koji kod spajanja obih dijelova sprave zapadnu kroz rupice noža u izreske 11, i nadjaše gornji užu dio izreska, dok jezičac 14 na ručici 3 uvuče se u rupu 9 ručice 4 i time se sprava sklopi.


3. Sprava za brijanje u zahtjevima pod 1 i 2, označena time, da lopatica 1 ima na gornjem rubu zub 12, kojim se pri sklapanju namjesti nož i odredi njegov ispravan položaj, a na suprotnoj strani do drška zub 13, koji pri rasklapanju potisne i otkopča nož.

4. Sprava za brijanje u zahtjevima pod 1, 2 i 3, označena time, da nož 5 ima tri otvora, od kojih dva krajna imaju po dva uzdužna izreska u svrhu, da se nož može staviti u čvrsti položaj među lopaticama 1 i 2 i da se može upotrebiti u obrnutom ili preokrenutom položaju, i da sva tri otvora odgovaraju položaju otvora na noževima poznatih sprava za brijanje, te se ovi noževi mogu upotrebljavati na drugim poznatim spravama, dok noževi drugih sprava ne dadu se upotrebiti na ovoj spravi.


Sl. I.




Sl. II.



Sl. III. Sl. IV. Sl. V.



Sl. VI.



Sl. VII.



