

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 44 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. JANUARA 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5317.

Felix Köppler, inžinjer, Freiberg i, Sa.

Traka sa palidrvcima od drveta ili kartona.

Prijava od 16. jula 1926.

Važi od 1. oktobra 1927.

Traženo pravo prvenstva od 16. jula 1925. (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na traku sa palidrvcima od drveta ili kartona, čije su zapaljive glavice postavljene jedna pored druge na ivici. Po pronalasku traka je podeljena uzdužnim urezima i prorezima tako, da se palidrvca mogu savijati prema srednjim delovima i sa ovima jedna prema drugim, tako da se prostim savijanjem trake i odvajanjem iste u poprečnom pravcu dobijaju palidrvca u vidu knjižica, kod kojih palidrvca sa omotom obrazuju celinu.

Na nacrtu a u sl. 1, pokazana je traka od palidrvca u rasklopljenom a u sl. 2 u sklopljenom stanju. Neprekidna traka od drveta ili kartona B deli se uzdužnim urezima a u pet polja, od kojih oba spoljna b imaju ureze da bi se stvorili štapići, koji odgovarajuće preparirani, mogu služiti za upotrebu. Unutar nja polja, c, namenjena su za omot Srednje polje d, koje daje naličje omota, premazano je masom za trenje, a ostala dva polja služe

za reklame. U odgovarajućoj usvojenoj širini k njizica se perforira usled čega se paketić može cepati u proizvoljnom broju.

Dobre strane predmeta pronalaska u sravnjenju sa ostalim palidrvcima u vidu knjižice leže u izvanredno prostom načinu izrade palidrvca i omota iz jednog komada, usled čega je način izrade je potpuno uprošćen, i najzad u tome, što je stabilnost pojedinih paketića znatno bolja usled jakog omota.

Patentni zahtevi:

Traka sa palidrvcima od drveta ili kartona sa palidrvcima postavljenim jedno pored drugog na ivici, naznačena time, što je ista podeljena uzdužnim prorezima i urezima, tako da se palidrvca mogu savijati prema srednjim delovima i sa ovima jedno prema drugom u cilju izrade knjižica sa palidrvcima, kod kojih knjižica palidrvca sa omotom obrazuju jednu celinu.

Din. 10.—

Fig. 1.




Fig. 2.

