

Poštnina plačana v gotovini.

KRALJEVINA



JUGOSLAVIJA

# SLUŽBENI LIST

KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVI NE

80. KOS.

V LJUBLJANI, dne 8. oktobra 1932.

Letnik III.

**VSEBINA :**

- |  |   |
|--|---|
| <p>659. Uredba o izpremibi in dopolnitvi uredbe o ureditvi kazenskih zavodov.</p> <p>660. Izpremema §§ 14. in 21. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe.</p> <p>661. Pravilnik za nabavo bolničnega inventarja pri vseh bolni-<br/>cah in soc.-zdravstvenih ustanovah in o ravnanju z njim.</p> | <p>662. Razpisi — popolnitev razpisa o predložitvi dokazov pri-<br/>javljenega in plačanega davka, ko se zahtevajo carinske<br/>ugodnosti; — o analizi blaga iz tar. št. 176. uvozne carin-<br/>ske tarife; — carinski postopek za opravljanje shraniščnih<br/>ekspedicij blaga.</p> <p>663. Razne objave iz »Službenih novin«.</p> |
|--|---|

## Uredbe osrednje vlade.

659.

Na osnovi člena 25. zakona z dne 16. februarja 1929., s katerim se uveljavljajo in uvajajo kazenski zakonik, zakonik o sodnem kazenskem postopanju in zakon o izvrševanju kazni na prostosti, predpisujem

### uredbo

**o izpremibi in dopolnitvi uredbe o ureditvi kazenskih zavodov.\***

Člen 1.

Tretji odstavek člena 2. se izpreminja in se glasi:  
»Strokovni obrtni poslovodje so lahko kvalificirani mojstri, mojstri, ki že vrše to dolžnost, in oni, ki so do-  
vršili višjo obrtno šolo.«

Člen 2.

Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč od dne, ko se razglasi v »Službenih novinah«, in tedaj pre-  
stanejo veljati vsi predpisi, ki nasprotujejo njenim pred-  
pisom.

V Beogradu, dne 20. septembra 1932.; št. 94.830-J-804.

Minister pravde  
dr. I. Šumenković s. r.

660.

## Izpremema

**§§ 14. in 21. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe.\***

Na osnovi § 66. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe z dne 30. marca 1927. in za-  
radi lažjega opravljanja službe

### odločam :

Besedilo §§ 14. in 21. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe iz l. 1927.,\*\* kolikor se nanaša na oddelek za vzdrževanje prog, se črta in se nadomešča z nastopnim besedilom:

(§ 14.)

### III. Gradbeni oddelek.

#### 1. Obči odsek:

- a) skupina za administrativne in personalne posle in za arhiv;
- b) skupina za računske in materialne posle ter posle glede železniške imovine;
- c) skupina za obče vzdrževalne posle in za nadziranje proge.

#### 2. Odsek za spodnji ustroj in mostove:

- a) skupina za spodnji ustroj in tunele;
- b) skupina za mostove;
- c) skupina za specialne konstrukcije.

\* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 29. septembra 1932., št. 225/LXXXVI/609. — Uredbo gl. »Službeni list« št. 640/82 iz l. 1931.

\* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 1. septembra 1932., št. 201/LXXXII/576.

\*\* »Uradni list« št. 380/89 iz l. 1927.



### 3. Odsek za zgornji ustroj in razširjanje postaj:

- a) skupina za zgornji ustroj;
- b) skupina za razširjanje postaj in za investicijska dela;
- c) skupina za evidenco in razmnoževanje načrtov.

#### 4. Signalni odsek:

- a) skupina za telegrafске in telefonske naprave in za ure;
- b) skupina za varnostne naprave;
- c) skupina za signalne delavnice in za nadziranje.

#### 5. Odsek za zgradbe:

- a) skupina za postajne zgradbe in čuvajnice na progi;
- b) skupina za specialne železniške zgradbe in naprave;
- c) skupina za pisarniške in stanovanjske zgradbe.

(§ 21.)

### III. Gradbeni oddelek.

#### 1. Obči odsek:

- a) Skupina za administrativne in personalne posle in za arhiv vodi

1. posle, ki se nanašajo na preiskave in pogodbe;
2. razlastitve in najeme (zakupe) zemljišč;
3. personalne posle s statusom;
4. računске posle oddelka;
5. arhiv in ekspedicijo.

- b) Skupina za proračunske in materialne posle ter posle glede železniške imovine

1. izdeluje proračunske predloge in vodi evidenco o proračunskih kreditih;
2. preliminira in kontrolira porabo materiala in inventarja;
3. vodi evidenco o stanju železniške imovine.

- c) Skupina za obče vzdrževalne posle in za nadziranje proge

1. kontrolira vzdrževanje in nadziranje prog in ekonomijo dela ter vodi evidenco o počasnih voznjah in nezgodah;
2. nabavlja pragove, jih razdeljuje po direkcijah, vodi napajalna dela v državnih in privatnih zavodih;
3. preskrbuje proge z gramozom in lomljenim kamenom, upravlja kamenolome in gramoznice;
4. izdeluje in dopolnjuje pravilnik za vzdrževanje prog in za vršenje nadzorstva;
5. skrbi za industrijske tire in proge;
6. izvršuje prevzem novih prog.

#### 2. Odsek za spodnji ustroj in mostove:

- a) Skupina za spodnji ustroj in tunele skrbi

1. za zavarovanje zasek, nasipov, strmin ter jarkov in podpornih zidov;
2. za tunele in galerije;
3. za naprave za zavarovanje rečnih obal in zavarovanje proge pred snegom in plazovi;

4. za dohodne ceste, klančine in perone na postajah, za cestne prehode in zapore;

5. za opremljanje proge s progovnimi znaki.

- b) Skupina za mostove

1. skrbi za odprte, pokrite in obokane propuste in mostove;
2. skrbi za mostove s konstrukcijami iz jekla, lesa in armiranega betona;
3. izvaja občasne revizije mostovnih konstrukcij in odreja poskusne obtežitve;
4. vodi evidenco o mostovih in skrbi za njih pleskanje;
5. klasificira mostove glede obteževanja z različnimi tipi lokomotiv.

- c) Skupina za specialne konstrukcije skrbi

1. za okretnice;
2. za vozovne tehtnice;
3. za dvigala in prenosnice (premikalne odre);
4. za železne strešne in druge konstrukcije.

### 3. Odsek za zgornji ustroj in razširjanje postaj:

- a) Skupina za zgornji ustroj

1. skrbi za vzdrževanje in obnavljanje zgornjega ustroja;
2. skrbi za zalaganje z železnim tirnim materialom in vodi evidenco o porabi;
3. študira nove tipe;
4. vodi evidenco o tirničnih prelomih.

- b) Skupina za razširjanje postaj in za investicijska dela

1. skrbi za rekonstrukcijo in razširjanje postajnih tirnih naprav;
2. vodi investicijska dela na odprti progi in na postajah, sodelujoča z ostalimi odseki;
3. vodi statistiko in opravlja predmete mednarodne železniške unije po gradbeni stroki, sodelujoča z ostalimi odseki.

- c) Skupina za evidenco in razmnoževanje načrtov

1. riše načrte;
2. razmnožuje načrte;
3. vodi tehniški arhiv.

#### 4. Signalni odsek:

- a) Skupina za telegrafsko-telefonske naprave in za ure skrbi za

1. telegrafске naprave;
2. telefonske naprave;
3. naprave zvočnih signalov;
4. urne in druge naprave šibkega toka.

- b) Skupina za varnostne naprave

1. skrbi za signalne naprave na postajah in na progi;
2. skrbi za naprave za osrednje postavljanje kretnic in za mehanične varnostne naprave na postajah in na progi;
3. skrbi za električne blokovne uredbe;
4. skrbi za naprave za osrednje upravljanje kretnic in signalov in za zavarovanje po električni poti.



c) Skupina za signalne delavnice in za nadziranje

1. skrbi za signalne delavnice;
2. vodi evidenco o strokovnem delu osebja;
3. vodi evidenco o potrebi po materialu in inventarju;
4. vrši občasne revizije varnostnih naprav — aktivno kontrolo;
5. vodi evidenco o kreditih in načrtih, statistiko in se bavi s študijami.

5. Odsek za zgradbe:

a) Skupina za postajne zgradbe in čuvajnice na progi

1. izdeluje projekte in razne tipe zgradb, revidira projekte, kolavdira izvršena dela;
2. vzdržuje in preureja že obstoječe objekte, vodi statistiko za proračun;
3. vodi strokovno statistiko o izvršenih delih glede stroškov, obsega in načina njih izvršitve.

b) Skupina za specialne železniške zgradbe in naprave

1. skrbi za vodne postaje, vodovode, vodnjake, napajališča, jame za čiščenje, kanalizacije, instalacije za centralno kurjavo, ventilacije in naprave za desinfekcijo;
2. skrbi za postajna skladišča in blokavnice;
3. skrbi za kurilnice in zgradbe za delavnice, skladišča za olje;
4. normalizira pogoje za različne vrste specialnih gradbenih del.

e) Skupina za pisarniške in stanovanjske zgradbe

1. skrbi za pisarniške zgradbe (direkcijske, sekcijske itd.);
2. skrbi za stanovanjske zgradbe in stanovanjske kolonije;
3. vodi upravo stanovanj, upravo zgradbe ministrstva za promet;
4. zbira vzorce specialnega gradbenega materiala, vodi evidenco o načrtih.

Ta moja odločba naj se takoj natisne v »Službenih novinah kraljevine Jugoslavije«.

V Beogradu, dne 29. avgusta 1932.; G. d. br. 75.043/32.

Minister za promet  
Laz. Radivojević s. r.

661.

Na osnovi § 51., točke 4., finančnega zakona za proračunsko leto 1932./1933. in po členu 86.a zakona o državnem računovodstvu ter v soglasnosti z ministrom za finance predpisujem ta-le

## pravilnik

### o pogojih in obrazcih za nabave bolničnega inventarja pri vseh državnih in banovinskih bolnicah in socialno-zdravstvenih ustanovah in o ravnanju s tem inventarjem.\*

I.

#### Obče odredbe.

§ 1.

Zaradi enotne preskrbe državnih in banovinskih bolnic in socialno-zdravstvenih ustanov na vsem ozemlju kraljevine Jugoslavije se določa en tip bolničnega inventarja, ki je obvezen za vse omenjene ustanove.

§ 2.

Bolnični inventar se deli na rednega in specialnega. K rednemu inventarju spadajo vse one stvari, ki so potrebne v bolniških prostorih zaradi vzdrževanja bolnikov in so določene v § 3. tega pravilnika. K specialnemu inventarju pa spadajo vse one stvari, ki so potrebne v vseh bolniških prostorih po svrhah, katerim so namenjene, in po ustroju zgradb samih.

II.

#### Redni inventar.

§ 3.

V vsaki bolnici in socialno-zdravstveni ustanovi, kjer se zdrave bolniki, morajo biti na enega bolnika naslednje stvari:

Naziv stvari	Kosov		Naziv perila	Kosov	
	Troja let	Troja let		Troja let	Troja let
Postelja . . . . .	1	5	Posteljne rjuhe . . . . .	3	3
Posteljna omarica . . . . .	1	5	Rjuhe podkoce . . . . .	3	3
Stol . . . . .	1	5	Preveleke za blazine . . . . .	3	3
Obešalnik . . . . .	1	5	Preveleke za podglavnik . . . . .	3	4
Piljuvalnik . . . . .	1	5	Brisače . . . . .	3	2
Zimnica, tridelna . . . . .	1	5	Moške srajce . . . . .	3	3
Blazina . . . . .	1	5	Moške spodnje hlače . . . . .	2	3
Podglavnik . . . . .	1	5	Bolniška plašča . . . . .	2	4
Koc . . . . .	1	5	Ženske srajce . . . . .	3	2
Papuče . . . . .	1	2	Ženski jopici . . . . .	2	2
			Ženska krila . . . . .	2	3
			Nogavice . . . . .	2	1
			Vreča za obleko . . . . .	1	5
			Na 1 osebo personala:		
			Zdravniški plašči . . . . .	3	2
			Čepici ali oglavni povezi . . . . .	2	2
			Bolničarski plašči . . . . .	3	2
			Predpasniki in kubarske čepice . . . . .	3	2

\* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 16. junija 1932., št. 135/LXII/412; upoštevani so popravki »Služb. novine« z dne 29. junija 1932., št. 145/LXVII/455.



## § 4

Za vse stvari in za perilo, označene v § 3. tega pravilnika, se predpisujejo naslednji tehniški pogoji:

## 1. Postelje:

Mere postelj morajo biti te-le: 200 cm dolžine in 90 cm širine; čelna stranica visoka 110 cm, vznožna stranica 90 cm; bočni stranicí visoki, odnosno žimnica od tal 50 cm.

Material: Čelne in vznožne stranice so izdelane iz železnih cevi (cevnege železa) z zunanjim premerom 34 mm, s cevno steno debeline 3 mm; s štirimi navpičnimi cevmi z zunanjim premerom 13 mm, s cevno steno debeline 1,5 mm; z eno spodnjo vodoravno cevjo z zunanjim premerom 18 mm, s cevno steno debeline 1,5 mm. Na sredi čelne stranice je pritrjena premakljiva prečna palica iz kvadratnega železa 15 mm, dolga 100 cm, s tablico iz črne pobarvane železne pločevine, debele 1 mm; tablica je široka 30 cm in visoka 20 cm. Okvir (žičnega) posteljnega vložka je iz kotnega železa 35 × 35 × 4 mm in se priirja za čelne in vznožne stranice postelje s svorniki ali kljukami. Mreža na vložku je iz jeklene pobakrene žice, debele 9 mm; žične vzmeti (spirale) imajo 9 mm v premeru; mreža je pletena dvojno, v vsaki četrti vrstli četverno; sredi mreže pa je 20 vrst zaporedoma spletenih četverno. Mreža je pritrjena za okvir na notranji strani s ploščatim železom 15 × 5 mm in prievrščena z zakovicami, debelimi 6 mm. Mreža je ojačena po sredi z diagonalnim križem, širokim 10 cm in spletenim četverno. Noge čelne in vznožne stranice so opremljene z železnim podstavkom. Postelja mora biti težka najmanj 46 kg, razlike sme biti 5%.

Izdelava. Vsi sestavni vodoravni in navpični deli postelje morajo biti avtogensko varjeni, dobro očiščeni in razen mreže znotraj in zunaj pobarvani z dobro belo barvo (osnovo), nato pa z belo emailno barvo tako, da so površine popolnoma gladke in svetle. Emailna barva mora biti stanovitna pod vplivom lahne raztopine kisline in sode; če se pa denejo emailirani deli postelje za 48 ur v navadno vodo, ne smejo pokazati nobenih sledov rjavenja.

## 2. Posteljne omarice:

Mere. Zunanja velikost omarice je v višino 76½ cm, v širino 37½ cm in v globino 36 cm.

Material in izdelava. Omarice morajo biti izdelane iz železnih cevi z zunanjim premerom 18 mm; cevna stena je debela 1,5 mm in železna pločevina debela 0,75 mm. Zgornja pločevinasta plošča omarice mora biti pokrita s steklom, debelim 5 mm, vsajepim v ponikljan okvir iz kotnega železa in pritrjenim nanjo s po 4 ponikljanimi vijaki s podložkami.

Pod zgornjo pločevinasto ploščo mora biti vdelan predal iz enake pločevine v tej-le velikosti: širina 28 cm, dolžina 30 cm in globina 8 cm.

Spodnji zaprti del omarice mora biti izdelan iz iste pločevine v tej-le velikosti: širina 32 cm, višina 30 cm, globina 30 cm, in mora biti opremljen z vratci, ki morajo biti na vseh straneh ojačena s cevmi; pločevina na vratcih mora biti fasonirana (izbočena), da se ne bi vrataca zvijala. Ta zaprti del omarice mora biti po 10 cm nad tlemi.

Omarica mora biti najmanj 12 kg težka. Vsi sestavni vodoravni in navpični deli omarice morajo biti avtogensko varjeni, dobro očiščeni in zunaj ter znotraj pobarvani z dobro belo barvo (osnovo), nato pa z belo emailno barvo tako, da so površine popolnoma gladke

in svetle. Emailna barva mora biti stanovitna pod vplivom lahne raztopine kisline in sode; če pa se denejo emailirani deli za 48 ur v navadno vodo, ne smejo pokazati nikakršnih sledov rjavenja.

## 3. Stoli:

Stoli so izdelani iz železnih cevi z zunanjim premerom 20 mm, s cevno steno debeline 1,5 mm, in iz železne pločevine, debele 1 mm. Velikost sedala je 40 × 46 × 41 × 46 cm, s poglobitvijo v sredi. Višina sedala znaša spredaj 46 cm, v sredi pa 43,50 cm. Višina celokupnega našlonila stola znaša 90 cm in je pritrjena na zgornjem delu pločevinasta tablica iz enake pločevine v tej-le velikosti: širina 36 cm in višina 35 cm. Na 10 cm od tal veže stol diagonalen križ iz polnega železa, z zunanjim premerom 10 cm.

Stol mora biti najmanj 7½ kg težak. Vsi sestavni deli stola morajo biti avtogensko varjeni, dobro očiščeni in zunaj in znotraj pobarvani z belo barvo (osnovo), nato pa z belo emailno barvo tako, da so površine popolnoma gladke in svetle. Email mora biti stanoviten pod vplivom lahne raztopine kisline in sode; če pa se denejo emailirani deli za 48 ur v navadno vodo, ne smejo pokazati nikakršnih sledov rjavenja.

## 4. Obešalniki:

Obešalniki so izdelani iz železnih cevi, in sicer ima osnovna cev zunanji premer 30 mm, stena te cevi je debela 2 mm. Noge so iz fasoniranih cevi z zunanjim premerom 18 mm in cevno steno debelo 1,5 mm, z železnim podstavkom. Višina obešalnika mora znašati 190 cm, 10 cm od gornjega konca osnovne cevi so pritrjene po 3 dvojne obešanke iz železne cevi z zunanjim premerom 10 mm, s stensko debelino 1 mm, ki so fasonirane, in so pritrjeni na njih gornjem delu železni povprečni nastavki (križci) za obešanje oblek.

Obešalniki morajo biti težki najmanj 10 kg. Vsi sestavni deli obešalnika morajo biti avtogensko varjeni, dobro očiščeni in zunaj in znotraj pobarvani z belo barvo (osnovo), nato pa z belo emailno barvo tako, da so površine popolnoma gladke in svetle. Emailna barva mora biti stanovitna pod vplivom lahne raztopine kisline in sode; če pa se denejo emailirani deli obešalnika za 48 ur v navadno vodo, ne smejo pokazati nikakršnih sledov rjavenja.

## 5. Pljuvalniki:

Pljuvalniki morajo biti iz železne pločevine okrogle oblike, po termijski poti belo emailirani, s poklopcem in ročkom, s prostornino ¼ litra. Email mora biti stanoviten pod vplivom kisline in sode; če se pa postavi pljuvalnik v navadno vodo, ne sme pokazati nikakršnih sledov rjavenja.

## 6. Žimnice, blazine in podglavniki:

I. Žimnice morajo biti iz čistega lanenega platna, polnjene s čisto žimo. Vsaka žimnica sestoji iz treh delov. Vsak del mora biti dolg 68 cm, širok 90 cm in težak (brez platna) 4 (štiri) kg čiste žime. Žimnice morajo biti ob robih povsod obšite, po sredi pa na vsakih 20 cm v kvadratu prešite na koscih enakega platna (pulfrane).

II. Blazine morajo biti iz čistega lanenega platna, polnjene s čisto žimo. Blazine so dolge 78 cm, široke 48 cm in težke (brez platna) 1,600 kg čiste žime.

III. Podglavniki morajo biti iz čistega lanenega platna, polnjeni s čisto žimo. Podglavniki imajo lahko okroglo obliko s premerom 25 cm, dolžino 80 cm in težo (brez platna) 2 kg čiste žime ali pa obliko tristranske



prizme, široke 80 cm, globoke 50 cm in visoke 12 cm; ob roboh so obšiti kakor žimnice, po sredi pa na vsakih 20 cm v kvadratu prešiti na koscih iz istega platna.

#### IV. Žima mora biti:

a) dobro očiščena in razčesana in ne sme imeti nikakršnih tujih vlaken, ne rastlinskih, ne živalskih;

b) mora biti po dolgem spredena do 12 mm debeline ter sesukana v pletenice in ne sme imeti več kot 5% drobiža. Za drobiž se smatra žima, ki se pri razčesavanju pokaže, da je krajša od 12 cm;

c) spredena in v pletenice sesukana žima se mora sterilizirati v sopari 115°C s tremi frakcijami po pol ure. Nikakor pa ni dovoljeno žime izkuhavati niti je sušiti ob visoki temperaturi (na peči). Po sterilizaciji se mora žima sušiti ob nizki temperaturi (največ do 50°C) s tem, da se prevaja čez njo topel zrak. Po sušenju sme ostati vlage največ 16%;

č) žima ne sme imeti v sebi prahu niti sredstev, dodanih, da bi se povečala teža, blesk, prožnost itd.;

d) ne sme nikakor biti barvana, ker barva nima pomena;

e) ob izdelovanju žimnic, blazin in podglavnikov se sme žima razčesavati samo z roko ali s strojem, ki ne trga dlake.

V. Platno za žimnice, blazine in podglavnike mora biti izdelano iz čistega, dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in dobro omikanega drvenih delov; z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; dovoljuje se pa to za snutek, in to toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo. Dopusni odstotek pepela — 1:30; najmanjša teža po kvadratnem metru — 370 g. Jačina na Šoprovem\* električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku — 120 kg, v votku — 130 kg; skupno število niti na prostoru 2½ cm² v snutku in votku — 58. Dovoljeni odstopek v teži — 6 g na meter, v jačini samo do 3 kg ob vzajemnem do polnjevanju med snutkom in votkom; skrčitev: če se platno namoči v mlačni vodi do 25°C in pusti tako 2 do 3 ure, pa nato posuši na solcu ali v sobi pri zakurjeni peči in zlika, se ne sme uskočiti za več ko 5 cm na dolžinski meter.

VI. Izdelava žimnic, blazin in podglavnikov. Dobavitelj mora material: žimo in platno prej prijaviti; a šele, ko mu komisija kvalitativno sprejme ta material kot ustrezajoč predpisanim tehničkim pogojem in izdelavo odobri, sme pričeti izdelavo, t. j. polnjenje in prešivanje žimnic, blazin in podglavnikov ob nadzorstvu komisije ali za to odrejene osebe. Izdelane žimnice, blazine in podglavnike sprejema komisija kvantitativno na kraju izdelave in jih odpremlja v bolnice z dobaviteljevimi sredstvi in ob njegovem strošku.

#### 7. Koci:

Koc za odraslo osebo mora biti dolg 220 cm, širok 140 cm in težak 3 kg in 500 g. Koc za otroke mora biti dolg 150 cm, širok 85 cm in težak 2 kg. Koci morajo ob normalni vlagi 15% vode imeti teže za odrasle 3½ kg, za otroke pa 2 kg, po gorenjih merah. Jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 17×5 cm v snutku najmanj — 50 kg, v votku pa najmanj — 60 kg. Število niti na prostoru 1 dm² v snutku in votku najmanj 200. Pepela ne sme biti več kot 1:3%. Vlage sme biti do 15%. Uskočiti se sme do 2%.

\* Louis Schopper, Leipzig. — Op. ur.

Vsak koc mora imeti na obeh konceh po širini, 15 cm od robov, rdečo proggo, široko 10 cm, ki mora biti stanovitna; na sredi vsakega koca mora biti monogram rdeče barve, s črkami, dolgimi po 15 cm in širokimi po 13 cm, in to: »M. S. P. in N. Z.« ali »V (ardarska) B (anovina)« in z letnico, odnosno s pristojno banovino.

Koci morajo biti izdelani samo iz čiste ovčje bele runske volne dobre kakovosti, prožnosti in trpežnosti. Volna ne sme imeti v sebi mrtve strojarske volne in tudi ne volne, dobljene s tem, da se razčešejo stare tkanine, niti drugih živalskih in rastlinskih vlaken — ponarejkov volne. Volna mora biti popolnoma oprana, po mehaniški in kemijski poti očiščena od vsake nesnage, repinca, trščic, peska in dr. nečistoče, popolnoma očiščena od runskega loja, dobro izgrebenana (omikana). Niti snutka in volka morajo biti predene dobro in enakomerno. Tkanina mora biti brez napak. Prekinjene niti morajo biti povzete v tkanje.

Koci morajo biti dobro valhani, popolnoma oprani in očiščeni masti in alkaličnih snovi, ki so se bile uporabne ob izdelovanju. Tkanje mora biti čvrsto in enostavno, dlačice morajo biti na obeh površinah tako s prave kakor z narobe strani izvlečene in razčesane. Ne smejo imeti neprijetnega duha po olju, loju, milu itd. Dlake ob kosmatenju morajo biti po eni in drugi strani koca enake in položene v smeri snutka. Prepoveduje se uporaba živalskega in rastlinskega lepja, glicerina in ostalih tvarin, ki jim je namen, prikrivati nedostatke v izdelavi, in ki povečujejo težo.

#### 8. Papuče:

Papuče morajo biti teh-le velikosti: za odrasle — 32 cm, 30 cm in 28 cm, za otroke pa — 22 cm. Vrhnje usnje mora biti iz rumenega telečjega loščilnega usnja, iz celega kosa; dovoljuje se pa do 10%, da sme biti pristavljeno, in to ob straneh po vrhnjem usnju znotraj; podplati na papučah morajo biti podloženi z belim strojenim ovčjim usnjem in polnjeni med zgornjim delom podplata in podlogo s ščetinami, tako da znaša debelina, odnosno višina te polnitve 1 cm.

Kravina (loščilno usnje) mora biti a) od rumenih telečjih kož; b) pod roko mehka in prožna, ne pa trda in negibka niti taka, da počí, če jo zviješ; c) skozi pomaščena v potrebni količini, in to z mešanico ribjega olja, drugih neškodljivih tolšč in strojarske masti (degrasa) najmanj za 17%, največ pa do 30%; č) vlage ne sme imeti v sebi več ko 12%; d) pepela ne sme puščati več ko 2%; e) proste kisline ne sme biti; f) kravina (loščilno usnje) mora biti debela od 1,5 do 2,5 mm.

Podplati na papučah: a) morajo biti iz celega kosa, nikakor ne sestavljeni; b) ne smejo biti iz okrajevine ali vratine; c) morajo biti izdelani iz usnja, ki se dobiva samo od zdrave živine, popolnoma enakomerni, brez zarez ali večjih ogrevec; č) morajo biti dobro strojeni in ne smejo imeti proste žveplene kisline v sebi; d) ne smejo biti obteženi s sredstvi, ki vplivajo na ljudsko zdravje in na kakovost usnja; e) prava stran (lice) mora biti dobro in zadostno prirejena — zglačena — gladka in čisto brez zarez; narobe stran (naličje) ne sme biti nikjer zgrbančena, nabuhla ali hrapava; f) barva podplatov mora biti zunaj svetla, v prerezu pa enakomerno zamolklo-temno-kostanjeva ali drugega odtenka, ki mora biti enoten in ne pomešan s svetlimi in temnimi progami; g) ne smejo dajati pepela več ko 2% in h) vodnega izcedka od 12 do 16%.



Pete na papučah: a) so dolge 6,5 cm do 7,5 cm; b) morajo biti sestavljene iz enega okvira in enega celega kosa usnja, tako da so debele 1 cm.

Izdelava: Podplati morajo biti sešiti z zgornjim usnjem z močnim povoščenim sukancem, in sicer 0,5 cm od svojega roba. Rob vrhnjega usnja mora biti podvihan in v dveh vrstah z rumenim sukancem prešit. Šiv, s katerim je sešit vrhnji del (prava stran, lice) s podplatom, mora biti šivan z dobro trinitno dreto, povošče-no z rumenim voskom.

#### 9. Rjuhe:

Rjuhe za postelje morajo biti dolge 230 cm in enostavno široke 150 cm. Rjuhe za koce za odrasle morajo biti dolge 240 cm in enostavno široke 160 cm, za otroke pa dolge 170 cm in enostavno široke 105 cm. Na vseh rjuhah mora biti ob krajih 1 cm širok rob.

Platno: Rjuhe morajo biti izdelane iz belega lanenega platna, iz čistega, dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in dobro omikanega drvenih delov; z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se to dovoljuje za snutek, in to toliko, kolikor je treba za njegovo tehniško obdelavo. a) Dovoljeni odstotek pepela — 1,30; b) najmanjša teža na 1 m<sup>2</sup> — 220 g; c) jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40 × 5 cm v snutku — 65 kg, v votku — 52 kg; č) skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> v snutku in votku — 34. Dovoljeni odstopek za platno: v teži 6 g na meter, v jačini samo do 3 kg ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom.

Rjuhe morajo imeti na obeh straneh po dolgem vtakane začetnice in mora biti vsaka črka visoka 10 cm. Začetnice morajo biti te-le: »M.S.P. in M.Z.« ali naziv banovine, n. pr. »M(oravska) B(anovina)« in letnica.

#### 10. Prevleke:

Prevleke za blazine morajo biti dolge 82 cm in široke 52 cm. Prevleke za okrogle podglavnike morajo imeti v premeru 28 cm in biti dolge 84 cm, prevleke za trioglate podglavnike morajo biti dolge 53 cm, široke 84 cm, z dvema bočnima stranicama, ki tvorita pravokotni trikotnik 53 cm × 84 cm × 13 cm.

Platno: Prevleke morajo biti izdelane iz belega lanenega platna iste kakovosti kakor rjuhe, po tehniških pogojih, predpisanih v točki 9.

\* Šiv mora biti dvojen, z močnim sukancem. V prevlekah za blazine morajo biti na stranici 52 cm izdelane 4 gumbnice enako daleč druga od druge, močno obšite z belim sukancem št. 10; na nasprotni strani pa morajo biti prišiti 4 koščeni gumbi za zapenjanje. Istotako mora biti pri prevlekah za trioglate podglavnike na stranici 53 cm, pri okroglih pa na stranici 84 cm po 7 gumbnic in po 7 koščenih gumbov.

#### 11. Brisače:

Brisače morajo biti dolge 1 m, široke 48 cm z robom 1 cm na obeh koncih.

Platno: Brisače morajo biti izdelane iz belega lanenega platna, iz čistega, dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in dobro omikanega drvenih delov; z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se to dovoljuje za snutek, in to toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo. Dovoljuje se: a) pepela — 1,30%; b) najmanjša teža na 1 m<sup>2</sup> — 240 g; c) jačina na Šoprovem električnem dinamometru v snutku — 70 kg, v votku — 90 kg; č) skupno

število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> v snutku in votku — 48. Dopusna razlika: v teži 6 g na meter, v jačini samo do 3 kg ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom. Brisače morajo imeti vtakane začetnice na obeh straneh po dolgem s črkami, visokimi najmanj 10 cm. Začetnice morajo biti te-le: »M.S.P. in N.Z.« ali naziv banovine n. pr. »D(unavska) B(anovina)« in letnica.

#### 12. Srajce:

Moške in ženske srajce morajo biti izdelane iz platna »Amerikana«. Platno »Amerikana« mora biti iz čistega, dobro predelanega bombaža, s katerim ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se to dovoljuje za snutek, in sicer toliko, kolikor je treba za njegovo tehniško obdelavo. a) Število niti na 1 cm<sup>2</sup> mora biti v snutku — 24, v votku — 26; b) jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 15 × 5 cm v snutku — 57 kg, v votku — 62 kg; c) teža 1 m<sup>2</sup> — 185 g.

#### Velikost moških srajc za odrasle:

	št. 1	št. 2	št. 3
Dolžina srajce	100 cm	90 cm	70 cm
Prsna dolžina	120 "	100 "	90 "
Dolžina rokava od šiva	68 "	64 "	60 "
Širina rokava v zgornjem delu	26 "	24 "	22 "
Širina rokava v spodnjem delu	18 "	16 "	15 "
Dolžina zapestnice	26 "	23 "	20 "
Širina zapestnice	5 "	5 "	5 "
Dolžina ovratnika	43 "	41 "	39 "
Širina ovratnika	3 "	3 "	3 "

#### Velikost moških srajc za otroke:

	št. 1	št. 2
Dolžina srajce	87 cm	73 cm
Prsna širina	57 "	42 "
Dolžina rokava od šiva	54 "	45 "
Širina rokava v zgornjem delu	20 "	17 "
Širina rokava v spodnjem delu	14 "	12 "
Dolžina zapestnice	20 "	18 "
Širina zapestnice	4 "	4 "
Dolžina ovratnika	33 "	34 "
Širina ovratnika	3 "	3 "

#### Velikost ženskih srajc za odrasle:

	št. 1	št. 2	št. 3
Dolžina srajce	120 cm	100 cm	90 cm
Prsna širina	110 "	90 "	70 "
Dolžina rokava od šiva	68 "	64 "	60 "
Širina rokava v zgornjem delu	26 "	24 "	22 "
Širina rokava v spodnjem delu	18 "	16 "	15 "
Dolžina zapestnice	24 "	22 "	20 "
Širina zapestnice	5 "	5 "	5 "
Dolžina ovratnika	40 "	38 "	36 "
Širina ovratnika	3 "	3 "	3 "

#### Velikost ženskih srajc za otroke:

	št. 1	št. 2
Dolžina srajce	90 cm	85 cm
Prsna širina	60 "	50 "
Dolžina rokava od šiva	54 "	45 "
Širina rokava v zgornjem delu	20 "	17 "
Širina rokava v spodnjem delu	12 "	10 "
Dolžina zapestnice	18 "	16 "
Širina zapestnice	4 "	4 "
Dolžina ovratnika	34 "	32 "
Širina ovratnika	2 "	2 "



Šiv mora biti dvojen, šivan z močnim sukancem. Na vsako srajco se mora močno prišiti 5 koščenih gumbov, in to: 1 na ovratniku, 2 na prsih in po 1 na zapestnicah za zapenjanje, z ustreznimi gumbnicami, ki so izdelane čisto in dobro obšite z močnim belim sukancem št. 10.

### 13. Srajce za umobolne:

Velikost in izdelava teh srajc po vzorcih, veljavnih v duševnih bolnicah.

Platno: Srajce za umobolne morajo biti izdelane iz sirovega lanenega platna, iz dobro predelanega lanu, iz sirovega lanenega in dobro omikanega drvenih delov; z dobro očiščenega in dobro omikanega vlakna drugih rastlin niti lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin niti živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se to dovoljuje za snutek, in sicer toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo. a) Dovoljeni odstotek pepela — 0,84, b) teža 1 m<sup>2</sup> najmanj — 290 g; c) skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> — 27 in č) jakost na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku — 157 kg, v votku — 124 kg.

### 14. Spodnje hlače:

Spodnje hlače morajo biti izdelane iz platna »Amerikana« iste kakovosti kakor za srajce, po tehniških pogojih, predpisanih v točki 12.

Velikost spodnjih hlač:

	št. 1	št. 2	št. 3
Dolžina	109 cm	105 cm	99 cm
Širina okoli pasu	59 "	54 "	49 "
Kolkova širina (život)	59 "	54 "	49 "
Širina hlačnice v spodnjem delu	20 "	18 "	16 "

Šiv mora biti dvojen, šivan z močnim sukancem. Na pasu spodnjih hlač mora biti rob 3 cm, skozi katerega se poteguje močna bela vrvica, dolga 150 cm; na hlačnicah je tudi prišita na robu enaka vrvica za vezanje.

### 15. Bolniški plašči:

Platno: Bolniški plašči morajo biti izdelani iz lanenega gradelna z belo-modrimi ali belo-rdečimi enakomernimi progami po dolžini blaga. Modre ali rdeče proge morajo biti stanovitne. Laneno platno mora biti izdelano iz čistega, dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in iz čistega, dobro omikanega drvenih delov. Z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena ali naškrobljena; vendar se dovoljuje to za snutek, in sicer toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo. a) Dovoljeni odstotek pepela — 1,30; b) najmanjša teža na 1 m<sup>2</sup> — 230 g; c) jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku — 55 kg, v votku — 70 kg; č) skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> v snutku in v votku — 40. Dopustna razlika za platno: v teži 6 g na meter, v jačini samo do 3 kg ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom.

Velikost bolniških plaščev:

	št. 1	št. 2	št. 3
Hrbtina dolžina	128 cm	122 cm	116 cm
Hrbtina širina	48 "	46 "	45 "
Dolžina rokava od šiva	68 "	64 "	60 "
Prsna širina	144 "	132 "	120 "
Spodnja širina	210 "	200 "	196 "
Širina ovratnika (ležečega)	10 "	10 "	10 "
Dolžina ovratnika	50 "	48 "	46 "
Širina rokava v zgornjem delu	26 "	24 "	24 "
Širina rokava v spodnjem delu	18 "	17 "	17 "
Dolžina pasa	130 "	130 "	130 "
Širina pasa	5 "	5 "	5 "

Izdelava. Šiv mora biti dvojen, šivan z močnim sukancem. Na plašču mora biti čvrsto prišitih 5 koščenih gumbov z ustreznimi gumbnicami za zapenjanje gumbov. Gumbnice so izdelane čisto in dobro obšite z močnim belim sukancem št. 10. Na pasu so 3 beli koščeni gumbi s 3 ustreznimi gumbnicami za zapenjanje v razdalji po 8 cm.

Na plašču ob straneh zunaj 2 žepa iz enakega platna, čisto izdelana, 18 cm dolga in 15 cm široka.

### 16. Krila in jopice:

Platno: Krila in jopice morajo biti izdelane iz enakega lanenega gradelna, kakor bolniški plašči, in morajo povsem ustrezati tehniškemu pogojem, označenim v točki 15. za to platno.

Velikost jopic:

	št. 1	št. 2	št. 3
Dolžina sprednjega in zadnjega dela	70 cm	75 cm	80 cm
Hrbtina širina	45 "	48 "	50 "
Prsna širina	54 "	58 "	60 "
Širina črez kolke	65 "	68 "	70 "
Dolžina rokavov z zapestnicami			
4 cm	50 "	55 "	60 "
Zgornja širina rokava	24 "	28 "	30 "
Spodnja širina rokava	20 "	24 "	26 "
Dolžina zapestnice	28 "	30 "	32 "
Širina ovratnika	0,7 "	0,8 "	0,8 "
Dolžina ovratnika	39 "	40 "	41 "
Rob na prsih jopice	2,5 "	2,5 "	2,5 "
Rob na spodnjem delu	2 "	2 "	2 "

Velikost krila:

	št. 1	št. 2	št. 3
Dolžina brez pasa	83 cm	88 cm	90 cm
Širina pasa	2,50 "	2,50 "	2,50 "
Širina krila iz 2 pol	168 "	178 "	188 "

Izdelava: Jopice in krila morajo biti šivane z dvojnimi šivom in z močnim belim sukancem. Na prsih jopice mora biti čvrsto prišitih 5 koščenih gumbov v razdalji po 12 cm, na zapestnicah rokavov pa po 1 gumb, z ustreznimi gumbnicami, dobro obšitimi s sukancem št. 10. Pole krila morajo biti v pasu nabrane z belim trakom za vezanje, širokim 1 cm in dolgim 50 cm.

### 17. Nogavice:

Velikost nogavic: večje morajo imeti stopalo dolgo s peto vred 28 cm, stan (zgornji del) z robom (10 cm) 33 cm; manjše — stopalo s peto dolgo 26 cm, stan (zgornji del) z robom (10 cm) 33 cm. Otroške — stopalo s peto dolgo 20 cm, stan (zgornji del) z robom (10 cm) 33 cm.

Nogavice z robom vred morajo biti izdelane iz bombaževega sukanca, debelega 2 niti; prsti in peta pa ojačeni s še 1 nitjo, t. j. skupaj 3 niti. Barva mora biti svetlo pepelnata.

### 18. Vreča za bolniško obleko:

Vreča za bolniško obleko mora biti izdelana iz sirovega lanenega platna v velikosti 50×95 cm.

Platno mora biti iz lanene preje, enakomerno gosto, brez pazderja in tkalnih napak.

Najmanjša teža platna na 1 m<sup>2</sup> — 600 g, jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku 40 kg, v votku pa 27 kg. Skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> v snutku in v votku po — 13 dvojnih niti.

Izdelava: Vreča mora biti naokrog obšita z dvojnimi šivom, z močnim sukancem št. 10. Zgoraj pri od-



prtini obšita z dvojnimi šivom 5 cm na široko. Na šivu je pritrjenih na razdaljo 8 cm skupno 8 mednih obročkov po 10 mm v notranjem in 25 mm v zunanem premeru, skozi katere se poteguje konopna vrstica, debela 5 do 6 mm, tako, da se dá vreča na odprtini zadržavati in obešati.

#### 19. Zdravniški plašči — ogrinjači:

Velikost in izdelava zdravniških plaščev je ista, kakor pri bolniških plaščih, označenih v točki 15. tega paragrafa; dodaja se samo še en žep iste velikosti na prsih iz leve strani in na spodnjem delu rokavov prepas iz enakega platna, širok 4 cm in dolg 16 cm, z dvema gumbicama na prepasih in dvema koščenima belima gumboma na rokavu v razmaku 5 cm za zapenjanje.

Platno: Zdravniški plašči morajo biti izdelani iz belega lanenega platna, iz dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in dobro omikanega drvenih delov; z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se dovoljuje to za snutek, in to toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo.

a) Dovoljeni odstotek pepela — 1:30; b) najmanjša teža na 1 m<sup>2</sup> — 197 g; c) jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku — 52 kg, v votku — 42 kg; č) skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> v votku in snutku — 40. Dopusna razlika za platno: v teži se ne dovoljuje, v jačini samo do 3 kg ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom, v gostoti samo po 2 niti na 2½ cm<sup>2</sup> ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom.

#### 20. Bolničarski plašči:

Velikost in izdelava bolničarskih plaščev je ista, kakršna pri bolniških plaščih, opisanih v točki 15. tega paragrafa.

Platno: Bolničarski plašči morajo biti izdelani iz sirovega lanenega platna, iz dobro predelanega lanu, dobro očiščenega in dobro omikanega drvenih delov; z lanom ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se dovoljuje to za snutek, in sicer toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo.

a) Dovoljeni odstotek pepela — 1:30; b) najmanjša teža na 1 m<sup>2</sup> — 342 g; c) jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 40×5 cm v snutku — 112 kg, v votku — 98 kg; č) skupno število niti na prostoru 1 cm<sup>2</sup> — 40 do 42. Dopusna razlika za platno: v teži pod označeno težo se razlika ne dovoljuje, v jakosti samo do 3 kg ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom, v gostoti samo po 2 niti na 2½ cm<sup>2</sup> ob vzajemnem dopolnjevanju med snutkom in votkom.

#### 21. Predpasniki in čepice za kuharje:

Velikost predpasnikov:

- Dolžina predpasnikov po sredi — 105 cm;
- dolžina predpasnikov ob straneh — 82 cm;
- prsna širina predpasnikov — 34 cm.

Izdelava: Na zgornjem delu predpasnika so kraji cel zapognjeni v trikotnik; dve stranici sta dolgi po 25 cm, tretja stranica 35 cm. Stranica 35 cm je zavihana na znotraj in skozi obšita. Na trojnem oglu sta z obeh spodnjih strani prišita dva traka, iz istega platna dvojno sešita, dolga 50 cm, široka 2 cm, za vezanje okrog života; na obeh zgornjih delih trikotnika je prišit trak za okrog vratu iz enakega platna, dolg 60 cm, širok 2 cm, dvojno sešit. Na sprednjem delu predpasnika zunaj z desne stra-

ni je prišit z dvojnimi šivom žep iz enakega platna v razdalji 35 cm od zgornjega dela predpasnika, 50 cm pa od spodnjega dela, tako, da je nameščen na prsih; žep je širok 20 cm, visok pa 18 cm. Na zgornjem in spodnjem delu predpasnika je rob širok 1 cm. Šiv je povsod dvojen, z močnim belim sukancem.

Velikost čepice:

- dolžina čepice — 28 cm;
- višina na sredi — 11 cm;
- višina spredaj in zadaj — 7 cm;
- velikost za glavo — 56 cm, 58 cm, 60 cm in 62 cm.

Izdelava: Na spodnjem delu je okrog čepice ovalen šiv, širok 5 cm, dvojno šivan z močnim belim sukancem.

Platno: Za predpasnike in čepice mora biti belo laneno platno iste kakovosti, kakor je določeno za bolničarske plašče v točki 19. tega paragrafa.

#### 22. Oglavne poveze in zdravniške čepice

Velikost oglavne poveze: širina 50 cm, dolžina 48 cm. Izdelava: Z ene strani je oglavna poveza ovalne oblike. Na ravnem delu je rob, širok 7 cm, ob strani roba pa je trak iz enakega platna, širok 4 cm, dolg 50 cm, dvojno prešit, zaradi vezanja okrog glave.

Velikost čepice: višina — 18 cm, širina — 55 cm, 56 cm, 57 cm, 58 cm, 59 cm in 60 cm.

Na zgornjem delu čepice je rob širok 5 cm. Dno čepice okroglo, ustrezajoče širini čepice.

Platno mora biti za oglavne poveze in zdravniške čepice iz dobrega belega šifona, ki je izdelan iz čistega dobrega bombaža, s katerim ne smejo biti pomešana vlakna drugih rastlin ali živalska vlakna. Preja ne sme biti naklejena niti naškrobljena; vendar se dovoljuje to za snutek, in sicer toliko, kolikor je potrebno za njegovo tehniško obdelavo. a) Za oglavne poveze — število niti na 1 cm<sup>2</sup> v snutku in votku — 60; jačina na Šoprovem električnem dinamometru na traku 15×5 cm v snutku — 43 kg, v votku — 38 kg. b) Za čepice — skupno število niti na 1 cm<sup>2</sup> v snutku in votku — 40 do 42; jačina na Šoprovem električnem dinamometru pa v snutku — 65 kg, v votku — 59 kg.

### III.

## Specialni inventar.

### § 5.

Specialni inventar vsake bolnice in socialno-zdravstvene ustanove sestavljajo:

I. Oprava ambulant, operacijskih dvoran, previjališč, rentgenovskih kabinetov, lekarn, laboratorijev, sterilizacijskih sob, sob za umivanje in kopanje, jedilnic, pisarn, čakalnic, sob za osebje, skladišč, kuhinj, pralnic in ostalih bolničnih prostorov in vrtov;

II. perilo, potrebno za te prostore, in

III. posoda, priprave in orodje za te prostore.

Potrebe specialnega inventarja za vsako bolnico in socialno-zdravstveno ustanovo predpisujejo specialne strokovne komisije, sestavljene iz upravnika (zdravnika dotične ustanove), inženjerja-tehnologa ali kemika in višjega uradnika ekonomske stroke pri ministrstvu ali banovinskih upravah.

Te komisije izdelajo tehniške pogoje za specialni inventar; pri tem se drže predpisov, odrejenih za redni inventar iz § 4. tega pravilnika, in sestavijo spiske v dveh izvodih o potrebnem specialnem inventarju, ki jih



pošlje dotična ustanova pristojni bankski upravi ali ministrstvu v odobritev.

Ministrstvo, odnosno banske uprave vzporedno te spiske med seboj in prilagode vse potrebe enemu tipu; prav tako jih prilagode njih tehniškim pogojem, predpisanim v § 4. tega pravilnika zato, da se utegne nabaviti tudi specialni inventar, če le mogoče, od domačih podjetij. En odobreni izvod takega spiska se vrne vsaki bolnici in ustanovi v nadaljnje pristojno postopanje, drugi izvod pa se obdrži za lastno kontrolo.

#### IV.

### Nabava bolničnega inventarja.

#### § 6.

Ob začetku vsakega proračunskega leta sestavijo vse državne in banovinske bolnice in socialno-zdravstvene ustanove spiske potrebnega rednega in specialnega bolničnega inventarja po §§ 3. in 5. tega pravilnika po kreditih, določenih za ta namen, z označbo vsote, partije in pozicije proračuna, in vroče te spiske najkasneje do dne 1. junija vsakega leta, in sicer: vse bolnice in socialno-zdravstvene ustanove, ki obremenjajo banovinski proračun, — dotični bankski upravi, one pa, ki obremenjajo državni proračun, — ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje.

Vsaka bankska uprava, odnosno ministrstvo preizkusi te spiske, ali ustrezajo odredbam tega pravilnika in proračunski možnosti, vpiše vse potrebne popravke in sestavi po teh spiskih nove spiske po skupinah istovrstnih predmetov, kjer označi posebej količine za vsako bolnico in socialno-zdravstveno ustanovo in pa občo količino vsake skupine potrebnih nabav.

Po spiskih, tako sestavljenih po skupinah istovrstnih predmetov, razpiše vsaka bankska uprava za vse svoje bolnice in socialno-zdravstvene ustanove, ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje pa za vse bolnice in ustanove, ki obremenjajo njen proračun, po skupinah javne ponudbene dražbe (ofertalne licitacije) za izdelavo bolničnega inventarja, in to po predpisih člena 82. zakona o državnem računovodstvu\* in po dopolnitvi člena 72. pravilnika o poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o računovodstveni službi pri nakazovalcih z odlečbo ministra za finance št. 19.280/II z dne 19. februarja 1932.\*\*

#### § 7.

V oglasih teh licitacij za izdelavo bolničnega inventarja, objavljenih v »Službenih novinah« po predpisih člena 89. zakona o državnem računovodstvu, mora biti mimo drugega navedeno tudi to-le: količina potrebnih predmetov; ustrezne točke § 4. tega pravilnika glede tehniških pogojev za redni inventar, za specialni inventar pa je označiti, da se nabavlja po predpisanih pogojih; potrebni dokazi o sposobnosti vsakega ponudnika, udeležiti se teh licitacij po § 8. tega pravilnika.

#### § 8.

Pravico, udeleževati se licitacij za izdelavo bolničnega inventarja, imajo samo domača obrtna in industrijska podjetja po predpisanih »ugodnostih za povzdigo delavnosti v državi«, § 196., točka 1., in § 197., točka 1., zakona o obrtih, in po členu 85.a, prvem odstavku, zakona

\* Prim. »Uradni list« št. 57/23 (290/91) iz l. 1922.

\*\* »Službeni list« št. 230/20 iz l. 1932., prvotni pravilnik gl. »Uradni list« št. 112/27 iz l. 1929.

o državnem računovodstvu, ker so tehniški pogoji, predpisani s tem pravilnikom za bolnični inventar, prilagojeni domači delavnosti, da utegne država, nabavljaje neposredno od domačih proizvajalcev, doseči pri teh nabavah ugodnejše cene.

Zato je potrebno, da predloži vsak ponudnik na dan licitacije razen dokazov — potrdil pristojnih obrtnih, odnosno industrijskih zbornic v smislu odločbe ministrstva za finance D. R. br. 195.100 z dne 16. novembra 1929. — o svoji sposobnosti, udeleževati se teh licitacij, če ne proizvaja sam vsega materiala, potrebnega za izdelavo draženih predmetov, tudi onih domačih podjetij, ki bodo ob dobavi izdelala ta material v svojih podjetjih v državi, kakor to predpisujejo § 196., odstavek (2), točke 1., 2. in 3., in odstavek (3), zakona o obrtih.\* Tudi te zaveze mora potrditi pristojna obrtna, odnosno industrijska zbornica.

Toda če ne bi domača podjetja utegnili izvršiti izdelave nekaterih predmetov bolničnega inventarja ali če bi nastopil primer iz člena 85.b zakona o državnem računovodstvu, je postopati po predpisih tega člena in skladno s § 198., odstavki (2), (3) in (4), zakona o obrtih.

#### § 9.

Po licitacijah, izvršenih skladno s členi 95., 95.a, 95.b, 95.c, 95.č in 96. zakona o državnem računovodstvu in s § 71., točko 1., finančnega zakona za proračunsko leto 1932./33.,\*\* vroče ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje in vse banske uprave po tem ministrstvu predmete licitacij v odobritev ministrstvu za finance, odboru za oceno državnih nabav.

Po odobritvi nabav vpiše ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, odnosno vpišejo banske uprave v pogodbe z dobavitelji, razen ustreznih odredb zakona o državnem računovodstvu, tudi odredbe iz §§ 201. do 204. zakona o obrtih, razen § 200. tega zakona, čigar veljavnost je odgodena za leto dni, in odrede obenem, da se zavaruje izplačilo iz kreditov, otvorenih za one nabave, ki obremenjajo državni proračun, pri blagajni državne blagajne, za one pa, ki obremenjajo banovinske proračune, pri blagajnah banovinskih uprav.

#### V.

### Prevzem nabavljenega bolničnega inventarja.

#### § 10.

Prevzem nabavljenega inventarja se mora kar najstrože opraviti in ugotoviti, ali ustreza povsem predpisanim tehniškim pogojem. Zaradi tega je treba izvršiti vse potrebne kemijsko-mehaniške raziskave in analize. Material, ki ne ustreza predpisanim tehniškim pogojem, se mora zavrniti in ne sme biti sprejet niti ob kakršnemkoli popustu pri pogojenih cenah.

#### § 11.

Komisijo za prevzem dobavljenega inventarja, ki jo odredi ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, odnosno jo odrede banske uprave, sestavljajo trije člani, in to: zdravnik, inženjer-tehnolog, odnosno kemik in višji uradnik ekonomske stroke.

1. Dobavitelj mora prijaviti izdelano blago v prevzem ministrstvu, odnosno bankski upravi in sme zahte-

\* »Službeni list« št. 572/76 iz l. 1931.

\*\* »Službeni list« št. 281/28 iz l. 1932.



vati, naj se prevzem izvrši v prostorih njegovega podjetja. Če leži to podjetje zunaj sedeža dotične ustanove, mora trpeti dobavitelj po zakonu določene stroške komisijskih članov in položiti vsoto, ki jo določijo za to ministrstvo ali banske uprave, pri njih blagajnah; te ugotové po prevzemu blaga komisijske stroške dokončno.

2. Komisija izvrši pregled prijavljenega blaga, odvzame ogledke, potrebne za raziskavo, zapečati te ogledke in jih pošlje državnemu kemijskemu laboratoriju pri Centralnem higienskem zavodu v Beogradu ali pri drugem banovinskem zavodu, ki ima zato potrebne aparate in priprave, zaradi kemijsko-mehaniškega preizkusa po določenih tehniških pogojih. Tudi prijavljeno blago mora prevzemna komisija do končnega prevzema zapečatiti.

3. Ti laboratoriji morajo izvršiti preizkus njim poslanih ogledkov po uradni dolžnosti v 3 dneh po prejemu ogledkov in vrniti obenem s poročili o izidu preizkusa ostanke ogledkov, zapečatene z lastnim pečatom. Stroški za odpošiljatev ogledkov in njih vrnitev obremenjajo dobavitelja iz položene vsote, čas za preizkušanje pa se mu ne šteje v dobavni rok. Ti ogledki se ne vračunijo v naročeno količino blaga.

4. Ko prejme poročilo o preizkusu, odloči komisija, ali se naj blago sprejme ali zavrne. V poslednjem primeru sme dati dobavitelj zavrnjene nabave po izvedenih pregledati, kakor to predpisuje člen 99. b zakona o državnem računovodstvu.

5. Prevzeto blago, pripravljeno po partijah, kakor to mora biti določeno v dobavnih pogodbah, odpošlje komisija ob stroških in s sredstvi dobaviteljev takoj vsaki bolnici in ustanovi, za katero je naročeno, obenem z reverzom v dveh izvodih, na katerih mora bolnica ali ustanova potrditi prejem in jih komisiji v 3 dneh vrniti.

6. Ko se ji vrne reverz, overovi komisija račune dobaviteljev in jim priloži prvi izvod reverza, ki nadomešča potrdilo upraviteljev na računih in ima isto veljavo, ko so prevzele dotične bolnice in ustanove blago v upravljanje. Na to pošljejo te račune z nalogom za izplačilo, kakor to predpisujejo člani 63. do 66. zakona o državnem računovodstvu, pristojni blagajni v izplačilo. Drugi izvod reverza se hrani pri ministrstvu, odnosno pri banski upravi, kjer se vodi glavna knjiga o bolničnem inventarju vseh podrejenih bolnic in ustanov, kakor to predpisuje § 14. tega pravilnika; vanjo je vpisovati tudi vse podatke o teh nabavah.

## VI.

### Upravljanje, popravljanje in izločanje bolničnega inventarja.

#### § 12.

Pravilno uporabo bolničnega inventarja morajo nadrejeni starešine stalno nadzirati in kontrolirati; ti morajo paziti, da se inventar čuva, in ne dovoljevati, da se z njim nemarno ravna, in tudi zabranjevati, da se ne izvaja pranje, čiščenje in desinficiranje z različnimi škodljivimi kemikalijami, ki ugonablajo material.

Vsak upravitelj odgovarja materialno za bolnični inventar, ki ga on upravlja, ki se pa ugonobi pred rokovi trajanja, določenimi v § 3. tega pravilnika. Upravitelj je lahko povračila škode oproščen samo, če sprejme ministrstvo ali banska uprava v vednost njegovo opravičbo, da se je inventar pred odrejenimi rokovi obrabil ali da je bil ugonobljen, toda ne zbog nemarne ravnanja z njim.

#### § 13.

Bolnični inventar, nabavljen po predpisanih tehniških pogojih teh pravil, mora trajati ob pravilnem ravnanju najmanj toliko časa, kolikor je določeno za redni inventar v razpredelnici § 3. tega pravilnika, specialni inventar pa dobo, odrejeno za poedine stvari po komisiji, ki sestavlja tehniške pogoje za ta inventar skladno s § 5. tega pravilnika.

Po preteku označenih rokov trajanja za poedine predmete se popolnjuje bolnični inventar vsako leto v takšni količini, kolikršno število predmetov pride iz rabe.

#### § 14.

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, odnosno banske uprave vodijo odslej glavno knjigo bolničnega inventarja, v katero vpisujejo posebej za vsako bolnico in socialno-zdravstveno ustanovo ves nabavljeni, popravljani in izločeni bolnični inventar po tehle obrazcih in označenih razpredelkih:

##### 1.

Datum in številka nabavne pogodbe	Količina in predmet nabave	Cena nabavljenih predmetov	Datum in številka reverza bolnice o prejemu nabavljenega blaga	Pripomba

##### 2.

Datum in številka pogodbe o popravilu	Količina in vrsta predmetov za popravilo (popis popravila)	Cena za poedino popravljene predmete	Datum in številka reverza bolnice o prejemu popravljenih predmetov	Pripomba

##### 3.

Količina in imenovanje izločenih stvari	Nakupna vrednost in vrednost popravila	Čas trajanja (leta, meseci ali dnevi)	Datum in številka odobritve in način izločitve	Od izločitve dobljena vsota	Pripomba

Istotako je tudi vsaka bolnica in vsaka socialno-zdravstvena ustanova dolžna voditi točno svoje obstoječe knjige bolničnega inventarja in zapisovati v knjigah in na stvarih samih prejeti novi ali popravljani, kakor tudi za izločitev odobreni inventar.

#### § 15.

Mala popravila bolničnega inventarja, ki ne presegajo na leto skupaj vsote 5.000 dinarjev, smejo izvrševati dotične bolnice in socialno-zdravstvene ustanove samostojno iz kreditov, ki so jim dani na razpolago za ta namen.

Večja popravila bolničnega inventarja morajo biti izvršena tako, kakor nabava novega inventarja in kakor je določeno v §§ 5. do 11. tega pravilnika.



## § 16.

Zaradi izločitve obrabljene stvari inventarja je postopati skladno s členom 86., točkama 15. in 16., zakona o državnem računovodstvu in s členi 7., 18. in 19. pravilnika za izvrševanje tega zakona.\*

Pristojna oseba, ki upravlja bolnični inventar, mora predložiti konec koledarskega leta svojemu starešini pismen referat s seznamkom stvari, ki jih predlaga za izločitev, v dveh izvodih. Seznamek mora imeti te-le razpredelke: 1. zaporedno številko; 2. količino in popis stvari, ki se predlagajo v izločitev; 3. izpisek iz knjige inventarja, kjer so stvari vpisane; 4. dan, mesec in leto, od katerega so stvari v rabi; 5. vrednost stvari po inventarju in 6. zakaj se predlagajo stvari v izločitev, ali zbog (dolge uporabe) obrabe ali pa, ker so se pri ravnanju po nepazljivosti ugonobile.

Po tem upraviteljevem pismenem referatu in po seznamku, priloženem temu referatu, odredi nakazovalec (starešina ustanove), da se sestavi komisija treh članov; ta pregleda pazljivo predlagane stvari, vzporedi seznamek stvari z inventarjem, ga primerja s knjigo inventarja in predloži po dokončanem pregledu obrazloženo mnenje: ali naj se vse predložene stvari izločijo ali naj se po opravljeni izločitvi neke stvari še uporabljajo za druge namene ali naj se dajo naprodaj ali pa se naj komisijski sežgo — uničijo.

Ko prejme starešina poročilo komisije, sestavljeno v dveh izvodih, obenem s seznamkom stvari, predloženih v izločitev, tudi sestavljenim v dveh izvodih, predloži komisijsko poročilo s svojim mnenjem vred takoj ministru, odnosno banski upravi v pregled in odobritev, obenem s seznamkom stvari, predloženih za izločitev.

Ministrstvo, odnosno banska uprava izda svojo odločbo o izločitvi inventarja skladno s §§ 12. in 13. tega pravilnika, členom 86., točkama 15. in 16., zakona o državnem računovodstvu in členi 7., 18. in 19. pravilnika za izvrševanje tega zakona ter pošlje svojo odločbo s prvim izvodom komisijskega poročila in seznamka stvari, predloženih za izločitev, dotični ustanovi v nadaljnje postopanje, drugi izvod pa pridrži potem, ko so se izločene stvari vpisale v glavno knjigo bolničnega inventarja, za svoj arhiv.

## VII.

**Končne odredbe.**

## § 17.

Obstoječi bolnični inventar, ki ne ustreza tehničkim pogojem tega pravilnika, se mora tudi še nadalje uporabljati, dokler se ob možnih popravilih ne obrabi, če ne povzročé ta popravila velikih izdatkov.

## § 18.

Ta pravilnik dobi obvezno moč za vse državne in banovinske bolnice in socialno-zdravstvene ustanove v kraljevini Jugoslaviji od dne, ko se razglasi v »Službenih novinah«, in odtlej prestanejo veljati vsi prejšnji predpisi, naredbe, navodila in razpisi, ki jim nasprotujejo.

V Beogradu, dne 3. maja 1932.; O. br. 8438.

Minister za socialno politiko  
in narodno zdravje

Ivan Pucelj s. r.

Minister za finance

dr. Milorad Đorđević s. r.

\* Prim. »Uradni list« št. 10/7, odnosno št. 186/67 iz leta 1922.

**Razpisi.\*****Dopolnitev razpisa št. 26.140/IV-932\*\* o predložitvi dokazov o prijavljenem in plačanem davku po zakonu o neposrednih davkih, ko se zahtevajo carinske ugodnosti.**

Ko se zahtevajo ugodnosti, navedene v razpisu št. 26.140/IV z dne 27. avgusta 1932., se smejo predložiti prepisi potrdil o plačanem davku, ki jih overavlja po plačilu predpisne takse starešina urada, ki ugodnost daje, odnosno starešina urada, ki blago po ugodnosti ocarinja. Potrdilo o plačanem davku, odnosno njegov overovljeni prepis je treba priložiti odobrilu, s katerim se ugodnost daje.

Blago se ocarini po ugodnosti, če se predhodno ugotovi, da rok iz predloženega dokazila o plačanem davku ni minil. Če se ugotovi nasprotno, se ocarinjenje ne opravi, dokler oni, ki zahteva ugodnost, ne plača davka in ne predloži o tem dokaza.

Pri dajanju navedenih ugodnosti kakor tudi pri ocarinjanju blaga po teh ugodnostih se ocenja veljava potrdila o plačanem davku po odredbah iz odločbe ministra za finance št. 10.354 z dne 31. januarja 1929.

Ta razpis, kot dopolnitev razpisa št. 26.140/IV z dne 27. avgusta 1932., stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v »Službenih novinah«.

V Beogradu, dne 27. septembra 1932.; št. 29.220/IV.

Minister za finance

dr. Mil. R. Đorđević s. r.

**O analizi blaga iz tar. št. 176. uvozne carinske tarife.**

Ker se brez preizkusa v kemijskem laboratoriju ne dá vselej zanesljivo ugotoviti, ali gre za lahka ali pa za težka olja iz tar. št. 176. v predlogu zakona o obči carinski tarifi, naročam carinarnicam, naj pri ocarinjanju olj iz tar. št. 176. v predlogu zakona o obči carinski tarifi vselej vroče kemijskemu laboratoriju ogledke v preizkus.

V Beogradu, dne 28. septembra 1932.; št. 29.270/IV.

Minister za finance

dr. Mil. R. Đorđević s. r.

**Carinski postopek za opravljanje shraniščnih ekspedicij blaga pri beograjski carinarnici, priglašene za privatna carinska shranišča v okolišu drugih carinarnic.**

Minister za finance je pod št. 29.227/IV z dne 28. septembra 1932. na osnovi členov 220. in 273. carinskega zakona odločil tako-le: Carinski oddelek sme dovoljevati, da se otvorijo privatna carinska shranišča, toda s pogojem, da se prijavlja blago za shranišče s shraniščno deklaracijo glavni carinarnici v Beogradu, ki vroči blago po

\* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 29. septembra 1932., št. 225/LXXXVI/614.

\*\* »Službeni list« št. 601/71 iz 1. 1932.



tako izvršenem ocarinjenju s shraniščno deklaracijo carinarnici, pri kateri je carinsko shranišče. Glavna carinarnica v Beogradu razbremenjena v takem primeru svoj shraniščni kontrolnik s potrdilom namembne carinarnice. Namembna carinarnica se obremeni po vročeni shraniščni deklaraciji v shraniščnem partijalniku.

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za carine v Beogradu, dne 28. septembra 1932.; št. 29.227/IV.

663.

## Razne objave iz „Službenih novin“.

Številka 186 z dne 15. avgusta 1932.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. avgusta 1932. so bili odlikovani: z redom Jugoslovanske krone IV. stopnje dr. Rak Janko, sreski sanitetni referent v Gornjem gradu; z redom Sv. Save IV. stopnje Košenina Fran, javni notar v Gornjem gradu in z redom Sv. Save V. stopnje Zipkin Viktorija v Gornjem gradu.

Številka 187 z dne 16. avgusta 1932.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. julija 1932. je bil postavljen pri direkciji drž. železnic v Ljubljani v III. položajni skupini 1. stopnje za pomočnika direktorja Gajič Svetolik, dosedanji načelnik ekonomskega oddelka generalne direkcije drž. železnic iste položajne skupine in stopnje.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. julija 1932. so bili postavljeni: pri direkciji drž. železnic Ljubljana v IV. položajni skupini 1. stopnje za višje svetnike: Juršek Mihael in Ladiha Ludvik, dosedanja višja svetnika IV. položajne skupine 2. stopnje; v IV. položajni skupini 2. stopnje za svetnike: Planinšek Franc, Kunaver Franc in Weinberger Friderik, dosedanji svetniki V. položajne skupine; v V. položajni skupini za svetnike: Hinterlechner Franc, Smrdu France, Leskovšek Drago, Bučar Julij, Honzak Franc in Hazlakijevič Valdemar, dosedanji poverjeniki VI. položajne skupine; za inspektorje Mrak Janez, Hubalek Maksimilijan in Maselj Andrej, dosedanji višji kontrolorji VI. položajne skupine; v VI. položajni skupini za poverjenika: Taler Emil in Benko Leopold, dosedanja višja pristava VII. položajne skupine; za višje kontrolorje: Grimšič Franc, Blažon Franc, Smauc Jernej, Brenc Valentin, Kuster Ivan, Bošnjak Djordje, Rutar Ivan, Sturz Rudolf, Blaž Karol, Ješe Pavel, Majcen Franc, Jeruc Viktor, Rožanc Mihael, Gostič Anton, Vranjek Janko, Mihič Alojzij, Hvala Hieronim, Novak Janez, Likar Rudolf, Nahtigal Friderik, Pirkmajer Gabrijel, Čerine Andrej, Cukato Ivan, Mejak Rudolf, Čelan Valentin in Erjavec Alojzij, dose-

danji kontrolorji VII. polož. skupine; v VII. polož. skupino za višja pristava: Lavrič Rudolf in Završnik Jožef, dosedanja pristava VIII. položaj. skupine; za kontrolorje: Bolka Frančišek, Matekovič Dragotin, Majcen Anton, Čekal Frančišek, Lenassi Herman, Lapajne Karol, Šircel Mirko, Sedej Frančišek, Drašlar Jožef, Baydek Viktor, Jelenc Franc, Mešiček Hugo, Vrabeč Mihael, Pihlar Franc, Kepec Ivan in Korošec Alojzij, dosedanji prometni uradniki VIII. položaj. skupine; Rainer Feliks, in Fabjančič Franc, dosedanja tehnična uradnika VIII. položajne skupine; Kampuš Rafael, Spindler Rudolf, Kruh Ivan, Zakotnik Leopoldina, Prešern Rudolf, Parma Bruno, Jerše Viljem, Likar Stanislav, Kastelic Ivan, Pakiš Jožef, Štrukelj Albert, Vohinje Janez, Jeretin Rudolf, Cerkvenik Angelo, Andolšek Janez, Pavlovčič Frančišek, Zakrajšek Jožef, Vokač Jožef, Gruden Marčelj, Kragelj Friderik, Uršič Fr., Gregorač Frančišek, Ravter Stanislav, Gajšek Vladimir, Novak Martin, Kesler Franc, Ajdič Avguština, Turšič Rudolf, Artič Franc, Romah Peter in Lasbacher Karol, dosedanji administrativni uradniki VIII. položajne skupine; za glavnega arhivarja Šnajder Anton, dosedanji oficial VIII. položajne skupine; za prepisovalca-strojepisca Beusan Andrej, dosedanji oficial VIII. položajne skupine; za višjega prometnika Albert Anton, dosedanji prometnik VIII. položajne skupine; za višje strojne nadzornike: Kremžar Karel, Jager Albert in Tuma Frančišek, dosedanji strojni nadzorniki VIII. položajne skupine; za višjega tehnika Škofič Virgil, dosedanji tehnik VIII. položajne skupine; za višja nadzornika prog Gorup Ivan, dosedanji oficial VIII. položajne skupine in Kioviski Jožef, dosedanji oficial VIII. položajne skupine.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. julija 1932. so bili postavljeni pri računovodstvu direkcije drž. železnic v Ljubljani: v V. položajni skupini za višjega sekretarja Hilmajer Adolf, dosedanji poverjenik VI. položajne skupine; v VI. položajni skupini za višja kontrolorja Veber Alojzij in Šturm Janez, dosedanja kontrolorja VII. položajne skupine; v VIII. položajni skupini za kontrolorje: Brumen Apolonija, Kovačič Franc in Sila Evgen, dosedanji administrativni uradniki VIII. položajne skupine.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. julija 1932. so bili premeščeni: v pošto in telegraf Bled 2 Mozer Olga, p. t. uradnik VII. položajne skupine pošte in telegrafa Ljubljana 4, po potrebi službe; v pošto in telegraf Ljubljana 1 Globočnik Marija, p. t. uradnik VII. položajne skupine pošte in telegrafa Ribnica na Dolenjskem, na prošnjo in v pošto in telegraf Maribor 1 Jamnik Ivan in Hribernik Karel, p. t. uradnika VII. položajne skupine pošte in telegrafa Maribor 2, po potrebi službe.

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. julija 1932. je bila upokojena Štebe Marija, p. t. uradnik VII. položajne skupine pošte in telegrafa Maribor 1.



# SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE

Priloga h kosu 80. letnika III. z dne 8. oktobra 1932.

## Razglasi kraljevske banske uprave

V. No. 245/269. 3206—3—1

### Razglas o licitaciji.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani razpisuje za prevzem III. etape gradbenih del v drž. bolnici za duševne bolezni Novo Celje I. javno pismeno ponudbeno licitacijo na dan 28. oktobra 1932. ob 11. uri dop. v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki se proti plačilu napravnih stroškov dobivajo med uradnimi urami v sobi št. 42.

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstotkih (tudi v besedah) na vsoto odobrenega proračuna, ki znaša: Din 682.267'33, oziroma za posamezne skupine del, in sicer:

- I. Težaška, zidarska in ključavničarska dela Din 527.282'07,
- II. kleparska dela Din 49.179'24,
- III. mizarska, parketarska, steklarska in tapetniška dela Din 89.507'76,
- IV. pleskarska in slikarska dela Din 16.298'26.

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o licitaciji v »Službenih novinah« in na razglasni deski tehničnega oddelka.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine  
v Ljubljani, dne 5. oktobra 1932.

\*

VI. No. 23.445/1. 3176

### Izpremema v imeniku zdravniške zbornice za Dravsko banovino.

Dr. Šimenc Amalija, šolska zdravnica v Ljubljani in dr. Fischer Alfred, zasebni zdravnik v Žalcu, t. č. v Zagrebu sta vpisana v imenik zdravniške zbornice za Dravsko banovino.

Kraljevska banska uprava Dravske banovine  
v Ljubljani, dne 24. septembra 1932.

## Razglasi sodišč in sodnih oblastev

A 57/32—20 3138—3—2

### Poklic dediča neznanega bivališča.

Goltes Neža, posestnica v Dol. Prekopi 33 je dne 5. marca 1932 umrla. Poslednja volja se je našla, pa ni veljavna.

Goltes Anton, šofer nekje v Rusiji, čigar bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, da se tekom enega leta od danes naprej zgledi pri tem sodišču.

Po preteku tega roka se bo obravnavala zapuščina z ostalimi dediči in z go-

spodom Smoličem Jožetom iz Dol. Prekope, ki je bil odsotnemu postavljen za skrbnika.

Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., dne 24. septembra 1932.

\*

E 592/32—8. 3168

### Dražbeni oklic.

Dne 14. oktobra 1932. dopoldne ob devetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Rečiča o/P, vl. št. 45; zemljiška knjiga Rečiča o/P, vl. št. 178; zemljiška knjiga Smartno o/P, vl. št. 152.

Cenilna vrednost: Din 128.078'85.

Vrednost pritikline: Din 28.320'—.

Najmanjši ponudek: Din 85.400'—.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče Šoštanj, dne 23. avgusta 1932.

\*

E 722/32—7 3199

### Dražbeni oklic.

Dne 16. oktobra 1932 ob 9. uri bo v Gričicah št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Štale vl. št. 23.

Cenilna vrednost: Din 42.988'—.

Najmanjši ponudek: Din 14.329'33.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče Novo mesto, dne 5. oktobra 1932.

\*

E 227/32—8 3200

### Dražbeni oklic.

Dne 17. oktobra 1932 ob 10. uri bo pri podpisnem sodišču v sobi 24 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Jurka vas vl. št. 115, 811, 913.

Cenilna vrednost: Din 134.362'—.

Najmanjši ponudek: Din 89.508'—.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče Novo mesto, dne 29. septembra 1932.

\*

E 729/32—5.

3142

### Dražbeni oklic.

Dne 27. oktobra 1932. dopoldne ob devetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. Hotiza, vl. št. 272.

Cenilna vrednost: Din 25.000'—.

Najmanjši ponudek: 12.500'—.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. II., dne 26. septembra 1932.

\*

E 641/32—12 3139

### Dražbeni oklic.

Dne 27. oktobra 1932. dopol. ob 8. uri bo na mestu samem v Serdici in Sotini dražba nepremičnin: hiše štev. 84, klavnice, njiv, gozdov itd. zemlj. knjiga Serdica vložna št. 537, 199, 191 in 22/24ink vl. št. 32, zemlj. knjiga Sotina celih vl. št. 168, 144, 193, 374, 403, 481, 483 in 10/36 vl. št. 220, 2/8 vl. št. 432, 10/16 vl. št. 484.

Skupna cenilna vrednost: ad 1. Din 152.797'76, ad 2. Din 125.316'34.

Vrednost pritikline: ad 1. 5260 Din.

Najmanjši ponudek: ad 1. 172.759'78 Din, ad 2. 83.494'80 Din.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti, dne 12. avgusta 1932.

\*

E 654/32—8. 3146

### Dražbeni oklic.

Dne 29. oktobra 1932. dopoldne ob devetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Zg. Gasteraj, vl. št. 10.

Cenilna vrednost: Din 43.886'—.

Vrednost pritikline: Din 1680'—.

Najmanjši ponudek: Din 30.377'50.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče Sv. Lenart, dne 10. septembra 1932.

\*



E 556/32—9

3147

**Dražbeni oklic.**

Dne 29. oktobra 1932 dopoldne ob desetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Sv. Trojica, vl. št. 37 in Zg. Verjane, vl. št. 56.

Cenilna vrednost: Din 54.600.—.

Vrednost pritikline: Din 200.—.

Najmanjši ponudek: Din 36.400.—.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo dražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče Sv. Lenart v Sl. gor., odd. II., dne 10. septembra 1932.

\*

E 1191/31—14.

3152

**Dražbeni oklic.**

Dne 4. novembra 1932. dopoldne ob pol devetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: hiše št. 27, njiv in gozdov; zemljiška knjiga Martjanci,  $\frac{5}{8}$  vl. št. 215 in Boreča  $\frac{5}{8}$  vl. št. 9,  $\frac{50}{128}$  vl. št. 117.

Skupna cenilna vrednost: 120.613 Din 75 p.

Skupni najmanjši ponudek: 80.411.— dinarjev.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo dražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti, dne 12. avgusta 1932.

\*

E 1391/31—9.

3150

**Dražbeni oklic.**

Dne 8. novembra 1932. dopoldne ob pol desetih bo pri podpisnem sodišču v sobi št. 18 dražba nepremičninskih deležev: hiše v Sebeborcih, travnikov, njiv, in polovice hiše v Ivanjšovcih, zemljiška knjiga Sebeborci,  $\frac{3}{7}$  vl. št. 376  $\frac{3}{38}$  vl. št. 67,  $\frac{3}{14}$  ink vl. št. 222;  $\frac{1}{14}$  vl. št. 442; zemljiška knjiga Ivanjševci  $\frac{1}{4}$  vl. št. 3,  $\frac{1}{4}$  vl. št. 38,  $\frac{12}{40}$  vl. št. 121,  $\frac{3}{8}$  vl. št. 171.

Skupna cenilna vrednost: 8352 Din 94 p.

Vrednost pritikline: Din 380.—.

Skupni najmanjši ponudek: 5571 Din 50 p.

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede nepremičnine v škodo dražitelja, ki je ravnal v dobri veri.

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, ki je nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti, dne 1. septembra 1932.

**Vpisi v trgovinski register**

Vpisale so se izpremembe in dodatki pri nastopnih firmah:

1273. Sedež: Domžale, s podružnico na Dunaju.

Dan vpisa: 8. septembra 1932.

Besedilo: Brüder Oberwalder.

Izbrise se zbog smrti javni družabnik Kröcksamer Maks, vpiše pa kot javna družabnica njegova dedinja Kröcksamer Marija, tvorničarka na Dunaju VI, Mariahilferstrasse 61, ki ima pravico samostojno zastopati družbo in zanjo podpisovati.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IV., dne 2. septembra 1932.

Firm. 730 — Družb. I 120/58.

\*

1274. Sedež: Kamnik.

Dan vpisa: 3. septembra 1932.

Besedilo: Tiskarna Slatnar, družba z o. z.

Z notarskim zapisom od 8. julija 1932. izpremenil se je § 6. dodatka družabne pogodbe.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IV., dne 22. avgusta 1932.

Firm. 718 — Rg C V 16/2.

\*

1275. Sedež: Ljubljana.

Dan vpisa: 8. septembra 1932.

Besedilo: Gradbena družba ing. Dukić, družba z o. z.

Glasom odstopne pogodbe ter pogodbe o izpremembi družbene pogodbe z dne 21. aprila 1931., posl. št. 43/1931 z dne 16. avgusta 1932., opr. št. 18638, se je izpremenila osnovna družbena pogodba te družbe v točkah »Prvič«, »Šestič« in »Desetič«.

Rirma družbe se glasi odslej:

»Gradbena družba ing. Dukić in drug, družba z o. z.«

Vpiše se poslovodja ing. Dukić Adolf v Ljubljani, Bohoričeva ulica št. 24, in prokurist ing. Stern Eugen v Ljubljani, Aleksandrova cesta 17.

Poslovodji in prokurist zastopajo družbo kolektivno ali oba poslovodja ali eden poslovodja kolektivno s prokuristom in podpisujejo firmo družbe na ta način, da pisanemu, natisnjenemu ali pa s štampiljko vtisnjenemu besedilu tvrdke pristavita oba poslovodja kolektivno ali pa en poslovodja kolektivno s prokuristom svoja lastnoročna podpisa.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IV., dne 2. septembra 1932.

Firm. 732 — Rg C IV 274/2.

\*

1276. Sedež: Ljubljana.

Dan vpisa: 24. septembra 1932.

Besedilo: »Grom«, carinsko posredniški in spedijski biro, družba z o. z.

Po sklepu občnega zbora z dne 12. maja 1932. se je znižala osnovna glavnica od 200.000 Din na 100.000 Din, ki so v gotovini polno vplačani in se je izpremenil odstavek »Tretjič« družabne pogodbe z dne 28. aprila 1932.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., dne 16. septembra 1932.

Firm. 774 — Rg C II 224/18.

1277. Sedež: Ljubljana.

Dan vpisa: 19. septembra 1932.

Besedilo: Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d. d. v Ljubljani.

Vpiše se član upravnega sveta Rottenberg Franc, dvorni svetnik na Dunaju, I., Am Hof št. 6, izbriseta pa se člana upravnega sveta Souvan Leon in dr. Spevec Vladimir.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., dne 16. septembra 1932.

Firm. 773 — Rg B II 118/15.

**Vpisi v zadružni register**

Vpisala se je nastopna zadruga:

1278. Sedež: Velike Lašče.

Dan vpisa: 2. avgusta 1932.

Besedilo: »Produktivna zadruga oblačilne stroke za sodni okraj Vel. Lašče«, r. z. z. o. z.

Obrat in predmet:

Namen zadruge je pospeševati gospodarstvo svojih članov potom skupnega poslovanja. Ta namen dosega zadruga s tem, da:

1. za svoje člane skupno nabavlja vse surovine, orodje, sploh vse potrebščine za krojaško in šiviljsko stroko;

2. izdeluje po svojih članih vse v oblačilno stroko spadajoče predmete ter jih prodaja vsakomur in povsod v kraljevini Jugoslaviji;

3. oskrbuje za svoje člane po potrebi skupne delavnice;

4. skrbi za strokovni pouk in sploh uporablja zakonito dopustna sredstva v dosego svojega namena.

Zadružna pogodba z dne 17. julija 1932.

Vsak zadružnik jamči s svojim opravnim deležem in pa s petkratnim zneskom istega.

Oznanila se izvršujejo z okrožnico ali s pismom, ki ga podpiše zadružni načelnik in en član načelstva.

Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov, člani načelstva so krojaški mojstri:

Lenarčič Ivan v Ponikvah št. 16, p. Videm-Dobrepolje; Peterlin Alojzij iz Dolšakov št. 7, p. Rob na Dolenjskem; Puha Maks iz Vel. Lašč; Peterlin Josip iz Vel. Slivnice; Zalar Anton iz Zdenške vasi 55, p. Videm-Dobrepolje.

Pravico zastopati zadrugo ima načelstvo.

Podpis firme: Besedilo firme podpisujejo skupno načelnik ali podnačelnik in en odbornik.

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., dne 2. avgusta 1932.

Firm. 136/32 — Zadr. IV 56/1.

Vpisale so se izpremembe in dodatki pri nastopnih zadrugah:

1279. Sedež: Leše.

Dan vpisa: 30. avgusta 1932.

Besedilo: Hranilnica in posojilnica v Lešah, registrovana zadruga z neomejeno zavezo.

Izbrise se član načelstva Praprotnik Ivan, vpiše pa član načelstva Cvenkeli Jože, posestnik, Rečica 4.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IV., dne 27. avgusta 1932.

Firm. 726 — Zadr. V 4/39.



1280. Sedež: Ljubljana,  
Dan vpisa: 26. septembra 1932.  
Besedilo: »Bodočnost«, registrovana  
zavarovalna zadruga z omejeno zavezo  
Ljubljana.

Dne 19. septembra 1932. izpremenila  
so se združna pravila v § 10. Vsak za-  
družnik jamči s svojimi opravnimi de-  
leži in pa z njihovim petkratnim zne-  
skom.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,  
odd. III., dne 23. septembra 1932.  
Firm. 793 — Zadr. X 262/2.

\*

1281. Sedež: Ljubljana.  
Dan vpisa: 5. septembra 1932.  
Besedilo: Hranilni in posojilni kon-  
zorcij, kreditna zadruga državnih usluž-  
bencev s sedežem v Ljubljani.

Pravica sopolpisovanja v smislu čl. 17.  
zadruginih pravil je podeljena Rostanu  
Ivanu, ravnatelju konzorcija.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,  
odd. IV., dne 2. septembra 1932.  
Firm. 722 — Zadr. I 4/67.

\*

1282. Sedež: Ljubljana.  
Dan vpisa: 30. avgusta 1932.  
Besedilo: Osrednje mlekarne v Ljub-  
ljani, registrovana zadruga z omejeno  
zavezo.

Izbrisi se k sopolpisovanju poobla-  
ščeni Pečnik Alojzij, vpiše pa v enakem  
svojev Benko Ivan, poslovodja v Ljub-  
ljani, Friškovec št. 6.

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,  
odd. IV., dne 22. avgusta 1932.  
Firm. 729 — Zadr. VIII 227/11.

Izbrisala se je nastopna  
zadruga:

1283. Sedež: Stari trg pri Ložu.  
Dan izbrisa: 12. septembra 1932.  
Besedilo: Lesna zadruga v Starem  
trgu pri Ložu, registrovana zadruga z  
omejeno zavezo.

Zbog končane likvidacije.  
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani,  
odd. IV., dne 2. septembra 1932.  
Firm. 734 — Zadr. VI 216/25.

## Konkurzni razglasi

S 17/32—3 3184  
1284.

### Konkurzni oklic.

Razglasitev konkurza o imovini tvrde  
R. in Z. Pajk, izdelovanje in prodaja  
vseh vrst moškega perila, ovratnikov in  
samoveznice, Celje, Vodnikova ul. št. 11,  
reg. pod A III 120. Konkurni sodnik:  
dr. Dolničar Josip, sodnik okrožnega  
sodišča v Celju, upravnik mase; dr. Ka-  
lan Ernest, odvetnik v Celju.

Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodi-  
šču v Celju dne 15. oktobra 1932. ob  
8-30 uri, oglasitveni rok do 16. novem-  
bra 1932. Ugotovitveni narok pri okrož-  
nem sodišču v Celju, dne 3. decem-  
bra 1932. ob 8-30 uri.

Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,  
dne 5. oktobra 1932.

S 4/32—7 3191  
1285.

### Odprava konkurza.

Prezadolženec: Franko Arpad, trgo-  
vec z železino v Ptuju.

Konkurz, ki je bil razglašen s skle-  
pom oprav. štev. S 4/32—2 o imovini  
prezadolženca, se odpravi, ker je bila  
razdeljena vsa masa, po § 151. konk. zak.

Okrožno kot konkurzno sodišče  
v Mariboru,  
dne 29. septembra 1932.

\*

Sa 86/32—2 3189  
1286.

### Poravnalni oklic.

Uvedba poravnalnega postopanja o  
imovini dolžnika Bračka Josipa, trgovca  
v Mariboru, Zrinjski trg št. 6.

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran,  
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.

Poravnalni upravitelj: Fabjan Anton,  
davčni nadupravitelj v pokoju, v Mari-  
boru, Koroščeva ulica.

Narok za sklepanje poravnave pri  
imenovanem sodišču, soba št. 84. dne  
10. novembra 1932. ob 10. uri.

Rok za oglasitev do 5. novembra 1932.  
pri okrožnem sodišču v Mariboru.

Poravnalna kvota 40%.

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,  
dne 4. oktobra 1932.

\*

Sa 37/32—4 3185  
1287.

### Poravnalni oklic.

Uvedba poravnalnega postopanja o  
imovini ph. mag. Fedorja Gradišnika,  
lekarna »pri Križcu« v Celju, Kralja  
Petra cesta, reg. pod A II 162 in Gra-  
dišnik Štefanije, soproge lekarnarja v  
Celju.

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip,  
sodnik okrož. sodnije v Celju, upravnik  
dr. Mikuletič Fortunat, odv. v Celju.

Poravnalni narok pri okrožnem sodi-  
šču v Celju dne 14. novembra 1932.  
ob 8-30 uri, prijavni rok do 9. novem-  
bra 1932., poravnalna kvota 50%.

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju,  
dne 5. oktobra 1932.

\*

Sa 38/32—4 3187  
1288.

### Poravnalni oklic.

Uvedba poravnalnega postopanja o  
imovini Kosmača Svita, neprot. trgovca  
v Lučah ob Savinji.

Poravnalni sodnik: dr. Novak Andrej,  
starešina okrajnega sodišča v Gornjem-  
gradu, upravnik dr. Rosina Ernest, odv.  
v Gornjemgradu.

Poravnalni narok pri okrajnem sodi-  
šču v Gornjemgradu dne 14. novem-  
bra 1932. ob 11. uri; prijavni rok do  
9. novembra 1932.; poravnalna kvota  
50%.

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju,  
dne 5. oktobra 1932.

\*

Sa 54/32—2. 3192  
1289.

### Poravnalni oklic.

Uvedba poravnalnega postopanja o  
imovini Antona Schusterja, protokol.  
trgovca v Ljubljani, Mestni trg 25.

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-  
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.

Poravnalni upravnik: dr. Natlačen  
Marko, odvetnik v Ljubljani.

Narok za sklepanje poravnave pri  
deželno sodišču, soba št. 140, dne  
17. novembra 1932. ob 9. uri.

Rok za oglasitev do 11. novembra  
1932. na deželno sodišče v Ljubljani.

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,  
dne 4. oktobra 1932.

\*

Sa 36/32—5 3186  
1290.

### Poravnalni oklic.

Uvedba poravnalnega postopanja o  
imovini Zupanca Karla, neprot. trgo-  
ca v Lokah št. 270, Trbovlje.

Poravnalni sodnik: dr. Pernat Arnold,  
starešina okrajnega sodišča v Laškem,  
upravnik: dr. Flego Josip.

Poravnalni narok pri okrajnem sodi-  
šču v Laškem dne 15. novembra 1932.  
ob 10. uri; prijavni rok 10. novem-  
bra 1932.; poravnalna kvota 40%.

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju,  
odd. I., dne 5. oktobra 1932.

\*

Sa 23/32—12 3183  
1291.

### Konec poravnalnega postopanja.

Sklep opr. št. Sa 23/32—8, s katerim  
je bila potrjena poravnava dolžnice  
Tiselj Reze, trgovke na Planini p. Se-  
vnici, je pravomočen.

Poravnalno postopanje se izreka za  
končano.

Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,  
dne 28. septembra 1932.

\*

Sa 13/32—52 3188  
1292.

### Konec poravnalnega postopanja.

Sklep Sa 13/32—44, s katerim je sodi-  
šče potrdilo poravnavo dolžnika Zupan-  
čiča Antona, mizarskega mojstra v Celju,  
je pravomočen.

Poravnalno postopanje se izreka za  
končano.

Okrožno sodišče v Celju, odd. I.,  
dne 28. septembra 1932.

\*

Sa 37/32—8 3197  
1293.

### Potrditev poravnave.

Med dolžnikom Kocbekom Simonom  
trgovcem in posestnikom pri Sv. Ani na  
Krembergu in njegovimi upniki pri po-  
ravnalnem naroku dne 26. VI. 1932 pred  
okrajnim sodiščem pri Sv. Lenartu v  
Slov. gor. sklenjena prisilna poravnava  
se potrdi.

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.,  
dne 29. septembra 1932.



## Razglasi raznih uradov in oblasti

No. 9661/2.

3124-2-2

### Razglas.

Gospod Knaflič Anton, tovarnar v Kamniku, namerava povečati svojo tovarno usnja v Kamniku po predloženih načrtih.

O tem projektu razpisuje sresko načelstvo v Kamniku na podstavi §§ 109. in 121. v zvezi s § 107., t. 61., obrt. zakona, dalje §§ 84., odst. 2., in 89., odst. 3., gradb. zakona ter § 73. in nasl. z. u. p. komisijski ogled in razpravo

na sredo, dne 19. oktobra 1932.

s sestankom komisije ob 8:30 uri na kraju samem.

K tej komisijski obravnavi se vabijo vsi interesi s pristavkom, da morejo morebitne ugovore podati najkasneje na dan obravnave na kraju samem. Pripominja se, da bi se poznejši ugovori ne mogli več upoštevati, ako tega ne bi zahtevali javni interesi, in bi se smatralo, da dotičniki pritrjujejo projektu, odnosno za to potrebni odstopitvi ali obremenitvi svoje lastnine.

Načrti nameravanih adaptacij so med uradnimi urami vsakomur na vpogled pri sreskem načelstvu v Kamniku, soba št. 4.

Sresko načelstvo v Kamniku,  
dne 28. septembra 1932.

\*

Stev. 9550/2.

3155-2-2

### Objava.

Gospod Benko Josip, veleindustrijalec v Murski Soboti Lendavska cesta št. 7, občina Murska Sobota, je tuuradno zaprosil za izdajo obrtno-policijskega dovoljenja za zgradbo delne nove zasebne eksportne klavnice ter za preureditev tovarniških prostorov in namestitev novih strojev ter predložil načrte, ki so interesentom razgrnjeni na vpogled tukaj, soba št. 2, med uradnimi urami.

Na podstavi §§ 109. in 118. zakona o obrtih z dne 5. novembra 1931., Sl. N. št. 262/LXXXI/558 razpisujem komisijski ogled in razpravo na mestu samem v Murski Soboti, Lendavska cesta št. 7 na dne 14. oktobra 1932., s pričetkom ob 9:30 uri.

K ogledu in razpravi vabim vse sosedne in druge interese ter jih pozivam, da navedejo svoje pomisleke ali ugovore proti nameravani napravi najkasneje takrat — ako niso tega storili že prej, pismo — ker se na poznejše ne bom oziral, ter bom dovolil izvršitev stavbe in naprave, če se ne bodo pojavili pomisleki javnega značaja.

Sresko načelstvo Murska Sobota,  
dne 23. septembra 1932.

Sreski načelnik.

\*

T. No. 1234/2.

3154a-2-1

### Razpis službe državnega cestarja.

Po nalogu kraljevske banske uprave Dravske banovine z dne 20. septembra 1932., I. No. 6688/1, in na osnovi čl. 2. in 3. uredbe o službenih razmerjih državnih cestarjev in njih prejemkih, M. G. št. 14632 z dne 21. maja 1929., razpisuje sresko načelstvo v Celju službeno mesto državnega cestarja-delaveca na progi km 43:32-49 državne ceste št. 50.

Prošnje je predložiti do 18. oktobra 1932.

Podrobnosti so razvidne iz popolnega razglasa, ki je objavljen v »Službenem listu«, kos 79, z dne 4. oktobra 1932.

Sresko načelstvo v Celju,  
dne 29. septembra 1932.

\*

### Narodna banka kraljevine Jugoslavije.

3177

Stanje 30. septembra 1932.

Aktiva.	Dinarjev
Metalna podloga . . . . .	2.030.676.371'05 (+24.304.909'74)
Devize, ki niso v podlogi . . . . .	85.825.280'45 (+ 283.485'28)
Kovani novci v niklu . . . . .	104.937.253'50 (-11.713.008'—)
Posojila . . . . .	2.481.809.888'95 (+24.750.791'88)
Vrednostni papirji . . . . .	12.872.520'—
Prejšnji pred-ujmi državi . . . . .	1.809.777.836'19 (+ 196.194'92)
Začasni pred-ujmi gl. drž. blagajni . . . . .	600.000.000'—
Vrednost rezervn. fonda . . . . .	53.718.568'54 (+ 35.283'80)
Vrednosti ostalih fondov . . . . .	2.631.552'76
Nepremičnine . . . . .	155.658.239'72 (+ 1.038.048'43)
Razna aktiva . . . . .	121.885.764'94 (+ 3.654.805'61)
	<b>7.459.793.276'10</b>

Pasiva	Dinarjev
Kapital . . . . .	180.000.000'—
Rezervni fond . . . . .	62.332.146'85
Ostali fond . . . . .	3.966.645'59 (+ 2.075'—)
Novčanice v obtoku . . . . .	4.832.759.990'— (+104.509.480'—)
Obveze na pokaz . . . . .	795.037.040'09 (- 43.887.257'39)
Obveze z rokom . . . . .	1.412.143.800'— (- 9.850.000'—)
Razna pasiva . . . . .	173.553.653'57 (- 8.423.785'95)
	<b>7.459.793.276'10</b>
Obtok in obveze . . . . .	5.627.797.030'09
Celotno kritje . . . . .	36'08%
Kritje v zlatu . . . . .	31'32%

Obrestna mera:	
po eskomptu . . . . .	7½%
po lombardu . . . . .	9%

\*

### Razpis.

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani razpisuje

eno mesto kat. C. položaja IX. pisarniške stroke.

Pogoji za namestitev, kakor tudi službene pravice in dolžnosti so razvidne iz službenega pravilnika. Prošnje, opremljene z vsemi predpisanimi prilogami, je vložiti najkasneje do 14. oktobra 1932. do 9. ure.

Razpis je intern ter namenjen napredovanju sedanjih nameščencev urada. Prošnje zunanjih prosilcev urad ne bo mogel upoštevati.

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani,  
dne 1. oktobra 1932.

### Razne objave

3194

#### Hranilni in posojilni konzorcij, kreditna zadruga drž. uslužbencev v Ljubljani,

Gajeva ulica št. 9,

naznanja vsem svojim članom, da se bo vršil v ponedeljek, 24. oktobra t. l. ob 19:30 uri, v zadrugi pisarni, Gajeva ul. št. 9 v Ljubljani

#### izredni občni zbor

z nastopnim zborovalnim redom:

1. Izprememba pravil.
2. Dopolnilne volitve.

Pripomba: V primeru nesklepčnosti se bo vršil pol ure pozneje istotam za rešitev istega dnevnega reda nov izredni občni zbor, ki bo sklepčen neglede na število prisotnih zadrugnikov. Upravni svet.

\*

3166-3-1

### Objava.

Merkantilna banka d. d. v Kočevju je vstopila po sklepu rednega občnega zbora delničarjev z dne 18. julija 1932. v likvidacijo.

Upniki družbe se pozivajo, da se zgledajo pri družbi.

Likvidatorji.

\*

3205

### Objava.

Izgubil sem odpustnico III. razreda II. drž. meščanske šole v Ljubljani VII. na ime; Batista F. Stanko, rodom iz Nabrežine. Proglašam jo za neveljavno.

Batista F. Stanko s. r.

\*

3195

### Objava.

Ukradeno mi je bilo vozno dopustilo, izdano od policijske uprave v Ljubljani, št. 15/F z dne 13. maja 1929. na ime Farčnik Blaž iz Most pri Ljubljani. Proglašam ga za neveljavno.

Farčnik Blaž s. r.