

108312

URAD ZA CENE PRI PREDSEDSTVU VLADE LRS

IX št. 178/4

Ljubljana 21. novembra 1950.

**ODLOČBA****O CENIKU ZA DIMNIKARSKA DELA**

Na podlagi 7. člena uredbe o določanju in kontroli cen predpisuje Urad za cene pri predsedstvu vlade LRS v sporazumu s Komitejem za lokalno industrijo in obrt tele najvišje cene za dimnikarska dela:

I.	din
1. Odprto kuhinjsko ognjišče	19.—
2. Kmetška kuhinja z dvojnim stropom . . . . .	29.—
3. Plezalni dimnik vseh kurilnih naprav, razen navedenih pod t. 6	
a) v pritlični hiši . . . . .	16.—
b) v hiši z več nadstropij za vsako nadaljnje nadstropje . . . . .	3.—
4. Ruski ali valjasti dimnik:	
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov . . . . .	7.—

1



*2. 574/1950*

108312 dpl

Če se vrši pavšalno plačevanje (četrtno, polletno itd.) v primerih kadar je se cena, določena v tej toštevilo dimnikov večje od 3, čki zniža od 10% do 50%. Stopnjo znižanja določi v posameznih primerih pristojno poverjeništvo izvršnega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora po predhodnem zaslišanju okrajnih (mestnih) obrtnih zbornic in dimnikarskih strokovnih organizacij državnega in privatnega sektorja.

b) v hiši z več nadstropji za vsako nadaljnje nadstropje . . . . . 1.50

5. Dimna cev do 2 m . . . . . 3.—

6. Dimnik centralne ogrevalne naprave ali pekovske parne peči:

a) do zaključno I. nadstropja . . . . . 22.—

b) za vsako nadaljnje nadstropje . . . . . 6.—

- c) od etažnih peči in vseh vrst gostinskih in zavodnih štedilnikov do I. nadstropja . . . . . 6.—
- č) za vsako nadaljnje nadstropje . . . . . 5.—
7. Kanal centralne ogrevalne naprave, pekovske parne peči, velikih zavodnih štedilnikov in podobno:
- a) mali do 5 m . . . . . 25.—
- b) veliki od 5 m naprej . . . . . 50.—
8. Štedilnik vštrevši dimno cev do 1 m:
- a) z eno pečico . . . . . 7.—
- b) z 1 pečico in kotličem ali z 2 pečicama . . . . . 10.—
- c) z 2 pečicama in kotličem ali 3 pečicami . . . . . 14.—
9. Štedilnik v gostinskih obratih ali zavodih:
- a) navadni, v malem gostinskem obratu . . . . . 19.—
- b) mizni, prostostoječi ali z nastavkom, v srednjem gostinskem obratu, javnih kuhinjah in podobno . . . . . 28.—

- c) mizni, veliki, prostostoječi ali z nastavkom v velikih restavracijah, javnih kuhinjah, zavodih in podobno . . . . 50.—
10. Ogrevalec vode (bojler) . . . . 8.—
11. Grelci posode . . . . . 16.—
12. Pralni kotel s kanali za odvod dima . . . . . 6.—
13. Običajna železna peč do 2 m cevi . . . . . 9.—
14. Peč sistema Lutz ali podobno:
- a) brez pečice . . . . . 10.—
- b) z 1 pečico . . . . . 13.—
- c) z 2 ali več pečicami . . . . 16.—
- č) izredno velike . . . . . 25.—
15. Pekovska peč na premog ali drva:
- a) navadna, vštrevši dimnik, kanal in duške . . . . . 32.—
- b) dimnik peči pod a), za vsako nadaljnje nadstropje . . . . . 8.—
16. Pekovska parna peč:
- a) z 1 etažo (pečjo) . . . . . 54.—
- b) z 2 ali več etažami . . . . . 70.—

17. Etažna peč za centralno ogrevanje, vštrevši dimne odvode . . . . . 19.—
18. Centralna ogrevalna naprava, vštrevši dimne odvode:
- a) z malim kotlom do 8 m<sup>2</sup> ogrevne površine (do 9 členov) . . . . . 38.—
- b) s srednje velikim kotlom do 15 m<sup>2</sup> ogrevne površine (do 14 členov) . . . 70.—
- c) z velikim kotlom nad 15 m<sup>2</sup> ogrevne površine (nad 14 členov) . . . . 88.—
19. Pregled in ostruganje novega dimnika (prvič):
- a) v pritlični hiši . . . . . 17.—
- b) za vsako nadaljnje nadstropje . . . . . 2.—

Druga storitev je 50%, a tretja 70% cenejša od postavk pod 19 - a in b.

Vsako mednadstropje se šteje za nadstropje.

Pritlična hiša je pritličje znormalnim podstrešjem ali nadstrešjem.

## II.

Za dimnikarska dela, ki so združena s posebnimi nevarnostmi ali se opravljajo po posebnem naročilu, se sme zaračunati največ 30% pribitek k cenam iz 1. točke.

Za vsa dela, ki se opravljajo ob nedeljah in praznikih, se sme računati največ 50% pribitka za nočno nadurno delo, od 22. do 6. ure pa 62.5% pribitka k cenam iz I. točke.

V primeru, da dimnikar čiščenja ni izvršil po krivdi stranke ali zaradi tega, ker ga je stranka obvestila, da ometanje ni potrebno, ker ni uporabljala kurilnih naprav, sme dimnikar zaračunati 50% od cen iz I. točke, vendar samo takrat, če je iz požarno-varnostnih razlogov pregledal kurilne naprave (kontrolni pregled), sicer do te pristojbine dimnikar ni upravičen.

Za dela, ki se opravljajo dalj kot 2 km od sedeža obrata, se sme zaračunati za zamudo časa in pot pribitek v višini 20% k cenam iz I. točke.

### III.

Za dimnikarska dela, ki niso navedena v I. točki kakor delo v industrijskih objektih (čiščenje tovarniških dimnikov, parnih kotlov, velikih kanalov in podobno), je sestaviti kalkulacijo na tale način:

1. stroški za porabljeni material,
2. pribitek (6%) na stroške za porabljeni material,
3. stvaren izdelaven čas,
4. 60% režije na neto-mezde,
5. 20% zaslužka na neto-mezde,
6. davek od prometa storitev 4% po tar. post. 17 na znesek od 1—5.

Za posebno težka dela ali dela, ki so združena s posebnimi nevarnostmi se sme zaračunati največ 30% pribitek na postavko 3. (t. j. na mezde).

### IV.

Te cene veljajo na vsem območju LRS.

Prekoračenje cen v tem ceniku je kaznivo po zakonu o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.

Izvršni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih odborov lahko določijo glede na krajevne razmere nižje cene od teh po predhodnem zaslišanju okrajne (mestne) obrtne zbornice in dimnikarskih strokovnih organizacij državnega in privatnega sektorja.

#### V.

Davek od prometa storitev 4% po tar. post. 17 tarife enotnega davka na promet proizvodov lokalne proizvodnje je v cenah iz I. točke te odločbe že vračunan.

#### VI.

Ta odločba razveljavlja odločbo tuk. urada IX. št. 489/15 z dne 26. I. 1948, ki je bila objavljena v Vestniku št. 1 z dne 28. I. 1948.

#### VII.

Ta odločba velja od 1. XI. 1950.

Vse sile za petletko!

Direktor:

*Dr. Majcen Ivo*