

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

Ad pat. br. 12470

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3).

IZDAN 1 AVGUSTA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12470

Knaus Mijo i Mužni Josip, Nova Gradiška, Jugoslavija.

Vazdušni dušek.

Prijava od 21 maja 1935.

Važi od 1 novembra 1935.

Poznati pneumatični dušeci imaju nezgodu, da usled promena u pritisku telom na dušek, susedni delovi dušeka teže da telo zbače sa ovoga, tako, da se lice koje leži na dušek u oseća dosta neugodno i mora se pažljivo pomerati za vreme svoga ležanja na ovome.

Ovim pronalaskom se otklanja ova nezgoda i dobija se dušek koji i po svome obliku i po udobnosti za ležanje potpuno odgovara običnim vunanim ili t. sl. dušecima.




Na priloženom nacrtu je pokazan jedan oblik izvođenja dušeka po ovom pronalasku. Sl. 1 pokazuje presek dušeka po liniji II—II iz sl. 2. Sl. 2 pokazuje presek dušeka po liniji I—I iz sl. 1, i sl. 3 pokazuje presek po liniji III—III iz sl. 2.

Dušek po ovom pronalasku sastoji se iz po sebi poznatog zaptivenog gumiranog omotača, koji se prvenstveno sastoji is platnenog sloja 1 i gumenog sloja 2, pri čemu

su suprotna platna 1 dušeka međusobno vezana pomoću na podesnom rastojanju slobodno postavljenih traka 3, 4, 5 koje su po pronalasku predviđene u cilju, da se dušek obezbedi potpuno pravilan paralelopipedni oblik, tako, da se pri ležanju lica na dušek u usled zatezanja traka 5 ne može nadimati slobodan kraj dušeka i tako otežavati udobno ležanje na njemu.

Patentni zahtev :

Vazdušni dušek koji je izveden iz navedenog gumiranog platna, sa zategama za održavanje naspramnih zidova na unapred određenom rastojanju, naznačen time, što su trake (3, 4, 5) k koje obrazuju zatege i koje se radi obezbeđenja pravilnog paralelopipednog oblika dušeka pružaju u sva tri uzajamo upravna pravca u unutrašnjosti dušeka, trajno vezane za unurašnje zidove dušeka.






Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3