

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1930.

## PATENTNI SPIS BR. 7306

Nils Thune, Vang pr. Valdres, Norveška.

Kosa za žito.

Prijava od 9. aprila 1929.

Važi od 1. februara 1930.

Predležeći pronalazak odnosi se na kosu za žito, koja je na poznati način providena grabljama t. j. drvenim ostoljem za skupa — držanje vlati. Prema pronalasku izrađene su grablje iz lima, koji pomoću jedne u previnutom, vanjskom kraju smještene i na obim krajevima na dršku pričvršćene čelične žice kao i pomoću pričvrsnih komada  $f$  i  $g$  biva u svom položaju čvrsto držan. Na mjestu, gdje je lim izložen najvećem naponu, predviđena je jedna ukrepna ploča.

U nacrtu je pronalazak prikazan u jednom primjeru izvedbe:

Sl. 1 je pogled sa strane.

Sl. 2 pogled odozgor i

Sl. 3 presjek po crli A—A Sl. 1.

Kosa za žito sastoji se na poznati način iz drška ili ručke  $e$  od drva te grablja  $A$  od lima. Grablje su sročliko savinute te imadu prirubljeni kraj  $a$ , u kojem je smještena čelična žica  $b$ , koja je svojim krajem  $d$  pomoću vijaka ili sl. pričvršćena na dršku. Pomoću te čelične žice podržavane su grablje u svom položaju na dršku. Da se osigura jošte sigurno uporište lima

na dršku, predviđeni su pričvrsni komadi  $f$  i  $g$ , koji su na limu čvrsto prikovani i pomoću vijaka na dršku pričvršćeni. Grablje su na mjestu, gdje su izložene najvećem naponu, naime na prednjem dijelu, providene ukrepnom pločom  $c$ . Sa  $h$  je označen jedan olvor u grabljama, kroz koji kosa strši.

### Patentni zahtevi:


1. Kosa za žito sa grabljama od lima naznačena time, što pričvršćenje grablja na dršku uslijedi pomoću čelične žice, koja je smještena u prirubnici vanjskog kraja grablja i sa svojim obim krajevima na dršku pričvršćena, pri čemu su osim toga jošte predviđeni pričvrsni komadi, koji su na grabljama zakovani i na dršku čvrsto prisarafljeni.

2. Kosa za žito po zahtjevu 1, naznačena time, što su grablje na prednjem dijelu providene ukrepnom pločom ( $c$ ).

3. Kosa za žito po zahtjevima 1 i 2, naznačena time, što su grablje providene jednim olvorm ( $h$ ) za kosu.



FIG. 1.



2.

FIG. 3.




FIG. 2.

