

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos XLIV. — Izdan in razposlan dne 3. maja 1903.

Vsebina: (Št. 99—101.) 99. Razglas, da se je preklical začasno pripuščeni tip elektroštevca XXVII in da se je stalno pripustil nov števec tip v poveritev meroskusnega urada z enakim oznamenilom „elektroštevčev tip XXVII“. — 100. Razglas, da se razveljavlja 2. odstavek §. 13 Najvišje dopustilnice z dne 25. junija 1870. l. za dopolnilno mrežo c. kr. priv. avstrijske severozapadne železnice. — 101. Ukaz, s katerim se daje v moč zakon z dne 1. aprila 1872. l. o izvršitvi kazni na svobodi v samotnem zaporu in ustanovitvi komisij za izvršitev kazni počenši od 1. dne junija 1903. l. za stanično ječo deželnega sodišča in okrajnega sodišča v Ljubljani.

99.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 24. marca 1903. l.,

da se je preklical začasno pripuščeni tip elektroštevca XXVII in da se je stalno pripustil nov števec tip v poveritev meroskusnega urada z enakim oznamenilom „elektroštevčev tip XXVII“.

Na podstavi zakona z dne 23. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872) in izvršuje z ukazom trgovskega ministrstva z dne 4. julija 1900. l. (drž. zak. št. 176) objavljene predpise o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike (oddelek V, točka 21 in 22) se razglašajo nastopno:

Ravnatelj c. kr. komisije za pravilni meroskus je preklical v drž. zak. št. 176 iz l. 1900 razglašeno začasno pripustitev elektroštevčevega tipa XXVII in je namesto tega tipa z enakim uradnim oznamenilom „tip XXVII“ stalno pripustil v poveritev meroskusnega urada nov elektroštevčev tip, čigar popis (z risbo vred), sestavljen po komisiji za pravilni meroskus, sledi.

Call s. r.

Popis

(z risbo vred)

elektroštevčevega tipa XXVII.

Elektroštevci tipa XXVII služijo za zapisovanje energije, ki se porabi v napravah za dvo- ali trifazni izmenični tok.

Na temeljni plošči (pod. 1) so pritrjena tri vretenca H_1 , H_2 , H_3 , po katerih gre koristni tok in od katerih stoji navojna ravnica vretenca H_1 navpično na navojni ravnici drugih vretenc H_2 , H_3 .

Os vrtečega se dela te števeve sestave leži v dveh s temeljno ploščo zavitih oporah in nosi dve kotvici A in dva kolektorja, kojih lamele so vodeče zvezane s kotvičnimi vretenci.

Na teh kolektorjih brusita po dve ščeti b_1 , b_2 (pod 2), ki sta narisani prav tako kakor pripadajoča nosilca ščetk v podobah 3 in 4.

Nosilci teh ščetk sedé na kozlu g , privitem na temeljni plošči (prim. pod. 5), ki je hkratu nosilec dveh vijakov S_1 , S_2 . Števeva os je v sredi narejena kakor četverorobnik, čigar nasprotni površini imata zareze. Med prevažanjem se vijaka S_1 , S_2 privijeta; pri tem je poskrbeti, da prideta ostrici vijakov v zareze, ki so, kakor omenjeno, vrezane v četverorobnik.

Razen spredaj popisane uredbe za aretovanje števca, ki služi bistveno namenu, da se nezapogne

števčeva os med prevažanjem, je še aretovalna priprava števkovega tipa VIII b (prim. drž. zak. št. 176 iz l. 1900).

Na števkovi osi sedi rotorna ploča iz bakra, ki jo obsegata pola dveh zaviralnih magnetov M_1 , M_2 . V_1 , V_2 , V_3 , V_4 so predstikalna vretenca.

Da se zmanjša vpliv faznega premikanja na števkove napovedi, so vrinjena vretenca kratkega stika iz bakra v poljska vretenca.

V podobi 6 je pokazan stikalni obris za trofazni izmenični tok, v podobah 7 in 8 obris za dvofazni izmenični tok in sicer v podobi 7 stikalni obris z domnevkom štirih dovodnih vodov, v podobi 8 stikalni obris, ako so trije zvezni vodi.

Kljupe k_1 in K_1 , oziroma k_3 in K_3 so medsebojno v vodeči zvezi z uhlji, ki se dadó iztikati.

Iz podobe 9 se kaže plombovanje števca.

Vpliv izprememb napetosti na števkove napovedi je neznaten, vpliv menjav temperature malo izdaten.

Odvisnost števkovih napovedi od števila perijod izmeničnega toka, ki ga je meriti, je majhna.

Na Dunaju, 14. dne marca 1903.


C. kr. komisija za pravilni meroskus:

Tinter s. r.


Elektroštevčev tip XXVII.

(Podala v preskušnjo tipa firma „Danubia“, delniška družba za plinarstvene, razsvetilne in merske aparate, Dunaj.)


Pod. 1.




Pod. 2.




Pod. 3.




Pod. 4.




Pod. 5.




Pod. 6.




Pod. 7.



Pod. 8.



Pod. 9.



100.**Razglas ministrstva za železnice
z dne 28. aprila 1903. l.,**

da se razveljavlja 2. odstavek §. 13 Najvišje dopustilnice z dne 25. junija 1870. l. (drž. zak. št. 109) za dopolnilno mrežo c. kr. priv. avstrijske severnozpadne železnice.

Na podstavi Najvišjega pooblastila z dne 26. aprila 1903. l. se razveljavlja 2. odstavek §. 13 Najvišje dopustilnice z dne 25. junija 1870. l. (drž. zak. št. 109) za dopolnilo mrežo c. kr. priv. avstrijske severnozpadne železnice, po katerem se največinska meja prednostnega dolga, ki se vzprejme, ustanavlja s tremi petinkami napravne glavnice.

Wittek s. r.

101.**Ukaz pravosodnega ministrstva
z dne 29. aprila 1903. l.,**

s katerim se deva v moč zakon z dne 1. aprila 1872. l. (drž. zak. št. 43) o izvršitvi kazni na svobodi v samotnem zaporu in ustanovitvi komisij za izvršitev kazni počenši od 1. dne junija 1903. l. za stanično ječo deželnega sodišča in okrajnega sodišča v Ljubljani.

Na podstavi §. 16 zakona z dne 1. aprila 1872. l. (drž. zak. št. 43) o izvršitvi kazni na svobodi v samotnem zaporu in ustanovitvi komisij za izvršitev kazni, ukazuje pravosodno ministrstvo, da je določila tega zakona izvrševati v stanični ječi deželnega sodišča in okrajnega sodišča v Ljubljani od 1. dne junija 1903. l. počenši.

Koerber s. r.