

# SLOVENSKI ČEBELAR



265 mrekat

Glasilo „Slovenskega osrednjega  
čebelarskega društva za Kranj-  
sko, Koroško in Primorsko“ s  
sedežem v Ljubljani ter „Slo-  
venskega čebelarskega društva  
::: za Spodnje Štajersko“ :::

Urejuje

**Francišek Rojina,**

nadučitelj v Šmartnem pri Kranju.



Leto XVI. 1913. Štev. 5. :

Izhaja 15. dan vsakega meseca ter se pošilja  
članom zastoj. - Članarina znaša letno 3 K.

Pri naročilih se ozirajte na oglase v tem listu.

Ustanovljeno 1852.

Krovec, stavbni, galant., okrasni klepar

**Teodor Korn, Ljubljana**

(prej Henrik Korn).

Telefon št. 229.

Brzjavi: Korn.

Zaloga angleškega in **eternitnega skrila**, pat. L. Hatschek. **Ruberoid**. Dvakrat zarezana in zapognjena opeka. Opravlja vsa krovna dela, kritja s strešno lepenko in lesnim cementom, stavbna, galanterijska in okrasna kleparska dela. Postavlja strelovode. Vpeljava vodovodov. Hišna in kuhinjska oprava. Postekljena posoda. 12-2

Glavni odbor »Slovenskega čebelarkega društva« v Ljubljani  
ima v zalogi sledeče čebelarke orodje in potrebščine:

Pitalnik veliki . . . . .	K -70	Nož za odkrivanje medenih satov	K 1-
" mali . . . . .	" -35	Vilice za " " "	" 150
Špiritova svetilka . . . . .	" -40	fine . . . . .	" 250
Topilnik za vosek, ki se rabi pri pritrjevanju umetnega satja . . . . .	" 2:10	Cedilo za med . . . . .	" 5:30
Cevka za pritrjevanje umetnega satja . . . . .	" -40	Stojalo za odkrivanje medu . . . . .	" -70
Šilo za vrtanje luknjic v okvirje . . . . .	" -20	Strgulja za Žnidersčičeve panje . . . . .	" 150
Kolesce za utiranje žice . . . . .	" -70	Čebelarke kape . . . . .	" 280
" " " " (boljše) . . . . .	" 1:20	Lijak za čebele " boljše . . . . .	" 180
Zapah za žrelo, velik . . . . .	" -20	Univerzalno orodje, ponikljeno . . . . .	" 280
" " " " manjši . . . . .	" -15	Žica za pritrjevanje umetn. satja, kolaček à . . . . .	" -20
Dathejeva pipa . . . . .	" 280	Kvačice za pritrjevanje mreže (namesto žebeljev) zavitek . . . . .	" -50
Patroni za proizvajanje dima . . . . .	" -05	Matična rešetka, kvadr. meter à . . . . .	" 5:50
Matičnice . . . . .	" -50	Žična mreža za okenca, kv. meter à . . . . .	" 2:70
" drugačne . . . . .	" -42	Pitalne steklenice, komad . . . . .	" -40
" okrogle za med satove . . . . .	" -30		

V društveni zalogi čebelarke potrebščin je umetno satje popolnoma pošlo in ga tudi ne nameravamo več naročiti, ker je razpošiljanje z drugimi, navadno kovinskimi potrebščinami nemogoče in predrago. Naročajte umetne medstene naravnost pri g. Žnidersčiču v Ilirski Bistrici.

Kovinske potrebščine za en Žnidersčičev panj:

6 palic iz pocinkane železne žice à 8 v . . . . .	K -48	80 kvačic za razstoje . . . . .	K -35
1 mreža iz pocink. žice za vrata . . . . .	" -40	4 zapone za okenca, patent Strgar . . . . .	" -12
2 mreži iz pocink. žice za okenci . . . . .	" -44	4 tečaji za izletalnice . . . . .	" -20
1 matična rešetka, prirezana . . . . .	" -85	2 tečaja za vrata . . . . .	" -26
2 nosilca za rešetko . . . . .	" -24	2 vzmeti za okence . . . . .	" -06

Skupaj . . . . . K 340

Vse te potrebščine se dobe pri gosp. Humeku v Ljubljani, Linhartova ulica 12.

**HENRIK DESEIFE, Oberhollabrunn pri Dunaju**

pripoznana točna in najcenejša prva tvrdka na tem polju, ki obstoji od l. 1859. in je povsod najbolje vpeljana



izdeluje izmetalnice za vse velikosti okvirjev, parne topilnike za vosek raznih sestavov, vse čebelarke orodje, umetno satje iz garantirano pristnega voska, panje raznih vrst, remeljce za okvirje in vso leseno blago za čebelarstvo. 12-2

Razpošilja panji s čebelami, roje in matice.

Bogato ilustrovani ceniki na zahtevo zastoj. Lastna delavnica za kovinasta in lesena dela s strojnim obratom. 120krat odlikovana s prvim darilom.

Nabirajte povsod novih naročnikov oz. članov!



Leto XVI.

V Ljubljani, meseca maja 1913.

Štev. 5.

## MESEČNA NAVODILA.

SPISUJE: JAN. STRGAR.

### Junij.

**L**etos ni skoro čebelarja, ki bi ne bil zadovoljen z letošnjo pomladjo. To vam je bila res pomlad, da je malo takih. Čebelarjem so popravile čebele deloma to, česar v pretekli jeseni niso mogle. Ljudstva so se brez vseh umetnih pripomočkov razvila prav povoljno in pridobila tudi na teži tako, da malokatero pomlad toliko. Nekaj posebnega je bilo tam, kjer imajo vresje. Marsikateri čebelar je imel roje že v aprilu.

S temi navodili prihajam že skoraj prepozno, vendar pa je mesec junij mesec rojenja in nadjam se, da ustrezem marsikomu, ako opozorim na nekatere točke v tej zadevi.

Ob rojenju stavimo temelj za čebelarstvo v prihodnjem letu. Ako smo temelj napravili močno, tedaj nam bo tudi nadalje lahko čebelariti in se nam ne bo treba bati izgube. Le močni roji dajo nam močne in krepke plemenjake, ki jih rabimo za kupčijo ali za pridobivanje medu. Le ako imamo zares močna ljudstva, smemo pričakovati tudi povoljnega donosa medú. Amerikanci pravijo, da ako nima panj vsaj 80.000 čebel, ne moremo pričakovati od njega posebnega donosa.

Ne zanašajmo se na to, češ, saj bode letos dobra čebelarška letina, in nam bodo tudi slabejša ljudstva dobro nanosila; ni res, več nam da panj, ki ima 80.000 čebel, kakor 4 panji, ki imajo po 20.000 čebel. Boljše je imeti 5 dobrih panjev, nego 15 slabih. Le z dobrimi, močnimi panji imeli bomo lepe uspehe.

Združujte drugce po dva in dva, posebno ako so isti že bolj pozni in majhni. Matice se pa s pridom porabijo za prašilčke, ter jih boste pozneje rabili, bodisi da vam kakšen izrojenc pride ob matico ali hočete zameniti kako staro matico; same matice se dajo pa tudi lahko prodati, posebno ako so čiste kranjice.

Ne jemajte tretjakov ali celo četrtakov; od teh vzemite pest čebel in matico, drugo vrnite izrojencu. Preveliko rojenje izrojenca tako oslabi, da si pozneje ne more ali le komaj opomore tja do ajdove paše. Dobro je, ako se dá izrojencem kakor rojem zvečer razredčenega gorkega medu, posebno pa je treba pitati, ako je več dni slabo vreme; to večkrat pomaža, da se matice prej oprasha. Posebno je treba paziti na izrojence, ako pridejo ob matico, da se jim dajo druge; če se dobro pazi in pravočasno doda druga matica, se ni bati, da bi imeli tik pred ajdovo pašo brezmatične in trotove panji. Torej vso pozornost obračati je na izrojence, ker to je najboljše blago pomladi za prodajo.

Kakor sem že v opravilih za maj omenil, ni dobro devati rojev v popolnoma prazne panji. Pomagamo si, kakor sem že omenil tudi v prejšnjem mescu.

Pri panjih s premakljivim delom je pa najbolje vzeti cele umetne medstene, ker s tem zabranimo, da nam čebele ne napravijo preveč trotovine, torej le toliko, kar sami hočemo, obenem pa dobimo lepe brezhibne satove in popolnoma na vse strani dodelane. Pravi čebelar ne bo gledal na to, kako bo trote lovil in zatiral, ampak bode prej skrbel, da se trotov ne bo preveč izvalilo.

Ako imamo veliko mero okvirjev, je neobhodno potrebno, da v istih medstene preprežemo s tenko žico, drugače bi se nam utegnili sati pri točenju ali prevažanju polomiti.

Druge je dobro postaviti v čebelnjaku na poseben kraj, torej da se ločijo od drugih panjev, ker tako se pri prašenju veliko manj matic pogubi, kakor če so drugci pomešani med prvci. Panji, iz katerih imajo izleteti matice na prašenje, je na kak način zaznamovati, bodisi s par kamenčki, opeko, raznobarvnimi deščicami itd., ker na ta način si matica, ki gre na prašenje, laglje zapomni svoj panj.

Ako je še tako ugodno vreme, se pri prašenju pogubi vsako leto nekaj matic.

Vsak napreden čebelar naj skrbi, da si sedaj v juniju vzgoji vsaj nekaj matic, da jih ima na razpolago, ako se katera pri prašenju izgubi, ali da nadomesti vse nad 3 leta stare matice z mladimi maticami.

Prav na preprost način si lahko vzgoji čebelar matic. Od tretjaka ali četrtaka in ako združujemo druge, vzame se matica in dobro pest čebel, in to dene v primerno škatlo, ki ima 2 ali 3 okvirčke ali vsaj satnike z začetki. Škatle se postavijo posamezno okrog čebelnjaka ali tudi drugam na primeren prostor, le med druge čebele v čebelnjak ne. V nekaj dneh pa bode matica oprasha, katero potem porabimo. Ko se oprasha matica čez 24 ur odvzame iz prašilčka, se lahko da zopet druga neoprasha v prašilček, in sicer v kletko, v kateri ostane tudi kakih 24 ur zaprta in potem se šele spusti. In tako se lahko nadaljuje dokler imamo trotvo.

Kolikor več ima kdo plemenjakov, tem več matic si mora vzgojiti. Kdor pa ima kaj matic odveč, jih bode pa tudi lahko prodal.

Ta mesec vrši se tudi še prevešanje po istem redu in načinu, kakor sem omenil že za maj.

Končno še opozorim na velikost kranjskega panjú, le zadostno velike, proč s tistimi škatlicami, katere niso za kupčijo.

## OBJAVA.

Podpisanec namerava prirediti v drugi polovici junija t. l. **skupno potovanje slovenskih čebelarjev v Ilirsko Bistrico k čebelnjakom g. Žnidersiča.** Potovanje bi trajalo samo en dan, in bo dnevni red tako sestavljen, da bo nudil kolikor mogoče veliko čebelarskega užitka. Poleg tega se namerava pa še izlet v slovečo **Škocijansko jamo.**

Natančen dnevni red bo objavljen v junijevi številki »Slovenskega Čebelarja«.

Vozni stroški iz Ljubljane do Ilirske Bistrice in nazaj in pa obisk Škocijanske jame bi znašali okroglo 10 K za osebo.

Skupno potovanje se bo vršilo samo tedaj, ako se zgласi primerno število udeležencev.

Kdor se namerava udeležiti tega potovanja, naj se do 31. t. m. pismeno prijavi pri podpisancu. Tudi morebitni tozadevni nasveti se bodo po možnosti upoštevali.

**M. Humek**, deželni sadjarski učitelj,  
Ljubljana, Linhartova ulica 12.

## ODKOD DOBE ČEBELE ROŽIČKE?

AVGUST BUKOVIC.


Človek je tekom časa razvozljajal nebroj čudnih ugank, ki se pojavljajo v čebelinem življenju. Dognal je izvor raznih zanimivih pojavov, spoznal skrivnosti čebelinega življenja in porabil sad spoznanja sebi in čebelam v prid.

Marsikatero skrivnost so nam razkrila in pojasnila šele natančna opazovanja novejšje dobe. Tako n. pr. ni še dolgo tega, ko je ves učeni čebelarski svet pisal, da se spomladi včasih pojavijo čebele, ki imajo sredi čela dva rumenkastozelena rožička, ali pa tudi po več, in da je to nekaka bolezen. Danes pa vemo, da tisti rožički čebele prav nič ne motijo in da niso znak ali posledica kake bolezni, marveč da jih čebela dobi na cvetju nekih rož, ki so splošno znane pod imenom kukavice (latinski Orchidáceae).

Pri nas se dobi več vrst kukavic. Najnavadnejša je širokolistna kukavica (*Orchis latifolia*), ki raste po močvirnatih travnikih in cvete



škrlatnordeče, majnika in junija. Dišeča mošnjica ali navadna kukavica (*Orchis Mório*), z rožnordečim, včasih tudi belim cvetom in čeladasta kukavica (*Orchis militáris*), z velikimi rožnordečimi cveti, raste tudi po travnikih. Gomolji zadnjih dveh vrst dajo znano zdravilo salep. Po svetlih gozdih najdeš mnogo drugih kukavic: dvo-listni mušnik ali vimenjak (*Platanthéra bifólia*) z belimi in jajčnolistni muhovnik (*Listéra ováta*) z zelenkastorumenimi



cveti. H kukavicam spadajo tudi čudna mačja ušesa (*Ophrys*) in cepteci (*Cypripédium*), ki so pač najlepši izmed vseh vrst.

Kukavični cvetni deli so tako nameščeni, da cvetni prah sploh ne more priti v dotiko z brazdo, če ga ne prenesejo žuželke. Nemogoče je torej, da bi se cvet sam oprášil, kakor se to godi pri večini drugih cvetlic. Prenašanje cvetnega prahu po čebelah je pa tako zanimivo, da ga je vredno popisati.

Kukavice diše močno in jih čebele kaj rade obletavajo, ker dobe na njih mnogo medu. Med pa ne leži prost na dnu cveta (ostroge), marveč se nahaja v mehki mesnati steni ostroge. Čebela mora tedaj steno navrtati z rilčkom, če hoče do medu.

Ko je čebela sedla na cvetno ustnico, iztegne rilček oziroma jezik do dna ostroge (glej sličico II.). Pri tem se mora z glavo dotakniti kljunčka (glej sličico I.), ki se razčesne pri še tako rahlem dotiku. Takrat se razkrijeta dve lepljivi ploščici, ki nosita peclja s pelodnima grudicama (glej sličico IV.) in ti ploščici se primeta čebelinega čela. Ko je čebela medovnik izpraznila in hoče zapustiti cvet, potegne pri tem pelodni grudici iz prašnikovih predalčkov in odleti okrašena z rožički. Peclja, ki sta stala izpočetka na čelu navpično, se takoj nagneta naprej (glej sličico III.). Če sede čebela potem na drug cvet, mora z rožički zadeti ob brazdo, pri čemer se par drobcev cvetnega prahu prilepi na brazdo, in — cvet je oplojen.

Pelodni grudici ostaneta na čebelinem čelu več dni, potem pa sami odpadeta. Ko prileti čebela od bére po kukavicah domov v svoj panj, opazi čebelar njene rožičke, se čudi ter vpije, da so čebele — bolne.

Ti slovenski čebelar pa lahko iz teh vrstic posnameš, kako koristna in skrivnostna dela opravlja čebela mimogrede, kadar se trudi za svoj vsakdanji kruhek. Njena navidezna bolezen je le posledica tega koristnega dela.

## ŽNIDERŠIČEV PANJ.

M. HUMEK.

(Dalje.)

13. Kake bistvene izpremembe na Žnideršičevem panju bodisi v kateremkoli oziru so vobče nepotrebne, in so skoraj vsi poročevalci mnenja, da si ne želijo nobene reči drugače kakor je na originalu, ker za strokovnjakom, kakor je g. Žnideršič, ne kaže popravljati. Mnogi na vprašanje niti niso odgovorili, ali pa izjavili, da o tem niso nič razmišljali. Vendar sem pa iz poročil nekaterih izkušenih čebelarjev posnel nekaj migljejev, ki so gotovo vredni, da se objavijo in da se razmišlja o njih. Predvsem so palice v medišču nerodne, ker zelo ovirajo premikanje deščic, ki ločijo plodišče od medišča in premikanje rešetke. Poleg tega pa palice zabranjujejo, da se zimska odeja tesno ne oprime deščic. Nekdo nasvetuje, naj bi se zato palice priredile tako, da bi se vzele iz panjů, kadar bi se ne rabile. Nemara bi ne bilo napačno, ako bi se združile z rešetko v eno celoto in bi se pri prevešanju z njo vred potisnile v panj in pred vzimovanjem vzele zopet vun. Tudi deščice delajo marsikomu preglavico, ker se rade krive. Ako so iz dobrega, presušenega lesa nakrojene, (ne žagane), se ne krivijo rade. Nogí, ki jih ima okence v plodišču, sta zelo napoti, ako hočemo panj popolnoma očistiti, ne da bi okence odvzeli. Še večja neprilika se pokaže,

ako bi hoteli dejati na dno vsakega panjú pozimi podložek, kamor naj bi se nabiral drobiž. Takega podložka pri tem panju skoro ne moremo rabiti, ker se ne da potegniti vun, ne da bi odvzeli okence. Nek jako vnet čebelar trdi, da bi na vsak način kazalo vpeljati tudi v Žnideršičevem panju ločilno desko, ki bi se z njo vališče po potrebi razširilo in zožilo. Dobro bi res utegnila služiti začetnikom sploh in zlasti pri obljudenju panjev z roji ter pri prezimovanju več matic v enem panju. Pri večjem obratu pa najbrže ne pride v poštev, ker ta se mora vršiti odločno z orjaškimi ljudstvi, ki napolnjujejo vse plodišče, in se slabiči sploh ne nečujejo, ampak na ta ali na oni način odstranjujejo.

Končno nekdo želi, da naj se panj izdeluje s tremi predali, da bi se prevešanje vršilo lahko večkrat zaporedoma. G. Žnideršič take panji že izdeluje in poizkuša. Ne kaže torej, da bi že danes govorili o njih ali celo izrekli kako sodbo. Edino važno je, da splošno vpeljemo racionelno mero v panju, ki je sposoben za dobičkonosen čebelarski obrat, vse drugo je vsaj za enkrat postranska stvar. Brez vsega dvoma se bo ta panj v marsikaterem oziru še izpopolnil, a mera in način čebelarstva v njem bosta ostala, ker se kaj boljšega v tem oziru niti misliti ne da.

14. Glede izjav o kakovosti panjú so poročila različna. Večina trdi, da ima dobro izdelane panji, kar pa je seveda osebno mnenje posameznika. Mnogo čebelarjev sem naletel, ki vedo ceniti natančno izdelan panj, a prav mnogo jih je, ki imajo v tem oziru velike težave, ker so izdelovali panji mizarji nečebelarji, ali pa čebelarji, ki niso obenem tudi mizarji. Pokazalo se je, da je izdelovanje tega panjú težko mizarско delo, ki zahteva popolno umevanje čebelarskega obrata in pa precej vaje. Kdor zna za silo zbiti kranjiča, še davno ni sposoben, da bi mogel dobro izdelati Žnideršičev panj.

15. Odgovori na 15. vprašanje glede splošne uporabljivosti Žnideršičevega panjú so kratki, a tako značilni, da je najbolje, ako jih nekaj navedem doslovno. Splošna sodba o uporabljivosti Žnideršičevega panjú je jako ugodna. Posamezniki izjavljajo:

»Da je po Žnideršiču izpremenjeni Albertijev panj najboljši izmed vseh na Kranjskem vpeljanih sistemov, bodo menda potrdili vsi čebelarji, ki so pričeli čebelariti s temi panji, in za povzdigo kranjskega čebelarstva je zelo potrebno, da faktorji, ki vodijo vaje kranjskega čebelarstva, delujejo na razširjevanje tega panjú. Še bolj pa je delovati na to, da pridemo vsi čebelarji do racionelne mere, četudi se panji več ali manj razlikujejo.« — »Ako čebelarimo v druge vrste panjih, ter je spomladna in poletna paša dobra, ajda pa ne, imamo veliko rojev pa nič medu! Če preprečimo rojenje s prevešanjem, in je količnik ugodno, nam čebelarstvo vendar nekaj da.« — »Žnideršičev panj je panj bodočnosti. Čebelarjenje v teh panjih je po vsej pravici višek čebelarske umetnosti. V resnici racionelno čebelarjenje je pač edino mogoče v teh panjovih. To ni samo moja sodba, ampak tudi drugi



čebelarji ne morejo prehvaliti njegove uporabnosti in vsestranske vrednosti. Zanimanje za Žnideršičev panj je splošno, zato je gotovo, da se bo započeto čebelarstvo v teh panjih razširilo.« — »Žnideršičev panj je v vsakem oziru praktičen. Ta panj ima posebno za kmetovalce veliko vrednosti, ker se da z njim čebelariti, ne da bi bilo treba zemarjati druga kmečka dela.« — »Jaz po lastnem prepričanju sodim, da ga ni boljšega panjů na celem svetu.« — »Znanih mi je več vrst panjev, pa ne poznam boljšega in pripravnejšega kot je Žnideršičev.« — »Ta panj je najboljši za naše krajevne razmere, ker ne prodajamo živih čebel, ampak čebelarimo le na med, in je glavna paša le mesca maja in junija, to je ob rojenju.« — »Žnideršičevi panji so prav porabni, in želeti je, da se splošno vpelejejo.« — »Panj je izvrsten. Odkloniti ga more le tisti, ki ga ne pozna, oziroma je v svoje zaljubljen.« — »Glede uporabnosti se mi panj dopade: 1. ker se z adaj opravlja, 2. ker se sklada v navadni skladnici, 3. ker se več medu pridela kot v navadnih panjih.« — »Ne morem ga dosti prehvaliti in ga morem vsakomur iz srca priporočiti.« — »Ta panj zdi se mi jako dober in priporočljiv.« — itd.

Iz navedenih izjav lahko izprevidi vsakdo, ki ima pred očmi samo stvar, da smo na pravem potu, in da ni več daleč čas, ko bomo popolnoma na jasnem glede racijonelne mere, panjů in čebelarskega obrata.

16. Naj sledi še nekaj odgovorov na 16. vprašanje glede nadaljevanja započetečega čebelarstva. Največ poročevalcev odgovarja z odločnim »da«, drugi pa sledeče:

»Svoje čebelarstvo bodem razširjal samo v teh panjih. Prej sem imel dva, letos pa sem jih napravil 10, obljudil sem jih z roji, ki so vsi dovolj nabrali za zimo, čeravno ni bilo druge paše kakor kostanj.« — »Začeto čebelarstvo v teh panjih bom razširil, kolikor mi bo le mogoče.« — »Niti mislim ne na kak drug sistem.« — »V naši podružnici, ki sem jo ustanovil, pridobivam ude, da sploh ne rabijo drugih sistemov razen tega.« — »Edino le z Žnideršičevim panjem bom jaz čebelarstvo razširil, ker sem prepričan, da mi je s tem panjem čebelarski uspeh zagotovljen.« — »I, seveda, opustil bom sploh čebelorejo v drugih panjih.«



## ČAST KRANJICAM!

JANEZ MUHAR.

V četrti številki letošnjega našega lista smo brali prav umesten nasvet, naj bi bolj pazili na kranjsko čebelno pasmo in iztrebili že enkrat križanko kranjske in laške čebele. O vrednosti ene in druge je bilo že v tem članku potrebno povedano, vendar naj pripomnim nekaj iz lastne izkušnje in mnenje nekega izkušenega in razumnega čebelarja.

Čebelarim v kraju na laški meji, kjer imamo čebele treh pasem. Dobe se kranjice in »lahinje« in križanke teh dveh. — Ko sem prebral

že imenovani članek, sem začel v svojem čebelnjaku takoj malo bolj natančno paziti, in sicer pri vsakem panju posebej, kakšno žival pravzaprav redim. Približno sem pač že prej vedel, a do natančnih rezultatov do tedaj še nisem prišel.

Dognal sem pa pri tem preiskavanju tole: Dva panja, o katerih imam najlepše mnenje že iz lanskega leta — zato sem jih tudi vzimil — imata večino kranjic. Zlasti eden izmed teh je dober. Leti najbolje med vsemi, ker ima tudi mnogo živali, lansko leto mi je dal dva lepa roja in imel jeseni okrog 8 kg blaga, kar je bilo za preteklo leto skoraj višek.

Do sedaj sem imel to za slučaj, kajti eden mora biti najboljši, a od sedaj bom pazil na to.

Drug dokaz, da bo kranjica vztrajnejša in trdnejša, imam v pripovedovanju omenjenega čebelarja. Dotičnik je opazoval, da so v nekaterih panjih sčasoma dobile kranjice nadvlado. Laških in mešank je bilo čimdalje manj, tako da so ostale slednjič skoro same kranjice. On je trdil, da morajo biti kranjice trdnejše in da lahinje prej obnemorejo. Vsekako je to zanimivo. Znan zakon je, da slabejši vedno podleže močnejšemu. Seveda gre to počasi, in preden bi se pleme popolnoma očistilo, vam že lahko pride kaka laška spaka in naredi začetek stare komedije. Na ta način bi pa lahinja ne mogla nikdar kranjici podleči.

To se mi je zdelo potrebno omeniti. Gotovo bo bistrejše oko še vse to proučevalo in na podlagi rezultatov še bolj proslavilo kranjice, lahinjam pa napovedalo smrt in pogin.

## ŠE EN PREDMET OPAZOVANJA. IV. JURANČIČ.

Podlaga učenju je strogo in natančno opazovanje. Zato se tudi na čebelarstem polju obrača vedno večja pozornost na opazovalnice. Prva točka, oziroma kolona v mesečnem pregledu je »donos«, t. j., kolikor so čebele na dan prinesle, kolikor je panj na teži pridobil. Po vsej pravici se tej točki poklanja prva pozornost, saj od donosa je odvisen uspeh in dobrobit posameznih ljudstev, kakor vobče korist in pomen čebelarstva. Znano je gotovo vsakemu čebelarju in še marsikateremu lajiku, da čebele ne prinašajo samo medu, temveč tudi cvetni prah, vodo in zadelavino (smolo, propolis). Vse te tvarine tvorijo, oziroma zvišujejo donos ter množijo težo vsebine. Voda in zadelavina sta za opazujočega čebelarja manjšega pomena, zlasti donos vode se niti ne da kontrolirati, ker jo čebele donošajo nevidno — v telesu; vsekako je pa čebelam voda velevažen življenski element.

Glavni faktorji, ki provzročajo upad teže čebelnega ljudstva, so: izhlapevanje, izguba čebel zunaj panjů vsled neugodnih vremenskih vplivov, izločevanje vode iz nektarja, ki jo čebele iz panjů iznašajo, in oddaja odpadkov, kar pa se ne vrši le pri prvih spomladnih izletih, temveč ves poletni čas, dokler čebele izletavajo.

V prirastku, ki nam ga kaže tehtnica, ne moremo smatrati čistega donosa, ker pride tukaj v poštev razvoj ljudstva in uživanje. Kar použijejo letajoče čebele, izgubijo zunaj panjů po odpadkih in dihanju, t. j. po izhlapevanju, ter se isto »odšteje« po upadu tehtnice; kar se pa porabi za zalego, ostane v panju ter v primeri s telesno rastjo posameznih bitij in skupnim razvojem mladega zaroda še vedno naprej na tehtnico pritiska. Potemtakem se prirastek na tehtnici nikdar bistveno ne strinja z notranjim donosom. Tem manj moremo računati, da ljudstvo na dan pridobi toliko na medu, kolikor prirastka tehtnica izkazuje.

So sicer nekatere rastline, ki nudijo čebelam le cvetni prah, a prav malo je takih, ki bi dajale med brez cvetnega prahu. V dobri paši se nabere zraven medu torej velika množina cvetnega prahu, ki resničen donos medu napram prirastku na tehtnici še bolj zmanjšuje. Ker pa je cvetni prah neizogibno potreben del čebelnega živeža, razen tega pa tvori zlasti ob dobri paši izdaten del donosa, bilo bi menda umestno, da bi tudi temu predmetu opazovalnice poklonile svojo pozornost. Že pred mnogimi leti, in še pozneje večkrat, sem se postavil vstrani k žrelů z uro v roki ter sem štel čebele, prinašajoče obnožino. Naštel sem jih v minuti po 25, 40, 60, 75, 95, 130, 160 do 200, kakršna je pač bila paša, dobra ali slabša. Sicer vajeno čebelarjevo oko presodi to na prvi pogled, vendar dandanes se marsikaj ne sklepa »kar per en glih«, temveč se računa s številkami. Kadar cvetijo cvetice in razna zelišča, je najvišji donos cvetnega prahu od 10.—12. ure, ob času drevesnega cveta, t. j. ob cvetu krepkejih rastlin, pa še tudi popoldne.

Ako bi se sprejelo donos cvetnega prahu kot predmet opazovanja med dosedanje točke naših opazovalnic, bi se iz tega dalo marsikaj sklepati za praktično čebelarstvo kakor tudi za strokovni pouk. V mesečnih tretjinah zabeležen najvišji in najnižji donos (namreč, koliko čebel prinese v minuti obnožinō) bi nam podal natančno pojasnilo o dobroti paše. Razen tega bi se lahko že naprej vedelo, kdaj bodo ljudstva na višku razvoja, ker od tega časa, ko narava daje največ cvetnega prahu, se zalega v panju najbolj množi in širi; zato je navadno čez štiri tedne rojenje potem, ko so čebele začele prinašati obilo obnožine. Slednjič bi se na podlagi tozadevnega opazovanja mogel nekoliko natančneje določiti pravi donos medu, ko bi se donos cvetnega prahu od skupnega prirastka, ki ga kaže tehtnica, odračunal. Četudi bi se to zdelo praktičnemu čebelarju manj pomenljivo in dolgočasno delo, bi pa tembolj imel ukaželjen opazovalec v tem jako poučen predmet. Predvsem bi bilo potrebno na fini, občutljivi tehtnici določiti težo obnožine, n. pr. od 10 čebel; po tem se lahko ve, koliko prinese 100 čebel, koliko prinesejo čebele enega panjů v eni uri, v teku celega dne itd.

K sklepu želim, da bi cenjeni čitatelji v tem novem predmetu opazovanja ne ugledali gole, brezpomenljive igrače. Nič ne de, če tudi mi Slovenci stopimo enkrat naprej, saj smo že dovolj delali — za drugimi.



## DVA ČEBELARJA.

F. P.

Na Veliko noč popoldne l. 1904 je sedel stari Ilec pred svojim čebelnjakom, o katerem je trdil, da stoji že nad sto let, ter opazoval svoje ljubljenske, ki so se, kot je bilo soditi po redu in snagi, ki sta vladala v čebelnjaku in okrog njega, prav dobro počutile. Ded je vlekel svoj vivček in opazoval pridne čebelice, ki so se vračale v panji z raznobarvno obnožino. Kmalu se mu pridruži vnuk Ivan, osemnajstleten mladenič, in ded mu je jel pripovedovati o letinah, in kaj da se je bilo »tisto leto« tu pa tam zgodilo. Našteval je razne čebelarje, ki se pa že vesele pri sv. Ambrožu v nebesih.

»Rajni oče, Bog mu daj nebesa, ta je bil najboljši čebelar v tem kraju! Ta čebelnjak je bil vsako leto poln. Čebelaril je pa drugače kot njegovi sosedje, — v jeseni namreč ni nikoli moral čebel, — ki so ga smatrali za čarovnika, ker je imel prve in najtežje roje, v jeseni pa obilo medu in voska. Takrat je bil tu za župnika gospod Martin, ki je tudi čebelaril — jaz sem imel takrat šest let, kje je že to! — in prišel večkrat k nam. Ko je zvedel, da zna moj oče brati, — naučil ga je bil neki zelo učen berač; ta revež, ki ga je bila tu zajela zima, in ni mogel nikamor, je bil malo zmešan, — mu je podaril tisto Janševo knjigo, ki si jo tudi ti čital. Vidiš, po tej knjigi je čebelaril moj oče, čebelarim jaz in sem naučil tudi tebe. Škoda je bilo gospoda Martina, umrl je bil ravno tisto leto, ko je zgorel naš hlev. Jaz sem bil še majhen, a pomnim dobro. To je gorelo! V maju je bilo.«

Ded je umolknil in se zamislil. Črez hip izpregovori Ivan, ki je ves čas molčal.

»V onem »Čebelarju«, ki sem si ga izposodil pri podružnici, sem čital, da danes že povsem drugače čebelarijo, kot je učil Janša, in znava midva.«

»Tako? Sem radoveden! Kaj si pa čital?« vpraša očanec z zanimanjem. Ivan mu pripoveduje, da imajo sedaj večje panji, da zidajo čebele sate v okvirje, katere se lahko odvzame ali preloži; da se da z nekim strojem iztočiti med, ne da bi se satovje pokvarilo; da vlivajo že umetno satovje, in dostavi, da ga miče nabaviti si en tak panj za poizkušnjo.

»Bog vedi, če je to res! Te hentaj! Jaz ti svetujem, da se držiš naukov našega Janša, in medu in voska boš imel dovolj,« de Ilec in se odpravi v hišo, ker je jel pihati mrzel veter.

Zvečer je razodel Ivan svojo namero tudi svojemu očetu, ki je pa rekel, naj prečita, kar je čital o novem panju, še enkrat glasno. Ivan koj prečita v »Čebelarju« spis o Gerstungu in njegovem panju, kar sta stari in mladi Ilec pozorno poslušala.

»Lepo se to sliši, kot Luthrov nauk, Bog ve pa, če je vse res«, je dvomil ded, ki mu že to ni ugajalo, ker je Gerstung protestant. Cena, cena! Ta je tudi delala zapreke, a na Ivanovo neprestano prošnjo sta se očeta omečila in prispevala za nov panj.

(Dalje.)



# NAŠE OPAZOVALNICE. POROČEVALEC AVG. BUKOVIC.

## Mesečni pregled za april 1913.

Kraj in višina nad morjem	Panj je na teži						Prebitek Poraba Panj nane- sel največ Dne dkg	Dne	Temperatura			Izletnih dni	Dnevi									
	pridobil dkg			izgubil dkg					najvišja	najnižja	srednja mesečna		z dežjem	s snegom	s solncem			z vetrom				
	Mesečna tretjina														0	1/2	celi					
	1	2	3	1	2	3																
Ljubljana 306,2 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Kranj 358,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	+23	0	+11	17	7	1	7	15	8	2				
Podgorje pri Kamniku 380 m	10	30	175	140	100	15	—	40	45	26	+26	—	4	+11	6	21	13	1	8	11	11	26
Krtina pri Dobu	35	20	225	55	145	50	30	—	100	25	+26	—	6	+10	28	14	2	9	9	12	23	
Il. Bistrica 400 m	—	—	—	60	10	—	—	70	—	—	+25	—	1	+10	5	22	11	4	5	17	8	27
Brojnica pri Nabrežini 8,3 m	40	90	300	—	20	—	410	—	70	25	+34	+	4	+15	9	30	13	—	7	5	18	20
Struže pri Dobropoljah 420 m	—	—	25	65	85	10	—	135	530	—	+21	—	6	+6	6	23	5	1	22	3	5	27
Strlac pri Šmarjeti 195 m	225	0	10	140	130	110	—	55	110	1	+25	—	2	+12	27	6	3	6	6	18	6	21
Metlika 166 m	170	45	20	90	100	65	—	20	120	1	+28	—	1	+11	5	26	7	4	6	20	4	29
Sv. Duh na Ostrem vrhu 536 m	—	—	108	40	30	—	38	—	30	23	+22	—	5	+17	1	24	8	1	6	19	5	?

**Kranj.** Ljudstva se razvijajo dobro in normalno; upati je na dobro čebelarstvo letino. Konjedič.

**Podgorje.** April je uničil mnogo nad, ki jih je napravil marec. V prvih dveh tretjinah so se menjavali dež, sneg, slana, samo veter je bil stalni gost. Šele v zadnji tretjini je nastala toplota in paša (na hruški, jablani in regratu). Mirabele, črešnje, marelice, breskve in borovnice so pozeble — brez koristi za čebele. Razvoj panjev je različen; nekateri dobro napredujejo, drugi — enako močni — kljub pokladanju ne morejo priti do sape. Konec mesca so se pojavili trotje. Če ostane vreme ugodno, bodo boljši panji kmalu rojili. Sallath.

**Krtina.** Ta mesec nam je v drugi tretjini vse skvaril. Črešnja je pozebla, vsled tega ni čebelam mogla ničesar dati. Zadnja mesečna tretjina je bila dobra. Čebele so se močno zaredile; opazovalni panj je 29. aprila začel metati kapice, a ni misliti, da bi rojil, ker ni za roj dovolj razvit. Čebele dobro obsedajo 9 satov (Gerstungove mere); če bo v maju paša, dam panju naklado. Pozdrav! Schmeidek.

**Il. Bistrica.** Vreme je bilo za razvoj jako ugodno, le okoli srede mesca je bilo par slabih dni s snegom in burjo, prav kakor v najhujši zimi. Padla je slana, pa je napravila škodo le na zgodnjih črešnjah. Vse drugo je to vremensko nezgodo dobro prestalo. V zadnji tretjini se je odelo sadno drevje v belo praznično haljo; cvete tako bujno, da se ti zdi, kot bi gledal velike šopke cvetic. Ljudstva so v razvoju par tednov bolj naprej kot druga leta. V Albertijevem panju bo treba kmalu prevešati. Čebele so obletavale tudi pozne vrbe in belo trnje. Prevladal je jug; mirnih solnčnih dni je bilo malo. Žnidersič.



**Brojnica.** Marec je obetal prav zgodnjo spomlad, travniki so zeleneli, sadje se je pripravljalo za cvetje. Toda 13. aprila je zapadel sneg daleč naokoli in mraz je napravil na cvetju mnogo škode. Proti koncu mesca je pa postalo vreme tako ugodno, da se je vsa škoda zravnila. Panji so postali živahni in upati je, če maj vsega ne skazi, zgodnjih rojev.

Sila.

**Struge.** Začetek mesca je bil gorak; pokazalo se je prvo črešnjevo cvetje. Temperatura je pa začela padati, nastal je mraz in pozeblo je cvetje. 12. dan je padlo 10 cm snega. Čebele se se vsled mraza stisnile in zapustile del zalege, ki so jo potem izmetale. Proti koncu je dobila žival nekoliko obnožine na sadnem drevju, medu pa prav malo, par dekagramov. Sadnega drevja je pri nas malo, čebelarjev pa mnogo, skoraj v vsaki vasi. Prezimujemo črez 250 panjev.

Meglen.

**Strlac.** Prvi april je bil dan po božji volji; panj na tehtnici je nabral 1 kg 10 dkg. Prišlo je pa, česar sem se najbolj bal: mrzel močan veter, potem sneg in slana. Cvetje je minilo brez posebne koristi za čebele. 16. dan sem začel s pokladanjem in nadaljeval redno vsak dan; dal sem vsakemu panju  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$  l. Čebele so se kljub slabi paši še dosti dobro razvile. Koncem mesca je pričelo cvesti češminje; rojev je pričakovati sredi maja.

Gregorič.

**Metlika.** Kakor smo se veselili aprila — bilo je namreč že koncem marca vse v cvetju — tako nas je iznenadil. 11. dan je bila velikanska nevihta s ploho in snegom, ki je uničila na tisoče pridnih delavk; 12., 13. in 14. je snežilo in mraz je uničil večino cvetja. Zadnja mesečna tretjina je bila suha, zato ostalo cvetje ni medilo. Ljudstva so se kljub vsem tem nezgodam povoljno razvila.

Barle.

## IZ SPODNJEŠTAJERSKEGA DRUŠTVA.

### Poučni shodi:

8. Dne 1. junija podružnica »**Mursko polje**« ob pol 10. uri dopoldne v šoli v **Volčji vasi**, popoldne ob 2. uri pa polet h kakemu sosednemu čebelnjaku.

9. Dne 8. junija v **Tinjah** pri Slovenski Bistrici ob 3. uri popoldne pri čebelnjaku g. Fr. Ačkoča.

10. Dne 15. junija pri **Sv. Lovrencu** na Dravskem polju ob 3. uri popoldne pri čebelnjaku č. g. župnika.

11. Dne 22. junija v **Žetalah** pri Rogatcu ob 3. uri popoldne pri čebelnjaku g. I. Mikoliča.

12. Dne 29. junija pri **Malinedelji** ob 3. uri popoldne pri čebelnjaku g. L. Spindlerja v Moravcih.

Opomba: V zadnji številki za 18. maja pri Sv. Petru na Medved. selu objavljeni shod se je iz gotovih razlogov moral preložiti na mesec julij.

Jurančič.

## OD OSREDNJEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA.

2. odborova seja dne 8. maja. Prošnja novomeške čebelarske podružnice za podporo 200 K se z ozirom na društveni finančni položaj z obžalovanjem odkloni. — Slovenskemu akad. veterinarskemu društvu na Dunaju se dovoli brezplačno »Slov. čebelarja«. — Za ustanovni shod slov. čebelarskega društva za Koroško dne 11. maja se naroča tajniku, da ta dan odpošlje brzojavni pozdrav. — Soglasno se sklene, da gre deputacija dne 17. maja k deželnemu odboru zastran deželne podpore. — Razno.



**Iz Poljanske doline.** Letošnja neugodna zima je imela pri naših čebelah kaj zle posledice. Nekaterim čebelarjem je pomrla polovica, drugim še več ljudstev, in tudi stari, izkušeni čebelarji bodo vedeli kaj povedati o mrličih. Neobdačeni sladkor, ki smo ga dobili za spomladansko pitanje, nam je zelo dobro došel, da smo mogli z manjšimi stroški sestradana ljudstva zadostno nakrmiti. Izborno so se razvile čebele onim, ki so jih imeli na vresju. Nastalo pa je v prvi polovici minulega mesca skrajno slabo vreme, deževalo in snežilo je, in v kritičnih dneh 14. in 15. aprila, ko je temperatura kazala pri nas — 80 C, smo bili pripravljene na najhujše, kajti črešnja in jagoda sta bili že skoraj v cvetju. K sreči pa ta hudi mraz ni napravil pri nas posebne škode. Na sv. Marka dan, 25. aprila je prenehalo neugodno vreme, jela je pihati gorka spomladanska sapica, in skozi poloblačno nebo se je včasih prikazalo solnce. Črešnja in jagoda sta bili v najlepšem cvetju, in skozi cel teden so prinašale čebele težko obložene nektar in cvetni prah, da jih je bilo veselje gledati. Celu slabiči so si v teh dneh imenitno opomogli, in stari čebelarji dolgo let ne pomnijo, da bi čebele črešnja in jagodo tako izkoristile. Tudi z zgodnjimi roji se letos lahko ponašamo, kar pa ni posebnò v navadi pri nas. Prvi roj je imel 25. aprila predsednik naše podružnice g. Ign. Čadež; gotovo eden prvih letošnjih rojev na Slovenskem; a še ta je bil vsled slabega vremena za nekaj dni zadržan, kajti dal je 29. aprila drugca in 3. maja tretjevca. Tudi Matija Demšar s Trate je imel prvi roj 26. aprila in naslednje dni še nekateri naši čebelarji. Upam, da nam bodo letos čebele v maju obrojile.

Flor. Gostič.

**Čebelarški tečaj na Grmu** priredi kmetijska šola v nedeljo 8. in ponedeljek 9. junija t. l. s sledečim sporedom: V nedeljo 8. junija od 2. do 4. ure popoldne: Življenje in razvoj čebel. Sovražniki in bolezni. Od 4. do 6. ure: Izdelovanje domačega in dzierzonovanega kranjskega panjú ter razkazovanje raznih panjev s premakljivimi satniki. V ponedeljek 9. junija od 7. do 11. ure: Oskrbovanje čebel. Najvažnejše čebelarško orodje. Čebelna paša. Pitanje čebel. Popoldne od 2. do 4. ure: Razni panji. Vzgoja matic. Izdelovanje okvirčkov, vlivanje umetnega satja in pritrjevanje z žico. Uporaba medu in voska. Pouk bo združen s praktičnim razkazovanjem v šolskem čebelnjaku. — Kdor se želi udeležiti tečaja, naj se priklasi po dopisnici pri ravnateljstvu kmetijske šole na Grmu (pošta Kandija), in sicer do 2. junija. Oddaljenim in podpore potrebnim udeležencem s Kranjskega povrne ravnateljstvo stroške za pot do Novega mesta in po 1.50 K na dan za prehrano. Podporo dobi pa le, kdor za njo pravočasno prosi, in se mu izrecno dovoli.

**Dobova.** Letošnja zima je s svojim zapeljivim solncem napravila obilo škode. Izvabila je čebelice iz njih ležišč, da jih je mnogo postalo žrtev ostrega vetra, ostale pa so porabile neprimerno več, kakor običajno, in je tudi dobro založenim ljudstvom zmanjkalo hrane, česar posledica je bila nemila smrt. Jaz sam sem še v zadnjem hipu priskočil nekaterim ljudstvom na pomoč ter jih rešil gotove smrti. Pa tudi ni čudno! Dobro zasenčene, so vendar izletale

čebele na pašo kot poleti in prihajale domov obremenjene z raznobarnim obnožjem. Skoro vsak čebelar je letos v nevarnosti, da mu umrē kakšno ljudstvo, zato svetujem takojšen vpogled v panji, četudi je še precej hladno.

Fran Vadnal.

**Iz Čušperka.** Ker je bilo preteklo leto pri nas eno izmed najslabših, je bilo zelo težko vzimiti čebele. Precej pri prvem pregledovanju sem našel enega mrliča; pripomnim pa, da je bil to prvi v mojem čebelnjaku. Pri nadaljnjem pregledovanju sem opazil, da sta dve matici umrli. Seveda nisem bil s tem nič kaj zadovoljen, ali kljub moji nezadovoljnosti sta pozneje še dve umrli. Kaj je temu vzrok, tega ne vem. O grīži ni bilo nobenega sledu. — Dne 10. februarja so čebele pričele nositi obnožnino. Dne 12. februarja pa sem našel na bradi nekega panju popolnoma godno zalego. Potem je pa zopet pritislila mrzla burja, ki je trajala skoraj tri tedne. Zdaj je bolj milo vreme, da čebele zopet lahko nosijo obnožnino, in tudi vodo precej nabirajo, kar je znamenje, da imajo že zalego. Ko bode pričela črešnja cvesti, ki je pri nas prva in glavna spomladanska paša, nam Bog daj na prošnjo sv. Ambroža bolj ugodno vreme, kakor je bilo preteklo leto, ko je skoraj cel april sneg ležal na črešnjem cvetju. Kako bodo čebele rojile, pa pozneje.

S čebelarškim pozdravom Anton Žitnik.



## KRANJSKE PODRUŽNICE.

V Zalogu pri Ljubljani bo 25. maja predaval o čebelarstvu g. Avgust Bukovic. Začetek ob štirih popoldne. Predavanje bo pri šolskem uljnaku.

**Ustanovni shod čebelarške podružnice za Ljubljano in okolico** bo dne 8. junija v Ljubljani v Perlesovi restavraciji v Prešernovi ulici (zraven glavne pošte). Začetek ob pol desetih dopoldne.

**Podružnica na Vrhniki** priredi dne 15. junija ob pol štirih popoldne pri šolskem uljnaku na Vrhniki predavanje. Predaval bo odbornik osrednjega društva A. Bukovic.

F. Furlan, predsednik.

**Občni zbor novomeške čebelarške podružnice** se vrši dne 22. t. m. ob 2. uri popoldne v prostorih gospe Müller-jeve v Bršljinu s sledečim sporedom: 1. Poročilo načelnikovo. 2. Poročilo tajnikovo. 3. Volitev odbora. 4. Slučajnosti. 5. Predavanje: čebelarjenje v žniderskih panjih. — K obilni udeležbi se vabijo vsi člani podružnice, drugi čebelarji in prijatelji čebelarstva. Odbor.

**Čebelarška podružnica za Poljansko dolino** bo imela v nedeljo 25. maja ob 3. uri popoldne pri Anžonovcu v Srednji vasi poučno predavanje o žniderskem panju in umetni vzgoji matic. Predavatelja pošlje osrednje društvo. Čebelarji, udeležite se polnoštevilno tega zanimivega predavanja! Odbor.

**Članom čebelarške podružnice v Robu.** Skoro vsak izmed vas doživi ali je doživel pri svojem čebelarstvu drobtinico zanimivosti. Ker ima vsak član pravico dopisovati v »Slov. čebelarja«, zato vabim vsakega člana, da sestavi dopis o svojih doživljajih in ga pošlje v natis v naš strokovni list (na uređ-

ništvo)! Ker pa kateri izmed vas mogoče ni zmožen pravilno napisati dopisa, vabim pa zopet vsakega, naj napiše na list in naj ga pošlje kar na našo čebelarstvo podružnico. Vsakemu članu sem drage volje na razpolago, da bom jaz dopis popravil in obelodanil. Ako pošlje dopis sam v »Čebelarja«, naj navede svoj kraj, zraven pa v oklepaj: (podružnica Rob), da morejo vsi iz tega razvideti, katere podružnice član je dopisnik. S. Koprivec, predsed.

**Zapisnik občnega zbora podružnice Kranj** dne 19. marca t. l. ob 2. uri popoldne, v gostilni »Stara pošta« v Kranju z običajnim dnevnim redom. — Pričujoči: I. Lampe, predsednik, L. G. Konjedič, odbornik, Fr. Rojina, naprošeni predavatelj in 13 drugih zborovalcev. — Predsednik otvori zborovanje ob 2 1/2 uri, pozdravi udeležnike, pove, da je bil letošnji občni zbor pravočasno objavljen v »Čebelarju«, v tukajšnjih listih »Sava« in »Gorenjec«; naznanjen c. kr. okrajnemu glavarstvu, da je večino dosedanjih udov tudi osebno vabil. — Podružnični odbor je v svoji seji dne 11. februarja pr. l. enoglasno sklenil, da se občni zbor l. 1912. odloži. Posloval je l. 1911. voljeni odbor dalje in ohranil tako častno število 68 članov. — Izstopivšima odbornikoma g. Fr. Luznarju in g. Jan. Strupiju, se izreče enoglasno zahvala za njuno uspešno delovanje. — Isti poroča, da izkazuje računski zaključek, razen društvenega čebelnjaka v nabavni vrednosti K 234-96 in drugega inventarja, koncem l. 1911 K 39-75, koncem l. 1912 K 77-35 in danes (19. marca 1913), ko se je udnina sprejela od 14, odposlala pa od 11 članov, K 97-35, in sicer vloženih v mestni hranilnici kranjski K 63-56, v gotovini pa K 33-79. L. G. — Preglednikom računov se izvolita gg. Konjedič in P. Jocif. — Predsednik povabi g. urednika k predavanju. — Gosp. Fr. Rojina podaja razvoj in delovanje Slov. čeb. društva od njega početka pa do današnjega dne. — Predsednik se zahvali g. uredniku za predavanje in pozove preglednika računov, da se o njih izjavita. — Gg. Konjedič in Jocif izjavita, da sta našla vse račune iz l. 1911., 1912. in 1913. do danes v popolnem redu in sta to z lastnoročnim podpisom potrdila. — Predsednik izjavi: »Še zadnja točka dnevnega reda, volite novega predsednika in treh odbornikov preostaja, katero pa hočem voditi le s pogojem, da se sprejme moj nepreklicni odstop.« Da se doseže sporazum, se dovoli polurni odmor. — Po preteku tega časa poroča g. Rojina, da vsi navzoči ne volijo drugega predsednika kot dosedanjega. — Nato se predsednik zahvali zborovalcem za udeležbo, odloži zapisnik, imenik članov, hranilnično knjižico, gotovino in predsedstvo ter odide, prepustivši vse to navzočemu dosedanjemu odborniku gospodu Konjediču, železniškemu mojstru v Kranju.

Dostavek uredništva: V juniju se bo vršil izredni občni zbor. Kraj in čas se bo naznanil v prihodnji številki. Članarina naj se pošilja naravnost osrednjemu čebelarstvu v Ljubljani.

## ŠTAJERSKE PODRUŽNICE.

**Podružnica Novacerkev** je imela dne 20. aprila t. l. pri čebelnjaku gosp. A. Arliča v Soteski svoj občni zbor. Izvolil se je sledeči odbor: Alojzij Arlič, načelnik; Mat. Rednak, namestnik; Jožef Skoberne, tajnik; Val. Vober, blagajnik; Jakob švent, odbornik. Jožef Skoberne, t. č. tajnik.

**Podružnica Zgornje dravsko polje** je imela dne 27. aprila redni občni zbor, ki se ga je udeležilo obilo čebelarjev. — Imeli smo predavanje in so nam naš velespoštovani gosp. Kurbus, nadučitelj in predsednik Spodnještajerskega čebelarstva, razložili tako lepo in natančno razvoj čebelic itd. — Nadalje smo imeli tudi v naši sredini našega vrlega, prijaznega in spoštovanega g. Franciška Piška, deželnega poslanca itd., ki je imel prav ljubezniv in iskren govor, za kar se prijaznemu možu najiskrenejše zahvalujemo. —

Nadalje smo imeli tudi volitev, pri kateri so bili izvoljeni enoglasno: Janez Pinter, kot načelnik; Jožef Štampfl, kot podnačelnik in zaupni mož za sprejem novih udov in sprejemanje članarine; Jožef Kolman, kot tajnik; Jožef Greif, Janez Zel, Fran Klasinc, kot odborniki. — Učni shod za Zgornje dravsko polje se vrši dne 25. maja ob 2. uri popoldne pri čebelnjaku g. Jožef Štampfla v Strazgojnci pri Pragarskem, kjer se bode razkazalo delovanje pri več vrstah panjev, kakor: Žnideršičev, amerikalanski, Gerštungov, dunajski itd. Vsi čebelarji se prav vljudno vabijo. Načelnik.

## KOROŠKE PODRUŽNICE.

**Podružnica v Zg. Vesci na Koroškem** priredi dne 18. maja ob 3. uri popoldne predavanje pri ulnjaku g. Filipa Martiča v Bilčovsu. Predaval bo odbornik osrednjega društva Bukovic. Ker bo predavanje važno, je želeli obilne udeležbe. Matija Šloser, t. č. predsednik.

Pri nakupu čebelarskega orodja posebno priporočamo cenj. čebelarjem trdko **Henrik Deseife, v Oberhollabrunnu pri Dunaju.** Opozarjamo na inserat v tem listu.

## MALA NAZNANILA.

Pod tem naslovom objavljamo ponudbe članov brezplačno, to pa le dvakrat v letu.

Iščem **hlapca** za čebelarstvo, sadno drevesnico in za druga mala domača dela. Plača po dogovoru. Vstop takoj. I. Lukman, Šoštanj. 2-2

Prodam **stiskalnico** avstrijske mere za 14 K, dalje 15 kg **grenkega kostanjevega medu** po 4 K kg — 4 **golobe in panje dunajske ležeče mere.** Alojzij Pirc, Ravni 1, p. Krško. 2 2

**Umetno satje** iz garantirano pristnega, doma pridelanega voska prodaja kg po 4 K 60 vin. Blaž Urbanič, čebelar na Ščavnici, pošta Sv. Ana na Krembergu pri Čmureku, Štajersko. 2-2

Krmljenje spomladi s sladkorjem je čebelar pravi **strup.** Zato kupujte le zanesljiv **ajdov med.** 5 kg pristnega ajdovega pitanca K 750. — Umetno satovje K 4'40. Rabljeni panji raznih sistemov se zaradi omejitve čebelarstva ceno prodajo. — Čebelarske knjige: Anton Janša: „Polpolni nauk o čebelarstvu“, eleg. vezano K 2'40, broš. K 2—; „Razprave o rojenju čebel“, eleg. vez. K 1'60, broš. K 1'20.

Nekaj izvodov: I. Černe: „Umno čebelarstvo“, vez. K 1—. I. N. Babnik, Dravljje, p. št. Vid pri Ljubljani. 3-2

**Kupujem čebelne voščine in vosek** v vsaki množini. Kupim tudi nekaj stočnega cvetličnega medu. Ponudbe z navedbo cene in množine naj se blagovolijo pošiljati na Franc Oblak, Sv. Gregor, pošta Ortnek. V zalogi bodem imel tudi plehaste posode (dežice) za med vseh velikosti po zelo nizki ceni. 7-3

Dobi se čist fin **točen spomladanski med** po zmerni ceni pri Francetu Obrekar, Dolenja Trebuša, p. Slap ob Idriji. 2-1

Jan. Strgar, Bitnje pri Bohinjski Bistrici, Gorenjsko, kupi več dobrih **ekspornih panjev** s čebelami; prosim ponudb s ceno. 2-2

**Umetno satje**, garantirano, iz doma pridelanega voska, kg po K 4'80. **Ajdov med**, dober pitanec, 4 kg za K 7— franko prodaja Tomaž Plohl, čebelar v Koračicah št. 12, pošta Sv. Tomaž pri Ormožu, Štajersko. 2 1

Udnina (3 K) in reklamacije naj se pošiljajo upravištvu „Slovenskega Čebelarja“ v Ljubljani, dopisi in članki za list pa uredniku „Slovenskega Čebelarja“ Fr. Rojinu, nadučitelju v Šmartnem pri Kranju.



Odgovorni urednik **Hinko Zirkelbach.** Lastnik „Slovensko čebelarsko društvo“. Tiska „Katoliška Tiskarna“ v Ljubljani.



**Prvi roji.** Splošno že davnej ni bilo toliko zgodnjih rojev kot letos. Morebiti se vrnejo oni dobri stari časi, ki o njih stari čebelarji vedo toliko povedati. Že dne 25. aprila so naznanili prve roje gg. Ignacij Čadež iz Srednje vasi v Poljanski dolini, Ivan Engelsberger iz Tržiča, Francišek Hmelj iz Radeč in Valentin Mihelič iz Podbrezja na Gorenjskem; dne 26. aprila je imel prvi roj g. Francišek Gregorčič od Šmarjete na Dolenjskem; dne 28. aprila so jih imeli gg. Francišek Furlan iz Verda pri Vrhniku, Ciril Košutnik iz Borovelj in Francišek Rant iz Strmce v selški podružnici; dne 30. aprila pa sta imela prvce ga. Marija Jeglič iz Begunj pri Lescah in g. Alojzij Lotrič iz Dražgoš nad Železniki. Za maj se jih je tudi mnogo naznanilo, pa vseh imen ne moremo navesti.

# UMETNO SATJE

iz zajamčeno čistega voska, prirezano na poljubno mero: zabojček 3 1/2 kg vsebine 16 K 90 v franko; manjše količine kilogr. 4 K 70 v; večje količine kilogr. 4 K 50 v nefrankovano.

Na kilogram gre okrog 13 do 14 satov za satnike racionalne mere. Naše satje ima prednost, da so  celični robovi nekoliko zvišani. 

Trčan med v dežicah 4'50 kg vsebine 9 K franko.

Čist vosek se kupuje po 3 K do 3 K 30 vin.

**Kranjska čebelarska družba z om. zav., Ilirska Bistrica.**

**Izdelovalnica čebelarskega orodja „Kranjsko tržno čebelarstvo“**

**Peter Majdič**

preje **baron Rothschild,**  
**Smrek, pošta Višnja gora**  
**(Dolenjsko)**



priporoča vsakovrstno čebelarsko orodje lastnega izdelka, posebno panji vseh sistemov, vso pripravo za izdelovanje Alb. Znidarskičevih in drugih panjev, stiskalnice za umetno satovje, rokavice, avbe, kadihnice „Smoker“ in razne druge pipe za kajenje, točila za med, kakor tudi vse druge v to stroko spadajoče predmete, vse skrbnega in dovršenega dela, po prim. nizkih cenah, na debelo in drobno.

**Prodajalna v trgovini „MERKUR“**



**Peter Majdič, Celje**  
**Graška cesta št. 12**

kjer se dobi tudi vsakovrstno železninarsko blago, posebno za sezono: traverze, cement, poljedelski stroji, umetna gnojila itd.

# Žnideršičeve panji,

izdelane po **Žnideršičevem originalu**, opremljene z 18 okviri racionalne mere, matično rešetko in drugimi pritiklinami, dalje remeljce v vseh dimenzijah, blazine in druge potrebščine izdeluje

**Alozij Trink**

12-4

**mizarstvo s stroji . Ljubljana . Linhartova ulica 8**

**Cena kompl. panju 16 K, pri večjem naročilu primeren popust.**

## KDOR

**Povsod odlikovano!  
Postrežba točna in  
poceni.**

se zanima za čebelarstvo in hoče kupiti najpotrebnejše stvari, naj zahteva ilustrovan in z mesečnimi navodili opremljen cenik, katerega pošlje zastoj

## FR. SIMMICH

zaloga čebelarskega orodja v JAUERNIGU,  
avstrijski Šleziji (österr. Schlesien)

Posebno se priporoča: **umetno satje** iz čistega voska, **razstojišča** za okvirje, **priloge za roje**, **matične kletke**, **kadilnike**, **čebelarske kape**, **pitalnike**, **klešče za okvirje**, **trčalnice**, **sita za čiščenje medu**, **vilice za odkrivanje medu**, **matične rešetke**, **zapahe za izletnice** itd.

12-4

Prvi in največji **M. Ambrožiča**  
gorenjski **v Mojstrani**  
čebelnjak

pošilja :

### Umetno satovje

iz čistega, jamčeno pristnega voska 1 kg 5 K,  
3½ kg poštnine prosto.

### Jamčeno čisti, pravi med

za pitanje čebel itd. 5 kg v ploščevinastih  
škatljah 8 K.

### Ambrožičev panj

s 17 okvirji nemške normalne mere ali dunajske društvene mere in z okvirjem za okno, posebno pripraven in solidno izdelan — 6 K.

### Lovilniki za roje,

posebno praktični 6 K.

4-4