

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (2)

IZDAN 1 MARTA 1937

PATENTNI SPIS BR. 13017

Stanković Dragoslav, Beograd, Jugoslavija, Lapčević Miladin, Subotica, Jugoslavija

Postupak za izradu kravata — mašni za vezivanje sa dva lica.

Prijava od 12 juna 1936.

Važi od 1 avgusta 1936.

Postupak prema ovom pronalasku odnosi se na izradu kravata za vezivanje sa dva lica. Do sada poznate kravate za vezivanje imaju više nedostataka; dužom upotrebom se mesto, gde se vezuje, pohaba, isprlja i iscepa te kravata postane neupotrebiva. Kravata prema ovom pronalasku ima dva lica tako, da se mogu upotrebiti obe strane, čas jedna čas druga a da se ne obraća pažnja na način vezivanja što predstavlja nesumnjivo praktičan i ekonomičan dobitak, jer kravata traje dva puta duže od dosada poznate, koja ima samo jednu upotrebivu stranu.

Na priloženom nacrtu je primera radi predstavljen jedan primer izvođenja gde sl. 1 pokazuje prednjeg dela kravate i sl. 2 sklopljeni prednji deo kravate.

Kravata po izumu izrađuje se na taj način što se iz komada tkanine iskroji traka 1 za prednji deo kravate koja ima

malo veću širinu no što je dupla širina gotove kravate. Širi kraj trake snabde se isečkom 2 tako, da se obe strane kravate po previjanju duž crtkane linije 3 (sl. 1) tačno poklapaju. Na uži kraj trake se zatim prišije uobičajeni ostali deo kravate koji može biti krojen takode sa dva lica što pak nije neophodno potrebno pošto je taj deo kravate kod upotrebe pokriven prednjim delom. Zatim se slobodne ivice trake ušiju (4').

Patentni zahtev:

Postupak za izradu kravate sa dva lica naznačen time, što se širi kraj trake (1) duple širine gotove kravate snabde isečkom (2) pa se zatim provijanjem po središnjoj liniji (3) dovedu obe polovine trake do poklapanja našto se slobodne ivice (4) ušiju.



