

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 8111

Hinsberg Otto, Nackenheim a/R., Nemačka.

Lijepak u obliku prstena za voćke i slično

Prijava od 26. aprila 1930.

Važi od 1. oktobra 1930.

Prstenasti lijepak prema ovom pronalasku sastoji se iz dva traka iz hartije ili sličnog različite širine, od kojih je svaki providjen u svom srednjem dijelu jednom skroz jednako širokom prugom lijepaka i koji leže jedan na drugom tako, da se međusobno potpuno pokrivaju, uslijed čegar nastane jedan izvana neljepivi dupli trak na taj način, da širi trak proviruje preko užeg duž njegovih uzdužnih stranica i vazda u jednakom razmaku u svrhu, da bi se mogao pričvrstiti širi trak duž obih svojih uzdužnih stranica jednim radnim postupkom. Ovaj na taj način sastavljeni dupli trak može se smotati ispraviti u jednoj kutiji iz hartije.

Predmet pronalaska prikazan je u nacrtu i to prikazuju fig. 1 stabla sa prstenom, koji je već pričvršćen pomoću konca i sa kojeg se upravo snima trak pokrivač, fig. 2 prednje lice prstena i fig. 3 poprečni presjek.

Lijepački prsten sastoji se iz dva traka *a*, *b* različite širine. Svaki trak providjen je u svom srednjem dijelu jednom jednako širokom prugom lijepaka. Oba traka *a* i *b* polože se jedan na drugog tako, (vidi fig. 3) da se njihove pruge lijepka potpuno slažu. Time nastaje jedan dupli trak sa na istoj strani duž ovih uzdužnih stranica

od lijepka prostim rugovima, na kojima se priveže na stablo. Čim je širi trak privezan, skine se trak pokrivač *b* i pričvrsti na isti način vezanjem koncem na obim svojim lijepka prostim, rubovima, na sjedećem stablu, (fig. 1).

Prethodno opisani dupli trak smota se i spravi u kutiji iz ljepenke.

Lijepački prsten prema ovom pronalasku ima tu prednost, da se dobiju dva prstena iz jednog duplog traka, dozvoljava pričvršćenje obih prstena u jednom radnom postupku i isključuje zaprljanje ruka kod rada.

### Patentni zahtev.

Lijepački prsten za voćke i slično, naznačen dvim tracima iz hartije ili sličnog različite širine od kojih je svaki na jednoj strani u srednjem dijelu providjen jednom jednako širokom prugom tako, da se obe pruge lijepka potpuno slažu, čime nastane jedan na spoljašnosti lijepka prosti dupli trak te vrste da širi trak proviruje duž cijele duljine sa obih uzdužnih stranica užeg traka u primjerenoj širini u svrhu, da bi se omogućilo pričvršćenje šireg traka na njegovim obim nzdužnim stranicama jednim radnim postupkom.



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

