OBREŽJE

Philip Mason, Bine Kramberger

105/1

Arheologija na avtocestah Slovenije



OBREŽJE

Prazgodovina

Philip Mason, Bine Kramberger

Prispevki: Anita Adamić, Maja Andrič, Željka Bedić, Matjaž Čuček, Helena Grčman, Rebecca Nicholls, Igor Rižnar, Mario Šlaus, Jan Simič, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Rok Turniški, Vlasta Vyroubal, Claire-Elise Fischer, Ian Armit

105/1 Obrežje. Prazgodovina
Zbirka: Arheologija na avtocestah Slovenije

Uredniški odbor
Barbara Nadbath, glavna in odgovorna urednica
Bojan Djurić, strokovni svetovalec
Tomaž Fabec, pomočnik glavne urednice
Nives Zupančič, oblikovalka zbirke in likovna urednica
Vanja Celin, tehnična urednica
Matija Črešnar, član
Milan Sagadin, član
Maša Saccara, članica
Katharina Zanier, članica
Bernarda Županek, članica

Izdajatelj
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana

Zanj
Jernej Hudolin, generalni direktor

Avtorja
Philip Mason
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40,
SI-1000 Ljubljana
phil.mason@zvkds.si

Bine Kramberger
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40,
SI-1000 Ljubljana
bine.kramberger@zvkds.si

Ostali avtorji
Anita Adamić
Antropološki center,
Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ante Kovačića 5, HR-1000 Zagreb
aadamic@hazu.hr

Maja Andrič
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 5, SI-1000 Ljubljana
maja.andric@zrc-sazu.si

Željka Bedić
Antropološki center,
Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ante Kovačića 5, HR-1000 Zagreb
zbedic@hazu.hr

Matjaž Čuček
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana
matjaz.cucek@zvkds.si

Helena Grčman
Oddelek za agronomijo,
Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
helena.grcman@bf.uni-lj.si

Rebecca Nicholls
University of Bradford
Bradford, West Yorkshire, BD7 1DP, UK

Igor Rižnar
G. E. Geološke ekspertize Igor Rižnar, s.p.
Ulica bratov Martinec 40, SI-1000 Ljubljana
igor.riznar@telemach.net

Jan Simič
Muzej školjk Piran
Tartinijev trg 15, SI-6330 Piran
svet.skoljk@gmail.com

Mario Šlaus
Antropološki center,
Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ante Kovačića 5, HR-1000 Zagreb
mslaus@hazu.hr

Tjaša Tolar
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Borut Toškan
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
borut.toskan@zrc–sazu.si

Rok Turniški
Oddelek za agronomijo,
Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
rok.turniski@bf.uni-lj.si

Vlasta Vyroubal
Antropološki center,
Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Ante Kovačića 5, HR-1000 Zagreb
vyroubal@hazu.hr

Claire-Elise Fischer
Department of Archaeology, University of York
The King's Manor, York, YO1 7EP, UK
claire-elise.fischer@york.ac.uk

Ian Armit
Department of Archaeology, University of York
The King's Manor, York, YO1 7EP, UK
ian.armit@york.ac.uk

Recenzenti
Biba Teržan
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Alenka Tomaž
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Martina Blečić Kavur
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Boris Kavur
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Lektorji
Nina Krajnc (slovenščina)
Fiona Thompson (angleščina)
Philip Mason (angleščina)

Prevod
Maja Sužnik

Oblikovanje in prelom
Nives Zupančič

Tehnična priprava publikacije
Vanja Celin, Nives Zupančič

Načrt najdišča
Franci Aš, Bine Kramberger, Niko Krušič, Robert Lebar, Philip Mason, Ildikó Eva Pintér, Damir Pjanić, Samo Šimenko, Danilo Cvetko

Fotografije
Philip Mason, Darja Grosman

Risbe predmetov
Janže Lorber, Anđelka Fortuna Saje, Jernej Gojkovič, Samo Ohman

Računalniška obdelava risb predmetov
Marko Reš, Tamara Strmšek, Nina Lampret, Nina Jurešič, Nika Potočnik, Janže Lorber, Bine Kramberger

Računalniška obdelava tlorisov grobov
Nina Lampret, Bine Kramberger, Niko Krušič, Samo Šimenko

Katalog stratigrafskih enot
Philip Mason, Matjaž Čuček, Nataša Svenšek, Tina Slobodnik

Urejanje kataloga stratigrafskih enot
Bine Kramberger, Philip Mason

Katalog gradiva
Bine Kramberger, Philip Mason

Postavitev tabel
Bine Kramberger

Fotografije najdb
Davorin Ciglar Milosavljević

Ljubljana, 2022

Spletna izdaja

Vse edicije zbirke Arheologija na avtocestah Slovenije so brezplačne.
http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/saas-e-knjige

Vse raziskave je omogočil DARS, d.d.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 144668419
ISBN 978-961-7169-40-9 (PDF)

Vsebina

1
Uvod *Philip Mason* **5**

2
Geografski oris prostora **7**

3
Arheološki oris Posavja **9**
3.1 Kataster najdišč 9

4
Metodologija dela in geomorfologija na območju najdišča *Philip Mason* **17**
4.1 Metodologija dela 17
4.2 Mikrogeomorfološka situacija območja najdišča v poznem pleistocenu in holocenu 19

5
Oris prazgodovinske poselitve na najdišču Obrežje *Philip Mason* **27**

6
Zgodnja bakrena doba *Bine Kramberger* **30**
6.1 Jama 30
6.2 Najdbe 30
6.3 Sklep 35

7
Naselbinske najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe *Bine Kramberger, Philip Mason* **36**
7.1 Deponija v paleostrugi in plasti 36
7.2 Najdbe *Bine Kramberger* 36
7.3 Sklep 49

8
Naselbinske najdbe iz pozne bronaste dobe *Bine Kramberger, Philip Mason* **50**
8.1 Naselbinske strukture in plasti 50
8.2 Najdbe *Bine Kramberger* 54
8.3 Sklep 57

9
Bronastodobno grobišče **58**
9.1 Kronološka shema *Bine Kramberger, Philip Mason* 58
9.2 Prostorska opredelitev, grobne jame in način pokopa 59
9.3 Lončenina *Bine Kramberger* 68

9.4 Kovinske najdbe in ostali pridatki *Bine Kramberger, Philip Mason* 88
9.5 Sklep 110

10
Analize **114**
10.1 Radiokarbonske analize *Bine Kramberger* 114
10.2 Results of the anthropological analysis of cremated human remains from the site Obrežje in Slovenia *Mario Šlaus, Vlasta Vyroubal, Željka Bedić, Anita Adamić* 125
10.3 Human skeletal remains *Rebecca Nicholls* 170
10.4 Živalski ostanki: prazgodovinske najdbe *Borut Toškan, Jan Simič* 171
10.5 Arheobotanične analize *Tjaša Tolar* 174
10.6 Pedološka raziskava in analiza fitolitov vzorcev *Helena Grčman, Rok Turniški, Maja Andrič* 191
10.7 Analize vzorcev kamnin *Igor Rižnar* 196
10.8 Ancient DNA analysis of four individuals from Obrežje *Claire-Elise Fischer, Ian Armit* 213

11
Zaključek **217**

12
Obrežje, prehistory **220**

13
Literatura **223**

14
Katalog stratigrafskih enot **239**
14.1 Plasti naravnega nastanka, paleostruge in novodobne stratigrafske enote 240
14.2 Naselbinske ostaline 279
14.3 Bronastodobno grobišče 388


15
Katalog gradiva *Bine Kramberger, Philip Mason* **542**
15.1 Naselbinske ostaline 544
15.2 Bronastodobno grobišče 596
15.3 Prazgodovinske najdbe iz ornice in rimskodobnih plasti in jam 880

1 Uvod


Philip Mason

Arheološko najdišče Obrežje je sistematično raziskano najdišče, ki je bilo ugotovljeno ob ekstenzivnem (Djurić, Pintér 1998) in intenzivnem arheološkem pregledu na območju Mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Obrežje, na trasi AC Krška vas–Obrežje (KO 19) (Djurić, Pintér 2000). Razdeljeno je bilo na štiri območja: Sever, Jug (OBR S, OBR J), Rondo ob deviaciji I-18 (OBR R) in Gospodarski terminal – Južni plato (OBR SP) (sl. 1–3b).

Raziskave na območjih Sever, Jug in Rondo so se pričele zaradi gradnje MMP in krožnega križišča v prvotno predvidenem obsegu 80.000 m² (parcele št. 42, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 88/1, 88/3, 89, 90, 91, 92/1, 92/3, 93/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 128/1, 130, 131, 134/2, 135/2, 135/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, k. o. Velika Dolina). Naročnika zaščitnega izkopavanja sta bila Republika Slovenije, Servis skupnih služb Vlade RS in DARS d. d., Družba za avtoceste v RS. Zaščitna izkopavanja je prevzel v izvajanje Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto v okviru pogodbe ZVNKDNM št. PA-26/2001, DARS




1 Geografski položaj najdišča na DMR 100; ©GURS.



2 Lokacija najdišča na geografski karti; vir: https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data. Merilo 1 : 100 000.



3a Položaj najdišča na trasi avtoceste A2, odsek Krška vas–Obrežje, podlaga TTN5, lista I222400, I222500; ©GURS, ©DARS. Merilo 1 : 20 000.



3b Položaj najdišča na digitalnem ortofoto posnetku, ©Google Satellite. Merilo 1 : 20 000.

št. 393/2001, RS Servis skupnih služb Vlade RS št. 99/01; s preobrazbo in spremembo imena zavoda v Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, je bil sklenjen aneks DARS št. 264/02 in Vlade RS Servis skupnih služb RS, aneks št. 1.

Dela na območjih Sever in Jug so se začela 19. 9. 2001 in bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinjena 8. 12. 2001. Nadaljevala so se med 4. 3. 2002 in 4. 6. 2002. Zaradi večjega števila arheoloških ostalin v tem delu terena, kot je bilo prvotno predvideno, in manjšega v drugem delu je bil sklenjen aneks DARS št. 368/02 in RS Servis skupnih služb RS aneks št. 2, v katerem je bila površina izkopnega polja zmanjšana iz 80.000 m^2 na 60.000 m^2. Po sklenitvi aneksa so se dela nadaljevala do 19. 08. 2002, ko so izkopavanja prešla le v izvajanje arheološkega nadzora pri zemeljskih delih.

V fazi arheološkega nadzora so bile zunaj izkopnega polja, na parcelah št. 42/1 in 124/2, k. o. Velika Dolina, odkrite arheološke ostaline, zaradi česar so sledili sklenitev aneksa DARS št. 126/03 in Vlade RS Servis skupnih služb RS, aneks št. 3, med 17. 3. 2003 in 31. 3. 2003 za nadaljevanje izkopavanja. Prav tako so bile ob nadzoru odkrite arheološke ostaline na območju krožišča in trase kanalizacije ob deviaciji I-18 na parcelah št. 149/2, 149/4, 152/1, 153/3, 155/7, k. o. Velika Dolina. Po sklenitvi aneksa št. 4, DARS št. 285/04 in Vlade RS Servis skupnih služb RS aneks št. 4 smo nadaljevali z arheološkimi raziskavami do 30. 9. 2004. Tako so bile med 19. 9. 2001 in 30. 9. 2004 na širšem območju MMP Obrežje izpeljane arheološke raziskave na površini v skupnem obsegu 67.402 m^2.

Arheološko vrednotenje na območju Gospodarskega terminala – Južni plato (parcele št. 43/1, 44/1, 45/1, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149/3, 153/1, 1893/19, 1893/29, k. o. Velika Dolina), katerega naročnik je bil Real d. o. o., je prevzel prav tako Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto (pogodba št. PA – 3/2002). Dela so potekala med 4. 6. 2002 in 11. 7. 2002. Za to območje je bil sprva predviden izkop treh testnih jarkov v obsegu 190 × 4 m (760 m^2), 150 × 4 m (600 m^2) in 55 × 4 m (220 m^2), oziroma v skupni velikosti 1.580 m^2. Zaradi večjega obsega arheoloških ostalin na enem delu terena in manjšega na drugem delu pa je bila površina zmanjšana na tri testne jarke v obsegu 130 × 5 m (650 m^2), 120 × 5 m (600 m^2) z razširitvijo 6,30 × 1,5 m (9,45 m^2) in 50 × 5 m (250 m^2) v skupni velikosti 1.459,45 m^2. V tem času je bilo strojno odstranjenih 474 m^3 in ročno 158 m^3 zemlje.

Terensko ekipo na najdišču Obrežje so sestavljali vodja izkopavanj, dr. Philip Mason, univ. dipl. arheolog, do 6 vodij sektorjev in do 14 tehnikov ter po potrebi do 56 fizičnih delavcev. Vodje sektorjev so bili Maja Bausovac, Maja Bricelj, Dženi Los-Čandarlić, Vesna Merc, Ildikó Eva Pintér, Ana Plestenjak, Bojana Rozman, Goran Skelac, Metka Štrajhar in Benjamin Štular. Kot tehniki so na izkopavanju sodelovali Lara Badurina, Maja Bahar, Gregor Bajc, Tina Balant, Tina Britovšek, Mija Černe, Darja Čirič, Matija Črešnar, Matjaž Filipič, Katja Hrobat, Jožica Hrustelj, Samo Hvalec, Mojca Jereb, Mirko Klemenčič, Aleš Klobučar, Otmar Kovač, Ana Kovačič, Jure Krajšek, Juvencij Levovnik, Marko Mele, Marko Novak, Miha Murko, Boštjan Odar, Nejc Potočkar Trelc, Martin Pungerčar, Alenka Ramšak, Helena Rismondo, Samo Sankovič, Damjan Skubic, Nives Spudič, Mija Topličanec, Vesna Tratnik, Katarina Udovč, Niko Vareško, Vesna Verberič in Tina Zagode.

Strokovni nadzor nad arheološkimi deli je izvajal mag. Uroš Bavec, univ. dipl. arheolog. Delo je spremljala tudi strokovna komisija, ki jo je za to izbral SAAS. Geodetske podatke in terenske risbe ter fotografije so urejali Franci Aš, Ildikó Eva Pintér (ZVKDS, OE Novo mesto), Rok Klasinc (Tica sistems, d. o. o.) ter zaposleni podjetja Vizura, d. o. o., geološko spremljavo raziskav je opravil mag. Tomaž Verbič (Tetiva d. o. o.).

Po zaščitnih izkopavanjih je bil arhiv najdišča prenesen na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, obdelavo arheološkega gradiva pa je prevzel Center za preventivno arheologijo, ZVKDS. Aleš Klobučar in Nejc Potočkar Trelc sta poskrbela za izkopavanje in sestavljanje žar. Kovinske najdbe je restavriral Robert Koračin. Arhiv najdišča so urejali Ildikó Eva Pintér, Niko Vareško, Matjaž Filipič in Aleš Klobučar. Vzorce mokrega spiranja oziroma flotacije so pregledovali Eva Magnik Raimer, Tanja Može, Sonja Pečaver, Nastija Salmić, Nataša Svenšek in Nika Potočnik. Janže Lorber, Anđelka Fortuna Saje, Jernej Gojkovič in Samo Ohman so izrisali arheološke najdbe. Risbe so vektorizirali in računalniško oblikovali Marko Reš, Nina Lampret, Tamara Strmšek, Nina Jurešič, Nika Potočnik, Janže Lorber in Bine Kramberger. Risbe načrtov grobov so računalniško oblikovali Nina Lampret, Samo Šimenko, Niko Krušič in Bine Kramberger. Katalog stratigrafskih enot so pisali Matjaž Čuček, Philip Mason, Tina Slobodnik, Nataša Svenšek, uredila sta ga Philip Mason in Bine Kramberger, tabele je postavil Bine Kramberger. Davorin Ciglar Milosavljević je najdbe fotografiral in uredil fotografije najdb.


Avtorja publikacije se iskreno zahvaljujeta vsem, ki so pomagali pri arheološkem izkopavanju ter pri urejanju in raziskavi arhiva arheološkega najdišča. Rezultati analiz in vrednotenja dela najdišča s prazgodovinskimi arheološkimi ostalinami so objavljeni v predloženi obliki.

2 Geografski oris prostora

Najdišče leži na rečni terasi jugovzhodno od zaselka Jesenice na Dolenjskem, na jugovzhodni strani ožine Brežiških vrat, kjer se dolina reke Sava razširi in odpira proti Zagrebu. Brežiška vrata so del Krške ravnine, najbolj južne pokrajine slovenskega panonskega sveta. Na južnem robu ravnine se dvigujejo Gorjanci, na severu meji na subpanonsko Bizeljsko in Krško gričevje, na zahodu na dinarsko novomeško pokrajino, na vzhodu pa sega do Sotle, po kateri poteka meja s sosednjo Hrvaško (Perko 1998, 664) (**sl. 1–5**).

Morje se je umaknilo z vzhodnega dela Krške ravni sredi pliocena, pred približno štirimi milijoni let. Ob koncu pliocena se je umaknilo tudi s predela današnje severne Hrvaške, Krška ravan se je začela pogrezati, dvignili so se Gorjanci. Reka Sava se je pretočila na še vedno ugrezajočo se Krško ravan na začetku pleistocena, torej pred približno dvema milijonoma let. Takrat so od Panonskega morja ostala le še jezera. Skupaj s pritoki je reka Sava v pleistocenu oblikovala vsaj sedem pleistocenskih teras, kasneje dve ali tri večje holocenske. Na začetku holocena je v jugovzhodnem delu Krškega polja nastalo tudi več prelomov oziroma zlomov ravnine v alpski in balatonski smeri; v večji jarek med Šentjernejem in Belo Cerkvijo se je pretočila reka Krka; ugreznil se je del ravnine okoli Kostanjevice na Krki. Med najmlajše prelome spadata brežiški prelom, ki poteka od Orlice prek Brežic do Gorjancev, in obsoteljski prelom od Bizeljskega do Kapelskih goric. Omenjena preloma sta še vedno potresno aktivna (Perko 1998, 664–665).

Približno tretjina Krške ravnine predstavlja poplavno območje. Poplavljajo vse tri večje reke, Sava, Krka in Sotla, pa tudi večina njihovih pritokov. Ob Savi poteka poplavno območje naprej od Brežic ob robu Gorjancev in se ob meji s Hrvaško združi s poplavnim območjem ob Sotli, ki poplavlja predvsem na hrvaški strani. Poplavno območje Krke pa se vleče na širokem območju vzdolž reke vse do njenega izliva v Savo pri Brežicah (Perko 1998, 667).



4 Območje arheološkega najdišča na Franciscejskem katastru; SI AS 176/N/N71g, lista A09 in A10; ©Arhiv Republike Slovenije; georeferenciran. Merilo 1 : 20 000.



5 Arheološko najdišče in njegova okolica na Jožefinskem vojaškem zemljevidu (prva vojaška izmera Habsburškega imperija; 1784–1785); ©Arhiv Republike Slovenije; georeferenciran. Merilo 1 : 50 000.

Danes je Obrežje poznano predvsem po avtocestni povezavi med Ljubljano in Zagrebom ter po največjem slovenskem mejnem prehodu. Predmestje Zagreba se nahaja le okoli 12 km jugovzhodno od najdišča, Ljubljana okoli 91 km severozahodno (zračne razdalje). Pred začetkom arheoloških raziskav je del rečne terase Bregane z arheološkim najdiščem služil večinoma za njive in travnike (**sl. 6a–b**).



6a Obrežje – Jug. Pogled s severovzhoda na stari mejni prehod in del arheološkega najdišča med arheološkim izkopavanjem leta 2002.



6b Obrežje. Pogled iz zraka na najdišče med izkopavanjem.

3 Arheološki oris Posavja


3.1 Kataster najdišč

V vzhodnem delu Krške ravnine in na gričevjih ob njenem robu se nahaja več enot registrirane arheološke dediščine, od katerih je več kot 70 datiranih v različna obdobja prazgodovine, deset pa je gradišč, ki so podrobneje še neraziskana (**sl. 7**).

Seznam najdišč

1 Obrežje – Arheološko najdišče (EŠD 12654)
2 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče grajskega kompleksa (EŠD: 8771)
3 Kostanjek – Velika peč (brez EŠD)
4 Ribnica pri Brežicah – Arheološko najdišče Jaušina (EŠD: 10567)
5 Podgračeno – Col (EŠD: 10599)
6 Čatež – Sredno polje (EŠD: 15546)
7 Čatež in Čateški grič (EŠD: 11434)
8 Velike Malence (EŠD: 9325)
9 Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro – Sejmnišče (EŠD: 10777)
10 Levakova jama v Dolu (EŠD: 16508)
11 Nemška vas – Ajdovska jama (EŠD: 6032)
12 Krško – Stari grad (EŠD: 16229)
13 Dunaj – Gradišče (EŠD: 16510)
14 Dolenji Leskovec – Arheološko območje za Savo (EŠD: 22114)
15 Lomno – Jama pod Viševcem (EŠD: 16514)
16 Stolovnik – Arheološko najdišče Gorica (EŠD: 29641)
17 Šedem – Arheološko najdišče sv. Jakob (EŠD: 12092)
18 Lokve pri Senovem – Arheološko najdišče Čerenc (EŠD: 29429)
19 Podgorje pri Pišecah (EŠD: 10568)
20 Bregansko selo (brez EŠD)
21 Jesenice – Sava (brez EŠD)
22 Col 1 – Prilipe (brez EŠD)
23 Dobova – Arheološko najdišče Humek (EŠD: 9806)
24 Dobova – Arheološko najdišče Gomilice (EŠD: 96)
25 Dobova – Arheološko najdišče Savnikova gramoznica (EŠD: 9805)
26 Rakovec ob Sotli (EŠD: 10566)
27 Brežice (brez EŠD)
28 Cerklje ob Krki (EŠD: 10562)
29 Dobe – Arheološko najdišče Gmajna – Beršina (EŠD: 16507)
30 Drnovo (EŠD: 128)
31 Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče (EŠD: 9815)
32 Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce (EŠD: 1327)
33 Videm – Krško (brez EŠD)
34 Spodnje Pijavško (EŠD: 29820)
35 Veliki Kamen – Arheološko najdišče Pekel (EŠD: 29660)
36 Silovec – Ajdovska jama v Silovcu (brez EŠD)
37 Velike Malence – Arheološko najdišče Šentviška gora (EŠD: 9325)
38 Brežice – njive vzhodno od Brežic (brez EŠD)
39 Velike Malence – Trebeži (halštatske gomile) (brez EŠD)
40 Boršt (brez EŠD)
41 Zasap – Letališče, Zasap – Arheološko najdišče Zasapi (EŠD: 10608)
42 Veliko Mraševo – Mlačetne (brez EŠD)
43 Podbočje – Prazgodovinsko grobišče (EŠD: 16527) in Stari grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari grad (EŠD: 16536)
44 Gradnje – Arheološko najdišče Ograjčica (EŠD: 16515)
45 Cerenica – Frluga (brez EŠD)
46 Slinovce – Gradišče Hrastina (EŠD: 16535)
47 Sajevce – Gomilno grobišče (EŠD: 5574)
48 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica (EŠD: 263)
49 Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče (EŠD: 9815)
50 Brezje pri Senušah – Gomilno grobišče (EŠD: 16502)
51 Leskovec pri Krškem – Gradišče Tičarjev breg (EŠD: 16539)
52 Leskovec pri Krškem – Arheološko najdišče Leskovec (EŠD: 16521)
53 Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EŠD: 323)
54 Libna – Libenska gora (EŠD: 323)
55 Spodnja Libna – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD: 24419)
56 Krško – Volčanškova gomila (EŠD: 16518)
57 Krško – Gomilno grobišče Narpelj (EŠD: 16520)
58 Golek pri Krškem – Prazgodovinsko grobišče (EŠD: 16512)

59 Trška gora pri Krškem – Gradišče na Trški gori (EŠD: 29821)
60 Brestanica – Območje gradu Rajhenburg (EŠD: 11168) in Brestanica – Arheološko najdišče Brestanica – Gunte (EŠD: 16573)
61 Rožno – Arheološko najdišče Ob Savi (RKD; EŠD: 22113)
62–63 Kladje nad Blanco – Gomilno grobišče Dele (RKD; EŠD: 14735)
64 Krajna brda – Boršt (brez EŠD)
65 Gorenji Leskovec – Arheološko najdišče (EŠD: 12056)
66 Lokve pri Senovem – Prazgodovinsko gomilno grobišče Dobrava (EŠD: 29430)
67 Kostanjek – Šapole (brez EŠD)
68 Cirnik (brez EŠD)
69 Dobova – Arheološko najdišče Kosovka (EŠD: 9807)
70 Veliki Obrež – Veliki prudi (brez EŠD)
71 Veliko Mraševo – Arheološko najdišče Gramoznica (EŠD: 16538)
72 Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce (EŠD: 1327)
73 Velika dolina – Gradišče (EŠD: 10604)



7 Prazgodovinska najdišča severno in severozahodno od Obrežja v Sloveniji (vir podatkov: RKD, ARKAS;); kartografska podlaga: ©Google Terrain. Merilo 1 : 150 000.

74 Cirnik pri Veliki Dolini – Grad Gračeno (EŠD: 10778)
75 Črneča vas – Arheološko območje Hrastina (EŠD: 16506)
76 Globočice pri Kostanjevici – Arheološko območje Bajni vrh (EŠD: 16511)
77 Orehovec – Arheološko območje Gorenji–Dolenji Leskovec (EŠD: 16526)
78 Straža pri Raki – Arheološko najdišče sv. Valentin (EŠD: 16537)
79 Brezovska gora – Arheološko območje (EŠD: 16503)
80 Mali Kamen – Arheološko najdišče Trebež (EŠD: 29428)
81 Osredek pri Podsredi – Gradišče Veliki vrh (EŠD: 4604)
82 Pavlova vas – Arheološko območje Rigelj (EŠD: 10565)

Paleolitik

Najstarejši sledovi poselitve na širšem območju Posavja so datirani v paleolitik. Paleolitsko plano najdišče na območju enote kulturne dediščine Kostanjevica na Krki je bilo nekoč opredeljeno za srednje paleolitsko oziroma moustériensko postojanko na prostem, vendar jo je M. Brodar po revalorizaciji opredelil za gravettiensko (**sl. 7: 2**; Petru 1962, 64; Josipović 1989, 17–24; Lenardić, Pohar 1995, 132–133; Brodar 2009, 511). V mlajši paleolitik sodi tudi slučajna najdba iz jamskega najdišča Velika peč pri Kostanjeku (**sl. 7: 3**; Pohar, Josipović 1992, 7–13).

Neolitik in eneolitik

Kot kaže vrsta arheoloških najdišč, je bilo Posavje prvič gosteje poseljeno s pojavom prvih poljedelcev v neolitiku in eneolitiku. Poseljene so bile predvsem plodne terase reke Save, vendar se pojavljajo najdišča iz tega časa tudi na vzpetinah na obrobju Krške ravnine.

Obrežju najbližje najdišče iz poznega neolitika in zgodnjega eneolitika v spodnjem toku reke Save leži slabi kilometer severozahodno, na robu pleistocenske terase, nad poplavno ravnino reke Save pri Jaušini in je bilo odkrito ob terenskih pregledih na trasi avtocestnega odseka Krška vas–Obrežje (**sl. 7: 4**). Poznano je po površinskih najdbah kamnitih orodjih in fragmentov lončenine pozno neolitske savske skupine lengyelske kulture in zgodnje eneolitske lasinjske kulture (Pintér, Forenbaher 2003, 157–158). Tudi na območju Col, slabe tri kilometre severozahodno od Jaušine ob reki Savi (**sl. 7: 5**), so izkopavanja na trasi avtocestnega odseka Krška vas–Obrežje na vršaju potoka Veliki Drnovec poleg poznobronastodobne naselbine odkrila naselbino iz druge polovice 5. tisočletja pr. n. št. (Horvat 2003, 108–109; Horvat 2005, 25–35; Horvat 2009, 25–35; Horvat 2020; Kramberger 2020a, 70–74, sl. 7: 15–19). Najbolj znana naselbina iz 5. tisočletja pr. n. št. v neposredni bližini Obrežja, pa je bila odkrita s terenskimi pregledi na trasi avtoceste leta 1998, dobra dva kilometra severozahodno od Cola, na pleistocenski terasi med Čatežem in Dvorcami (**sl. 7: 6**; Čatež – Sredno polje). Izkopavanja v letu 2002 so pokazala, da gre za večjo naselbino savske skupine lengyelske kulture iz prve polovice 5. tisočletja pr. n. št., odkriti pa sta bili tudi dve jami lasinjske kulture (Tomaž 2005, 113–129; Tomaž 2010; Tomaž, Kavur 2006; Guštin 2003, 247–248; Tiefengraber 2006).

Nad sotočjem reke Krke in Save, zahodno od naselja Čatež, se dviguje skalnat Čateški grič. Večfazno naselje ima sledove poselitve iz bakrene dobe z najdbami lončenine pozno eneolitske vučedolske kulture ali horizonta Somogyvár-Vinkovci (**sl. 7: 7**; Mileusnić, Jovanović 2018, 61). Na območju rimske vile rustike pri Velikih Malencah so ohranjene ostaline naselbine iz 5. tisočletja pr. n. št., katerega gradivo še podrobneje kronološko ni proučeno (**sl. 7: 8**) (Bavec 2001, 35; Bavec, Mason 1998, 138–139). Naselbinske ostaline iz 5. tisočletja pr. n. št. so bile odkrite tudi na levem bregu reke Save, na območju nove policijske postaje v Brežicah (**sl. 7: 9**).[1]

Zgostitev neolitskih in eneolitskih najdišč se kaže prav tako višje ob Savi v okolici Brestanice. Izkopavanja na območju Dolenji Leskovec – za Savo so odkrila naselbino savske skupine lengyelske kulture iz prve polovice 5. tisočletja pr. n. št. z veliko količino dobro ohranjenega keramičnega gradiva (**sl. 7: 14**; Hlad 2015; Klasinc *et al.* 2010). Na drugi strani reke Save, na gradišču pri zaselku Dunaj so med izkopavanji J. Pečnika med leti 1889–1891 naleteli na raznovrstne najdbe, pri čemer bi se dalo iz opisov sklepati, da sodijo najstarejše v pozni neolitik (**sl. 7: 13**; Dular 2021b, 391–393). Najdbe iz eneolitika so bile odkrite tudi v nasutju ob izkopu pilotov za gradnjo severnega mostu v Krškem (**sl. 7: 12**; Pergar, Rihter 2008a, 114). Zahodno in južno od tam pa so bile neolitske in eneolitske ostaline odkrite v dveh jamskih najdiščih, v Ajdovski jam pri Nemški vasi (**sl. 7: 11**) in v Ajdovski jami pri Lomnem (**sl. 7: 15**), in nedaleč stran proti severovzhodu na savski terasi v Sevnici.[2]

Uporaba jam v eneolitiku je verjetno povezana s pogrebnimi ali drugimi obredi ali z občasno rabo v funkciji zatočišč, ne pa s stalnimi naselbinami. Tak primer je eneolitsko jamsko najdišče Ajdovska jama pri Nemški vasi, ki predstavlja najbolje raziskano tovrstno najdišče pri nas (**sl. 7: 11**) (Horvat 1986, 77–88; Horvat 1989; Horvat 2009, 25–35; Horvat Ma., Horvat Mi. 1987, 234–236; Kramberger 2020a, 70–74, sl. 7: 8–14).

1 Neobjavljeno (Olić, Jovanović 2008).
2 Gre za še neraziskano najdišče, ki ga poznano po površinskih najdbah (Budja 1991).

Na območju naselja Lomno, zahodno od Dolenjega Leskovca, je jamsko najdišče (**sl. 7: 15**) (Korošec, Uršič 1965, 55–71), ki kaže obljudenost v eneolitiku s keramičnim gradivom lasinjske kulture zgodnjega eneolitika (Korošec, Uršič 1965, t. 1: 2, t. 2: 1, t. 5: 1, 5–6, t. 6: 3, t. 8) in horizonta keramike z brazdastim vrezom (Korošec, Uršič 1965, t. 7: 1, 2) ter verjetno tudi iz druge polovice 4. tisočletja pr. n. št. (Korošec, Uršič 1965, t. 3: 1–3; B. Kramberger, osebno mnenje). Že dlje časa, pa je kot eneolitsko najdišče poznana tudi Levakova jama v Dolu (**sl. 7: 10**). Najstarejše najdbe (Guštin 1976a, t. 1: 3, t. 2: 1) je mogoče tudi tukaj opredeliti v zgodnjeeneolitsko lasinjsko kulturo, mlajše so iz 4. in 3. tisočletja pr. n. št. (Guštin 1975a, 28–29; Guštin 1976a, 260–282, t. 1: 1, 4, t. 2: 2, t. 3: 3; Guštin 1977b, 170, 171; B. Kramberger, osebno mnenje). Podobno kot v Ajdovski jami pri Nemški vasi so tudi v Levakovi jami v Dolu med izbruhi vode na površje prihajale človeške kosti, na njih pa sta naletela med izkopavanjem tudi S. Brodar in M. Guštin, slednji jih je odkril skupaj z najdbami iz rimskega obdobja v višje ležečem sloju (Guštin 1975a, 260–263).[3]

Sledovi bakrenodobne in bronastodobne poselitve so prisotni tudi severno od Brestanice ter severno od Obrežja, v bližini Bizeljskega. Prvo najdišče severno od Brestanice je Stolovnik – Gorica (**sl. 7: 16**).[4] Keramični odlomki odkriti na območju Šedem – sv. Jakob (**sl. 7: 17**) kažejo na večfazno poselitev, ki sega deloma tudi v obdobje eneolitika.[5] V pozni neolitik ali eneolitik so opredeljeni tudi najzgodnejši sledovi poselitve na območju Lokev pri Senovem – Čerenc (**sl. 7: 18**) (Pergar 2014a, 154), v bližini Bizeljskega pa opredeljujemo v čas poznega neolitika in eneolitika najstarejše najdbe s Podgorja pri Pišecah. Gre za gradišče, s katerega so sicer poznane najdbe lončenine ter bronast obesek in železna sulična ost iz zgodnje železne dobe (**sl. 7: 19**) (Ciglenečki 1979; Belak 1987). Glede na skledo z izvihanim robom ustja, okrašeno z vtisnjenimi jamicami na najširšem obodu, in keramično zajemalko z nastavkom za držaj v obliki dulca pa je najstarejša poselitev sočasna s tisto iz Čateža – Srednega polja (Ciglenečki 1979, sl. 3: 1, 6; prim. npr. z Guštin 2005b, najdbe št. 2, 4, 6, 11–14). Skledo lahko datiramo v savsko skupino lengyelske kulture iz prve polovice 5. tisočletja pr. n. št., zajemalka je lahko tudi iz druge polovice 5. tisočletja pr. n. št. Iz 4. ali 3. tisočletja pr. n. št., torej iz srednjega ali poznega eneolitika, pa je odlomek odebeljenega ustja lonca, okrašenega z vtisnjenimi jamicami tik pod ustjem (Ciglenečki 1979, sl. 3: 5; prim. npr. z Guštin *et al.* 2005, najdba št. 51).

Bronasta doba

Območje spodnjega toka reke Save s pritoki, Sotlo in Krko, je bilo območje sorazmerno goste poselitve v pozni bronasti dobi. Reke Sava, Krka in Sotla so bile pomembne kot prometne žile, njihove poplavne ravnice in terase pa primerne za poljedelstvo in živinorejo. Območje v okolici Dobove je zato znano kot pomembno jedro poznobronastodobne poselitve. Poznobronastodobno plano žgano grobišče z več kot štiristotimi grobovi je bilo izkopano na območju ledine *Gomilce* v Dobovi od l. 1952 do 1959 (**sl. 7: 24**) (Stare 1975; Dular 1978; Teržan 1999, 113–119, 138; Kunstelj 2018). Grobovi iz tega časa so bili odkriti tudi v Savnikovi gramoznici v Selah pri Dobovi na območju staroslovanskega planega skeletnega grobišča (**sl. 7: 25**) (Stare 1954a, 123–128; Petru 1975a, 252). Kompleks najdišč iz pozne bronaste dobe v širšem območju Dobove vključuje še tri poznobronastodobne plane žgane grobove na območju gostilne „Humek" (**sl. 7: 23**) (Guštin 1982, 190–191; Guštin 1990, 16–19; Grosman 1996, 47–82; Berden, Pavlin 2021). Leta 2014 so arheologi raziskali del večje naselbine na območju razširitve Osnovne šole v Dobovi, ki sta ji morda pripadali zgoraj navedeni grobišči *Gomilce* in *Humek* (Dobova – Arheološko območje, EŠD: 9806) (Plestenjak *et al.* 2014; Plestenjak 2016; Dular 2021b, 453–454).

Severovzhodno od Dobove so ob regulaciji Sotle v okolici Rakovca ob Sotli (**sl. 7: 26**) našli keramično skodelico, ki verjetno sodi v pozno bronasto dobo (Stare, Škaler 1959a, 321). Zahodno od tega območja, iz območja Brežic, naj bi izvirala najdba štirih bronastih srpov (**sl. 7: 27**) (Petru 1975b, 249), v Brežicah pa so bile naselbinske ostaline iz bronaste dobe odkrite pri pošti in na lokaciji Brežice – južna vrata (**sl. 7: 9**) (Olić, Bavec 2008; Bavec 2009).

Južno od reke Save in njenega sotočja s Krko je poznanih tudi več najdišč iz pozne bronaste dobe. Tako so ob gradnji strojne tovarne ob Breganščici na območju Breganskega Sela izkopali bronasto tulasto sekiro (**sl. 7: 20**) (Stare, Škaler 1959, 317c). Zahodno od mejnega prehoda, na višje ležeči terasi Gorica na območju Draga – Goričko pri Obrežju, so sistematski terenski pregledi leta 2001 odkrili sledove

3 Človeške kosti so poznane tudi iz drugih jamskih najdišč iz bakrene dobe v jugovzhodni Sloveniji, in sicer: iz Ciganske jame na Kočevskem (Velušček 2011c, 34–35), Lukenjske jame pri Prečni na Dolenjskem (Osole 1983, 7–25) in iz Koblarjeve jame na Kočevskem, v kateri domnevajo pokope v gomilah in izpostavljanje v stenah jam (Jamnik *et al.* 2002). Iz Lukenjske jame bile opravljene tudi tri radiokarbonske analize sige, ki je prekrivala plast s človeškimi kostmi. Če najstarejšo datacijo kalibriramo (Z-780, 2520 ± 120 BP) dobimo razpon: 797–490 cal BC (68,3%), 906–387 cal BC (95,4% verjetnost). Kosti so starejše, vendar pa so bile v jami poleg eneolitskih odkrite tudi železnodobne in bronastodobne najdbe, zato bi lahko bili človeški ostanki tudi iz teh mlajših prazgodovinskih obdobij (Osole 1983, 7–25).

4 Neobjavljeno (Predan 2016, sl. 14, sl. 28; Jovanović *et al.* 2016).

5 Neobjavljeno (RKD, Šedem – Arheološko najdišče sv. Jakob, EŠD: 12092).

poselitve bronastodobne virovitiške skupine (**sl. 7: 1**) (Djurić 2003, 204), ki so verjetno povezani in sočasni z naselbinskimi ostalinami na območju Obrežje – Rondo. Izkopavanja na bodoči trasi avtoceste leta 2001–2004 so odkrila poznobronastodobne naselbinske ostaline tudi na območju rimskodobne obcestne postaje v Ribnici (Breščak 2003) in na območju večfaznega najdišča Col 1 pri Podgračenem (**sl. 7: 5**) (Horvat 2003; Horvat 2020, 44–54), kot tudi na najdišču Čatež – Sredno polje (**sl. 7: 6**) (Tomaž 2010). V sami reki Savi pri Jesenicah na Dolenjskem so našli bronasto tulasto sekiro (**sl. 7: 21**) (Šinkovec 1995, 124), na nizki terasi vzhodno od vasi Prilipe, pa se omenjata iz pozne bronaste dobe dve hiši s kuriščem (**sl. 7: 22**) (vir: ARKAS[6]).

Na robu Gorjancev, vzhodno od sotočja reke Krke s Savo, se nahaja gradišče Šentviška gora, kjer poselitev sega še v pozno bronasto dobo (**sl. 7: 37**) (Bavec 2001, 61; Dular, Tecco Hvala 2007, 297). V dolini reke Krke na južnem robu Krške ravni so sledovi pozno bronastodobne naselbine na območju naselja Cerklje ob Krki (**sl. 7: 28**) (Bavec, Olić 2007, 32; Bavec, Murko 2008, 37). Poznobronastodobno žarno grobišče leži v gozdu na pobočju hriba južno od reke Krke in zahodno od vasi Dobe, kjer so odkrili deset žarnih grobov. Grobišče je datirano v fazo Ha B dobovske skupine (**sl. 7: 29**) (Gabrovec 1954, 147–149).

Na severnem robu Krške ravni leži prav tako več najdišč iz pozne bronaste dobe. Južno od Velike vasi se razprostira večja poznobronastodobna naselbina na robu Krakovskega gozda na območju ledine Velike njive vzhodno od Velikega potoka (**sl. 7: 31**). Breg ob potoku je bil tlakovan z gramozom in prodniki. Pot, ki je bila tlakovana prav tako z gramozom, je razdelila naselbino na gospodarski del s posameznimi jamami za stojke in večjimi jamami za shrambo in na stanovanjski del s pravokotnimi stavbami, grajenimi s stojkami (Mason 2006b, 230–231). Obstaja možnost, da je najmlajši del bronastodobne naselbine povezan s poznobronastodobnim žarnim grobiščem na območju Žadovinka (**sl. 7: 32**) (Pavlin, Bavec 2017, 85–104).[7]

Na območju Drnovega je bila odkrita posamezna najdba – bronast jezičasto ročajni meč, ki sodi v fazo Bd C (**sl. 7: 30**) (Dular 1974, 14). Iz struge reke Save pri Krškem pa izvira prav tako bronast jezičasto ročajni meč, vendar sodi najverjetneje v fazo Ha A (**sl. 7: 33**) (Dular 1974, 19; Šinkovec, 1995, 109).

Severozahodno od Gorenjega Leskovca na območju vasi Spodnje Pijavsko leži delno raziskano najdišče, kjer so tekom arheološkega izkopavanja leta 2008 in arheološkega nadzora leta 2012 odkrili poznobronastodobne naselbinske ostaline (jame za kole, odpadne jame) in odlomke keramike (**sl. 7: 34**).[8] Najdišče se razprostira na robu terase reke Save, severovzhodno od Gradišča pri Dunaju, kjer sodi poselitev deloma morda prav tako v bronasto dobo (**sl. 7: 13**) (Dular, Tecco Hvala 2007, 291, sl. 200; Dular 2021b, 391–393; ARKAS).

Severno od Save in Krške ravnine so najdišča iz bronaste dobe sorazmerno redka, vendar je to morda le odraz manjšega števila obsežnih gradbenih posegov v prostoru in posledično slabše raziskanosti. Pri naselju Veliki Kamen na območju Kozjanskega so odkrili bronastodobno naselbino pri nadzoru ob gradnji komunalne infrastrukture. Najdeni so bili številni odlomki prazgodovinske lončenine, opredeljivi kosi so datirani v bronasto dobo (**sl. 7: 35**) (Pergar 2018, 54). Pri razširjanju vhoda v podzemeljsko jamo, za hišo M. Primožiča iz Silovca pri Sromljah št. 8, pa so leta 1935 odkrili depo (**sl. 7: 36**) (Stare, Škaler 1959b, 321; Čerče, Šinkovec 1995, 213–215, t. 125, t. 126).

Starejša železna doba

Na območju Posavja ter na širšem območju jugovzhodnega alpskega prostora je prišlo v 8. stoletju pr. n. št. do sprememb v poselitvi ter načinu pokopa; nastale so številne utrjene višinske naselbine (gradišča) s pripadajočimi gomilnimi grobišči in posameznimi gomilami. Raziskave v 19. in zgodnjem 20. stoletju so potekale predvsem na območju gomil in gomilnih grobišč, medtem ko so pripadajoča utrjena naselja slabše raziskana. Tako naj bi bila nekoč na njivah vzhodno od Brežic razorana starejše železnodobna gomila, iz katere se omenjata dve situli in okrašeni keramični posodi (**sl. 7: 38**) (Stare 1953, 197–202).

Najbližja naselbina iz starejše železne dobe v okolici mejnega prehoda Obrežje je gradišče Velike Malence (7,9 ha) s pripadajočimi gomilnimi grobišči na lokacijah Gomile (10 gomil), Trebež (pet gomil) in morda pri Čatežu (**sl. 7: 7, 8, 39**) (Šašel 1975a, 250–251; Bavec 2001, 110–120; Dular, Tecco Hvala 2007, 295–296; Dular 2021b, 429–432). Nahaja

6 V ARKAS je poleg okvirne lokacije najdišča (**sl. 7: 22**) navedeno le: „Na nizki terasi vzhodno od vasi sta bili odkriti dve hiši s kuriščem, ki okvirno sodijo v pozno bronasto dobo (povzela Z. Modrijan, 2002)". Tudi na najdišču Col 1 pri Podgračenem (**sl. 7: 5**) uvrščajo v pozno bronasto dobo dve hiši in kurišče (Horvat 2020, 46, sl. 28, sl. 29). Izkopavanja so tukaj potekala v letih 2001 in 2002, kar se ujema z navedbo Z. Modrijan, zato je možno, da gre za isto najdišče.

7 Najstarejše prazgodovinske naselbinske ostaline na najdišču Velike njive namreč datiramo v zgodnjo bronasto dobe, večji del na konec srednje in na začetek pozne bronaste dobe, t. j. v horizont Oloris – Podsmreka oz. kulturo Virovitica, najmlajši del pa v Dobovsko skupino Ha B stopenje (v priravi na objavo v zbirki AAS).

8 Neobjavljeno (izkopavanja: Tica, Filipidis 2008; RKD: Spodnje Pijavško – Arheološko najdišče, EŠD: 29820).

se na strateško pomembnem sotočju reke Krke in Save. Iz tega razloga je na isti lokaciji nastala pozno antična utrdba, ki je varovala glavno vpadnico iz smeri južne Panonije proti severni Italiji (Bavec 2001, 171–174).

Jugovzhodno od Velikih Malenc, na prostoru, kjer danes stoji cerkev sv. Vida (384 m n. m.), ter na grebenu vzhodno od nje so sledovi večjega prazgodovinskega gradišča. Po površinskih najdbah je težko presoditi o času poselitve, a je bilo zaradi bližine Velikih Malenc in topografskih značilnosti predpostavljeno, da sta bili najdišči sočasni in posredno povezani (**sl. 7: 37**) (Ciglenečki 1981a, 224; Ciglenečki 1983, 431–441).

Po dolini reke Krke ob severnem vznožju Gorjancev, na južnem robu Krškega polja se niza več skupin gomil in posameznih gomil. Pri Borštu so domačini odstranili veliko gomilo sredi polja med obema vojnama (**sl. 7: 40**) (Dular, Tecco Hvala 2007, 295). Pri vasi Zasap (**sl. 7: 41**) je Pečnik zabeležil prazgodovinsko ograjo in halštatske ter keltske plane grobove. Izkopal je 50 skeletnih grobov (Pečnik 1904, 195). Polja, na katerih se je širilo grobišče leže severno od vasi Zasap, znotraj območja letališča Cerklje ob Krki, vendar natančna lokacija ni poznana (Dular, Tecco Hvala 2007, 295; Dular 2021b, 422). Na območju najdišča Na Mlačetne pri Velikem Mraševem je manjša skupina gomil, ki so še neraziskane (**sl. 7: 42**) (Dular, Tecco Hvala 2007, 337; Dular 2021c, 910).

V dolini reke Krke, na južnem robu Krškega polja med Krakovskim gozdom in sotočjem reke Krke z reko Savo, se niza več naselbin. Na lokaciji nekdanjega visokosrednjeveškega gradu Trdnjava Kostanjevica, na pomolu hriba Stari Grad nad Podbočjem je stalo železnodobno gradišče (**sl. 7: 43**) (npr. Gabrovec 1966, 180; Slabe 1970; Slabe 1974a; Slabe 1982; Guštin *et al.* 1993; Guštin 2000). Pomol je presekan z globokim jarkom in obdan z nasipom. Na zahodni in južni strani pod nasipom je široka naselbinska terasa. Pripadajoče starejše in mlajše železnodobno ter zgodnje rimskodobno plano grobišče z žganimi pokopi je ležalo na pobočju jugovzhodno od gradu. Gomilno grobišče naj bi ležalo tudi v gozdu pod hribom Bočje, vendar to ni potrjeno (Predovnik 2003, 13–21). Prav tako obstaja možnost, da je pripadalo temu gradišču bogato grobišče, sestavljeno iz 22 starejše železnodobnih gomil na območju Sajevc (**sl. 7: 47**) (Guštin, Preložnik 2005, 113–156) in najdba halštatske zapestnice odkrita na dvorišču M. Kos v Kostanjevici na Krki (**sl. 7: 48**) (PM Brežice, inv. 265; Stare, Škaler, 1959d, 326; Dular, Tecco Hvala 2007, 337; Dular 2021c, 904). Vendar leži v bližini Sajevc na drugi strani Krke še neraziskano prazgodovinsko gradišče Hrastina na Slinovcah (**sl. 7: 46**), ki bi lahko bilo prav tako povezano s tem grobiščem (Petru 1962, 66; Slabe 1974b, 100). Južno od omenjenih najdišč, pa ležita gomila s premerom 13 m in višino 4 m na območju Gradnje (**sl. 7: 44**) in gomila s premerom 7 m in višine 0,7 m na območju Cerenici – Frlugi (**sl. 7: 45**) (ARKAS: Dular J., Topografski zapisnik, april 1991; Dular, Tecco Hvala 2007, 338; Dular 2021c, 915).

Prazgodovinsko gomilno grobišče, sestavljeno iz petih gomil leži tudi v bližini naselja Brezje pri Senušah (**sl. 7: 50**[9]), posamična halštatska gomila s pripadajočim naseljem, pa je bila raziskana ob rimski cesti v Veliki vasi pri Krškem (**sl. 7: 49**) (Bezlaj 1888, 506; Pavlovič 2014; Pavlovič 2018; Dular 2021b, 420–421). Severno od tam, na območju Leskovec pri Krškem (**sl. 7: 51**) se nahaja na severovzhodnem delu vzpetine Tičarjev breg prazgodovinsko gradišče.[10] Šlo naj bi za gradišče iz starejše železne dobe, ki ga enačijo s t. i. z nasipi obdanim keltskim gradiščem, ki je omenjeno v starejši literaturi in bi naj bilo obsega okoli 200 metrov (npr. Bezlaj 1988, 564; Petru 1975c, 255), vendar to ni potrjeno.[11] V bližini, na območju platoja Črnile v naselju Leskovec pri Krškem (**sl. 7: 52**), so arheološki površinski in podvršinski terenski pregledi pokazali prisotnost prazgodovinskih najdb (Pergar, Rihter 2008b, 129–130; Žorž 2012, 85–86).

Tri močno poškodovane, domnevno starejše železnodobne gomile, so bile odkrite tudi na območju Krškega – gomilno grobišče Narpelj (tudi Narpel) (**sl. 7: 57**) (Pergar 2008, 123). V bližini, na prehodu iz Krške ravnine v ozko dolino reke Save, na severni strani reke okoli cerkve Sv. Marjeta na Libni nad Krškim se nahaja največje gradišče na območju Posavja (**sl. 7: 53**). Nasip gradišča je zavaroval območje velikosti 14 ha, ki je bilo poseljeno v starejši in mlajši železni dobi, nato pa v manjšem obsegu v rimskem obdobju (Dular 2006; Dular, Tecco Hvala 2007, 169–171). Obrambni sistem sta sestavljala dva nasipa. Večji, južni nasip z vhodom dveh navznoter obrnjenih nasipov na sredini severozahodne stranice je bil dodatno zavarovan s polkrožnim aneksom (Guštin 1976b; Mason 1996, 64–65, 73, 196–203; Dular, Tecco Hvala 2007, 170–171). Na jugozahodnem vznožju Libne je ležala večja Volčanškova gomila (**sl. 7: 56**), medtem ko se je vzhodno od gradišča razprostiralo vsaj 70 gomil v petih skupinah – manjše gomile so bile na Grebenu in v Deržaničevem gozdu, večje v Račičevem gozdu, v skupinah pa so bile gomile tudi na Planinčevem travniku in na Špilerju

9 Vir: RKD (Brezje pri Senušah; EŠD: 16502).

10 Vir: RKD (Leskovec pri Krškem – Gradišče Tičarjev breg; EŠD: 16539).

11 Na tej lokaciji namreč nasipov ni opaznih, pa tudi velikost platoja na Tičarjevi vzpetini meri v obsegu okoli 900 m, zato se zdi verjetneje, da se v literaturi omenjeno gradišče z obsegom 200 m v resnici nanaša na gradišče severno od Veniš, na t. i. utrdbo Škratov grič – srednjeveško moto obsega okoli 250 m (Pergar, Rihter 2008b, 62–63).

(sl. 7: 54–55; Dular 2006; Dular, Tecco Hvala 2007, 169–171, Fig. 96). Izkopavanja gomil v 19. in 20. stoletju so odkrila grobove iz stopenj Podzemelj 2 do zgodnjega negovskega horizonta (Guštin 1976b; Mason 1996, 64–65, 73).

Najdbe, odkrite v nasutju ob izkopu pilotov za gradnjo severnega mostu v Krškem, ki so preliminarno datirane deloma v starejšo železno dobo, verjetno kažejo na prisotnost večfaznega arheološkega najdišča v bližini. Domnevno izvirajo z območja starega grajskega griča v Krškem (Pergar, Rihter 2008a, 124). Severozahodno od te lokacije, na hribu, ki se dviguje severno od naselja Trške Gore in zahodno od naselja Krškega na levem bregu reke Save, stoji utrjena prazgodovinska, domnevno starejše železnodobna naselbina s kamnitim nasipom višine 10-15 m (sl. 7: 59) (Pergar 2014b, 268). Zahodno od nje v vasi Golek pri Krškem pa se nahaja prazgodovinsko, domnevno starejše železnodobno gomilno grobišče (sl. 7: 58) (Petru 1962, 66), sestavljeno iz treh, domnevno neprekopanih gomil.

Starejša železnodobna poselitev je bila tudi v globoko vrezani soteski reke Save severozahodno od Krškega. Na območju Grajskega hriba gradu Brestanice (sl. 7: 60) je morda stalo gradišče, saj sta bili tam najdeni prazgodovinsko bivališče in morda fibuli iz starejše železne dobe (Petru 1962, 66; Šašel 1975b, 248), vendar je bilo območje v 18. stol. ob urejanju parkovne površine in drevoreda precej spremenjeno. Odlomki lončenine starejše železnodobne poselitve so bili odkriti na območju Stolovnik (sl. 7: 16) (Jovanović *et al.* 2011; Predan 2016).

Zahodno od Brestanice je gomilno grobišče poznano z območja Kladje pri Blancah (najdišči Dele 1 in Dele 2) in najdišča Krajna brda – Boršt (sl. 7: 62–64; Petru 1975d; Petru 1975e; Dular 2003, 218–223; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 384–387). V bližnji Radijevi hosti sta bili odkriti dve gomili jugovzhodno od domačije Abram (sl. 7: 61) (Petru 1975f; Dular 2003, 228–231; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 388). Severno od tod pa je na območju Gorenjega Leskovca locirano gradišče in v neposredni bližini gomila iz starejše železne dobe (sl. 7: 65) (Škaler 1965, 194; Horvat, Ravnik Toman 1986; Dular, Tecco Hvala 2007, 289; Dular 2021a, 365–367).

Na območju Lokve pri Senovem (sl. 7: 66), severno od Brestanice, se nahaja gomilno grobišče. Slednje je morda povezano z Lokvami pri Senovem – Čerenc (sl. 7: 18) (za oboje glej: Pergar 2014a, 153–155; Pergar 2018, 54). Gre za večfazno poselitveno točko s sledovi poselitve tudi v železni dobi.[12] Jugovzhodno od tam (najdišči sta oddaljeni okoli 5 km) je J. Pečnik delno raziskal gomilo iz starejše železne dobe na najdišču Kostanjek – Šapole (sl. 7: 67) (Petru 1975g, 249; Dular 2003, 231–232; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 394), železnodobne najdbe pa so poznane, kot že rečeno, tudi z območja Podgorje pri Pišecah, kjer je, kot kaže prazgodovinsko gradišče (sl. 7: 19) (Belak 1987, 250[13]).

Prazgodovinska gradišča so bila tudi na obronkih Krškega gričevja. Na severozahodnem robu Krške ravni ležita dve starejše železnodobni gradišči. Gradišče na Dunaju (sl. 7: 13) ima dominantno lego v pokrajini in je morda nadzorovalo trgovino po reki Savi (Dular, Tecco Hvala 2007, 291–292; Dular 2021b, 391–393). Gradišče na Tičnici pri Studencu s pripadajočima gomilnima grobiščema na območju Gomil pri Rovišču in Bobnega hriba pri Zavratcem je verjetno obvladovalo osrednji del krškega gričevja in poti med dolino Mirne, Temenice in Save (Šašel 1975c, 258; Dular 2003, 240–257; Dular, Tecco Hvala 2007, 221–223, 287–288; Dular 2021a, 341–348).

Mlajša železna doba

V mlajši železni dobi, v obdobju od sredine 4. stoletja pr. n. št. do začetka 1. stoletja pr. n. št., ki ga vsaj delno zaznamuje prihod novih prebivalcev Keltov, je prišlo v vzhodnem delu Krške ravnine do spremembe poselitvenega vzorca. Nekatera starejša železnodobna središča, kot je na primer gradišče pri Velikih Malencah, so bila namreč zapuščena, pojavile pa so se nove naselbine in grobišča.

Novo utrjeno naselje je nastalo na območju Brežiških vrat, na gradišču na Šentviški gori (sl. 7: 37) (Bavec 2001, 61; Dular, Tecco Hvala 2007, 297; Dular 2021b, 448–449). Na prostoru nekdanje bakrenodobne poselitve, na skalnatem Čateškem griču, je nastalo tudi manjše, s suhozidnim kamnitim obzidjem utrjeno naselje, ki je varovalo kopensko in rečno pot na južni strani Brežiških vrat. Naselje je bilo uničeno v požaru in zapuščeno v mlajši železni dobi (sl. 7: 7; Guštin, Olić 2003; Bavec 2006, 27–28; Mileusnić, Jovanović 2018, 60–61; Dular 2021b, 444–445). Zahodno od tukaj, iz Cerkelj ob Krki, je poznan kot slučajna najdba mlajše železnodobni meč (sl. 7: 28) (Gabrovec 1966, 180), v Zasapu pa se omenjata keltska in halštatska nekropola (sl. 7: 41) (Petru 1975h, 250; Dular, Tecco Hvala 2007, 295; Dular 2021b, 422).

Poselitev v mlajši železni dobi je bila odkrita tudi na Starem gradu v Podbočju (sl. 7: 43), v bližini gradu (Gabrovec 1966, 180; Guštin *et al.* 1993, 33–49, 97–98; Božič 1993, 138–139; Predovnik 2003, 13–21; Dular 2021c, 913–914) in na območju naselja Veliko Mraševo, na levem bregu reke Krke, pa

12 RKD, Lokve pri Senvem – Arheološko najdišče Čerenc (EŠD: 29429).

13 RKD, Vitna vas – Arheološko območje Gradec (EŠD: 10568).

plani žgani grobovi (**sl. 7: 71**) (Škaler 1969b, 154, 155; Guštin 1977a, 82; Dular 2021c, 909). En grob iz mlajše železne dobe je poznan iz Žadovinka (**sl. 7: 72**) (Guštin 1981, 222–223; Dular 2021b, 417) in nekaj najdb z območja Drnovega (**sl. 7: 30**), kjer domnevajo latenski opidum *Neviodunum* (**sl. 7: 30**). Vendar je bilo na območju Drnovega doslej odkritih le nekaj mlajšeželeznodobnih predmetov (Petru 1975i; Petru 1977, 3–30; Petru, P., Petru, S. 1978; Petru 1990, 89–92).

Poselitev iz mlajše železne dobe je bila odkrita tudi na gradišču na Libni nad Krškim (**sl. 7: 53**) (Gabrovec 1966, 175; Gabrovec 1969, 181–182; Guštin 1975b, 42–43; Guštin 1976b; Dular 2021b, 402), na območju Brestanice jo nakazujejo latenskodobne najdbe iz gradišča na Dunaju (**sl. 7: 13**) (Kos 1977, 134, št. 20; Božič 1993, 139–140, sl. 2: 2), in v letu 2001 v strugi Save odkriti poznolatenski meč v nožnici, del rezila meča z ročajnim trnom, pet suličnih osti in masivna železna plavutasta sekira (**sl. 7: 60**) (Gaspari 2009, 121–122). Pomembna naselbina je verjetno nastala tudi na območju Brežic, kar kaže večje plano grobišče z razmeroma bogatimi grobovi na območju Sejmišča, južno od starega mestnega jedra (**sl. 7: 9**) (Gabrovec 1966, 175; Guštin 1977a, 67–103; Jovanovič 2001; Bavec 2007; Guštin 1984, 114–120; Guštin 1990b, 77–78; Černe, Črešnar 2015; Dular 2021b, 442–443). Severno od Obrežja, na območju Dobove je poznano prav tako mlajše železnodobno grobišče s 27 grobovi (**sl. 7: 69**) (Guštin 1990a, 17–20), grobovi iz tega časa se omenjajo še z območja naselja Velika Dolina – Cirnik, kjer je tudi prazgodovinsko gradišče (**sl. 7: 68**) (Petru 1962, 61–65[14]), posamezni najdbi železne sulične osti in železnega meča, pa sta poznani z območja ledine Veliki prudi v Velikem Obrežu pri Dobovi (**sl. 7: 70**; Škaler 1969a, 154; Dular 2021b, 455, 458).

Prazgodovina

Na širšem območju vzhodnega dela Krške ravnine je tudi cela vrsta še povsem neraziskanih najdišč, večinoma višinskih naselbin, ki so opredeljene kot prazgodovinska gradišča, nekatere pa imajo hkrati sledove poznoantičnih pribežališč ali srednjeveških utrdb. Tako je na območju naselja Velika Dolina neraziskano prazgodovinsko gradišče z domnevno pripadajočimi gomilami (**sl. 7: 73**) (Petru 1962, 65). Gradišče se omenja tudi na območju visoko srednjeveškega gradu Gračeno na hribu nad Cirnikom (**sl. 7: 74**) (Petru 1962, 65) in na območju pozno rimskodobnega pribežališča Veliki vrh pri Podsredi (**sl. 7: 81**) (Ciglenečki 1981b; Ciglenečki, Vogrin 1986; Ciglenečki 1987, 49–50; Ciglenečki 1990, 147–176; Ciglenečki 1992, 15–18). Registrirana gradišča so prav tako na območju Pavlova vas – Arheološko območje Rigelj, kjer je bila odkrita kamnita sekira (**sl. 7: 82**) (Trenz 1985, 15–18) in na območjih Črneča vas (**sl. 7: 75**) (Slabe 1974b, 100), Globočice pri Kostanjevici (**sl. 7: 76**[15]) ter naselij Orehovec (**sl. 7: 77**[16]), Straža pri Raki (**sl. 7: 78**) (Petru 1962, 63; Petru 1975j), Brezovska Gora (**sl. 7: 79**) (Petru 1962, 62, opomba; Petru 1975k) in Mali Kamen (**sl. 7: 80**) (Pergar 2014c; Pergar 2018, 54).

14 O latenskih grobovih piše Kušljan (NM Lj, Razno II/19, 8. 1. 1903; vir: ARKAS: 122304.02).

15 RKD, Globočice pri Kostanjevici – Arheološko območje Bajni vrh (EŠD: 16511).

16 Arheološke predmete od tod je predal Narodnemu muzeju Slovenije Kušljan (korespondenca Müllner - Kušljan, 20. 2. 1897; vir: ARKAS: 121219.00).

4 Metodologija dela in geomorfologija na območju najdišča

Philip Mason

4.1 Metodologija dela

Izkopno polje je bilo razdeljeno po Gauss–Krügerjevem koordinatnem sistemu na sektorje velikosti 50 × 50 m. Na območjih Obrežje – Sever in Jug (OBR S, OBR J) je obsegalo 79 sektorjev, območje Obrežje – Rondo ob deviaciji I–18 (OBR R) je bilo razdeljeno na 8 sektorjev, območje Gospodarskega terminala – Južni plato (OBR SP) pa na 5 (**sl. 8**). Pri dokumentiranju plasti, jam, jarkov, ognjišč, najdb in drugih arheoloških ostalin so bile uporabljene relativne koordinatne mreže (x in y) znotraj sektorjev, pri čemer so bili kot izhodišča v posameznih sektorjih določeni spodnji levi vogali sektorjev.

Ročni izkop se je izvedel po strojni odstranitvi ornice debeline do 0,30 m in pregledu površine z iskalcem kovin. Strojno in ročno izkopano zemljo na območju Obrežje – Jug smo odlagali na vmesne pasove, iz katerih smo jih sproti umikali pred izkopavanjem na že izkopane predele terena. Pred odstranitvijo ornice je bilo na vsej površini izpeljano najprej zakoličenje terena I. reda na sektorje velikosti 50 × 50 m, zatem zakoličenje II. reda na kvadrante velikosti 5 × 5 m. Kvadranti so bili razdeljeni na mikrokvadrante velikosti 1 × 1 m.

Izkopavanje je bilo izvedeno z ročnim izkopavanjem. Na območju Rondo ob deviaciji I–18 (OBR R) v sektorju R1 je bil izjemoma uporabljen strojni izkop testnih jarkov zaradi debeline sedimentov na območju paleostruge. Strojni izkop sond smo uporabljali tudi na območjih Sever in Jug (OBR S, OBR J) ob ugotavljanju stratigrafije pozno pleistocenskih in zgodnje holocenskih nanosov.

Meritve na terenu so se izvajale z optičnimi teodoliti in nivelirji, v manjši meri z elektronskim tahimetrom. Zaradi velikosti izkopnega polja in vzporednega izkopavanja na različnih delih najdišča so bile za vsak sektor posebej številčne oznake za stratigrafske enote. Npr. vzpostavljene stratigrafske enote SE 001 do SE 199 so bile predvidene le za sektor 1, stratigrafske enote SE 1300 do SE 1399 za sektor 13. Tak sistem številčenja je bil uporabljen zato, da bi se izognili podvajanju številk. Posledica le-tega pa je, da imajo posamezne plasti, ki so se pojavljale na širšem območju oz. v več sektorjih, npr. ornica, v različnih sektorjih različne oznake (SE 1300 v sektorju 13, SE 1400 v sektorju 14 itd.).


Vsaka stratigrafska enota je bila dokumentirana opisno, z risbami v preseku (v merilu 1 : 10 ali 1 : 20) in v tlorisu (v merilu 1 : 10, 1 : 20, 1 : 100), ter izmerjena z optičnim teodolitom. Z optičnim teodolitom in laserskim teodolitom sta bila izmerjena tudi mikrorelief današnje površine ter mikrorelief zgornje površine geološke osnove.

V času izkopavanj smo pobrali ves gradbeni material, fragmente lončenine, stekla, kovinske predmete, obdelane kamne, kamnito orodje, kostne ostanke, vzorce oglja in zemlje ter jih sproti z vsemi podatki uvrstili v kategorije, določene v dokumentaciji (posebne najdbe – PN, najdbe, vzorci – v tej kategoriji oglje za določanje vrste lesa, oglje za ^{14}C analizo, flotacija ipd.). Vse posebne najdbe in vsi vzorci imajo podatke o koordinatah, tako da jih je mogoče prostorsko umestiti,[17] ostale najdbe pa imajo podatke o stratigrafskih enotah in kvadrantih. Med izkopavanjem in po izkopavanjih je potekala tudi primarna obdelava najdb (čiščenje, grobo sortiranje, označevanje[18]). Za polnila jam in vzorce drugih arheoloških plasti je bilo uporabljeno mokro sejanje in flotacija.

Analize drobnega gradiva kažejo, da je bilo območje arheološkega najdišča Obrežje poseljeno v zgodnji bakreni dobi, konec srednje in v pozni bronasti dobi ter kasneje v rimskem obdobju, ko je bil tukaj kratkotrajni rimski vojaški tabor in v srednjem veku. Zgolj en sam keramični odlomek pa je opredeljen v mlajšo železno dobo (**G227**).

17 Le-te so bile določene glede na oddaljenost v metrih v smeri zahod–vzhod (x) in sever–jug (y) od spodnjega levega vogala sektorja, v katerem so se nahajale.

18 Ta postopek je obsegal označevanje vsakega posameznega keramičnega fragmenta z naslednjimi podatki: koda dela najdišča, oznaka sektorja, stratigrafske enote, oznaka kvadranta in mikrokvadranta.



8 Načrt izkopanih površin in lega presekov. Merilo 1 : 4000.

4.2 Mikrogeomorfološka situacija območja najdišča v poznem pleistocenu in holocenu

Rečno teraso, na kateri se nahaja najdišče, je prvotno oblikovala reka Bregana v mlajšem pleistocenu in mogoče še v zgodnjem holocenu na miocenski lapornati podlagi. Meljasto peščeni, pretežno karbonatni sedimenti Bregane so nasuti v sipinah, ki so delno pokriti z meljem, peščenim meljem in meljastim peskom. Ti sedimenti predstavljajo mlajše pleistocenski ali zgodnje holocenski obrežni nasip reke Bregane.

Severovzhodno mejo pleistocenske terase Bregane predstavlja visok rob, ki strmo pade do poplavne ravnine reke Save. Strm rob terase je verjetno nastal, ko je reka Sava tekla neposredno pod ježo terase med Jesenicami in naseljem Bregana. Približna ocena, kdaj je Sava zadnjič tekla neposredno pod tem robom je bila izračunana na podlagi volumna. „Površina proluvialnega odtoka je približne velikosti 100.000 m^2. V podobnih pogojih lahko pričakujemo ploskovno erozijo velikostnega razreda 0,1 mm/leto. Izračun denudacije nam tako da: 100.000 m^2 × 0,1 mm/leto = 10 m^3/leto. Vsako leto se torej glede na to oceno sprosti (erodira) 10 m^3 materiala, ki se mora akumulirati kot nasipni stožec pod ustjem odtoka. Volumen sedimenta 8000 m^3 je v pogojih aluvialnega/proluvialnega transporta majhna številka. V našem primeru bi se ta količina nasula v 8000 m^3/10 m^3/leto, torej v 800 letih“ (Verbič 2002a, 2–3).

Sodeč po tem ocenjenem izračunu je sedanji vršaj proluvialnega odtoka potoka Struga nastal pred osmimi stoletji. Pri tem je velika verjetnost, da je v istem obdobju (mogoče gre celo za enkraten dogodek) reka Bregana odstranila oziroma erodirala del svoje rečne terase, skupaj s severozahodnim delom najdišča. Na holocenski savski prod je po tej eroziji reka Bregana nasula vršaj. Pod aktivnim proluvialnim ali aluvialnim odtokom se je prav tako oblikoval vršaj, pod neaktivnim „fosilnim“ pa vršaja ni (Verbič 2002a, 2–3). Območje je tako dobilo svoj sedanji oris približno med leti 1000 in 1300 n. št., ko je reka Save izpodjedala pleistocensko teraso na severnem delu izkopnega polja.

Po umiku Bregane na nižjo teraso, kjer teče še danes, je na teraso segel potok Struga, ki je bil dejaven kot površinski vodotok še v drugi polovici 18. stoletja (**sl. 5**), danes pa je njegovo korito vidno kot suha dolina na severozahodni strani terase. Na nekaterih predelih jugozahodnega dela izkopnega polja (območje Obrežje – Jug) so aluvialni sedimenti Bregane pokriti s potočnimi sedimenti. Ti sedimenti so dokaz, da je potok Struga v preteklosti erodiral površino in nalagal aluvialni material tudi na območju dela arheološkega najdišča, verjetno v bronasti dobi, vsekakor pa pred rimsko dobo (Verbič 2002a, 2).

Rečna terasa je torej na jugu omejena z nižjo teraso, po kateri teče reka Bregana, na vzhodu s poplavno ravnico reke Save (holocensko savsko teraso), po kateri poteka tudi Bregana pred njenim sotočjem s Savo, na severovzhodu pa z visoko srednje pleistocensko savsko teraso (Verbič 2002a, 2).

Arheološke negativne strukture (vkopi jam, jam za stojke in jarkov), naravne in antropogene plasti z arheološkimi najdbami so se pojavile večinoma pod ornico. Globlje so bile plasti z arheološkimi najdbami odkrite le na območjih, ki so jih prekrivali koluvialni nanosi, kakor tudi aluvialni in proluvialni nanosi potoka Struga in njegovih pritokov, npr. v sektorjih R1, R8, SP4, SP7, 55, 33, 34 (**sl. 8, sl. 9a–14b**: profili P 1–P 7b).


Paleostruga SE 023 v sektorju R1

Paleostruga SE 023 in njej sledeči paleostruga SE 024, erozijski žleb SE 022 ter erozijski žleb ali mlaka SE 021 predstavljajo struge nekdanjega potoka Struge, ki so potekale iz območja višje ležečega najdišča Obrežje – Draga – Goričko, jugovzhodnega roba pleistocenske terase reke Save na območju med Čatežem in Obrežjem (Verbič 2003, 2, 7–9). Paleostrugi in erozijska žleba so bili v sektorju R1 presekane z dvema strojnima jarkoma TJ 1 (22,20 × 2 m) in TJ 2 (13,40 × 1,80 m). Razdalja med jarkoma je bila 18 m. Stratigrafija je bila globoka tako v severnem testnem (TJ 2 – profil P 1) kakor v južnem testnem jarku (TJ 1 – profil P 2) (**sl. 9a–c**).

Najstarejša paleostruga (SE 023) se je globoko zarezala v rob pleistocenskega nanosa reke Save (SE 013). Ohranjena je do globine 1,40 m v sredini struge, na južnem robu pa do globine 0,60 m. Zaradi delovanja mlajših strug je ta paleostruga SE 023 razdeljena v dva dela. V osrednjem, najglobljem delu struge so bila odkrita štiri polnila. Najstarejši polnili SE 016 in SE 015, na dnu struge, sta brez arheoloških najdb in sledov oglja, imata pa precej grobih sestavin karbonatnega in nekarbonatnega grobozrnatega peska (33 % in 23 %), kar kaže na to, da se je struga vrezovala v pleistocensko teraso. Polnilo SE 014 je tanjše in vsebuje oglje, ki bi lahko kazalo na človeško prisotnost v neposredni bližini. Zadnje, najmlajše polnilo SE 012 v strugi SE 023 z globino 1 m kaže na bolj stabilne razmere in daljši čas naravnega zapolnjevanja na območju P 1 v TJ 2; na območju P 2 v TJ 1, pa je polnilo SE 012 plitvejše (0,40 m) in kaže na širše območje razlivanja proti potoku.


Naslednjo fazo predstavlja nastanek nove struge hudournika (SE 024), ki je bočno presekala severozahodno stran

SE 002 – rjava meljasta ilovica
SE 004 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 005 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 006 – rjava meljasta ilovica
SE 017 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica
SE 007 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 008 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 003 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica s keramiko
SE 009 – temno rjava meljasta ilovica
SE 010 – temno rjava meljasta ilovica
SE 011 – temno rumenkasto rjava glinena ilovica
SE 012 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica
SE 013 – pleistocenski savski prod
SE 021 – erozijski žleb
SE 022 – erozijski žleb
SE 023 – paleostruga
SE 024 – paleostruga




9a Obrežje – Rondo, sektor R1, presek P 2. Merilo 1 : 100.

SE 002 – rjava meljasta ilovica
SE 006 – rjava meljasta ilovica
SE 018 – rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 019 – rjava meljasta ilovica
SE 020 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 009 – temno rjava meljasta ilovica
SE 012 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica
vz. 25–29 – lokacija vzorcev pedološke raziskave
SE 016 – rjava meljasta ilovica
SE 015 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 014 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 013 – pleistocenski savski prod
SE 003 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica s keramiko
SE 022 – erozijski žleb
SE 023 – paleostruga
SE 024 – paleostruga



9b Obrežje – Rondo, sektor R1, presek P 1. Merilo 1 : 100.





9c Presek P 1.

struge SE 023 in SE 012, najmlajše polnilo v njej, kakor tudi polnilo SE 019 na zahodni strani struge v TJ 1.


Paleostruga SE 024 je ožja v TJ 1 kot v TJ 2. Prvo polnilo v strugi SE 024 v TJ 1 je SE 011, nad njim pa SE 010. Tretje, najmlajše je SE 009 in je edino, ki je prisotno v obeh testnih jarkih. Na severozahodni strani struge v TJ 2 so namreč tri polnila, SE 018, SE 019 in SE 020, ki so ločena od osrednjega dela struge SE 023 z drugo strugo hudournika (SE 024). V vseh treh polnilih je bilo oglje, osrednje polnilo (SE 019) pa je vsebovalo tudi ožgano glino. Verjetno so SE 020, SE 019 in SE 018 najstarejša ohranjena polnila v vkopu paleostruge SE 024.

SE 009 v TJ 1 je vsebovalo 1 % fragmentov ožgane gline in lončenine, pretežno iz srednje in zgodnje poznobrona-stodobne virovitiške skupine. Prazgodovinski naselbinski objekti so bili odkriti vzhodno od sektorja R1, v sektorjih R2, R8 in R9, na območju Obrežje – Gospodarski terminal – Južni plato (OBR SP) in tudi na višje ležečem delu najdišča Obrežje, območje terase Draga–Goričko (Djurić 2003, 204). Tako je možno, da so te prazgodovinske naselbinske ostaline sočasne s to paleostrugo.

Hudourniška struga SE 022 je presekala starejši kompleks strug in polnila v TJ 1 in TJ 2 (SE 009 – SE 011/024, SE 013 – SE 016, SE 018 – SE 020/023). Celotno polnilo SE 003 je vsebovalo večjo količino odlomkov lončenine Virovitiške skupine, kakor tudi orodje in odbitke iz kremena in roženca (PN 010–PN 013). Enotno polnilo kaže na nalaganje arheološkega materiala in verjetno tudi organskih odpadkov v že suho korito hudourniškega potoka in močno spominja na najdišča odpadnega materiala in lončenine („midden") v pozni bronasti dobi v južni Angliji, npr. Runnymede v dolini reke Temze (Needham 2000, 108–109) ali na območju Reading Business Park (deponija z ožganim kamenjem) ob reki Kennet (Brossler, Allen 2004, 39–42). Debelina depozita v TJ 2 kaže na neposredno bližino naselbine, ki se verjetno ni razprostirala le vzhodno od struge, ampak tudi na višje ležečem delu najdišča Obrežje – Draga – Goričko (Djurić 2003, 204).

SE 003 je primarno polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 na območju TJ 1 in TJ 2, nad njim je še pet drugih polnil: SE 002, SE 006, SE 017, SE 007, SE 008. Odlomki lončenine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe so bili odkriti še v SE 002, ostala polnila pa so bila brez najdb.

Erozijski žleb ali mlaka SE 021 s polnili SE 004 in SE 005, je nastal po prazgodovinski uporabi prostora, v rimski dobi ali kasneje.



10a Obrežje – Rondo (OBR R), sektor R8, presek P 7b. Merilo 1 : 25.

Paleostruge v sektorju R8 (sl. 10a–b)


V holocenu so hudourniki odvajali vode z višje ležeče površine pleistocenske terase Obrežje–Goričko tudi na območjih sektorjev Obrežje R4, R5, R6 in R8. Struge in erozijski žlebovi so tako razčlenili območje, ki ga je na zahodu, v sektorju R1 zamejil vkop struge večjega hudournika (SE 023), zapolnjen s polnilom koluvialnega izvora (SE 003) z večjo količino odlomkov naselbinskega materiala virovitiške skupine.

Dve poselitveni jedri je v zahodnem delu sektorja 8 loči vkop in ponovni vkop večjega hudournika (SE 1304, SE 1303, SE 1302, SE 873). Najstarejši vkop paleostruge, SE 1304, je zapolnjen z devetimi polnili, ki kažejo na vodotok hudourniške narave (SE 887, SE 888, SE 889, SE 890, SE 891, SE 892, SE 893, SE 894, SE 895). Polnila so proluvialne narave in brez najdb. Morda sodi hudournik v čas zgodnjega holocena, zanesljivo pa je iz časa pred poselitvijo območja v srednji bronasti dobi.

Vkop struge SE 1303 kaže na ozek potok izrazite hudourniške narave s šestimi polnili z grobimi sestavinami večinoma prodnikov in gramoza (SE 881–SE 886). V SE 883 je bilo manj kot 1 % drobcev oglja.

Vkop paleostruge SE 1302 kaže na premik potoka, ki je delno vrezal svojo strugo v plasti primarne zgodnje holocenske struge SE 1304, delno pa v zgornje polnilo hudournika SE 1303. Prvo polnilo kaže na bolj umirjen vodotok s stoječo vodo glede na prisotnost lis železovih oksidov v SE 880. Ostala (SE 877–SE 879) so bolj hudourniške narave. Vsa so brez najdb, vendar je kljub temu možno, da je predstavljala palestruga (SE 1302) mejo med dvema območjema prazgodovinskega naselja na območju sektorjev R2 in R8.

Naslednja faza predstavlja večje korito, SE 873, novega večjega hudournika. Prvo polnilo, SE 876, je zelo drobljivo s 45 % prodnikov. V drugem (SE 875) so bili tudi drobci ožgane gline, ki so lahko dokaz erozije naselbinskih plasti. Ob tem velja omeniti prisotnost erozijskega žleba SE 1300 ob robu SE 873, ki sledi zavoju struge SE 873. Verjetno gre za posledice erozije, ki je povezana s SE 4062 na območju Obrežje SP.



10b Obrežje – Rondo (OBR R), sektor R8, presek P 7a. Merilo 1 : 25.

Paleostruga v sektorju SP4 (sl. 11)

V pozni prazgodovini je potok Struga vrezal svoje korito (SE 4058) tudi na jugovzhodnem robu višje ležeče pleistocenske terase reke Save (SE 4059) in nižje ležeče pozne pleistocenske in zgodnje holocenske terase reke Bregane. Polnila paleostruge SE 4058 kažejo na vsaj sedem različnih sedimentov, ki predstavljajo verjetno postopoma spremembe iz umirjenega vodotoka (SE 4056, SE 4057, SE 4055) v vse bolj hudourniški vodotok (SE 4052, SE 4051, SE 4054, SE 4053). V koritu SE 4058 ni nobenih arheoloških najdb, zato je verjetno, da je bila prva struga na območju sektorja SP4 pred bronasto dobo.

Hudournik (vkop hudourniške struge SE 4062) je kasneje vrezal svojo pot v staro strugo SE 4058 in pri tem odstranil vsaj del zgornjih polnil (SE 4051, SE 4054, SE 4053). Zapolnjen je bil s polnilom SE 4050 z grobimi sestavinami 25 % ožgane gline, odlomki lončenine iz pozne bronaste dobe (**G225, G226**) ter fragmenti kosti. V SE 4049 in SE 4046 so bili posamezni fragmenti lončenine iz pozne bronaste dobe (**G218–G224**) in ožgane gline, polnili SE 4060 in SE 4061 sta bili brez najdb. V višje ležeči plasti SE 4024, pa je bil keramični odlomek iz mlajše železne dobe (**G227**).


Naselbinske ostaline so bile odkrite tudi na območju Obrežje SP (SP 2, SP 4, SP 7), vendar so vsaj omenjene najdbe, ki so bile odkrite v plasteh polnila vkopa paleostruge SE 4062 mlajše od tistih z območja sektorja R1.

V naslednji fazi so bili zgornji deli polnil SE 4060, SE 4061 in SE 4024 presekani s SE 4062. Le-ta predstavlja vkop erozijskega žleba, ki je uničil del paleostruge SE 4063 s polnili SE 4024, SE 4061 in SE 4060, ter tudi del vkopa paleostruge SE 4058.

Presek P4 v sektorju SP7 (sl. 12)


V sektorju SP7 padec geološke osnove (SE 7028) proti vzhodu kaže na hudournik ali erozijski žleb izven izkopnega polja, ki je potekal iz območja vzhodnega roba sektorja R2 in zahodnega sektorja R8 proti jugozahodu. Koluvialni plasti SE 7026 in SE 7027 bi lahko bili posredno povezani s poselitvijo v srednji bronasti ali na začetku pozne bronaste dobe (**G217**).


SE 4000 – rjava meljasta ilovica (ornica)
SE 4025– temno rjava meljasta ilovica (koluvij)
SE 4024 – temno rjava meljasta ilovica (koluvij)
SE 4041 – rjava meljasta ilovica (koluvij)
SE 4061 – temno rjava meljasta ilovica (proluvij)
SE 4060 – bledo rumen lapor (proluvij)
SE 4046 – temno rjava plast s kamni in keramiko (koluvij)
SE 4049 – temno sivo rjava meljasta ilovica
SE 4050 – rjava meljasta ilovica s prazgod. keramiko
SE 4054 – rjava meljasta ilovica (aluvij)
SE 4053 – temno rumeno rjava meljasta ilovica s kamni
SE 4051 – rjava meljasta ilovica s peskom
SE 4052 – olivno rjava meljasta ilovica s kamni
SE 4056 – zelo temno siva glina (aluvij)
SE 4055 – temno siva meljasta glina (aluvij)
SE 4057 – rumenkasto rjav melj in mivka
SE 4058 – paleostruga
SE 4062 – paleostruga
SE 4063 – paleostruga




11 Obrežje – Južni plato (OBR SP), sektor SP4, presek P 3. Merilo 1 : 50.

SE 7002 – rjava meljasta ilovica
SE 7026 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica
SE 7027 – rjava meljasta ilovica (koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko)





12 Obrežje – Južni plato (OBR SP), sektor 7, presek P 4. Merilo 1 : 50.



13 Obrežje – Sever (OBR S), sektor 55, presek P 5. Merilo 1 : 50.

Tudi mlajši polnili SE 7001 in SE 7002 sta koluvialnega izvora in sta nastali po koncu bronaste dobe. Odsotnost arheoloških najdb kaže na premik poselitve iz robnega dela platoja. Poselitev se je pojavila na terasi v sredini pobočja nad potokom Struga v pozni bronasti dobi in v rimski dobi po zapustitvi avgustejskega vojaškega tabora na območju mejne ploščadi na začetku 1. stoletja n. št.

Paleostruga SE 9400 v sektorju 55 (sl. 13)


V pozni prazgodovini je na zahodnem robu sektorja 55 potekala struga (**sl. 13**), morda starejša struga potoka Struga[19]. Celotna širina in dolžina struge je neznana, ker je presek na severozahodnem robu sektorja sekal samo skrajni severovzhodni rob paleostruge (SE 9400). Tako nismo ugotovili aluvialnih polnil ali plasti, ki bi bile povezane bodisi s hudourniškim delovanjem bodisi s stalnim pritokom.

Prvo ohranjeno polnilo SE 5513 kaže na erozijo obstoječe terase reke Breganščice in je brez vidnih grobih sestavin oglja, ožgane gline ali lončenine. Grobe sestavine grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska ter drobnega oglatega dolomitnega peska kažejo na obstoj dokaj mirnega občasnega vodotoka.


V drugem polnilu SE 5512 je bilo poleg 3 % grobih sestavin grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska in nekaj prodnikov še <1 % fragmentov lončenine, ožgane gline in oglja, ki kažejo na poseljenosti okolice vzhodno in zahodno od paleostruge, verjetno v pozni bronasti dobi. Ta faza paleostruge je povezana s poznobronastodobnim grobiščem (sektorji 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34 in 79), s poznobronastodobno naselbino (sektorji 9, 10 in 14) in morda tudi z naselbinskim jedrom na območju Obrežje – Sever (sektorji 52, 53, 55, 56, 65 in 66).

Tretje, zadnje polnilo paleostruge (SE 9402) je nastalo v obdobju po opustitvi poznobronastodobnega grobišča in naselbine južno in severno od paleostruge SE 9400, vendar pred nastankom rimskodobnega vojaškega tabora. Odsotnost arheoloških najdb iz časa med koncem pozne bronaste dobe in nastankom rimskega vojaškega tabora na začetku 1. stoletja n. št. kaže, da na tem kraju ni bilo stalne poselitve v starejši in mlajši železni dobi.

19 Potok Struga je namreč edini površinski vodotok, ki je bil dejaven na območju najdišča v novejši zgodovini (**sl. 5**; glej tudi poglavje 4.2, str. 19).



14a Obrežje – Jug (OBR J), sektor 33, presek P 6a. Merilo 1 : 50.



14b Obrežje – Jug (OBR J), sektor 33, presek P 6b. Merilo 1 : 50.

Paleostruga SE 12628 v sektorju 33 (sl. 14a–b)

V pozni prazgodovini je na zahodnem robu sektorja 33 potekala paleostruga, verjetno ena izmed paleostrug potoka Struge. Širina in dolžina pritoka sta neznana, ker je presek na severozahodnem robu sektorja presekal samo skrajni severovzhodni rob paleostruge oz. večji tolmun ob njej. V tolmunu so bila tri polnila aluvialnega izvora. Potok je vrezal strugo v gramoz paleosipine SE 12601, ki se je nalagala v starejši, verjetno periglacialni tok potoka. S tem je nastal tolmun ali mrtev rokav potoka (vkop SE 12628), ki so ga postopoma zapolnila polnila, povezana z bolj umirjenimi vodnimi razmerami.

Tako prvo polnilo, SE 12627, kaže na počasno nalaganje in je brez vidnih grobih sestavin oglja, ožgane gline ali lončenine. Vključki grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska ter drobnega oglatega dolomitnega peska, kakor tudi odsotnost arheoloških najdb kažejo na obstoj dokaj mirnega vodotoka. Verjetno sodi v čas pred bronastodobno poselitvijo.

V drugem polnilu, SE 12629, je bilo poleg 3 % grobih sestavin grobozrnatega, skoraj oglatega kvarcitnega peska še <1 % fragmentov lončenine, ožgane gline, oglja in posamezni prodniki, ki kažejo na poseljenosti okolice vzhodno in zahodno od paleostruge, verjetno za časa pozne bronaste dobe. Ta faza je povezana s poznobronastodobnim grobiščem (sektorji 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34 in 79) in poznobronastodobno naselbino (sektorji 9, 10 in 14; sektorji 52, 53, 55, 56, 65 in 66 ter na območju Rondoja).

Tretje, zadnje polnilo paleostruge SE 12628 (SE 12626) je nastalo v obdobju po opustitvi poznobronastodobne naselbine in grobišča. Odsotnost arheoloških najdb iz časa med koncem pozne bronaste dobe in nastankom rimskega vojaškega tabora na začetku 1. stoletja n. št. v teh dveh polnilih kaže, da tudi na tem prostoru ni bilo stalne poselitve v starejši in mlajši železni dobi.

5 Oris prazgodovinske poselitve na najdišču Obrežje

Philip Mason

Izkopavanja na območju Obrežje – Sever, Obrežje – Rondo in Obrežje – Jug kažejo na razpršeno poselitev na sipinah v različnih prazgodovinskih obdobjih. Za datacijo poselitvenih jeder so pomembne najdbe iz aluvialnih, koluvialnih in proluvialnih plasti in polnil, iz polnil vkopov jam in jarkov ter iz ornice. Le-te pa kažejo na poselitev na območju Obrežje – Rondo na koncu srednje bronaste dobe in začetku pozne bronaste dobe ter na območjih Obrežje – Sever in Jug (z izjemo eneolitske jame SE 6508/6509) v pozni bronasti dobi (Mason 2004, 23–25).

Poselitveno jedro je bilo v severozahodnem delu sektorja 61 (20 jam za stojke), v jugovzhodnem delu sektorja 65 (77 jam za stojke in devet jam), in v južnem delu sektorja 66 (83 jam za stojk). Jame za stojke imajo ovalno obliko v tlorisu, v prerezu pa so v obliki črke „U" ali banjaste oblike; velikosti od 0,22 × 0,20 × 0,04 m (SE 6537) do 0,60 × 0,57 × 0,21 m (SE 6691). Ovalna odpadna jama z banjastim prerezom SE 6508/6509 je nekoliko večja (2,94 × 2,60 × 0,27 m). Prav posamezna jama (SE 6508/6509) z najdbami iz zgodnjega eneolitika predstavlja najstarejšo sled prazgodovinske poselitve na tej ravnini (**sl. 15**).


Na območju sektorjev 65 in 66 je bila prazgodovinska poselitev odkrita na paleosipinah. Aluvialna podlaga v južnem delu izkopnega polja je bila namreč neustrezna za poselitev (mokrotna ob deževnem vremenu). Bivalni objekti so bili zgrajeni iz navpičnih brun in so verjetno imeli pravokotni tloris. Zaradi večkratnih popravil in ponovne uporabe iste lokacije ter intenzivne erozije po prvi poselitveni fazi so bili odkriti celotni tlorisi le štirih stavb (Objekti 3–6). Razpored jam za stojke kaže na objekte pravokotnega tlorisa, dimenzij 8 × 8,5 m (Objekt 3), 7 × 12, 5 m (Objekt 4), 5 × 4 m (Objekt 5) in 2,4 × 2,9 m (Objekt 6). Na območju vzhodnega dela sektorja 53 so trije delni tlorisi prazgodovinskih stavb (Objekt 10 – SE 7379, Objekt 11 – SE 7377, Objekt 12 – SE 7376) ter večja skupina jam za stojke in shrambenih jam, ki jasno oblikujejo prazgodovinsko naselbinsko jedro. Druga skupina jam in jam za stojke je locirana v južnem delu sektorja 55 in v severnem delu sektorja 52 ob paleostrugi SE 9400, ki je bila naravno zapolnjena pred nastankom avgustejskega vojaškega tabora. Odsotnost arheoloških najdb onemogoča natančno časovno opredelitev odkritih objektov, vendar, kot kaže, vsi niso bili sočasni, saj se tlorisne zasnove deloma prekrivajo.

Na območju Obrežje – Rondo, na severnem bregu potoka Struga, pod robom pleistocenske savske terase, v sektorju R1 je bila odkrita paleostruga SE 022, v kateri je bila večja količina keramike, ožgane gline in kamnite najdbe (**sl. 15**: SE 003). Keramične najdbe so opredeljene v virovitiško skupino s konca srednje in zgodnje pozne bronaste dobe.

Na vzhodnem robu paleostruge tega potoka (v sektorjih R2, R8, R5 in R9) so bile tri jasno ločene skupine jam za stojke, ki predstavljajo več stavb. Velikost objekta ali objektov v R2 je težko ugotoviti, saj je bilo 41 jam za kole in pet jam razpršenih v prostoru. Tukaj so bili odkriti še ognjišče ali peč (SE 204/205) iz konca srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe in drenažni jarek SE 259.

Stavba v sektorju R8 (Objekt 1), katere tloris se kaže na podlagi razporeditve sedmih jam za stojke, se je razprostirala na prostoru velikosti 2,3 × 3,8 m. Objekt v sektorju R5 (Objekt 2) je ugotovljen iz devetih jam za stojke na prostoru 3,8 × 3,7 m in je imel v bližini prav tako ognjišče (SE 962/963). Zaradi lege morda tudi ti objekti pripadajo virovitiški skupini, čeprav jih je večina brez najdb (**sl. 15**).

Na območju kasnejšega rimskega tabora je prazgodovinsko poselitev težko opredeliti in zamejiti, ker so na sipinah na prostoru sektorjev 18, 22, 23, 52, 53, 55 in 56 ohranjeni samo delno tlorisi, vendar ostaline stavb v jugovzhodnem delu sektorja 61, v severovzhodnem delu sektorja 56 in v severozahodnem delu sektorja 58 kažejo na podobna manjša poselitvena jedra kot na območju Obrežje – Rondo. Stavba v jugovzhodnem delu sektorja 56 je bila velikosti 9,9 × 6,3 m (Objekt 9), objekt v sektorju 61 velikosti 5,2 × 4,3 m (Objekt 7), medtem ko je bil objekt v sektorju 58 poškodovan s kasnejšim rimskodobnim jarkom (Objekt 8), zato je njegova tlorisna zasnova le delno ohranjena. Tudi v sektorjih 52 in 55 je bil ugotovljen vsaj en prazgodovinski objekt. Na območju sektorja 53 so bili odkriti delni tlorisi treh objektov (Objekti 10–12) in več posameznih jam. Gre za območje, ki leži severovzhodno in jugovzhodno od paleostruge (SE 9400 s polnili SE 5512 in SE 5513; **sl. 13**), odkrite na skrajnem jugovzhodnem robu sektorja 55. Paleostruga se je verjetno postopoma zapolnila proti koncu bronaste dobe, kot kažejo


Rondo
R1
R2
R8
R9
R10
SP7
R4
R5
R6
SP4
SP5
GT – Južni plato
SP2
SP3
Sever
Jug
raziskano območje
zgodnja bakrena doba
srednja in zgodnja pozna bronasta doba – naselbinske ostaline
pozna bronasta doba – naselbinske ostaline
bronasta doba – grob
starejša železna doba
prazgodovina
rimsko obdobje (grob)
srednji vek
novodobna cesta
sektor 50 × 50 m

najdbe, pa je tudi najbližji prazgodovinski objekt v sektorju 56 verjetno iz pozne bronaste dobe (sl. 15).

Podobno situacijo predpostavljamo v južnem delu sektorja 8, kjer je bilo ob robu izkopnega polja najdenih več domnevno prazgodovinskih jam za stojke. Erozija in nanosi so prekrili in delno poškodovali objekt, zato njegova tlorisna zasnova ni ugotovljiva. Jame so bile večinoma brez najdb (sl. 15).

Poselitveno jedro na območju sektorjev 9, 10 in 14 pa je, kot kaže, iz pozne bronaste dobe, vendar je raba prostora v rimskem obdobju na tem območju prazgodovinske arheološke ostaline precej poškodovala (Mason 2002). Tukaj si bile odkrite naselbinske plasti (SE 962, SE 1014, SE 1433, SE 1493) ob severovzhodni strani paleosipine. Gre za plast temno sivo-rjave (10 YR 4/2) čvrste meljaste ilovice z 2 % grobozrnatega nekarbonatnega peska in veliko količino (30 %) prazgodovinske keramike, ki se je raztezala v dolžini 47,50 m in širini do 8 m ob gramozu. Posamezne ohranjene jame na robu paleosipine v sektorju 14 (SE 3736, SE 3738, SE 3740, SE 4487, SE 4489, SE 4491, SE 4493, SE 4497, SE 4499) predstavljajo ostanke poselitvenega jedra, ki je bilo skoraj v celoti uničeno z erozijo pred rimskodobno poselitveno fazo (sl. 15).

Drugačna je bila situacija v severozahodnem delu najdišča. V tem predelu namreč ni bilo odkritih jam za stojke, temveč se je tukaj razprostiralo večje grobišče iz pozne bronaste dobe (Mason 2004, 27). Analize kažejo, da je bilo grobišče deloma sočasno z omenjenimi poselitvenimi jedri (sl. 15).

15 *(stran 28)* Kompozitni načrt najdišča. Merilo 1 : 2500.

6 Zgodnja bakrena doba

Bine Kramberger

6.1 Jama

Zgodnjeeneolitska jama SE 6508/6509 v sektorju 65 je bila odkrita tik pod ornico (SE 6500) in je presekala plast SE 6597. Polnilo SE 6508 je vsebovalo drobce oglja, klesane kamnite najdbe in odlomke lončenine (skupaj 1023 fragmentov oz. dobrih 6 kg) (**sl. 16**). Gre za večjo (morda odpadno[20]) jamo lasinjske kulture, ki je na Slovenskem in na sosednjem avstrijskem Štajerskem opredeljena v zgodnjo bakreno dobo oz. zgodnji eneolitik (npr. Velušček 2011a; Kreen-Leeb 2006), na sosednjem Hrvaškem in na Madžarskem pa predstavlja zgodnjo fazo srednje bakrene dobe (npr. Dimitrijević 1979; Kalicz 1973).

Za lasinjsko kulturo so značilne manjše kratkotrajne naselbine in svojevrstni keramični zbiri, ki jih srečamo v določenih reginalno pogojenih različicah od prostora severozahodne in osrednje Slovenije, preko avstrijske Štajerske in Koroške, do zahodne Transdanubije in severne Hrvaške (npr. Ruttkay 1994; Oross *et al.* 2010; Kramberger 2018; Kramberger 2020a; Čataj 2018). Osnovni arhitekturni tip na lasinjskih naseljih so hiše grajene s pomočjo temeljnih jarkov, v dna katerih so bile vkopane stojke,[21] vendar pri nas tako grajenih hiš na lasinjskih naselbinah doslej še ni bilo odkritih. Na Slovenskem so za lasinjska naselja značilne večje in srednje velike jame zapolnjene z lončenino, na nekaterih najdiščih pa so bile odkrite tudi jame za stojke, ki tvorijo tlorise pravokotnih hiš. Tudi v bližini posamezne lasinjske jame SE 6508/6509 na Obrežju, v sektorjih 61, 65 in 66, je bilo odkritih več delno ohranjenih tlorisov objektov, grajenih na način gradnje s stojkami, sicer brez najdb, vendar glede na bližino jame SE 6508/6509 ni za izključiti, da so iz zgodnje bakrene dobe.

Največ večjih in srednje velikih lasinjskih jam na Slovenskem je bilo doslej odkritih v Prekmurju,[22] precej tudi na Dravski ravnini in na njenem obrobju;[23] bistveno manjše število lasinjskih jam, pa poznamo z Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije.

Izolirane jame z lasinjsko keramiko so bile na prostoru Gorenjske in Dolenjske doslej objavljene le z najdišč Čatež – Sredno polje (Tiefengraber 2006; Tomaž 2010), Gradec pri Mirni (Dular *et al.* 1991; Dular 2001) in Kranj – Trubarjev trg (Dolinar 2016). Drugod na tem prostoru so bile najdbe iz zgodnje bakrene dobe odkrite v plasteh, skupaj z najdbami lokalne različice lengyelske kulture, t. i. savske skupine, ki sodi v pozni oz. mlajši neolitik (npr. Velušček 2011a; Velušček 2011b; Velušček 2011c; Guštin, Tomaž, Kavur 2005). Posledica pomanjkanje zaključenih celot je, da je lasinjska kultura na prostoru Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije slabše poznana, prihaja tudi do nesoglasij pri časovni in kulturni opredelitvi nekaterih najdišč (prim. npr. Horvat 1986, 2; Horvat 1989, 26; Horvat 2005; Horvat 2009; Velušček 2011a, 203–209; Velušček 2006; glej tudi Kramberger 2018, 83).

6.2 Najdbe

V katalogu predstavljamo 39 tipološko opredeljivih kosov eneolitske lončenine od skupaj 1023 fragmentov (oz. dobrih 6 kg) iz jame SE 6508/6509 (**G1–G38, G40**), dve kamniti jedri (**G41, G42**) in retuširano kamnito klino (**G39**).

Pri lončenini gre za dele votlih nog posod (**G1–G9**), za odlomek roba votle noge ali pokrova (**G10**), za odlomke skled (**G11, G12, G14–G16**), skodel (**G20, G22**), vrča (**G40**), loncev (npr. **G26, G30, G31**), za odlomke dna (npr. **G29, G33–G38**) in ustij (**G24, G25, G28**) ter za odlomek ostenja

20 Glej poglavje Oris prazgodovinske poselitve na Obrežju.

21 Na Hrvaškem jih poznamo npr. z najdišč Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, sl. 53), Tomašanci-Palača (Balen 2020, sl. 3), Čepinski Martinci-Dubrava (Kalafatić 2009, 23, sl. 5), Donji Miholjac--Mlaka (Nodilo 2012, 12, 13) in Donji Miholjac-Đanovci (Tkalčec 2016, 49–51, sl. 2–5). Na Madžarskem so bile odkrite npr. na najdiščih Balatonszárszó – Kis-erdei-dűlő (Oross *et al.* 2010, sl. 9), Lébény – Bille--domb (Németh 1994, sl. 12), Győr – Szabadrétdomb (Virág, Figler 2007, 352–354, 348, sl. 2: 5–11), Mosonszentmiklós – Pálmajor (Virág, Figler 2007, 357–359, sl. 7, 455, sl. 6), Zalavár – Basasziget (Virág 2003, 377–380, sl. 2; Virág 2005, 61–63, sl. 3–8) in Zalaegerszeg-Andrashida, Gebarti-to (II.) (Barna, Kreiter 2006, 62, sl. 1), v Avstriji na najdišču Münchendorf (Carneiro 2002, 46–49, sl. 2, sl. 5).

22 Npr. Popava 1 pri Lipovcih (Šavel, Karo 2012), Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011), Turnišče (Tomaž 2012), Kalinovnjek pri Turnišču (Kerman 2013), Bukovnica (Šavel 1992; Šavel 2006).

23 Npr. Hajndl (Žižek 2006b), Hardek (Žižek 2006a), Zbelovo (Pahič 1983); Zgornje Radvanje (Kramberger 2021b), Spodnje Hoče (Kramberger 2020b), Malečnik (Kramberger 2020a). Karta najdišč: Kramberger 2014a, sl. 1.

posode (skodele ali sklede) z dulcem (G19), odlomek ostenja posode z apliko (G21) in za miniaturno posodico (G23). Nekaj odlomkov predstavlja verjetno ustja skled ali skodel (G13, G17, G18), drugo so odlomki ostenj.

Votle noge posod (sl. 17)

Vsaj devet odlomkov različnih posod iz jame SE 6509 predstavlja dele visokih ali srednje visokih votlih nog, ki so bile glede na primerjave z drugimi najdišči verjetno deli skled (Dimitrijević 1961, t. 7: 45a; Ma. Horvat 1986, t. 1: 2; Guštin 2005b, 11, najdba št. 6; Horvat 2005, sl. 6: 12,13; Tomaž, Kavur 2006, 73–75, 85–86, najdbe št. 10–17). Med njimi je šest robov s spodnjim delom noge (G3, G5–G9), en odlomek predstavlja zgornji in osrednji del votle noge (G2), dve votli nogi pa sta ohranjeni v zgornjem delu, z deloma dna (G1, G4). Posode na nogah so bile oblikovane prostoročno, večinoma izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline in žgane nepopolno oksidacijsko z redukcijskim žganjem v končni fazi, le v enem primeru so glini pridali zdrobljeno keramiko in posode v zaključni fazi žganja niso dimili (G9).

Med votlimi nogami je najbolje ohranjen primerek G1. Gre za votlo nogo s cilindričnim zgornjim delom, kakršne so pri nas značilne predvsem za pozno neolitsko savsko skupino in lengyelsko kulturo, vendar se na dolenjskih, gorenjskih in podravskih najdiščih ter na najdiščih v Dravinjskih goricah, kot kažejo najnovejše raziskave, pojavljajo tudi v jamah z značilnim lasinjskim gradivom (Kramberger 2018, 89–96).

Zgornji del druge bolje ohranjene noge je bil okrašen s snopi navpičnih vrezov, ki so obrobljeni z okroglimi vtisnjenimi jamicami (G2). Gre za motiv, ki je pogost na lasinjski lončenini, pri čemer se pojavlja na različnih tipih posod (npr. Popava pri Lipovcih 1: Šavel, Karo 2012, G447, G454, G801; Pri Muri pri Lendavi: Šavel, Sankovič 2011, G136; Stoperce: Kramberger 2014a t. 4: 73, 77; Bukovnica: Šavel 1992, t. 7: 3, 7, t. 8: 1; Hodiško jezero: Samonig 2003, t. 13: 133–140). Podobno okrašeni nogi sta poznani npr. z najdišč Brezje pod Brinjevo goro – Podgraškova domačija (Kramberger 2018, t. 4: 4) in Beketinec (Homen 1989, sl. 4: 5), vendar so tam snopi vrezov vodoravni. Na najdišču Brezje pod Brinjevo goro je bila odkrita tudi skleda na nogi, pri kateri se podoben ornament pojavlja na notranji strani ostenja posode in v obliki križa na notranji strani dna (Kramberger 2018, t. 4: 5). Primerjavo za tako okrašeno skledo poznamo z lasinjske zemljanke na najdišču Beketinec (Markovič 1983, 260, najdba št. 6; glej tudi Homen 1989, sl. 5: 1), z istega najdišča pa so poznani skleda (Homen 1989, sl. 4: 3), lasinjska miniaturna steklenička (Homen 1989, sl. 3: 2) in vrč (Homen 1989, sl. 6: 6) z enakim ornamentom na zunanji strani, kot se pojavlja na nogi G2 z Obrežja.

Sklede (na nogah?) (sl. 17)

Plitve posode, pri katerih je bil premer ustja približno enake velikosti kot premer njihovega najširšega oboda, obravnavamo kot sklede. Zastopane so z odlomki navpičnih (G14, G16) ali navzven nagnjenih (G11, G12, G15, morda tudi G17) robov ustij.[24] Tri posode so bile izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (G11, G12, G17), ostale iz zelo finozrnate gline brez primesi; žgane so bile bodisi nepopolno oksidacijsko (G11, G14, G16, G17) ali redukcijsko (G12).

Ena izmed skled je bila na robu ustja okrašena z visečo jezičasto apliko (G14). Za enak ornament bi lahko šlo pri skledi, pri kateri je ohranjen na najširšem obodu le odtis odlepljene aplike (G11), in pri skledi, ki ima ohranjeno odebelitev na mestu odlomljenega dodatnega elementa (G12).

Sklede z navpičnim, navzven nagnjenim ali rahlo uvihanim robom ustja in visečimi jezičastimi aplikami na najširšem obodu so značilne za lasinjsko kulturo (Guštin, Tomaž, Kavur 2005, 47; Velušček 2011a, 222, sl. 5.9). Primerjave od drugod kažejo, da so bile večinoma na visokih votlih nogah z rahlo izbočenim zgornjim delom (glej npr. Dimitrijević 1961, t. 7: 45a; Straub 2006, t. 5: 4; sl. 22: 1; Regenye 2006, sl. 22: 1; Kramberger 2014a, t. 10: 155), a jih poznamo tudi brez votlega podstavka (npr. Šavel, Karo 2012, najdbi št. 508 in 509) in na nizkih votlih nogah (Kramberger 2014a, t. 12: 180).


Skodeli (sl. 17)

Kot skodelo obravnavamo globljo posodo z navzven nagnjenim ravnim robom ustja in z izlivom v obliki dulca, od katere so ohranjeni deli ustja z ostenjem, izlivom in deli spodnjega dela z dnom (G22) ter posodo brez roba ustja s koničnim ostenjem (G20).[25] Skodeli sta bili nepopolno oksidacijsko žgani, redukcijsko v končni fazi in izdelani iz drobnozrnate lončarske gline, pri čemer so bili glini poleg kamenčkov (verjetno kremenčevega peska[26]) pridani delci zdrobljene keramike.


24 Rob ustja imenujemo del med najširšim obodom (ali klekastim prelomom) in ustjem sklede oziroma med rameni in ustjem, pri skledah, ki imajo zgornji del posode sestavljen iz dveh delov (Kramberger 2014b, 118–119, sl. 79). Termin je podrobneje razložen v knjigi Keramika, avtorice M. Horvat (Horvat 1999, 68–69, sl. 51-54) in v širšem pregledu P. M. Rice (Rice 1987, 212–215). Nekateri arheologi ne uporabljajo izraza rob ustja (prim. npr. Teržan 1990; Dular 2013).


25 Po predlogih Horvatove so sklede posode, katerih premer ustja je enak 2,5- do 5-kratni višini posode, medtem ko imajo skodele premer ustja enak 1,5- do 2,5-kratni višini posode (Horvat 1999, 170).

26 V nobenem primeru namreč kamenčki ob stiku s HCl niso reagirali. Da gre za pesek, pa kaže predvsem zaobljenost kamenčkov in dejstvo, da so kamenčki različne velikosti.



16 Jama iz zgodnje bakrene dobe in skupine prazgodovinskih jam za stojke v sektorjih 65, 66 in 61. Merilo 1 : 200.


Objekt 5
Objekt 6
8517
8503
8501
8505
8521
8523
8525
6697
6695
8527
8582
8584
8531
8529
8533
8537
8535
8539
8549
8547
8545
8543
8586
8551
8553
8557
8555
6689
8566
8564
8562
6687
6685
8515
6683
6675
8570
8568
8511
8576
6673
6681
6699
8574
8572
8513
6677
6679
8578
?
8541
6669
6671
6175
8509
9109
6183
6181
9111
9103
6177
9113
6179
9105
6197
6187
9107
6185
9101
6189
6199
6195
6193
6191



17 Tipološka tabela keramike iz zgodnje bakrene dobe. Merilo 1 : 8.

Izlivi v obliki dulcev (**G22, G19**) se pojavljajo na najdiščih iz druge pol. 5. tisoč. pr. n. št. na Slovenskem, v Avstriji in na Hrvaškem tako na skledah kot na skodelah, ki imajo praviloma navpičen, rahlo navzven nagnjen ali uvihan rob ustja. Ker so nekateri dulci oblikovani na prvi pogled povsem enako kot dulci pri zajemalkah, ni povsem za izključiti, da so morda služili za lesen držaj. Toda večinoma gre vendarle za izlive, kar kaže med drugim globoka skodela z ravnim robom ustja iz Lasinje, ki jo objavlja S. Dimitrijević, saj se pojavlja dulec na isti posodi skupaj s trakastim ročajem (Dimitrijevič 1961, t. 13: 85) in številni primerki, ki imajo površino v notranjosti z razliko od dulcev pri zajemalkah usločeno.

Posode z izlivi v obliki dulca so bile odkrite npr. tudi na lasinjskem naselju v Zgornjem Radvanju (Kramberger 2014a, t. 9: 143; t. 10: 154), na Raababergu pri Grazu (Obereder 1989, t. 18: 183–185; t. 20: 200–202, 206), pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro (Kramberger 2018, t. 1: 11) in v epilengyelskem kontekstu na najdišču Bisamberg-Hochfeld (Stadler, Ruttkay 2007, t. 8: 7). Pri nas se morda pojavijo prvič na najdiščih mlajše faze savske skupine, ki je na prostoru osrednje in jugovzhodne Slovenije, Gorenjske ter deloma severovzhodne Slovenije predhodnica lasinjske kulture (Kramberger 2018, 80; Kramberger 2020a, 65–66).

Skodele in sklede s koničnim ostenjem so kronološko manj pomembne (**G20**). Podobne namreč poznamo tako z lasinjskih najdišč, npr. Popava pri Lipovcih 1 (Šavel 2012, 33, G127), pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, G45, G46), Gellénhaza-Városrét (Horváth, Simon 2003, sl. 21: 4) in Dobri – Alsó-mező (Horváth, Simon 2004, sl. 3: 13, sl. 4: 7, sl. 5: 1, 5, 10, sl. 17: 16, sl. 23: 7), kot tudi z mlajših prazgodovinskih kontekstov oz. najdišč (npr. Tomaž 2012, 280, G145, G146, G162).

Vrč (sl. 17)

Odlomek ustja z ostenjem in presegajočim ročajem manjše posode, izdelane iz finozrnate gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), smo opredelili kot vrč (**G40**). Posoda je bila nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi, kar je značilno za tovrstne posode (npr. Kramberger 2015, 236, Fig. 11).

Morda je šlo za različico brez ramen in z dolgim rahlo usločenim vratom, kakršnega poznamo iz ene izmed lasinjskih jam v Stopercah (prim. s Kramberger 2014a, t. 4: 76) ali pa za različico z „rameni" pod največjim obodom, ki jo poznamo iz 6. poselitvene faze v Moverni vasi (Tomaž 1999, t. 34: 7).

Lonci (sl. 17)

Kot lonce opredeljujemo keramična izdelka s konkavnim spodnjim delom ostenja in ostrim prehodom v zgornji del posode (**G30, G31**), odlomka ostenj z zaobljenimi rameni in ročajem (**G26, G27**) ter z manjšo mero zanesljivosti tri odlomke ustij (**G24, G25, G28**). Posode so bile nepopolno oksidacijsko žgane in izdelane iz grobozrnate (**G27**), drobnozrnate (**G25, G26, G30, G31**) ali finozrnate (**G24, G28**) lončarske gline, kateri je bil verjetno pridan kremenčev pesek, v nekaterih primerih tudi keramika (**G26**). Vsi odlomki so neokrašeni.

Lonce s konkavnimi spodnjimi deli in ostrimi prehodi iz spodnjega v zgornji del posode srečamo pogosto na lasinjskih najdiščih v jugovzhodni Sloveniji, na Gorenjskem in Štajerskem. Kot je opaziti pri bolje ohranjenih primerkih, imajo svoje predhodnike na najdiščih pozne savske skupine, ki so okvirno datirana v 45. stoletje in v prvo polovico 44. stoletja pr. n. št. (Kramberger 2020a; Kramberger 2020b, 89, sl. 9).

Miniaturni vrč (sl. 17)

Miniaturni vrč je edina posoda iz jame SE 6508/6509, ki ima v celoti ohranjen profil (**G23**). Izdelan je bil iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi.

Podoben miniaturni vrč poznamo iz plasti SE 468 v pravokotnem objektu 9 v Zgornjem Radvanju (Kramberger 2014b, t. 103: 1086). Enako oblikovani, a nekoliko večji enoročajni posodici, sta poznani iz 6. poselitvene faze v Moverni vasi (Tomaž 1999, t. 34: 6) in iz plasti SE 382 na najdišču Popava pri Lipovcih 1 (Šavel, Karo 2012, G241).

Ostalo (sl. 17)

Omeniti velja tudi odlomek ustja z ostenjem in majhnim ročajem (**G18**) in odlomek ostenja posode z ročajem nad najširšim obodom (**G32**). Oba odlomka imata primerjave na lasinjskih najdiščih. Prvi kos keramike predstavlja verjetno del sklede ali skodele (prim. npr. **G18** s Samonig 2003, sl. 48: Hs1, Hs3, t. 9: 92, 94; Ruttkay 1993/1994, sl. 5: 7; Šavel, Karo 2012, G406; Kramberger 2018, t. 6: 7). Drugi odlomek bi lahko bil del skodelice ali manjšega lončka (prim. **G32** s Kramberger 2014a, t. 9: 153 in s Kramberger 2014b, t. 117: 1201, t. 118: 1208).

6.3 Sklep

Jama SE 6509, odkrita v sektorju 65, predstavlja izolirano jamo lasinjske kulture na najdišču Obrežje. Spada torej v časovni horizont zgodnje bakrene dobe, iz katerega poznamo na Gorenjskem in v Posavju le peščico jam, zato pomembno dopolnjuje naše razumevanje materialne kulture tega časa na tem prostoru.

Lončenina večinoma ne odstopa od lasinjskega gradiva. Med najbolj značilne oblikovne tipe spadajo skleda z visečo jezičasto apliko na najširšem obodu (**G14**; verjetno tudi **G11, G12**), skodela z ravnim robom ustja in izlivom v obliki dulca (**G22**), vrč (**G40**), miniaturni vrč (**G23**), lonci s konkavnim spodnjim delom in ostrim prehodom v zgornji del posode (**G30, G31**) in posoda z votlo nogo, okrašeno s snopi navpičnih vrezov, ki jih obrobljajo okrogle jamice (**G2**). Kot lasinjsko opredeljujemo tudi posodo z votlo nogo s cilindričnim zgornjim delom, kakršne so sicer posebej značilne za najdišča poznoneolitske lengyelske kulture in savske skupine lengyelske kulture, vendar pa so bile, kot kaže, na dolenjskih, gorenjskih in podravskih najdiščih ter na najdiščih v Dravinjskih goricah v skorajda nespremenjeni obliki v uporabi še v zgodnji bakreni dobi (Kramberger 2018, 89–96).

7 Naselbinske najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe

Bine Kramberger, Philip Mason

7.1 Deponija v paleostrugi in plasti

Philip Mason, Bine Kramberger

Večina najdb iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe je bila na Obrežju odkrita v SE 003 in SE 002, ki predstavljata prvo in šesto polnilo ponovnega vkopa paleostruge nekdanjega hudournika (SE 022), drugega ponovnega vkopa paleostruge SE 023 v sektorju R1. Gre za skrajni severozahodni del raziskane površine (Mason 2009, 15; sl. 9a–c, sl. 18). Polnilo SE 003 predstavlja deponijo lončenine in kamnitih najdb (ožganih in obdelanih kamnov, odlomek glajene kamnite sekire; ang. midden).

Vzhodno od paleostruge z vkopi SE 021, SE 022, SE 024, SE 023, v 176 m dolgem in med 4,4 in 6 m širokem izkopnem polju, v sektorju R2, R4, R5, R6 in R8-R10, je bilo odkritih več vkopov prazgodovinskih jam za stojke in srednje velikih vkopov (odpadnih in/ali hrambenih?) jam, vendar so bile le-te večinoma brez najdb. Na območju sektorja R8 je plesistocensko podlago presekal vkop paleostruge (SE 1304), ki je v mlajših fazah (ponovna vkopa SE 1302, SE 1303) razčlenila poselitev na tem območju (Mason 2006a, 131). Tipološko značilni kosi keramike so bili najdeni le v ognjišču SE 204/205. V prazgodovinski jami za stojko (SE 814/815) sta bila odkrita puščična ost z odlomljeno konjico in kamnito jedro (**G215, G216**). Nekaj najdb na tem območju pa je bilo odkritih v plasteh in te so, kot kaže, iz srednje ali začetka pozne bronaste dobe. Odkrite so bile v koluvialnih plasteh SE 203 v sektor R2 (**G205**), SE 501[27] v sektor R5 (**G206, G208**) in v potočnem sedimentu SE 607[28] v sektor R6 (kv. 82–83, 91–93) (**G210, G214**). V koluvialni plasti SE 504[29] v sektor R5 pa je bil odkrit retuširan odbitek (**G209**). Najdbe v teh plasteh so bile verjetno prinesene iz višje ležečega območja. Plast SE 203 je prekrivala večjo površino sektorja R2 v zahodnem delu izkopnega polja na območju Rondo, plast potočnega sedimenta SE 607 večjo površino (14,50 × 8,00 m) v skrajnem vzhodnem delu izkopnega polja na območju Rondo, medtem ko sta bili plasti SE 501 in SE 504 omejeni na manjši področji znotraj sektorja 5, linearnega tlorisa in usmerjeni v smeri sever–jug (**sl. 18**).

Južno od sektorjev R1, R2, R4, R5, R6 in R8-R10, na območju predvidene gradnje gospodarskega terminala (OBR SP), so bili sledovi poselitve iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe sporadični. Odlomek skodele izvira iz plasti SE 7027 (**G217**), okoli 25 m jugovzhodno od sektorja R1, v sektorju SP7. Odkrita je bila v testnem vkopu znotraj testnega jarka dolžine 130 m in širine 5 m, v skrajnem severnem delu sektorja (**sl. 12, 18**). Nekaj odlomkov lončenine iz srednje ali začetka pozne bronaste dobe pa je bilo odkritih tudi v ornici (SE 900) v kvadrantu 1 v sektorju 9 na območju Obrežje – Jug (**G1463**), in v polnilu jarka zgodnjerimskodobnega vojaškega tabora v sektorju 60, na območju Obrežje – Sever, v kvadrantu 65 (**G1487**; za oboje glej **sl. 15**).

7.2 Najdbe

Bine Kramberger

Med najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe prevladuje lončenina širokega oblikovnega spektra, ki šteje skupaj 172 kronološko opredeljivih kosov (**G43, G208, G210, G214, G217**). Gre za naselbinsko lončenino, ki je precej fragmentirana, saj z izjemo dveh pladnjev (**G43, G44**) ni bilo mogoče obnoviti ali rekonstruirati nobene posode v celotnem profilu.

Naselbine s primerljivo lončenino so poznane z različnih koncev kontinentalne Slovenije. Med bolj znanimi so Podsmreka pri Višnji Gori (Murgelj 2013), Oloris pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002; Dular 2011), Gornje Njive pri Dolgi vasi (Šavel, Kerman 2008), Pod Kotom-sever pri Krogu (Kerman 2011a; Kerman, Kavur 2011a), Pince pri Lendavi (Kerman 2011b), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013), Šiman pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009), Medvode (Leghissa 2014) in Rabelčja vas na Ptuju (Strmčnik Gulič 1989). Med zadnjimi objavljenimi velja omeniti Ponikve pri Trebnjem (Ravnik, Tica 2018), Novo Tablo pri Murski Soboti (Guštin *et al.* 2017) in Sodolek (Kavur 2018).

Kot so pokazale raziskave, so za datiranje najdišč iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Slovenskem,

27 To plast so enačili s SE 901 v sektor R9.

28 To plast so enačili s SE 507.

29 To plast so enačili s SE 904 v sektor R9.

pomembna zlasti najdišča na sosednjem severozahodnem Hrvaškem, v zahodni Panoniji in na avstrijskem Štajerskem (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002; Dular 2011; Tiefengraber 2007). Med slovenskimi najdišči pa so najpomembnejša tista, ki kažejo večkratno poseljenost v bronasti dobi in imajo hkrati ^{14}C datacije, ki jih je mogoče povezati s keramičnimi najdbami iz posameznih faz poselitve (Kerman, Kavur 2011a; Kerman 2011b; Kerman 2014a; Kerman 2014b; Kavur 2012; Kavur 2018, 30).

Pladnja (sl. 19)

Kot pladnja smo opredelili odlomka nizkih posod s premerom ustja okoli 30 cm (**G43, G44**). Posodi sta bili izdelani iz drobnozrnate oz. grobozrnate lončarske gline z zdrobljeno keramiko kot pustilom in nepopolno oksidacijsko žgani. Na zunanji strani imata lisasto površino, na notranji strani je površina zelo temno sive barve (ožgana?).

Pladnji so znani z zgodnje- in srednjebronastodobne kaštelirske kulture v Istri na Hrvaškem, v severni Dalmaciji in v slovenski Istri, vendar gre tam običajno za trinožnike (npr. Hellmuth Kramberger 2017, 215–220, 133, sl. 204, t. 82: 4, t. 9: 5). Ne gre za neposredne primerjave, ampak zanimivo je, da je tudi večina trinožnikov z Monkodonje imelo na notranji strani ožgane površine, kar nakazuje, da so se uporabljali pri pripravi hrane (Hellmuth Kramberger 2017, 215–220).

Obrežju najbližji primerki naj bi bili odkriti na najdiščih Zapolje pri Logatcu in Farjevka na Babnem Polju (Bavdek 2006, 7; Horvat, Bavdek 2009, 35–36; Hellmuth Kramberger 2017, sl. 187: 24, sl. 121).

Nizke votle noge (sl. 19)

Ostale oblike lončenine iz SE 003 in SE 002 imajo analogije večinoma na najdiščih v kontinentalnem delu Slovenije, v sosednjem severozahodnem Hrvaškem, zahodnem Madžarskem in avstrijskem Štajerskem.

Poseben tip predstavljajo nizke votle noge posod, ki so zastopane v osmih primerih (**G57–G64**). Nekatere so bile izdelane iz gline brez primesi (**G57, G64**), pri drugih so bili glini pridani zdrobljena keramika (**G58, G59, G62**) ali kremenčev pesek in keramika (**G61, G63**), prav vse pa so bile žgane nepopolno oksidacijsko.

Primerjave kažejo, da je šlo pri večjih primerkih verjetno za sklede ali skodele na nogah (glej npr. Tomažič, Olić 2009, G144, G297, G350; Strmčnik Gulič 1989, t. 5: 28: Dular *et al.* 2002, t. 8: 5–7 in predvsem Horváth 1994, t. 4: 6, t. 5: 4–5), manjši primerki so opredeljeni tudi kot skodelice na nogah (Murgelj 2013, 37–38, G668, G1095).

Kot kažejo podrobnejše analize, gre za obliko, ki se pojavlja na slovenskem prostoru in širše skoraj v nespremenjeni obliki tako na srednje- kot poznobronastodobnih najdiščih stopnje Bd D (Kavur 2018, 36).

Sklede (sl. 19)

Kot sklede opredeljujemo skupaj 29 fragmentov (**G45–G51, G53, G54, G65–G77, G81–G85, G199, G201, G204, G206**). Med seboj se razlikujejo v oblikovanosti ustja in roba ustja, zato smo jih razdelili na tri tipe in pet različic.


Tip E3. Najštevilčnejše so sklede z zaobljenim trebuhom in izrazito izvihanim robom ustja (E3; **G66–G70, G75, G76, G199**, verjetno tudi **G72–G74** in **G77**). Večinoma so bile izdelane iz finozrnate lončarske gline z le redkimi kamenčki ali delci keramike, žgane pa redukcijsko (**G67, G72, G74, G70**), nepopolno oksidacijsko (**G66, G68, G69**) ali nepopolno oksidacijsko in redukcijsko v končni fazi (**G75**).


Sklede z zaobljenim trebuhom in izrazito izvihanim robom ustja so bile odkrite na številnih najdiščih iz razvite srednje in pozne srednje bronaste dobe ter na najdiščih z začetka pozne bronaste dobe (Bd B2/C1–Bd D/Ha1). V Sloveniji jih poznamo npr. z naselbin Podsmreka pri Višnji Gori, kjer so bile podrobneje razdeljene (Murgelj 2013, 21–23, G203, G117, G545, G896, G762), z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 4: 3, t. 25: 1, t. 18: 2, 3, t. 30: 5, t. 33: 6, t. 42: 1), Ptuja – Rabelčje vasi (Strmčnik Gulič 1988/1989, t. 2: 3, t. 3: 1), Šimana pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G13–14, G95, G212, G367), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G609, G465) in Pinc – Pod Grunti pri Lendavi (Kerman 2014a, sl. 1.12: 1). V Nedelici pri Turnišču jih srečamo tako v jamah iz faz Bd B–C1 (SE 92; Šavel, Sanković 2013, G509) kot tudi v jamah, ki so bile opredeljene v fazo Bd C2 (SE 244; Šavel, Sanković 2013, G545, G562).


Podobno velja za Madžarsko najdišče Hosszúhetény – Ormánd, saj jih srečamo tako v jami O162/S385–388, ki predstavlja mlajšo fazo poselitve v okviru srednje bronaste dobe (Bd C; Mali 2015, sl. 4: 7, 11, 12, sl. 5: 1) kot tudi v jami O114/S268, ki predstavlja starejšo fazo v okviru srednjebronastodobne poselitve na najdišču (Bd B2; Mali 2015, sl. 4: 2). Prisotne so tudi v grobu 4 na grobišču mlajše faze srednjebronastodobne kulture gomil Balatonfűzfő, ki je datirano v razpon Bd D2 – Ha A1 (Ilon 2012, sl. 7: 1–2) ter v veliki stavbi v Gelseszigetu (Bd C) in v grobu 12 (Bd D) na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, 221, t. 4: 3, t. 11: 2). Natančna tipo-kronološka analiza gradiva z naselbine Németbánya v gričevju Bakony je pokazala, da se pojavljajo tudi tam v nespremenjeni obliki v zgodnji fazi poselitve,





18 *(strani 38–43)* Naselbinske ostaline iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe in ostale prazgodovinske naselbinske ostaline na območjih Rondo in Gospodarski terminal – Južni plato (OBR SP). Merilo 1 : 300.


R2
R8
862
864
1215
1213
1217
1211
1221
1219
1225
207
205
215
1236
1238
227
245
231
235
233
241
229
243
247
213
221
217
225
219
211
1234
253
223
237
239
249
255
257
251
265
263
267
269
271
273
259
261
275
291
295
281
287
285
283
299
293
279
1201
289
213
297
277
277
1207
1203
1205
1209


raziskano območje
srednja in zgodnja pozna bronasta doba – naselbinske ostaline
prazgodovina
R9
R5
Objekt 1
Objekt 2
862
864
866
868
872
870
809
811
813
823
815
853
851
847
821
819
825
831
849
805
807
817
827
833
845
829
841
843
837
835
839
0855
857
901
987
916
918
967
997
914
995
989
920
924
926
991
501
529
531
533
993
562
564


949
929
933
931
961
943
935
937
969
939
981
975
965
959
941
922
955
953
971
973
951
977
979
945
985
912
963
283
957
947
540
908
536
538
910
542
904
509
519
544
546
511
548
566
513
550
552
560
534
515
554
517
521
525
527
523
Objekt 2
507 = 607
647
653
661
645
663
659
665
618
620
655
616
657
614
649
651
624
626
630
628
632
638
636
R10
R6


raziskano območje
srednja in zgodnja pozna bronasta doba – naselbinske ostaline
plast SE 7027 z ločnenino iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe
prazgodovina
testni jarek
7022
7016
7012
7010
7014
7024
7023
7008
7004
7006
7024
SP
SP


R4
SP5
4010
4012
4014
4016
4018
4024
4046
4053
5008
5001
5007

datirani na prehod Bd C2 v Bd D fazo ter v pozni fazi poselitve, datirani v pozno Bd D/Ha A1 (Ilon 2014, 115–116, t. 3).

V okviru avstrijske Štajerske so podobne sklede z izvihanim robom ustja prisotne že v horizontu Retznei-Freidorf 1 iz Bd B2/C1 faze (Bernhard 2007, t. 4: 4; Tiefengraber 2007, 98–101), vendar se pojavljajo tudi v sledečem horizontu Hörbing-Petzelsdorf iz Bd C2–Bd D faze (Bernhard 2007, t. 6: 2; Tiefengraber 2007, 101–102).

Na sosednjem Hrvaškem so prisotne v jami Bezdanjači v Liki (Drechsler Bižić 1979–80, 34, t. 27: 1, t. 36: 1), kakor tudi na najdiščih, ki so pripisana virovitiški skupini, npr. v Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 8: 2, 9, t. 9: 3, t. 10: 4), ali skupini Barice Gređani, v Gređanih (Minichreiter 1983, 14, t. 3, t. 5, t. 7; t. 10), Oriovcu (Minichreiter 1983, 63, t. 19, t. 20) in Požegi (Minichreiter 1983, 67, t. 19). Poznane so tudi z najdišča Monkodonja, čeprav kot bi sklepali glede na količino odlomkov, niso posebej značilne za kaštelirsko kulturo (npr. Hellmuth Kramberger 2017, 146–147, t. 145: 4).

Na enem kosu z Obrežja je na izvihanem delu trakast ročaj in nad njim na ustju polkrožna jezičasta izboklina oz. držaj (**G66**). Podobna izboklina je tudi na ustju treh drugih odlomkov (**G67, G69, G70**). V Sloveniji jih srečamo npr. tudi na skledah z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 64: 1), Podsmreke (Murgelj 2013, G1096) in Šimana pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G367). Podobne so poznane z Monkodonje v Istri, od koder jim najde avtorica primerjave tudi na Tržaškem Krasu (Hellmuth Kramberger 2017, 151–153, sl. 123, t. 110: 1, t. 145: 4). Takšen držaj imajo tudi skleda iz naselbine srednjebronastodobne kulture gomil Bd C stopnje Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, 221, t. 3: 10), skledi z najdišča zgodnje faze srednje bronaste dobe (Bd B1) Veszprém – Kádárta, Geleméri-dűlő (Ilon 2012, sl. 8: 3,5) in že omenjena skleda iz jame O114/S268 na najdišču Hosszúhetény – Ormánd (Bd B2; Mali 2015, sl. 4: 2). Gábor Ilon najde primerjave skledam s takšnimi držaji na najdiščih, ki so datirana v razponu od Bd B do Bd D (Ilon 2012, 30).

Tip E2/1 in E2/2. Po številu sledijo sklede z odebeljenim ustjem, opredeljene kot E2/1 in E2/2. Velika večina jih je bila odkritih v plasti SE 003, posamezna pa v plasti SE 501 v sektor R5 (**G206**).

Posode različice E2/2 (**G45, G46, G50, G51**) so bile v primerjavi s posodami različice E2/1 (**G48, G49, G53, G206, G54**) večje, imajo debelejše stene ter izrazitejšo odebelitev na ustju; pogosto so bile tudi okrašene s plastičnim okrasom. Večinoma so bile izdelane iz gline, ki ji je bila primešana zdrobljena keramika, in žgane nepopolno oksidacijsko (**G45, G46, G48–G50, G54**), v nekaterih primerih pa so bili glini pridani kamenčki (**G51, G53, G206**).

Različico sled E2/2 lahko primerjamo zlasti s skledami na slovenskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih naselbinah, ki so datirane od faze Bd B2 do Bd D/Ha A1 faze in pripadajo bodisi srednjeevropskih kulturi gomil ali virovitiški skupini, medtem ko so sklede različice E2/1 značilne že za zgodnejšo srednjo bronasto dobo (Bd B1), kar dokazujejo npr. primerjave iz jame SE 337 na najdišču Pod Kotom-sever (Kerman 2011a, G154; ^{14}C datacija: Kerman 2011a, 262, sl. 37) in z najdišča Veszprém – Kádárta, Geleméri-dűlő na zahodnem Madžarskem (prim. **G48** z Ilon 2012, sl. 8: 6–7, sl. 9: 5–6).

Različico E2/1 lahko enačimo z različico S2 sled iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 2: 9, t. 18: 7, 8, 9, 10, t. 53: 1–3), različico E2/2 z različicama S3 in S4 ter z nekaterimi lonci L12 (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 18: 5, 6, t. 30: 2, t. 40: 9, t. 43: 6, t. 60: 1). Različico E2/2 srečamo pri nas še na Ptuju-Rabelčji vasi (Strmčnik Gulič 1989, t. 1: 2–4, 6), v Sodoleku (Kavur 2018, 34, G383, G499), v Podsmreki (Murgelj 2012, G168, G212, G391), v Šimanu pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G184, G243, G368) in na Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G32, G241, G242, G244, G247, G258), kjer so datirane v razpon med Bd B/C1 in Bd D/Ha A1. V Podsmreki (Murgelj 2012, G281, G284, G506), na Ptuju – Rabelčji vasi (Strmčnik Gulič 1989, t. 1: 11, t. 5: 28, t. 4: 6), na Šimanu (Tomažič, Olić 2009, G121, G139, G227, G247), v Sodoleku (Kavur 2018, G276, G383, G387) in v Nedelici (Šavel, Sankovič 2013, G112, G136) se pojavljajo tudi podobne sklede, ki ustrezajo naši različici E2/1. Na avstrijskem zahodnem Štajerskem jih srečamo med gradivom z najdišč Piber – Köflach (Schamberger 2007, 295, t. 7: 32–33) in Pichling (Tiefengraber 2007, 84, sl. 11), ki ga primerjajo z gradivom iz Olorisa in Rabelčje vasi. Na Hrvaškem so poznane v skupini Barice Gređani, v Gređanih (Minichreiter 1983, 28, t. 9; 47, t. 16; 49, t. 16) in Gornji Bebrini (Kalafatić 2011, t. 2: 8), na Madžarskem, kot že rečeno, na najdiščih Bd B1 stopnje, in nato tudi na najdiščih stopenj Bd B2, Bd C in Bd D (npr. Hosszúhetény – Ormánd: Mali 2015, sl. 3: 4, sl. 5: 11; Balatonmagyaród – Hidvégspuszta: Horváth 1994, 231, t. 10: 3).

Ena skleda tipa E2/2 z Obrežja (**G46**) je okrašena na ustju s tremi kratkimi gladkimi plastičnimi rebri, pod njim na ramenu s šrafiranim trikotnikom iz gladkih reber. Povsem enak ornament zasledimo na enem izmed loncev z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 47: 7), podobnega pa na drugem loncu iz istega najdišča, ki je blizu obliki naše sklede (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 60: 1).

Tip E1/1 in E1/2. Najmanj pogoste med gradivom iz srednje bronaste dobe so sklede polkroglaste oblike z navpičnim ali rahlo uvihanim ustjem. Ena izmed posod ima ustje

ravno odrezano in odebeljeno (E1/1; **G84**), ostale so brez odebelitve (E1/2; **G83**), pri čemer je bil v enem od primerov vrh ustja razčlenjen z vtisnjenimi jamicami (**G47**). Enako ustje posode srečamo na najdišču Kapfensteiner Kogel na avstrijskem Štajerskem (Tiefengraber 2007, 70–71, sl. 2: 5), ki mu najdejo vzporednice predvsem na Olorisu pri Dolnjem Lakošu. Na Podsmreki je podobno ustje posode obravnavano kot skodelica tipa SKO2 (Murgelj 2012, 37, 38, G24).

Tudi različici z odebeljenim in ravno odrezanim ustjem (E1/1; **G84**) analogne posode srečamo ponovno med gradivom s Podsmreke (Murgelj 2012, G185, G506, G518). Prisotne so tudi na Olorisu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 10: 6, t. 18: 7, t. 36: 9) in med srednjebronastodobnim gradivom iz Sodoleka (Kavur 2018, G634). Vendar pa je potrebno poudariti, da ima skleda z Obrežja ustje nagnjeno navznoter, medtem



19 Tipološka tabela keramike iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Merilo 1 : 8.

ko se pri polkrožnih skledah iz drugih najdišč ustje večinoma zaključi navpično.

Skodele (sl. 19)

Predstavljajo jih nekoliko manjše in globlje posode, ki imajo premer ustja manjši, kot znaša premer njihovega najširšega oboda. Pojavljajo se v štirih primerih (G78, G89, G90, G102). Vse imajo neizrazit prehod v zaobljeni spodnji del posode, med seboj pa se razlikujejo v oblikovanosti roba ustja in na splošno zgornjega dela posode, zaradi česar nam predstavljajo različne tipe.

Tip C1. Za skodelo tipa C1 so značilna nizka ramena, stožčast vrat ter v zaključku cilindrično ustje (G89). V Podsmreki pri Višnji Gori so bile podobne skodele opredeljene kot tip Sk 1/3 (Murgelj 2012, 23–24). I. Murgelj jih je primerjala s skodelami iz Turjeve (Kovačeve) jame (Bressan 1989, t. 3: 9), Jozgine pećine (Drechsler Bižić 1987, t. 1: 3) in Gređanov (Minichreiter 1983, 15, t. 4), datiranih od konca Bd C do Ha A1. Enako oblikovane sklede so bile odkrite tudi na najdišču Orubica – Veliki Šeš, skupine Barice-Gređani (Kalafatić 2011, t. 6: 1, 3, 5).

Tip C2. Redukcijsko žgana skodela tipa C2 ima zaobljena ramena, valjast vrat in v zaključku rahlo izvihano ustje (G90). Primerljive skodele z Olorisa so bile združene v tip Sk4 (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 156, sl. 9), v Podsmreki v tip Sk 2 (Murgelj 2012, 23–24) in deloma med lonce tipa L5 (Murgelj 2012, 29, G708). Podobne posode so poznane tudi z najdišča Mačkovec – Crišnjevi (Karavanić, Mihaljević, Kalafatić 2002, 53–54, t. 1: 1, 4) in nekropol skupine Barice – Gređani (Minichreiter 1983, t. 4: 6, 8, 15), Virovitice in Sirove Katalene (Vinski-Gasparini 1973, t. 8: 15), datiranih v Bd C in Bd D do začetka Ha A. Srečamo jih tudi južno od območja Virovitiške skupine, npr. jama Bezdanjača pri Vrhovini (Drechsler-Bižić 1979-1980, t. 7: 2, 7, t. 10: 1, 6), ki je datirana v Bd C in Bd D.

Tip C3. Za tretji tip skodel is srednje in zgodnje pozne bronaste dobe z Obrežja je značilen navznoter nagnjen in po celotni dolžini izvihan rob ustja, ustje je približno enakega premera kot najširši obod (G102). Številne podobno oblikovane posode so bile odkrite v Podsmreki, kjer so bile obravnavane kot tip Sk 1/2 (Murgelj 2012, 23–24). Podobne skodele so poznane tudi iz Šimana pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G209, G391), iz jame 100 Rabelčje vasi na Ptuju (Strmčnik Gulič 1989, t. 2: 1–2), iz jame SE 287 v Sodoleku (Kavur 2012, sl. 8: 1; Kavur 2018, G611), dve iz jame SE 242 v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G551, G555). Lončenina odkrita v jami SE 242 v Nedelici je bila opredeljena v stopnjo Bd C2 (Šavel, Sankovič 2013, 34), medtem ko je lončenina iz jame SE 287 v Sodoleku verjetno iz faze Bd D. V obeh primerih to podpirajo ^{14}C AMS datacije, saj kaže tista iz jame SE 242 v Nedelici na razpon 1411–1316 (68,3 % verjetnost) oz. 1427–1295 pr. n. št. (95,4 % verjetnost) (Šavel, Sankovič 2013, 253; Dreves 2013, 248, sl. 57), dataciji iz SE 287 v Sodoleku pa kažeta na interval med 14. in koncem 13. stololetja pr. n. št. (Kavur 2012, sl. 9; Kavur 2018, 59–61, sl. 53–54).

Tovrstne skodele se pojavljajo tudi v okviru srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na avstrijskem Štajerskem, v okviru kulture Virovitica in skupine Gređani na Hrvaškem ter pozne kulture srednjebronastodobnih gomil in zgodnje žarnogrobiščnega obdobja na zahodnem Madžarskem. Nekaj analogij iz Hrvaške in Madžarske je zbrala že I. Murgelj in ugotovila, da gre za najdišča, ki so datirana večinoma v časovni razpon med Bd C in Ha A1 (Murgelj 2013, 23). Na avstrijskem Štajerskem je bila podobna posoda, a z višjim robom ustja, odkrita v objektu 1 na najdišču Freidorf, ki je bil opredeljen v horizont Retznei-Freidorf 1 (Bd B2/C1) (Bernhard 2007, t. 4: 6), dve na najdišču Hörbing pri Deutschlandsbergu iz Bd C in Bd D stopenj oz. horizonta Hörbing-Petzelsdorf (Bernhard 2007, t. 2: 4–5; Tiefengraber 2007, 97, sl. 14, 101–102). Na Madžarskem velja omeniti zlasti primerjavo iz hiše v Gelseszigetu (Bd C) in v grobu 12 iz starejšega dela poznobronastodobnega grobišča (Bd D) na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, 221, t. 4: 2, t. 11: 6), na Hrvaškem v Bezdanjači (Drechsler-Bižić 1979–1980, t. 10: 7; Malinar 1998, t. 2: 4), Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 11: 9, 10) in Gređanih (Minichreiter 1983, 17, 7. 4).

Tip C4. Skodela tipa C4 ima močno izvihan rob ustja, tako da je premer ustja večji od prehoda v zaobljen spodnji del posode. Ročaj je bil v spodnjem delu prilepljen pod klekastim prehodom (G78). Podobna je nekaterim skledam tipa E3 (npr. G66), vendar manjša, razlikuje pa se tudi po razmerju med višino in premerom ustja, saj je globlja. Primerjamo jo lahko s tipom Sk3 skodel iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 156, sl. 9) in s skodelami tipa Sk1/1 v Podsmreki (Murgelj 2012, 23-24), ki pa se nekoliko razlikujejo, saj imajo daljši rob ustja. Spominja tudi na nekatere skodele in skodelice iz jame Bezdanjača pri Vrhovini (Drechsler-Bižić 1979–1980, t. 27: 1, t. 36: 1) in z bronastodobnega gradišča Monkodonja v Istri iz obdobja Bd A2 do Bd B2/C1, kjer bi ustrezale tipu skodel II, varianti c1 (Hellmuth Kramberger 2017, 131–132, 337–340).

Vrč

Kot vrč smo opredelili odlomek keramične posodice z ozkim grlom in majhnim premerom iz plasti SE 003. Posoda je bila izdelana iz zelo finozrnate gline, redukcijsko žgana, na

prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom, na ramenu z okroglo apliko, obrobljeno z žlebom (**G100**).

Z žlebom na prehodu v vrat okrašena vrča in okroglo apliko na najširšem obodu, obrobljeno z žlebom, poznamo iz naselbine Brinjeva gora nad Zrečami, kjer spadata med značilno keramiko srednje bronastodobne faze poselitve (Pahič 1981, 115, sl. 28: 1–2; Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 176, sl. 22: 2–3; Hellmuth Kramberger 2017, 362, 363, sl. 270: h). V razpravi M. Črešnarja in B. Teržan o absolutni kronologiji bronaste dobe na Slovenskem sta opredeljena v stopnjo Bd B1, pri čemer so za način ornamentiranja omenjene primerjave iz horizonta Retznei – Freidorf (Črešnar, Teržan 2014, 680), ki ga G. Tiefengraber opredeljuje kot prvi horizont srednje bronaste dobe na avstrijskem Štajerskem (Tiefengraber 2007, 100, sl. 15) in srednje- bronastodobne gomile v Morju pri Framu (Pahič 1965). Pri tem pa poudarjata, da je enak način okraševanja značilen tudi za sledeči kronološki horizont Bd B2/C1 – Bd D/Ha A1, ki ga imenujeta Oloris-Podsmreka (Črešnar, Teržan 2014, 680–681; glej tudi Murgelj 2012, G611).

Analogno posodo srečamo tudi med objavljenim gradivom z najdišča Hörbing pri Deutschlandsbergu, katerega glavnino datirajo v Bd C in Bd D stopnji (prim. **G100** z Bernhard 2007, 207, 212, 225, t. 2: 3), glede na ^{14}C AMS datacijo gre za konec 15. in 14. stoletja pr. n. št. (Tiefengraber 2007, 97, sl. 14, 101–102), kar časovno ustreza horizontu Oloris-Podsmreka.

Skodelice (sl. 19)

Gre za manjše posodice s premerom na najširšem obodu okoli 6,5 (**G107**), 7 (**G106**) oziroma 10 cm (**G104**), brez ohranjenega zgornjega dela. Izdelane so bile iz finozrnate oz. zelo finozrnate lončarske gline. Dve od njih sta bili redukcijsko žgani (**G104**, **G107**), tretja nepopolno oksidacijsko in redukcijsko v končni fazi (**G106**). Slednja je bila na ramenu okrašena s tremi vzporednimi poševnimi vrezi (ohranjen le začetek ornamenta).

Bolje ohranjeni sta posodi (**G104**, **G107**), pri katerih je vidno, da sta imeli del nad klekastim obodom konkavno usločen (v obeh primerih je ohranjen le skrajni spodnji del izvihanega roba ustja). Fragmente približno enako velikih posod z zaobljenim trupom in izvihanim robom ustja srečamo med gradivom iz Olorisa (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 2: 8, 11, t. 8: 20), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G261–G262) in Rabelčje vasi, jame 100 (Strmčnik Gulič 1989, t. 2: 1). Morda je torej šlo za posodi tipa Sk1 in Sk3 po J. Dularju (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 156, sl. 9, 169, sl. 19). Druga možnost je, da je bil rob ustja izvihan tako, da je bil premer ustja manjši od najširšega oboda. Taka posodica je bila odkrita v Podsmreki, kjer je opredeljena kot miniaturna posoda (Murgelj 2012, G615). Lahko pa je bil rob ustja izvihan tudi tako, da je bil premer ustja približno enak premeru prehoda iz spodnjega v zgornji del posode. Takšno posodo srečamo npr. v jami SE 1369 na najdišču Pince pri Lendavi – Pod Grunti iz horizonta Oloris-Podsmreka (Kerman 2014a, 51, sl. 1.18: 15, 55–56, 63).

Lonci (sl. 19)

Kot lonce obravnavamo tako manjše (npr. **G114, G123, G146**) kot tudi večje (npr. **G125, G147, G177, G178**) posode debelejših sten, ki so praviloma okrašene, večinoma s plastičnimi rebri. Sodeč po količini odlomkov ustij prevladujejo med gradivom iz plasti SE 003. Večinoma so bile izdelane iz gline s primesmi zdrobljene keramike in nepopolno oksidacijsko žgane, tako da je njihova površina lisasta z izmenjujočimi se različnimi rjavimi in/ali rdeče-rjavimi ter sivimi barvnimi odtenki (npr. **G110–G112, G116–G118, G120, G124, G132, G134, G158**). Del posod je imelo poleg zdrobljene keramike v glini tudi kremenove kamenčke (**G121, G122, G125, G136, G146, G147**), nekatere tudi samo kamenčke (**G113, G119, G145**). Med njimi sta bili le posodi **G121** in **G122** žgani redukcijsko, ostale nepopolno oksidacijsko.

Lonci se v zgornjem delu med seboj očitno razlikujejo po oblikovanosti ustja, zaradi česar so bili razdeljeni v osem tipov in devet različic. Posameznim različicam najdemo večinoma ustrezne analogije na slovenskih najdiščih s konca srednje (Bd B2–Bd C) in začetka pozne bronaste dobe (Bd D).

Tip L1. Za prvi tip loncev iz polnila SE 003 je značilno močno izvihano ustje, ki je zaobljeno. Eden od loncev je bil pod ustjem okrašen z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G125**), drugi z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G131**), tretja posoda z odtisi na ustju (**G136**). V kombinaciji oblike in ornamenta najdemo loncema **G131** in **G136** primerjave v Olorisu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 9: 12, t. 10: 11, t. 19: 7, t. 50: 10), posodi **G131** tudi v jami O112/S264 na najdišču Hosszúhetény – Ormánd, ki predstavljajo fazo Bd B2 v okviru srednjebronastodobne poselitve (Mali 2015, sl. 3: 3).

Z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom je bil okrašen eden izmed večjih loncev (pitosev) iz Podsmreke pri Višnji Gori z nekoliko manj izvihanim ustjem (Murgelj 2012, G83).

Tip L2. Lonci tipa L2 imajo rahlo izvihano ustje in blago zaobljena ramena. Okrašeni so različno. Ena od posod je imela ročaj, ki je povezoval ustje in ramena, od koder se je nadaljeval v vodoravno gladko plastično rebro (**G148**), druga je bila enako oblikovana in okrašena, a je ohranjena brez ročaja (**G147**). Podobno oblikovane in okrašene posode najdemo med nekaterimi lonci, ki so v Olorisu pri Dolnjem Lakošu opredeljeni kot tip L1 in L2 (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 146, t. 14: 3, t. 52: 2), med srednjebronastodobnim

gradivom iz SE 621 v Sodoleku (Kavur 2018, G668, G670--G673, G692), med gradivom iz Podsmreke pri Višnji Gori (Murgelj 2012, G918) in med gradivom iz jame SE 387/388 na najdišču Medvode – Svetje (Leghissa 2014, 336, sl. 19.5: 2). Gre za jamo, ki je bila opredeljena v fazi Bd C in Bd D, radiokarbonska datacija (datirano je bilo oglje) pa kaže na fazo Bd B (Leghissa 2014, 339–342, sl. 19.10).

Tretji lonec tipa L2 je bil okrašen na ustju z vtisnjenimi jamicami, pod njim pa z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (G138), en enako oblikovan lonec le z razčlenjenim plastičnim rebrom tik pod ustjem (G139). Gre za kosa, ki imata primerjave tudi na najdiščih iz srednje in začetka pozne bronaste dobe, npr. v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 26: 7, t. 39: 6–7, t. 47: 3, t. 48: 11).

Naslednji lonec tipa L2 je bil okrašen z nizom vtisnjenih jamic na ramenih, ki so potekale vse do ročaja, ki je odlomljen (G135). Ustje je ohranjeno le v majhnem delu, zato ni izključiti, da so bile vtisnjene jamice tudi na njem.

K tipu L2 prištevamo še blago izvihano ustje posode, ki je okrašeno tik pod ustjem s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom (G145), in zgornji del lonca z okroglo apliko, ob kateri sta na obeh straneh ohranjena začetka plastičnih reber (G146). Lonce z blago izvihanim ustjem, ki so pod ustjem okrašeni s poševnim plastičnim rebrom, najdemo v jami 100 v Rabelčji vasi na Ptuju (Strmčnik Gulič 1989, t. 3: 5). Z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom sta bila okrašena dva izmed večjih loncev s precej podobnim ustjem iz Podsmreke pri Višnji Gori (Murgelj 2012, G664, G971). Zgornji del lonca, okrašenega z okroglo apliko in rebrom pa lahko primerjamo s podobno oblikovanim in okrašenim loncem iz zgostitve lončenine SE 71 na najdišču Pod Kotom-sever, ki je glede na rezultate ^{14}C datiranja morda iz konca Bd D faze (Kerman 2014b, 168–169, sl. 7.4.10: 1, 173–174).

Nekaj odlomkov loncev tipa L2 z Obrežja je bilo brez okrasa. Eden je bil odkrit v plasti potočnega sedimenta SE 607 v sektor R6 (G214), drugi v deponiji odpadnega materiala SE 003 v paleostrugi nekdanjega hudournika SE 022 v sektor R1 (G149). Oblikovno se ne razlikujeta od odlomkov, ki so okrašeni (prim. npr. z G145).

Tip L3/1. Predstavljajo ga posode s stožčastim vratom, ki prehajajo v ravno odrezano in na zunanji strani odebeljeno ustje. Ena posoda iz polnila SE 003 je na vratu pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (G112), druga s poševnim gladkim plastičnim rebrom (G114), tretja je brez okrasa (G123). Enako oblikovane posode, med katerimi jih je več prav tako okrašenih z vodoravnimi in poševnimi plastičnimi rebri, srečamo v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 4: 8, t. 16: 2–3, t. 17: 11, t. 26: 1, t. 33: 2, t. 51: 6, t. 62: 9–10), eno med gradivom iz jame 100 v Rabelčji vasi na Ptuju (Strmčnik Gulič 1989, t. 4: 1) ter dve enako oblikovani in okrašeni med srednje bronastodobnim gradivom iz Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G64, G128).

Tip L3/2. Posoda ima stožčast vrat in ustje T oblike (G121). Primerjamo jo lahko z nekaterimi lonci tipa L12 iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 149, sl. 6, t. 31: 10), z dvema loncema iz jame 100 v Rabelčji vasi na Ptuju (Strmčnik Gulič 1989, t. 1: 2, 6) in z loncem iz Podsmreke (Murgelj 2012, G995).

Tip L4. Za posodo tega tipa je značilen stožčast vrat, ki se zaključuje z ostro izvihanim ustjem, tako da je na notranji strani posode pod ustjem izrazit rob (G124). Primerjamo ga lahko zlasti z nekaterimi lonci tipa L8 iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 148, sl. 5, t. 4: 7, t. 11: 7, t. 17: 12, t. 36: 1, t. 37: 2–3, t. 40: 6, t. 47: 7, t. 56: 2–6) in z nekaterimi lonci iz Podsmreke (Murgelj 2012, G257, G920). Na Madžarskem srečamo lonec s primerljivim ustjem, a okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom že v zgodnji fazi srednje bronaste dobe (Bd B1), v jami 50 na najdišču Veszprém – Kádárta, Geleméri-dűlő (Ilon 2012, sl. 5: 5)

Tip L5. Lonec ima stožčast vrat, ki se zaključuje s širokim ustjem v obliki narobe obrnjene črke L (G113). Enako oblikovana ustja so imeli številni lonci iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 1: 1, t. 3: 16, t. 5: 14, t. 7: 3, t. 23: 18, t. 24: 3, t. 40: 10, t. 47: 6), nekaj fragmentov iz Podsmreke pri Višnji Gori (Murgelj 2012, G480, G502, G584), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G609, G179, G395, G648) in Sodoleka (Kavur 2018, G375).

Tip L6. Predstavlja ga posoda z ustjem v obliki črke T, ki je na vrhu profilirano z dvema širokima koncentričnima žlebovoma (G111). Primerjamo jo lahko z nekaterimi lonci tipa L11 iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 149, sl. 6, t. 33: 1, t. 51: 8), pri čemer je eden od njih na ustju prav tako okrašen z globokim vodoravnim žlebom (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 60: 1). Podobno posodo poznamo tudi s Podsmreke pri Višnji Gori (Murgelj 2012, G575).

Tip L7. Posoda ima zaobljena ramena, je brez vratu, pod ustjem je okrašena s skoraj navpičnima gladkima plastičnima rebroma (G158). Enako oblikovana in podobno okrašena posoda je poznana z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, t. 17: 10). Z Olorisa so primerljivi tudi nekateri lonci, ki jih združujejo v tip L2 (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002, 146, sl. 4, t. 17: 10).

Enako oblikovano in podobno okrašeno posodo srečamo med gradivom z najdišča Hörbing pri Deutschlandsbergu iz

Bd C in D stopenj (Bernhard 2007, t. 2: 2; Tiefengraber 2007, 97, sl. 14, 101–102).

Tip L8. Lonec ima zaobljena ramena, ustje je na vrhu močno razširjeno in vbočeno (G110), verjetno za namestitev pokrova.

Ostalo (sl. 19)

Med ostalimi naselbinskimi najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Obrežju velja omeniti zlasti odlomek posode ožjih sten z dvema velikima luknjama (G52) in odlomek dvakrat preluknjanega ustja z ostenjem posode z masivnimi stenami (G160). V obeh primerih so bile luknjice narejene pred žganjem, vendar se med seboj razlikujejo po velikosti in po mestu glede na ustje posode.

Pri posodi ožjih sten sta bili luknji premera med 3,4 in 4 cm dobra 2 cm pod ustjem, verjetno pri dnu posode, saj se ob koncu ohranjenega dela notranja stena posode izrazito odebeli (G52). Glede na razporeditev lukenj in glede na premer ustja so bile prvotno na posodi morda štiri luknje. Ohranjeni del kaže, da bi lahko šlo za nogo ali votli podstavek posode.

Pri drugi posodi sta bili luknjici premera med 0,6 in 0,7 m. Tudi v tem primeru so bile na posodi prvotno verjetno štiri luknjice, vendar so luknjice prevrtane skoraj vertikalno skozi ustje in ostenje posode (G160). Na podlagi tega se zdi malo verjetno, da bi šlo za votli podstavek posode. Glede na velikost luknjic in njihovo mesto so verjetno služile za vrv, morda za pritrditev pokrova.

7.3 Sklep

Polnili SE 003 in SE 002 sektorju R1, iz katerih izvira večina naselbinskih najdb iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Obrežju, predstavljata polnili vkopa paleostruge SE 022. Razmeroma dobra ohranjenost odlomkov govori proti temu, da bi bili preneseni v vodi. Nasprotno, ta situacija, prisotnost organskih ostankov ter fizikalne in kemijske lastnosti tal (poglavje Arheobotanične analize, tu str. 175) kažejo na namensko nalaganje odpada v že suho korito struge iz naselbine v bližini. Temu naselju pripadajo morda prazgodovinski objekti, odkriti na desnem bregu paleostruge, v sektorjih R8, R5 in R9, vzhodno od sektorja R1 (sl. 17). Verjetno gre za skrajni jugovzhodni rob prazgodovinskega naselja, ki se je nahajalo na pleistocenski terasi med območjem Obrežje – Rondo in vasjo Jesenice na Dolenjskem.[30]

Analiza je pokazala, da je večina naselbinske keramike odkrite v polnilih SE 003 in SE 002 na Obrežju primerljiva s keramiko z najdišč iz horizonta Oloris-Rabelčja vas (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002) oz. Oloris-Podsmreka (Črešnar, Teržan 2014, 681–682), ki ga kronološko in kulturno vzporejajo s horizontom Virovitica – Sirova Katalena po K. Vinski-Gasparini in skupino Barice – Gređani na posavskih in slavonskih najdiščih na Hrvaškem. V zahodni Panonijii ta horizont ustreza pozni srednji bronastodobni kulturi gomil in zgodnjemu žarnogrobiščnemu obdobju, torej stopnjam od Bd B2/C1 do Bd D/Ha A1. Glede na ^{14}C datacije s slovenskih najdišč ter primerljivih najdišč na avstrijskem Štajerskem in severozahodnem Hrvaškem gre za čas med drugo polovico 16./prvo polovico 15. do konca 13. stoletja pr. n. št. (Črešnar, Teržan 2014, 685–687, sl. 22 in sl. 23). Med tipične keramične oblike tega časa lahko štejemo sklede z blago zaobljenim trupom, ravno odrezanim in na obeh straneh izrazito odebeljenim ustjem (G45, G46, G50, G51); skodele z navznoter usločenim in izvihanim robom ustja, ki je približno enakega premera kot najširši obod (G102) in različno oblikovane lonce z ustjem v obliki črke T (G121, G111). Nekatere druge oblike, kot so npr. sklede z zaobljenim trebuhom in izrazito izvihanim robom ustja (E3; G66–G70, G75–G76, G199), sklede z blago zaobljenim trupom in ravno odrezanim rahlo odebeljenim ustjem (E2/1; G48, G49, G53, G54, G206), nizke votle noge posod (G57–G64) in vrč z ozkim grlom, okrašen z okroglo apliko (G100), so širšega časovnega razpona, saj so značilne že za Bd B fazo.

Majhen del posod iz SE 003 na Obrežju po oblikah odstopa od sicer homogenega keramičnega repertoarja horizonta Oloris–Podsmreka. Med njimi so odlomek posode z dvema luknjama (noga, votli podstavek? – G52), odlomek masivnega, dvakrat preluknjanega ustja z ostenjem posode (G160), odlomka pladnjev (G43, G44) in odlomek ustja lonca z močno zaobljenimi rameni in na vrhu močno razširjenim, vbočenim ustjem (G110).

30 Odkrito je bilo med predhodnimi terenskimi pregledi zaradi predvidene gradnje gospodarskega terminala Obrežje v letu 2001 (Djurič 2001).


8 Naselbinske najdbe iz pozne bronaste dobe

Bine Kramberger, Philip Mason

8.1 Naselbinske strukture in plasti

Največja gostota naselbinske keramike iz pozne bronaste dobe na najdišču je bila odkrita na območju poznejšega (srednje avgustejskega) rimskega vojaškega tabora, natančneje v sektorjih 13–14 in 8–10, jugovzhodno od bronastodobne deponije SE 003 v paleostrugi SE 023 v sektorju R1, ki predstavlja verjetno rob poselitvenega območja iz konca srednje in začetka pozne bronaste dobe na pleistocenski terasi reke Save med Jesenicami na Dolenjskem in MMP Obrežje. Odlomki izvirajo večinoma iz plasti, ki se je raztezala v dolžini 47,50 m in širini do 8 m v južnem delu sektorja 14, v severnem delu sektorja 9 in v severozahodnem delu sektorja 10. V sektorju 9 je bila dokumentirana kot SE 962 (**G236–G245**), v sektorju 14 kot SE 1493 (**G246–G280**), v sektorju 10 kot SE 1014 (**G281–G314**) in SE 1016 (**G1490**) (**sl. 20**).

V sektorjih 14, 13, 12 in 8–9 je bilo odkritih tudi več prazgodovinskih jam, pri čemer so bili značilni kosi keramike najdeni v jami SE 4569/4570 (**G229**), v jami SE 5144/5145 (**G230**), v jami SE 4359/4360 (**G231**) ter v jami SE 4496/4497 (**G317**) (**sl. 20, 21**). Del najdb iz pozne bronaste dobe je bil na tem območju odkrit v koluvialnih depozitih SE 1301 v sektorju




20 Prazgodovinske naselbinske ostaline v sektorjih 9, 10 in 14. Merilo 1 : 300.


13 (**G316**), SE 901 v sektorju 9 (**G232–G235**), kakor tudi SE 1401 v sektorju 14 ter v ornici, v sektorju 8 dokumentirani kot SE 800 (**G1479–G1483**), v sektorju 9 kot SE 1400 (**G1466–G1473**) in SE 900 (**G1460–G1463**), v sektorju 10 kot SE 1000 in v sektorju 13 kot SE 1300 (**G1474–G1476**).


Drugo območje poznobronastodobno poselitve, se nahaja v severnem delu območja Obrežje – Sever. Edina jama z najdbami je SE 5684 v kv. 33, v kateri je bil odkrit fragmentiran keramični vrč (**G228**). Dobra dva metra južno od nje, pa so se nahajale jame za stojke, ki jih je mogoče povezati v tloris pravokotnega objekta, dolžine okoli 10 m in širine 6 m (Objekt 9; **sl. 22**). Možno je torej, da je objekt iz pozne bronaste dobe, kar bi bilo možno tudi za druge prazgodovinske pravokotne objekte grajene na način gradnje s stojkami v sektorjih 52, 53, 55, 56, 61, 65 in 66, v severnem delu območja Obrežje – Sever.

Severno od tod so bile najdbe iz pozne bronaste dobe odkrite v polnilih SE 4050 (**G225, G226**) in SE 4049 (**G218–G224**) vkopa paleostruge SE 4062, sektor SP4 (**sl. 11**). Gre za polnilo odpadnega materiala, verjetno povezano z bližnjimi prazgodovinskimi objekti, ki jih nakazujejo vkopi jam za stojke v tem sektorju in v bližnjem sektorju SP7 (**sl. 18**). V tem primeru je poznobronastodobna poselitev obsegala območje zgodnje holocenske terase v severnem delu (sek. 52, 53, 55, 56, 58, 61, 65, 66, SP4, SP 7) in deloma južnem delu izkopnega polja (sek. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). Vendar je bila naselbina iz pozne bronaste dobe močno poškodovana z erozijo pred zgodnjorimskodobno poselitvijo in ob gradnji avgustejskega vojaškega tabora iz časa panonskega upora; obseg naselbine na holocenski terasi zunaj območja mejnega prehoda proti vasi Bregana, pa ostaja popolnoma neznan.



21 Prazgodovinske naselbinske ostaline v sektorju 8. Merilo 1 : 250.


raziskano območje
pozna bronasta doba – naselbinske ostaline
prazgodovina
9145
9143
9161
6295
6297
6293
6299
9601
6291
6279
6281
9140
61
Objekt 7
6166
6150
6167
6163
6147
6152
6149
6145
6154
6151
6148
6168
5646
56
Objekt 9
5684
7204
7206
7553
7202
7289
5686
5696
5698
7291
5694
7200
5688
5692
5690
7551
7283
7277



22 Prazgodovinske naselbinske ostaline v južnem delu sektorja 61 in v sektorjih 56 in 58. Merilo 1 : 300.

8.2 Najdbe

Bine Kramberger

V keramičnem repertoarju iz pozne bronaste dobe z območja sektorjev 13–14, 8–10, 56 in SP4 se pojavljajo odlomki skled, loncev, vrča, pekve in uteži.

Sklede (sl. 23)

Dva tipa se med seboj razlikujeta po oblikovanosti ustja in ornamentu.

E1 ima ustje rahlo uvihano, zaobljeno in neodebeljeno, tik pod njim je ročaj (E1; **G316**). Odkrita je bila le ena tako oblikovana posoda, in sicer v koluvialni plasti SE 1301 v sektorju 13. Med vsemi prazgodovinskimi posodami iz območja sektorjev 13–14 in 8–10 je njena opredelitev najmanj zanesljiva. Primerjamo jo namreč lahko s tistimi iz poznobronastodobnih naselbin v Orehovi vasi (Grahek 2015, G223, G547) in Rogozi, ki so datirane v horizont Ha A (Črešnar 2010, t. 6: 1; Črešnar, Teržan 2014) in zlasti s tistimi v grobovih 1 in 3 na grobišču Horn v Spodnji Avstriji iz stopnje Ha A1 (Lochner 1991, t. 2: 3, t. 5: 3). Podobne posode pa so značilne tudi za konec srednje bronaste dobe in začetek pozne bronaste dobe (faza Bd D), kar kažejo npr. primerki iz groba 4 v Sirovi Kataleni (Vinski–Gasparini 1973, 22, 44–45), nekropole Gređani (Minichreiter 1983, t. 26: 4–5; Minichreiter 1983, t. 16: grob 60: 1; grob 62: 1) in naselja Bd D faze na najdišču Hosszúhetény–Ormánd na zahodnem Madžarskem (Mali 2015, sl. 5: 11).

Sklede **E2** imajo zaobljen trup in uvihan rob ustja. V jami SE 4569/4570 in v plasti SE 4193 sta bili odkriti skledi brez okrasa (**G229, G246**), v isti plasti in v plasti SE 901 s širokimi poševnimi kanelurami na robu ustja (**G232, G247**), en primerek iz plasti SE 901 pa se pojavlja s širokima vodoravnima kanelurama na robu ustja (**G235**).

Skledi s poševnimi kanelurami (**G232** in **G247**) lahko primerjamo z latvicami La 2 in La 3 po Dularju, skledo s poševnima kanelurama (**G235**) z latvico La 5 in skledi brez okrasa (**G229, G246**) z latvico La 7. Na osnovi primerjav z naselbinami in grobišči na Slovenskem in avstrijskem Štajerskem jih datira v širok razpon med Ha A in Ha C oz. Ha D1 (Dular 2013, 42–46).

Vrč (sl. 23)

Vrč iz polnila vkopa jame SE 5684 (SE 5683) v sektor 56 ima zaobljen trebuh, nizka ramena z bradavico, stožčast vrat z ročajem in izvihano ustje (**G228**). Na poznobronastodobnim in starejšeželeznodobnim naselju na Grajskem hribu v Gornji Radgoni srečamo podoben zgornji del posode brez ohranjenega ročaja (Dular 2013, t. 95: 5).

Enako oblikovan vrč, a s celotnim profilom je bil odkrit v 1. nasipu v sondi 1, železnodobnega gradišča Poštela nad Radvanjem, ki je verjetno nastala v stopnji Ha B3 in je bila opuščena ob koncu Ha C2 oziroma na začetku Ha D1 stopnje (Teržan 1990, t. 47: 14). Najdbe iz tega nasipa so skupaj z omenjenim vrčem predstavniki najzgodnejšega horizonta, Poštela 1, ki je na podlagi primerjav lončenine z bližnjimi planimi žarnimi grobišči na Lepi ravni in v Spodnjem Radvanju datiran v stopnjo Ha B3 (Teržan 1990, 31, 34–35).

M. Črešnar je podoben vrček z grobišča v Rušah uvrstil v varianto V2 in ga datiral v stopnjo Ha B2 (Črešnar 2006, 127, sl. 25). Podobno posodo srečamo tudi med gradivom iz pozne bronaste dobe na najdišču Popava 1 pri Lipovcih, med katerim so večinoma posode tipov Ha B1 in Ha B2 stopenj (Šavel, Karo 2012, 49–50, G883).

Lonci (sl. 23)

Med gradivom iz pozne bronaste dobe prevladujejo lonci. Glede na oblikovanost zgornjega dela posode, ustja in okrasa smo jih razdelili na šest tipov.

Lonca **L1/1** (iz SE 4193) imata zaobljena ramena in izvihano ustje (**G262**), ena od posod nalepljeno razčlenjeno plastično rebro (**G236**). Primerjamo ju lahko s tipom L3 po Dularju, ki jih je na osnovi primerjav na Pošteli in Brinjevi gori datiral med Ha B1 in Ha C0 (Dular 2013, 29–31), ter s pitosi tipa P 3, ki jih je datiral v razpon med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 28–39).


Lonec **L1/2** iz plasti v sektorju 10, SE 1014, je imel zaobljena ramena in z vtisnjenimi jamicami razčlenjeno izvihano ustje (**G304**). Ustreza tipu L1 po J. Dularju, ki jih je na osnovi primerjav na Pošteli, Brinjevi gori in naselbini Burgstallkogel pri Kleinklein datiral med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 29–31).

Za lonec **L1/3** so značilna močno zaobljena ramena in cilindrično ustje (**G237**). Odkrit je bil v plasti v sektorju 9, SE 962.

Povsem enakih posod ovalno-kroglaste oblike s cilindričnim vratom in razčlenjenim plastičnim rebrom s poznobronastodobnih naseljih ne poznamo. Podobno oblikovan lonec s cilindričnim vratom je bil odkrit v grobu 133 na prvem žarnem grobišču v Rušah, ki je datiran v Ha B stopnjo (Müller-Karpe 1959, t. 113: G), a ima razčlenjeno plastično rebro v spodnjem delu posode. Lonci kroglaste oblike na drugih najdiščih pa imajo izvihano ustje. Tri posode z razčlenjenim plastičnim rebrom na najširšem obodu in izvihanim ustjem so bile odkrite npr. na grobišču ruške žarnogrobiščne skupine na Pobrežju pri Mariboru (Pahič 1972, t. 13: 3, t. 24: 8,

t. 28: 1), ena z razčlenjenim plastičnim rebrom v spodnjem delu in izvihanim ustjem na Hajdini pri Ptuju (Müller-Krape 1959, t. 116: 30).

Ramena pri loncu **L2** iz prazgodovinskega odlagališča v sektorju 10, SE 1014, so blago zaobljena, ustje izvihano, tik pod njim je velik ročaj (**G286**). Lonec lahko primerjamo z lonci L12 po Dularju, ki jih na osnovi primerjav na Pobrežju datiral v stopnjo Ha B1 in z lonci L11, ki jih je na osnovi primerjav na grobišču na Pobrežju in prvem grobišču v Rušah datiral v Ha B2/3 (Dular 2013, 34–35). Podobne posode so bile odkrite tudi v Ormožu, Skolibrova ulica, sektor 1, kv. 21 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 6: 15) in na Grajskem griču na Ptuju (Dular 2013, t. 10: 3, t. 25: 4, t. 54: 7, 9).



23 Tipološka tabela keramike iz pozne bronaste dobe. Merilo 1 : 8.

Eden izmed loncev v sektorju 9 ima zaobljena ramena, izvihano ustje in nalepljena gladka plastična rebra, tako da tvorijo motiv girlande (L3; G1473). Posodo lahko primerjamo s t. i. lonci proto-kalenderberškega tipa. Številni so bili odkriti na planem žarnem grobišču Budapest-Békásmegyer, kjer so bili obravnavani kot lonci VI.E2 in datirani v Ha B1 stopnjo (Kalicz-Schreiber 2010, 298, 342, t. 9: 9–12), a se pojavljajo plastična rebra tam v kombinaciji z aplikami. Pri nas so datirani v mlajši čas. Poznamo jih npr. iz grobov 7 in 54 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 2: 10, t. 12: 8). Pomemben je zlasti grob 7, v katerem se lonec pojavlja skupaj z očalarko z osmičko (Pahič 1972, t. 2: 10) in harfasto fibulo (Pahič 1972, t. 2: 11). Grob je zato predstavnik mlajše faze grobišča – Ha B2 (Pahič 1972, 15).

Podobne posode so bile odkrite tudi na planem žganem grobišču na Lepi ravni pod Poštelo (Teržan 1990, t. 53: 8), na grobišču Kleinklein (Dobiat 1980, t. 33: 14) in na njemu pripadajoči višinski naselbini Burgastallkogel (Smolnik 1994, t. 15: 3). Na osnovi teh primerjav jih je J. Dular na Štajerskem datiral v stopnje Ha B2/3 in C0 (Dular 2013, 34–37, sl. 9: L 16). Podobne posode so bile odkrite tudi na poznobronastodobnem in železnodobnem naselju v Ormožu, kjer so opredeljene v Ha B3 in zgodnji Ha C horizont (Lamut 1988–1989, t. 13: 9, t. 14: 6; Lamut 2001, t. 8: 4). Obrežju bližje pa so znane na višinskem naselju na Mastnem hribu pri Škocjanu v dolini Krke, ki je opredeljeno v Ha B stopnjo (Dular *et al.* 2000, t. 9: 7), in na njemu verjetno sočasnem, a že uničenem naselju Staro Čiče – Gradišće pri Veliki Gorici (Balen-Letunić 1996, 15, sl. 8: 1).

Lonec L4 opredeljujejo zaobljena ramena in ostro izvihano ustje (G245). Odkrit je bil v plasti SE 962 v sektorju 9.

Ustje lonca je podobno ustjem L5 po Dularju, ki jih je na osnovi primerjav z naseljem Burgstallkogel datiral med Ha B2/3 in Ha C0 (Dular 2013, 31–33). Podobna ustja imajo tudi pitosi Ha A naselbin Rogoza (Črešnar 2010, sl. 15: L7, G459, t. 14: 9) in Orehova vas (Grahek 2015, 35, G523, G299, G625). Gre torej za kos keramike, ki ga lahko datiramo le okvirno v pozno bronasto dobo.

L5 je bil odkrit v jami SE 4496/4497, v sektor 14. Gre za fragmentiran in deformiran del posode, ki je okrašena na ramenu z vodoravnima žlebovoma in vodoravnim nizom vtisnjenih jamic, v spodnjem delu med držaji pa z razčlenjenim plastičnim rebrom (G317). Morda je šlo za enak tip posode tudi v primeru G272, ki je bila odkrita v plasti SE 4193 v sektorju 14.

Po obliki lahko posodi primerjamo z nekaterimi iz grobišča na Pobrežju, npr. s tisto iz groba 18 (Pahič 1972, t. 5: 1), groba 114A (Pahič 1972, t. 27: 1), groba 145 (Pahič 1972, t. 28: 5) in eno od posod izven grobne celote (Pahič 1972, t. 31: 7). Enaki tipi posod so poznani iz žarnega grobišča na Lepi ravni pod Poštelo, groba 1 in 2 (Teržan 1990, t. 53: 10, t. 54: 2), žarnega grobišča na Mladinski ulici v Mariboru (Müller-Karpe 1959, t. 121: 16) in prvega žarnega grobišča v Rušah, grobov 31, 99, 170 (Müller-Karpe 1959, t. 109: K5, t. 111: J4, t. 115: D4). Gre torej za značilno obliko ruške žarnogrobiščne skupine v Ha B stopnji.

Za lonec L6 so značilni kroglast trup, razčlenjeno vodoravno plastično rebro na najširšem obodu, pod njim razčlenjena plastična rebra v obliki ptičje noge. Na nasprotni strani ornamenta pa je imela posoda nad najširšim obodom ročaj, ki je izpadel (G231). Lonec je bil odkrit v jami SE 4359/4360 v sektor 8 (sl. 19).

Podobno okrašen, a v celoti ohranjen lonec srečamo na naselju Balatonmagyaród – Hidvégspuszta, a je bil v nasprotju z obravnavanim okrašen v kombinaciji razčlenjenih plastičnih reber in vtisnjenih jamic (Horváth 1994, 224, t. 3: 9). Naselje je datirano v stopnjo Bd C.

Na grobišču v Dobovi je bil odkrit lonec, ki je okrašen z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom in poševnim, kar spominja na naš ornament (Stare 1975, t. 61: 1). Gre za najdbo izven grobne celote. Enak motiv se pojavlja tudi na skodelici na žarnem grobišču v grobu GS 86 na Obrežju, vendar je bil narejen z vrezi (G610). Grob je na osnovi kovinskih pridatkov, kot so fibula očalarka, podobna tipu Deggendorf po S. Pabst (G589), harfasta fibula z lokom ovalnega preseka (G598–G600) in fragmenti obsenčnih obročkov z zanko v obliki pentlje datiran v Ha B1 stopnjo (G594, G595, G605). Morda je šlo za enak ornament tudi pri črepinji pitosa, okrašenega z vodoravnim in poševnim plastičnim rebrom, ki je služil za pokrov žare v grobu GR 135 (G796) na Obrežju. Glede na žaro tipa U 2/2 (G798) je lahko iz Ha A ali Ha B stopnje (glej sl. 45 in sl. 46).

Ostali predmeti: pekva in utež (sl. 23)

Med ostale naselbinske keramične najdbe iz pozne bronaste dobe štejemo odlomek vrhnjega dela pekve (G297) in piramidalno utež (G277). Utež je bila odkrita v plasti SE 4193 v sektor 14, pekva v isti plasti v sektor 10, kjer je označena kot SE 1014. V pozno bronasto dobo sodita na podlagi stratigrafske lege plasti in na podlagi spremljajočega keramičnega gradiva (G246–G314).

8.3 Sklep

Na Obrežju so bile naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe odkrite na območju sektorja SP4, kamor so bile verjetno naplavljene iz višje ležečih območij, in na območju kasnejšega rimskega vojaškega tabora. Posamezne ohranjene jame na robu paleosipine v sektorju 14 predstavljajo ostanke razpršene poselitve, ki je bila skoraj v celoti uničena z erozijo pred zgodnjorimskodobno poselitveno fazo in ob gradnji rimskega vojaškega tabora. Na tem območju so bile odkrite tudi štiri jame s keramiko iz časa kulture žarnih grobišč, plast s številnimi odlomki lončenine, ki jo razlagajo kot odlagališče keramike, nekaj plasti naplavinskega nastanka z lončenino iz pozne bronaste dobe in več jam za stojke. Številne najdbe iz pozne bronaste dobe pa so se na tem območju nahajale v ornici. Lončenina kaže največ sorodnosti z gradivom mlajše kulture žarnih grobišč iz slovenskih najdišč. Primerjave so tudi z najdišči starejše kulture žarnih grobišč, kar smo pokazali na primeru gradiva z Orehove vase in Rogoze, vendar gre večinoma za tipe posod, ki so daljšega trajanja.

Posamezna jama znotraj rimskega tabora se je nahajala tudi v sektorju 56 ob objektu, grajenem s stavbno konstrukcijo z navpično postavljeni lesenimi stojkami, od katerih so se ohranile jame za stojke (Objekt 9). Znotraj te jame je bil odkrit fragmentiran keramični vrč (**G228**), ki ima najustreznejše analogije na grobiščih ruške žarnogrobiščne skupine in v najstarejšem horizontu poselitve na gradišču Poštela iz Ha B3 faze. Jama, ki se je nahajala ob prazgodovinskem objektu, je torej okvirno iz Ha B stopnje.

Na podlagi tipološko opredeljenih posod lahko torej poznobronastodobne naselbinske ostaline na Obrežju datiramo večinoma okvirno v Ha B stopnjo. Verjetno gre za obrobno območje naselja, ki mu je pripadalo žarno grobišče, odkrito v jugozahodnem delu raziskanega arheološkega najdišča.

9 Bronastodobno grobišče

9.1 Kronološka shema

Bine Kramberger, Philip Mason

Na območju severozahodnega dela najdišča Obrežje – Jug se je razprostiralo večje žarno grobišče iz časa med približno 1350/1300 in 800 pr. n. št., katerega glavnina sodi v kulturni krog skupine Dobova – Velika Gorica, regionalne različice srednjeevropske kulture žarnih grobišč. Prazgodovinske naselbinske ostaline niso bile odkrite na tem predelu (**sl. 24**).

Grobišča in naselbine kulturne skupine Dobova-Velika Gorica se razprostirajo na območju Krške ravni in Brežiških vrat v dolini reke Save, v spodnjem delu doline reke Krke in pri Zagrebu (Stare 1975; Dular 1978; Teržan 1999; Karavanić 2009; Pavlin, Bavec 2017). Na zahodu meji na Ljubljansko skupino, ki se razprostira na območju Ljubljanske kotline, Dolenjske in Bele krajine (Puš 1971; Gabrovec 1973; Dular 1978), na severu pa na ruško skupino (Müller-Karpe 1959; Pahič 1985).

Preden začnemo z analizo grobišča, je potrebno spregovoriti nekaj besed o kronologiji. Pozna bronasta doba v Sloveniji predstavlja obdobje med Bd D in Ha B3 (npr. Teržan 1999, 100; Črešnar 2006; Črešnar 2010; Črešnar, Teržan 2014; Dular, Tomanič Jevremov 2010, 79; Dular 2013, 21–23), pri čemer je kot terminološko in kronološko ogrodje v uporabi delo H. Müller-Karpe-ja (1959) in za predele osrednje Slovenije z Dolenjsko tudi Gabrovčeva shema ljubljanske žarnogrobiščne skupine (Gabrovec 1973). Kronologija H. Müller-Karpeja je predmet raznolike diskusije. Nekateri so podvomili predvsem v tro-stopenjsko razdelitev Ha B stopnje, ki je bila izpeljana na podlagi prvega žarnega grobišča v Rušah, za katerega je H. Müller-Karpe na osnovi pridatkov ugotovil horizontalno stratigrafijo oz. širitev od vzhoda proti zahodu (Müller-Karpe 1959, 115–133, sl. 11, sl. 12; Ruoff 1974). Drugi so želeli pokazati, da je mogoče grobove ruške žarnogrobiščne skupine v Rušah razdeliti le v dve kronološki skupini (Kaerner 1989; Pahič 1957; Pahič 1972, 75; Pahič V. 1989, 190).

V tem pogledu je pomembno delo C. Pareja, ki se je lotil analize grobišč ruške žarnogrobiščne skupine s seriacijo (Pare 1998). Ugotovil je, da so najstarejši grobovi te skupine odkriti na Pobrežju in na Brinjevi gori – Gračiču (Ha A2 po Müller-Karpe-ju), medtem ko so v Rušah začeli pokopavati v stopnji Ruše II (Ha B1), ko je bila v uporabi večina grobišč ruške skupine. V stopnjo Ruše III je Pare datiral podobno kot Müller-Karpe najmlajše grobove iz prvega žarnega grobišča v Rušah, grobove iz Ormoža (Tomanič Jevremov 1989) in Lepe ravni pod Poštelo (drugi horizont Štajerske po B. Teržan; Teržan 1990, 118–121). Pri absolutnem okvirju se je oprl na dendrokronološke raziskave s švicarskih in južnonemških kolišč (Rychner *et al.* 1995), po katerih je postavljen začetek mlajšega žarnogrobiščnega obdobja (Ha B1) v sredino 11. stoletja, najdbe Ha B2 stopnje s teh kolišč je mogoče datirati v drugo polovico 10. stoletja, najdbe faze Ha B3 pa so opredeljene v 9. stoletje pr. n. št. (glej tudi Dular 2013, 22).

Dopolnitev kronologije H. Müller-Karpeja predstavlja tudi uvedba t. i. horizonta Ha C0, ki je rezultat študije H. Henning in rezultatov dendrokronološke analize hrastovega lesa iz grobne kamre gomile 8 v Wehringenu (Henning 2001; Metzner Nebelsick 2002, 88; Dular 2013, 23). Izkazalo se je namreč, da je bil les grobne konstrukcije iz starejše železne dobe posekan že leta 778 +/- 5 pr. n. št., zato je bil izdvojen posebni horizont Ha C0 za grobove s prvimi železnimi predmeti v prvi polovici 8. stoletja pr. n. št. Gre za časovna stopnjo, ki jo vzporejajo s tako imenovanim železnim horizontom, ki ga pri nas označujejo najstarejši bogati grobovi z železnimi predmeti, vendar kot kažejo raziskave, je v severovzhodni Sloveniji šlo še za plane žgane grobove v tradiciji ruške žarnogrobiščne skupine (Teržan, Črešnar 2014).

Na podlagi zgornjih ugotovitev uporabljamo v našem delu kronologijo H. Muller Karpe-ja z dopolnitvami Ch. Pare-ja in H. Henning (Pare 1998; Rychner *et al.* 1995; Henning 2001; prim. z Dular 2013, 23; Metzner Nebelsick 2002; Črešnar, Teržan 2014; Teržan, Črešnar 2014):

Pozna bronasta doba

– zgodnje žarnogrobiščno obdobje za Bd D
(ca. 1300–1200 pr. n. št.)
– starejše žarnogrobiščno obdobje za Ha A1
(ca. 1200–1100 pr. n. št.)
– srednje žarnogrobiščno obdobje za Ha A2
(ca. 1100–1050 pr. n. št.)
– mlajše žarnogrobiščno obdobje za Ha B1
(ca. 1050–950 pr. n. št.)
– pozno žarnogrobiščno obdobje za Ha B2/3
(ca. 950–800 pr. n. št.)

9.2 Prostorska opredelitev, grobne jame in način pokopa

Philip Mason, Bine Kramberger

9.2.1 Prostorska opredelitev

Izkopavanja so odkrila 358 žganih in 4 skeletne grobove ter 19 jam razoranih grobov. Grobovi so bili razdeljeni v tri, prostorsko ločene skupine.

Dve manjši skupini grobov sta se nahajali ob skrajnem zahodnem robu najdišča Obrežje – Jug in nista bili v celoti raziskani (**sl. 25–26**). Prva skupina je ležala na severnem delu sipine (v sektorju 28 in 29) in je štela skupaj 10 grobov (GR 1–GR 10). Druga, skupno 39 grobov, je bila v južnem delu sipine, v zahodnem delu najdišča v sektorjih 24 in 79 (GR 11–GR 49).

Tretja skupina grobov je bila večja, saj je štela skupaj 328 žganih in štiri skeletne grobove. Razprostirala se je na paleosipini in v aluvialnih plasteh v njeni neposredni bližini do brežine potoka v sektorjih 24, 25, 29, 30, 31, 33 in 34 (**sl. 27**). Tisti grobovi, ki so se nahajali na višje ležečih predelih, so bili močno poškodovani z oranjem. Ločnico med obema manjšima skupinama grobov in večjo skupino predstavlja kotanja, zapolnjena s koluvialnimi sedimenti, malodane brez arheoloških najdb (v južnem delu sektorja 28 in v jugozahodnem delu sektorja 29) (Mason 2004, 25–27).

Na območju največje skupine grobov je bil rob sipine na vzhodni strani v sektorju 30 prekrit s plastjo, v kateri je bila odkrita večja količina fragmentirane poznobronastodobne lončenine (SE 3069; **G337–G350**), na zahodni strani sipine v sektorju 33 je ležala podobna plast (SE 12681; **G318–G335**). Plasti sta nastali sočasno z uporabo grobišča in predstavljata morda sledove pogrebnih ali spominskih dejavnosti. Nekateri grobovi (GR 214, SE 3068) celo presekajo to plast, drugi pa so z njo pokriti (GR 292, SE 2833). Najdba bronaste igle z uvito glavo v polnilu SE 2832 groba GR 292 (**G1222**) pod plastjo SE 3069 kaže na nastanek plasti vsaj tekom obdobja Ha B2/B3, vendar je možno, da je nastajala skozi celotni čas uporabe grobišča.

Prostor za sežig umrlih na raziskanem območju najdišča ni bil odkrit. Vendar pa so izkopavanja v osrednjem delu sektorja 30 odkrila nepravilno ovalno ploščad (SE 3055) (4 × 2,60 m) iz prodnikov in lomljencev, ki je bila v povezavi z grobiščem. Ploščad je bila presekana z žarnim grobom GR 245 (SE 3022), v katerem je bila žara in dve posodi (**G1100, G1101, G1103**), odlomek bronaste žice (**G1104**) ter bronasta britev (**G1102**).


9.2.2 Grobne jame in način pokopa

Po načinu pokopa lahko grobove na poznobronastodobnem grobišču na Obrežju razdelimo na žgane in skeletne. Prevladujejo žgani grobovi, med katerimi je možno razlikovati tri osnovne skupine.


Prvo in največjo skupino predstavljajo grobovi (skupaj jih je 196), pri katerih so bile sežgane kosti pokojnika položene v posodo (žaro), ki je bila postavljena v grobno jamo. Na grobišču jih je več različic. V večini primerov so žaro položili v ovalne ali okrogle jame brez dodatne grobne konstrukcije. Kot žaro so lahko uporabili večjo posodo (npr. GR 3 – **G376**, GR 4 – **G378**, GR 5 – **G379**, GR 21 – **G399**, GR 22 – **G402**, GR 23 – **G404**, GR 25 – **G411**), pri čemer gre deloma za tipe lončenine, ki se pojavljajo drugod tudi na naselbinah kot so lonci (GR 133 – **G795**, GR 167 – **G886**, GR 223 – **G1038**), amfore (npr. GR 7 – **G382**, GR 40 – **G433**, GR 173 – **G915**), vrč (GR 166 – **G883**), skodele (npr. GR 41 – **G435**, GR 139 – **G817**, GR 199 – **G982**), skodela na nogi (GR 310 – **G1313**) in majhne skodelice (GR 9 – **G384**, GR 250 – **G1112**, GR 291 – **G1221**, GR 304 – **G1251**),[31] ali pa so bile žare namensko izdelane za pokop. Slednje kažejo zlasti luknje v njihovih ostenjih, ki so bile narejene še pred žganjem posod (npr. GR 20 – **G397**, GR 60 – **G480**, GR 63 – **G486**, GR 65 – **G511**, GR 73 – **G546**, GR 205 – **G988**). Morda so bile namensko za shranjevanje kosti pokojnika izdelane tudi nekatere posode brez preluknjanega ostenja, npr. posode s cilindričnim vratom in kanelurami na ramenu v najzgodnejših žarnih grobovih (GR 25 – **G411**, GR 32 – **G420**, GR 220 – **G1034**), saj jih iz naselbin zaenkrat še ne poznamo (npr. Horváth 1994, 221, t. 14: 1; Lochner 1991, t. 8: 1, t. 21: 7, t. 10: 1, t. 26: 3; Ložnjak Dizdar 2017, 91, Fig. 2B, 97, Fig. 8). Večina posod, ki bi jih lahko vzporejali s tipi lončenine na bronastodobnih naselbinah, je brez lukenj. Izjema je lonec **G795** (tip L5/1), ki je služil kot žara v grobu GR 133, vendar je bilo v nasprotju z ostalimi posodami ostenje prevrtano in odbito po njenem žganju, kar bi lahko kazalo, da so posodo prvotno uporabili za druge namene.


Posode, ki so služile kot žare, so pri pokopu lahko pokrili z manjšo posodo – skledo (GR 245 – **G1101**), z delom ostenja večje razlomljene posode (npr. GR 156 – **G863**, GR 135 – **G796, G797**, GR 224 – **G1040**) ali z namensko izdelanim keramičnim pokrovom (GR 205 – **G987**, GR 268 – **G1172**, GR 368 – **G1424**, GR 274 – **G1185**). Prav poseben način pokrivanja žare, pa je bil ugotovljen v primeru grobov GR 168 in GR 166, ki sta bila drug od drugega oddaljena slabe štiri metre, v osrednji skupini grobov na grobišču. V primeru

31 Kot kaže, so v njih, kljub majhnosti, shranjevali tako kosti subadultnih (GR 9, GR 291) kot tudi odraslih oseb (GR 304; glej poglavje 10.2).



24 Tloris bronastodobnega grobišča z označenimi skupinami grobov. Merilo 1 : 500.


34
35
Skupina 3
30
31
25
26




25 Skupina grobov v sektorju 28 in v zahodnem delu sektorja 29 (skupina 1). Merilo 1 : 200.

groba GR 168 je namreč kot žara služil vrč (**G883**), ki je bil prekrit najprej z razlomljeno večjo skodelo brez dna (**G885**), in sicer tako, da je bilo ustje skodele položeno na dno jame, razlomljen del pa je gledal proti vrhu. Čez razlomljen del skodele je bila nato položena v celoti ohranjena skleda z uvihanim robom ustja (**G884**). Pri grobu GR 168 pa je kot pokrov žari z luknjo tipa U3/1 (**G890**) služilo preluknjano dno posode, pri čemer je bila luknja namensko narejena, kar kaže utor v preseku luknje, a nato še pred žganjem zamašena. Morda spada k dnu pokrova tudi ustje posode **G888** (v tem primeru bi šlo za skledo).

V redkih primerih so bile žare pokrite s kamnitimi ploščami ali pa so bili v zgornjem polnilu jame večji kamni ali oblice (GR 279, GR 305). V žarah je bilo eno ali več polnil. V prvem (spodnjem) polnilu je bilo v večini primerov več razdrobljenih sežganih človeških kosti (do 60 % grobih sestavin), v zgornjem običajno le do 1 % grobih sestavin. Le v enem primeru je bilo v drugem polnilu več fragmentov sežganih kosti (GR 17 – **G393**). V eni žari so bila tri polnila: prvo s 50 % fragmentov sežganih kosti, drugo s 45 % sežganih človeških kosti in tretjo z le 1 % sežganih človeških kosti (GR 137 – **G803**).

Drugo vrsto žarnega pokopa najdemo le v severnem delu osrednje skupine grobov, predvsem v sektorjih 29 (GR 120, GR 113, GR 118, GR 149), 30 (GR 117, GR 129), 33 (GR 59, GR 63, GR 72, GR 73, GR 79, GR 86, GR 89, GR 108) in 34 (GR 78, GR 106). Gre za pokope z večjo ovalno ali nepravilno pravokotno jamo z zaobljenimi vogali, v katere so najprej položili žganino in sežgane kosti, nato pa na njo eno do štiri posode (skodelice in sklede) z grobnimi pridatki (npr. GR 86, GR 89). V večini primerov pa so bile v takih grobovih dodatno tudi žare z luknjo (GR 63 – **G486**, GR 67 – **G520**, GR 72 – **G538**, GR 73 – **G546**, GR 78 – **G560**, GR 79 – **G566**, GR 91 – **G639**, GR 113 – **G744**, GR 118 – **G763**; GR 117 – **G756**, GR 120 – **G765**), v dveh primerih tudi dve, iz česar bi lahko sklepali, da gre za dvojna pokopa (GR 108 – **G719, G721**, GR 112 – **G733, G734**). Sodeč po kovinskih pridatkih in oblikah posod so ti grobovi nekoliko mlajši od zgoraj omenjenih preprostih pokopov, saj jih lahko okvirno datiramo v obdobje od Ha A2/Ha B1 (GR 129, GR 149, GR 63) in Ha B1 (GR 73, GR 79) do Ha B2/B3 (npr. GR 78, GR 86, GR 89, GR 106, GR 112, GR 113, GR 118). Med njimi so izjemno bogati grobovi glede na količino pridanih bronastih predmetov (npr. GR 72, GR 106).


Tretja vrsta grobov na grobišču na Obrežju so žgani pokopi, pri katerih so prežgane kosti umrlega in žganino položili v ovalno ali okroglo grobno jamo brez žare (npr. GR 54, GR 66, GR 88, GR 242) ali na del večje hrambene posode (GR 293). Ti grobovi se pojavljajo skozi celoten čas uporabe grobišča, od samega začetka pokopavanja v stopnjah Bd D in Ha A (npr. GR 1, GR 271, GR 239), v času stopnje Ha B1 (npr. GR 45, GR 240, GR 87) ter v zadnji fazi uporabe grobišča, v




26 Skupina grobov v sektorju 79 in v zahodnem delu sektorja 24 (skupina 2). Merilo 1 : 200.


stopnji Ha B2/3 (npr. GR 309). Na tak način so bili pokopani tudi nekateri grobovi z večjo količino kovinskih grobnih pridatkov – obročkastega nakita (GR 242, GR 87). Skupaj z grobom GR 72, ki se sicer s pravokotno grobno jamo in s prisotnostjo žare z luknjo (**G538**) ter pridano skodelo (**G539**) razlikuje glede na način pokopa, predstavljajo vrsto bogatih, ženskih grobov, značilnih za skupino Dobova-Velika Gorica, kakor tudi za ruško žarnogrobiščno skupino (Teržan 1999, 115–119; Karavanić 2009, 57–70).


Kovinske pridatke ima večina grobov. Gre za osebne predmete, ki so pokazatelji spola in družbenega položaja posameznikov. V tipološko ženskih grobovih najdemo predvsem nakit – bronaste zapestnice, tordirane bronaste ovratnice, bronaste obročke, obročke iz bronaste žice s sedlasto zožitvijo, bronaste spirale. Prav tako najdemo v njih značilne bronaste fibule očalarke različnih tipov in harfaste fibule, kakor tudi bronaste polkrožne gumbe in v enem primeru falere (GR 242 – **G1094, G1095, G1096**). V tipološko moških grobovih so najbolj pogosti predmeti bronaste igle z različnimi oblikami glavic – z žebljičastimi, vazastimi, zavitimi, čebulastimi, kroglastimi itd., najdemo pa tudi bronaste pasne spone in nože ter v redkih primerih orožje. Za vse te predmete so dobre analogije v sočasnih grobiščih pri Dobovi in Žadovinku ter v Veliki Gorici na sosednjem Hrvaškem (Stare 1975; Teržan 1999, 115–119, sl. 10–13; Karavanić 2009, 57–70; Ložnjak Didzar 2009, 157–182; Pavlin, Bavec 2017,



27 *(strani 64–67)* Osrednja skupina grobov (skupina 3). Merilo 1 : 250.


GR 54
GR 63
GR 69
GR 70
GR 76
GR 78
GR 88
GR 89
GR 94
GR 99
GR 98
GR 100
GR 101
GR 106
GR 107
GR 109
GR 114
GR 115
GR 116
GR 117
GR 120
GR 119
GR 127
GR 129
GR 124
GR 128
GR 126
GR 130
GR 131
GR 140
GR 141
GR 133
GR 138.1
GR 138.2
GR 134
GR 135
GR 139
GR 144
GR 136
GR 137
GR 142
GR 159
GR 160
GR 145
GR 151
GR 152
GR 143
GR 155
GR 150
GR 153
GR 154
GR 156
GR 161
GR 149
GR 148
GR 157
GR 158
GR 163
GR 168
GR 162
GR 165
GR 167
GR 166
34
30


raziskano območje
bronasta doba – grob
skeletni grob iz konca starejše železne dobe
keramika
kost
bron
kamen
Skupina 3
GR 146
GR 148
GR 149
GR 157
GR 171
GR 164
GR 165
GR 168
GR 167
GR 166
GR 170
GR 169
GR 175
GR 174
GR 172
GR 173
GR 178
GR 182
GR 179
GR 176
GR 177
GR 199
GR 197
GR 203
GR 201
GR 204
GR 200
GR 202
GR 198
GR 219
GR 220
GR 221
GR 224
GR 223
GR 227
GR 228
GR 225
GR 222
GR 226
GR 263
GR 258
GR 259
GR 264
GR 268
GR 261
GR 260
GR 262
GR 266
GR 269
GR 267
GR 265
GR 316
GR 306
GR 305
GR 309
GR 310
GR 313
GR 318
GR 307
GR 311
GR 314
GR 315
GR 312
GR 335
GR 336
GR 308
GR 330
GR 331
GR 333
GR 332
GR 334
GR 351
GR 345
GR 346
GR 347
GR 348
GR 355
GR 378
GR 380
GR 381


GR 163
GR 162
GR 181
GR 188
GR 185
GR 189
GR 192
GR 193
GR 190
GR 183
GR 191
GR 194
GR 195
GR 186
GR 184
GR 187
30
31
GR 196
GR 215
GR 208
GR 210
GR 211
GR 216
GR 217
GR 206
GR 209
GR 207
GR 213
GR 214
GR 218
GR 212
GR 249
GR 205
GR 233
GR 248
GR 232
GR 242
GR 252
GR 256
GR 231
GR 243
GR 240
GR 253
GR 250
GR 234
GR 241
GR 229
GR 230
GR 236
GR 238
GR 246
GR 251
GR 235
GR 247/1
GR 257
GR 237
GR 255
GR 272
GR 276
GR 239
GR 244
GR 280
GR 245
GR 247/2
GR 254
GR 292
GR 300
GR 284
GR 281
GR 286
GR 293
GR 299
GR 302
GR 278
GR 288
GR 291
GR 273
GR 279
GR 285
GR 294
GR 298
GR 283
GR 287
GR 290
GR 301
GR 275
GR 282
GR 295
GR 289
GR 296
GR 277
GR 304
GR 303
GR 274
GR 320
GR 324
GR 297
GR 321
GR 323
GR 325
GR 326
GR 327
GR 319
GR 322
GR 328??
GR 329/1
GR 341
GR 329/2
GR 338
GR 340
GR 339
GR 342
GR 349
GR 344
GR 357
GR 358
GR 363
GR 343
GR 352
GR 364
GR 359
GR 365
GR 354
GR 362
GR 356
GR 360
GR 361
GR 366
GR 368
GR 370
GR 371
GR 367
GR 369
GR 373
GR 372
GR 375
GR 374
GR 376
GR 377
25
26

90–91). Najbolj presenetljiva in redka najdba na grobišču je lasni obroček iz spiralno zavite zlate žice iz groba GR 240 (**G1069**; PN 3023).

Skeletni grobovi predstavljajo drugo vrsto pokopov na območju poznobronastodobnega grobišča. Gre za štiri grobove, ki ne ležijo v strnjeni skupini, ampak so razpršeni v večji, osrednji skupini grobov na grobišču, na sipini v vzhodnem delu sektorja 24, v sektorju 25, v vzhodnem delu sektorja 29, v sektorju 30, v zahodnem delu sektorja 31 ter v sektorjih 33 in 34. V vseh grobovih so skeleti ležali na hrbtu v iztegnjenem položaju; glede usmeritve skeleta ni pravila. V prvih dveh primerih je bila glava na SSZ strani (GR 317, GR 362), v tretjem na J (GR 253) in v četrtem na JV (GR 81). Nekatere grobne jame (GR 29, GR 75, GR 80, GR 82, GR 128, GR 138/2, GR 342) so prazne, po dimenzijah in obliki pa ustrezajo jamam skeletnih grobov. Med njimi so grobovi GR 75, GR 80 in GR 82 locirani tik ob skeletnem grobu GR 81 v sektorju 33. Tako je možno, da omenjene jame predstavljajo spominske grobove ali kenotafe, obstajajo pa tudi druge možnosti: kasnejša odstranitev skeletov, uničeni grobovi ali neohranjeni skeleti. Prav grob GR 81 sodi v čas konca srednje/začetka pozne bronaste dobe in tako predstavlja najstarejši skeletni pokop na območju grobišča. Na podlagi tega groba in približno sočasnih žarnih grobov GR 220, GR 271, GR 139 lahko tudi začetek pokopavanja na bronastodobnem grobišču časovno vzporejamo s poselitvijo na območju Obrežja – Rondo ob deviaciji I-18 (OBR R; **G43–G203**) in deloma južnim delom Gospodarskega terminala Obrežje – Južni plato (OBR SP; plast SE 7027 – **G217**; **sl. 17**).

Dva skeletna grobova sta opredeljena v Ha B2/3 in imata razmeroma skromne pridatke; v enem gre za bronasto iglo z uvito glavo in za gumb z razširjenim nastavkom za pritrditev (GR 317 – **G1318, G1319**), v drugem, datiranem po postopku ^{14}C AMS (**sl. 47, sl. 69–70**), pa za manjšo keramično skodelico, odlomke najmanj dveh drugih manjših posod in del hrambene posode (GR 253 – **G1116–G1118**). Skeletni grob v sektorju 25 pa ima kot pridatek bronasto iglo brez glave (GR 362 – **G1417**) in je datiran z radiokarbonsko analizo v čas pozne halštatske kulture (SUERC 69438 (GU42038) 2281±29, 68.2 % CAL BC 398–261, 95.4 % CAL BC: 404–212). Če je datacija pravilna, predstavlja najmlajši pokop na območju prazgodovinskega grobišča in je vsaj tristo let mlajši od zadnjih žarnih grobov na tem območju.

9.3 Lončenina

Bine Kramberger

Pri tipološki opredelitvi keramičnih najdb iz bronastodobnega grobišča smo se zgledovali predvsem po Dularjevem „Poskusu kronološke členitve dobovskega žarnega grobišča" (Dular 1978) in njegovih tipoloških obravnavah gradiva iz pozne bronaste dobe v severovzhodni Sloveniji (Dular 2013; Dular, Tomanič Jevremov 2010), po objavah S. Pahiča (1972), B. Teržan (Teržan 1990), C. Metzner-Nebelsick (2002) in G. Váczi (Váczi 2010). Pri opredelitvi zgodnejših najdb smo izhajali zlasti iz objav H. Müllerja-Karpe (1959), K. Vinski-Gasparini (Vinski-Gasparini 1973), M. Lochner (Lochner 1991; Lochner 2012; Lochner 2013), L. Horváth (Horváth 1994), G. Ilon (2014, 2015, 2019) in D. Ložnjak Dizdar (2017).


V repertoarju lončenine iz bronastodobnega grobišča na Obrežju razlikujemo med skledami, skodelo na nogi, skodelami, skodelicami, žarami, pokrovi žar, lonci, vrčem, posodami s cilindričnim vratom, posodami s stožčastim vratom, amforami, miniaturnimi posodami in vijčki. Med keramiko je jasno vidna razlika med tisto izdelano iz finozrnate lončarske gline in tisto, ki je izdelana iz gline s primesmi zdrobljene keramike. Keramika izdelana iz fine gline je običajno enotnih sivih ali rjavih barvnih odtenkov in ima gladko površino, medtem ko je keramika bolj zrnate fakture običajno neenotnih barvnih odtenkov in z izrazito neravno površino. Običajno so bile podobno oblikovane posode tudi izdelane na podoben način.

Žare (sl. 28)

Kot žare smo opredelili tiste posode, ki so bile namensko izdelane za shranjevanje sežganih kosti pri pokopu. Da so bile namenjene le za pokop in ne v uporabi za kakšen drug namen dokazujejo luknje v njihovih ostenjih, ki so bile izdelane pred žganjem posod. Kot žare so v nekaterih drugih grobovih sicer služile tudi drugače oblikovane posode, ki nimajo predrtega ostenja in jih drugod srečamo tudi na naselbinah. Slednje smo opredelili glede na splošno uveljavljeno terminologijo (npr. Teržan 1990; Dular 2013).

Žare se med seboj razlikujejo po obliki, zato smo jih razdelili na tri tipe s petimi različicami.

U1 nam predstavlja polkroglasto skledo z izvihanim ustjem (**G640**). Odkrita je bila v grobu GR 92 ob amfori **G641** (tip A2/3), ki je prav tako služila za žaro. Slednja se navezuje na več podobnih amfor na grobišču, ki so na podlagi primerjav iz Ha B2/3 stopnje. V grobu GR 182 pa je skupaj z iglo tipa I8 (**G929**) in britvijo. Enako žaro srečamo v Dobovi, grobu 404 (Stare 1975, t. 58: 8).



28 Žare z luknjo iz bronastodobnega grobišča. Merilo 1 : 8.

Žare oblike **U2** so številnejše.[32] Različico **U2/1** nam predstavljajo polkroglaste posode z rahlo uvihanim ustjem, ki se pojavljajo običajno z eno luknjo (**G486, G511, G524, G552, G569, G639, G671**), vsaj v enem primeru (**G546**) pa je bilo lukenj več, prvotno verjetno kar šest.[33] Večinoma so bile izdelane iz drobnozrnate ali grobozrnate gline z velikimi delci keramike in imajo običajno izrazito neravno površino. To-

32 Odkritih je bilo najmanj 48 tako oblikovanih žar. Tipološka opredelitev posameznih posod je navedena pri opisih grobnih pridatkov v podpoglavju 15.2. (Bronastodobno grobišče).

33 V ohranjenem delu žare so namreč štiri luknje, ki si sledijo v enakomernih presledkih. Da je bilo lukenj prvotno šest, pa je mogoče domnevati glede na velikost neohranjenega dela posode in glede razdalje med luknjami v ohranjenem delu posode. Seveda pa je tudi možno, da v neohranjenem delu posode lukenj ni bilo.

vrstne posode so bile npr. v grobovih GR 63 (**G486**), GR 71 (**G524**), GR 72 (**G538**), GR 73 (**G546**), GR 78 (**G560**), GR 79 (**G566**), GR 84 (**G569**), GR 91 (**G639**), GR 95 (**G665**), GR 99 (**G671**), GR 108 (**G719**), GR 113 (**G744**), GR 118 (**G763**), GR 174 (**G916**), GR 375 (**G1437**). Številne enako oblikovane poznamo iz Dobove, npr. grobov 13, 14, 29, 43, 60, 77, 79, 90, 95, 130, 166, 170, 171, 187, 188, 189, 192, 207, 244, 346 (Stare 1975, t. 7: 2, 6, t. 9: 18, t. 11: 7, t. 13: 12, t. 15: 8, 12, t. 16: 12, t. 16: 14, t. 17: 5, t. 21: 17, 24: 7, 15, t. 25: 4, t. 26: 14-16, t. 27: 12, 16, t. 34: 2, t. 50: 5, t. 29: 8). V grobu 90 z žaro U2/1 (Stare 1975, t. 16: 14) sta bila še latvica našega tipa E2/2, okrašena z vodoravnimi kanelurami (Stare 1975, t. 16: 12) in igla z vazasto glavico in vratom, okrašenim z vrezi (Stare 1975, t. 16: 11). Uvrščen je med značilne grobove faze Dobova 3 oz. stopnjo Ha B1 (Dular 1978, kombinacijska tabela). Grobovi 170, 171, 96, 110 in 199 so glede na kombinacijo najdb mlajši, iz faze Dobova 4, oz. stopnje Ha B2/3 (Dular 1978, kombinacijska tabela). V enak čarovni razpon, torej v stopnji Ha B1 in Ha B2/3 so datirane na osnovi kombinacije najdb žare tipa U2 na Obrežju (**sl. 46**).

Žara našega tipa U2 je poznana tudi iz grobišča Velika Gorica, brez grobne celote (Vinski-Gasparini 1973, t. 105: 10). Nekropola je služila za opredelitev faze IV kulture žarnih grobišč na Hrvaškem, ki ustreza stopnji Ha B1/B2 po shemi H. Müller-Karpeja (Vinski-Gasparini 1973, 155–157).

Žare različice **U2/2** z Obrežja so globlje, z močneje uvihanim ustjem, nekatere skoraj kroglaste oblike (npr. **G397, G879**), druge bolj konične (npr. **G1373**). Na grobišču so enako pogoste kot žare različice U2/1, odkrite so bile npr. v grobovih GR 20 (**G397**), GR 117 (**G756**), GR 121 (**G770**), GR 135 (**G798**), GR 138/1 (**G813**), GR 148 (G836), GR 150 (**G851**), GR 164 (**G879**), GR 193 (**G972**), GR 238 (**G1056**), GR 275 (**G1190**), GR 279 (**G1202**), GR 332 (**G1350**), GR 341 (**G1373**), GR 343 (**G1376**), GR 377 (**G1442**); pri vseh bolje ohranjenih je jasno, da so imele po eno luknjo (**G397, G756, G1056**). Tudi žare tega tipa imajo najbližje analogije v Dobovi in na grobišču Velika Gorica. V Dobovi so bile odkrite v grobovih 16, 31, 193, 374, 138–139, 232 in 268 (Stare 1975, t. 8: 5, t. 10: 1, t. 27: 6, t. 51: 11, t. 22: 5, t. 32: 5, t. 38: 8), na grobišču Velika Gorica je žara brez poznane grobne celote (Vinski-Gasparini 1973, t. 106: 2). Žare bolj kroglaste različice U2/2 so sorodne tudi žari iz groba 3 na grobišču Zagreb – Vrapče, ki je datirano v stopnjo Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, t. 24: 1) in manj kroglasti žari iz groba 4 na istem grobišču (Vinski-Gasparini 1973, t. 23: 10).

V grobu GR 164 na Obrežju je bila kroglasta žara različice U2/2 odkrita skupaj z bronasto iglo s plosko žebljičasto glavico (**G878** – tip I2), ki so značilne za stopnjo Ha A (glej podpoglavje 9.4). Iz Ha A stopnje je na podlagi ^{14}C AMS datacije verjetno tudi grob GR 20, z žaro U2/2, v kateri je bila odkrita igla z uvito glavico (**G394**). Grob GR 150, ki se povezuje z grobovoma GR 164 in GR 20 prav s takšno žaro, pa sodi na podlagi fibule očalarke tipa Maribor v čas Ha A2/B1 (**G842**; **sl. 45**).

Mlajši je grob GR 368 z žaro različice U2/2 z Obrežja (**G1425**). Kost iz tega groba je bila namreč z metodo ^{14}C AMS datirana v Ha B stopnjo, na osnovi kombinacije najdb – skodelice različice Sk 3/2 (**G1422**), ki ga povezuje s ^{14}C datiranim skeletnim grobom GR 252, pa bo sodil verjetno natančneje v fazo Ha B2/3 (**sl. 46**). Analize torej kažejo, da so bile žare različice U2/2 v uporabi od stopnje Ha A1, pa vse do stopnje Ha B2/3.

Naslednje so kroglaste žare z izvihanim ustjem tipa **U3**, ki smo jih razdelili na tri različice. Različico **U3/1** nam predstavljajo žare kroglaste oblike z močno izvihanim ustjem. Tovrstne žare se pojavljajo v grobovih GR 12 (**G390**), GR 163 (**G877**), GR 168 (**G890**), GR 185 (**G935**), GR 234 (**G1052**), GR 246 (**G1105**) in GR 281 (**G1204**), v grobu GR 163 skupaj z iglo s čebuličasto glavico (**G876** – tip I4/1). Primerjamo jih lahko z žarami v grobovih 9, 37, 38, 116, 119, 165, 184, 357 in 398 na dobovskem grobišču (Stare 1975, t. 6: 3, t. 10: 14, 17, t. 19: 20, t. 20: 5, t. 24: 4, t. 26: 4, t. 52: 9, t. 57: 1). Grob 9 je bil na osnovi igle s čebuličasto glavico in odebeljenim vratom opredeljen v fazo Dobova 2 oz. stopnjo Ha A2 (Dular 1978, kombinacijska tabela).

Enaka žara z luknjo je bila odkrita na drugem žarnem grobišču v Rušah, v grobu 34 (Pahič 1957, t. 12: 2), ki je bil brez drugih pridatkov. Podobno žaro poznamo tudi z grobišča Velika Gorica, grob II/1910 (Vinski-Gasparini 1973, t. 104: 7), v katerem je bila odkrita skupaj s številnimi kovinskimi najdbami, britvo z grbo in tordiranim držajem, nožem, svitkom očalaste fibule z osmico in harfasto fibulo (Vinski-Gasparini 1973, t. 104: 1, 2, 3ab, 4).

Žare različice **U3/2** so vedraste oblike. Ena, iz GR 205, je imela prevrtano ostenje v spodnjem delu s štirimi luknjami, ki so bile narejene pred žganjem posode (**G988**),[34] druga, iz GR 305, ima dva držaja na najširšem obodu (**G1256**). Podobne posode brez luknje so bile odkrite na dobovskem grobišču v grobovih F (Stare 1975, t. 2: 3), 320 (Stare 1975, t. 45: 1), z luknjami v zgornjem delu v grobu 413 (Stare 1975, t. 58: 6) in brez ohranjene grobne celote (Stare 1975, t. 61: 3), z držaji v grobovih 6 (Stare 1975, t. 5: 1) in 68 (Stare 1975, t. 14: 10). V

34 Keramika ob luknjah je namreč koncentrično nagubana, površina ostenja na mestu lukenj zaobljena (enako kot pri ustju) – vzorec, ki je lahko nastal le med oblikovanjem, ko je bila glina še plastična. Podobne značilnosti kažejo tudi luknje pri drugih žarah z luknjami (**G795**).

grobu 6 je bila žara U3/2 z držaji (Stare 1975, t. 5: 1) odkrita skupaj s skodelico našega tipa Sk 4/2 in z iglo z odebeljenim s tordiranim vratom (Stare 1975, t. 5: 2, 3). Grob je bil umeščen v fazo Dobova 3, torej Ha B1 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela). V grobu 3 v Bršljinu pri Novem mestu je bila odkrita žara U3/2 brez držajev ali luknje (Stare 1967, t. 1: 13). V grobu se je nahajala skupaj z amforo C5 brez ornamenta, s fragmentom tordirane bronaste ovratnice, lasnega obročka in svitkom bronaste fibule očalarke (Stare 1967, t. 1: 9–12). Grobovi iz Bršljina predstavljajo T. Knezu vez med depojskimi najdbami iz starejše žarnogrobiščnega obdobja v Črmošnjicah in Jurki vasi ter žarnega grobišča na Mestnih njivah v Novem mestu. Glede na kovinske pridatke so bili umeščeni v Ha B1 stopnjo (Stare 1967, 159–160).

Enako oblikovana žara z držaji je poznana tudi z grobišča na Pobrežju v Mariboru, grob 84 (Pahič 1972, t. 17: 10), podobne z Ruš (Črešnar 2010, 122, lonci L10). Na Pobrežju so bile značilni pridatek v mlajših grobovih, ki so okvirno datirani v Ha B2/3 fazo (Pahič 1972, 15–17, 75).

Vedraste žare so torej značilne za mlajše žarnogrobiščno obdobje, kjer se pojavljajo v stopnjah Ha B1 in Ha B2/3. Podobno velja za žaro iz groba GR 305 na Obrežju (**G1256**), saj je bila odkrita skupaj s fragmentom bronaste ločne fibule (**G1253–G1255**) in šivanko (**G1252**). Grob na osnovi fibule in primerjav za žaro datiramo v stopnjo Ha B1 (**sl. 46**; Blečič Kavur 2014, 153, sl. 87), grob GR 205 pa sodi v stopnjo Ha B1 ali Ha B2/3 (**sl. 46**).

Naslednje so žare različice **U3/3**. So enako oblikovane kot žare U3/1, a veliko manjše in brez luknje v ohranjenih delih posod. Nahajale so se v grobovih GR 87 (**G627**), GR 118 (**G762**), GR 280 (**G1203**) in GR 299 (**G1241**).

Podobne so bile odkrite v Dobovi, npr. v grobovih 83, 173, 219, 238, 243, 283, 291, 315 in 364 (Stare 1975, t. 16: 5, t. 24: 17, t. 30: 9, t. 32: 4, t. 33: 8, t. 42: 9, t. 43: 15, t. 47: 1, t. 51: 10). Grob 243, v katerem je bila žara U3/3 (Stare 1975, t. 33: 8) skupaj s trakasto zapestnico (Stare 1975, t. 33: 7) in grob 283, v katerem se je nahajala skupaj s profiliranim trakastim obročkom (Stare 1975, t. 42: 8), je datiral J. Dular v fazo Dobova 4 oz. Ha B2 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela).

Primerljiva žara je poznana tudi iz Pobrežja, grob 15b (Pahič 1972, t. 3: 8) in grobišča Vukovar – Lijeva Bara, grob 16 (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 6). Tam je bila odkrita skupaj s skodelico našega tipa Sk2 (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 5) in skledo E2/5 (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 2). Grob 16 je po pridatkih značilni predstavnik faze V kulture žarnih grobišč na severozahodnem Hrvaškem, ki ustreza fazi Ha B2/B3 po srednjeevropski perodizaciji (Vinski-Gasparini 1973, 161–163).

Grob GR 87 z Obrežja s posodo U3/3 (**G627**) je na podlagi okrašenih bronastih zapestnic D preseka (glej podpoglavje 9.4; **G611–G618**) verjetno iz Ha B1 stopnje. V pozno žarnogrobiščno obdobje, pa je datiran grob GR 118. V njem sta bili namreč odkriti votli nanožnici (**G760, G761**), žara tipa U2/1 (**G763**) in fragment bronaste tordirane ovratnice (**G757**) (**sl. 46**).

Pokrovi žar (sl. 29)

Žare na žarnem grobišču so bile velikokrat pokrite. Prvi način pokrivanja žar so namensko izdelani pokrovi.


V tej skupini obravnavamo predmet **P1**, ki je bil izdelan iz dna posode, v katerem je luknja. Takšen pokrov je bil odkrit v grobu GR 168 (**G889**), v katerem je služil kot pokrov žari z luknjo tipa U3/1 (**G890**). Morda spada k dnu pokrova ustje **G888**. Podobno dno z luknjo na sredini je bilo odkrito v Ormožu, Skolibrova ulica, jama 225 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 10: 13).

Druga oblika so okrogli ploščati pokrovi (**P2**). Taki pokrovi so bili odkriti v grobovih GR 205 (**G987**), GR 274 (**G1185**), GR 368 (**G1424**) in verjetno GR 270 (**G1178**). Primerjamo jih s tistimi iz Dobove, grobov 11, 16 in 408 (Stare 1975, t. 6: 14, t. 8: 3, t. 58: 8). Grob 11 (Stare 1975, t. 6: 14) je J. Dular na osnovi skodelice z izvihanim ustjem (naš tip Sk 4/2) datiral v fazo Dobova 3, ki mu predstavlja Ha B1 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela). V grobu GR 368 na Obrežju pa je bila odkrita skodelica tipa Sk 3/2 (**G1422**), ki se veže s skodelico iz skeletnega groba GR 253. Iz grobov GR 368 in GR 253 so bili datirani skupaj trije vzorci kosti, pri čemer kaže ena datacija iz groba GR 253 na stopnjo Ha B2/3. Datacija iz groba GR 368 in druga datacija iz groba GR 253 pa kažeta na nekoliko širši razpon, okvirno čas Ha B faze (**sl. 46**).

Pokrov **P3** je ploščat s poudarjenim uvihanim robom. Odkrit je bil v grobu GR 268 (**G1172**) in je na žarnih grobiščih brez povsem ustreznih primerjav. Kot pokrov je služil loncu L5/1, ki je bil uporabljen kot žara (**G1173**). Takšne žare so na osnovi tipoloških primerjav z grobiščem na Pobrežju v Mariboru in kombinacije najdb umeščene v fazo Ha A2 (**sl. 45**).

Lonci (sl. 29, 30)


Lonci so bili na prazgodovinskem grobišču uporabljeni za različne namene. Veliko jih je bilo odkritih v plasteh, ki so datirane v čas uporabe grobišča (npr. **G321–G335, G339, G341, G346–G350, G364**). Številni so bili tudi v grobovih (npr. **G400, G722, G834, G745, G855, G944, G1040, G1173, G1227, G1230, G1038**). V njih so služili kot žare, npr. v GR 17 (**G393**), GR 22 (**G402**), GR 268 (**G1173**), GR 133 (**G795**) ali kot pokrovi žar, npr. v GR 156 (**G863**), GR 157



29 Bronastodobno grobišče. Pokrovi žar in lonci tipa L1–L3. Merilo 1 : 8.

(**G865**), GR 224 (**G1040**), GR 292 (**G1227**), ali pa se pojavljajo v grobovih kot fragmenti, npr. v GR 21 (**G400**), GR 108 (**G722**), GR 113 (**G745**), GR 145 (**G834**). Ponekod so morda služili tudi kot grobne podloge, npr. GR 293 (**G1230**).

Tip **L1** nam predstavljajo lonci z dolgimi zaobljenimi rameni, izvihanim ustjem in nalepljenim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G722, G855, G1230**). Nahajali so se v grobovih GR 108 (**G722**), GR 153 (**G855**), GR 293 (**G1230**). Primerjamo jih lahko z nekaterimi pitosi tipa P3 pod Dularju, ki jih je glede na primerjave na Brinjevi gori, Burgstallkoglu in Pošteli datiral med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 28–29; Teržan 1990, t. 50: 7). V Dobovi so bili odkriti v grobovih 231, 342, 410, 314, 377, 387 (Stare 1975, t. 33: 2, t. 49: 8, t. 58: 9, t. 46: 6, t. 54: 8, t. 56: 1). V dobovskem grobu 387 je bil skupaj z amforo



30 Bronastodobno grobišče. Lonci tipa L4, L5 in L6. M 1 : 8.

našega tipa A1/1 brez ornamenta, s skledo z vodoravnima kanelurama tipa E2/2 in skodelico tipa Sk4/2 (Stare 1975, t. 56: 2, 5, 6).

Grob GR 293 z loncem **G1230** datiramo v stopnjo Ha A na podlagi masivne bronasta igle s čebuličasto glavo (**G1228**; Müller-Karpe 1959, 202, sl. 37: 1; 203, sl. 39: 1).

Enako oblikovane posode so bile na Obrežju odkrite tudi v plasti datirani v pozno bronasto dobo (tip L1; **G236, G262, G304**).

Lonec tipa **L2** iz groba GR 224 ima v primerjavi z lonci tipa L1 krajša ramena in le rahlo izvihano ustje (**G1040**). Primerjamo ga lahko z nekaterimi pitosi tipa P3 in lonci tipa L2 po Dularju. Tudi lonce L2 je na podlagi pojavljanja na Brinjevi gori in Pošteli datiral v razpon med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 28–31). Enako oblikovane posode so bile odkrite na grobiščih Pobrežje, grob 126 (Pahič 1972, t. 26: 4), Ormož, Skolibrova ulica, sektor 3, jama 327 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 31: 10) in na nekropoli v Dalju, ki je pretežno iz obdobja Ha B do začetka Ha C (Vinski-Gasparini 1973, 160–164, t. 115: 8).

Lonci **L3** so bolj konične oblike in imajo izvihano ustje ter nalepljeno plastično rebro. Večji posodi, ena iz plasti SE 12681 (**G324**), druga iz groba GR 292 (**G1227**) nam predstavljata različico **L3/1**, manjši lonci – iz grobov GR 21 (**G400**), GR 113 (**G745**) in GR 145 (**G834**) – različico **L3/2**. Primerjamo jih lahko z lonci L4 po J. Dularju, za katere ugotavlja, da se pojavljajo na Štajerskem v naseljih med Ha A in Ha B2/3 stopnjo. Tako oblikovani lonci so bili odkriti tudi na dobovskem grobišču, v grobovih 138–139 in 277 (Stare 1975, t. 22: 3, t. 42: 2).

Na najdišču Vukovar – Lijeva Bara je bil odkrit podoben lonec v grobu 75, L3/1 (Vinski-Gasparini 1973, t. 124: 5), in sicer skupaj z ločno fibulo (Vinski-Gasparini 1973, t. 124: 7), po kateri je bil umeščen na začetek Ha C stopnje (Vinski-Gasparini 1973, 163).

Naslednji so lonci **L4**, ki so bili odkriti v grobovih GR 167 (**G886**), GR 223 (**G1038**), GR 344 (**G1377**), GR 351 (**G1384**), so sodčaste oblike in imajo izvihano ustje ter ročaj na ramenu. Enačimo jih lahko z lonci L11 po Dularju, ki jih je na osnovi primerjav na prvem žarnem grobišču v Rušah in

grobišču na Pobrežju datiral v Ha B2/3 (Dular 2013, 34–35). Enako oblikovan lonec je bil odkrit v Miklavžu, grob 5 (Črešnar, Murko 2014, 211, sl. 10.7: 6), in sicer skupaj s številnimi posodami, bronastimi predmeti in železno ovratnico (Črešnar, Murko 2014, 209, sl. 10.8). Grobovi so bili datirani v *železni horizont* oziroma na konec žarnogrobišnega obdobja oziroma začetek železne dobe. Prežgana kost iz groba je bila datirana v čas med 901–841 cal BC (68,3 %) oz. 926–821 cal BC (95,4 %) (Črešnar, Murko 2014, 213, sl. 10.9). V isti čas bodo bržkone sodili primerki iz Ormoža, Skolibrove ulica, jame 77 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 3: 2) in Skolibrove ulice, sektor 4, jame 59A (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 61: 1). Na Pobrežju so bili takšni lonci odkritih v grobovih 5, 31 in 37, ki jih S. Pahič podrobneje ne datira (Pahič 1972, t. 1: 7, t. 6: 7, t. 8: 16).

Tip **L5** nam predstavljajo lonci bikonične oblike z izvihanim ustjem, ki so služile kot žare v grobovih. Pri različici **L5/1**, med katero uvrščamo posode iz grobov GR 22 (**G402**), GR 133 (**G795**), GR 187 (**G944**), GR 208 (**G993**) in GR 268 (**G1173**) je spodnji del posode približno enako visok ali nekoliko nižji od zgornjega. Posoda iz GR 133 se pojavlja s štirimi držaji tik pod najširšem obodom in luknjo v zgornjem delu ostenja, ki je bila narejena po žganju posode (**G795**). Lonec iz GR 187 je bil oblikovan povsem enako, a je brez luknje in med držaji okrašen z razčlenjenim plastičnim rebrom (**G944**). Takšna posoda je bila odkrita na Pobrežju v grobu 36 (Pahič 1972, t. 8: 17), skupaj z iglo s kijasto glavico (Pahič 1972, t. 8: 18), ki ga S. Pahič datira v Ha A2 stopnjo. Podobna posoda je bila odkrita tudi v grobu 125 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 24: 10) in na Goricah pri Turnišču, grob 4, (prim. **G1173** s Plestenjak 2010, G112), in sicer skupaj s skodelico Sk1 (Plestenjak 2010, G115) in iglo (Plestenjak 2010, G118). Grobišče je bilo datirano v starejšo žarnogrobiščno obdobje, kar je podkrepljeno z radiokarbonskim datiranjem (Plestenjak 2010, 44, 62). Številni lonci tipa L5/1 so poznani še z dobovskega grobišča, npr. grobov 267, 254, 274, 332, 255, 308 in 408 (Stare 1975, t. 38: 4, t. 35: 11, t. 39: 7, t. 48: 3, t. 36: 7, t. 44: 14, t. 58: 8). Lonci predstavljajo torej značilni tip lončenine iz Ha A faze (**sl. 45**).

Lonec tipa **L6** ima nizka zobljena ramena, dolg stožčast vrat in verjetno izvihano ustje. Odkrit je bil v plasti z bronastodobno keramiko (SE 3147) iz časa pokopavanja na grobišču (**G364**). Primerjamo ga lahko z lonci L 15 po Dularju, ki jih datira v razpon med Ha B2/3 in Ha C2–D1 (Dular 2013, 34–37).

Vrč (sl. 31)

Na grobišču je bil odkrit en sam vrč. Ima zaobljen trebuh, nizka zaobljena ramena, dolg stožčast vrat in izvihano ustje. Ročaj je le deloma ohranjen in je povezoval ustje in najširši obod posode. Vrč je bil odkrit v grobu GR 166 (**G883**), v katerem je služil kot žara. Na ramenu je bil okrašen s tremi snopi navpičnih žlebov.

V grobu 182 v Dobovi je bil odkrit zgornji del podobno oblikovanega vrča, vendar okrašenega z navpičnimi kanelurami po celotnem ramenu (Stare 1975, t. 25: 15), skupaj z močno fragmentiranima okrašenima amforama (Stare 1975, t. 25: 12–13) in fragmentom masivne bronaste žice (Stare 1975, t. 25: 14). Pogostejši so na grobiščih ruške skupine (npr. Müller-Karpe 1959, t. 108: M2; t. 109: D1; t. 110: C2; t. 111: F1; t. 112: D1; t. 113: F4; t. 115: A2; t. 119: 23, 29).

Posode s cilindričnim vratom (sl. 31)


Gre za posode z zaobljenim spodnjim delom, razmeroma dolgimi zaobljenimi rameni in približno enako visokimi cilindričnimi vratovi. Uporabljale so se kot žare. Ustje je izvihano, ramena nažlebljena z rahlo poševnimi širokimi kanelurami. Razdelili smo jih na dve različici, ki se razlikujeta v višini spodnjega dela posode in višini ramen.

Različico **Sv1/1** predstavlja posoda z visokim spodnjim delom in visokimi rameni. Na grobišču je bila odkrita ena sama, in sicer v grobu GR 220 (**G1034**) skupaj s fragmentom igle (**G1033**). Precej podobno oblikovana in okrašena posoda je bila odkrita na grobišču Surčin, brez grobne celote (Vinski-Gasparini 1973, t. 4: 5).[35] K. Vinski-Gasparini je opredelila grobišče Surčin v staro fazo kulture žarnih grobišč, oziroma natančneje v mlajšo fazo skupine Surčin-Belegiš (Vinski-Gasparini 1973, 27), kar naj bi ustrezalo Bd C in začetku Bd D stopnje po srednjeevropski shemi (Vinski-Gasparini 1973, 22–23). Podobno oblikovane posode s cilindričnim vratom, tunelastimi držaji in z navpičnimi kanelurami na ramenu so poznane tudi iz grobov 12 in 89 na grobišču Cîrna in z grobišča Beograd – Karaburma, kjer so po B. Hänselu opredeljene v fazo SD 1 oziroma Bd C2/D (Hänsel 1968, 136–138; pril. 12: XIV; pril. 14). Na osnovi teh primerjav in ^{14}C AMS datacije vzorca kosti iz žare umeščamo grob GR 220 z Obrežja okvirno v fazo Bd C2/D (**sl. 45**).

35 Na grobišču Surčin je bilo odkritih tudi več drugih podobno oblikovanih žar s tunelastimi držaji pod najširšim obodom, ki so na ramenih neokrašene, na cilindričnem vratu pa imajo nekatere plitve vodoravne kanelure (Vinski-Gasparini 1973, t. 3: 1, 4, 5, t. 4: 6). Podobne posode se pojavljajo še v okviru skupine Belegiš 2 po S. Forenbaher (Forenbaher 1988, 24–25, sl. 1: A), kjer so opredeljene v stopnjo Bd C2/D (Forenbaher 1988, 32–33, t. 4; Forenbaher 1994, 54–59).

Druga različica posod s cilindričnim vratom ima nižji trup in ramena (**Sv1/2**). Odkriti sta bili dve takšni posodi, in sicer v grobovih GR 25 (**G411**) in GR 32 (**G420**), v grobu GR 25 skupaj z uhanoma s prepletom, edinima takima na grobišču (**G405, G406**). Kot kažejo primerjave, je ta tip posode lahko nekoliko mlajši od prvega. Primerjave so namreč iz Baierdorfa, Bd D (Müller-Karpe 1959, sl. 22: 24) in v grobu 13, grobišča Balatonmagyaród – Hidvégspuszta, ki je tam datiran v fazo Ha A1 (Horváth 1994, 221, t. 14: 1). V grobu 13 so bili tudi skodelica našega tipa Sk1 (Horváth 1994, 221, t. 14: 6), skodela (Horváth 1994, 221, t. 14: 4) in latvica oz. skleda z uvihanim robom ustja (Horváth 1994, 221, t. 14: 2).

Na Nižje Avstrijskem so posode s cilindričnim vratom, izvihanim ustjem in nažlebljenimi rameni različice Sv 1/2 (**G411,**



31 Bronastodobno grobišče. Vrč, posode s cilindričnim vratom, posode s stožčastim vratom in amfore tipa A1. Merilo 1 : 8.

G420) služile za žare na grobiščih skupine Baierdorf-Velatice iz Bd D/Ha A. Številne povsem enake tistim z Obrežja so bile odkrite npr. na grobišču Horn, v grobovih 10, 16, 11 in 21, ki so datirani v fazo Ha A1 (Lochner 1991, t. 8: 1, t. 21: 7, t. 10: 1, t. 26: 3). Enako oblikovane posode so poznane z grobišča iz okolice Münchna, ki sodi ravno tako v fazo Ha A1 (Müller-Karpe 1959, sl. 29: 26), iz sočasnega groba 3 na grobišču Drljanovac na Hrvaškem (Majnarić-Pandžić 1988: T. I, 4; Dular *et al.* 2002: Fig. 37), iz groba 27 na grobišču Migalovci (Ložnjak Dizdar 2017, 99, Fig. 9E) in iz najstarejših grobov na grobišču Slatina, 17 in 13 (Ložnjak Dizdar 2017, 91, Fig. 2B, 97, Fig. 8). Navedene grobove iz Hrvaške in sorodna grobova 1 in 2 na grobišču Vrapče interpretira D. Ložnjak Dizdar kot najzgodnejše vplive v okviru pozne bronaste dobe z območja srednjega Podonavja, skupine Baierdorf-Velatice (Ložnjak Dizdar 2017, 98). Sočasno se pojavi kanelirana keramika tudi na Hrvaških istrskih grobiščih (Mihovilić 2013, 131).

Grobova 25 in 32 z Obrežja sta torej iz Bd D–Ha A1 stopnje oz. začetka starejšega žarnogrobiščnega obdobja, s čimer se ujema tudi ^{14}C datacija vzorca kosti iz žare G420 v GR 32: LTL19663A, 1408–1127 cal BC (95,4% verjetnost), 1382–1214 cal BC (68,3% verjetnost).

Posode s stožčastim vratom (sl. 31)

Posode s stožčastim vratom (Sv2) imajo zaobljen spodnji del, nizka zaobljena ramena, dolg stožčast vrat in izvihano ustje. Gre za splošno razširjen tip lončenine v pozni bronasti in zgodnji železni dobi (npr. Teržan 1990, 29–36; Metzner-Nebelsick 2002, 88–90; Váczi 2010, 249–251). Ena posoda z Obrežja ima tekoč prehod v vrat in je na ramenih okrašena s štirimi ter na notranji strani ustja z dvema stožčastima aplikama. Odkrita je bila v grobu GR 91 in nam predstavlja različico Sv2/1 (G638). Druga posoda, različice Sv2/2, je podobno oblikovana, a z izraziteje izvihanim ustjem in na prehodu v vrat vodoravno vrezano črto. Odkrita je bila v grobu GR 256 (G1125). Tretja ima izrazit prehod med vratom in rameni in izrazito vbočeno dno, zaradi česar nam predstavlja različico Sv2/3. Odkrita je bila v grobu GR 224 (G1039).

Primerljiva posoda naši različici Sv2/1, a z nekoliko ožjim vratom in s tremi aplikami na ramenu je bila odkrita v grobu 234 v Dobovi (Stare 1975, t. 31: 12), v grobu 395 na istem grobišču pa posoda s stožčastim vratom tipa Sv2/1 brez aplik (Stare 1975, t. 56: 10). Pomembno je, da je bila v grobu GR 91 na Obrežju odkrita skupaj z žaro tipa U2/1, ki so značilne predvsem za grobove Ha B 1 in Ha B2/3 stopenj.

Posodo s stožčastim vratom, ki je okrašena z vodoravno črto, lahko primerjamo s tistimi iz grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani, iz grobov 316, 283 in 284 (prim. G1125 Puš 1982, t. 9: 1, 4, t. 25: 1), groba 87 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 18: 9), groba 1952/5 v Rušah (Pahič 1957, t. 2: 3) ter grobov 140 (Stare 1975, t. 22: 8) in 169 (Stare 1975, t. 24: 12) v Dobovi.

V Novem mestu, Mestne njive, je bila podobna posoda odkrita v grobu 14, ki ga T. Knez datira na osnovi keramičnih najdb v pozno mlajše žarno grobiščno obdobje, Ha B3 stopnjo (prim. G1125 s Knez 1966, 77, t. 10: 2).

Amfore (sl. 31, 32, 33)

Amfore predstavljajo posode s cilindričnimi ali stožčastimi vratovi, ki imajo na zaobljenih ramenih praviloma ročaja.[36] Glede na oblikovanost vratu, ustja in trupa smo jih razdelili na tri tipe (A1–A3). Tip A1 se pojavlja v dveh različicah, tip A2 v petih.

Za amfore tipa A1 sta značilna cilindrični vrat in oster prehod v ramena. Tri posode, odkrite so bile v grobovih GR 29 (G416), GR 183 (G932) in GR 212 (G1009), so imele kroglast trup, obe bolje ohranjeni navpično ustje (različica A1/1). Primerjamo jih lahko s tistimi iz grobov A, E, 296, 387, 249 in 348 v Dobovi (Stare 1975, t. 1: 1, t. 2: 2, t. 43: 4, t. 56: 6, t. 34: 9, t. 53: 1). Enako oblikovana amfora je bila odkrita tudi v Goricah pri Turnišču, grobu 1 (Plestenjak 2010, G84). Grob je bil datiran v Ha A stopnjo (Plestenjak 2010, 44, 62). Primerljive posode poznamo še iz groba na najdišču Dalj Studenac, ki je datiran na osnovi igle s sploščeno kroglasto glavico v stopnjo Ha A 1 (Šimić 1988: 18, sl. na str. 10; Metzner-Nebelsick 2002, 82, sl. 18: 1), s sočasnega grobišča Slatina, groba 15 (Ložnjak Dizdar 2017, 95, Fig. 5; Ložnjak Dizdar, P. Rajić Šikanjić 2016, 144, sl. 1: 5, 6, 8) in z grobišča Csorva (Trogmayer 1963: 120–122, grave 9a, t. VII, 11; grave 7, t. VII, 8; grave 21, t. IX, 8; grave 56, t. XIII, 10; t. XVI, 15). Enake amfore so znane tudi iz grobov 16 in 25 z grobišča Horn iz Ha A1 stopnje, skupine Baierdorf-Velatice (Lochner 1991, t. 20: 5, t. 31: 1). Na osnovi teh primerjav lahko torej grobove GR 29, GR 183 in GR 212 datiramo okvirno v Ha A stopnjo.


Druge amfore s cilindričnim vratom imajo rahlo zaobljen trebuh, zaobljeno rame, cilindrični vrat in izvihano ustje (različica A1/2). Odkrite so bile v grobovih GR 156 (G864), GR 187 (G943[37]) in GR 241 (G1070); v grobu GR 187 skupaj z loncem različice L5/1 iz Ha A2 stopnje (G944) in fibulo oča-

36 Štiri ročaje je imela ena posoda (G641), pri nekaterih slabše ohranjenih primerih pa števila ročajev ni možno ugotoviti (npr. G943, G1070, G1167).


37 Ta posoda je najslabše ohranjena in v ohranjenem delu brez ročaja. Da gre za amforo, domnevamo na podlagi podobnosti z bolje ohranjenimi posodami.

larko s svitkasto pentljo iz širikrat ovite žice (**G940–G942**; **sl. 45**). Primerjave najdemo v Dobovi, grobu 325 (Stare 1975, t. 45: 6), med gradivom iz Pobrežja (Pahič 1972, t. 32: 3), enako v grobu 301 grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani (Puš 1982, t. 16: 13).

Amfore tipa **A2** so najpogostejše. Za njih so značilni stožčast ali lijakast vrat in vsaj dva ročaja, ki povezujeta spodnji del vratu in zobljena ramena. Med seboj se razlikujejo predvsem po oblikovanosti vratu in ustja ter po okrasu.



32 Bronastodobno grobišče. Amfore tipa A2/1–A2/4. Merilo 1 : 8.



33 Bronastodobno grobišče. Amfore tipa A2/5, A3 in ostale amfore. Merilo 1 : 8.

Različico **A2/1** predstavljajo amfore, pri katerih je vrat rahlo lijakasto oblikovan, ustje rahlo izvihano. Ena posoda te različice je bila v grobu GR 40 (**G433**), druga v grobu GR 217 (**G1023**). Več tako oblikovanih amfor poznamo iz Dobove. Odkrite so bile v grobovih 53, 261, 305 in 98 (Stare 1975, t. 12: 5, t. 37: 10, t. 44: 12, t. 17: 6), v grobu 305 skupaj s tordirano ovratnico, tordirano zapestnico, skledičastimi gumbi in masivnima trakastima zapestnicama (Stare 1975, t. 44: 2–7). Enako oblikovane amfore srečamo tudi na grobišču na Pobrežju v Mariboru, dve sta izven grobne celote (Pahič 1972, t. 30: 11, t. 33: 9), tretja iz groba 56 (Pahič 1972, t. 12: 1), v katerem se je nahajala skupaj z očalarko s svitkasto pentljo oziroma tipa Maribor po S. Pabst (Pahič 1972, t. 12: 3; Pabst 2012, 113, sl. 12: 6). Po Pahiču „spominja" še na Ha A obdobje in je značilni predstavnik najstarejših grobov na grobišču (Pahič 1972, 15).

Amfore naše različice A2/1 so bile odkrite tudi na naselbinah Ha A stopnje v Rogozi (Črešnar 2010, sl. 13: b, t. 15: 11) in Orehovi vasi (Grahek 2014, 260, sl. 14.1.8: 10; Grahek 2015, G295). V čas Ha A1 na podlagi spremljajočih pridatkov, to je fragmenta tordiranega loka fibule v obliki violinskega loka (**G429** – tip F1/1) ter skodelice s koničnim trupom (**G432** – tip Sk1/1) datiramo grob GR 40 na Obrežju (**sl. 45**).

Amfore različice **A2/2** imajo stožčast vrat, ustje rahlo izvihano ali neizvihano. Odkrite so bile v grobovih GR 149 (**G841**), GR 157 (**G866**), GR 266 (**G1166**) in GR 306 (**G1257**). Številne enako oblikovane so bile najdene v Dobovi, v grobovih 7, 4, 15, 235, 119, 330 in 400 (Stare 1975, t. 4: 2, t. 4: 8, t. 5: 13, t. 8: 1, t. 32: 3, t. 20: 4, t. 45: 11, t. 57: 7). Slednjega J. Dular na osnovi kombinacijske tabele opredeljuje v fazo Dobova IV, ki jo datira v fazo Ha B2 (Dular 1978, kombinacijska tabela).

V grobu GR 266 na Obrežju je ena izmed amfor A2/2 (**G1166**) skupaj z bronasto očalarko tipa Maribor, zaradi česar ga datiramo v stopnjo Ha A2/B1 (**G1143–G1144**; **sl. 45**).

A2/3 predstavljajo amfore s stožčastim osrednjim delom vratu in izrazito izvihanim ustjem. Odkrili so jih v grobovih GR 92 (**G641**), GR 93 (**G646**), GR 137 (**G803**), GR 182 (**G931**), GR 222 (**G1037**) in GR 302 (**G1246**). Dve tako oblikovani amfori srečamo v Dobovi, grobovih 203, 229 (Stare 1975, t. 29: 9, t. 31: 10), eno v grobu 70 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 14: 15), eno na Slepšeku pri Mokronogu (Gabrovec 1973, t. 9: 8), katerega gradivo S. Gabrovec vzporeja s horizontom Ljubljana IIa in b, oz. Ha B3 stopnjo (Gabrovec 1973, 366–367, 355, t. 2).

V Novem mestu, Mestne njive, v grobu 3 je bila enako oblikovana amfora in podobno okrašena kot **G1037** iz GR 222 (Knez 1966, t. 6: 6) skupaj z iglo z uvito glavico (Stare 1966, t. 6: 7). Grobišče je, kot že rečeno, na osnovi keramičnih najdb opredeljeno v pozno mlajše žarno grobiščno obdobje, Ha B3 stopnjo (Knez 1966, 77).

Omenimo naj tudi nekaj analogij za amforo **G646** iz groba GR 93, na kateri je psevdovrvičast okras. Tak okras srečamo v Dobovi na posodi, ki bi ustrezala našemu tipu C2/3 (Stare 1975, t. 60: 6–7). Enak psevdovrvičast okras, a na drugačni posodi (skledi), je tudi med lončenino iz Velike Gorice (Vinski-Gasparini 1973, t. 105: 8). Sorodnosti s to skledo K. Vinski-Gasparini vidi v nekaterih posodah iz najstarejše faze prvega žarnega grobišča v Rušah (Müller-Karpe, t. 112: A, 4), ki je opredeljena v Ha B1 (Vinski-Gasparini 1973, 155). Tudi na drugem žarnem grobišču v Rušah, grob 8/1993, srečamo zelo podoben psevdovrvičast okras na majhni posodici (Črešnar 2006, t. 2: B 1). Grob je datiran v Ha B3 (Črešnar

2006, 146, sl. 35). Precej podoben okras je tudi na zelo podobni posodici brez ročajev iz groba 2 v Miklavžu, ki sodi na začetek železne dobe (Črešnar, Murko 2014, 208, sl. 10.4: 6). Prežgana kost iz groba je bila datirana s ^{14}C metodo po postopku AMS v čas med 974–846 cal BC (68,3 %) oz. 1001-835 cal BC (95,4 %) (Črešnar, Murko 2014, 209, sl. 10.5). Kot kaže, se tak okras torej pojavlja v razponu med Ha B1 in C0 (glej tudi Dular 2013, 52–53, O 25).

Naslednja različica amfor s stožčastim vratom ima izrazito izvihano, na notranji strani praviloma fasetirano ustje in ramena okrašena z vodoravnimi žlebi (**A2/4**). V celoti ohranjene so bile odkrite v grobovih GR 210 (**G997**), GR 219 (**G1032**) in GR 278 (**G1198**), delno ohranjene v grobovih GR 47 (**G448**) in GR 267 (**G1167**). Amfore A2/4 z enakim ornamentom so bile odkrite v dobovskih grobovih 237 in 245 (Stare 1975, t. 32: 1, t. 34: 3), v Gračiču pod Brinjevo goro, grobu 73 (Koprivnik 2021, 277, t. 22: 11) in v grobu 1952/2 na drugem žarnem grobišču v Rušah (Pahič 1957, t. 1: 3). Vzorec prežgane kosti iz tega groba je bil ^{14}C datiran v razpon 1047–942 cal BC (68,2 %) oz. 1108–924 cal BC (95,4 %), kar bi ustrezalo Ha A2/B1 stopnji (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014a, 223, sl. 12.4).

Številne podobno oblikovane in okrašene posode so poznane tudi iz žarnega grobišča Budapest–Békásmegyer (Kalicz-Schreiber 2010, 336–337, t. 2: 2–3, t. 3: 2, 9), ki je datirano v horizont med Ha A2 in B2/3 (Kalicz-Schreiber 2010, 296–298); ena iz naselja Ha A stopnje v Rogozi (Črešnar 2010, t. 12: 1).

Od amfor z Obrežja lahko natančneje datiramo tisti iz groba GR 219 (**G1032**) in GR 278 (**G1198**). Na osnovi pincete s tordiranim držajem (**G1031**) in britve s tordiranim ročajem ju datiramo v čas Ha A2/B1 (**G1193**–**G1194**) (**sl. 45**).

Amfore različice **A2/5** so oblikovane podobno kot amfore različice A2/4, a brez okrasa. Takšni posodi sta bili odkriti v grobovih GR 7 (**G382**) in GR 173 (**G915**). Analogne posode srečamo v dobovskih grobovih 334 (Stare 1975, t. 48: 9), 366 (Stare 1975, t. 54: 2), 371 (Stare 1975, t. 54: 7) in 418 (Stare 1975, t. 57: 4). Na grobišču Zagreb – Vrapče je bila odkrita v grobu 5 (Vinski-Gasparini 1973, t. 24: 3), in sicer skupaj s skodelo C1 (Vinski-Gasparini 1973, t. 24: 5) in žaro U3/1 (Vinski-Gasparini 1973, t. 24: 4). Ta grob je predstavnik faze 2 kulture žarnih grobišč na Hrvaškem, ki je datirana v pozno Bd D in zgodnji Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, 70–71). Na Pobrežju je poznana podobna amfora iz groba 59 (Pahič 1972, t. 12: 11), v katerem se je nahajala skupaj z očalarko z navadno osmico (Pahič 1972, t. 12: 10).

V grobu GR 7 z Obrežja je bila amfora različice A2/4 (**G382**) odkrita skupaj z iglo z majhno vazasto glavico (**G381**) in fragmentiranim nožem (**G380**). Na osnovi igle je datiran v fazo Ha B1 (**sl. 46**; glej tudi podpoglavje 9.4).

Amforo tipa **A3** nam predstavlja dvoročajna posoda s kroglastim trupom in nekoliko krajšim izvihanim vratom. Odkrita je bila v grobu GR 258 (**G1129**).

Sklede (sl. 34)


Razdelili smo jih na tri tipe. Tip **E1** nam predstavljata polkroglasti skledi, tip **E2** sklede z uvihanim robom ustja in tip **E3** skleda z izvihanim robom ustja. Tip E2 smo dalje razdelili na pet različic.

Polkroglasti skledi tipa **E1** imata zaobljeno ustje. Ena skleda je bila v grobu GR 212 (**G1010**) skupaj z amforo s cilindričnim vratom (**G1009**), druga je služila kot pokrov žari **G1103** v grobu GR 245 (**G1101**).

Pomembno je, da je bila skleda tipa E1 v grobu GR 245 odkrita skupaj s fragmentirano bronasto polmesečasto britvijo z grbo in paličastim držajem jajčastega preseka z obročastim zaključkom in izrastkom tipa Oblekovice (**G1102**). Na osnovi tega pridatka spada grob v fazo Ha B1 (glej podpoglavje 9.4). Na drugi strani so amfore s cilindričnim vratom (**G1009**) iz Ha A stopnje, zato je verjetno tudi skleda s polkroglastim trupom iz groba GR 212 (**G1010**) starejša kot skleda iz groba GR 245, iz Ha A stopnje (glej **sl. 45–46**).

Tudi na Hrvaškem in v Avstriji so podobne polkroglasto oblikovane sklede poznane že iz grobov Ha A faze, kar kažejo npr. posode iz grobišč Slatina (Ložnjak Dizdar, Rajić Šikanjić 2016, 149, sl. 4: 1, 4) in Horn, grobov 2 in 9 (Lochner 1991, t. 4: 1; Lochner 1991, t. 7: 3). Pri nas jih srečamo več podobnih na bližnjem žarnem grobišču v Dobovi, v grobovih 57, 215 in 269 (Stare 1975, t. 13: 1–2, t. 29: 15, t. 39: 4). V grobu 57 je bila polkroglasta skleda odkrita skupaj z masivnima zapestnicama ovalnega preseka, eno okrašena s skupinami ravnih in strehastih črtic (Stare 1975, t. 13: 4, t. 13: 3), v grobu 215 skupaj z amforo s stožčastim vratom, na ramenu okrašeno z vodoravnimi kanelurami in pod njimi z vtisnjenimi jamicami (Stare 1975, t. 29: 14), in v grobu 269 skupaj z žaro vedraste oblike ter latvico na prstanastem dnu (Stare 1975, t. 39: 5, t. 39: 3). Žare vedraste oblike so bile, kot že rečeno, na grobišču na Pobrežju v Mariboru odkrite predvsem v mlajših grobovih, po Pahiču iz Ha B2 stopnje (glej **sl. 46**; Pahič 1972, 15–17, 75),[38] na grobiščih na Dolenjskem pa v grobovih Ha

38 S. Pahič je namreč ugotovil, da na Pobrežju ne gre ločevati med fazo Ha B2 in Ha B3, temveč ostaja pri delitvi na dve fazi (Ha B1 in Ha B2), pri čemer domneva prehod nekje na sredini Ha B stopnje (Pahič 1972, 15). Novejše ^{14}C datacije kažejo, da je bilo grobišče v uporabi do konca 9. stoletja (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014b; Črešnar, Teržan 2014, 696–697).



34 Bronastodobno grobišče. Sklede. Merilo 1 : 8.

B1 in Ha B2/3 stopnje (Stare 1975, t. 5: 1 – prim. s Dular 1978, kombinacijska tabela; Stare 1967, t. 1: 13).

Sklede z uvihanim robom ustja tipa **E2**, v literaturi imenovane tudi kot latvice (npr. Teržan 1990, 32; Dular 2013, 43–47), so na grobišču pogostejše. Med seboj se nekoliko razlikujejo po razmerju med višino in širino, po oblikovanosti dna in tudi po ornamentu ter perforiranih držajih in bradavicah.

Različico **E2/1** nam predstavljajo globlje sklede s poševno nažlebljenim robom (**G1021, G1375**) ali brez okrasa (**G401**). Skleda brez okrasa (**G401**) je bila v grobu GR 22 v loncu tipa L5/1 (**G402**), ena izmed skled s poševno nažlebljenim ustjem (**G1021**) v grobu GR 215 s številnimi kovinskimi najdbami, med katerimi je fibula očalarka s svitkasto pentljo tipa Maribor (**G1014**). Tretja skleda, pa je bila v grobu GR 343 (**G1375**) skupaj z žaro tipa U2/2 (**G1376**). Grob GR 215 tako na podlagi spremljajočih kovinskih pridatkov sodi v fazo Ha A2/B1, skleda iz groba GR 22 v čas Ha A2.

Sklede različice **E2/2** so plitve, okrašene s poševno nažlebljenim robom (**G937**), s širokima vodoravnima kanelurama (**G996**, **G930**) ali pa so brez okrasa (**G884**). Prehod v dno je zaobljen. Posoda **G884** je bila v grobu GR 166, skupaj s skodelo **G885** je služila kot pokrov vrču **G883**, ki je je bil uporabljen kot žara. Skleda z vodoravnima fasetama (**G930**) je prav tako služila kot pokrov, amfori, ki je bila uporabljena kot žara (**G931**) v grobu GR 182; morda tudi skleda **G996** amfori (**G997** – uporabljena kot žara) v grobu GR 210. Skleda **G937** pa je bila v grobu GR 186. Na podlagi spremljajočih kovinskih pridatkov je mogoče natančneje datirati grob GR 182, in sicer na podlagi igle v Ha B2/3 fazo (glej **sl. 46**), grob GR 210 pa je na podlagi amfore tipa A2/4 verjeno iz Ha A2/B1 faze (glej **sl. 45**).

E2/3 so plitve, brez okrasa in s poudarjenim prehodom v dno (**G544, G523, G609, G755**). Ena od posod je imela pod najširšim obodom prevrtan držaj (**G948**). Tovrstne sklede so bile odkrite v grobovih GR 71 (**G523**), GR 73 (**G544**), GR 86

(G609), GR 117 (G755), kjer so bile pridane zraven žare ali drugih posod. Vzorec kosti iz groba GR 71 je bil datiran po metodi ^{14}C AMS v čas Ha B1 stopnje. V Ha B2/3 sodi grob GR 86 glede na spremljajoče kovinske najdbe, za datacijo je ključna fibula očalarka tipa Novo mesto (G589; Pabst 2012, 113, sl. 12: 6) (glej sl. 46).

Sklede različice E2/4 so precej podobne skledam različice E2/3, a imajo dno konkavno vbočeno. Tri posode tega tipa so bile neokrašene (G519, G565, G631), dve sta bili okrašeni na najširšem obodu z aplikami (G545, G637), ena se pojavlja s prevrtanima držajema (G559). Odkrite so bile v grobovih GR 67 (G519), GR 73 (G545), GR 78 (G559), GR 79 (G565), GR 89 (G631) in GR 91 (G637), prav tako ob drugih posodah. Grob GR 73 lahko na podlagi ^{14}C AMS datacije, kot že rečeno, datiramo v Ha B1 stopnjo, grob GR 79 sodi verjetno v isti čas na podlagi spremljajočih pridatkov (igla s kroglasto glavico, okrašena z valovnico – G561), grob GR 78 pa v stopnjo Ha B2/3 na podlagi harfaste fibule s sedlastim lokom (G553). Na drugi strani je bila skleda G631 odkrita v grobu 89 skupaj z okrašeno skodelo tipa C5 (G632), ki se veže z enako oblikovano skodelo (G696) v grobu GR 106 s harfasto fibulo z lokom okroglega preseka (G688). Tudi ta grob je torej umeščen v stopnjo Ha B2/3, na osnovi kombinacije pridatkov (glej sl. 46).

Različico E2/5 nam predstavljajo plitve sklede s kratkim poševno nažlebljenim robom ustja in zaobljenim prehodom v konkavno dno, na katerem je na vrhu na notranji strani vtisnjena okrogla jamica. Vse posode so imele perforiran držaj (G483, G484, G784). Dve sta bili položeni zraven drugih posod v grobu GR 63 (G483, G484) ena v grobu GR 129 (G784). Oba grobova imata pravokotno grobno jamo, kar je značilno za grobove v severnem delu osrednje skupine grobišča. Grob GR 63 lahko datiramo v stopnjo Ha A ali Ha A2/B1 na podlagi igle s čebuličasto glavico, vendar se pojavljata v grobu v kombinaciji z žaro tipa U2/1, ki so značilne za grobove Ha B stopnje, kar pomeni, da gre verjetneje za stopnjo Ha A2/B1. Podobno se kaže v primeru groba GR 129, v katerem sta bila zraven povsem enake sklede odkrita še skodela tipa C4/2 (G788) in lasni obroček s psevdopreletom (G783, G785, G787, G789). Takšni lasni obročki v grobovih Bd D in Ha A faze na grobišču niso odkriti. Grobova tako datiramo v stopnjo Ha A2/B1.

Sklede tipa E2 so bile torej na grobišču v Obrežju, kot kaže, v uporabi od stopnje Ha A2 do Ha B2/3. Da so tovrstne posode dolgega trajanja ugotavljaj tudi J. Dular, ki je sklede z uvihanim robom ustja razdelil na devet različic in ugotovil, da jih je bila večina na Slovenskem in Avstrijskem Štajerskem v uporabi skozi celotno pozno bronasto dobo, uporabljali pa so jih tudi v času starejše železne dobe (Dular 2013, 42–47, sl. 12–13). Kot tipološko-kronološko značilne je na osnovi grobov na Pobrežju, Lepi ravni, Kleinkleinu in v Ormožu opredelil le sklede tipa La 4, ki jih označuje prečno nažlebljen rob, saj naj bi bile značilne izključno za stopnjo Ha C0 (Dular 2013, 44–45, sl. 13: La4). Nekatere v tej skupini lahko primerjamo s skledami tipa E2/5 na Obrežju (G483, G484, G784), ki pa so, kot že rečeno, starejše.

Na bližnjem grobišču v Dobovi so bile prav tako odkrite številne sklede z uvihanim robom ustja in so grobovi različne starosti. Skledo tipa E2/1 s poševnimi kanelurami srečamo npr. v grobu 70 (Stare 1975, t. 15: 1). Odkrit je bil skupaj z žaro, ki jo lahko primerjamo z našimi žarami tipa U3/1, a brez (ohranjene?) luknje (Stare 1975, t. 15: 2). Ta grob je na podlagi te žare J. Dular umestil v fazo Dobova 1 oz. Ha A1 (Dular 1978, kombinacijska tabela). Sodijo v horizont Rogoza–Orehova vas, kjer se pojavljajo tudi enake sklede (prim. npr. G1021 s Črešnar 2010, t. 16: 6). Vendar pa je bila latvica enakega tipa, a brez kanelur odkrita tudi v dobovskih grobovih 183 in 194 (Stare 1975, t. 26: 1, t. 27: 8), slednji je na osnovi spremljajočega gradiva, očalarke z osmico in uhana s preletom (Stare 1975, t. 27: 9–11) predstavnik faze Dobova 4, oz. grobov Ha B2 stopnje grobišča (Dular 1978, kombinacijska tabela).

Skledo tipa E2/2 brez ornamenta (G884) srečamo na dobovskem grobišču v grobovih 38, 176, 184, 365 (Stare 1975, t. 11: 10, t. 25: 3, t. 26: 3, t. 54: 1), ki jih Dular v okviru njegove kronološke analize podrobneje ni datiral. Skleda enakega tipa s poševnimi kanelurami (G937) ima primerjave v tistih iz grobov 223, 289, 280 in 350 (Stare 1975, t. 31: 6, t. 40: 1, t. 42: 5, t. 52: 1). Groba 289 in 350 sta bila pod Dularju umeščena v fazo Dobova 1 oz. stopnjo Ha A1 (Dular 1978, kombinacijska tabela). Skleda tipa E2/3 z vodoravnima kanelurama (G930) ima primerjave v grobu 387 v Dobovi (Stare 1975, t. 56: 5), ki je umeščen v fazo Dobova 3 oz. Ha B1 stopnjo.

Skledo z aplikami različice E2/3 (G637) lahko primerjamo s tisto iz groba 14 v Dobovi, v katerem je bila odkrita skupaj z žaro U2/1, iglo z uvihano glavico, nožem s trnastim nastavkom in amforo s koničnim vratom (Stare 1975, t. 7: 6, 7, 9–11). Ta grob je predvsem na osnovi žare in noža J. Dular umestil v fazo Dobova IV, ki jo datira v stopnjo Ha B2 (Dular 1978, kombinacijska tabela). Sklede enakega tipa (G948, G523) so bile odkrite v Dobovi tudi v grobovih 198 in 316 (Stare 1975, t. 29: 1, t. 47: 3).

Skled tipa E2/4, ki se na Obrežju pojavljajo v grobovih Ha B1 in Ha B2/3 stopnje, med gradivom iz Dobove ni. Najbližje najdišče s tako oblikovano skledo je grobišče iz poznega mlajšega žarno grobiščnega obdobja na Mestnih njivah v

Novem mestu, kjer je bila skleda s predrtim držajem odkrita v grobu 25 (prim. **G559** s Knez 1966, 77, t. 12: 4).

Zadnja je skleda tipa **E3**, ki jo predstavlja odlomek ustja z držajem ali delom ročaja posode **G1051**. Za posodo je značilno izvihano ustje. Pomembno je, da je bil odlomek odkrit v zgornjem polnilu v žari **G1052** v grobu GR 234. Gre namreč za žaro tipa U3/1, sicer brez (ohranjene?) luknje, ki se v grobu GR 163 veže z iglo s čebuličasto glavico iz Ha A stopnje (prim. s Gavranović 2011, sl. 162; Blečić Kavur 2014, 76–78, sl. 40). Grobovi s takšnimi žarami so zato na podlagi kombinacije najdb opredeljeni v fazo Ha A (**G876, G877**; **sl. 45**).

Skledo lahko primerjamo s tipom S1 po J. Dularju, za katerega ugotavlja, da se na štajerskih najdiščih pojavljajo v širokem razponu med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 36–39, sl. 10: S 1). Podobne so poznane npr. z Orehove vasi (Grahek 2015, G46, G48, G688), Brinjeve gore (Oman 1981, t. 3: 1, t. 5: 3, t. 28: 20), Rogoze (Črešnar 2010, t. 9: 5) in Ormoža (Dular, Tomanič-Jevremov 2010, t. 29: 3, t. 33: 2, t. 117: 3).

Skodela na nogi (sl. 35)

Za skodelo na nizki nogi (**G1313**) je značilen polkroglast trup in izvihano ustje. Odkrita je bila v grobu GR 310 skupaj s številnimi kovinskimi pridatki, med katerimi izstopajo fragmenti bronastih zapestnic trikotnega preseka (**G1292–G1310**).

Skleda ima primerjave na nekropoli v Veliki Gorici, ki je K. Vinski-Gasparini služila za opredelitev faze IV kulture žarnih grobišč na Hrvaškem, kar ustreza stopnji Ha B1 in deloma B2 (Vinski-Gasparini 1973, 155–157). Vendar je skodela iz velike Gorice brez grobne celote. Iz grobne celote jo poznamo na grobišču skupine Baierdorf-Velatice v Hornu, grob 2 (Lochner 1991, t. 13: 3), kjer je bila odkrita še vsaj ena skodela na nogi istega tipa (Lochner 1991, t. 39: 8).

Grobišče Horn je datirano na podlagi keramičnih žar in številnih pridatkov v stopnjo Ha A1 (Lochner 1991, 163–170). Obreška skodela na nogi pa je bila odkrita skupaj z zapestnicami trikotnega preseka (**G1292–G1310**), ki so bile na sosednjem Hrvaškem prepoznane kot eden izmed vodilnih tipov Ha A2 stopnje (Vinski-Gasparini 1973, 142–149, sl. 9, 38). Tako je grob GR 310 opredeljen v stopnjo Ha A2.

Skodele (sl. 35)

Skodele spadajo med razmeroma pogoste najdbe na grobišču. Razlikovati je mogoče pet tipov in osem različic.

Posode tipa **C1** imajo kroglast trup, izvihano ustje in v dveh primerih ročaj na najširšem obodu. Odkritih je bilo sedem tako oblikovanih posod: v grobovih GR 59 (**G476**), GR 79 (**G564**), GR 86 (**G610**), GR 108 (**G718**), GR 199 (**G982**) in GR 274 (**G1377**).

Skodele lahko enačimo z lonci L13 pod Dularju, ki jih je na osnovi primerjav na prvem žarnem grobišču v Rušah, grobišču na Pobrežju in na naselbini Burgstallkogel (Smolnik 1994, t. 24: 5; Müller-Karpe 1959, t. 110: B3; Pahič 1972, t. 2: 2, 3, t. 9: 2) datiral v stopnji Ha B1 in Ha B2/3 (Dular 2013, 34–35, sl. 9: L 13). Številne so bile odkrite na žarnem grobišču na Pobrežju, v grobovih 7, 38, 80 in 81 (Pahič 1972, t. 9: 2, t. 16: 10, t. 16: 10, t. 16: 5). Ena enako oblikovana skodela v grobu 5 v Miklavžu (prim. **G982** s Črešnar, Murko 2014, 211, sl. 10.7: 13), skupaj s številnimi posodami, bronastimi predmeti in železno ovratnico (Črešnar, Murko 2014, 209, sl. 10.8). Grob so na podlagi najdb datirali v „železni horizont" oz. na konec žarnogrobiščnega obdobja/začetek železne dobe. Prežgana kost iz groba je bila ^{14}C datirana v čas med 901–841 cal BC (68,3 %) oz. 926–821 cal BC (95,4 %) (Črešnar, Murko 2014, 213, sl. 10.9), kar ustreza najmlajšim datacijam na žarnem grobišču na Obrežju.

Na bližnjem žarnem grobišču v Dobovi so bile podobne skodele odkrite v grobovih 67, 96 (Stare 1975, t. 13: 7, t. 17: 2). Grob 96 je bil umeščen v fazo Dobova 4, oziroma Ha B2 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela).

Številne podobne skodele so bile odkrite tudi na grobišču Budapest-Békásmegyer na Madžarskem, kjer so bile obravnavane kot sklede V.A2 (prim. **G1377** s Kalicz-Schreiber 2010, 342, t. 8: 9–12). Žarno grobišče je datirano med Ha A2 in Ha B2/3 fazo (Kalicz-Schreiber 2010, 296–298).

Pomembno je, da je bila skodela brez ročaja iz groba GR 79 (**G564**) skupaj z iglo s kroglasto glavico, okrašeno z valovnico (**G561**), tista iz GR 86 (**G610**) z bronasto očalasto fibulo tipa Novo mesto (**G589**; Pabst 2012, 113, sl. 12: 6). Grob 79 je torej iz Ha B1 stopnje, medtem ko je grob 86 iz stopnje Ha B2/3 (**sl. 46**).


Velike skodele tipa **C2** imajo rahlo zaobljen trebuh, razmeroma oster prehod v zgornji del posode in izvihano ustje.

Posoda **C2/1** v grobu GR 139 je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom na najširšem obodu in ima ročaj na ramenih (**G817**). Primerjamo jo lahko s posodo z dvema ročajema iz naselja s konca srednje bronaste dobe (Bd C) Balatonmagyaród–Hídvégpuszta na Madžarskem (Horváth 1994, sl. 3: 9), ki je prav tako okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom na najširšem obodu. Ena podobno oblikovana posoda s tega najdišča pa je brez okrasa (Horváth 1994, sl. 5: 6). Primerljiva je tudi ena od posod iz groba 12 na tem najdišču, ki pa je nekoliko višja in na najširšem obodu okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Grob je datiran v fazo Bd

D (Horváth 1994, sl. 12: 3). Na osnovi teh primerjav je mogoče grob GR 139 datirati že v čas Bd C2/D, kar pomeni, da predstavlja enega najstarejših grobov na žarnem grobišču na Obrežju (**sl. 45**).

Posodi različice **C2/2** sta brez ročajev in plastičnega rebra (**G885, G1028**). Prva posoda (**G885**) je v kombinaciji s skledo **G884** služila kot del pokrova v grobu GR 166, s katerim je bil pokrit vrč, ki je služil kot žara (**G883**). Druga je služila kot žara v grobu GR 218 (**G1028**). Primerljivi posodi sta bili odkriti v grobovih 1 in 223 na žarnem grobišču v Dobovi (Stare 1975, t. 3: 12, t. 31: 7), ki pa ju, podobno kot grobova z Obrežja, ni mogoče podrobneje datirati.

Skodele različice **C2/3** so oblikovane podobno kot skodele različice C2/2, a so bistveno manjše (**G664, G645, G539, G1216**). Podobne poznamo iz grobov 47 in 316 v Dobovi (Stare 1975, t. 11: 13, t. 47: 5), Ormoža, Skolibrove ulice,



35 Bronastodobno grobišče. Skodela na nogi in skodele. Merilo 1 : 8.

sektor 1, kv. 7 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 4: 10) in groba 171 na Pobrežju (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014b, 218, sl. 11.7: 4). Natančneje je datirana skodela iz groba 171 na Pobrežju, v katerem je bila odkrita skupaj s skodelico Sk2 (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014b, 218, sl. 11.7: 2) in iglo z uvihano glavico, ki pa je danes izgubljena (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014b, 218, sl. 11.7: 6). Vzorec iz tega groba je bil namreč datiran z metodo ^{14}C AMS v čas med 818–797 cal BC (68,3 %) oz. 835–790 cal BC (95,4 %) (Črešnar, Bonsall, Thomas 2014b, 219, sl. 11.8.), kar pomeni, da sodi grob na konec pozne bronaste dobe.

Iz groba GR 307 z Obrežja je bil z metodo ^{14}C po postopku AMS datiran vzorec prežgane kosti, pri čemer pridobljena datacija ustreza stopnji Ha B2/3: LTL19361A, 2700 ± 45, 894-811 cal BC (68,3% verjetnost), 930–797 cal BC (95,4% verjetnost). V grobu GR 72, pa je bila enako oblikovana skodela (**G539**) odkrita skupaj s številnimi okrašenimi masivnimi zapestnicami ovalnega preseka, ki imajo podobno okrašene analogije v jugozahodni Nemčiji, v horizontu Ha B2 in na severozahodnem Hrvaškem v stopnji 5 po K. Vinski-Gasparini, Ha B2/3 (**G533–G536**; Müller-Karpe 1959, 215, sl. 52: 3–5; Vinski-Gasparini 1973, 168–169, sl. 6: 17, 19).

Drugačne oblike je skodela **C3**. Za njo so značilni zaobljen trebuh, izvihan vrat in zaobljena ramena z dvema ročajema; najširši obod je približno enak premeru ustja (**G318**). Fragmenti te posode, ki je na ramenih okrašena s snopi navpičnih širokih žlebov in na prehodu v vrat z vodoravnim žlebom, so bili odkriti v plasti SE 12681 v sektor 33.

Pogostejše so skodele tipa **C4**, za katere je značilen stožčast vrat, izvihano ustje in oster prehod v rame. Ena posoda je z ročajem (**G435**), dve sta brez (**G766, G788**), pri eni pa ni jasno ali je imela ročaj ali ne (**G837**). Posodi **G766** in **G837** sta po obliki skoraj enaka posodi z ročajem (**C4/1**; **G435**), medtem ko ima druga močneje izvihano ustje, nažlebljen najširši obod in ramena ter dva vreza v spodnjem delu vratu in enega na sredini (**C4/2**; **G788**).

Skodele različice C4/1 brez ročajev (**G766**) lahko primerjamo z lonci 5. skupine (tip L14) po M. Črešnarju, ki so bili odkriti na grobišču v Rušah (Črešnar 2006, 122). V Dobovi je bila podobna posoda odkrita v grobu 354 (Stare 1975, t. 52: 11), na Madžarskem na grobišču Szombathely-Zanat iz Ha B1–Ha B3 stopenj, grob 19/29 (Ilon 2011, sl. 47: 4).

Starejša je, kot kaže, dvoročajna skodela različice C4/1 iz groba GR 41 (**G435**). Enaka je bila namreč odkrita v grobu 18 v Slatini, ki je predstavnik grobov starejše faze grobišča, datirane v Ha A1 stopnjo (Ložnjak Dizdar 2017, 93, Fig. 3). V grobu 18 iz Slatine je bila poleg dvoročajne skodele, ki je služila za žaro (podobno kot primerljiva posoda z Obrežja), še fragment igle tipa Velem St. Vid. Skodela je primerljiva tudi z eno izmed skodel iz mlajše skupine grobov z najdišča Balatonmagyarod-Hidvegpuszta iz Ha A1 faze (Boulud 2002, t. 20: 4; Ložnjak Dizdar 2017, 92).

Skodela tipa C4 z nažlebljenim ramenom (**G788**) je bila izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Po načinu izdelave primerljiva in enako okrašena, a nekoliko manjša posoda (opredeljena kot skodelica) je bila odkrita v grobu 26/36 na grobišču Szombathely-Zanat iz stopenj Ha B1–B3 (Ilon 2011, 146–147, sl. 54: 4–5, sl. 80: 4). S širokimi kanelurami okrašene skodele se pojavljajo v skupini Baierdorf-Velatice, npr. Horn, groba 11, 13 in izven grobne celote (Lochner 1991, t. 10: 1, t. 14: 2, t. 38: 6).

Na Obrežju je bila skodela tipa C4/2 v grobu GR 129 skupaj z lasnimi obročki s pleteninastim zaključkom (**G783, G785, G787, G789**) in s skledo s poševno nažlebljenim robom s kratkimi kanelurami (E2/5), kakršni sta bili odkriti v grobu GR 63 skupaj z iglo s čebuličasto glavico in žaro tipa U2/1 (**G482–G486**), zaradi česar ju datiramo v stopnjo Ha A2/B1 (**sl. 45**).

Za skodeli tipa **C5** je značilen zaobljen trup in lijakast vrat. Posoda iz groba GR 89 je okrašena in ima dva ročaja, ki povezujeta vrat in rame (**G632**). Druga posoda iz groba GR 106 je nekoliko manjša, neokrašena in brez ročajev (**G696**). Odkrita je bila v grobu s številnimi kovinskimi pridatki, med katerimi sta harfasta fibula z lokom okroglega preseka (**G688**) in očalarka z osmico (**G693**), na osnovi katerih je mogoče grob datirati v fazo Ha B2/3.

Na žarnem grobišču Novo mesto – Mestne njive je bil v grobu 48 odkrit fragment skodele tipa C5 z zelo podobnim ornamentom – zgoraj cik-cak, potem vodoravna vreza in nato kratki navpični vrezi namesto cik-caka (Knez 1966, t. 16: 4). T. Knez grobišče na osnovi keramičnih najdb datira v pozno mlajše žarno grobiščno obdobje, Ha B3 stopnjo (Knez 1966, 77).

Skodela našega tipa C5 (**G696**) je poznana tudi iz Podzemlja, groba 29/2 (Dular 1973, t. 2: 4), ki predstavlja značilno grobno celoto stopnje Podzemelj 1, ki ustreza Ha B3/C1 stopnji (Dular 1973, 547) in iz grobišča Slepšek pri Mokronogu (Gabrovec 1973, t. 9: 10), ki ga S. Gabrovec vzporeja s horizontom Ljubljana IIa in b, oz. Ha B3 stopnjo (Gabrovec 1973, 366–367, 355, t. 2). Slednje naj bi po uvedbi nove kronološke terminologije ustrezalo Ha C0 (npr. Teržan, Črešnar 2014, 706).

Grobna celota ni poznana tudi za podobno skodelo z najdišča Trešćerovac na Hrvaškem (Vinski-Gasparini 1973, t. 101:

11), ki je predstavnik faze IV kulture žarnih grobišč (stopnji Ha B1 in deloma B2). Ravno žare lijakastega vrata naj bi povezovale Hrvaška najdišča z najdišči na Dolenjskem (Vinski-Gasparini 1973, 154–155), kot je Bršljin pri Novem mestu, grob 3 (Knez 1967, t. 1: 9).

Skodelice (sl. 36)

Razdeljene so bile v štiri tipe s tremi različicami. Prve so skodelice konične oblike (**Sk1**; **G432, G1113, G1441**). Trakast ročaj je pripet na ustje in ga presega, v enem primeru ni ohranjen (**G1441**). Pet tako oblikovanih skodel poznamo iz Dobove, grobov 247, 267, 386 in 395 (Stare 1975, t. 34: 13, t. 38: 3, t. 55: 11, t. 56: 8–9). Grob 267 je opredeljen na podlagi spremljajočega gradiva v fazo Dobova 4 oz. Ha B2 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela). Na Slovenskem imajo primerjave še na naselbini Orehova vas, SE 1775, ki je Ha A starosti (Grahek 2014, 267, sl. 14.1.11: 19). Pojavljajo se tudi v grobovih Ha A1 stopnje skupine Baierdorf-Velatice, Horn, grob 2 (Lochner 1991, t. 3: 7).


Grob GR 40, v katerem je bila na Obrežju odkrita skodelica **G432**, datiramo na podlagi fragmenta loka fibule v obliki violinskega loka trikotne sheme in tordiranim lokom (**G429**; Müller-Karpe 1959, sl. 27: 13) in amfore tipa A2/1 (**G433**) v Ha A 1 stopnjo (**sl. 45**).

Za **Sk2** je značilna polkroglasta oblika in presegajoč ročaj (**G336, G485, G558, G776**). Enako oblikovana skodela je bila odkrita na grobišču Vukovar – Lijeva Bara, grob 16 (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 5), skupaj s skledo našega tipa E2/5 (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 2) in žaro našega tipa U3/1 brez luknje (Vinski-Gasparini 1973, t. 123: 6). Grob 16 je po pridatkih značilni predstavnik faze V kulture žarnih grobišč na severozahodnem Hrvaškem, kar ustreza fazi Ha B2/3 po srednjeevropski perodizaciji (Vinski-Gasparini 1973, 161–163). Številne enako oblikovane skodelice so bile odkrite na pozno bronastodobnih naseljih in grobiščih na slovenskem in avstrijskem Štajerskem. Na podlagi pojavljanja na gradiščih v stratificiranih kontekstih in na grobiščih na Lepi ravni (Teržan 1990, t. 59: 11) ter Kleinkleinu (Dobiat 1980, t. 12: 3, 4, t. 14: 15) je J. Dular datiral njihovo pojavljanje med stopnji Ha A in Ha C0, pri čemer jih je največ ravno iz časovnega razpona stopenj Ha B1–Ha C0 (Dular 2013, 41–43, sl. 12: Sk 2). Podobno se kaže na Obrežju, saj je grob GR 78 s skodelico **G558** mogoče na podlagi spremljajočega kovinskega pridatka, harfaste fibule s ploščatim oziroma sedlastim lokom (**G553**) in kombinacijske tabele,[39] datirati v Ha B2/3 stopnjo. Grob GR 63 s skodelico **G485** in s skledama tipa E5/2 (**G483, G484**) je, kot že rečeno, verjetno iz Ha A2/B1 stopnje, prav tako grob GR 129, v katerem je bila skodelica tipa Sk 2 (**G776**) skupaj s skledo enakega tipa kot v grobu GR 63 (**G784**).

Skodelici **Sk3/1** iz grobov GR 67 in GR 106 imata polkroglasto obliko, rahlo izvihano ustje (**G521, G697**), skodelice **Sk3/2** iz grobov GR 91, GR 253, GR 304 in GR 368 so kroglaste z rahlo izvihanim ustjem (**G1422, G636, G1118, G1251**). Različico Sk3/1 lahko primerjamo s tistima iz Borštekа v Metliki, groba 29 (Dular 1979, t. 9: 2) in enega od grobov iz Ulice Viktorina Ptujskega (Dular, Lubšina Tušek 2014, t. 4: 4). V Borštеku je bila skodelica odkrita skupaj s skodelico našega tipa Sk4/1 (Dular 1979, t. 9: 1) in z amforo našega tipa A3 (Dular 1979, t. 9: 4). Gre za žgani grob v gomili, ki ga je Dular datiral v stopnjo Podzemelj 1, kar ustreza stopnji Ljubljana II oziroma Ha B3 stopnji po stari razdelitvi (Dular 1979, 75, 77, sl. 5) in Ha C0 po novi (npr. Teržan, Črešnar 2014, 706). Podobne starosti je, kot kaže, grob 2 iz Ptuja, Ulice Viktorina Ptujskega. Tam je bila namreč skodelica tipa Sk 3/1 odkrita skupaj z amforo okrašeno s psevdovrvičastimi okrasom (Dular, Lubšina Tušek 2014, t. 4: 1), s tremi latvicami, med drugim z latvico, okrašeno z vzporednima kanelurama (Dular, Lubšina Tušek 2014, t. 4: 9), bronasto harfasto fibulo tipa Ruše (Dular, Lubšina Tušek 2014, t. 3: 2) in očalarko z osmico (Dular, Lubšina Tušek 2014, t. 3: 1). Grob je na podlagi očalarke in harfaste fibule umeščen v Ha B2/3 stopnjo (Dular, Lubšina Tušek 2014, 28). V isti čas sodi glede na spremljajoče gradivo tudi grob GR 106 na Obrežju, saj je bila v njem skodelica Sk3/1 odkrita prav tako skupaj s harfasto fibulo tipa Ruše (**G688**) in očalarko z osmičko (**G693**; glej tudi **sl. 46**).

Skodelice različice **Sk3/2** so, kot kaže, širšega časovnega razpona. Poznamo jih namreč iz naselbine Ha A starosti v Rogozi (Črešnar 2010, t. 4: 5), sočasnega grobišča Slatina na severnem Hrvaškem (Ložnjak Dizdar, Rajić Šikanjić 2016, 149, sl. 4: 3), groba 2 Ha A1 stopnje na grobišču Horn v Avstriji (Lochener 1991, t. 3: 12) ter v grobovih Ha B2/3 faze na Pobrežju. Ena je bila npr. odkrita v grobu 11 (Pahič 1972, t. 1: 16), skupaj z veliko bikonično žaro (Pahič 1972, t. 1: 15), ki se pojavljajo v grobovih s tipi fibul mlajše faze žarnogrobiščnega obdobja na najdišču (Pahič 1972, 15), druga v grobu 93 (Pahič 1972, t. 18: 6), skupaj z iglo z vazasto glavico in široko strešico (Pahič 1972, t. 18: 5). Na Obrežju je mogoče natančneje datirati skodelici iz skeletnega groba GR 253 (**G1118**) in žarnega groba GR 368 (**G1422**), saj so bili iz obeh datirani vzorci kosti po metodi ^{14}C AMS (**sl. 46**), iz groba GR 253 celo

39 V grobu GR 65 se namreč takšna fibula druži s fibulo tipa Gjermely po S. Pabst (**G493**; Pabst 2012, 33–37, sl. 2: 3) in nožem tipa No1 (**G497**).




36 Bronastodobno grobišče. Skodelice. Merilo 1 : 8.

dve, ki datirata skletne ostanke in zob v 10. oz. 9. stoletje pr. n. št.[40]

Skodelice **Sk4** so na žarnem grobišču najpogostejše. Zanje so značilni zaobljen spodnji del, izvihano ustje in presegajoč ročaj. Med seboj se razlikujejo v oblikovanosti ustja, zaradi česar smo jih razdelili na štiri različice. Za različico **Sk4/1** iz grobov GR 290, GR 291 in GR 341 je značilno, da je izvihan rob ustja približno enake širine kot rame (**G1220, G1221, G1372**). Tako oblikovani skodeli sta bili odkriti v Dobovi, v grobu 247 (Stare 1975, t. 34: 10), skupaj s skodelico Sk1 (Stare 1975, t. 34: 13) in v grobu 30 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 6: 4). Prisotne so torej tudi v ruški žarnogrobiščni skupini, kjer jih lahko enačimo s skodelicami Skd 1 po M. Črešnarju (Črešnar 2010, 121, sl. 26), vendar se na Štajerskem pojavljajo tudi na naseljih Ha A stopnje, kot nakazuje ena od posod iz Rogoze (Črešnar 2010, t. 17: 4).

Skodelice **Sk4/2** imajo višje rame in izvihan rob ustja. Odkrite so bile npr. v grobovih GR 79 (**G562**), GR 308 (**G1265**) in GR 256 (**G1122**). Natančneje je mogoče na podlagi igle s kroglasto glavico, okrašeno z valovnico (**G561**), značilne za Ha B1 stopnjo, datirati skodelico iz GR 79 (**G562**). Številne enako oblikovane skodelice so bile odkrite na grobišču v Dobovi, npr. v grobovi 6, 11, 102, 251, 277 in 334 (Stare 1975, t. 5: 3, t. 6: 13, t. 17: 10, t. 36: 3, t. 42: 1, t. 48: 8). V grobu 6 je bila skodelica Sk4/2 (Stare 1975, t. 5: 3) odkrita skupaj z žaro našega tipa U3/2 z držaji (Stare 1975, t. 5: 1) in iglo z odebeljenim tordiranim vratom (Stare 1975, t. 5: 2). J. Dular ga uvršča med vodilne grobove stopnje Dobova 3, ki predstavlja fazo Ha B1 (Dular 1978, kombinacijska tabela). V isti čas sta umeščena tudi grob 251, v katerem je bila skodelica Sk4/2 (Stare 1975, t. 36: 3), odkrita skupaj z iglo z uvito glavico (Stare 1975, t. 36: 2) in posodo s stožčastim vratom (Stare 1975, t. 36: 1) ter grob 277, v katerem je skodelica Sk4/2 (Stare 1975, t. 42: 1) skupaj z loncem našega tipa L3/1 (Stare 1975, t. 42: 2; Dular 1978, kombinacijska tabela). Enako velja za grob 334, v katerem je bila skodelica Sk4/2 (Stare 1975, t. 48: 8) skupaj z amforo našega tipa A2/5 (Stare 1975, t. 48: 9; Dular 1978, kombinacijska tabela). Na Štajerskem so

40 Skodelica **G1118** je v skeletnem grobu GR 253 služila kot žara. Šlo je torej za dvojni pokop: za kombinacijo skeletnega in žganega pokopa, pri čemer sta bili v naših raziskavah datirani tako kost skeleta kot tudi zob iz skodelice. Dataciji iz groba GR 253 (SUERC-69438 in SUERC-69436) smo v programu OxCal poskušali z orodjem R_Combine kombinirati in tako dobili datacijo: 2748 +/-21 BP, 911–836 cal BC (68,3% verjetnost) oz. 931–826 cal BC (95,4% verjetnost). Vendar postopek pokaže na nezadostno prekrivanje datacij. Skodelica, ki je služila kot žara je glede na rezultate datiranja lahko torej starejša od skeleta, iz faze Ha B1 ali morda začetka faze Ha B2/3 (glej poglavje Radiokarbonske analize, tu str. 120–121).



37 Bronastodobno grobišče: miniaturne posodice (merilo 1 : 8) in vijčki (merilo 1 : 5).

tako oblikovane skodelice značilne tako za ruško skupino iz mlajšega žarnogrobiščnega obdobja, kjer jih srečamo npr. na Pobrežju, grobova 106 in 144 (Pahič 1972, t. 21: 5, t. 28: 4) kot tudi za naselja Ha A stopnje, kar nakazuje tista iz Orehove vasi, SE 13 (Grahek 2015, G459). Na Nižje Avstrijskem se pojavljajo že v grobovih Ha A1 stopnje, npr. Horn, grob 14 (Lochner 1991, t. 17: 5) in v grobovih, ki so datirani na prehod Bz D/Ha A1, npr. Hollabrunn, grob V 82 (Lochner 2013, 18–19, sl. 4: 13) in Sommerein, grob 1 (Lochner 2012, 18–19, t. 23: sl. 8).

Za **Sk4/3** je značilen višji vrat in kratko izvihano ustje. Tako oblikovane skodelice so bile odkrite npr. v grobovih GR 3 (**G377**), GR 9 (**G384**), GR 98 (**G670**), GR 208 (**G992**), GR 247/2 (**G1107**), GR 250 (**G1112**), GR 307 (**G1258**), GR 357 (**G1400**). Enako oblikovane poznamo iz grobov 136, 169, 174 in 210 v Dobovi (Stare 1975, t. 21: 22, t. 24: 11, t. 25: 1, t. 30: 12). V grobu GR 169 je bila skodelica Sk4/3 (Stare 1975, t. 24: 11) odkrita skupaj z amforo našega tipa Sv2/2 (Stare 1975, t. 24: 12). J. Dular, ki ne razlikuje med skodelicami Sk 4/2 in Sk 4/3, ga umešča na podlagi kombinacijske tabele v fazo Dobova 3 oz. Ha B1 stopnjo (Dular 1978, kombinacijska tabela). Enako oblikovane poznamo iz Ormoža, Skolibrove ulice, sektor 2, kv. 106 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 26: 2,4), sektor 2, jame 223 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 29: 6) in sektor 3, jame 497 (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 36: 1), kjer so datirane v Ha B. Na Štajerskem se pojavljajo tudi na naseljih Ha A stopnje, ko to nakazujeta primerka iz Rogoze (Črešnar 2010, t. 18: 10) in Orehove vasi (Grahek 2015, G297). Iz Ha A stopnje so glede na spremljajoče kovinske pridatke verjetno tudi grob GR 3 z Obrežja – slednji verjetno iz samega začetka Ha A1 oz. prehodnega obdobja, Ha Bd D/Ha A1 upoštevajoč ^{14}C AMS datacije – ter grobova GR 208 in GR 357 z Obrežja (**sl. 45**).

Miniaturne posodice (sl. 37)

V nekaterih grobovih so bile odkrite miniaturne posodice. So različnih oblik. V grobu GR 260 je bila odkrita miniaturna posodica kroglaste oblike s predrtima držajema (**G1134**), ki spominja na žare različice U2/2. Ostale posode, iz grobov GR 146 (**G835**), GR 158 (**G869**), GR 299 (**G1240**), GR 210 (**G1000**), so podobne amforam.

Miniaturna posodica kroglaste oblike (**G1134**) ima analogije v grobovih E, 16 in 256 v Dobovi (Stare 1975, t. 2: 1, t. 8: 3, t. 37: 1), v Ormožu, Skolibrova ulica, sektor 4, jama 16A (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 64: 9) in na Grajskem griču na Ptuju, jama A 30 (Dular 2013, t. 46: 6). V tej jami je bilo veliko najdb, med katerimi velja omeniti predvsem lonec, okrašen v kalenderberškem stilu, ki jih Dular na Štajerskem datira v stopnji Ha B2/3 in Ha C0 (Dular 2013, 34–36, t. 46: 4). Enako oblikovane posode so značilne na širokem območju od Šlezije preko Madžarske do Balkana tudi za zgodnjo železno dobo, kar kažejo primerki iz Donje Doline, groba 1, Kietrz, groba 108 in Ferigile, gomile 63 (Metzner-Nebelsick 2002, 145, sl. 57: 3, 11, 15).

Med ostalimi miniaturnimi posodicami je zlasti zanimiva tista iz GR 210 (**G1000**). Je namreč podobno okrašena in oblikovana kot amfora **G962** iz groba GR 191. Tako okrašene in oblikovane amfore so poznane npr. iz grobov 56, 237 in 386 v Dobovi (Stare 1975, t. 12: 11, t. 32: 2, t. 55: 12), na grobišču na Pobrežju, izven grobne celote (Pahič 1972, t. 32: 7), v Orehovi vasi, SE 158A (Grahek 2014, 264, sl. 14.1.10: 3; Grahek 2015, G238), v Rogozi (Črešnar 2010, t. 17: 2) in na Gračiču pod Brinjevo goro, grobu 35 (Pahič 1972, t. 1: 10). Na podlagi fibule očalarke s priveski je bil grob 35 iz Gračiča datiran v Ha B1 stopnjo (Pahič 1972, 186).

Vijčki (sl. 37)

Pojavljajo se prav tako kot pridatki v planih žganih grobovi. Odkriti so bili npr. v grobovih GR 25 (**G407, G408**), GR 33 (**G422, G423**), GR 41 (**G434**), GR 65 (**G488, G489**), GR 67 (**G518**), GR 108 (**G699**), GR 113 (**G737**) in GR 129 (**G781**). Nekatere med njimi lahko na osnovi drugih najdb datiramo v stopnje Ha A1 (GR 25, GR 41) in Ha B2/3 (GR 65, GR 113, GR 129), kar pomeni, da so jih pridajali v grobove tako v starejšem kot v mlajšem žarnogrobiščnem obdobju.

Vijčki spadajo med običajne grobne pridatke v ženskih grobovih v žarnogrobiščnem obdobju (npr. Pahič 1972, t. 2: 5; t. 11: 13, t. 13: 13, t. 17: 4; Stare 1975, t. 5: 10; Puš 1971, t. 7: 4–6).

9.4 Kovinske najdbe in ostali pridatki

Bine Kramberger, Philip Mason

Pri tipološki in kronološki opredelitvi kovinskih najdb in drugih pridatkov iz poznobronastodobnega grobišča na Obrežju smo upoštevali zlasti študijo „Poskus kronološke členitve dobovskega žarnega grobišča" (Dular 1978) in objave avtorjev H. Müller-Karpe (1959), J. Říhovský (1972; 1979), K. Vinski-Gasparini (1973), G. L. Carancini (1975), P. von Eles Masi (1986), H. Mätthaus (1987), M. Gedl (1988), B. Teržan (1999), M. Novotná (2001), C. Metzner-Nebelsick (2002), S. Karavanić (2009), F. Lo Schiavo (2010a; Lo Schiavo 2010b; 2010c), M. Gavranović (2011), S. Pabst (2012; 2018), M. Blečić Kavur (2012; 2014), in obravnave poznobronastodobnih najdišč v severovzhodni, jugovzhodni in osrednji Sloveniji (Pahič 1972; Gabrovec 1973; Tomanič Jevremov 1989; Grahek 2004; Turk 2016; Teržan 2016; Teržan *et al.* 2016 itd.).

Repertoar drobnega gradiva z bronastodobnega grobišča je precej številen in raznovrsten. Med bronastimi pridatki gre za igle, šivanke, fibule, obročast nakit (ovratnice, zapestnice, nanožnice), lasne obročke, za razdelilni obroček, masivne bronaste obročke, saltaleone, obeska, gumbe, falere, pasni sponi, pincete, britve, nože, sulice in puščično ost. Med ostalimi pridatki gre za jagode, silekse in kose železa.

Igle (sl. 38)


Igle so značilni element noše v moških grobovih (Teržan 1999, 139). Na grobišču so pogosto zastopane; odkritih je bilo 90 kosov v 56 grobovih.

Tipološko najstarejša je fragmentirana igla **I1** z deformirano ploščato glavo, zgornji del igle je okrašen s tremi pasovi poševnih rezov (GR 271, **G1180–G1184**). Ta igla sodi v širšo skupino igel z veliko ploščato glavico, ki se pojavljajo v številnih različicah in so značilne predvsem za srednjo bronasto dobo (Bd B1–Bd C) in zgodnje žarnogrobiščno obdobje (Bd D). Pri nas so bile doslej podobne, a z luknjo na vratu, odkrite iz srednjebronastedobne gomile na Brinjevi gori, ki je datirana v fazo Bd B1 (Pahič 1962/63, 369, t. 6: 1–3), pri cerkvi sv. Miklavža v Možjanci (Svoljšak 2000, sl. 3: 1, 2), v okolici Stične (Stare 1965, 211–214, t. 1: 1), in v skeletnem grobu skrčenca iz Turnišča pri Ptuju (J. Korošec, P. Korošec 1953, 189, sl. 8), na Hrvaškem v Oroliku, kjer je datirana v fazo Bd C1 (Vinski-Gasparini 1973, 182, t. 6: 14).

Obreška igla s ploščato glavico je precej fragmentirana, kar otežuje njeno natančno opredelitev. Vendar glede na ohranjene dele – igla okroglega preseka, (verjetno) nepreluknjan vrat, okrašen s pasovi vrezov v obliki jelkove vejice – je primerljiva zlasti s kasnejšimi variantami, npr. z iglo iz depoja horizonta Křenůvky v Štramberku (Říhovský 1979, 48, t. 9: 183) ali iglo iz depoja v Lošticah, horizonta depojev Pfestavlky (Říhovský 1979, 48, t. 9: 178). Predstavlja nam najstarejšo različico igel na grobišču, datiramo jo okvirno v stopnjo Bd C2–D.

Bronasta igla **I5** iz groba GR 1 ima veliko vazasto glavico, v zgornjem delu vratu je okrašena s spiralno vrezanim okrasom, na zgornjem delu glavice s poševnimi vrezi, v spodnjem delu glavice z dvema gravurama in med vrhom ter glavico s širokim spiralno vrezanim okrasom (**G365**). Gledano v celoti je igla iz GR 1 oblikovno in ornamentalno najbližje tisti iz faze Thaphsos – Peschiera, Bd D (Müller-Karpe 1959, 187, sl. 21: 4, t. 104: 26), na Bavarskem so podobne v fazi Riegsee, Bd D (Müller-Karpe 1959, 189, sl. 23: 7) in nato še v Ha A2 stopnji, kar kaže npr. igla iz groba 17 na grobišču Grünwald pri Münchnu, ki pa ima vendarle bolj bikonično in drugače okrašeno glavico (Müller-Karpe 1959, 153–154, 202, t. 184: A2).

Med tipološko starejše igle na grobišču sodita tudi tip **I3/2** s sploščeno bikonično glavico iz groba GR 235 (**G1053**) in morda tip **I3/1** s sploščeno kockasto glavico iz groba GR 23 (**G403**). Za obe igli je značilno, da se na prehodu v glavico nekoliko stanjšata, pri igli **G403** je ta del rombičnega preseka. Tip I3/2 lahko primerjamo z manjšimi iglami z enostavno sploščeno bikonično glavico, kakršni sta poznani z najdišč Moravská Huzová in Domamyslice (Říhovský 1979, 86, t. 9: 643, 668). Ugotovljeno je bilo, da se tovrstne igle z manjšimi glavicami pojavljajo že v prehodnem šlezijskem in prehodnem Velatice-Podolskemu horizontu (Říhovský 1979, 120–121). Poznana je tudi iz Surčina iz faze Bd C2/D (Vinski-Gasparini 1973, t. 3: 15), v Italiji podobna z najdišča Stazione Ponti o di Cazzago v Lombardiji, kjer jo uvrščajo



38 Bronastodobno grobišče: bronaste igle in šivanke. Merilo 1 : 4.

v stopnjo Bronzo Recente po italjanski kronološki shemi, Bd D/Ha A1 (Carancini 1975, 221–222, t. 50: 1594).

V grobu GR 233 je bila odkrita igla z deformirano (bikonično?) glavico s tordiranim vratom, **I3/3** (**G1047**–**G1048**). Več fragmentov bronaste igle s tordiranim vratom, a s povsem deformirano glavico je bilo odkritih tudi v grobu GR 239 (**G1057**–**G1060**).

Igle s tordiranim vratom se pojavljajo od stopnje Ha A1 do Ha B2, pri čemer se posamezne različice med seboj razlikujejo po oblikovanosti glavice (Blečić Kavur 2014, 77, sl. 40). Pomembno je, da se je v grobu GR 239 igla s tordiranim vratom nahajala skupaj s fragmentom bronaste predrte manšetne zapestnice (**G1068**) enako okrašene kot v grobu GR 357 (**G1395**). Ta grob je na osnovi primerjav za zapestnico datiran v stopnjo Ha A1 (**sl. 45**).

Grobova GR 233 in GR 239 ter grob GR 235 z iglo s sploščeno stožčasto glavico (**G1053**) so sosednji grobovi, v osrednji skupini grobov, v sektorju 30.

V grobovih GR 163 (**G876**), GR 63 (**G482**), GR 293 (**G1228**), GR 192 (**G963**–**G965**) so bile odkrite igle s čebuličasto glavico. Ločimo dve različici. Za **I4/1** je značilen neodebeljen vrat (**G876**, **G482**, **G1228**, **G1447**), za **I4/2** pa odebeljen vrat, ki je bil okrašen s snopoma vzporednih vrezov in med njima s poševnimi vrezi (**G963**–**G965**). Tri tako okrašene igle, iz grobov GR 158 (**G867**–**G868**), GR 196 (**G973**), GR 279 (**G1199**–**G1200**) so ohranjene brez glavice.

Igle s čebuličasto glavico in odebeljenim vratom, okrašenim z vzporednimi vrezi in med njima s poševnimi vrezi (okras v motivu tepiha) naj bi se na zahodnem Balkanu pojavljale že v stopnji Ha A1 (Gavranović 2011, 164, sl. 162: 4). Na dobovskem grobišču, kjer so bile odkrite v grobovih 164 in 334a, pa so opredeljene v fazo Dobova 1 oz. Ha A2 (Stare 1975, 31, t. 23, 6, t. 48: 12; Dular 1978, 37–38, kombinacijska tabela). Gre namreč za tip Graz (Říhovský 1979, 90–91, t. 25: 458–462). Med vodilne tipe Ha A2 stopnje jih uvršča tudi K. Vinski-Gasparini (Vinski-Gasparini 1973, 144–145, sl. 4: 6).

V grobu GR 196 na Obrežju je bila takšna igla odkrita skupaj z loncem tipa L5/1 (**G974**), ki ga na osnovi primerjav prav tako datiramo v stopnjo Ha A2.

Igle z enostavno čebuličasto glavico brez odebeljenega vratu, se na zahodnem Balkanu in v Panoniji pojavljajo predvsem v stopnjah Ha A in Ha A2/B1 (Říhovský 1979, 116–121, 183, 186, 187, t. 34: 649–62, 657, t. 55: 1428–1429; Metzner–Nebelsick 2002, 426–428, sl. 191; Gavranović 2011, 162–164, sl. 162: 13). Prisotne so tudi v Italiji, kjer jih datirajo v stopnjo Bronze Finale oz. Ha A2–Ha B1 (Carancini 1975, 226–227, t. 51: 1639, 1641, t. 52: 1643, 1644, 1646).

Podobno je na Obrežju. V grobu GR 163 se namreč igla s čebuličasto glavico pojavlja skupaj z žaro tipa U3/1 (**G877**), kakršne datiramo v stopnjo Ha A na osnovi primerjave z grobom 9 v Dobovi, kjer je bila ravno taka žara odkrita skupaj z iglo z enako čebuličasto glavico (Stare 1975, t. 6: 1, 3; Dular 1978, kombinacijska tabela; Blečić Kavur 2014, sl. 40: 5). V Ha A stopnjo sodi tudi grob GR 293 (**G1228**), v katerem je bila igla odkrita skupaj z loncem L1 (**G1230**) in fragmentiranim nožem (**G1229**), medtem ko datiramo grob GR 63 s tako iglo (**G482**) v stopnjo Ha A2/B1. V njem je bila namreč odkrita žara tipa U2/1 (**G486**), ki se pojavlja predvsem v grobovih stopenj Ha B1 in Ha B2/3 (**sl. 45–46**), in sicer skupaj s skledama E2/5 (**G483, G484**), ki se navezujeta na grob GR 129 s skodelo tipa C4/2 (**G788**) in fragmenti uhanov s pleteninastim zaključkom (**G783, G785, G787, G789**).

Tip **I2** nam predstavlja iglo z žebljičasto glavico, ki je bila odkrita v grobu GR 164 (**G878**). Takšne igle so datirane na zahodnem Balkanu in na Kvarnerju v čas Bd D–Ha A1 (Gavranović 2011, 160, sl 162: 1; Blečić Kavur 2014, 89, sl. 51; Vinski-Gasparini 1973, t. 4: 13–14), v okolici Münchna in Hanovra v stopnjo Ha A1 (Müller-Karpe 1959, 194, 196, sl. 29: 1, sl. 31: 1). V času Bd D–Ha A se pojavljajo tudi na Nižje Avstrijskem in Moravskem (Říhovský 1979, 46–48, t. 9: 154–173).

V grobu GR 164 je bila igla z žebljičasto glavico odkrita skupaj s kroglasto žaro z luknjo tipa U2/2 (**G879**), ki se pojavljajo na Obrežju v grobovih, ki so datirani na osnovi drugih pridatkov v faze Ha A2/B1, Ha B1 in Ha B2/3 (**sl. 45–46**). Grob GR 164 je na osnovi omenjene igle in ^{14}C datacije iz groba GR 20 z enako žaro starejši. Glede na pojavljanje žar U2/2 je verjetno iz Ha A2 stopnje, čeprav ne gre niti izključiti možnosti, da je iz Ha A1 stopnje.

Za **I10/1** je značilna uvita glavica in gladka igla okroglega preseka. Tovrstne igle spadajo med tipe, ki se pojavljajo od zgodnje bronaste dobe do halštatskega obdobja (Říhovský 1979, 136–145, t. 41–45: 1056; Carancini 1975, t. 6–t. 10, t. 12: 340–366). Dokaj pogoste so tudi na Obrežju: odkrite so bile v grobovih GR 20 (**G394**), GR 137 (**G800**–**G801**), GR 292 (**G1222**), GR 317 (**G1318**), GR 337 (**G1364**).

Najstarejša je tista iz že omenjenega groba GR 20 (**G394**), v katerem se je igla nahajala ob kroglasti žari z luknjo tipa U2/2 (**G397**). Grob je datiran v stopnjo Ha A2 na osnovi radiokarbonske datacije in žare: LTL 193355A, 2941 ± 45 BP, 1216–1057 Cal BC (68,3 %), 1270–1009 Cal BC (95,4% verjetnost; glej tudi **sl. 45**). Grobova GR 137 in GR 317 sta, kot kaže, mlajša, iz stopnje Ha B2/3, saj sta bili igli odkriti ob amfori tipa A2/3 (**G803**), oz. gumbu tipa G2 (**G1319**; **sl. 46**).

Igla I10/2 iz groba GR 221 ima uvito glavico in tordirano iglo, vrat okroglega preseka (**G1035**). Primerjamo jo lahko

s tistima iz najdišča Leoben-Donawitza na avstrijskem Štajerskem in Klementa pri Mistelbachu na Nižjem Avstrijskem (Říhovský 1979, t. 45: 1059–1060).

Tudi igle z uvito glavico in tordirano iglo so širšega časovnega razpona (Říhovský 1979, 143–144).

Naslednje so igle z vazasto glavico, ki imajo na vrhu majhen čepek. Razdeljene so na tri različice. Prva igla, odkrita je bila v grobu GR 7 (**G381**), ima valjast zaključek vrha, prehod iz glave v iglo je stopničast, glavica pa je okrašena s pasovoma koncentrični vrezov, med njima s snopi poševnih linij v cik-caku (**I6/1**). Enaka igla je poznana z lokacije Orth a.d. Donau na Nižjem Avstrijskem, kjer je bila uvrščena v skupino igel z veliko vazasto glavico, kakršne so značilne za Ha B stopnjo (Říhovský 1979, 192–207, t. 59: 1608). Primerjamo jo lahko tudi z iglo iz groba 1/1911 v Veliki Gorici, v katerem je bila odkrita skupaj z značilnimi bronastimi predmeti, med katerimi je tudi nož s polnim držajem, okrašen s cik-cakom (Vinski-Gasparini 1973, t. 103: 6, 11). Po K. Vinski-Gasparini predstavlja značilno grobno celoto faze 4 kulture žarnih grobišč na severozahodnem Hrvaškem, Ha B1 in deloma B2 (Vinski-Gasparini 1973, 161, sl. 5: 10).

Različica **I6/2** iz groba GR 307 ima glavico okrašeno s pasom dveh vrezanih linij, med katerima je niz drobnih pik, na spodnjem robu pasu pa je niz visečih polkrožnih vrezov oz. girland (**G1259**). Tudi ta igla bi sodila v skupino igel z veliko vazasto glavico po J. Říhovskýemu (Říhovský 1979, 192–207, t. 57: 1498, 1504, 1520). Podobna igla, a okrašena le z vrezano linijo in eno veliko valovnico je bila odkrita v grobu 7/1908 v Veliki Gorici iz faze 4 kulture žarnih grobišč na severozahodnem Hrvaškem (Vinski-Gasparini 1973, 161, sl. 5: 6, t. 102: 8). Grob GR 307 na Obrežju pa je mlajši, glede na rezultate ^{14}C AMS datiranja iz Ha B2/3 stopnje: LTL19361A, 2700 ± 45 BP, 894–811 cal BC (68,3% verjetnost), 930–797 cal BC (95,4% verjetnost). V grobu je bila igla odkrita skupaj s skodelo našega tipa C2/3 (**G1261**) (**sl. 46**).

Tretja varianta tega tipa igel, **I6/3**, ima večji čepek na vrhu glavice, okrašen z vodoravnimi vrezi na prehodu med vrhom in kroglasto glavico in na prehodu med glavico in iglo. Odkriti sta bili dve igli, in sicer v grobovih GR 132 (**G791**) in GR 309 (**G1266–G1268**). V grobu GR 309 je bila igla skupaj z britvijo z nazaj pomaknjeno grbo različice Br2/2 (**G1270–G1272**) in nožem s trnastim držajem različice No2 (**G1269**), po katerem ga je mogoče datirati v stopnjo Ha B2. Analogije za igli so na Moravskem (Říhovský 1979, 196–197, t. 58: 1570, 1577, 1588), v severnem južno predalpskem prostoru (Müller-Karpe 1959, 214, sl. 50: 2) in tudi v ruški žarnogrobiščni skupini, Hajdina in Maribor (Müller-Karpe 1959, t. 116: 6, t. 118: 4); z vrezanim cik-cakom okrašene poznamo z Bavarske (Müller-Karpe 1959, 215, sl. 52: 10–11).

Na grobišču sta bili odkriti tudi dve igli z jajčasto glavico, **I7**. Tista iz groba GR 361 je neokrašena, **I7/1** (**G1410**), v grobu GR 79 pa je bila igla z jajčasto glavico, ki je okrašena s tremi vodoravnimi vrezi, ob njih z vodoravnimi nizi vtisnjenih jamic in s tremi valovnicami, tako da jih sredinski vrez z nizom vtisnjenih jamic razdeli na stoječe in viseče polkroge, **I7/2** (**G561**).

Igle z jajčasto glavico, okrašene z valovnico predstavljajo enega najpomembnejših tipov igel iz stopnje Ha B1 na jugovzhodnem predalpskem prostoru (npr. Říhovský 1979, 185, t. 56: 1468; Pahič 1972, t. 1: 14, t. 14: 8, t. 15: 10; Müller-Karpe 1959, 205, sl. 40: 12). Najbližje analogijo ima v grobu 77 v Dobovi (Stare 1975, t. 15: 10; Dular 1978, 38, kombinacijska tabela).

Različico brez okrasa iz groba GR 361 (**G1410**) lahko primerjamo s tisto iz groba 117 na Pobrežju (Pahić 1972, t. 23: 9), ki je opredeljen v Ha B2 stopnjo (Pahić 1972, 15–16, 75, t. 23: 9) in z nekaterimi v skupini igel z enostavno jajčasto glavico z najdišč na Moravskem in Nižje Avstrijskem (Říhovský 1979, 126–139, t. 37: 793, 785, t. 38: 814, 833, 839, 841).

Med mlajše tipe igel na bronastodobnem grobišču sodita tudi igla s profilirano cilindrično glavico, **I8**, iz groba GR 336 (**G1360**) in podobna igla, ki je pod vratom okrašena s pasovi vzporednih vodoravnih vrezov in s kratkimi vrezi v obliki jelkove vejice iz groba GR 182 (**G929**). Igli primerjamo s tistima iz naselbine Štramberk in lokacije Orth a.d. Donau; gre za tip igel Fels am Wagram, ki so datirane v Ha B (Říhovský 1979, 170–173, t. 52: 1326, 1330).

V grobu GR 182 je bila igla s profilirano cilindrično glavico odkrita skupaj z amforo tipa A2/3 (**G931**), skledo E2/2 (**G930**) in fragmentirano britvijo (**G925–G928**) (**sl. 46**).

Naslednja je igla z majhno vazasto glavico iz groba GR 377, **I9** (**G1440**), pri kateri je ploska ploščica na vrhu igle enako široka kot odebelitev vazaste glavice. Tovrstne igle predstavljajo enega najpomembnejših tipov Ha B3 stopnje na jugovzhodnem predalpskem prostoru (Müller-Karpe 1959, 222, sl. 59: 1). Poznamo jih npr. iz groba 43 na Pobrežju, ki je opredeljen v najmlajšo fazo grobišča, Ha B2 (Pahič 1972, 15–16, 75, t. 10: 9), iz groba 155 na prvem žarnem grobišču v Rušah (Müller-Karpe 1959, t. 114A: 2), iz grobišča na Mladinski ulici v Mariboru (Müller-Karpe 1959, t. 118: 5) in iz groba 31 na Kapiteljski njivi v Novem mestu (Knez 1966, t. 13: 3); pojavljajo se tudi na najdiščih Ha B2/3 stopnje na Moravskem in Nižje Avstrijskem (Říhovský 1979, 198–207, npr. t. 59: 1620, t. 60, t. 61).

Na grobišču je bilo odkritih tudi osem kosov bronastih šivank. Odkrite so bile v grobovih GR 305 (**G1252**), GR 366 (**G1420**), GR 140 (**G818**) in GR 126 (**G773**). Tista iz groba GR 305 je datirana v stopnjo Ha B1 z loncem vedraste oblike z izvihanim ustjem in držaji ter enozankasto ločno fibulo (**G1253–G1255, G1256**; **sl. 46**).

Fibule (sl. 39)

Fibule so običajno eden od pokazateljev ženske noše (Teržan 1999, 139). V grobovih je bilo 42 kosov oz. fragmentov v 23 grobovih. Praviloma so fragmentirane.

Tipološko najstarejše so fibule v obliki violinskega loka, ki so bile priložene v vsaj dva grobova. V prvem primeru gre za del tordiranega loka fibule, **F1/2** (**G366**). Odkrit je bil v grobu GR 3, skupaj s fragmenti tordiranih bronastih ovratnic (**G371–G375**), skodelico tipa Sk 4/3 (**G377**), lasnim obročkom tipa Oo1/1 (**G367**) in delom tulca ter konice bronastega koničastega predmeta/predmetov (**G369, G368**).

Lok fibule je podoben fibulam tipa Unter-Radl, različici Podumci s tordiranim lokom in nekaterim fibulam v depojskih najdbah iz Pričaca in Brodskega Varoša (Müller-Karpe 1959, 191, sl. 26: 14–15; Vinski-Gasparini 1973, 113, 219, t. 71: 21, t. 91: 9, 10, 14; Pabst 2018, 135–145, 176). Razširjene so bile predvsem v severnem predalpskem prostoru in Karpatski kotlini, pojavljajo se tudi v srednji Italiji (Pabst 2018, 176, sl. 2: 2; glej tudi Müller-Karpe 1959, 193, sl. 28: 7; Blečić Kavur *et al.* 2016; Eles Masi 1986, t. 1: 2, 6–22, t. 2: 24), podobne fibule v obliki violinskega loka s tordiranim lokom pa tudi v južni Italiji, kjer so datirane v fazo Bronzo Recente, Bd D/Ha A1 (Lo Schiavo 2010c, t. 1: 1–3; Lo Schiavo 2010a, 85–86).

Vzorec kosti iz groba GR 3 na Obrežju je bil datiran v časovni razpon med Bd D in Ha A1: LTL19662A, 3043 ± 45 BP, 1387–1230 cal BC (68,3% verjetnost), 1415–1130 cal BC (95,4% verjetnost).

Fibula v obliki violinskega loka s tordiranim lokom iz groba GR 40 ima asimetrično obliko loka, **F1/1** (**G429**). Gre torej za različico trikotne sheme. Podobna je eni fibuli v obliki violinskega loka z depoja Poljanci II in fibuli iz Podrute; srečamo jo tudi med tipi horizonta Grossmugl v vzhodnoalpskem prostoru (Müller-Karpe 1959, 192, sl. 27: 13; Vinski–Gasparini 1973, 217, t. 90: 15, t. 91: 8; Hansen 1994b, t. 32: 13; Hansen 1994a), sorodne na najdiščih v Italiji (Eles Masi 1986, t. 2: 30–38). V vzhodnem predalpskem prostoru so značilne za stopnjo Ha A1 (Müller-Karpe 1959, 192), na severozahodnem Hrvaškem za fazo 2, oz. pozno Bd D in Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, 112–131), v Italiji jih datirajo v 12. stol. pr. n. št. (Eles Masi 1986, 6).

Naslednje so očalaste fibule. Gre za tipe s svitkasto pentljo, pri čemer je le-ta sestavljena iz štirih plasti žice – **F5/1** (grob GR 187, **G940–G942**), treh – **F5/2** (grobovi GR 150, GR 215, GR 266, **G1143–G1144, G1014**, **G842**) ali dveh – **F5/3** (grobova GR 144 in GR 284, **G825, G1217**).


Najstarejša je, kot kaže, različica s pentljo iz štirikrat ovite žice iz groba GR 187, ki smo ga na podlagi lonca tipa L5/1 in amfore različice A1/2 datirali v stopnjo Ha A2 (**G943, G944**). Tiste iz grobov GR 150, GR 215, GR 266, GR 144 in GR 284 pa lahko enačimo s tipom Maribor, ki jih S. Pabst datira v stopnjo Ha A2/B1 (Pabst 2012, 109–110, sl. 12: 1). Številne so poznane z grobišča na Pobrežju, npr. grobov 32, 35 in 56 (Pahič 1972, t. 8: 8, t. 7: 17, t. 12: 3). Na Obrežju so bile odkrite v grobovih ob kroglastih žarah z luknjo (**G851**), amforah tipa A2/2 (**G1166**) in lasnih obročkih različice Oo3/5 (**G820–G821**).

Druga različica fibul očalark so tiste z osmico okroglega (različica **F7/1**) ali pravokotnega preseka (različica **F7/2**). Odkrite so bile v grobovih GR 65 (**G493**), GR 77 (**G547**), GR 85 (**G584**) in GR 106 (**G693**), v grobu GR 113 skupaj obe različici (**G741**, **G747–G748**). Tiste z osmico okroglega preseka lahko enačimo s tipom Gyermely po S. Pabst, s kvadratnim presekom s tipom Matijevići (Pabst 2012, 37, sl. 2: 2–3). Tip Gyermely se na grobiščih na Dolenjskem pojavlja v stopnjah Ha A2/B1 in Ha B1, v ruški žarnogrobiščni skupini tudi v stopnji Ha B2/3, medtem ko se tip Matijevići pojavlja predvsem v depojih na severozahodnem Hrvaškem, Madžarskem in v južni Dalmaciji v Trilju (rečna najdba iz Cetine), ki so datirani od Ha B1 stopnje, pa vse do konca pozne bronaste dobe (Pabst 2012, 32–36, 127, sl. 13c).

Na Obrežju so bile fibule očalarke z osmico odkrite v grobovih, ki jih glede na spremljajoče gradivo datiramo v stopnjo Ha B2/3 (GR 65, GR 77, GR 106, GR 113), enega pa okvirno v Ha B stopnjo (GR 85).

Tip **F6** iz groba GR 86 (**G589**) predstavlja očalarko s svitkoma, ki sta povezana s štiri krat ovito spiralo. Enačimo jo lahko z očalarkami tipa Novo mesto po S. Pabst, ki navaja primerke iz Novega mesta – Kapiteljske njive (Križ 1995, 33–34, sl. 20–21), prvega žarnega grobišča v Rušah (Wurmbrand 1879, t. 12: 17) in Slepška pri Novem mestu (Gabrovec 1973, 270, t. 7–10). Datira jih v Ha A2/B1, in sicer na podlagi podobnega tipa Deggendorf iz južne Nemčije, ki pa imajo svitke iz žic pravokotnega preseka (Pabst 2012, 112–113, sl. 12: 5, 6).

Na Obrežju je bila fibula tipa F6 odkrita skupaj z deli masivnih in votlih zapestnic ali nanožnic, fragmenti lasnih obročkov s pleteninastim zaključkom in harfasto fibulo z lokom




39 Bronastodobno grobišče: tipološka razdelitev fibul. Merilo 1 : 4.

ovalnega preseka. Na podlagi te kombinacije najdb datiramo grob v stopnjo Ha B2/3 (**G589**–**G607**).

V kombinaciji s fibulami očalarkami z osmico se pojavljajo dvozankaste fibule s sedlastim tordiranim lokom in svitkom (GR 113, **G738**–**G740**) in harfaste fibule s sploščenim ali sedlastim lokom, **F3/1** (GR 65, **G491**–**G492**) ali lokom okroglega/ovalnega preseka, **F3/2** (GR 106, **G688**). Harfaste fibule **F3/1** se lahko pojavijo tudi posamično (GR 78, **G553**), različica **F3/2** pa je bila odkrita v kombinaciji z zgoraj omenjenim primerkom fibule očalarke tipa F6 (GR 86, **G598**–**G600, G589**).

V bližini Obrežja so nam poznani trije grobovi s kombinacijo fibul očalark z osmico in harfastih fibul okroglega preseka, **F3/2**. Prvi je grob II/1910 iz Velike Gorice, ki je datiran v Ha B1/B2, saj vsebuje starejšo obliko polmesečne britve (Vinski-Gasparini 1973, 155–161, sl. 5: 14, t. 104: 1, 3a–b, 4). Drugi je grob 78 na prvem žarnem grobišču v Rušah iz Ha B2 stopnje (Müller Karpe 1959, 116, 131, sl. 51: 7–8, t. 112A:



40 Bronastodobno grobišče: tipološka razdelitev bronastih ovratnic. Merilo 1 : 4.

6–8). Tretji pa je bogat ženski grob 2 iz Ulice Viktorinskega Ptujskega na Ptuju, ki je bil datiran v stopnjo Ha B2/3 (Dular, Lubšina Tušek 2014, 28–29, sl. 10, t. 3: 1–2). Datacijo grobov GR 86 in GR 106 na Obrežju v stopnjo Ha B2/3 dodatno podkrepi prisotnost obročastega nakita iz votle pločevine (**G607, G694–G695**) in v primeru groba GR 106 tudi žare tipa C5 (**G696**).

Harfaste fibule s sploščenim lokom iz grobov GR 65 in GR 78, F3/1, so enodelne in s svitkom na nogi, vendar sta na obeh straneh sploščenega loka še po dve osmičasti pentlji (**G553, G491–G492**). Predhodnice je iskati v fibulah z žičnatim lokom z dvojnima osmicama na obeh straneh, tipa Vösendorf po S. Pabst (Pabst 2018, 158–159, sl. 14: 1–3). Razdeljene so na različice Vösendorf, Zurndorf in Velem, pri čemer se različica Vösendorf pojavi v Bd D/Ha A1, različica Velem pa je, kot kaže, kasnejša, saj se pojavlja vzporedno z očalastimi fibulami z osmico tipa Gyermely (Ha A2/B1 in Ha B1).

Obreške harfaste fibule ne sodijo v nobeno od omenjenih različic. Primerljivi so loki fibul iz Brodskega Varoša in Novega Bečeja, ki jih vzporejajo s fibulami v obliki violinskega loka iz poznega Bd D in Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, 18, 212, t. 92: 9–12, 19), vendar gre za depojske najdbe. Kot posamična najdba in kot najdbe iz depojev so poznane z najdišč na Slovaškem, najdišča Levice, Plešivec in Počuvadló, ki jih M. Novotná opredeljuje v stopnjo Ha B2 (Novotná 2001, 31–33, t. 4: 40–43).

Na Obrežju sta bili obe harfasti fibuli s sploščenim lokom odkriti v pravokotnih grobnih jamah v severnem delu osrednje skupine grobov. V grobu GR 65 je bila odkrita ob očalarki z osmico tipa Gyermely (**G493**), nožem s tulastim nastavkom za ročaj našega tipa No1 (**G497**), fragmentom tulca sulice (**G498**), lasnim obročkom s pleteninastim zaključkom (Oo3/4; **G495**) in žaro tipa U2/1 (**G511**).[41] V grobu GR 78 pa je bila ob masivnih obročastih nanožnicah in zapestnicah, skodelici tipa Sk2, skledi tipa E2/3 in žari tipa U2/1 (**G553–G560**). Na podlagi omenjene kombinacije najdb (odločujoč je zlasti nož tipa No1) ju datiramo v stopnjo Ha B2/3 (**sl. 46**).

V grobu GR 113 je, kot že rečeno, s fibulami očalarkami z osmico dvozankasta fibula s sedlastim tordiranim lokom. Le-ta ima svitek okroglega preseka, **F4/1** (**G738–G740**). V sosednjem grobu GR 112, pa se pojavlja dvozankasta fibula s sedlastim tordiranim lokom in svitkom pravokotnega preseka skupaj zapestnico iz votle pločevine in žaro tipa U2/1, **F4/2** (**G727, G729, G733**). V obeh primerih gre za fibuli, izdelani iz enega kosa žice oz. za enodelni fibuli.

Eno- in dvodelne dvozankaste fibule s sedlastim tordiranim lokom se pojavljajo na območju severnega Jadrana, v Italiji, redko tudi v Bosni v več oblikovanih variantah, vendar v nobeni ne gre za povsem enake obreškim. Najbolj primerljive so tiste iz Italije, saj so ravno tako enodelne in imajo enako oblikovano nogo s svitkom, vendar imajo lok okrašen z vrezi, zanka na drugi strani, pa je proporcialno večja (Müller-Karpe

41 Gre torej za primer groba s pridatki, ki jih običajno srečamo v ženskih (fibula, lasni obroček) in moških grobovih (nož in sulica).

1959, t. 26A: 2, 5; Lo Schiavo 2010c, t. 378: 5390, 5395, t. 380: 5415, t. 382: 5436, 5437). Tiste iz severnega Jadrana so izdelane na drugačen način, iz dveh kosov – z vrezi okrašen lok in igla posebej, vendar kažejo sorodnosti v oblikovanosti loka, zank in noge (Kavur Blečić 2014, 121–135, sl. 68: 7). Tiste iz Bosne so enodelne in imajo enak tordiran lok z zankama, vendar se noga pri njih ploščato razširi (Gavranović 2011, 184, sl. 173: 1). V Bosni so datirane v Ha B2/3 oz. okvirno v 9. stoletje pr. n. št., v severnem Jadranu širše v stopnjo Ha B, v Italiji se pojavljajo v kulturi Protovillanova, stopnja Bronzo Finale 3 oz. Ha B1 (Müller-Karpe 1959, 199, sl. 33: 10; Lo Schiavo 2010b, 625), mlajše različice pa v stopnji Ha B2 (Lo Schiavo 2010b, 627, 631).

Edini primerek enozankaste ločne fibule na grobišču v Obrežju, **F2** (**G1253–G1255**), je bil odkrit v žari vedrastega tipa (**G1256**) v grobu GR 305, in sicer ob šivanki (**G1252**). Za žare vedrastega tipa smo ugotavljali, da se pojavljajo na Dolenjskem v grobovih Ha B1 stopnje. Tako datacijo groba je mogoče dodatno podkrepiti z enozankasto fibulo, datirane so nameč večinoma od Ha A2 do Ha B1 (Müller-Karpe 1959, 200, 208, 213, sl. 34: 3–6, sl. 43: 4, 6, sl. 48: 1–2; prim. s Müller-Karpe 1959, 222, sl. 59: 5; Lo Schiavo 2010c, t. 17: 135, t. 23: 191, 192, t. 24–t. 26; Lo Schiavo 2010a, 40, 115).

Primerjamo jo lahko s tistima iz groba 34 v Dobovi (Stare 1975, t. 10: 6) in v Novalji na Pagu, Dabo stanovi (Blečič Kavur 2014, sl. 70: 42).

Ovratnice (sl. 40)

Ovratnice predstavljajo pogost pridatek v bogatih ženskih grobovih na območju skupine Dobova – Velika Gorica. Na Obrežju je bilo odkritih 26 kosov in fragmentov v 8 grobovih (GR 3: **G371–G375**; GR 72: **G527**, **G529–G532**; GR 106: **G690**; GR 118: **G757**; GR 129: **G777–G778**; GR 156: **G858–G859**; GR 215: **G1015–G1016, G1018–G1020**; GR 242: **G1071, G1075–G1080**). Gre za gladke ovratnice okroglega preseka (O1), tordirane ovratnice (O2) in tordirane ovratnice z okrašenima zaključkoma (O3).

Edini primerek gladke ovratnice okroglega preseka **O1** je bil odkrit v grobu GR 129 (**G777–G778**), skupaj s fragmenti lasnega obročka tipa O3/4 (**G783, G785, G787, G789**), skodelico tipa SK2 (**G776**), skledo tipa E2/5 (G784) in skodelo tipa C4/2 (**G788**). Grob datiramo v stopnjo Ha A2/B1 (**sl. 45**).

Številčnejše so bronaste tordirane ovratnice **O2**, saj so bile odkrite v šestih grobovih. V grobu GR 3 je ohranjenih pet fragmentov (**G371–G375**) ob loku fibule v obliki violinskega loka (**G366**), ki so lahko del iste tordirane ovratnice. Grob je edini v prvi skupini grobov z ovratnico in predstavlja enega najstarejših grobov na grobišču, na podlagi ^{14}C AMS datacije je iz stopnje Bd D/Ha A1 (**sl. 45**).

V grobu GR 156 sta bila odkrita dva fragmenta, ki lahko pripadata isti ovratnici, eden ima uvit zaključek romboidnega preseka (**G858–G859**). Prisotnost amfore s cilindričnim vratom različice A1/2 (**G864**) in lasnega obročka pravokotnega preseka, tip Oo1/1 (**G862**), kaže na datacijo v stopnjo Ha A2 ali A2/B1 (**sl. 45**). V isti čas datiramo tudi grob GR 215, v katerem je bilo odkritih pet fragmentov tordirane bronaste ovratnice (**G1015–G1016, G1018–G1020**), in sicer na podlagi igle očalarke tipa Maribor (**G1014**).

Natančneje je mogoče opredeliti še grobova GR 106 in GR 118. V grobu GR 106 je bila odkrita v celoti ohranjena tordirana ovratnica s spiralno zavitima zaključkoma (**G690**), ob že omenjenem značilnem kompletu fibul očalarke z osmico in harfaste fibule F3/2 ter dveh votlih bronastih zapestnic/nanožnic. Grob tako datiramo v stopnjo Ha B2/3 (**G688, G693, G694, G695**). Ravno tako je datiran v stopnjo Ha B2/3 grob GR 118 s fragmentom tordirane ovratnice s spiralno uvitim zaključkom (**G757**), in sicer predvsem na podlagi dveh enakih votlih zapestnic/nanožnic, v grobu pa sta bili tudi žari tipa U2/1 in U3/3 (**G760–G761, G762, G763**).


V bogatem ženskem grobu GR 72 je bilo kar pet tordiranih ovratnic, ki so bile ob zaključkih okrašene s snopi poševnih vrezov v cik-caku, **O3** (**G527, G529–G532**). Poleg njih so bile v grobu najdene tudi žara tipa U2/1, skodela tipa C2/3, dva lasna obročka, vijček, bronasta gumba, fragment bronastega svitka in številne masivne zapestnice ovalnega preseka z značilnim okrasom (**G525–G542**), po katerih je mogoče grob datirati v stopnjo Ha B2/3 (Müller-Karpe 1959, 215, sl. 52: 3–5; Vinski-Gasparini 1973, 168–169, sl. 6: 17; **sl. 46**).

Neparno število pridatkov je značilno za bogate ženske grobove v dobovski skupini (Teržan 1999, 14–15). Zanimivo pa je to, da so ovratnice, zapestnice in nanožnice ostale cele, za razliko od številnih drugih grobov, v katerih so obročasti predmeti običajno fragmentarni.

Zapestnice in nanožnice (sl. 41)

Zapestnice so prav tako številno zastopane, odkritih je bilo 68 kosov in fragmentov v 22 grobovih. Predstavljajo pomemben del bogatih ženskih grobnih celot, ki odlikujejo večja grobišča na območju skupine Dobova – Velika Gorica.

Zapestnici **Z1** iz grobov GR 357 in GR 239, sta edinstvena primerka. Gre za v celoti ohranjeno predrto bronasto manšetno zapestnico (GR 357), ki je trojno profilirana in okrašena



41 Bronastodobno grobišče: tipološka razdelitev bronastih zapestnic in nanožnic. Merilo 1 : 4.

s kratkimi vrezi (**G1395**), ter fragment enako profilirane zapestnice (GR 239, **G1068**).

Podoben tip zapestnic, a neokrašenih, najdemo na grobišču v Dobovi v grobovih H in 289 (Stare 1975, 27, 34, t. 3: 7, 8, t. 40: 15–18). Grob H in grob 289 je J. Dular opredelil v fazo Dobova 1, ki jo datira v stopnjo Ha A1 (Dular 1978, 37, kombinacijska tabela). Za manšetno zapestnico omenja analogije na bronastodobnih najdiščih v Švici, kjer pa so datirane v čas srednjebronastodobne kulture gomil (Frei 1955). Med njimi ni nobena povsem primerljiva s to z Obrežja. Ena od dveh radiokarbonskih datacij iz groba GR 357, kaže prav tako na čas srednjebronastodobne kulture gomil: LTL19668A, 3274 ± 45 BP, 1610–1505 cal BC (68,3% verjetnost), 1644–1444 (95,4% verjetnost). Drugi, na datiranje kasneje poslan vzorec prežgane človeške kosti iz tega goba, pa se je izkazal za bistveno mlajšega: LTL21412, 2696 ± 45 BP, 895–810 cal BC (68,3 %), 930–797 cal BC (95,4 %).[42]

Grob 289 v Dobovi je v stopnjo Ha A1 datirala že K. Vinski-Gasparini, in sicer predvsem na podlagi primerjave za ovratnico z obročastimi obeski v grobu 1 na grobišču Grünwaldin na Bavarskem (Vinski-Gasparini 197, 117, opomba

42 Glej poglavje Radiokarbonske analize, tu str. 118–119, sl. 60, sl. 62.

892). J. Dular je datiral grob 289 v stopnjo Ha A1 na podlagi istega argumenta (Dular 1978, 37, 41). Toda v grobu 289 v Dobovi je bila odkrita tudi jagoda iz zelenega stekla (Stare 1975, t. 41: 3), kar bi lahko kazalo na mlajšo datacijo, v Ha A2/B1 stopnjo (Teržan 1999, sl. 10–11; Blečić Kavur 2014, 65, opomba 247). Še mlajšo datacijo groba 289 v Dobovi, je predlagal S. Hansen, ki je analiziral lončenino in kovinske pridatke (ovratnico in obeske) iz groba in na podlagi primerjav za te v depojskih najdbah v zahodnem delu srednje Evrope grob datiral celo v Ha B1 stopnjo (Hansen 1994a, 242). Enako datacijo za grob 289 v Dobovi je predlagal tudi Balerdelli s sodelovci (Balerdelli *et al.* 1990, 193–195; citirano po Blečić Kavur 2014, 65, opomba 247).

Z grobom 289 s predrtima bronastima manšetnima zapestnicama v Dobovi se je nazadnje ukvarjal M. Kunstelj, ki ugotavlja, da nekateri kovinski grobni pridatki iz tega groba datirajo v fazo Bd D/Ha A (Kunstelj 2018). Z njim se strinja B. Škvor Jernejčič, ki ob reviziji kronologije grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani nedavno navaja podatek, da je bil iz groba GR 289 v Dobovi datiran vzorec kosti, ki bo objavljen v samostojni študiji (KIA-54730), pri čemer datacija ustreza stopnji Bd D/Ha A1 (Škvor Jernejčič 2021, 136). Zato pri dataciji grobov z bronastimi manšetnimi zapestnicami iz jugovzhodne Slovenije ostajamo pri prvotnemu datiranju kot ga je predlagal J. Dular na osnovi primerjav za grobne pridatke in razvoja pokopavanja na grobišču v Dobovi (Dular 1978).[43]

V fazo Ha A2 lahko na bronastodobnem grobišču na Obrežju datiramo dva grobova z zapestnicami nizkega trikotnega preseka, **Z2**. Bogat grob iz te faze, GR 310, vsebuje dvajset fragmentov bronastih trakastih zapestnic s trikotnim presekom (**G1273, G1292–G1310**) ob številnih bronastih gumbih in saltaleonih (sl. 45), v grobu GR 170 pa je bila podobna, a širša zapestnica trikotnega preseka (**G912**) in več drugih kosov, za nekatere fragmente pa ne moremo zanesljivo določiti ali gre za zapestnice, ovratnice ali dele igle z uvito glavo (**G900–G902, G907–G911**). Primerjavo za tak nakit najdemo v grobu 305 v Dobovi (Stare 1975, t. 44: 6, 7, 8, 9). Enake ovratnice se pojavljajo tudi v depojih na severozahodnem Hrvaškem (depo Kloštar Ivanić), iz faze 3 oz. Ha A2 (Vinski-Gasparini 1973, 145, sl. 4: 9, t. 96: 5–7).

Naslednje so manjše tordirane bronaste zapestnice okroglega preseka s spiralno uvitim zaključkom, **Z3**. Odkriti sta bili dve, ena v bogatem ženskem grobu GR 242 (**G1074**), druga v slabše ohranjenem grobu GR 252 (**G1114**), ki je presekal radiokarbonsko datiran skeletni grob GR 253 iz stopnje Ha B2/3, kar bi pomenilo, da sodi tudi grob GR 252 v stopnjo Ha B2/3 (v kolikor ni mlajši).

Za zapestnice **Z4** je značilen sploščen D presek. Vse take zapestnice so bile odkrite v grobu GR 87 (**G611–G622**), ki je eden izmed bogatejših ženskih grobov na grobišču. Skoraj vse zapestnice so okrašene, pri čemer gre za pet različnih kombinacij okrasov: 1 – snopi prečnih ravnih črt in šrafiranih trikotnikov (**G617, G611**); 2 – vrezi poševnih črt v cik-caku (**G616**); 3 – niz izmenjujočih se dolgih in kratkih prečnih črtic, kjer se kratke črtice dopolnjujejo z dvojnimi nasproti si stoječimi polkrožnimi vrezi (**G613, G618**); 4 – izmenjujoči se snopi prečnih črt in dvoje ali troje šrafiranih trikotnikov, tik pred prečnimi ravnimi črtami na zaključku pa poševne črte v obliki raztegnjenega križa (**G615**); 5 – snopi prečnih črt in med njimi pike (**G614**). Podobne vzorce poznamo na obročastem nakitu D preseka v depojski najdbi iz Kapelne v vzhodni Slavoniji, kjer so datirane v Ha B1/B2 (Vinski-Gasparini 1973, 167–168, t. 111: 5–14).

Zapestnice z okroglim presekom nam predstavljajo tip **Z5/1**, z ovalnim tip **Z5/2**. V grobu GR 78, ki ga datiramo v Ha B2/3 stopnjo, sta bili odkriti skupaj zapestnica okroglega preseka in zapestnica ter nanožnica ovalnega preseka (**G554–G555, G556, G557**), prav tako v grobu GR 86 iz stopnje Ha B2/3 (**G593, G602, G603**). Neokrašena zapestnica okroglega preseka je bila odkrita še v grobu GR 373 (**G1429**), več primerkov s snopi vrezov okrašene zapestnice pa v grobu GR 242 (**G1081–G1085**), in sicer skupaj s tordirano zapestnico z uvitim zaključkom (**G1074**).

Zapestnici z ovalnim presekom v grobu GR 72 sta okrašeni v kombinaciji s snopi prečnih vrezov, križcev in smrekove vejice (**G533, G534**). V istem grobu sta bili odkriti tudi bronasti nanožnici ovalnega preseka, ki sta okrašeni s snopi prečnih in cik-cakastih vrezov (**G535, G536**). Podobno okrašene se pojavljajo na Bavarskem v stopnji Ha B2 (Müller-Karpe 1959, 215, sl. 52: 3–5) in v fazi 5 kulture žarnih grobišč na severozahodnem Hrvaškem iz Ha B2/3, depojske najdbe Šarengrad – Beščine, Ciglenik, Kamena Gorica (Vinski-Gasparini 1973, 168–169, sl. 6: 17, 19, t. 131: 17, 20, t. 126A: 3, t. 126B: 8, 13).

V treh grobovih pa se pojavijo votle zapestnice brez okrasa, nesklenjene (**Z6/1**; **G454, G729**) ali sklenjene (**Z6/2**; **G607, G694, G695**). Zapestnice in nanožnice tega tipa so poznane npr. iz Novega mesta (Križ 1995, kat. št. 55), iz depojske

43 V podpori taki dataciji je predvsem okrašena bronasta manšetna zapestnica z navzven zavihanimi konci, ki je bila odkrita skupaj s predrto bronasto manšetno zapestnico v grobu GR 289 v Dobovi (Stare 1975, t. 40: 15–18; Kunstelj 2018, 201–202, sl. 3). Steklena jagoda je za datacijo groba morda manj pomembna. V Obrežju sta bili namreč stekleni jagodi odkriti tudi v grobu GR 40, ki ga datiramo v Ha A1 stopnjo na podlagi skodelice tipa Sk1/1, fibule v obliki violinskega loka s tordiranim lokom in amfore tipa A2/1 (**G429–G433**).


najdbe Matijevići in iz groba 3/1916 iz Velike Gorice (Vinski-Gasparini 1973, t. 104: 12, t. 129: 6). Sestava groba 3/1916 iz Velike Gorice je primerljiva sestavi groba GR 106 na Obrežju: v obeh grobovih sta bili ob votlih zapestnicah fibuli očalarki z osmico (**G693**), tordirana ovratnica (**G690**) oz. v grobu 3/1916 kar tri, in fragment lasnega obročka s pleteninastim zaključkom (**G689**; prim. s Vinski-Gasparini 1973, t. 104: 8–21). Grob iz Velike Gorice je bil opredeljen na konec stopnje Ha A2 oz. v stopnjo Ha B1 (Vinski-Gasparini 1973, 155–156). Toda v grobu GR 106 na Obrežju je votla zapestnica skupaj s harfasto fibulo z lokom okroglega preseka in žaro tipa C5 (**G688, G696**), torej pridatkoma, ki se pojavljata na Dolenskem in v Podravju v grobovih stopnje Ha B2/3. Enako velja za grob GR 86 (**G598**–**G600**, **G607**). V ta čas pa je datiran tudi grob GR 112, v katerem je poleg votle zapestnice dvozankasta ločna fibula s tordiranim sedlastim lokom (**G727, G729**), kar je podkrepljeno z radiokarbonsko datacijo: LTL19670A, 2745 ± 45 BP, 925–830 (68,3% verjetnost), 996–811 (95,4% verjetnost).

Lasni obročki, razdelilni obroček in masivni bronasti obročki (sl. 42)

Bronasti obročki in prstani so med najbolj pogostimi predmeti na grobišču. Odkritih je bilo 50 kosov in fragmentov v 30 grobovih.

Lasni obročki

Lasne obročke je mogoče razdeliti na trakaste (Oo1), preproste iz gladke žice (Oo2) in iz spiralne žice (Oo3).



42 Bronastodobno grobišče: bronasti lasni obročki, razdelilni obroček in masivni bronasti obročki. Merilo 1 : 4.

Trakasti lasni obročki pravokotnega preseka, **Oo1/1**, so bili odkriti v grobovih GR 3 (**G367**), GR 47 (**G447**), GR 138/1 (**G806**), GR 156 (**G862**), GR 185 (**G934**) in GR 266 (**G1146**), GR 354 **(G1386)**, različica s profiliranim presekom v grobu GR 208 (**G991**). Primerek iz groba GR 185 je okrašen po celotni dolžini z dvema vzporednima vrezoma (**G934**), tisti iz groba GR 266 z vrezanim okrasom v obliki smrekove vejice (**G1146**), ostali so neokrašeni.

Navedene grobove s trakastimi lasnimi obročki (razen grobov GR 138/1 in GR 354) lahko na podlagi spremljajočih keramičnih posod in značilnih bronastih fibul datiramo v časovni razpon med Bd D/Ha A1 in Ha A2/B1 (**sl. 45**).

Nekaterim trakastim obročkom (Oo1/1: **G934, G447, G862**) najdemo primerjave npr. v grobovih iz Dobove (Stare 1975, t. 1: 12, t. 25: 8, 9, t. 33: 7, t. 35: 4, 5), Ruš (Müller-Karpe 1959, t. 115: 11, 12), Brezja pri Trebelnem (Kromer 1959, t. 23: 4), Dobrniča (Parzinger 1989, t. 12: 3), Ljubljane (Puš 1971: t. 30: 8, 9; Puš 1982: t. 42: 4, 5), Magdalenske gore (Hencken 1978: fig. 267: e; 364: w) in Hriba v Metliki (Grahek 2004, 151, t. 13: 11, 12). Gre za spiralno zavite obročke, ki so, kot kaže, dlje časa v uporabi.

Številnejši so lasni obročki iz spiralno zavite žice. Za različico **Oo3/1** sta značilna na obeh koncih pentlji. Odkrita sta bila dva bronasta takšna obročka, v grobovih GR 33 (**G421**) in GR 275 (**G1188**) ter en zlat (**G1069**). Slednji v grobu GR 240, ki je bil datiran v stopnjo Ha B1 na podlagi radiokarbonske datacije (sl. 46).

Naslednji so lasni obročki s prepletom. Obstajata dve osnovni različici. Pri prvi obliki obročkov je zaključen s pravim prepletom, bodisi je tak zaključek narejen iz enojno zvite žice – **Oo3/2** (**G405, G406**), bodisi dvojne – **Oo3/3** (**G512, G513**). Pri drugi obliki obročkov je zaključen s psevdoprepletom, kjer so pentlje zaključka stisnjene z bronastimi sponkami – **Oo3/4** (npr. **G495, G634, G635, G751**); v nekaj primerih tudi dodatno okrašeni z očalastim okrasom – **Oo3/5** (**G820, G821, G1353, G832**). Pomembno je, da imata oba tipa pentljast zaključek na spodnji strani, zato v primeru, če zaključek ni ohranjen, ni mogoče razlikovati med tipi Oo3/1 (**G1188**), Oo3/2 (**G405**), Oo3/3 (**G512**), Oo3/4 (**G495**) in Oo3/5 (**G1353**).

F. Stare (Stare 1960, 85) je menil, da so obročki s pravim prepletom starejši od drugih oblik. V grobu 8 na Hribu v Metliki (Grahek 2004, 151–153, t. 1: 12, 13) pa se pojavita obročka s pravim in psevdoprepletom skupaj, kakor tudi v depojski najdbi iz Brodskega Varoša (Vinski-Gasparini 1973, t. 52: 9, t. 57: 56). Lasni obročki s pravim prepletom so bili odkriti tudi v Ljubljani, Dobovi, Mokronogu, Spodnjem Radvanju in Wollishofnu (Grahek 2004, 150, sl. 40).

Na Obrežju sta bila lasna obročka s pravim prepletom iz enojne žice odkrita v grobu GR 25, ki je eden najstarejših grobov na grobišču, opredeljen v čas Bd D/Ha A1 (**G405, G406**). V grobu GR 66 z lasnima obročkoma s pravim prepletom različice Oo3/3, pa so bile le še tri koščene jagode.

Na območju skupine Dobova – Velika Gorica sta prisotna oba tipa lasnih obročkov: s psevdoprepletom in s pravim prepletom. V Dobovi so primeri s pravim prepletom najdeni kot slučajne najdbe (Stare 1975, t. 1: 9, 10) in iz grobov 33, 42, 97, 108, 127, in 194 (Stare 1975, t. 10:4, t. 11: 6, t. 16: 16, 17, t. 18: 5, t. 21: 8, 9, t. 27: 10, 11), druga oblika pa iz groba 165 in 373 (Stare 1975, t. 24: 2, t. 52: 7). Iz Velike Gorice so znani obročki s psevdoprepletom, v grobovih A/1910 in 3/1916 (Vinski-Gasparini 1973, t. 104: 13; Karavanić 2009, t. 50: 12a, 13a, t. 67: 11, 11a). Zunaj območja skupine Dobova-Velika Gorica sta obe obliki obročkov znani na najdišču Metlika – Hrib in v Mokronogu, s psevdoprepletom pa v Novem mestu, Duplici, Zgornji Hajdini, Rušah, Mariboru, Pobrežju in Velemszentvidu (Grahek 2004, sl. 40).

Na Obrežju so bili lasni obročki s spiralno zavite žice in pletenim zaključkom oz. psevdoprepletom v grobovih, ki jih datiramo v stopnje med Ha A2/B1 in Ha B2/3. V stopnjo Ha A2/B1 je na osnovi fibule očalarke tipa Maribor (**G825**) datiran grob GR 144, v katerem sta bila odkrita lasna obročka različice Oo3/5 (**G820, G821**). Morda sodi v ta čas tudi grob GR 145 z lasnim obročkom različice Oo3/5 (**G832**). Veliko pogostejša je različica Oo3/4, ki jo najdemo v številnih grobovih, ki jih na osnovi drugih pridatkov datiramo bodisi v fazo Ha B1 bodisi v Ha B2/3 (**sl. 45–46**).

V sklopu spiralnih lasnih obročkov je treba omeniti tudi enostavno zaviti obroček iz bronaste žice okroglega preseka **Oo2** (**G946**). V grobu GR 189 je bil odkrit skupaj s skledo tipa E2/3 (**G948**), pod katero je bila fragmentirana žara (**G947**). Glede na ohranjene dele bi lahko šlo za tip manjšega lonca L5/1, značilnega pridatka grobov Ha A2 stopnje na grobišču (prim. npr. z **G944**).

Obroček z obešenimi obročki

Edini primerek ulitega bronastega obroča z obešenimi obročki je bil odkrit v grobu GR 139 (**G816**). Je D preseka in z dvema izrastkoma. Grob je bil na osnovi žare (**G817**) datiran v fazo Bd D/Ha A1.

Masivni bronasti obročki

Številčnejše so zastopani masivni bronasti obročki, ki se pojavljajo z okroglim presekom (**Om1/1**), kapljičastim presekom (**Om1/2**), nepravilnim trikotnim presekom (**Om1/3**), D presekom (**Om1/4** in **Om1/5**) in romboidnim presekom (**Om1/6**).

Na osnovi manšetnih zapestnic (**G1068**; prim. z **G1395**) v GR 239 in GR 357 ter igle s tordiranim vratom v GR 239 (**G1057–G1060**) so najstarejši masivni bronasti obročki okroglega in romboidnega preseka, **Om1/1** in **Om1/6** (**G1061–G1065, G1397, G1398, G1402–G1404**), datirani v fazo Ha A1. Vendar se obročki romboidnega preseka pojavljajo na grobišču, kot kaže, vse do mlajšežarnogrobiščnega obdobja, kar kaže grob GR 182, v katerem sta bila odkrita dva takšna obročka ob amfori tipa A2/3 in igli tipa I8 (**G929, G931**, **G922, G923**); obročki okroglega preseka pa vsaj do stopnje Ha A2/B1. Slednje kaže masivni bronasti obroček okroglega preseka (**G968**) odkrit ob obročku romboidnega (**G967**) preseka v grobu GR 192, ki ga datiramo v Ha A2/B1 na podlagi pincete tipa Pi1/2 in igle I4/2 (**G963–G965, G966**). V to fazo sodi tudi obroček z nepravilnim trikotnim presekom iz groba GR 266, tip **Om1/3** (**G1148**), ki se pojavi v kombinaciji s fibulo očalarko tipa Maribor, amforo tipa A2/2 in trakastim obročkom (**G1143–G1144**, **G1166**, **G1146**). Masivni obroček s kapljičastim presekom iz groba GR 20, tip **Om1/2** (**G395**), pa je datiran v Ha A2 stopnjo na osnovi žare tipa U2/2 in radiokarbonske datacije (**sl. 45**).

V srednje in pozno žarnogrobiščnem obdobju, stopnjah Ha B1 in Ha B2/3, prevladujejo masivni bronasti obročki s presekom v obliki črke D, **Om1/4**. V stopnjo Ha B2/3 smo namreč na osnovi fibule očalarke z osmico, harfaste fibule s sploščenim lokom, lasnega obročka s psevdoprepletom, noža tipa No1 in žare tipa U2/1 datirali grob GR 65, kjer se pojavlja en takšen obroček (**G491–G492, G493, G495, G497, G511**; **G499**). Okvirno iz stopnje Ha B je grob GR 59 z lasnim obročkom s psevdoprepletom in skodelo tipa C1 (**G466, G476, G474**); grob GR 108 z lasnim obročkom s pravim prepletom, fibulo očalarko, skodelo tipa C1, loncem L1 in žaro tipa U2/1 (**G705, G706, G718, G719, G722**; **G700**); grob GR 117 z uhanom s psevdoprepletom, skledo tipa E2/3 in žaro tipa U2/2 (**G751, G755, G756**, **G753**); in morda tudi grob GR 60 z enakim obročkom in žaro tipa U2/2 (**G480**, **G477**).

Saltaleoni (sl. 43)

Saltaleoni so na grobišču prisotni tako v starejšem kot tudi v srednje žarnogrobiščnem obdobju, pri čemer se pojavljajo predvsem v ženskih grobovih.

Med najstarejše grobove s fragmenti saltaleonov (**G388, G389**; **G1275–G1278**) sodita grob GR 12 in GR 310, ki sta opredeljena v Ha A na podlagi žare tipa U3/1 (**G390**) oziroma zapestnic trikotnega preseka in skodelice na nogi (**G1273, G1292–G1310, G1313**).

V fazo Ha A2/B1 so opredeljeni grob GR 150, v katerem so bili najdeni štirje fragmenti spiralno uvite bronaste sploščene žice (**G846, G847–G849**); grob GR 145 s petimi (**G826–G830**); grob GR 215 s tremi (**G1011, G1012** in **G1013**); grob GR 266 s kar 17 (**G1149–G1160**) in grob GR 284 s tremi (**G1206–G1208**). Kot kaže, so bili torej saltaleoni v fazi Ha A2/B1 zelo priljubljeni. Grobove je mogoče datirati v stopnjo Ha A2/B1 predvsem na podlagi fibul očalark tipa Maribor (**G842, G1014, G1143–G1144, G1217**), grob GR 145 pa na podlagi kombinacije žare tipe U2/2 in lasnega obročka tipa Oo3/5 (**G832, G833**), ki sta v sosednjem grobu GR 144 z očalarko tipa Maribor (**G820, G821, G825**).


Kasneje saltaleoni na grobišču niso pogosti. V čas Ha B1 lahko namreč datiramo le grob GR 87, v katerem sta bila odkrita dva koščka saltaleonov (**G623, G624**), okvirno v stopnjo Ha B pa grobova GR 85 in GR 60 s po enim koščkom saltaleona (**G478, G582**). Značilni so torej predvsem za stopnjo Ha A2 in prehodni horizont Ha A2/B1.

Na bližnjem dobovskem grobišču je bilo odkritih prav tako precej saltaleonov. Poznani so npr. iz bogatih grobov H, 6, 289 ter grobov 17, 186, 301 in 413 (Stare 1975, t. 3: 5, t. 5: 9, t. 8: 7, 11, t. 26: 10, t. 41: 2–3, t. 43: 11–13, t. 58: 7). Med njimi je grobove H, 17 in 289 J. Dular opredelil v stopnjo Dobova 1, oz. Ha A1, grob 6 pa v stopnjo Dobova 3 oz. Ha B1 (Dular 1978, kombinacijska tabela). Pojavljajo se torej v podobnem časovnem razponu kot na Obrežju.

Obeska (sl. 43)

Odkrita sta bila dva fragmenta istega obeska v obliki sončnega kolesa v dveh različnih grobovih, **Ob2** (**G918**), in obesek s štirimi svitki, **Ob1** (eden je odlomljen; **G981**). V grobu GR 145 iz Ha A2/B1 stopnje (**G831**), pa je bil najden del verižice, s tremi členi iz bronaste žice in valovito žico.

Zanimivo je, da je bil en fragment obeska v obliki sončnega kolesa najden v grobni jami (GR 177) in drugi v sosednjem grobu (GR 176). Tovrstni obeski so bili v uporabi v različnih variantah med mlajšo fazo srednje bronaste dobe do mlajšega žarnogrobiščnega obdobja na širokem prostoru od francoskih Centralnih Alp, severnega dela švicarske visoke planote in jugovzhodnih Alp s Caput Adrio, do severne in srednje Italije ter panonskega obrobja (npr. Urban 1993, 93–95, sl. 48: 6; De Angelis, Gori 2017; Turk 1996, 112–114). Med seboj se razlikujejo po obliki in mestu pritrditve ušesca na obesek ter po številu in razporeditvi preček, katerih število in oblikovanost pa v primeru **G918** ni razvidna. Obrežju najbližji primerki so poznani iz groba 17 v Dobovi (Stare 1975, t. 8: 6), iz Mokronoga (Gabrovec 1973, 366, t. 51) in z grobišč



43 Bronastodobno grobišče: pincete, gumbi, falere, jagode, saltaleoni, obeska, pasni sponi, koščen predmet in fragment brona z ušescem. Merilo 1 : 4.

na Hajdini ter na Mladinski ulici v Mariboru (Müller-Karpe 1959, 272, t. 116: 26, t. 118: 22).

Drugi obesek, **Ob1**, je bil odkrit v grobu GR 198 (**G981**), skupaj z bronastim gumbom in masivnim bronastim obročkom različice Om1/5 (**G979, G980**). Obesek spominja na pozamenterijske fibule, kakršne so značilne za mlajše žarnogrobiščno obdobje na Slovaškem (npr. Novotná 2001, t. 5: 57–58, t. 6: 60–64, t. 7: 65–66, t. 8: 67–69, t. 9: 70–72, t. 11: 75–76, t. 28: Type A), vendar se od njih razlikuje, saj je vmesni del med svitki v celoti povit z žico. Spominja tudi na mlajše žarnogrobiščne oblike fibul za katere so prvotno domnevali, da so prisotne le na estenskem področju (Eles Masi 1986, 72–73, t. 42: 626–627), a je morda njihova distribucija širša, npr. grob 156 z grobišča Brežec v Škocjanu (Blečić Kavur 2012b, 57, sl. 13; Vitri 1977). Vendar v primeru bronastega predmeta s štirimi svitki iz Obrežja ni nakazanega prehoda v iglo ali nogo, predmet je videti zaključen, le eden od svitkov manjka. Zato gre po vsej verjetnosti za bronast obesek.

Gumbi in falere (sl. 43)

Bronasti gumbi so zelo pogosti, saj je bilo odkritih kar 64 kosov in fragmentov v 25 grobovih. Razdelimo jih lahko na skledičaste gumbe z zanko na hrbtni strani (**G1**) in na polkrožne s T nastavkom za pričvrstitev (**G2**).

Skledičasti gumbi, ki prevladujejo, se pojavljajo z majhno polkrožno zanko (**G1/1**) ali veliko (**G1/2**) trikotno zanko in s sploščeno zanko (**G1/3**). Kot kaže, so bili v uporabi ves čas, od Bd C2/D stopnje, kar kaže grob GR 139 (**G815**) do stopnje Ha B2/3; npr. radiokarbonsko datiran grob GR 112 (**G728**; **sl. 45–46**).

Polkrožni gumbi s T nastavkom za pričvrstitev so redkejši in v nasprotju s skledičastimi gumbi očitno v uporabi krajši čas. Odkriti so bili le v štirih grobovih, GR 332 (**G1348**), GR 317 (**G1319**), GR 260 (**G1132**), GR 211 (**G1007**). Za datacijo sta ključna grob GR 260, v katerem je bila odkrita miniaturna posodica, ki jo lahko na osnovi analogij datiramo v stopnjo Ha B2/3 (**G1134**) in grob GR 332, v katerem je bila ob gumbu odkrita edina jagoda iz temno modrega stekla z očesci iz treh belih krogov in s temno modrimi krogi na sredini (**G1347**; Matthäus 1987, 9–14, t. 1: 4–5).

Eden najbolj zanimivih grobov z gumbi na Obrežju je grob GR 242. V tem sta bila poleg gumbov običajne velikosti z manjšo zanko (**G1086–G1089, G1091–G1092**) tudi dva skledičasta gumba z večjo trikotno zanko (**G1090, G1093**) in tri falere s polkrožno zanko (**G1094, G1095, G1096**).

Takšne falere s polkrožno zanko poznamo v Nemčiji v depojskih najdbah iz Niederrnbegra in Pfelfingena ter iz groba 1 v Memmelsdorfu, Bd D (Müller Kapre 1959, 147–148, sl. 15: 1, t. 161A: 6, t. 164: 13). Na Slovenskem je bila doslej poznana iz grobišča ruške žarnogrobiščne skupine na Hajdini pri Ptuju, brez grobne celote (Müller-Kapre 1959, t. 116: 8) in iz Mušje jame na Krasu (Teržan *et al.* 2016, t. 32: 13). Na Hrvaškem so med predmeti iz depojskih najdb Ha A stopnje, Mačkovac, Brodski Varoš in Veliko Nabrde (Vinski-Gasparini 1973, t. 73: 14–15, t. 57: 19–21, t. 58: 21, t. 45: 19–21).

Čeprav predstavljajo gumbi del opreme bogatih grobov v skupini Dobova–Velika Gorica, so najštevilnejši prav na Obrežju. V Dobovi so bili namreč najdeni v grobovih G, H, 6, 226, 289 in 305 (Stare 1975, t. 2: 6a-d, t. 3: 10, t. 5: 67, t. 31: 5, t. 41: 12, t. 44: 4). Na grobišču Velika Gorica v izkopavanjih na začetku 20. stoletja pa sploh niso bili odkriti (Karavanić 2009, 58–70).

Posebej pogosti niso niti v ruški žarnogrobiščni skupini. Iz Ruš se npr. ne omenja noben primer (Müller Karpe 1959, t. 108–115; Črešnar 2006, 14–144), v Pobrežju je poznan le v grobu 16b (Pahič 1972, 27, t. 4: 2); poznani so še iz groba 7 v Ormožu, iz konca žarnogrobiščnega obdobja oz. začetka starejše železne dobe (Tomanič-Jevremov 1989, 290–291).

Pogostejši so, kot kaže, v Ljubljanski skupini, kjer se pojavljajo v vseh fazah, vključno s fazo Ljubljana IIIa z izredno bogatim grobom 212 na dvorišču SAZU, v katerem jih je bilo kar 64 kosov (Puš 1971, 62–63, t. 39: 5).

Iz sestavov grobnih pridatkov in nekaterih primerkov bronastodobne figuralne plastike iz jugovzhodnega dela Karpatske kotline in spodnjega Podonavja je mogoče domnevati, da so bili gumbi v žarnogrobiščnem obdboju sestavni del ženske noše, po vsej verjetnosti so bili z njimi pošiti posamezni deli oblačil, večje plošče (falere) pa bi lahko bile del ženskega naglavnega nakita ali pasu (Teržan 2016, 295–297).

Pasni sponi (sl. 43)

Izkopavanja so odkrila le en primer neokrašene dvojno križne pasne spone iz bronaste pločevine, v grobu GR 77 (**G551**). Prisotnost fibule očalarke z osmico postavlja grob v stopnjo Ha B1 ali B2/3 (**G547**), zato je za datacijo odločilna pasna spona.

Podobna dvojna križna pasna spona je bila odkrita v Dobovi v grobu 108 (Stare 1975, 30, t. 18: 4) in v štirih grobovih na območju žarnega grobišča na dvorišču SAZU. Tovrstne pasne spone je Gabrovec večinoma opredelil v fazo Ljubljana Ib in IIa (Gabrovec 1973, 342–343, kombinacijska tabela; Gabrovec 1983, sl. 7, sl. 8). Okrašen primer iz žarnega groba 4 iz Bršljina v Novem mestu je Knez prav tako datiral v stopnjo Ha B1 (Knez 1967, 155–161).

Bronast kavelj (**G746**) v GR 113 bi lahko predstavljal del pasne spone, sicer neznane oblike, in ga lahko datiramo v stopnjo Ha B2/3 glede na druge predmete: dvozankasta sedlasta fibula s tordiranim lokom, očalarka tipa Gyermely in žara tipa U2/1 (**G738–G740**; **G741**; **G744**).

Jagode (sl. 43)

Zastopanost jagod na grobišču na Obrežju je presenetljiva z vidika, da so precej pogoste in izdelane iz raznovrstnih snovi. Odkritih jih je bilo 58 kosov v 20 grobovih. So iz kosti in/ali školjke, keramike, stekla in brona.

Steklene jagode so vse izdelane iz svetlomodrega stekla. Večinoma gre za jagode diskaste oblike brez okrasa, **Js1/1**. Takšne jagode so bile odkrite v grobu GR 40 iz Ha A1 stopnje (**G430, G431**), v grobu GR 150 iz stopnje Ha A2/B1 (**G843**), v grobu GR 87 iz stopnje Ha B1 (**G626**) in v grobu GR 65 iz Ha B2/3 (**G507–G510**). Številni grobovi s steklenimi jagodami tega tipa pa niso podrobneje opredeljeni oziroma so datirani le okvirno: GR 105 (**G681**), GR 117 (**G752**), GR 191 (**G959**).

Jagode diskaste oblike iz svetlo modrega stekla se začnejo na Kapiteljski njivi v Novem mestu in v Metliki pojavljati v fazi Lj IIA (Križ 2019, 52; Grahek 2004, 149).

Edini primer ovalne jagode iz temno modrega stekla s tremi belimi očesci je bil odkrit v grobu GR 332, **Js1/2** (**G1347**).

S steklenimi jagodami iz pozne bronaste dobe na območju Slovenije in Hrvaške sta se podrobneje ukvarjala M. Blečić Kavur in B. Kavur (2015). Za okrogle polihrome jagode s tremi ali s štirimi ušesci ugotavljata, da se pojavljajo v Ha B stopnji, pri čemer sta zgodnji različici s tremi in štirimi ušesci značilni za Ha B1 in Ha B2 stopnji, mlajši različici pa za Ha B2/3 stopnjo oz. za 9. stoletje pr. n. št. (Blečič Kavur, Kavur 2015). Jagode s tremi ušesci mlajše različice so bile odkrite na gobiščih v Tolminu (Svoljšak, Pogačnik 2001, t. 37: 13–14, t. 40: 4, t. 66: 13, t. 67: 9, t. 68: 15, t. 83: 7), Ljubljana SAZU (Stare 1954b, 64, t. XLVI: 7; Puš 1971, 30, t. 16: 13), Škocjan-Brežec (Vitri 1977, 84, 88, pl. XI: 130.9; pl. XII: 150.10–11; etc.), Novo mesto (Knez 1984, t. 4: 1; Križ 1995, 33, najdba št. 17; 38, najdba št. 37; 41, najdba št. 51; 43, najdba št. 59; 57, najdba št. 113; Križ, Stipančić, Škedelj Petrič 2009, 246, najdba št. 6.) in v Puli (Percan 2008, 34-35, sl. 35, t. 31: 253–265; citirano po Blečič Kavur, Kavur 2015, 42).

Kot kaže, je primerek z Obrežja iz zadnje faze bronastodobnega grobišča (Ha B2/3). Tovrstne jagode bi se naj pojavile v srednji Italiji okoli 900 pr. n. št., od tam pa so se verjetno razširile na območje vzhodnega Jadrana in srednje Evrope (Matthäus 1987, 9–14; Grahek 2004, 149). Podobne jagode so poznane tudi iz halštatskega obdobja (npr. Križ 1997, t. 74: 15, 20).

Koščene jagode[44] so bile odkrite v grobovih GR 66 (**G514–G516**), GR 85 (**G570–G579**), GR 266 (**G1163**), GR 98 (**G668**), GR 266 (**G1163**). Ob njih se pogosto pojavljajo keramične jagode, ki so običajno nekoliko večje od koščenih in steklenih. Odkrite so bile v grobovih iz Ha B1 in Ha B2/3 stopnje, GR 102 (**G674–G675**), GR 108 (**G707–G712, G723–G724**), v grobu GR 266, ki je datiran v Ha A2/B1 (**G1164**), in v grobovih GR 121 (**G767**), GR 376 (**G1439**). V grobu GR 94, pa so bile odkrite skupaj jagode iz obeh materialov (**G647–G655, G656–G660**).

Koščene jagode se pojavijo v grobovih od stopnje Ha A2/B1 do Ha B2/3, keramične pa le v stopnji Ha B. Nekatere jagode v skupini koščenih so morda izdelane iz školjke; vrsta surovine ni znana, ker niso bile opravljane kemične analize.

Vse jagode so diskaste oblike in so bile najdene med spiranjem vzorcev iz polnil grobov, med ročnim izkopom niso bile odkrite. Podobne koščene jagode so znane iz groba 18 in 31 v gomili na Hribu v Metliki (Grahek 2004, 150, t. 3:18, t. 6: 14) in tudi iz ženskih žganih grobov stopnje Ljubljana I v Ljubljani (Stare 1954b, t. 22: 5, t. 27: 8, t. 42: 6), kakor tudi iz groba št. III/4 iz Kapiteljske njive v Novem mestu, ki je datiran v certoški ali negovski horizont (Knez 1993, 37, t. 9: 13). Iz tega je razvidno, da so bile tovrstne jagode na območju jugovzhodne Slovenije v uporabi tudi v halštatskem obdobju. Podobne jagode se pojavljajo tudi v Istri in na Kvarnerju, kjer so značilne zlasti za grobove prve faze starejše železne dobe, pojavljajo pa se tudi v bogatih grobovih žensk in dojenčkov v Egejskem prostoru in v Italiji (Blečić Kavur 2014, 60–62).

Poleg steklenih, koščenih in keramičnih jagod je bila na grobišču na Obrežju odkrita ena bronasta jagoda (**G958**). Najdena je bila v grobu GR 191 ob majhni amfori s stožčastim vratom in nažlebljenimi rameni, steklenih jagodah ter saltaleonih (**G954–G962**).

Pincete (sl. 43)

Na grobišču so bile odkrite štiri pincete s spiralno zavitima držajema in trikotno razširjenima zaključkoma z navznoter zavihanimi robovi iz tanke pločevine.

V grobu GR 45 je bila najdena bronasta pinceta, **Pi1/1**, (**G442**), katere trikotno razširjena zaključka iz tanke pločevine sta bila na zunanji ploskvi okrašena s tremi iztolčenimi pikami v obliki trikotnika nad dvema vodoravnima vrstama šestih in osmih izbočenih pik.

Bronaste pincete **Pi1/2** iz grobov GR 192 (**G966**), GR 219 (**G1031**) in GR 331 (**G1330**), so imele lok bolj fino tordiran. V GR 192 je bila taka pinceta na zunanji ploskvi zaključkov okrašena s petimi izbočenimi pikami, razporejenimi v dve vzporedni vrsti. V istem grobu sta bila odkrita fragment britve ali noža in igle tipa I4/2 (**G963–G965, G970**).

Bronasta pinceta **G1031** je bila na zunanji ploskvi razširitve okrašena z vodoravnima linijama iz štirih izbočenih pik. V grobu GR 219 se je nahajala skupaj s fragmentirano britvijo in amforo tipa A2/4 (**G1029–G1032**). Tretja pinceta te različice je fragmentirano ohranjena in nima ohranjenega okrasa. V grobu se je nahajala skupaj z deformirano žico (**G1330**).

S pincetami se je podrobneje ukvarjal M. Gedl (Gedl 1988), ki je zbral večje število primerkov iz bronaste in železne dobe na Poljskem. V obsežnem katalogu povsem enakih ni opaziti. Predstavljeni sta dve iz tordirane žice, ki pa imata spodnji del trikotne oblike neokrašen in višji (Gedl 1988, t. 5: 116–117). Na osnovi paralel iz depojskih najdb sta bili opredeljeni že v horizont Bd D/Ha A1 (Gedl 1988, 34).

Bronaste tordirane pincete se pojavijo tudi v Fontanelli v času protovillanovske kulture (Müller-Karpe 1959b, sl. 34: 8), vendar se v spodnjem delu razlikujejo od naših, saj so na

44 Nekatere v tej skupini so morda izdelane iz školjke (glej Katalog gradiva).

prehodu iz ploščatega dela v žico razširjene. Taka pinceta je bila odkrita v neposredni bližini Obrežja, v grobu 1 na grobišču Zagreb – Vrapče, ki je datiran v fazo Bd D (Vinski-Gasparini 1973, t. 23: 3).

Pincete z Obrežja imajo najbližje analogije v pinceti iz Krka, kjer pa gre za sporadično najdbo (Blečić Kavur 2014, sl. 21: 19). Oblikovno je blizu pincetam s tordiranim lokom z najdišč iz severne Italije, ki so datirane v 10. stoletje pr. n. št. (Blečić Kavur 2014, 138) ali nekoliko zgodneje, v fazo Ha A2/B1 (Pare 1998, 313–314).

V grobu GR 219 je bila pinceta, kot že rečeno, odkrita skupaj z amforo tipa A2/4 in fragmentoma britve (**G1029, G1030**, **G1032**). Gre za tip amfore, ki jo srečamo v številnih drugih grobovih na Obrežju, med katerimi pa je najpomembnejši grob GR 278, v katerem je bila odkrita skupaj z britvijo s tordiranim ročajem (**G1193, G1194**). Grobovi z enako oblikovanimi in okrašenimi žarami, tip A2/4 so tako datirani v fazo Ha A2/B1.

Na isti čas kaže tudi grob GR 192 z enako pinceto, v katerem se je nahajala skupaj z iglo s čebuličasto glavico tipa I4/2 (**G963–G965**, **G966**). Tovrstne igle so značilne v Ha A2 stopnji (**sl. 45**).

Britve (sl. 44)

Britve so značilen pridatek v moških grobovih na območju skupine Dobova – Velika Gorica. Na Obrežju se pojavijo vsaj v štirih grobnih celotah. V grobu GR 219 sta bila najdena fragmenta držaja z obročastim zaključkom s trikotnim nastavkom in del rezila polmesečaste britve (**G1029**–**G1030**). Bolje ohranjeni primerki so bili odkriti v grobu GR 278 (**G1193**–**G1194**) ter v grobovih GR 245 (**G1102**) in GR 309 (**G1270**–**G1272**).

Ločiti je mogoče dva ali tri tipe. Tip **Br1** iz GR 278 (**G1193**–**G1194**) z grbo in s tordiranim držajem je podoben tistemu, ki ga najdemo v grobu I/1911 v Veliki Gorici (Vinski-Gasparini 1973, t. 103: 9; Karavanić 2009, 213; Pahič V. 1988–89, 187), vendar ima obreška britev trapezast zaključek tordiranega držaja. Grobna celota je opredeljena v čas Ha A2/B1.[45]

Naslednja je bronasta polmesečasta britva z grbo in paličastim držajem ovalnega preseka ter z obročastim zaključkom z izrastkom v GR 245, **Br2/1** (**G1102**). Tovrstne britve Gabrovec datira v fazo Ljubljana I na območju žarnega grobišča na dvorišču SAZU-ja (Gabrovec 1973, 342–343). Gre za tip Oblekovice, ki jih Dular postavi v skupino IV v svoji razdelitvi dobovske skupine (Dular 1978, 38). Prisotni pa so v tem obdobju tudi na območju ruške skupine, kakor tudi na širšem območju jugozahodne Panonije, osrednjega Podonavja in Italije (Karavanić 2009, 67). H. Müller-Karpe jih uvršča med vodilne tipe Ha B1 stopnje (Müller-Karpe 1959, 205, sl. 40: 14).

Fragmentirana bronasta polmesečasta britev z obročastim zaključkom v GR 309 je različice z naprej pomaknjeno grbo in krajšim držajem, **Br2/2** (**G1270**–**G1272**). Tovrstne britve so na severnem in na jugovzhodnem predalpskem prostoru datirane v stopnjo Ha B2 in Ha B3 (Müller-Karpe 1959, 214, 222, 224, sl. 61: 3, sl. 50: 4, sl. 59: 23, t. 118: 30, t. 140: C3). Datacijo potrjujejo tudi drugi pridatki v tem grobu: nož tipa No2 in igla tipa I6/3 (**G1266**–**G1268**, **G1269**).

Noži (sl. 44)

Na najdišču sta bila odkrita dva bolje ohranjena noža (**G497**, **G1269**) in več fragmentiranih (med njimi **G380** in **G1229**). Tip **No1** nam predstavlja nož z rahlo S usločenim rezilom in obojestransko odebeljenim hrbtom in tulastim nastavkom za držaj iz groba GR 65 (**G497**). Tulast nastavek za držaj ima luknjo za pritrditev. Hrbet noža je je okrašen z vrezanimi šrafiranimi trikotniki in popravljen z bronasto objemko. Gre za tip noža, ki je datiran v Ha B2/3. Podobne, a neokrašene poznamo iz grobov 236 in 9 v Este (Müller-Karpe 1959, t. 92: A1, C1). Enako oblikovan in podobno okrašen je bil odkrit v grobnici 39, 70 na najdišču Benacci Caprara v Bologni iz 8. stoletja n. št. (Tovoli 1989, 290, t. 115: 183).


V Beljaku na Koroškem, v grobu v gomili, je bil odkrit podoben nož, a neokrašen in s krajšim tulcem. Opredeljen je v tip Este in datiran na konec žarnogrobiščnega obdobja (Říhovský 1972, 73, t. 28: 282).

Primerek iz groba GR 309 sodi v tip bronastega noža z ovalnim trnastim nastavkom za ročaj, ima ravni hrbet rezila in rahlo S oblikovano rezilo, **No2** (**G1269**). Gre za tip noža Wien-Leopoldsberg, ki je datiran enako kot tip nožev Baumgarten, v stopnjo Ha B1/B2 (Říhovský 1972, 64–71, t. 24: 254, 260, t. 27: 280). Primerek z Obrežja se pojavlja skupaj z iglo tipa I6/3 in britvijo Br2/2, zato je datiran v Ha B2.

Fragmentiran bronast nož v grobu GR 7 (**G380**) datiramo v stopnjo Ha B1 na podlagi igle z vazasto glavico I6/1 (**G381**), tistega iz groba GR 293, na osnovi igle s čebuličasto glavico (**G1228**) okvirno v stopnjo Ha A.

Na območju skupine Dobova–Velika Gorica so noži pridani tako v moške kot tudi v ženske grobove (Dular 1978; Teržan 1999; Blečić Kavur, Kavur 2019).

45 Podrobnejša analiza britev s tordiranimi ročaji v Kvarnerju, Istri in na S. Hrvaškem: Blečić Kavur 2014, 135–138.



44 Bronastodobno grobišče. Britve in bronasto orožje. Merilo 1 : 4.

Sulični osti (sl. 44)

V grobu GR 73 je bila odkrita v celoti ohranjena majhna bronasta sulična ost (dolžine okoli 8,6 cm) z listom plamenaste oblike (**G543**). Morda je del sulične osti tudi odlomek bronastega tulca iz GR 65 (**G498**), v kolikor ne gre za sulično kopito.[46] Primerek iz GR 65 je datiran na osnovi drugih kovinskih pridatkov v stopnjo Ha B2/3, v celoti ohranjena sulična ost iz GR 73 pa na osnovi radiokarbonske datacije v fazo Ha B1.

Sulično ost iz groba GR 73 lahko primerjamo z nekaterimi suličnimi ostmi plamenaste oblike iz Mušje jame, ki pa so večje (velikosti od 12,5 do 22 cm; Teržan *et al.* 2016, t. 37: 1, t. 39: 5, t. 40: 5, t. 41: 6–9, t. 76: 8, t. 78: 1, 11). Za njih ugotavljajo, da se pojavljajo v starejše žarnogrobiščnem obdobju in v začetni stopnji mlajše žarnogrobiščnega obdobja kot depojske najdbe v Krpatski kotlini in na Apeninskem polotoku, v mlajše žarnogrobiščnem obdobju na Apeninskem polotoku, pa tudi kot grobni pridatki (Turk 2016, 76–81).


Puščična ost (sl. 44)

Bronasta dvoroba puščična ost s poškodovanim tulcem in odlomljeno konico je bila odkrita v grobu GR 357 (**G1401**), ki je datiran na osnovi manšetne zapestnice v stopnjo Ha A1 (**G1395**).


Železni predmeti


Gre za dva majhna fragmenta, ki ju ni mogoče podrobneje opredeliti. Odkrita sta bila v grobovih GR 295 (**G1235**) in GR 327 (**G1327**), morda infiltrirana.

46 Turk 2016, 94, 96, sl. 30; Teržan *et al.* 2016, t. 10: 9–13, t. 49 – prim. s Teržan *et al.* 2016, t. 48: 15–19.




45 Bronastodobno grobišče. Kombinacijska tabela, 1. del.


L 5/1
Oo
P 3
F 5/1
A 1/2
I 4/2
Z 2
I2
U 2/2
I 10/1
Om 1/2
F 5/2
Jk
A 2/2
C 4/1
F 5/3
Oo 3/5
Pi 1
Br 1
A 2/4
E 2/2
C 4/2
E 2/5
O 1
Sk 2
U 2/1
OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date LTL19665A
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)
OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date SUERC-69432 and SUERC-69437
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)
OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date LTL19663A
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)
OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date LTL19662A
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)
OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date LTL21413
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)
OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
R_Date LTL19355A
1800 1600 1400 1200 1000
Calibrated date (calBC)



46 Bronastodobno grobišče. Kombinacijska tabela, 2. del.


L 3
F 4/2
F 6
F 3/2
O2/ O3
Sk 3/1
C 5
C 2/3
Z 5/2
U 3/3
I 6/2
Sk 4/3
Sv 2/2
L 3
Js 1/2
G 2
I 10/1
I 9
Sk 1
I 6/3
No 2
Br 2/1
U 1
A 2/3
Om 1/6
I 8
I 7/1
L 4
R_Date L TL19669A
R_Date L TL19357A
R_Date SUERC-69439
R_Date L TL19356A
R_Date L TL19670A
R_Date L TL19361A
R_Date SUERC-69436 SUERC-69436
1600 1400 1200 1000 800 600
Calibrated date (calBC)

Odbitki in klesana kamnita orodja

Kamniti odbitki so bili odkriti v sedmih grobovih. Gre za tri retuširane odbitke, v grobovih GR 65 (**G500**), GR 86 (**G608**), GR 296 (**G1236**), za retuširano klino, v grobu GR 165 (**G882**) in za retuširano kamnita puščično ost, v grobu GR 52 (**G452**). V grobovih GR 205 in GR 108 pa sta bila najdena odbitek in klinica brez retuše (**G986, G703**).

Kamniti odbitki so bili najdeni tudi v 14 grobovih na območju žarnega grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani (Stare 1954b, 104; Puš 1971, 96).

9.5 Sklep

Philip Mason, Bine Kramberger

Na bronastodobnem grobišču na Obrežju so bile tri prostorsko ločene skupine grobov. V prvi, najmanjši skupini, v sektorju 28 in 29, je bilo med skupaj 10 žarnimi grobovi (GR 1–GR 10) mogoče natančneje datirati le tri (GR 1, GR 3 in GR 7), ker so bili ostali brez pridatkov. Najstarejši grob, GR 1, se po tipološki klasifikaciji predmetov lahko določi kot moški in sodi na podlagi igle z veliko vazasto glavico v fazo Bd D ali Bd D/Ha A1. S tem grobom je sočasen sosednji grob GR 3, v katerem je bilo poleg dveh keramičnih posod več fragmentov tordiranih bronastih ovratnic (**G371–G375**), fragment fibule z violinskim lokom (**G366**), spiralni trakast obroček (**G367**), bronasta konica (**G368**) in bronast tulec (**G369**). Njegova opredelitev je mogoča na podlagi fibule z violinskim lokom (**G366**), in rezultata ^{14}C datiranja (14. oz. 13. stoletje pr. n. št. z 68,3% verjetnostjo; **sl. 47**). Gre za ženski grob.

Mlajši od grobov GR 1 in GR 3 je, kot kaže, moški grob GR 7, v katerem so bili najdeni bronasta igla z okrašeno vazasto glavico, amfora in fragmentiran nož (**G380–G382**). Je iz stopnje Ha B1.

Druga manjša skupina grobov se je nahaja na južnem delu sipine, v sektorjih 24 in 79. Skupaj je štela 39 grobov (grobovi GR 11–GR 49), med katerimi jih je bilo mogoče natančneje kronološko opredeliti 13. Najstarejši so grobovi GR 25, GR 32 in GR 23, iz stopnje Bd D/Ha A1. Ključni za datacijo grobov GR 25 in GR 32 sta posodi s cilindričnim vratom različice Sv1/2, ki imata najustreznejše analogije na grobiščih Balatonmagyaród – Hidvégspuszta na Madžarskem, skupine Baierdorf-Velatice iz Bd D/Ha A1 na Nižje Avstrijskem in Bavarskem ter Slatina, Zagreb-Vrapče in Drljanovac na Hrvaškem. Grob GR 23 opredeljujemo v ta čas na podlagi igle s sploščeno kockasto glavico (edine tega tipa na najdišču) (**G403**).

Sočasna ali nekoliko mlajša, iz stopnje Ha A1, sta grobova GR 40 in GR 41. V grobu GR 40 je bila namreč odkrita amfora tipa A2/1 (**G433**), skodela tipa Sk 1/1 (**G432**) in fibula z violinskim lokom trikotne sheme (**G429**), grob GR 41 je datiran z dvoročajno skodelo tipa C4/1 (**G435**), ki ima analogije v grobu 18 v Slatini (Ložnjak Dizdar 2017, 93, Fig. 3).

Dva grobova (GR 17, GR 22) z lonci tipa L5, ki sta služila kot žari (**G393, G402**), datiramo v stopnjo Ha A2. Grob GR 20 bo verjetno sodil v isti čas glede na ^{14}C datacijo (GR 20). Sočasna ali nekoliko mlajša sta grob GR 45 s pinceto (**G442**) in grob GR 47 z amforo tipa A2/4 ter trakastim obročkom Oo1 (**G447, G448**), Ha A2/B1. Grob GR 12 datiramo na podlagi žare tipa U3/1 (**G390**) okvirno v stopnjo Ha A, verjetno je iz te stopnje tudi grob GR 29 s fragmentirano amforo s cilindričnim vratom, A1/1 (**G416**) in grob GR 43 s slabše ohranjeno posodo s cilindričnim vratom brez ročajev (**G440**).

Naše analize torej kažejo, da so v drugi, manjši skupini grobov na Obrežju začeli pokopavati približno sočasno kot v prvi skupini v sektorjih 28 in 29, tj. v stopnji Bd D/Ha A1, s pokopavanjem pa so prenehali najkasneje v stopnji Ha A2/B1.

Tretja, največja skupina grobov na grobišču šteje 328 žganih in 4 skeletne grobove (GR 50–GR 381). Razprostirala se je v sektorjih 24, 25, 29, 30, 31, 33 in 34, na paleosipini in v aluvialnih plasteh v njeni neposredni bližini. Ločnico med to skupino in obema manjšima skupinama v zahodnem delu grobišča predstavlja kotanja, ki je bila zapolnjena z aluvialnimi sedimenti (Mason 2004, 25–27).

Tri žarne grobove (GR 271, GR 220, GR 139) in enega skeletnega je mogoče na osnovi analogij in ob podpori ^{14}C AMS datacij datirati v stopnjo Bd D ali na prehod Bd C2/Bd D, enega žganega (GR 235) v stopnjo Bd D. Skeletni grob, GR 81, se je nahajal v severnem delu skupine, v sektor 33, in je datiran na osnovi kombinacije dveh radiokarbonskih datacij okvirno v 14. stoletje pr. n. št.[47] Grob GR 220 s posodo s cilindričnim vratom različice Sv1/1 (**G1034**), na ramenih okrašene s širokimi navpičnimi kanelurami ima analogije na grobišču Surčin (Vinski-Gasparini 1973, t. 4: 5), v grobovih 12 in 89 na grobišču Cîrna ter na grobišču Beograd – Karaburma (Hänsel 1968, 136–138; pril. 12: XIV; pril. 14). Iz te žare je bila ^{14}C AMS datirana kost, okvirno 15.–14. stoletje pr. n. št. (**sl. 45**).

V primeru groba GR 139 je za datacijo pomembna žara, skodela različice C2/1 (**G817**), ki je primerljiva s keramiko z naselbin iz horizonta Oloris-Podsmreka in mlajše faze

47 SUERC-69432 in SUERC-69437, R_Combine: 3074 +/-22 BP, 1398-1296 cal BC (68,3% verjetnost) oz. 1411–1271 cal BC (94,5% verjetnost).

srednje bronastodobne kulture gomil ter zgodnje žarnogrobiščnega obdobja na Madžarskem. Tretji žarni grob te faze grobišča na Obrežju, GR 271, je datiran v stopnjo Bd C2–D na podlagi igle z veliko ploščato glavico I1 (**G1180–G1184**), grob GR 235 pa v stopnjo Bd D na podlagi igle s sploščeno bikonično glavico (**G1053**).

Iz Ha A1 stopnje je večje število grobov v osrednjem delu grobišča. Med starejše spadata grobova GR 183 in GR 212 z amforama s cilindričnim vratom (**G932, G1009**). Morda je z njima sočasen grob GR 217 v bližini groba GR 212, v katerem je bila amfora z lijakastim vratom (**G1023**), kakršna je tudi v grobu GR 40 skupaj s fibulo v obliki violinskega loka trikotne sheme (**G429, G433**). V stopnjo Ha A1 datiramo tudi grob GR 239 s fragmentom manšetne zapestnice in iglo s tordiranim vratom (**G1057–G1060, G1068**), grob GR 357 z enako okrašeno, a v celoti ohranjeno manšetno zapestnico (**G1395**) ter grob GR 233, ki se navezuje na grob GR 239 z iglo s tordiranim vratom (**G1047–G1048**).

Okvirno iz stopnje Ha A so verjetno tudi grobovi z velikimi kroglastimi žarami z luknjo in izvihanim ustjem, različica U3/1 (GR 163, GR 168, GR 246, GR 281, GR 185, GR 234), v grobu GR 163 skupaj z iglo s čebuličasto glavico (**G876** – tip I4/1). Ugotavljamo, da je bilo več podobnih žar najdenih tudi na bližnjem dobovskem grobišču. Grob 9 z iglo s čebuličasto glavico in odebeljenim vratom je opredeljen v fazo Dobova 2, oz. stopnjo Ha A2. Igla z neokrašeno čebuličasto glavico je bila tudi v grobu GR 293 na Obrežju, ki ga datiramo v stopnjo Ha A (**G1228**).

Naslednja kronološko opredeljiva skupina grobov v osrednji skupini grobov na grobišču so tisti z lonci z izvihanim ustjem tipa L5/1, ki so služili kot žare. Take posode so bile v štirih grobovih, GR 133 (**G795**), GR 187 (**G944**), GR 208 (**G993**), GR 268 (**G1173**) in v enem v drugi skupini grobišča (GR 22, **G402**). Kot kaže, gre tako za ženske (**G940–G942**) kot tudi moške (**G973**) grobove. Lonci tipa L5 predstavljajo značilno obliko lončenine iz Ha A faze, kar je v ženskem grobu GR 187 podkrepljeno z očalasto fibulo s svitkasto pentljo iz štirikrat ovite žice, različica F5/1 in amforo s cilidričnim vratom, različice A1/2 (**G940–G942, G943**), v grobu GR 196 pa z iglo z odebeljenim okrašenim vratom (**G973**). Enaka amfora kot v grobu GR 187 je bila v grobu GR 241 (**G1070**), enaka igla kot v grobu GR 196 pa v grobu GR 158 (**G867–G868**) (**sl. 45**).

Med značilna grobova stopnje Ha A2 v osrednji skupini grobišča sodita tudi GR 170 in GR 310, z zapestnicami trikotnega preseka (**G912**; **G1292–G1310**) ter grob GR 164 s kroglasto žaro z luknjo U2/2 (**G879**). V primeru žare iz groba GR 164 gre sicer za obliko, ki je na grobišču pogosta v mlajše- in poznožarnogrobiščnem obdobju, a kot kaže, so najstarejši grobovi s tovrstnimi žarami že iz stopnje Ha A. V ta čas je bil na podlagi ^{14}C datacije opredeljen grob 20 v drugi skupini grobov. V grobu GR 164 pa nam pojavljanje tovrstnih žar v stopnji Ha A kaže igla z žebljičasto glavico, I2 (**G878**).

18 grobov iz osrednjega dela grobišča lahko opredelimo v stopnjo Ha A2/B1 (**sl. 45**). Med značilne pridatke v ženskih grobovih sodijo fibule očalarke tipa Maribor različic F5/2 in F5/3, v moškem pa britev s tordiranim ročajem. V kombinaciji s fibulami očalarkami tipa Maribor so bile amfore tipa A2/2 (GR 266, **G1143–G1144, G1166**) in žara z luknjo tipa U2/2 (GR 150, **G842, G851**). V grobu GR 219 je bila s pinceto in amforo tipa A2/4 odkrita tudi britev z gladkim ročajem (**G1029–G1030**), kar pomeni, da gre za moški grob. Fragment britve ali noža je bil skupaj z iglo s čebuličasto glavico (**G970, G963–G965**) ob pinceti s tordiranim držajem (**G966**) v grobu GR 192. Grobovi s pincetami s tordiranim držajem (GR 45, GR 192, GR 219, GR 331) predstavljajo torej moške grobove.

V grobovih s fibulami očalarkami tipa Maribor so pogosti tudi saltaleoni (GR 150, **G847–G849**; GR 266, **G1149–G1160**; GR 215, **G1011–G1013**; GR 284, **G1206–G1208**), ki jih srečamo v zgodnejših grobovih redko (GR 12, **G388, G389**; GR 310, **G1275–G1278**). V grobu GR 144 sta bila tudi lasna obročka s pentljastim zaključkom različice Oo3/5 (**G820, G821**). Enaka lasna obročka sta bila še v grobovih GR 145 (**G832**) in GR 334 (**G1353**), v grobu GR 145 skupaj z žaro tipa U2/2 in številnimi saltaleoni (**G826–G833**). Tudi ta grobova sta tako morda iz stopnje Ha A2/B1. Enako velja za grob GR 120, ki ga povezuje z grobom GR 149 z amforo tipa A2/2 enako oblikovano skodela – tipa C4/1 (**G766, G837**). V stopnjo Ha A2/B1 pa je mogoče datirati še grobova GR 129 in GR 63, ki ju povezujejo plitve sklede s kratkim poševno nažlebljenim robom ustja, različice E2/5. Za datacijo groba GR 63 je ključna kombinacija igle s čebuličasto glavico (**G482**), ki se pojavlja na Obrežju v grobovih Ha A stopnje in žare tipa U2/1 (**G486**), ki so značilne za grobove Ha B stopnje. V grobu GR 129 pa sta za datacijo odločujoča skodela tipa C4/2 (**G788**) kot starejši element in lasni obroček s psevdopreplet om (**G783, G785, G787, G789**), kakršni se na Obrežju ne pojavljajo v grobovih stopenj Bd D in Ha A (**sl. 45**).

Okvirno 55 grobov v osrednji skupini grobov na Obrežju je iz pozno- in mlajše-žarnogrobiščnega obdobja, torej stopnje Ha B. Grobovi iz tega časa so razporejeni po celotnem območju osrednjega dela grobišča, celo prevladujejo. Precejšno število jih ima večje nepravilne ovalne ali pravokotne grobne jame, v katerih so bile od ene do tri keramične posode (npr. GR 78, GR 79, **G553–G560, G561–G566**). Med njimi se pojavljajo tudi posebno bogati ženski grobovi (npr.

GR 72, GR 87), ki se odlikujejo z več bronastimi ovratnicami in/ali zapestnicami ter nanožnicami.

Najpogostejše v grobovih Ha B stopnje so žare z luknjami različic U2/1 in U2/2, za žare pa so v nekaterih primerih služile tudi druge oblike posod, ki jih v stopnjah Bd D, Ha A in v prehodnem Ha A2/B1 obdobju ne srečamo (npr. **G632, G1256, G1038, G931**). Podrobnejše datiranje nekaterih grobov je mogoče na podlagi spremljajočih kovinskih pridatkov, posod in ob podpori rezultatov ^{14}C AMS datiranja.

Med značilne moške grobove stopnje Ha B1 sodijo radiokarbonsko datiran grob GR 73, ki vsebuje redek primer orožja, bronasto sulično ost (**G543**), grob GR 245 z britvijo tipa Oblekovice (**G1102**) in grob GR 79 z iglo z okrašeno jajčasto glavico (valovnica), tip I6/1 (**G561**). V grobu GR 77 sta bila fibula očalarka z osmico (**G547**) in dvojno križna pasna spona (**G551**). Na podlagi slednje je grob datiran v stopnjo Ha B1. Fibule z osmico se sicer pojavljajo tudi v grobovih stopnje Ha B2/3 (GR 65, GR 106, GR 113), enako velja za lasne obročke s psevdopreplетom različice Oo3/4 (**sl. 46**).

Značilna ženska groba faze Ha B1 sta s kamni zapolnjen grob GR 305 in grob GR 87 z obročastim nakitom. Grob GR 87 je v stopnjo Ha B1 datiran na podlagi okrasa na obročastem nakitu, grob GR 305 na podlagi primerjav za žaro vedraste oblike z držaji različice U3/2 in enozankaste ločne fibule, F2 (**G1253–G1255, G1256**). V njem je bila odkrita tudi šivanka (**G1252**). Iz faze Ha B1 sta zaradi ^{14}C AMS datacije tudi grob GR 240 z zlatim obsenčnim obročkom in grob GR 173, v katerem je bila podobno oblikovana amfora kot v grobu GR 7.

Na osnovi kombinacijske tabele in primerjav z drugimi najdišči lahko številne grobove osrednjega dela grobišča datiramo le okvirno v Ha B stopnjo (npr. **sl. 46**: GR 344, GR 59, GR 108, GR 85, GR 91, GR 253/1, GR 205, GR 368, GR 117, GR 60), nekatere pa tudi natančneje v stopnjo Ha B2/3. Kot kaže, se je na območju sektorjev 24, 25, 29, 30, 31, 33 in 34 pokopavalo tudi v poznem žarnogrobiščnem obdobju. V tej fazi se nadaljuje tradicija z večjimi nepravilnimi ovalnimi ali pravokotnimi grobnimi jamami.

Med značilne grobove faze Ha B2/3 sodijo grobovi s harfastimi fibulami s sploščenim sedlastim lokom, GR 65 in GR 78 (F3/1, **G491–G492, G553**), in lokom ovalnega ali okroglega preseka, GR 86 in GR 106 (F3/2, **G598–G600, G688**). V dveh grobovih so tovrstne fibule v sestavi s fibulami očalarkami z osmico (**G493, G693**), v enem s fibulo očalarko tipa Novo mesto – F6 (**G589**), v grobovih GR 78, GR 86 in GR 106 pa tudi z obročastim nakitom (**G554–G555, G556, G557, G593, G602, G603, G607, G690, G694 in G695**). Glede na te pridatke bi šlo pri grobovih GR 78, GR 86 in GR 106 za ženske grobove. V grobu GR 65 pa je bil odkrit ob fibulah, bronast nož in morda tulec sulične osti (**G497, G498**). Glede na ta pridatka lahko domnevamo, da gre za dvojni pokop. Domnevamo, da gre za dvojne grobove tudi pri grobovih GR 108 in GR 112, saj sta vsebovala po dve žari (**G719, G721, G733, G734**).

Med ženskimi grobovi je mogoče v stopnjo Ha B2/3 datirati še bogat ženski grob GR 72 s petimi tordiranimi ovratnicami (**G527, G529–G532**) in s parom okrašenih masivnih zapestnic in z dvema nanožnicama (**G533–G536**) ter grobova GR 112 in GR 113 z dvozankastima fibulama s sedlastim tordiranim lokom, F4 (**G727, G738–G740**). V grobu GR 113 je fibula skupaj z očalarko z osmico (**G741**) in z žaro z luknjo različice U2/1 (**G744**), v grobu GR 112 pa z votlo zapestnico (**G729**) in žaro tipa U2/1 (**G733**). Ta grob je bil datiran okvirno na konec 10. in v 9. stol. pr. n. št. (68,3% verjetnost; **sl. 47**). Votle zapestnice so bile odkrite še v grobovih GR 54 (**G454**), GR 118 (**G760, G761**), GR 86 in GR 106 (**G607, G694, G695**); v grobovih GR 86 in GR 106 skupaj s harfastimi fibulami ovalnega in okroglega preseka (**G598–G600, G688**) (**sl. 46**).

V osrednji skupini grobov je mogoče v mlajše žarnogrobiščno obdobje datirati približno enako število moških kot ženskih grobov. V njih so bile odkrite različno oblikovane igle. Eden takih grobov je radiokarbonsko datiran grob GR 307 z iglo z vazasto glavico, različice I6/2 (**G1259**), drugi grob GR 377 z majhno vazasto glavico različice I9 (**G1440**), tretji (GR 132) in četrti (GR 309) sta z vazasto glavico različice I6/3 (**G791, G1266–G1268**). V grobu GR 309 se je igla z vazasto glavico nahajala skupaj z nožem s trnastim držajem, No2 (**G1269**) in britvijo tipa Br2/2 (**G1270–G1272**).

V stopnjo Ha B2/3 spada po vsej verjetnosti tudi skeletni grob GR 317, v katerem se je nahajala igla z ovito glavico, I10/1 (**G1318**). Takšne igle so sicer širšega razpona, vendar se je v grobu igla nahajala skupaj z gumbom s T nastavkom za pričvrstitev (**G1319**). Enako oblikovan gumb je bil v grobu GR 332 skupaj z jagodo z belimi očesci, Js1/2 (**G1347, G1348**), v grobu GR 260 pa z miniaturno posodico (**G1132, G1134**), ki ima primerjave v poznem žarnogrobiščnem obdobju in v zgodnji železni dobi (**sl. 46**).

Igli s profilirano valjasto glavico, I8, iz grobov GR 182 (**G929**) in GR 336 (**G1360**) sta tipa Fels am Wagram, datirani v čas Ha B (Říhovský 1979, 170–173, t. 52: 1326, 1330), v grobu GR 182 je igla skupaj z amforo različice A2/3, stopnje Ha B2/3. Enako oblikovane amfore so se nahajale tudi v šestih drugih grobovih. V stopnjo Ha B2/3 sodi tudi grob z iglo s kroglasto glavico, I7/1 (**G1410**), verjetno grobovi, v katerih so bili odkriti lonci tipa L4 (GR 351, GR 167, GR 223 in GR 346), in, kot kaže, tudi grob GR 256, v katerem je bila posoda

s stožčastim vratom različice Sv2/2 (G1125), grob GR 89 s skodelo tipa C5 (G632) in morda grobova GR 280 in GR 299 z majhnima žarama različice U3/3 (G1203, G1241), ki se navezujeta na žaro v grobu GR 118 z votlima zapestnicama (G760–G762) (sl. 46).

Raziskave so pokazale, da je območje sipine v zahodnem delu najdišča Obrežje služilo kot grobišče v celotnem razponu kulture žarnih grobišč. S pokopavanjem so pričeli v stopnji Bd D ali celo že prej (Bd C2/D) in nato pokopavali tako v starejšem (Ha A1) in srednjem (Ha A2), kot tudi v mlajšem (Ha B1) in poznem obdobju kulture žarnih grobišč (Ha B2/3). Vendar se je v zahodnem delu grobišča (1. in 2. skupina grobov) verjetno prenehalo pokopavati prej (Ha A2/B1 oz. Ha B1) kot v vzhodnem delu (3. skupina grobov; Ha B2/3).

V najdbah iz zgodnje pozne bronaste dobe se na eni strani kažejo povezave s skupino Belegiš 2 v spodnjem Podonavju in na drugi s skupino Baierdorf-Velatice iz Bd D/Ha A1 v srednjem Podonavju. Od stopnje Ha A1 dalje pa je najti številne vzporednice predvsem na grobiščih, ki sodijo v kulturno skupino Dobova-Velika Gorica, lokalne različice srednjeevropske kulture žarnih grobišč, v katero sodi tudi večji del grobišča.

10 Analize

10.1 Radiokarbonske analize

Bine Kramberger

10.1.1 Uvod

Z Obrežja je bilo z metodo radioaktivnega ogljika ^{14}C po postopku AMS (angl. *accelerator mass spectrometry*) datiranih 25 vzorcev. Pet datacij je iz laboratorija SUERC univerze v Glasgow-u, ostali vzorci so bili analizirani v Centro di Fisica applicata DAtazione e Diagnostica v Lecceju (CEDAD). Za datiranje so bili uporabljeni vzorci iz različnih kontekstov najdišča (grobovi in jame) in so iz različnih snovi: neprežgane in prežgane človeške kosti, človeški zob, zogleneli ostanki z notranje površine posode in oglje (**sl. 47**).

Glede na poročila CEDAD v Lecceju (Calcagnile 2019a; Calcagnile 2019b; Calcagnile 2019c; Calcagnile 2020; Calcagnile 2021a; Calcagnile 2021b) so bili vzorci prežganih kosti, oglja in zoglenelih ostankov s površine posode v okviru standardnega laboratorijskega postopka najprej pregledani in mehanično očiščeni pod optičnim mikroskopom, nato pa še kemično očiščeni. Postopek je običajno učinkovit in posledično kontaminacija nima večjega vpliva na končni rezultat.

Po odstranitvi kontaminantov je bil očiščen del vsakega posameznega vzorca z izgorevanjem v zaprti kremenovi cevi spremenjen v CO_2, le-ta pa je bil pri temperaturi 550 °C pretvorjen v grafit z uporabo vodika ultravisoke čistosti kot redukcijskega medija in 2 mg železovega prahu kot katalizatorja.

Koncentracije izotopa ogljika ^{14}C so bile z masnim spektrometrometričnim pospeševalnikom (AMS) določene na podlagi primerjave tokov izotopov ogljika ^{12}C, ^{13}C in seštevka ^{14}C v analiziranih vzorcih, s tistimi, ki so poznani za standardne materiale; podatke zagotavlja IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) in NIST (Narodni urad za standarde in tehnologijo, Gaithersburg).

„Konvencionalna radiokarbonska starost" je bila izračunana s $\delta^{13}C$ korekcijo na podlagi razmerja med ^{13}C in ^{12}C, izmerjenega neposredno s pospeševalnikom. Pri oceni merilne negotovosti (standardni odklon) sta bili upoštevana statistika v štetju radioizotopov in razpršenost podatkov, pri čemer je bila višja od obeh spremenljivk podana kot končna napaka.[48]

Vrednosti $\delta^{13}C$ za posamezne meritve vzorcev iz laboratorija CEDAD se gibljejo med -16,3 ± 0,3 ‰ in -37 ± 0,3 ‰. Vrednosti $\delta^{13}C$ datacij iz laboratorija SUERC so med -13,9 in -17,6 (**sl. 47**: rubrika $\delta^{13}C$ (‰)).

10.1.2 Rezultati

V nadaljevanju predstavljamo rezultate datiranja. Najprej predstavljamo posamezne datacije, na koncu sledita skupinski prikaz datacij iz bronastodobnega grobišča in kronološki model grobišča (**sl. 73, 74**).[49]

V tem modelu smo s programom OxCal ugotavljali časovni razpon tistega dela bronastodobnega grobišča, ki mu pripadajo datirani grobovi in je glede na rezultate tipokronološke analize reprezentativen za datiranje celotnega razpona pokopavanja na grobišču. Označen je kot „Faza Obrežje – BD grobišče".

V primerih grobov, ki so bili datirani s po dvema analiziranima vzorcema in se kosti po vsej verjetnosti nanašajo na isto osebo, sta takšni dataciji na modelu združeni z orodjem R_Combine, s čimer dobimo skupno povprečje. Ta postopek temelji na predpostavki, da izvirajo kosti iz istega radiokarbonskega rezervoarja v istem času. S kombiniranjem datacij dobimo nekoliko natančnejšo datacijo, saj se pri tem zmanjša standardna deviacija.

Zgodnja bakrena doba

Za datiranje poselitve iz zgodnje bakrene dobe je na razpolago ena sama datacija. Z notranje površine enega izmed keramičnih odlomkov posode iz posamezne jame SE 6508/6509 smo za datiranje vzorčili okoli 0,5 g zoglenelih

48 Naštete vrednosti frakcioniranja stabilnih izotopov ogljika ($\delta^{13}C$) so izmerjene z AMS. Te vrednosti se lahko razlikujejo od naravnega frakcioniranja in od vrednosti, izmerjenih z IRMS.

49 Datacije smo večinoma kalibrirali s programom OxCal, verzija v4.3.2 (Bronk Ramsey 2017), skupina zadnjih treh datacij iz leta 2021 (Calcagnile 2021a; Calcagnile 2021b), pa je bila kalibrirana z novejšo verzijo programa, v4.4.4 (Bronk Ramsey 2021). Uporabljena je bila kalibracijska krivulja IntCal13 atmospheric curve (Reimer *et al.* 2013).

Vzorec		Kontekst	BP	$\delta^{13}C$ (‰)*	δ15N (‰)**	C/N ratio (Molar)	Cal BC/BP (68,2%)	Cal BC/BP (95,4%)
No.	Material							
SUERC-69438 (GU42038)	človeška kost (skelet)	GR 362, SE 2510	2281 ±29	-14,4	8,9	3,3	398–261	404–212
SUERC-69436 (GU42036)	človeška kost (skelet)	GR 253 (253/2), SE 3027	2693 ± 29	-13,9	8,7	3,3	893–809	900–805
SUERC-69439 (GU42039)	zob (kolagen)	GR 253 (253/1), SE 3027, PN 3044	2802 ±29	-17,6	8,9	3,2	996–918	1027–851
SUERC-69432 (GU42035)	človeška kost (skelet)	GR 81, SE 12664	3061 ±30	-16,1	9,7	3,2	1391–1277	1411–1231
SUERC-69437 (GU42037)	človeška kost (lobanja)	GR 81, SE 12664	3086 ±30	-16	10,1	3,2	1408–1302	1422–1271
LTL19355A	prežgana človeška kost	GR 20, SE 2459	2941 ± 45	-25,1 ± 0,8			1216–1057	1270–1009
LTL19356A	prežgana človeška kost	GR 368, SE 7049	2788 ± 45	-18,2 ± 0,9			1004–894	1046–831
LTL19357A	prežgana človeška kost	GR 240, SE 3017	2795 ± 45	-16,3 ± 0,3			1008–897	1054–829
LTL19361A	prežgana človeška kost	GR 307, SE 2982	2700 ± 45	-20,1 ± 0,8			894–811	930–797
LTL19661A	zogleneli ostanki s površine posode	SE 6508	5237 ± 45	-22,6 ± 0,5			4221–3974	4228–3965
LTL19662A	prežgana človeška kost	GR 3, 12211	3043 ± 45	-19,6 ± 0,4			1387–1230	1415–1130
LTL19663A	prežgana človeška kost	GR 32, SE 2463	3027 ± 45	-36,2 ± 0,5			1382–1214	1408–1127
LTL19664A	prežgana človeška kost	GR 25, SE 12338	2587 ± 45	-25,0 ± 0,7			815–595	834–545
LTL21414	prežgana človeška kost	GR 25, SE 12338	2817 ± 45	-20,7 ± 0,4			1022–909	1112–847
LTL19665A	prežgana človeška kost	GR 220, SE 12924	3146 ± 45	-28,8 ± 0,2			1495–1321	1505–1292
LTL19666A	prežgana človeška kost	GR 187, SE 3476	2580 ± 45	-26,9 ± 0,5			811–592	830–543
LTL21413	prežgana človeška kost	GR 187, SE 3476	2861 ± 45	-28,1 ± 0,3			1110–945	1193–912
LTL19667A	prežgana človeška kost	GR 79, SE 13013	2456 ± 45	-30,5 ± 0,2			750–433	761–412
LTL19668A	prežgana človeška kost	GR 357, SE 7054	3274 ± 45	-23,8 ± 0,3			1610–1505	1644–1444
LTL21412	prežgana človeška kost	GR 357, SE 7054	2696 ± 45	-25,6 ± 0,3			895–810	930–797
LTL19669A	prežgana človeška kost	GR 73, SE 3397	2815 ± 45	-23,2 ± 0,3			1020–906	1109–845
LTL19670A	prežgana človeška kost	GR 112, SE 13007	2745 ± 45	-37 ± 0,3			925–830	996–811
LTL19671A	oglje	Presek P1, sektor R1, kv. 68, 69, vz. 029, SE 003; z = 143,60	3975 ± 45	-23,6 ± 0,1			2571–2460	2618–2339
LTL19672A	oglje	Presek P1, sektor R1, kv. 68, 69, vz. 027, SE 012; z = 142,40	4718 ± 45	-31 ± 0,4			3629–3378	3634–3372
LTL19673A	oglje	Presek P1, sektor R1, kv. 68, 69, vz. 025, SE 013 ali SE 016; z = 141,80	16071 ± 65	-29,2 ± 0,3			17555–17339	17643–17241

** relative to VPDB*


*** relative to air*

47 Radiokarbonske datacije.

ostankov (domnevno hrane). Datiranje je bilo izvedeno z AMS v CEDAD: vzorec LTL19661A, 5237 ± 45 BP (**sl. 48**).

^{14}C datacija tega vzorca kaže z 68,3% verjetnostjo na razpon 4221–3975 cal BC in s 95,4% verjetnostjo na razpon 4229–3966 cal BC. Primerjava te datacije z najdišči na Slovenskem pokaže, da se le-ta prekriva z mlajšimi datacijami iz lasinjskih naselij. V osrednji Sloveniji je primerljiva datacija poznana npr. iz gradišča nad Dešnom v občini Moravče, na Dolenjskem z bližnjega najdišča Col 1 pri Podgračenem (za oboje glej Guštin 2005b, sl. 3), medtem ko je datacija iz Ržišča, ki se nahaja jugovzhodno od Kostanjevice na Krki, še nekoliko mlajša, saj je bila kalibrirana na začetek 4. tisočletja pr. n. št. (prim. z Mason, Andrič 2009, tab. 1).

V severovzhodni Sloveniji se z datacijo iz jame SE 6508/6509 dobro ujemajo zlasti datacija iz lasinjske jame SE 150 na najdišču Stoperce v Halozah (Kramberger 2014a, sl. 9–10), v



48 Radiokarbonska datacija vzorca zoglenelih ostankov iz notranje površine keramičnega odlomka lasinjske kulture zgodnjega eneolitika iz SE 6508 (LTL19661A).

Prekmurju z najdišča Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, sl. 52), ter najmlajše datacije z lasinjskih naselij na Dravskem polju, kot je tista iz Zgornjega Radvanja, objekta 10 in nekaterih kontekstov z dela najdišča Radvanje – Habakuk (Kramberger 2014a, sl. 22–23, 259–260). Gre za naselbinske jame, ki sodijo na konec 5. oziroma začetek 4. tisočletja pr. n. št. (Kramberger 2014a, sl. 36).

Profil P1 v sektorju R1


Tri datirani vzorci oglja z Obrežja se nanašajo na različne plasti v preseku P1 v sektorju R1, iz katerih so bili zbrani tudi vzorci za analize fitolitov in pedološke analize. Datacija LTL19671A se nanaša na vzorec (vz. 29) iz polnila SE 003, prvega polnila vkopa erozijskega žleba SE 022, ki je presekal paleostrugo SE 023 in njena polnila (**sl. 9b–c**; z = 143,60 m). V tem polnilu je bila odkrita večina najdb iz konca srednje bronaste dobe in začetka pozne bronaste dobe na najdišču (**G43–G198**). Iz osrednjega dela tega polnila (gl. 20–30 cm)[50] je vzorec 1 iz analize fitolitov, iz spodnjega dela (gl. 60–70 cm) vzorec 2 iz analize fitolitov (glej podpoglavje 10.6).

Vzorec 27, na katerega se nanaša datacija LTL19672A, je bil odvzet 120 cm globlje od vzorca 29 (**sl. 9b–c**; z = 142,40 m). Izvira iz polnila SE 012, ki predstavlja četrto polnilo primarnega vkopa paleostruge SE 023; na tej globini je bil vzorčen vzorec 3 za analize fitolitov. Na dnu tega profila in paleostruge pa je bil vzorčen vzorec (vz. 25; SE 013 ali SE 016), na katerega se nanaša datacija LTL19673A (**sl. 9b–c**; z = 141,80 m). Na istem mestu je bil odvzet vzorec 4 iz analize fitolitov.


Datiranje je pokazalo, da sodi oglje iz osrednjega dela polnila SE 003 (LTL19671A) v sredino 3. tisočletja pr. n. št., kar ustreza času pozne bakrene in predvsem zgodnje bronaste dobe. To pomeni, da je okoli 1000 let starejše kot keramične najdbe v tej plasti. Datacija LTL19672A, ki se nanaša na vzorec iz četrtega polnila (SE 012) v paleostrugi SE 023, je iz sredine 4. tisočletja pr. n. št., kar ustreza času srednje bakrene dobe. Vzorec iz plasti na dnu profila pa je okvirno iz mlajšega paleolitika (**sl. 49–51**).

Bronastodobno grobišče


Največji del radiokarbonskih datacij z Obrežja se nanaša na grobove z bronastodobnega grobišča. Skupaj je bilo datiranih 16 grobov, od tega 13 žganih v CEDAD v Lecceju (GR 3, GR 20, GR 25, GR 32, GR 73, GR 79, GR 112, GR 187, GR 220, GR 240, GR 307, GR 357, GR 368) in trije skeletni v laboratoriju SUERC univerze v Glasgowu (GR 362, GR 253, GR 81). Dva skeletna grobova sta bila datirana s po dvema



49 Poznoeneolitska datacija vzorca iz preseka P 1 v sektorju R1 (LTL19671A).



50 Srednjeeneolitska datacija vzorca iz preseka P 1 v sektorju R1 (LTL19672A).




51 Datacija vzorca iz profila P1 v sektorju R1 (LTL19673A).

50 Globine so merjene od točke T 1, ki je označena na preseku (**sl. 9b**: z = 143,72).


vzorcema (GR 253, GR 81), pri čemer sta bili v primeru groba GR 81 za datiranje izbrane kosti skeleta in lobanje, v primeru groba GR 253 pa kost skeleta in človeški zob iz keramične skodelice, ki je bila odkrita ob skeletu (**G1118**).

Grobove, iz katerih so bili zbrani vzorci za ^{14}C datiranje, je mogoče na osnovi arheološke analize grobnih pridatkov datirati v različne kronološke stopnje. Enega najzgodnejših grobov nam predstavlja grob GR 220, ki smo ga na osnovi žare (**G1034**), datirali v stopnjo Bd C2/D. Iz te žare je bil datiran vzorec prežgane človeške kosti: LTL19665A, 3146 ± 45 BP, 1495–1321 cal BC (68,3% verjetnost) oz. 1505–1292 cal BC (95,4% verjetnost). Ta datacija je najzgodnejša na grobišču in je pomembna za ugotavljanje pričetka pokopavanja (**sl. 52**). Za približno sočasnega oziroma nekoliko mlajšega od groba GR 220 se je izkazal grob GR 81, ki je bil datiran z vzorcema kosti skeleta in kosti lobanje v laboratoriju SUERC univerze v Glasgow-u (**sl. 53–54**). V tem grobu sta bila odkrita le košček bronaste žice (**G568**) in fragment posode (**G567**). Dataciji se skoraj v celoti prekrivata in kažeta na čas 14. in začetka 13. stoletja pr. n. št., kar bi ustrezalo fazi Bd C2/D.[51] Okvirno sočasne datacije so poznane npr. z najdišč Sodolek (Kavur 2012; Kavur 2018, 59–61), Podsmreka pri Višnji Gori (Murgelj 2013, 316–319, sl. 38, sl. 42), Pince – Pod Grunti (Kerman 2014a, 58–59), Pod Kotom-sever (Kerman 2014b, 176, sl. 7.4.19), Nedelica pri Turnišču (Dreves 2013, 248, sl. 57) in najdišč skupine Gređani v hrvaški Posavini (Črešnar, Teržan 2014, sl. 23), horizonta Hoerbing – Petzelsdorf na avstrijskem Štajerskem (Tiefengraber 2007, 97, sl. 14) in pozne faze srednjebronastodobne kulture gomil oz. zgodne žarnogrobiščnega obdobja na Madžarskem (Ilon 2014, 130, sl. 7, sl. 8; Ilon 2015, t. 20, t. 21; Ilon 2019).


Značilna predstavnika stopnje Bd D/Ha A1 na grobišču v Obrežju sta grobova GR 25 in GR 32, v katerih je kot žara služila posoda s cilindričnim vratom našega tipa Sv1/2 (**G411, G420**). Iz žare v grobu GR 32 je bil datiran vzorec prežgane kosti: LTL19663A, 3027 ± 45, 1383–1215 cal BC (68,3% verjetnost), 1409–1128 cal BC (95,4% verjetnost) (**sl. 55**). Datacija je nekoliko mlajša od tistih iz grobov GR 220 in GR 81. Datacija vzorca kosti iz žare groba GR 25 (LTL19664A) se je izkazala za bistveno premlado, saj kaže na čas starejše železne dobe (**sl. 56**). Na datiranje je bila zato poslana še ena kost iz iste žare, vendar se je tudi tokrat datacija izkazala za premlado: LTL21414, 2817 ± 45, 1022–909 (68,3 %), 1112–847 (95,4 %) (**sl. 57**).



52 Datacija vzorca LTL19665A iz groba GR 220.



53 Datacija vzorca SUERC-69432 (GU42035) iz groba GR 81.



54 Datacija vzorca SUERC-69437 (GU42037) iz groba GR 81.

51 Če ju kombiniramo (dataciji SUERC-69432 in SUERC-69437) z orodjem R_Combine dobimo naslednjo datacijo: 3074 +/-22 BP, 1398–1296 cal BC (68,3% verjetnost) oz. 1411–1271 cal BC (95,4% verjetnost).


V Bd D/Ha A1 stopnjo je bil opredeljen tudi grob GR 3. Datacija prežgane kosti iz tega groba kaže na enak razpon kot datacija prežgane kosti iz žare v GR 32: LTL19662A, 3043 ± 45 BP, 1388–1231 cal BC (68,3% verjetnost) oziroma 1417–1131 cal BC (95,4% verjetnost) (**sl. 58**).

V stopnjo Ha A2 smo opredelili večje število grobov (**sl. 45**). Med njimi je z analizo radioaktivnega ogljika ^{14}C datiran grob GR 20 v katerem je bila odkrita kroglasta žara z luknjo različicice U2/2 (**G397**). Za take žare ugotavljamo, da se pojavljajo na grobišču tako v stopnji Ha A2 kot tudi v stopnji Ha B. Datacija vzorca prežgane kosti iz žare kaže okvirno na stopnjo Ha A: 2941 ± 45 BP, 1216–1058 cal BC (68,3% verjetnost), 1271–1010 cal BC (95,4% verjetnost) (**sl. 59**).


Iz Ha A1 stopnje je morda grob GR 357, v katerem je bila odkrita skoraj v celoti ohranjena okrašena bronasta manšetna zapestnica (**G1395**) in iz Ha A2 stopnje po vsej verjetnosti grob GR 187. Iz žar v obeh grobovih sta bila datirana vzorca prežgane kosti, vendar se je v primeru groba GR 357 datacija izkazala za bistveno prestaro (**sl. 60**), v primeru groba GR 187, pa za bistveno premlado (**sl. 61**). Na datiranje v CEDAD smo zato kasneje poslali še dva vzorca prežganih človeških kosti iz istih žar. Tokrat se je datacija vzorca prežgane kosti iz groba GR 357 izkazala za bistveno premlado, saj kaže na 9. stoletje pr. n. št. (68,3% verjetnost), kar bi ustrezalo stopnji Ha B2/3 (**sl. 62**), medtem ko datacija vzorca kosti iz groba GR 187 kaže na razpon med koncem 12. in začetkom 10. stoletja pr. n. št. (68,3% verjetnost). Druga datacija iz groba GR 187 se torej prkriva s stopnjo Ha A2, kamor je grob na podlagi najdb tudi opredeljen (**sl. 63**).

Večjo skupino grobov smo umestili na osnovi pridatkov v stopnjo Ha B1. V ta čas sta bila z analizo radioaktivnega ogljika ^{14}C datirana grob GR 73 ter grob GR 240 z zlatim lasnim obročkom (**G1069**) (**sl. 64, 65**). Eden značilnih predstavnikov te faze pa je tudi grob GR 79, v katerem je bila odkrita igla s kroglasto glavico, okrašeno z valovnico (**G561**). Datacija prežgane kosti iz tega groba se je izkazala za bistveno premlado, saj pade v časovni razpon starejše železne dobe, iz katerega na najdišču Obrežje ni bilo odkritih najdb: vzorec LTL19667A, 2456 ± 45 BP, 751–434 cal BC (68,3% verjetnost), 761–412 cal BC (95,4% verjetnost) (**sl. 66**).


Na osnovi pridatkov smo ugotavljali, da se pokopavanje na bronastodobnem grobišču na Obrežju po doslej odkritih grobovih zaključi v stopnji Ha B2/3. V ta čas spada grob GR 112 in verjetno tudi grob GR 307, v katerem je bila odkrita igla z vazasto glavico (trn je odlomljen), okrašena z valovnico (**G1259**), medtem ko je za žgani grob GR 368 in skeletni grob GR 253 glede na skodelico tipa Sk3/2 možna zgolj širša datacija, v Ha B stopnjo (**G1118**, **G1422**; **sl. 46**). Grob




55 Datacija vzorca LTL19663A iz groba GR 32.




56 Datacija vzorca LTL19664A iz groba GR 25.




57 Datacija vzorca LTL21414 iz groba GR 25.




58 Datacija vzorca LTL19662A iz groba GR 3.




59 Datacija vzorca LTL19355A iz groba GR 20.




60 Datacija vzorca LTL19668A iz groba GR 357.




61 Datacija vzorca LTL19666A iz groba GR 187.




62 Datacija vzorca LTL21412 iz groba GR 357.




63 Datacija vzorca LTL21413 iz groba GR 187.



64 Datacija vzorca LTL19669A iz groba GR 73.



65 Datacija vzorca LTL19357A iz groba GR 240.



66 Datacija vzorca LTL19667A iz groba GR 79.

GR 253 je bil datiran z vzorcem kosti skeleta in s človeškim zobom iz keramične skodelice (**G1118**); ostali grobovi so bili datirani s posameznimi vzorci prežganih človeških kosti iz žar (GR 112, GR 368) ali polnil vkopov grobnih jam (GR 307). Datacije vzorcev iz omenjenih grobov kažejo okvirno na 9. stoletje pr. n. št. oziroma na širši razpon 10.–9. stoletja pr. n. št. (**sl. 67–71**).


Posebno pozornost je treba nameniti skletnemu grobu GR 253, v katerem je bila odkrita skodelica, ki ga povezuje na tipološki ravni z grobom GR 368 (**G1118, G1422**; **sl. 46**). Radiokarbonska analiza zoba, ki je bil odkrit skupaj s prežganimi človeškimi kostmi v skodelici je pokazala na malo prekrivanje datacije z datacijo kosti skeleta (prim. **sl. 69** s **sl. 70**).[52] Glede na rezultate datiranja je tako možno, da pripada zob iz skodelice drugi osebi (GR 253/1); osebi, ki je živela pred osebo, ki je bila pokopana v inhumaciji (GR 253/2), morda v 10. stoletju n. št., kar bi ustrezalo stopnji Ha B1 in zgodnejši stopnji Ha B2/3.[53] Tudi datacija prežgane kosti iz groba GR 368 s skodelico enakega tipa kaže na širši razpon med koncem 11. in prvo polovico 9. stoletja pr. n. št., kar ustreza tako stopnji Ha B1 kot tudi stopnji Ha B2/3 (**sl. 71**).

Zadnji v vrsti radiokarbonsko datiranih grobov z Obrežja je skeletni grob GR 362. Datacija vzorca kosti iz tega groba se je izkazala za najmlajšo: SUERC-69438 (GU42038), 2281 ±29 BP, 398–261 cal BC (68,3% verjetnost), 404–212 cal BC (95,4% verjetnost) (**sl. 72**). Grob, v katerem je bil odkrit fragment igle (**G1417**), bi na osnovi te datacije sodil na konec starejše železne dobe, kar bi pomenilo, da gre za posamičen pokop iz kasnejšega obdobja znotraj grobišča iz pozne bronaste dobe, podobno kot v primeru rimskodobnega groba, SE 7030.[54]


52 Sporočilo: „Warning! X-Test fails at 5% - Combination SUERC-69436 and SUERC-69439 X2-Test: df=1 T=7.063 (5% 3.8)". Rezultat kombinacije: Combination SUERC-69436 and SUERC-69439, 2748 ± 21 BP, 910–836 cal BC (68,3%) oz. 966–826 cal BC (95,4 %).

53 Glede na rezultate radiokarbonskega datiranja je torej možno, da je skodelica odkrita v grobu GR 253 tudi iz Ha B1 stopnje.


54 Gre za žgani grob, ki je bil odkrit ob grobu GR 379 v sektor 25 (prim **sl. 15** s **sl. 27**). V rimsko obdboje je bil opredeljen na osnovi žare.




67 Datacija vzorca LTL19670A iz groba GR 112.




68 Datacija vzorca LTL19361A iz groba GR 307.




69 Datacija vzorca SUERC-69436 (GU42036) iz groba GR 253 (GR 253/2).



70 Datacija vzorca SUERC-69439 (GU42039) iz groba GR 253 (GR 253/1).



71 Datacija vzorca LTL19356A iz groba GR 368.



72 Datacija vzorca SUERC-69438 (GU42038) iz groba GR 362.

Kronološki model

V nadaljevanju smo izdelali kronološki model, s pomočjo katerega smo poskušali oceniti časovni razpon trajanja pokopavanja na grobišču iz pozne bronaste dobe na Obrežju.[55]

Graf z vsemi 21 kalibriranimi radiokarbonskimi datacijami iz bronastodobnega grobišča je prikazan na **sliki 73**. Datacije so razporejene po grobovih glede na njihovo opredelitev v časovne stopnje, kot smo jih ugotavljali na podlagi primerjalnih analiz za žare in grobne pridatke. Skeletni grobovi GR 81, GR 253/2 in GR 362 niso vsebovali značilnih grobnih pridatkov, zato so na grafu datacije iz teh grobov v časovne stopnje razporejene glede na rezultate radiokarbonskega datiranja.

Z rdečo barvo so označene tiste radiokarbonske datacije, ki se ne skladajo z arheološkimi podatki (**sl. 73**). Gre za šest datacij, v vseh primerih so bile datirane prežgane kosti v laboratoriju CEDAD v Lecceju. Med njimi jih je tudi pet iz parov datacij, ki se nanašajo na kosti iz istih žar: dve se nanašata na kosti iz žare v grobu GR 25 (LTL19664A, LTL21414), dve na kosti iz žare v grobu GR 357 (LTL19668A, LTL21412) in ena na kost iz žare v grobu GR 187 (LTL19666A). V primeru groba GR 25 sta se izkazali obe dataciji za premladi, glede na tip žare (Bd D/Ha A1 – **G411**), pri čemer se datacije ne prekrivata. Tudi v primeru groba GR 357 se nobena od datacij ne prekriva z možno datacijo grobov glede na analize grobnih pridatkov (Ha A1, Ha A2 ali Ha A2/B1 – **G1393–G1405**), med njima je časovna razlika celo okoli 500 let, če gledamo srednjo vrednost datacij (*Median*). Ena datacija je bistveno prestara (LTL19668A), druga pa premlada (LTL21412). Le v primeru groba GR 187 je bila ob drugem datiranju prežgane kosti iz žare pridobljena datacija (LTL21413), ki bi lahko ustrezala starosti groba glede na grobne pridatke (Ha A2 – **G938–G944**); druga datacija je bila premlada (prim. z LTL19666A).

Če datacije obravnavamo kot del zaključene faze, program OxCal iz niza datiranih dogodkov (*sequence*), oceni začetek in konec faze (funkciji *boundary* in *phase*). V primeru Obrežja nam zaključena faza pomeni grobišče iz pozne bronaste dobe, natančneje grobovi GR 220, GR 81, GR 32, GR 3, GR 187, GR 20, GR 73, GR 240, GR 368, GR 253/1, GR 253/2, GR 112 in GR 307, za katerega smo ugotovili, da so značilni predstavniki grobišča, na katerem so na osnovi grobnih pridatkov pokopavali od Bd C2/D, pa vse do Ha B2/3 stopnje. V model nismo vključili datacij, ki so se izkazale za problematične glede na arheološke podatke in tudi ne datacije iz groba GR 362, za katerega je radiokarbonsko datiranje pokazalo, da predstavlja verjetno osamljen grob iz kasnejšega obdobja, konca starejše železne dobe. Pri oceni trajanja pokopavanja na grobišču smo upoštevali 14 datacij, pri čemer smo par datacij iz skeletnega groba GR 81 združili s funkcijo *r_combine*, saj se nanašata na kosti verjetno istega skeleta. V primeru groba GR 187 smo upoštevali le datacijo, ki se sklada z arheološkimi podatki (LTL21413). Dataciji iz groba GR 253, pa obravnavamo ločeno, saj je verjetno, da se navezujeta na kost in zob, ki ne pripadata isti osebi (**sl. 74**).

S tako postavljenim modelom je začetek pokopavanja na grobišču na Obrežju s 95,4-odstotno stopnjo zaupanja ocenjen med 1561 BC in 1301 cal BC, konec pokopavanja pa med 891 BC in 686 cal BC. Če upoštevamo 68,3-odstotno stopnjo zaupanja, je začetek grobišča ocenjen med 1456 BC in 1334 cal BC, konec pokopavanja na grobišču pa na 858–772 cal BC.

S 95,4-odstotno stopnjo zaupanja dobimo, da so na grobišču pokopavali med 891 in 686 let (funkcija interval) oziroma 428 in 628 let (funkcija span). Če upoštevamo 68,3-odstotno stopnjo zaupanja, pa so na grobišču pokopavali med 509 in 677 let (funkcija interval) oziroma med 473 in 579 let (funkcija span).


10.1.3 Sklep

Najstarejši radikoarbonsko datiran vzorec z Obrežja se nanaša na oglje iz spodnje plasti v preseku P1 v sekturju R1 (območje Obrežje – Rondo), iz katerih so bili zbrani vzorci za analize fitolitov in pedološke analize (SE 013 ali SE 016). Datacija je pleistocenska (LTL19673A) in predstavlja *teminus postquem* za datacijo najstarejše paleostruge nekdanjega potoka Struge v dolini, ki se je na tem mestu postopno zapolnjevala v holocenu, vsaj od bakrene dobe dalje, kar kažeta dataciji vzorcev oglja odkritih višje v polnilih paleostrug (LTL19672A, LTL19671A).

V bakreno dobo so datirane tudi najstarejše naselbinske ostaline, odkrite na območju Obrežje – Sever. Gre za jamo lasinjske kulture iz zgodnje bakrene dobe. Rezultati datiranja zoglenelih ostankov z lončenine iz te jame kažejo na konec 5. in začetka 4. tisočletja pr. n. št.

Preostale datacije se nanašajo na obsežno grobišče iz pozne bronaste dobe, ki je bilo odkrito v zahodnem delu območja Obrežje – Jug. Štiri datacije se nanašajo na neprežgane kosti iz skeletnih grobov, 15 na prežgane kosti iz žganih grobov, ena pa na zob, ki je bil odkrit v skodelici v enem izmed skeletnih grobov (GR 253/1). Korelacija rezultatov


55 Datacije na skupinskem grafu in v kronološkem modelu modelu so bile kalibrirane z verzijo programa v4.4.4 (Bronk Ramsey 2021), pri čemer je bila uporabljena krivulja IntCal13 atmospheric curve (Reimer *et al.* 2013).



73 Graf s kalibriranimi radiokarbonskimi datacijami z bronastodobnega grobišča. Datacije, ki se ne skladajo z arheološkimi podatki, so označene z rdečo barvo. Z modro barvo in modrimi črtami so nakazane časovne stopnje.

tipo-kronološke metode z rezultati radiokarbonskega datiranja je pokazala, da se nekatere datacije prežganih človeških kosti iz grobov ne ujemajo z datacijo grobov glede na grobne pridatke. Iz treh takih grobov so bili zato poslani na datiranje dodatni vzorci prežganih kosti, pri čemer se nove datacije ne prekrivajo s prej znanimi.

Od 21 datacij z bronastodobnega grobišča jih je skladnih z arheološkimi podatki 15. 14 se jih nanaša na grobišče iz pozne bronaste dobe, ena pa kaže na konec starejše železne dobe. Glede na doslej razpoložljive radiokarbonske datacije in kronološki model so na bronastodobnerm grobišču verjetno pokopavali okoli 500 let, ali celo več. S pokopavanjem so pričeli najkasneje v 14. stoletju pr. n. št. (morda že prej), končali pa v časovnem intervalu med sredino 9. in začetkom 8. stoletja pr. n. št. (z 68,3% verjetnostjo).



74 Kronološki model: časovni interval trajanja pokopavanja na bronastodobnem grobišču na Obrežju.

10.2 Results of the anthropological analysis of cremated human remains from the site Obrežje in Slovenia

Mario Šlaus, Vlasta Vyroubal, Željka Bedić, Anita Adamić

10.2.1 Introduction

During September 2017 the Anthropological Centre of the Croatian Academy of Sciences and Arts received samples of skeletal and cremated human bones collected from the archaeological site in Slovenia. The purpose of this analysis was to determine the:

1. **Sex** of the individual,
2. **Age** at death of the individual,
3. **Presence** of pathological conditions in the recovered material,
4. **Taphonomic** characteristics of the recovered remains, and
5. **Presence** of associated material or animal remains in the sample.

Anthropological analysis was carried out according to standard anthropological methods. Because of the fragmented nature and incompleteness of the recovered material as many criteria as possible were used to determine sex and age at death of the recovered individuals.

Sex was determined based on standard pelvic (Phenice 1969) and cranial morphology (Krogman, Işcan 1986).

Adult age at death was estimated using as many methods as possible, including ectocranial suture fusion (Meindl, Lovejoy 1985), pubic symphysis morphology (Brooks, Suchey 1990; Gilbert, McKern 1973; McKern, Stewart 1957; Todd 1920; Todd 1921), and auricular surface morphology (Lovejoy *et al.* 1985). Thickness of cortical bone, trabecular density or sparseness, and the presence of degenerative osteoarthritic changes on joint surfaces were also used to determine age at death. In Subadults, age at death was estimated using epiphyseal fusion, diaphyseal lengths and widths, and dental development and eruption criteria (McKern, Stewart 1957; Bass 1987; Fazekas, Kósa 1978; Moorrees *et al.* 1963).

The recovered remains were carefully analysed for the presence of pathological conditions according to Steinbock (1976) and Ortner (2003).

The taphonomic characteristics of each sample were then assessed. Thermal destruction of bone and soft tissue follows predictable and defined patterns. If one assumes that thermal exposure is uniform, fragmentation, warping and fracture patterns on bone are created by differential tissues and tissue depths surrounding bone. Recognition of this patterning, even with extensively burned remains, allows the researcher to track the progression of bone destruction. Tracking thermal destruction may reveal subtle information as to body positioning, thermal shielding and differential or multiple thermal sources. Patterning is also dependent upon the pugilistic pose. The pugilistic pose of burned remains is the natural position of thermal induced muscle shrinkage. Despite initial body positioning, the pugilistic posture will influence the subsequent pattern of burning and fracture production. To illustrate the preceding, in the lower extremities, when the body is exposed to uniform thermal exposure, the highest degree of damage will be located in the knee, ankle and shin area. This is because these areas are least protected by muscle and soft tissue from fire. At the same time, the proximal part of the femur, surrounded by the acetabulum and the thick muscles of the upper leg will be considerably more protected and should, consequently, be more preserved.

Additional information on the cremation process is available because of the strong correlation between shrinkage and colour of cremated bone with heat exposure time. The association between chromatic variations and temperature is presented in the Fig. 75 (sl. 75).

Bone reduction in percent	Temperature (C°)	Condition of skeletal remains	Colour	Time exposure
None	100	Incomplete incineration or smoke traces	Black	Short
	200			
	300			
	400			
	500		Grey-blue Light-grey	Medium
	600			
Jan-25	700			
	800	Complete cremation		Long
	900		White	
Constant	>900			

75 The association between chromatic variations and temperature as additional information on the cremation process.



76 Cremated bone that exhibits transversal cracks.

The cracking pattern of bone is also important as it indicates whether a body, or already skeletonized remains, were burned. In general, cremated bone that exhibits transversal cracks (**sl. 76**) comes from bodies that have been burned whereas cremated bone with longitudinal cracking comes from skeletonised remains that have been burned.

The minimum number of cremated individuals placed in a grave was determined in adults by observing the non-repetition of skeletal segments and by distinguishing them from Subadults through the different state of consistency and skeletal maturity of the bones.

Unless otherwise stated, all of the samples in a given grave unit are considered to be from a single individual.

10.2.2 Results

GR 3 (sek. 28, kv. 79), SE 12204

SE 12203, sample 12204
SE 12210, sample 12205
SE 12211, sample 12206
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 72).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12204 – elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses, phalanx),
Sample 12205 – elements of the cranium (teeth, parietal bone) and the post cranium (humerus, phalanx, long bone diaphyses),
Sample 12206 – elements of the cranium (teeth) and the postcranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 4 (sek. 29, kv. 71), SE 11184

SE 12946, sample 12903
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 138).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 7 (sek. 29, kv. 71), SE 11168

SE 11192, sample 11144
SE 11193, sample 11145
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 49 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 135 and 136).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11144 – fragmented elements of the cranium (occipital), and the post cranium (phalanx and diaphyses of long bones).
Sample 11145 – fragmented elements of the cranium (occipital, zygomatic bone, mandible), and the post cranium (femur and radius).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 9 (sek. 29, kv. 71), SE 11176

SE 11922, sample 11179
Taphonomy: the cremated fragments uniformly white in colour with the largest fragment measuring 4 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 137).
Sex: indeterminable.
Age at death: possibly Subadult.
Identified skeletal elements: all of the available material is too fragmented for analysis.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 10 (sek. 29, kv. 71), SE 11170

SE 12913, sample 11167
Taphonomy: the cremated fragments vary from gray to white in colour with the largest fragment measuring 20 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 136).
Sex: indeterminable.

Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital), and the post cranium (diaphyses of long bones).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 12 (sek. 24, kv. 92), SE 2430

SE 2460, sample 2433
SE 2461, sample 2434
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 21 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 28).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements:
Sample 2433 - elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 2434 - elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 13 (sek. 24, kv. 91), SE 2410A

SE 2409A, sample 2412
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 8 × 4 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 22).
Sex: probably Subadult.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: too fragmented to determinate.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 17 (sek. 79, kv. 90), SE 12304

SE 12339, sample 12320
Taphonomy: fragmented cremated bones vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 321).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (innominate, femur, patella, cervical vertebrae, radius).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 20, SE 2408A (sek. 24, kv. 81)

SE 2458, sample 2431
SE 2459, sample 2432
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 76 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 21).
Sex: probably female.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2431 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (femur, long bone diaphyses),
Sample 2432 – fragmented elements the cranium (temporal bone, frontal bone, maxilla, palatine, mandible, parietal bone, occipital bone, tooth roots,) and the post cranium (humerus, radius, phalanxes, tibia, femur).
Pathological features: ectocranial porosity, periostitis on long bone diaphyses.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 22 (sek. 24, kv. 81), SE 2442

SE 2471, sample 2444
SE 2472, sample 2445
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 95 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 29).
Sex: male.
Age at death: over 40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2444 – elements of post cranium (long bone diaphyses),
Sample 2445 – elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 23 (sek. 24, kv. 82), SE 2444

SE 2466, sample 2439
SE 2467, sample 2440
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 30).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2439 – elements of the cranium and the post cranium,
Sample 2434 – elements of the cranium.

Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 25 (sek. 79, kv. 79, 80), SE 12308

SE 12337, sample 12318
SE 12338, sample 12319
Taphonomy: fragmented cremated bones vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 33 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 322).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12318 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, 6 teeth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 30 (sek. 24, kv. 71), SE 2420

SE 2419, sample 2408
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 11 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 23).
Sex: indeterminable.
Age at death: 3–7 years.
Identified skeletal elements: tooth (permanent molar) and elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 32 (sek. 24, kv. 72), SE 2446

SE 2463, sample 2436
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 30 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 31).
Sex: probably male.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital bone, temporal bone, parietal bone, mandible, tooth root) and the post cranium (rib, long bone diaphyses – femur, tibia, humerus).
Pathological features: ectocranial porosity on the occipital bone.
Associated material or animal remains: not present.

GR 33 (sek. 24, kv. 72), SE 2428

SE 2470, sample 2443
Taphonomy: the cremated fragments are mostly white in colour, with the largest fragment measuring 44 × 31 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 27).
Sex: probably male.
Age at death: younger adult (20–35 years).
Identified skeletal elements: elements of the cranium (occipital bone, temporal bones, mandible, 5 teeth) and the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses, scapula, vertebrae and phalanxes).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 34 (sek. 24, kv. 72), SE 2426

SE 2468, sample 2441
SE 2469, sample 2442
Taphonomy: the cremated fragments vary from light grey to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 35 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 26).
Sex: male.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2441 – extremely fragmented elements of the postcranium.
Sample 2442 – elements of the cranium (temporal bone, zygoma, frontal bone, parietal bone, occipital bone) and elements of the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 35 (sek. 24, kv. 72), SE 2422

SE 2456, sample 2429
SE 2457, sample 2430
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 47 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 24).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–30 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2429 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 2430 – fragmented elements of the cranium (tooth root) and fragments of the post cranium (long bone diaphyses, phalanx).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 38 (sek. 24, kv. 62), SE 2448

SE 2447, sample 2421
Taphonomy: the cremated fragments of human bone are white in colour, with the largest fragment measuring 7 × 3 mm. The animal bones are yellowish in colour (Šlaus *et al.* 2018, Image 25).
Sex: indeterminable.
Age at death: probably Subadult.
Identified skeletal elements: too fragmented to determine
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 40 (sek. 24, kv. 73), SE 2454

SE 2455, sample 2428
SE 2464, sample 2437
SE 2465, sample 2438
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 46 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 32).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2438 – elements of the cranium (5 tooth roots, parietal bones, temporal bone, temporal bone, mandible) and the post cranium (ulna, tibia),
Sample 2437 – elements of the cranium (6 tooth roots) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 2428 – phalanx and long bone diaphyses.
Pathological features: healed periostitis on long bones.
Associated material or animal remains: not present.

GR 45 (sek. 79, kv. 69, 59), SE 12324

SE 12323, sample 12317
Taphonomy: fragmented cremated bones predominantly white in colour, with the largest fragment measuring 75×20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 323).
Sex: male.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone, occipital bone) and the post cranium (femur, humerus, radius, vertebrae).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 53 (sek. 33, kv. 78), SE 12659

SE 13003, sample 12648
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 7 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 284).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 54 (sek. 33, kv. 80), SE 12638

SE 12643, sample 12605
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 36 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 279).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 56 (sek. 33, kv. 79), SE 12624

SE 12623, sample 12602
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 38 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 275).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (metacarpal bone, fibula).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 59 (sek. 33, kv. 77), SE 3360

SE 3360, sample 3398
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 311).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–45 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 60 (sek. 33, kv. 69, 79), SE 12645

SE 12644, sample 12609
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 37 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 281).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 62 (sek. 33, kv. 67), SE 3353

SE 3352, sample 3373
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 13 × 6 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 309).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 63 (sek. 33, kv. 80, 70), SE 12643

SE 12642, sample 12607
SE 12642, sample 12608
SE 3391, sample 12634
SE 3390, sample 12633
SE 13014, sample 12659
SE 12642, sample 3317
SE 12649, sample 3318
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 37 × 30 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 280).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12634 – fragmented elements of the cranium (occipital bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12633 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12659 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3318 - fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium (long bone diaphyses).
The material from other samples is too fragmented to determine bone elements.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: non incinerated animal bone (Sample 12633).

GR 65 (sek. 33, kv. 68), SE 12655

SE 12654, sample 3324
SE 12675, sample 3330
SE 12675, sample 12614
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 17 mm. Green metal oxidation mark is present on a single fragment (Sample 3324) (Šlaus *et al.* 2018, Image 282).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3324 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3330 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12614 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone) and the post cranium (femur, fibula).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 65 (sek. 33, kv. 68), SE 12655

SE 13009, sample 12654
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour (Šlaus *et al.* 2018, Image 313).
Sex: male.
Age at death: 15–30 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone) and the post cranium (femur, humerus, tibia, fibula, radius, vertebrae, innominate, patella).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 67 (sek. 33, kv. 68, 69), SE 12618

SE 13016, sample 12661
SE 3398, sample 12641
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 34 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 274).
Sex: indeterminable.

Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12661 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12641 – fragmented elements of the post cranium (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 69 (sek. 33, kv. 70), SE 12635

SE 12634, sample 12604
SE 12634, sample 3313
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 37 × 30 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 277).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12604 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (patella, long bone diaphyses),
Sample 3313 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 71 (sek. 33, kv. 56, 66), SE 3371

SE 13001, sample 12646
SE 13002, sample 12647
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 312).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 72 (sek. 33, kv. 57, 58), SE 3341

SE 3340, sample 3367
SE 3376, sample 3388
SE 3377, sample 3389
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 36 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 307).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3367 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 3388 – fragmented elements of the cranium and the postcranium,
Sample 3389 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) vertebrae, ribs, phalanx, and the postcranium (vertebrae, ribs, phalanx, femur).
Pathological features: not present in the preserved material.

GR 73 (sek. 33, kv. 57), SE 3347

SE 3379, sample 3390
SE 3396, sample 12639
SE 3397, sample 12640
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 24 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 308).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3390 – too fragmented to determine,
Sample 12639 – fragmented elements of the cranium and the postcranium,
Sample 12640 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, temporal bone, tooth, nasal bones) and the postcranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 76 (sek. 33, kv. 59–60), SE 12637

SE 12636, sample 12605
SE 12636, sample 3316
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 56 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 278).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12605 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3316 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 77 (sek. 33, kv. 48, 58), SE 12657

SE 12656, sample 12610
SE 12656, sample 12611
SE 12656, sample 3320
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 283).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12610 – fragmented elements of the cranium,
Sample 12611 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3305 – fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium (long bone diaphyses)
Sample 3320 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 77 (sek. 33, kv. 48, 58), SE 12657

SE 13004, sample 12649
SE 13005, sample 12650
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 22 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 310).
Sex: male.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, temporal bone, parietal bone, mandible) and the post cranium (femur, tibia, ribs).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 78 (sek. 34, kv. 51), SE 12510

SE 12509, sample 12500
SE 12516, sample 12506
SE 12520, sample 12511
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 11 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 315).
Sex: subadult.
Age at death: 1–5 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12500 – fragmented elements of the cranium (frontal bone) and the post cranium (femur, tibia, humerus),
Sample 12506 – fragmented elements of the cranium (parietal bone),
Sample 12511 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 79 (sek. 33, kv. 47), SE 12680

SE 13012, sample 12657
SE 13013, sample 12658
SE 3380, sample 12621
SE 3381, sample 12622
SE 12679, sample 3334
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 291).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12658 – fragmented elements of the cranium (tooth, temporal bone, occipital bone) andthe post cranium (phalanxes, humerus, long bone diaphyses),
Sample 12621 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3334 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 79 (sek. 33, kv. 47), SE 12680

SE 13020, sample 12665
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 17 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 303).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
GR 80 (sek. 33, kv. 48), SE 12667
SE 12666, sample 3326
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 6 × 5 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 288).
Sex: indeterminable.
Age at death: over 45 years.

Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 81 (sek. 33, kv. 48), SE 12665

SE 12664, sample 12644
SE 12664, sample 12645
SE 12664, sample 3331
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 21 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 287).
Sex: indeterminable.
Age at death: over 45 years.
Identified skeletal elements: not present in the preserved material.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 84 (sek. 33, kv. 48), SE 12663

SE 12662, sample 12612
SE 3392, sample 12635
SE 3393, sample 11636
SE 12662, sample 3325
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 286).
Sex: probably male.
Age at death: 35–50 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12612 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone) and the post cranium,
Sample 12635 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12636 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone, occipital bone, mandible) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses)
Sample 3325 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features:
Sample 12612 – ectocranial porosity,
Sample 12636 – ectocranial porosity, antemortem depression fracture on the parietal bone.
Associated material or animal remains: not present.

GR 85 (sek. 33, kv. 49), SE 1266

SE 12668, sample 3328
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 289).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 86 (sek. 33, kv. 47, 37), SE 12661

SE 13019, sample 12664
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 5 × 2 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 285).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: too fragmented to determine.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 87 (sek. 33, kv. 49), SE 12671

SE 12670, sample 12613
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 290).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 88 (sek. 33, kv. 50), SE 12632

SE 12632, sample 12603
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 276).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 89 (sek. 33, kv. 50), SE 12610

SE 12609, sample 3303
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 26 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 273).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 91 (sek. 33, kv. 38), SE 12687

SE 12686, sample 12616
SE 3382, sample 12623
SE 3399, sample 12642
SE 13000, sample 12643
SE 3374, sample 3386
SE 3375, sample 3387
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 37 × 31 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 292).
Sex: probably male.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12616 – fragmented elements of the cranium (occipital bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12623 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12642 – fragmented elements of the cranium (mandible) and the post cranium,
Sample 12643 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 3386 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 3387 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, frontal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 92 (sek. 33, kv. 37), SE 12685

SE 3321, sample 3352
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 299).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 93 (sek. 33, kv. 38), SE 12691

SE 12690, sample 3338
SE 3385, sample 12626
SE 3385, sample 12627
SE 3386, sample 12628
SE 3387, sample 12629
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 47 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 293).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3338 – fragmented elements of the cranium (teeth, temporal bone, zygomatic) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12626 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12627 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12627 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12628 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3387 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, frontal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 94 (sek. 33, kv. 38), SE 12697

SE 12696, sample 12617
SE 3388, sample 12630
SE 3389, sample 12631
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 295).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12617 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (femur, tibia),
Sample 12630 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12631 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,

Sample 12632 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 95 (sek. 33, kv. 28), SE 12693

SE 13021, sample 12666
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 294).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (teeth, parietal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 98 (sek. 33, kv. 30), SE 12699

SE 12698, sample 12618
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 296).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 99 (sek. 33, kv. 30), SE 12606

SE 3395, sample 12637
SE 3395, sample 12638
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 27 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 272).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12638 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12637 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 100 (sek. 33, kv. 30), SE 3324

SE 3323, sample 3394
SE 3334, sample 3395
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 51 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 304).
Sex: probably male.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3394 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (femur, tibia),
Sample 3395 – fragmented elements of the cranium and the postcranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 101 (sek. 33, kv. 30), SE 12604

SE 12603, sample 12600
SE 12603, sample 3399
SE 12603, sample 3308
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 37 × 33 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 271).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12600 – fragmented elements of the cranium (parietal bone),
Sample 3399 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, occipital bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3308 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: porosity on the temporal bone.
Associated material or animal remains: not present.

GR 102 (sek. 33, kv. 28, 18), SE 3303

SE 13017, sample 12662
SE 13018, sample 12663
SE 3302, sample 3342
SE 3327, sample 3361
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 297).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12662 – fragmented elements of the post cranium,

Sample 12663 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3342 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3361 – fragmented elements of and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 105 (sek. 33, kv. 20), SE 3313

SE 13015, sample 12660
SE 3312, sample 3393
SE 3335, sample 3396
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 26 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 300).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12660 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, occipital bone, mandible, teeth) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses),
Sample 3393 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 3396 – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: ectocranial porosity (12660).
Associated material or animal remains: not present.

GR 106 (sek. 34, kv. 11), SE 12514

SE 12545, sample 12505
SE 12515, sample 12504
SE 11517, sample 12503
SE 12515, sample 12502
SE 12519, sample 12509
SE 11517, sample 12503
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 34 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 316).
Sex: probably male.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12505 – fragmented elements of the cranium (parietal bone),
Sample 12504 – fragmented elements of the post cranium (frontal bone) and the post cranium (femur),
Sample 12503 – fragmented elements of the post cranium (humerus),
Sample 12502 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12509 – too fragmented to determine (bone dust),
Sample 12503 – fragmented elements of the post cranium (radius).
Pathological features: not present in the preserved material.

GR 107 (sek. 33, kv. 20), SE 3309

SE 3308, sample 3348
SE 3308, sample 3392
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 44 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 298).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3348 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3392 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: ectocranial porosity (3392).
Associated material or animal remains: not present.

GR 108 (sek. 33, kv. 8-9, 18-19), SE 3315

SE 3337, sample 3397
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 301).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (teeth, frontal bone, parietal bone, occipital bone) and the post cranium (tibia, fibula, ribs).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 111 (sek. 33, kv. 8-9), SE 3319

SE 3318, sample 3363
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 6 × 2 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 302).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: too fragmented to determine.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 112 (sek. 33, kv. 9, 99), SE 3331

SE 13006, sample 12651
SE 13007, sample 12652
SE 13010, sample 12655
SE 13011, sample 12656
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 13 mm. Metal oxidation stain is present on one fragment (Šlaus *et al.* 2018, Image 306).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 12651 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12652 – fragmented elements of the cranium and the postcranium,
Sample 12655 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 12656 – fragmented elements of the cranium and the postcranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 113 (sek. 29, kv. 98-99), SE 11117

SE 11147, sample 2966
SE 11199, sample 11152
SE 12900, sample 11153
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 18 mm. The fragment exhibits green copper oxidation marks (Šlaus *et al.* 2018, Images 110–112).
Sex: female.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2966 – fragmented elements of the post cranium (femur),
Sample 11152 – fragmented elements of the post cranium (femur, tibia, humerus),
Sample 11153 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, both parietals, temporal bones, mandible), and the post cranium (ulna).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: small fragments of ceramics.

GR 115 (sek. 29, kv. 100), SE 11164

SE 11163, sample 11131
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 10 × 4 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 134).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: all of the preserved material is too fragmented for identification.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 116 (sek. 29, kv. 100), SE 11154

SE 11153, sample ?
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 10 × 2 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 142).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the postcranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 116 (sek. 29, kv. 100), SE 11154

SE 11153, sample 11128
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 8 × 4 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 129).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: all of the available material is too fragmented for identification.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 117 (sek. 30, kv. 91), SE 3451

SE 3484, sample 3461
SE 13172, sample 13254
SE 3483, sample 3460
SE 3450, sample 2890
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 28 × 24 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 259).
Sex: male.
Age at death: 15–30 years.
Identified skeletal elements:

Sample 3461 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones) and the post cranium (humerus, femur, tibia),
Sample 13254 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3460 – fragmented elements of the post cranium (ilium, radius, ulna),
Sample 2890 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 118 (sek. 29, kv. 100), SE 11156

SE 12908, sample 11162
SE 12909, sample 11163
SE 12910, sample 11164
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 130-132).
Sex: probably female.
Age at death: 20–30 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11162 – fragmented elements of the cranium (parietal bones), and post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11163 – fragmented elements of the cranium (mandible), and post cranium (humerus, femur, tibia),
Sample 11164 – fragmented elements of the post cranium, and tooth.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 120 (sek. 29, kv. 90, 100), SE 11119

SE 11146, sample 2965
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 22 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 113).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–50 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 121 (sek. 29, kv. 89, 90), SE 11158

SE 12955, sample 12912
SE 12954, sample 12911
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 26 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 133).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12912 – fragmented elements of the cranium, and post cranium (long bone diaphyses).
Sample 12911 – all of the preserved material is too fragmented for identification.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 126 (sek. 29, kv. 80, 90), SE 11123

SE 11122, sample 11111
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 33 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 115).
Sex: indeterminable.
Age at death: more than 25 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (temporal and parietal bones), and the post cranium (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 129 (sek. 30, kv. 81), SE 3449

SE 3456, sample 2846
SE 3474, sample 3421
SE 13137, sample 13217
SE 13169, sample 13251
SE 13138, sample 13218
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 258).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2486 – fragmented elements of the cranium and post cranium,
Sample 3421 – fragmented elements of the cranium (tooth),
Sample 13217 – too fragmented to determine,
Sample 13218 – too fragmented to determine,
Sample 13251 – fragmented elements of the cranium (tooth, parietal) and post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 130 (sek. 29, kv. 80), SE 11121

SE 11120, sample 11109
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 1 × 0.5 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 114).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 133 (sek. 30, kv. 71), SE 3445

SE 3444, sample 3448
SE 3470, sample 3417
SE 3471, sample 3418
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 65 × 37 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 257).
Sex: female.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (teeth, mandible, zygomatic bone, temporal bone, parietal bones, occipital bone and post cranium (vertebrae, innominate, femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bone.

GR 135 (sek. 29, kv. 80), SE 11133

SE 11132, sample 11118
SE 11132, sample 11160
SE 12907, sample 11161
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 117-119).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 11118 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11160 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11161 – fragmented elements of the cranium (occipital bone), and the post cranium (long bone diaphyses, vertebra).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 136 (sek. 29, kv. 79–80), SE 11131

SE 12933, sample 11190
Taphonomy: the cremated fragments are generally white in colour, with just a few gray fragments, with the largest fragment measuring 9 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 116).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: the recovered fragments are too small for identification.
Pathological features: not present.
Associated material or animal remains: not present.

GR 137 (sek. 30, kv. 71), SE 3401

SE 3400, sample 3403
SE 3400, sample 3442
SE 3477, sample 3454
SE 3478, sample 3455
SE 3479, sample 3456
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 65 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 247).
Sex: probably male.
Age at death: older adult (45+).
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones, occipital bone) and post cranium (vertebrae, femur, tibia, fibula).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 138.1 (sek. 30, kv. 71), SE 3459

SE 3458, sample 3450
SE 3458, sample 3449
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 24 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 260).
Sex: subadult.
Age at death: 3–10 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone) and post cranium (humerus, femur, tibia)
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 139 (sek. 30, kv. 72), SE 3409

SE 13154, sample 13236
SE 13155, sample 13237
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 46 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 250).
Sex: subadult.
Age at death: 5–12 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones) and post cranium (humerus, femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: incinerated animal bone.

GR 144 (sek. 30, kv. 73), SE 3425

SE 3424, sample 3447
SE 3424, sample 3400
SE 3462, sample 3416
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 24 × 24 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 255).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3447 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones) and post cranium (humerus, femur),
Sample 3400 – fragmented elements of the post cranium (fibula),
Sample 3416 – fragmented elements of the cranium (occipital bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 145 (sek. 29, kv. 70), SE 11135

SE 12914, sample 11168
SE 12915, sample 11169
SE 11134, sample 11170
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 56 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 120–122).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11168 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11169 – fragmented elements of the post cranium (femur, tibia, humerus),
Sample 11170 – fragmented elements of the cranium (parietals), and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: one cranial fragment exhibits hypervascularization on the endocranial surface.
Associated material or animal remains: not present.

GR 148 (sek. 29, kv. 70), SE 2964

SE 2963, sample 2944
SE 12920 (11920 on tag), sample 11177
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 101).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2944 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 12973 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 149 (sek. 29, kv. 70), SE 11139

SE 12936, sample 11193
SE 12937, sample 11194
SE 12942, sample 11199
Taphonomy: the cremated fragments vary from gray to white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 127).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 11193 – fragmented elements of long bone diaphyses,
Sample 11194 – fragmented elements of the cranium (parietal bones), and fragments of long bone diaphyses,
Sample 11199 – fragmented elements of the cranium (parietal bones), and fragments of long bone diaphyses.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 150 (sek. 29, kv. 70), SE 11137

SE 11136, sample 11120
SE 11196, sample 11149
SE 11198, sample 11151
SE 11197, sample 11150
Taphonomy: the cremated fragments vary from gray to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 123–126).
Sex: indeterminable.

Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 11120 – fragmented elements of the cranium, teeth, the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11149 – fragmented elements of teeth, the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11150 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11151 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses, phalanx).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 151 (sek. 30, kv. 61), SE 299

SE 298, sample 2891
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 6 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 172).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 153 (sek. 30, kv. 61), SE 3405

SE 3404, sample 3445
Taphonomy: the cremated fragments of human bones predominantly white in colour, with the largest fragment measuring 34 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 248).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 154 (sek. 30, kv. 62), SE 3407

SE 3406, sample 2898
SE 13170, sample 13257
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 24 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 249).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2898 – fragmented elements of the cranium (teeth) and post cranium (long bone diaphyses),
Sample 2898 – fragmented elements of the cranium (teeth) and post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 155 (sek. 30, kv. 63), SE 3419

SE 13173, sample 13255
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 61 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 254).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (tooth) and post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 156 (sek. 30, kv. 62), SE 3415

SE 13136, sample 13216
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 49 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 252).
Sex: individual A) female, individual B) subadult.
Age at death: individual A) 30–40 years, individual B) 0–2 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, mandible, deciduous tooth) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: incinerated animal bones.

GR 157 (sek. 30, kv. 62), SE 3411

SE 13126, sample 13206
SE 13127, sample 13207
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 41 × 34 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 251).
Sex: probably female.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13206 – fragmented elements of the cranium and post cranium,
Sample 13207 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, occipital bone) and post cranium (patella, rib, long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: incinerated animal bone (Sample 13207).

GR 158 (sek. 30, kv. 62–63), SE 3417

SE 3416, sample 3446
SE 13178, sample 13260
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 30 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 253).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3446 – fragmented elements of the cranium and post cranium (long bone diaphysis),
Sample 13260 – fragmented elements of the cranium and post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 163 (sek. 30, kv. 64), SE 3435,

SE 13139, sample 13219
SE 13140, sample 13220
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 256).
Sex: male.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13219 – fragmented elements of the cranium (teeth) and post cranium (long bone diaphysis),
Sample 13220 – fragmented elements of the cranium (teeth, frontal bone) and post cranium (femur, innominate).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 164 (sek. 29, kv. 59–60), SE 2974

SE 2973, sample 2947
SE 11114, sample 11106
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 84 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 103).
Sex: indeterminable.
Age at death: 30–50 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2947 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11106 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, temporal bone, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses. radius, femur, tibia, patella).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 165 (sek. 29, kv. 60, 70), SE 11141 (= SE 2961)

SE 2961, sample 2940
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 29 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 100).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented element of the cranium and fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses, scapula).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 166 (sek. 29, kv. 60), SE 11143

SE 11195, sample 11148
Taphonomy: the cremated fragments vary from light gray to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 128).
Sex: possibly female.
Age at death: 20–30 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (mandible), and the post cranium (clavicle, femur, humerus, fibula, vertebrae).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 167 (sek. 30, kv. 51), SE 286

SE 13108, sample 3488
SE 13109, sample 3489
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 52 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 167).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3488 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3489 – fragmented elements of the cranium (mandible) and the post cranium the post cranium (tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 168 (sek. 30, kv. 51, 61), SE 288

SE 287, sample 3431
SE 13149, sample 13231
SE 13150, sample 13232
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 27 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 168).

Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3431 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 13232 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (femur, tibia),
Sample 13231 – fragmented elements the cranium the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 169 (sek. 30, kv. 51, 61), SE 292

SE 291, sample 3432
SE 13159, sample 13241
SE 13160, sample 13242
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 170).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3432 – fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium,
Sample 13241 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, tooth) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 13242 – fragmented elements the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 170 (sek. 30, kv. 51, 61), SE 290

SE 295, sample 13222
SE 13142, sample 13223
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 169).
Sex: indeterminable.
Age at death: over 40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13222 – fragmented elements of the post cranium (cervical vertebrae),
Sample 13223 – fragmented elements the post cranium.
Pathological features: degenerative osteoarthritis on cervical vertebrae.
Associated material or animal remains: not present.

GR 172 (sek. 29, kv. 48), SE 2970

SE 2969, sample 2959
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 102).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 173 (sek. 29, kv. 59), SE 2960

SE 12932, sample 11189
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 5 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 99).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: long bone diaphyses.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 174 (sek. 29, kv. 59), SE 2958

SE 2958, sample 2936
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 98).
Sex: probably male.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: two fragments of the cranium and elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: charcoal, pottery.

GR 176 (sek. 29, kv. 50), SE 2956

SE 2955, sample 2949
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 97).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: two fragments of long bone diaphyses.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 177 (sek. 29, kv. 50), SE 2954

SE 2953, sample 2937
SE 12944, sample 12901
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 38 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 96).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 12901 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, teeth) and the post cranium (ulna, femur, tibia),
Sample 12973 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: incinerated animal bone (Sample 2937).

GR 178 (sek. 30, kv. 41), SE 284

SE 283, sample 3429
SE 283, sample 3430
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 22 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 166).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3429 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 3430 – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 179 (sek. 30, kv. 42), SE 282

SE 296, sample 3433
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 165).
Sex: probably subadult.
Age at death: less than 10 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 180 (sek. 30, kv. 53), SE 278

SE 13144, sample 13225
SE 13145, sample 13226
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 162).
Sex: subadult.
Age at death: 5–15 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13225 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, teeth) and the post cranium,
Sample 13226 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 182 (sek. 30, kv. 52–53), SE 280

SE 13114, sample 3495
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 163).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (temporal bone, mandible, maxilla teeth) and the post cranium (femur, tibia, phalanxes, ribs).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity, possible antemortem fracture on the distal radius (Šlaus *et al.* 2018, Image 164).
Associated material or animal remains: not present.

GR 184 (sek. 30, kv. 44), SE 294

SE 293, sample 3415
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 6 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 171).
Sex: possibly subadult.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 185 (sek. 30, kv. 54, 44), SE 266

SE 13112, sample 3492
SE 13113, sample 3493
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 45 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 160).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3492 – fragmented elements of the cranium (teeth) and the post cranium (femur, vertebrae, metacarpal),
Sample 13209 – fragmented elements of the cranium (teeth, temporal bone, frontal bone) and the post cranium (femur, tibia, radius).

Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 187 (sek. 30, kv. 44), SE 264

SE 3475, sample 3452
SE 3476, sample 3453
SE 3493, sample 3470
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 55 × 24 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 159).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3453 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, occipital bone, parietal bone, teeth) and the post cranium (femur, vertebrae, metacarpal),
Sample 3452 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, teeth) and the post cranium,
Sample 13209 – fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 189 (sek. 30, kv. 45, 55), SE 268

SE 3491, sample 3468
SE 3490, sample 3467
SE 3489, sample 3466
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from black to white in colour, with the largest fragment measuring 16 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 161).
Sex: subadult.
Age at death: 1–3 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3468 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3467 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3466 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 190 (sek. 30, kv. 46), SE 252

SE 251, sample 2863
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 157).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 192 (sek. 30, kv. 57), SE 256

SE 255, sample 3428
SE 13176, sample 13258
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 40 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 158).
Sex: male.
Age at death: over 35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3428 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 13258 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, teeth), and the post cranium (vertebrae, femur, tibia).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 195 (sek. 30, kv. 47), SE 237

SE 3466, sample 2857
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 154).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (zygoma, parietal bone, mandible) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 196 (sek. 30, kv. 47), SE 2808

SE 3485, sample 3462
SE 3486, sample 3463
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 49 × 34 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 175).
Sex: male.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3462 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, mandible, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses, rib, vertebrae),
Sample 3463 – fragmented elements the cranium (occipital bone, frontal bone, temporal bone, parietal bone, teeth) post cranium (radius, ulna, humerus, femur, tibia, innominate, scapula, phalanx).

Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 198 (sek. 29, kv. 38–39), SE 2938

SE 2937, sample 2930
Taphonomy: the cremated fragments vary dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 27 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 92).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone, tooth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 200 (sek. 29, kv. 39), SE 2946

SE 12935, sample 11192
Taphonomy: the cremated fragments are predominately white in colour, with the largest fragment measuring 26 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 95).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented element of the cranium (temporal bone, mandible, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 205 (sek. 30, kv. 24), SE 202

SE 13102, sample 3480
SE 13103, sample 3481
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 143).
Sex: probably female.
Age at death: 15–30 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3480 – fragmented elements of the cranium (teeth) and the post cranium,
Sample 3481 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, temporal bone, tooth) and the post cranium (femur, ulna, fibula).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 206 (sek. 30, kv. 34), SE 207

SE 13120, sample 13200
SE 13121, sample 13201
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 16 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 145).
Sex: subadult.
Age at death: 0.5–2 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13200 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 13201 – fragmented elements of the cranium (teeth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 208 (sek. 30, kv. 36–37), SE 3097

SE 13156, sample 13238
SE 13157, sample 13239
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 49 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 245).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 13238 – fragmented elements of the cranium (tooth) and post cranium (long bone diaphysis),
Sample 13239 – fragmented elements of the cranium (teeth, mandible) and post cranium (vertebrae, phalanxes, humerus, femur).
Pathological features: ectocranial porosity (Samples 13238 and 13239)
Associated material or animal remains: not present.

GR 209 (sek. 30, kv. 36), SE 2822

SE 2821, sample 3064
SE 13147, sample 13228
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 83 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 181).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13228 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, teeth) post cranium (metatarsal, phalanx, humerus, femur, tibia, rib),
Sample 3064 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (ling bone diaphyses).
Pathological features: healed periostitis on long bone diaphysis (Sample 3064).

Associated material or animal remains: incinerated animal bones.

GR 210 (sek. 30, kv. 37), SE 2804

SE 2803, sample SE 3074
SE 13181, sample 13263
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 41 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 173).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3074 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 13242 – fragmented elements the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 211 (sek. 30, kv. 38), SE 2810

SE 2809, sample 3038
SE 2809, sample 3084
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 48 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 176).
Sex: individual A) probably female (Samples 3083), individual B) Subadult (Sample 3083).
Age at death: individual A) 15–40 years (Sample 3083), individual B) 3–5 years (Sample 3083).
Identified skeletal elements:
Sample 3083 – A) Adult – fragmented elements of the cranium (frontal bone, zygomatic, teeth) and the post cranium (phalanx, long bone diaphyses and epiphyses); B) Subadult – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3084 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (adult).
Pathological features: ectocranial porosity (individual A).
Associated material or animal remains: incinerated animal bones (Sample 3083) and pottery fragment (Sample 3084) (Šlaus *et al.* 2018, Image 177).

GR 212 (sek. 30, kv. 39), SE 3015

SE 3014, sample 3005
Taphonomy: cremated fragments vary in colour from black to light gray with the largest fragment measuring 33 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 212).
Sex: indeterminable.
Age at death: possibly an adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3005 – fragmented elements of the cranium (occipital bone) and fragmented elements of the ribs.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 213/1 (sek. 30, kv. 39), SE 3013

SE 3012, sample 3014
Taphonomy: cremated fragments vary in colour from light grey to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 211).
Sex: indeterminable.
Age at death: probably adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the postcranium (long bone diaphyses of the femur and tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 213/2 (sek. 30, kv. 39), SE 3468

SE 3024, sample 3436
Taphonomy: the cremated fragments white and black in colour, with the largest fragment measuring 30 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 261).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (tooth, occipital bone) and post cranium (radius)
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 214 (sek. 30, kv. 39), SE 3068

SE 3067, sample 3055
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 32 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 233).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 215 (sek. 30, kv. 39–40, 49–50), SE 3002

SE 13174, sample 13256
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 56 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 206).
Sex: possibly female.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements: fragments of the post cranium (long bone diaphyses, scapula) and the cranium (parietals, frontal bone and temporal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 216 (sek. 30, kv. 39), SE 3004

SE 3003, sample 3002
SE 3003, sample 3003
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 51 × 22 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 207).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3002 – unidentifiable fragments of the cranial vault, and one permanent tooth root with the apex closed.
Sample 3003 – unidentifiable fragments of the cranial vault, a fragment of a tooth root, long bone diaphyses fragments (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 217 (sek. 30, kv. 39), SE 3071

SE 13122, sample 13202
SE 13123, sample 13203
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 18 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 234).
Sex: subadult.
Age at death: 0–3 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13202 – fragmented elements of the cranium and post cranium,
Sample 13203 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, parietal bone) and post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 218 (sek. 31, kv. 31), SE 3144

SE 3170, sample 3159
SE 3171, sample 3160
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 265).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3146 – fragmented elements of the postcranium,
Sample 3168 – too fragmented to determine,
Sample 3169 – fragmented elements of the cranium and the postcranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 219 (sek. 29, kv. 29), SE 2942

SE 2941, sample 2932
SE 12901, sample 11172
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 93).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2932 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 11172 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, temporal bone, teeth) and the post cranium (ribs, long bone diaphyses and epiphyses).
Pathological features: mild healed periostitis on long bone diaphyses.
Associated material or animal remains: animal bones (both samples).

GR 220 (sek. 29, kv. 29)

SE 2940
SE 12923, sample 11180
SE 12924 (11924 on tag), sample 11181
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 61 × 14 mm. Few fragments of long bone exhibit green oxidation marks (Šlaus *et al.* 2018, Image 92).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11180 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 11181 – fragmented elements of the cranium (temporal bone) and the post cranium (femur, tibia).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 221 (sek. 29, kv. 29), SE 2944

SE 2943, sample 2927
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 23 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 94).
Sex: subadult.
Age at death: 1–5 years.
Identified skeletal elements: fragmented element of the cranium and fragmented elements the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 223 (sek. 29, kv. 29), SE 2926

SE 2925, sample 2912
SE 12917, sample 11173
SE 12918, sample 11174
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 83).
Sex: probably male.
Age at death: over 40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2912 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (femur, fibula),
Sample 11173 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 11174 – fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 224 (sek. 29, kv. 28), SE 2922

SE 2921, sample 2915
SE 12925, sample 11182
SE 12926, sample 11183
Taphonomy: the cremated fragments vary dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 81 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 81).
Sex: probably male.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2915 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (femur, fibula),
Sample 11182 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 11183 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 225 (sek. 29, kv. 29), SE 2924

SE 2923, samples 11175, 11178
SE 12919 (11919), sample 11176
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 7 × 5 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 82).
Sex: subadult.
Age at death: 0–3 years.
Identified skeletal elements:
Samples 11175, 11178 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample – 11176 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 226 (sek. 29, kv. 30), SE 2910

SE 12903, sample 11156
SE 12904, sample 11157
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 35 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 76 and 77).
Sex: probably male.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11156 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 11157 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, temporal bone, teeth, cervical vertebra, frontal bone) and the post cranium (femur, tibia, radius, ulna).
Pathological features: mild active periostitis on a long bone fragment.
Associated material or animal remains: not present.

GR 228 (sek. 30, kv. 23), SE 209

SE 13146, sample 13227
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 54 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 146).
Sex: male.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, occipital bone, mandible, teeth) and the post cranium (radius, ulna, humerus, femur, phalanxes, vertebrae).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: non incinerated animal bones.

GR 229 (sek. 30, kv. 24), SE 2851

SE 13110, sample 3490
SE 13111, sample 3491
Taphonomy: cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 5 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 191).
Sex: subadult.
Age at death: 2–15 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3490 – fragmented elements of the cranium (teeth),

Sample 3491 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 230 (sek. 30, kv. 26), SE 2876

SE 2875, sample 2823
Taphonomy: cremated fragments are generally white in colour with a few black fragments. The largest fragment measuring 24 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 198).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragments of long bone diaphyses (femur, tibia and humerus).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 231 (sek. 30, kv. 26), SE 2899

SE 3025, sample 2829
SE 13132, sample 13212
SE 13133, sample 13213
Taphonomy: cremated fragments vary from dark gray to white in colour, with the largest fragment measuring 685 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 205).
Sex: possibly female.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2829 – fragments of long bone diaphyses.
Sample 13212– fragments of long bone diaphyses.
Sample 13213 – fragments of the cranium (temporal bone, mandible, temporal bone, occipital bone, roots of 5 teeth) and the post cranium (femur, tibia, patella and unidentifiable fragments of long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: fragment of incinerated animal remains (snail?).

GR 232 (sek. 30, kv. 28), SE 3077

SE 3076, sample 3078
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and dark grey in colour, with the largest fragment measuring 36 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 235).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–50 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and post cranium (innominate, femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.
Associated material or animal remains: fragment of metal.

GR 233 (sek. 30, kv. 28), SE 3041

SE 3040, sample 3031
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 44 × 28 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 219).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3031 – fragmented elements of the cranium (parietal bones, occipital bone, mandible) and post cranium (femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 234 (sek. 30, kv. 28), SE 2806

SE 2805, sample 3036.1
SE 3472, sample 3419
SE 3473, sample 3420
Taphonomy: the cremated fragments are predominately white in colour, with the largest fragment measuring 48 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 174).
Sex: individual A) probably male (Sample 3036.1 and 3420), individual B) Subadult (Sample 3419).
Age at death: individual A) younger adult (Sample 3036.1 and 3420), individual B) 5–10 years (Sample 3419).
Identified skeletal elements:
Sample 3036.1 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3419 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone, temporal bone. palatine, frontal bone, teeth, vertebrae, and the post cranium (femur tibia, humerus, talus, radius),
Sample 3420 – fragmented elements the cranium (teeth) post cranium (long bone diaphyses and vertebrae).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 235 (sek. 30, kv. 28), SE 3081

SE 3080, sample 3099
SE 13130, sample 13210
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 238).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3099 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis), Sample 13210 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 235 (sek. 30, kv. 28), SE 3081

SE 13131, sample 13211
Taphonomy: the cremated fragments white and grey in colour, with the largest fragment measuring 64 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 262).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and post cranium (radius).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 236 (sek. 30, kv. 27–28), SE 3083

SE 3082, sample 3085
SE 3487, sample 3464
SE 3488, sample 3465
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and dark grey in colour, with the largest fragment measuring 30 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 239).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3085 – fragmented elements of the cranium and post cranium, Sample 3464 – fragmented elements of the cranium (teeth, ...) and post cranium,
Sample 3465 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, mandible) and post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: cremated animal bones (Samples 3464 and 3465).

GR 237 (sek. 30, kv. 27–28), SE 2814

SE 2813, sample 2804
SE 2813, sample 3047
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 41 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 179).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2804 – fragmented elements of the cranium (occipital bone) post cranium (femur, radius),
Sample 3047 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, temporal bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: incinerated animal bones.

GR 238 (sek. 30, kv. 29), SE 3054

SE 3053, sample 3438
SE 13124, sample 13204
SE 13125, sample 13205
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 50 × 27 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 222).
Sex: probably male.
Age at death: 30–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13204 – fragmented elements of the cranium (parietal bones, teeth) and post cranium (phalanxes, long bone diaphyses),
Sample 13205 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones, occipital bone) and post cranium (vertebrae, innominate, phalanxes, sacrum, clavicle, radius, humeri, phalanxes, femur, tibia, fibula),
Sample 3438 – fragmented elements of the cranium (parietal bones) and post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 239 (sek. 30, kv. 29), SE 3079

SE 3078, sample 3043.1
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 44 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 236).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone, mandible) and post cranium (vertebrae, radius, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.

GR 240 (sek. 30, kv. 29), SE 3018

SE 3017, sample 3015
Taphonomy: cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 26 × 207 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 213).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3015 – fragmented elements of the cranium (parietal bones) and the post cranium (long bone diaphyses of femur, tibia and humerus),
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 242 (sek. 30, kv. 29), SE 3029

SE 3016, sample 3012
SE 3034, sample 3027
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 216).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3012 – fragmented elements of the cranium (tooth) and the post cranium (long bone diaphysis),
Sample 3486 – fragmented elements of post cranium (femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 244 (sek. 30, kv. 29), SE 3093

SE 3092, sample 3041.1
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 31 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 243).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: pottery.

GR 245 (sek. 30, kv. 29), SE 3022

SE 3021, sample 3007
SE 3021, sample 3021
Taphonomy: cremated fragments vary black to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 32 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 214).
Sex: indeterminable.
Age at death: 30–50 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3007 – fragments of the cranium (parietals and zygomatic bone) and fragmented long bone diaphyses (femur and tibia).
Sample 3021 – fragments of the cranium (parietals) and fragmented long bone diaphyses (femur and tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones are present in sample 3007.

GR 245 (sek. 30, kv. 29), SE 3030

SE 3026, sample 3020
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 217).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 246 (sek. 30, kv. 29), SE 3036

SE 3035, sample 3034.1
SE 3492, sample 3469
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 31 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 218).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult
Identified skeletal elements:
Sample 3034.1 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis),
Sample 3469 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 247/2 (sek. 30, kv. 29), SE 3056

SE 3037, sample 3042.1
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and dark grey in colour, with the largest fragment measuring 31 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 223).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 249 (sek. 30, kv. 39, 29), SE 3006

SE 3005, sample 3013
SE 3005, sample 3435
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 208).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:

Sample 3013 – unidentifiable fragments of the cranial vault, and long bone diaphyses fragments (femur),
Sample 3435– unidentifiable fragments of the cranial vault, a fragment of a tooth root, long bone diaphyses fragments (femur, tibia, humerus).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 250 (sek. 30, kv. 30), SE 3064

SE 3063, sample 3072.1
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 20 × 9 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 230).
Sex: subadult.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: a fragment of the cranium and fragmented elements of post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: mild periostitis on long bone diaphysis.
Associated material or animal remains: not present.

GR 251 (sek. 30, kv. 30), SE 3062

SE 3061, sample 3067.1
SE 3061, sample 3440
Taphonomy: the cremated and non cremated fragments of human bones. The cremated bones are white and grey in colour. The largest fragment measures 43 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 229).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3067.1 – fragmented elements of the cranium (teeth, frontal bone, parietal bone, occipital bone) and post cranium (long bone diaphysis),
Sample 3440 – fragmented elements of the cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: charcoal (Sample 3067.1)

GR 253 (sek. 30, kv. 29–30), SE 3028

SE 3027, sample 3477
SE 3027, sample 3486
SE 3027, sample 3029.1
Taphonomy: the cremated and non–cremated fragments of human bones. Cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 215).
Sex: non cremated bones – indeterminable, cremated bones – indeterminable.
Age at death: non cremated bones – adult, cremated bones – adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3029.1 – the fragments are too small to determine whether they are human or animal, as well as to determine if they belong to cranial or postcranial skeleton,
Sample 3477 – one fragment of the cranium and one fragment of post cranium (long bone diaphysis),
Sample 3486 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: non–incinerated animal bones (Sample 3486).

GR 254 (sek. 30, kv. 29–30, 19–20), SE 2838

SE 2837, sample 3093
Taphonomy: cremated fragments vary from grey (cranial elements) to white (postcranial elements) in colour, with the largest fragment measuring 27 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 187).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–50 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the postcranium (long bone diaphyses) and cranium (parietals).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 255 (sek. 30, kv. 30, 20), SE 2836

SE 2835, sample 3090
SE 3835, sample 3434
Taphonomy: cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 54 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 186).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3090– fragmented elements of the cranium (both parietals, occipital bone) and the post cranium) diaphyses of the femur, tibia and humerus),
Sample 3434– fragmented elements of the postcranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 256 (sek. 30, kv. 30), SE 3008

SE 13151, sample 13233
SE 13152, sample 13234
SE 13153, sample 13235
Taphonomy: cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 61 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 209).
Sex: indeterminable.

Age at death: over 45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 13233 – unidentifiable cranial fragments and fragmented elements of the postcranium (diaphyses of long bones).
Sample 13234 – cranial fragments (temporal bone, occipital, zygomatic, sphenoid bone, mandible, teeth) and the post cranium (vertebrae, phalanxes, diaphyses of long bones – femur, tibia and radius).
Sample 13235 – extremely fragmented remains of postcranium.
Pathological features: osteoarthritis on the bodies of three thoracic vertebrae (Šlaus *et al.* 2018, Image 210).
Associated material or animal remains: fragments of pottery in sample 13234.

GR 257 (sek. 31, kv. 21), SE 3151

SE 3150, sample 3156
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 16 × 5 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 268).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 258 (sek. 29, kv. 19), SE 2979

SE 2978, sample 2952
SE 11194, sample 11147
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 104 and 105).
Sex: individual A) Subadult (Sample 11147), individual B) indeterminable (Sample 2952).
Age at death: individual A) 6–8 years, individual B) adult.
Identified skeletal elements:
Sample 11147 – fragmented elements of the cranium (tooth) post cranium (long bone diaphyses),
Sample 2952 – fragmented elements of the cranium (possibly belonging to the Subadult from Sample 11147) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 259 (sek. 29, kv. 19), SE 2936

SE 2935, sample 2922
Taphonomy: the cremated fragments vary from brown, black to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 36 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 91).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (temporal bone, parietal bone, occipital bone) and the post cranium (vertebrae, innominate, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 260 (sek. 29, kv. 19), SE 2920

SE 2919, sample 2920
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 66 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 80).
Sex: probably male.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (mandible) and the post cranium (femur, tibia, patella, ribs).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: pottery and non incinerated animal bones.

GR 261 (sek. 29, kv. 20), SE 2928

SE 12940 (11940 on tag), sample 11197
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 66 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 84).
Sex: indeterminable.
Age at death: less than 40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (cranial vault, teeth) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: mild healed degenerative osteoarthritis on distal femur (Šlaus *et al.* 2018, Image 85).
Associated material or animal remains: pottery and non incinerated animal bones.

GR 262 (sek. 29, kv. 20), SE 2930

SE 2929, sample 2916
SE 12911, sample 11165
SE 12912, sample 11166
SE 12901, sample 11154
SE 12902, sample 11155
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 72 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 86–90).
Sex: probably male.
Age at death: 25–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11165 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (phalanx),
Sample 11166 – fragmented elements of the cranium (mandible, teeth) and the post cranium (clavicle, vertebrae, innominate, ribs),
Sample 11154 – fragmented elements post cranium,
Sample 11155 – fragmented elements of the cranium (zygomatic, mandible, teeth) and the post cranium (scapula, vertebrae, femur),
Sample 2916 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones (Samples 11166, 11155, 2916).

GR 263 (sek. 29, kv. 20), SE 2908

SE 2907, sample 2905
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 17 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 75).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: mild active periostitis on a long bone fragment.
Associated material or animal remains: not present.

GR 264 (sek. 29, kv. 20, sektor 30, kv. 11), SE 2906

SE 2905, samples 2901, 2902
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 21 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 74).
Sex: subadult.
Age at death: 3–8 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2901 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7049 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: mild active periostitis on a long bone fragment.
Associated material or animal remains: animal bone (Sample 2901).

GR 266 (sek. 29, kv. 20), SE 2902

SE 12916, sample 11171
SE 2901, sample 2904
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 52 × 10 mm. Two fragments exhibit green copper oxidation marks (Šlaus *et al.* 2018, Image 73).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 11171 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (innominate, talus, long bone diaphyses),
Sample 7049 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 267 (sek. 30, kv. 11), SE 211

SE 2842, sample 210
SE 13134, sample 13214
SE 13135, sample 13215
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 147).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2842 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 13214 – fragmented elements of the postcranium,
Sample 13215 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, mandible) and the post cranium (diaphyses of long bones).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 268 (sek. 30, kv. 11), SE 219

SE 218, sample 2840
SE 13128, sample 13208
SE 13129, sample 13209
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 41 × 9 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 151).
Sex: adult.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2840 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 13208 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 13209 – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 269 (sek. 30, kv. 11), SE 223

SE 222, sample 2838
Taphonomy: the cremated fragments are predominately white in colour, with the largest fragment measuring 46 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 152).
Sex: probably female.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (zygomatic, frontal bone, occipital bone) and the post cranium (phalanxes, vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: non incinerated animal bones.

GR 270 (sek. 30, kv. 11), SE 215

SE 214, sample 28434
SE 13107, sample 3487
SE 13107A, sample 3487A
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 149).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2834 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3487 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3487A – fragmented elements the post cranium (diaphyses of long bones).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 271 (sek. 30, kv. 13), SE 2896

SE 2895, sample 3074.1
Taphonomy: cremated fragments vary from dark gray to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 9 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 204).
Sex: subadult.
Age at death: 8–15 years.
Identified skeletal elements: fragments of the cranium (temporal bone, maxilla and mandible) and the post cranium (fragments of the clavicle, and fragments of long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 272 (sek. 30, kv. 14), SE 2855

SE 2854, sample 3066.1
Taphonomy: cremated fragments are gray in colour, with the largest fragment measuring 24 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 193).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: unidentifiable fragments of human bone.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 273 (sek. 30, kv. 14), SE 2853

SE 2852, sample 3065.1
Taphonomy: two fragments, one black the other white in colour. The larger fragment measures 18 × 9 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 192).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: a single fragment the post cranium (a fragment of a long bone diaphysis), and a single fragment of the cranium (parietal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 274 (sek. 30, kv. 5), SE 2825

SE 2824, sample 3034
SE 13100, sample 3478
SE 13101, sample 3479
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 44 × 26 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 182).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3034 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,

Sample 3478 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3479 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 275 (sek. 30, kv. 14–15), SE 2827

SE 2826, sample 3059
Taphonomy: cremated remains vary in colour from black to white, with the largest fragment measuring 61 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 183).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements:
PN.2815 – fragmented elements of the cranium (occipital, parietals and temporal bones, teeth, mandible) and the postcranium (radius, phalanxes, tibia, calcaneus, patella femur and long bone diaphyses fragments.
Sample 3059 – elements of the postcranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 276 (sek. 30, kv. 15), SE 2877

SE 13168, sample 13250
Taphonomy: cremated fragments are uniformly white in colour with the largest fragment measuring 16 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 199).
Sex: subadult.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: unidentifiable fragments of long bone diaphyses and cranial vault.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 278 (sek. 30, kv. 15), SE 2891

SE 3497, sample 3474
SE 3498, sample 3475
SE 3499, sample 3476
Taphonomy: cremated fragments vary in colour from black to white, with the largest fragment measuring 36 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 201).
Sex: male.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3474 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses) and fragments of the cranium (occipital bone, frontal bone),
Sample 3475 – fragments of long bone diaphyses (femur, tibia and humerus),
Sample 3476 – fragments of the cranium (occipital bone), mandible and two teeth.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: one small fragment of incinerated animal bone.

GR 279 (sek. 30, kv. 15), SE 2867

SE 2866, sample 2812
SE 2887, sample 3040.1
SE 3480, sample 3457
SE 3481, sample 3458
SE 3482, sample 3459
Taphonomy: cremated fragments vary from dark gray to white in colour, with the largest fragment measuring 64 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 197).
Sex: probably male.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2812 – unidentifiable fragments of long bone diaphyses, and a single cranial fragment (parietal).
Sample 3040.1 – fragments of the cranium (temporal and parietal bones) numerous unidentifiable fragments of long bone diaphyses.
Sample 3457 – unidentifiable fragments of long bone diaphyses and one fragment of a vertebra.
Sample 3458 – fragments of the cranium (parietal bones) and numerous unidentifiable fragments of long bone diaphyses and epiphyses, as well as vertebral fragments.
Sample 3459 – fragments of the cranium (temporal and frontal) and the post cranium (epiphyses, patella, vertebrae, and phalanxes).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 280 (sek. 30, kv. 17), SE 2812

SE 2811, sample 3045
SE 3494, sample 3471
SE 3495, sample 3472
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 178).
Sex: indeterminable.
Age at death: over 40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3045 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, temporal bone, mandible) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 3471 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3472 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (humerus, femur).

Pathological features: mild active periostitis on long bone diaphysis, abscess and ante mortem tooth loss ant he maxilla.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 281 (sek. 30, kv. 17), SE 3085

SE 3084, sample 3057.1
SE 13117, sample 3497
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 44 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 240).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20 – 40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3085 – fragmented elements of the cranium and post cranium (ribs and long bone diaphysis), Sample 3464 – fragmented elements of the cranium (teeth, temporal bone, parietal bone, mandible, zygomatic bone) and post cranium (scapula, ulnae, femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 282 (sek. 30, kv. 8, 18), SE 3089

SE 13118, sample 3498
SE 13119, sample 3499
Taphonomy: the cremated fragments of human bones black and dark grey in colour, with the largest fragment measuring 28 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 242).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–30 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, occipital bone) and post cranium (humerus, phalanx, femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 284 (sek. 30, kv. 18), SE 3087

SE 3086, sample 3060.1
SE 3086, sample 3441
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 38 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 241).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3060.1 – fragmented elements of the cranium (tooth, zygomatic bone, cranial vault) and post cranium (long bone diaphyses), Sample 3441 – one fragment of the cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: pottery (Sample 3060.1)

GR 287 (sek. 30, kv. 19), SE 2816

SE 13104, sample 3482
SE 13105, sample 3483
SE 13106, sample 3484
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 180).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3482 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3483 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 3484 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: mild active periostitis on long bone diaphysis, abscess and ante mortem tooth loss (maxilla).
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 288 (sek. 30, kv. 19), SE 2886

SE 2885, sample 2821
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 200).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: unidentifiable fragments of long bone diaphyses
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 289 (sek. 30, kv. 9), SE 2894

SE 2893, sample 2820
Taphonomy: cremated fragments are grey in colour, with the largest fragment measuring 14 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 203).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 290 (sek. 30, kv. 20), SE 2841

SE 2840, sample 3091
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 46 × 26 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 188).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–50 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 291 (sek. 30, kv. 20), SE 2843

SE 250, sample 2862
Taphonomy: cremated fragments are uniformly white in colour with the largest fragment measuring 19 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 189).
Sex: subadult.
Age at death: 3–8 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (temporal bones and parietals, teeth) and the post cranium (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 292 (sek. 30, kv. 20), SE 2833

SE 2832, sample 3080
SE 13115, sample 3495
SE 13116, sample 3496
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 44 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 185).
Sex: possibly male.
Age at death: 15–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3496 – fragmented elements of the cranium (both parietals) and the postcranium (fragments of the diaphyses of the femur, tibia and humerus),
Sample 3080 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, teeth) and the post cranium (femur, tibia and humerus),
Sample 3495 – fragmented elements of the postcranium (femur, tibia and humerus).
Pathological features: healed periostitis on long bone diaphyses.
Associated material or animal remains: not present.

GR 293 (sek. 30, kv. 19–20), SE 3066

SE 3065, sample 3059.1
SE 3065, sample 3062
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and dark grey in colour, with the largest fragment measuring 78 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 231).
Sex: probably female.
Age at death: 45–60 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones, occipital bone, maxilla, palatine) and post cranium (humerus, femur, tibia).
Pathological features: osteoporosis, complete antemortem tooth loss (Šlaus *et al.* 2018, Image 232).
Associated material or animal remains: not present.

GR 294 (sek. 30, kv. 20), SE 2892

SE 2839, sample 3029
Taphonomy: cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 202).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable
Identified skeletal elements: fragments of long bone diaphyses (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 295 (sek. 30, kv. 20), SE 3043

SE 3042, sample 3437
Taphonomy: the cremated fragments of human bones predominantly white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 220).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 296 (sek. 30, kv. 10, 20), SE 3058

SE 3057, sample 3045.1
SE 3057, sample 3439
Taphonomy: the cremated fragments of human bones vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 35 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 224).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.

Identified skeletal elements:
Sample 3045.1 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones, tooth) and post cranium (long bone diaphysis),
Sample 3439 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 297 (sek. 30, kv. 10), SE 3060

SE 3059, sample 3057
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and grey in colour, with the largest fragment measuring 15 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 225).
Sex: subadult.
Age at death: 5–15 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 298 (sek. 30, kv. 20), SE 2845

SE 2844, sample 3097
Taphonomy: cremated fragments are generally white in colour, with just a few black fragments, with the largest fragment measuring 60 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 190).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–50 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal and parietal bones) and the post cranium (vertebra, femur, tibia).
Pathological features: mild healed ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: non cremated animal bones.

GR 300 (sek. 31, kv. 11), SE 3141

SE 3177, sample 3166
SE 3167, sample 3178
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 38 × 31 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 263).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3166 – fragmented elements of the postcranium,
Sample 7047 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 301 (sek. 31, kv. 11), SE 3149

SE 3152, sample 3148
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 51 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 267).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 302 (sek. 31, kv. 12), SE 3143

SE 3142, sample 3146
SE 3179, sample 3168
SE 3180, sample 3169
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 264).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3146 – fragmented elements of the postcranium,
Sample 3168 – too fragmented to determine,
Sample 3169 – fragmented elements of the cranium and the postcranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 303 (sek. 31, kv. 1, 11), SE 3146

SE 3173, sample 3162
SE 3145, sample 3151
SE 3172, sample 3161
Taphonomy: cremated fragments vary from grey to white in colour (Šlaus *et al.* 2018, Image 266).
Sex: indeterminable.
Age at death: 15–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 3162 – fragmented elements of the postcranium (ulna, temporal bone, frontal bone, parietal bone) and the post cranium (radius),
Sample 3151 – fragmented elements of the post cranium (radius, ulna),
Sample 3161 – fragmented elements of the cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 304 (sek. 31, kv. 1), SE 3153

SE 3174, sample 3163
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 7 × 6 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 269).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 305 (sek. 29, kv. 9), SE 11103

SE 11102, sample 2963
Taphonomy: one fragment of burned human bone measuring 16 × 6 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 140).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented element of the post cranium (long bone diaphysis).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 305 (sek. 29, kv. 9), SE 11103

SE 11107, sample 2964
SE 11112, sample 11104
SE 11113, sample 11105
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 80 × 47 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 109). Few fragments exhibit brown oxidation marks (iron).
Sex: probably female.
Age at death: 20–35 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2964 – fragments of the post cranium (femur, tibia and humerus),
Sample 11104 – fragmented elements of the cranium (parietal bones, mandible) and the post cranium (femur, tibia, humerus),
Sample 11105 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, occipital bone, parietal bones, temporal bones, palatine and zygomatic), and the post cranium (femur, radius, patella, phalanges of the hand, metatarsal bones, talus).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 306 (sek. 29, kv. 9), SE 2987

SE12905, sample 11158
SE12906, sample 11159
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 27 × 7 mm (Šlaus *et al.* 2018, Images 107 and 108).
Sex: Subadult
Age at death: 4.5–5.5 years.
Identified skeletal elements:
Sample 11158 – fragmented elements of the cranium (parietal bones), and the post cranium (femur, tibia).
Sample 11159 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, occipital bone, parietal bones, teeth), and the post cranium (radius).
Pathological features: mild active periostitis on a long bone fragment.
Associated material or animal remains: not present.

GR 307 (sek. 29, kv. 9), SE 2983

SE 2982, sample 2957
SE 12957, sample 12914
SE 12956, sample 12913
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 29 mm. The fragment exhibits green copper oxidation marks (Šlaus *et al.* 2018, Image 106).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2957 – fragmented elements of the cranium (parietals, zygomatic bones), and the post cranium (femur, tibia and humerus),
Sample 12914 – all available fragments are too fragmented and/or small to be identifiable,
Sample 12913 – fragments of the post cranium (femur, tibia, radius).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: fragments of a metal object, and a non–cremated animal bone.

GR 308 (sek. 24, kv. 100), SE 2408

SE 2407, sample 2402
SE 2462, sample 2435
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 12 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 20).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.

Identified skeletal elements:
Sample 2402 – fragmented elements the cranium (parietal bone) and the post cranium (femur, long bone diaphyses).
Sample 2435 – fragmented elements of the cranium and the postcranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

GR 309 (sek. 29, kv. 10), SE 2917

SE 2916, sample 2907
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 35 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 78). Two fragments exhibit green copper oxidation marks (the metal is still attaches to the bone) (Šlaus *et al.* 2018, Image 79).
Sex: male.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone, tooth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 310 (sek. 30, kv. 1), SE 229

SE 228, sample 2853
SE 228, sample 13230
SE 13148, sample 13229
Taphonomy: the cremated fragments vary dark from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 22 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 153).
Sex: individual A) subadult, individual B) indeterminable.
Age at death: individual A) 5–10 years, individual B) adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2853 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 13230 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 13229 – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: mild healed porotic hyperostosis, moderate active periostitis on long bone diaphyses (individual A).
Associated material or animal remains: not present.

GR 313 (sek. 30, kv. 2), SE 245

SE 13158, sample 13240
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 156).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 314 (sek. 30, kv. 2), SE 213

SE 212, sample 2844
SE 2844, sample 3427
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 148).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2844 – fragmented elements of the post cranium (femur, tibia),
Sample 3427 – fragmented elements of the post cranium (diaphyses of long bones).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 316 (sek. 30, kv. 3), SE 205

SE 204, sample 2836
Taphonomy: the cremated fragments are predominately white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 144).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: two fragments of the cranium and fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 317 (sek. 30, kv. 3; sek. 25, kv. 93), SE 217

SE 216, sample 3485 (skeletal)
SE 216, sample 3485 (cremated)
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour (Šlaus *et al.* 2018, Image 150).
Sex:
Sample 3485 (skeletal) – indeterminable,
Sample 3485 (cremated) – indeterminable.
Age at death:
Sample 3485 (skeletal) – over 40 years,
Sample 3485 (cremated) – indeterminable.
Identified skeletal elements:
Sample 3485 (skeletal) – fragmented elements of the cranium (mandible, teeth),
Sample 3485 (cremated) – too fragmented to determine.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 318 (sek. 30, kv. 3), SE 239

SE 238, sample 2859
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey white in colour, with the largest fragment measuring 42 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 155).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (tibia, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 320 (sek. 30, kv. 4), SE 2857

SE 2857, sample 3031.1
Taphonomy: cremated fragments are black to white in colour, with the largest fragment measuring 45 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 194).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: unidentifiable fragments of long bone diaphyses, and cranial fragments.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 321 (sek. 30, kv. 4), SE 2859

SE 2858, sample 3054.1
SE 3496, sample 3473
Taphonomy: cremated fragments are light gray to white in colour, with the largest fragment measuring 22 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 195).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3054.1 – unidentifiable fragments of long bone diaphyses.
Sample 3473 – unidentifiable fragments of long bone diaphyses.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 322 (sek. 30, kv. 4), SE 2861

SE 2860, sample 3061.1
SE 2860, sample 3451
Taphonomy: cremated fragments vary from gray to white in colour, with the largest fragment measuring 58 × 28 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 196).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40.
Identified skeletal elements:
Sample 3061 – fragmented elements of the cranium (occipital, parietal bones, temporal bones, mandibular condyle, parts of the orbits), and fragments of two vertebrae,
Sample 3451 – fragmented elements of the cranium (parietal bone).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 323 (sek. 30, kv. 5), SE 2829

SE 2828, sample 3032.1
SE 2828, sample 3076
Taphonomy: cremated bone fragments vary in colour from grey to white, with the largest fragment measuring 29 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 184).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 3032.1 – fragmented elements of the cranium and the postcranium (long bone diaphyses of femur and tibia).
Sample 3076 – fragmented elements of the cranium and postcranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 324 (sek. 30, kv. 9), SE 3095

SE 13143, sample 13224
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 31 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 244).
Sex: probably male.
Age at death: young adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bones) and post cranium (humerus, femur, tibia, fibula).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: pottery.

GR 327 (sek. 30, kv. 9), SE 3048

SE 3047, sample 3040
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 45 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 221).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (temporal bone, parietal bone, maxilla, mandible) and post cranium (femur, phalanx).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 328 (sek. 30, kv. 9), SE 3099

SE 3098, sample 2819
Taphonomy: the cremated fragments of human bones white and black in colour, with the largest fragment measuring 28 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 246).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 331 (sek. 25, kv. 92), SE 2577

SE 2576, Sample 2587
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 19 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 54).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 332 (sek. 25, kv. 82, 92), SE 7028

SE 7027, Sample 7023
SE 7040, Sample 7036
SE 7041, Sample 7037
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 67).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 7023 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, temporal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7036 – fragmented elements of the cranium (teeth) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7037 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present.
Associated material or animal remains: not present.

GR 333 (sek. 25, kv. 92), SE 2581

SE 2580, Sample 2586
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 47 × 35 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 56).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (femur, ulna).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: metal fragment (Šlaus *et al.* 2018, Image 57) and pottery.

GR 334 (sek. 25, kv. 92), SE 2579

SE 2578, Sample 2585
SE 7042, Sample 7038
SE 7043, Sample 7039
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 57 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 55).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2585 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, mandible) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7038 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7039 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 336 (sek. 25, kv. 93), SE 2571

SE 2570, sample 2582
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 45 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 53).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses) and a single fragment of the cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 337 (sek. 25, kv. 93), SE 7004

SE 7003, Sample 2591
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 53 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 63).
Sex: indeterminable.
Age at death: 25–40 years.

Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones, occipital bone) and the post cranium (innominate, long bone diaphyses).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 338 (sek. 25, kv. 94), SE 7002

SE 7001, Sample 2597
SE 7001 (SE 7002 on tag), Sample 2598
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 40 × 28 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 63).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2597 – fragmented elements of the cranium (parietal bones) and the post cranium (femur, tibia),
Sample 7005 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present.
Associated material or animal remains: not present.

GR 339 (sek. 25, kv. 94), SE 7006

SE 7062, Sample 7057
SE 7063, Sample 7058
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 64).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 7057 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7058 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present.
Associated material or animal remains: not present.

GR 341 (sek. 25, kv. 99), SE 2540

SE 2539, sample 2521
Taphonomy: the cremated fragments are mostly white in colour, with the largest fragment measuring 19 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 46).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 343 (sek. 25, kv. 99), SE 2536

SE 2535, sample 2520
Taphonomy: the cremated fragments vary from light grey to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 44).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 344 (sek. 25, kv. 89, 99), SE 2529

SE 7045, sample 7041
SE 7046, sample 7042
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 41).
Sex: individual A) Subadult, individual B) indeterminable.
Age at death: A) 1–5 years, B) adult.
Identified skeletal elements:
Sample 7041 – fragmented elements of the cranium and the post cranium of a Subadult,
Sample 7042 – fragmented elements the post cranium of both adult and Subadult.
Pathological features: individual A) mild porosity on the temporal bone (Šlaus *et al.* 2018, Image 42).
Associated material or animal remains: not present.

GR 345 (sek. 25, kv. 81), SE 7032

SE 7031, Sample 7029
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 69).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones, amndible) and the post cranium (long bone diaphyses, scapula).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 346 (sek. 25, kv. 82), SE 2583

SE 2582, Sample 7002
SE 7055, Sample 7050
SE 7056, Sample 7051
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 36 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 58).
Sex: indeterminable.

Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 7002 – fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7050 – fragmented elements of the cranium and fragmented elements of the post cranium, Sample 7051 – fragmented elements of the post cranium (vertebrae, long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal long bone diaphysis (Sample 7002).

GR 350 (sek. 25, kv. 83), SE 2587

SE 2586, Sample 7009
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 36 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 59).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone, tooth) and the post cranium (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 351 (sek. 25, kv. 83), SE 2593

SE 7058, Sample 7053
SE 7039, Sample 7035
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 24 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 60).
Sex: subadult.
Age at death: 2–7 years.
Identified skeletal elements:
Sample 7053 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7053 – fragmented elements of the cranium (occipital bone, temporal bone, parietal bones) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 352 (sek. 25, kv. 83), SE 2597

SE 7037, Sample 7033
SE 7038, Sample 7034
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 20 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 61).
Sex: subadult.
Age at death: 1–5 years.
Identified skeletal elements:
Sample 7033 – fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7034 – fragmented elements of the cranium (parietal bone, temporal bone) and the post cranium (long bone diaphyses – tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 353 (sek. 25, kv. 83), SE 7008

SE 7007, Sample 7004
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 65).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones, teeth) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present.
Associated material or animal remains: not present.

GR 354 (sek. 25, kv. 83–84), SE 2599

SE 2598, Sample 2595
SE 2598, Sample 7005
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 46 × 23 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 62).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2595 – fragmented elements of the cranium (parietal bones) and the post cranium (femur),
Sample 7005 – fragmented elements of the cranium (parietal bones, mandible) and the post cranium (long bone diaphyses and epiphyses – femur, radius, ulna).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 356 (sek. 25, kv. 84), SE 7012

SE 7057, Sample 7052
Taphonomy: the cremated fragments are uniformly white in colour, with the largest fragment measuring 20 × 22 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 66).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bones) and the post cranium (long bone diaphyses).

Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: not present.

GR 357 (sek. 25, kv. 85), SE 2505

SE 2504, sample 2508
SE 7052, sample 7047
SE 7053, sample 7048
SE 7054, sample 7049
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 52 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 34).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2508 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7047 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7048 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7049 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 358 (sek. 25, kv. 85), SE 2522

SE 2521 (2522 on tag), sample 2516
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 33 × 13 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 38).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 359 (sek. 25, kv. 85), SE 2518

SE 2571, sample 7014
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 16 × 15 mm. A single non cremated fragment of human bone is present (Šlaus *et al.* 2018, Image 37).
Sex: 0–5 years.
Age at death: Subadult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 360 (sek. 25, kv. 85), SE 2509

SE 2508, sample 2503
SE 7060, sample 7055
SE 7061, sample 7056
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 34 × 19 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 36).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2503 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7055 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 7056 – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones.

GR 361 (sek. 25, kv. 75), SE 2538

SE 2537, sample 2514
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 51 × 26 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 45).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: ectocranial porosity.
Associated material or animal remains: pottery.

GR 365 (sek. 25, kv. 89), SE 2532

SE 7050, sample 7045
SE 7051, sample 7046
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 39 × 35 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 43).
Sex: indeterminable.
Age at death: younger adult (20–35 years).
Identified skeletal elements:
Sample 7045 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 7046 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bones (Sample 7046).

GR 367 (sek. 25, kv. 75), SE 2557

SE 2556, sample 2569
SE 2562, sample 2573
SE 7059, sample 7054
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 46 × 14 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 51).
Sex: male.
Age at death: 20–45 years.
Identified skeletal elements:
Sample 2569 – fragmented elements of the cranium and the post cranium (femur, tibia),
Sample 2573 – fragmented elements of the post cranium,
Sample 7054 – fragmented elements of the cranium (temporal bone, occipital bone) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: animal bone (Sample 2573) and pottery (Sample 2569).

GR 368 (sek. 25, kv. 76), SE 2507

SE 7049, sample 2507
SE 2506, sample 2507
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 30 × 16 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 35).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2507 (SE 7049) – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 2507 (SE 2507) – fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 370 (sek. 25, kv. 76), SE 2565

SE 2564, sample 2578
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 55 × 18 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 52).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (parietal bone) and the post cranium (long bone diaphyses – femur, tibia).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 371 (sek. 25, kv. 77), SE 2545

SE 2544, sample 2527
Taphonomy: the cremated fragments are mostly white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 11 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 47).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 372 (sek. 25, kv. 77–78), SE 2526

SE 2525, sample 2574
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 38 × 21 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 40).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 373 (sek. 25, kv. 77), SE 2551

SE 2550, sample 2528
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 25 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 50).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 375 (sek. 25, kv. 66), SE 2524

SE 2523, sample 2513
SE 2522, sample 2566
SE 7047, sample 7043
SE 7048, sample 7044
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 31 × 15 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 39).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements:
Sample 2513 – fragmented elements of the cranium and the post cranium,
Sample 2566 – fragmented elements the post cranium,

Sample 7043 – fragmented elements the post cranium,
Sample 7044 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 376 (sek. 25, kv. 67), SE 2547

SE 2546, sample 2561
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 28 × 38 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 48).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (occipital bone, parietal bone, tooth) post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 377 (sek. 25, kv. 67), SE 2549

SE 2548, sample 2562
SE 7044, sample 7040
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 32 × 33 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 49).
Sex: male.
Age at death: younger adult (20–35 years).
Identified skeletal elements:
Sample 2562 – fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone, temporal bone) post cranium (long bone diaphyses),
Sample 7040 – fragmented elements of the cranium and the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

GR 378, SE 2404 (sek. 24, kv. 78)

SE 2403, sample no. 2505
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 38 × 25 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 18).
Sex: indeterminable.
Age at death: 20–40 years.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the cranium (frontal bone, parietal bone, occipital bone, tooth roots, tooth crown) and the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

SE 2406 (sek. 24, kv. 90)

SE 2405, sample 2404
Taphonomy: the cremated fragments are white in colour, with the largest fragment measuring 19 × 8 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 19).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present in the preserved material.

Roman road above the LBA cemetery (sek. 24, kv. 70, SE 2401 = SE 2402)

SE 2401, sample 2403
Taphonomy: the cremated fragments vary from dark grey to white in colour, with the largest fragment measuring 47 × 17 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 33).
Sex: probably female.
Age at death: younger adult.
Identified skeletal elements: elements of the cranium (frontal bone, parietal bone, two teeth fragments) and the post cranium (long bone diaphyses – femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: fragment of an animal bone.

Cup G336, layer SE 2952 (sek. 29, kv. 58)

SE 11115, sample 11107
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour with the largest fragment measuring 0.5 × 0.3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 139).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

SE 11172 (modern trench at the LBA cemetery)

SE 11171, sample 2967
Taphonomy: the cremated fragments white in colour with the largest fragment measuring 19 × 9 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 141).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented element of the post cranium (femur).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

SE 3329 (a recess cut)

SE 3328, sample 3353
Taphonomy: the cremated fragments vary from grey to white in colour, with the largest fragment measuring 5 × 3 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 305).
Sex: indeterminable.
Age at death: indeterminable.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium.
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

SE 12681 (sek. 33, kv. 53–56, 64–67)

SE 12681, sample 12615
Taphonomy: the cremated fragments vary from black to white in colour, with the largest fragment measuring 14 × 10 mm (Šlaus *et al.* 2018, Image 314).
Sex: indeterminable.
Age at death: adult.
Identified skeletal elements: fragmented elements of the post cranium (long bone diaphyses).
Pathological features: not present in the preserved material.
Associated material or animal remains: not present.

10.3 Human skeletal remains

Rebecca Nicholls

GR 81 (sek. 33, kv. 48), SE 12665

PN 12623, SE 12664
Estimated Age: 6.5 years
The partial skull lay beneath the skull of skeleton PN 12664. No other skeletal elements were present. Skeletal preservation is <5%. Only very thin cranial fragments survive. These are non-adult based on size and thickness – dental development suggests an age range of 6.5 years.

GR 81 (sek. 33, kv. 48), SE 12665

PN 12664, SE 12664
Estimated Age: 6.5 years
The skeleton lay in an extended position on its back, oriented SE-NW with its head at the SE and its arms extended by its sides. Skeletal preservation is <25%. The surviving skeletal elements are cranial fragments, part of the right humerus, the right and left femur, the left tibia and fibula. None of the above have surviving epiphyses.

There is possible porosity on cranial fragments, but it is difficult to determine because of taphonomic damage. Dental development suggests an age range of 6.5 years.

GR 362 (sek. 25, kv. 86), SE 2511

PN 2544, SE 2510
Estimated Age: Adult, 25-30 years, male
The skeleton lay in an extended position on its back, oriented NW-SE with its head at the NW and its arms extended by its sides. Skeletal preservation is <45%. There is evidence of obliterated sutures on the skull. The proximal epiphyses of the clavicle are fully fused.

There is severe taphonomic damage with loss of cortical surface and severe root etching. The remains are very fragmented.

The remains are of an adult male. The greater sciatic notch and the surviving cranial traits (nuchal crest, superorbital margin, superorbital ridge, glabella, mental eminence, gonial angle, mandibular ramus) suggest an adult male, whilst the gonial angle is indterminate.

Summary

The overall condition of the bone was generally poor. The levels of fragmentation and loss of bone elements led to complications when estimating biological age and assessing sex, as many diagnostic features were missing or heavily damaged. The remains are of an adult male with dental attrition that suggests an age of 25-30 years.

GR 317 (sek. 30, kv. 3; sek. 25, kv. 93), SE 217

PN 2828, SE 216
Estimated Age: Older adult (>45 years), possible male.
The skeleton lay in an extended position on its back, oriented NW-SE with its head at the NW and its arms extended by its sides. A roll-headed bronze pin lay across the left clavicle. Skeletal preservation is <45%. There is evidence of obliterated sutures on the skull. The proximal epiphyses of the clavicle are fully fused.

Dental wear suggests an older adult of 45+ years of age. There is severe taphonomic damage with loss of cortical surface and severe root etching.

The surviving cranial traits (nuchal crest, mental eminence) suggest an adult male.

Summary

The remains are of an adult, possible male.

The overall condition of the bone was generally poor. The levels of fragmentation and loss of bone elements led to complications when estimating biological age and assessing sex, as many diagnostic features were missing or heavily damaged.

GR 253 (sek. 30, kv. 29–30)

PN 3043, SE 3027
Estimated Age: Adult (>45 years)
The skeleton lay in an extended position on its back, oriented SSE-NNW with its head at the SSE and its arms extended by its sides. A small ceramic vessel, containing very fragmented and weathered human bone fragments was placed to NW of the feet. Skeletal preservation is <45%. There is evidence of obliterated sutures on the skull. The proximal epiphyses of the clavicle are fully fused.

Dental wear suggests an older adult. Significant closure of the sagittal and lambdoid sutures. Severe taphonomic damage with loss of cortical surface and severe root etching. Very fragmented.

Summary

The remains are of an older adult of unknown sex. The skeleton was associated with ceramic vessel containing very fragmented and weathered human remains.

The overall condition of the bone was generally poor. The levels of fragmentation and loss of bone elements led to complications when estimating biological age and assessing sex, as many diagnostic features were missing or heavily damaged.

10.4 Živalski ostanki: prazgodovinske najdbe

Borut Toškan, Jan Simič

Zbir živalskih najdb prazgodovinske starosti z Obrežja vključuje 157 ostankov sesalcev, izmed katerih jih je bilo mogoče ožje opredeliti devet. Pripisani so bili govedu (*Bos taurus*), domačemu prašiču (*Sus domesticus*) in drobnici (Caprinae). Ob navedenem je bilo odkritih še nekaj odlomkov lupin mehkužcev, med katerimi bi en primerek utegnil pripadati sladkovodni školjki *Potomida littoralis* (**sl. 77**). Pretežni del najdb (N = 138) izvira iz grobov, preostanek pa jih je bil pobran iz naselbinskih plasti. Gradivo sodi v čas pozne bronaste dobe (stopnje Ha A1 – Ha B2/3).

10.4.1 Grobišče

Raziskanih je bilo 381 grobov, med katerimi je 377 žganih in štirje skeletni. V enem izmed slednjih, ki je vključeval sežgane in nesežgane ostanke morda različnih pokojnikov (grob GR 253; glej tu str. 171), je bilo skupaj s prežganimi človeškimi kostmi v skodelici odkritih enajst drobcev najbrž iste hišice taksonomsko ožje neopredeljenega manjšega kopenskega polža. Preostali grobovi z dokumentiranimi živalskimi ostanki (N = 24) so vsi žgani. Med gradivom prevladujejo taksonomsko neopredeljeni kostni drobci, katerih velikost večinoma ne presega 2 cm. Veliko primerkov je sežganih in podobno kot človeški ostanki izkazuje sivo do belo obarvanost kostnine. Arheozoološke najdbe brez vidnih sledi izpostavljenosti ognju so bile odkrite v dvanajstih grobovih, med njimi tudi v že omenjenem skeletnem grobu GR 253 (**sl. 77**).

Taksonomsko opredeljeni ostanki z območja grobišča so vsega skupaj zgolj štirje. V grobu odrasle osebe GR 172 je bil odkrit odlomek desnega spodnjega podočnika domačega prašiča, domnevno pripadajočega samcu. Primerek je bil pobran iz polnila SE 2969, sestavni del vkopa grobne jame SE 2970, in ne izkazuje sledi izpostavljenosti ognju. Gre za edini odkrit živalski ostanek v obravnavanem grobu, pri čemer je bil pomešan z drobci sežganih človeških kosti. Pokop žare ni vključeval.

Ista živalska vrsta je zastopana med gradivom iz polnila vkopa groba GR 346. Gre za žarni pokop odrasle osebe, pri čemer prašiču pripada odlomek desne golenice brez proksimalnih epi- in metafize. Svetla površina kostnine na mestu loma dokazuje, da je do poškodbe prišlo med arheološkimi izkopavanji ali po njih. Najdba, ki ne kaže sledi izpostavljenosti ognju, je bila del polnila grobne jame SE 2582, izven žare s sežganimi človeškimi kostnimi drobci (glej tu str. 166).

SE / Grob	*Bos taurus*	*Sus domesticus*	Caprinae	cf. *Potomida littoralis*	Gastropoda	Neopredeljeno
Grob GR 35						17
Grob GR 133						1
Grob GR 156						1
Grob GR 157						13
Grob GR 172		1				
Grob GR 177						1
Grob GR 211						1 + 1
Grob GR 219	2					11
Grob GR 228						2
Grob GR 231				1		
Grob GR 236						11
Grob GR 237						21
Grob GR 245						2
Grob GR 253					11	
Grob GR 260						6
Grob GR 262						3
Grob GR 264						1
Grob GR 280						2
Grob GR 298						9
Grob GR 307						1
Grob GR 346		1				
Grob GR 357						3
Grob GR 360						5
Grob GR 365						8
Grob GR 367						2
SE 814						1
SE 900 ali 901		2				1
SE 901		1				7
SE 1493	1					17
SE 4569			1			

77 Živalski ostanki z Obrežja po stratigrafskih enotah. Ognju izpostavljeni primerki so zapisani s krepko pisavo.

Iz polnila groba GR 219, v katerem je bila prav tako pokopana odrasla oseba, sta bila pobrana dva sežgana odlomka morda iste rožnice goveda. Ob tem zbir izkopanih živalskih najdb vključuje še sedem sežganih fragmentov lobanje taksonomsko neopredeljenega velikega rastlinojeda – in torej bržčas prav tako goveda – ter štiri kostne drobce ožje neopredeljenih sesalcev. Obarvanost kostnine niha med sivo in belo, kar je skladno z opažanji pri zbranih človeških ostankih. Grob je bil podrobneje kronološko opredeljen v stopnjo Ha A2/B1.

Zadnji, vsaj pogojno ožje taksonomsko opredeljen živalski ostanek z grobišča je sežgan odlomek školjčne lupine iz povprečnega, glede na najdbe bržčas ženskega groba GR 231 (glej tu str. 150), ki verjetno pripada vrsti *Potomida littoralis*. Odkrit je bil v SE 13133, tj. v spodnjem (zgodnejšem) polnilu žare s stožčastim vratom (PN 2824 – G1046). Primerek je majhen in slabo ohranjen, ima pa močno izražena pseudokardinalni zob in mišični odtis. Tako veliki zobje v sklepu školjke (tj. notranji del pri vrhu lupine, kjer se ti zapreta) so značilni za družino sladkovodnih školjk unionid (Unionidae). Sprva se je zdela privlačna teza, da odlomek pripada navadnemu škržku (*Unio crassus*). Še pred stoletjem je bila namreč ta vrsta najpogostejša školjka v večjem delu Evrope vključno s Slovenijo, kjer nižinske reke in potoke poseljuje tudi danes. Med drugim jo je mogoče najti v Sotli, Krki, Kolpi in Krakovskem gozdu (Govedič 2017, 19–20). Vendar pa je poglobljena morfološka analiza možnost takšne taksonomske opredelitve ovrgla, saj ima primerek iz groba GR 231 debelejši sklep od škržkovega, drugačna pa je tudi njegova oblika. Obravnavani primerek ne pripada niti vrsti *Margaritifera auricularil*, ker ni opaziti zanjo značilnega žilnatega mišičnega odtisa. Na podlagi navedenih opažanj je treba torej ob upoštevanju že omenjene razbrazdanosti pseudokardinalnega zoba in globine mišičnega odtisa ugotoviti, da se obravnavani primerek najbolj približuje vrsti *Potomida littoralis*.

Potomida littoralis je sladkovodna školjka, pri kateri notranjo stran do sedem cm dolge lupine prekriva biserovina. Poseljuje prodnata in peščena tla počasneje tekočih rek, redkeje tudi kanalov in jezer. Njeno območje razširjenosti, ki se v zadnjih desetletjih pospešeno krči, je razdeljeno na dva povsem ločena dela: na zahodu obsega bolj ali manj obsežna območja Francije, Španije, Portugalske, Maroka, Alžirije in Tunizije, na vzhodu Bližnji vzhod z Zakavkazjem.

O posameznih najdbah poročajo tudi iz Grčije (Lopes-Lima *et al.* 2014). Nedavno je bilo na podlagi genetskih raziskav predlagano, da primerki z Vzhodnega Sredozemlja pripadajo ločenima vrstama znotraj istega rodu (tj. *P. acarnanica* in *P. semirugata*; Froute *et al.* 2016). Slovenskemu prostoru so geografsko najbližje populacije s sredozemskih obal Francije, ki na vzhodu morda segajo vse do italijanske Ligurije (Lopes-Lima *et al.* 2014). Na območjih njene naravne razširjenosti je vrsta razmeroma pogosto zastopana tudi v arheoloških kontekstih (glej. npr. Bar-Yosef Mayer 2000, 221; González *et al.* 2014; Muséum national d'Histoire naturelle (ur.) 2003–2020), medtem ko poročil o tovrstnih najdbah z Balkana ni (M. Margarit, V. Radu, R. Veropoulidou in V. Dimitrijević, ustna komunikacija).

Zgolj zelo okvirno je bil med živalskimi ostanki iz grobov opredeljen še delček zoglenelega rebra iz polnila SE 2809 vkopa groba GR 211, v katerem sta bila pokopana mlajša odrasla oseba domnevno ženskega spola in med tri in pet let star otrok. Najdba je bila na podlagi velikosti uvrščena v neformalno taksonomsko skupino malih rastlinojedov, ki v srednjeevropskem prostoru vključuje ovco, kozo, domačega prašiča ter načeloma tudi srno in gamsa. Najverjetneje jo kaže sicer pripisati kateri od naštetih domačih živali.

10.4.2 Naselbina

Število taksonomsko opredeljenih najdb z naselbine je podobno pičlo kot zbir ostankov z grobišča. Iz intaktne plasti SE 1493 iz pozne bronaste dobe izvira delno ohranjen desni zgornji prvi ali drugi kočnik goveda, ki je bil odkrit skupaj s še 17 odlomki taksonomsko ožje neopredeljenih sesalcev. V polnilu SE 4569 vkopa jame SE 4570, je ležal levi tretji zgornji kočnik drobnice, v polnilu SE 814 vkopa jame za stojko SE 815 pa odlomek ožje neopredeljenega sesalca. Še nekaj najdb izvira iz naplavinske plasti SE 901, in sicer delno ohranjen levi spodnji podočnik samca domačega prašiča in sedem kostnih odlomkov taksonomsko ožje neopredeljenih sesalcev. Med slednjimi je treba posebej omeniti delček rebra, ki bi utegnil pripadati drobnici. To gradivo izkazuje razmeroma slabo ohranjenost kostnine, kar je treba pripisati izpostavljenosti tekoči vodi.

Iz SE 901 so bili morda pobrani tudi po en odlomek desne pete stopalnice in medenice prašiča ter kostni drobec taksonomsko ožje neopredeljenega sesalca, česar pa na podlagi razpoložljive terenske dokumentacije ni mogoče z zanesljivostjo potrditi. Navedene najdbe bi namreč namesto tega utegnile prijahati iz ornice SE 900. Njihova ohranjenost je sicer primerljiva z ohranjenostjo živalskih ostankov iz naplavinske plasti SE 901.

10.4.3 Razprava in sklep

Pičlost taksonomsko opredeljenih živalskih najdb z Obrežja onemogoča naslavljanje kompleksnih arheozooloških problematik, v splošnem pa se zastopanost izključno domačih živali in relativna pogostnost prašiča v celoti ujemata z aktualno arheozoološko sliko tega prostora v mlajši prazgodovini (glej npr. Bartosiewicz 1996; Kovač, Toškan 2017, 110 in tam navedena literatura). Skladni s tem so tudi še neobjavljeni rezultati analize zbira živalskih ostankov z Dobove, ki so bili ob tamkajšnji osnovni šoli pridobljeni med izkopavanji podjetja Arhej d.o.o. v letu 2014 (časovna opredelitev gradiva: kulturni stopnji Ha A in Ha B; Plestenjak *et al.* 2014) (**sl. 78**).

Arheozoološko gradivo iz grobov je pogosto razumljeno kot ostanek posmrtne popotnice ali kot grobni pridatek. V primeru Obrežja se takšna razlaga med drugim ponuja za ognju izpostavljene kostne drobce, ki so domnevno pripadali na grmadi obredno sežganim kadavrom žrtvovanih živali ali njihovim delom. Zelo zanimiv je v tem smislu zbir sedmih odlomkov lobanje in dveh ostankov rožnice morda istega goveda iz groba GR 219. Načeloma bi namreč lahko šlo za ostanke obredno sežgane goveje glave, pri čemer so utegnili biti nekateri njeni ostanki kot simbolni grobni pridatek

SE	Takson	*Proc. cornualis / Cornua*	*Cranium*	*Maxilla*	*Mandibula*	*Dentes*	*Vertebrae*	*Scapula*	*Humerus*	*Radius*	*Ulna*	*Pelvis*	*Femur*	*Tibia*	*Metapodia*	*Ossa tarsalia*	*Phalanges*	Najbolj mesnati	Srednje mesnati	Najmanj mesnati
2371	*B. taurus*					3	1				1				6	4	5	1	1	18
	Bos / Cervus				1				1				1		4	2	1	2	1	7
	Caprinae	1						2				1		2		1		3	2	1
Drugo	*B. taurus*	11	15	5	32	17	7		7	6	1	10	5	5	3	2	7	29	55	34
	Caprinae	2			3	11	3	3	2	8	1	2	2	10	7	3	1	12	22	22
	Sus sp.		2		7	2	1	4	1	3		4		1	2			10	13	4
	Equus sp.					3														3
	C. elaphus	1																		

78 Živalski ostanki iz bronastodobnih kontekstov z lokacije OŠ Dobova (izkopavanja iz leta 2014). Ločeno so pokazani še podatki za gradivo iz polnil vkopa jame SE 2371.

med pogrebom preneseni v grobno jamo. Podobne najdbe s sočasnih grobišč na Dolenjskem niso poznane, obstajajo pa poročila o analogijah iz nekaterih sosednjih pokrajin (glej npr. Črešnar, Thomas 2013, 95; Stegmann-Rajtar, Kmeťová 2014). V tem smislu se zdijo zanimiva odkritja posameznih kranialnih skeletnih elementov goveda in jelena iz Koblarske jame na Kočevskem, ki je v razmeroma dolgem obdobju od eneolitika do konca bronaste dobe služila kot občasno mesto pokopov (Jamnik *et al.* 2002). Žal omenjenih živalskih ostankov ni mogoče ožje taksonomsko opredeliti.

Od nesežganih opredeljenih najdb je najzanimivejši primerek zagotovo odlomek školjčne lupine. Odkritje je za prostor celinske Slovenije izjemno in v sočasnih lokalnih kontekstih nima ustreznih analogij, so pa lupine morskih mehkužcev poznane z nekaterih tukajšnjih starejšeželeznodobnih grobov (Guštin 1979, 40; Grahek 2004, 152–153; Toškan 2017, 153). Čeprav so ostanki vrste *Potomida littoralis* na arheoloških najdiščih z območij, kjer je (bila) ta školjka naravno prisotna, večinoma razumljeni kot prehranski odpadek (glej npr. Bar-Yosef Mayer 2000, 221; González *et al.* 2014; Nabais, Soares 2017), bi odkritja izven njenega areala razširjenosti utegnila dokazovati trgovanje s temi estetsko (in simbolno?) zanimivimi predmeti (Bar-Yosef Mayer 2006, 368, 371–372). Primerek z Obrežja je tako nemara služil kot uvožen amulet z apotropejskimi lastnostmi, toliko bolj v primeru, če je bila v grobu GR 231 resnično pokopana ženska. Najmanj v času starejše železne dobe, ki je v regiji arheozoološko bistveno bolj raziskana od bronaste dobe, so bili namreč pridajanja amuletov živalskega izvora deležni predvsem šibkejši člani skupnosti, tj. ženske in otroci (Perego 2010; Gruškovnjak 2016; Toškan 2017, 153; Toškan 2020, 201–205).

Sklepni komentar je namenjen delno ohranjenima podočniku in golenici domačega prašiča iz grobov GR 172 in GR 346, ki pav tako ne izkazujeta sledi izpostavljenosti ognju. Najdbe prašičjih podočnikov so v regiji med drugim poznane iz okvirno sočasnih grobov s Štajerske (Črešnar, Thomas 2013, 95), vrsta pa je sicer zastopana tudi na bližnjem grobišču Žadovinek pri Krškem (Kovač, Toškan 2017, 110) in na nekoliko bolj oddaljeni nekropoli Dvorišče SAZU v Ljubljani (Toškan 2017, 193–195). V kolikor ne gre za kost, ki se je v polnilu znašla po naključju, bi kazalo golenico iz groba GR 346 nemara razumeti kot ostanek pogrebne popotnice. V nasprotju s tem je imel prašičji podočnik najbrž predvsem simbolni pomen. Podobno je bilo predlagano za skupek kosti spodnjega dela zadnjih nog goveda in prašiča iz groba 14 v bližnjem Žadovinku pri Krškem (Kovač, Toškan 2017, 111–113) ter za kopico kostnih ostankov iz nemesnatih spodnjih delov nog v zbiru večinoma sežganih živalskih najdb iz polnil domnevno ritualne jame SE 2371 v Dobovi (Toškan 2015; Plestenjak *et al.* 2014). Znaten delež skeletnih ostankov iz prehransko manj zanimivih delov živalskega telesa (tj. izoliranih zob, zapestnic, nartnic in prstnic) med arheozoološkim gradivom iz poznobronastodobnih obrednih kontekstov na Dolenjskem podkrepljuje tezo o znatni vlogi tovrstnih skeletnih elementov v kultnih dejavnostih tedanjih skupnosti, pri čemer je tem običajem nato mogoče slediti tudi v starejši železni dobi (glej npr. Toškan 2017, 154–156 in tam navedena literatura; Toškan 2019).[56]

10.5 Arheobotanične analize

Tjaša Tolar

Z najdišča Obrežje so bile opravljene arheobotanične analize na več kot 800 vzorcih semen/plodov in oglja iz vseh arheoloških faz, od prazgodovine do srednjega veka. Vzorci semen/plodov so bili predhodno pridobljeni z metodo mokrega sejanja oz. flotiranja vzorcev zemljine iz različnih arheoloških plasti in kontekstov, sušenja organskih frakcij s sit ter nato pregledovanja in sortiranja oz. izločanja semen/plodov in manjšega oglja, ki so se ujeli na sitih. Sledila je identifikacija tako pridobljenih rastlinskih makroostankov v arheobotaničnem laboratoriju Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Pri tem so bili uporabljeni mikroskop Nikon z do 600 kratno povečavo, stereomikroskop Leica z do 50 kratno povečavo, lastna referenčna zbirka semen, plodov, lesa in oglja ter določevalni ključi kot so Cappers *et al.* 2006, Schweingruber 1990 in INTKEY (interaktivni ključ).

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec		5049	804
	SE		962	818
	Kvadrant		98/4	8
	Sektor		9	8
	Datacija		PZG	PZG
	Opredelitev		Plast	Polnilo jame za stojko
Lesna vrsta		Ohranjenost		
Quercus sp.	hrast	C		
Quercus/Castanea	hrast/kostanj	C		
Castanea sativa	kostanj	C		
Rosaceae	rožnice	C		
Cornus sp.	dren	C	1	
	listavec	C		1
Pinus sp.	bor	C		

79 Oglje iz bronastodobnih grobov in prazgodovinskih naselbinskih kontekstov. C – zoglenelo, PZG – prazgodovina, KŽG – kultura žarnih grobišč.

56 Pri določitvi fragmenta školjčne lupine bi se rada zahvalila dr. Ivanu Bolotovu (N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences) in dr. Arthurju Boganu (North Carolina Museum of Natural Sciences).

Rezultati arheobotaničnih analiz so podani v tabelah (sl. 79–80).

10.5.1 Oglje

Naselbina

Štirje vzorci oglja so bili analizirani iz dveh prazgodovinskih naselbinskih kontekstov. V vzorcu iz polnila vkopa jame za stojko (SE 818), ki se je nahajala tik ob prazgodovinskem objektu v sektor R8 (Objekt 1), je bilo ugotovljeno slabše ohranjeno oglje listavca, v preostalih treh vzorcih iz plasti (SE 962), ki predstavljajo naselbinsko plast odpadnega materiala iz pozne bronaste dobe pa oglje drena (*Cornus* sp.) in bora (*Pinus* sp.).

Grobišče

Sedem vzorcev oglja iz obdobja KŽG izvira iz polnil vkopov grobnih jam žarnih grobov: GR 280 (SE 2811), GR 237 (SE 2813), GR 230 (SE 2875), GR 307 (SE 2982), GR 233 (SE 3040), GR 251 (SE 3061), GR 108 (SE 3337). V štirih primerih smo ugotovili les kostanja (SE 2811, SE 2813, SE 3040, SE 3337), v enem slabše ohranjeno oglje kostanja ali hrasta (SE 2982). Posamično sta bila ugotovljena še hrast (*Quercus* sp.; SE 2875) in les rožnic (Rosaceae; SE 3061).

Raznolikost lesnih vrst iz žarnih grobov v obdobju KŽG (v primerjavi z ogljem iz mlajših obdobij na najdišču Obrežje) ni velika, zato bi lahko domnevali o namenski izbiri (uporabi) določenih lesnih vrst, npr. kostanja in hrasta. Le v grobu GR 251 (SE 3061), ki je med analiziranimi datiran le okvirno v obdobje KŽG, je bilo ugotovljeno oglje rožnic.

10.5.2 Semena in plodovi

Naselbina

Analiziran je bil le en vzorec predhodno že presortiranih semen/plodov, pridobljenih s flotacijo oz. mokrim sejanjem vzorcev zemljine iz domnevno prazgodovinskega naselbinskega konteksta. Izvira iz polnila (SE 4498) jame SE 4499 brez arheoloških najdb. V njem si bili 4 zogleneli fragmenti žitnih zrn (Cerealia), 3 zrna ječmena (*Hordeum vulgare*) ter 17 zoglenelih zrn prosa (*Panicum miliaceum*), ki bi jih bilo vredno poslati na ^{14}C datiranje. Doslej najstarejša radiokarbonsko datirana zrna prosa s slovenskih arheoloških najdišč kažejo starost ok. 1200–900 cal BC (s treh najdišč: Grosuplje, Dragomelj in Orehova vas; Tolar, Pavlin 2022), medtem ko s sosednjih držav (Madžarska, Italija, Avstrija in Hrvaška) poročajo o še starejših začetkih kultivacije prosa, od ok. 1600–1300 cal BC (Filipović *et al.* 2020).

Grobišče

114 predhodno že presortiranih vzorcev semen in plodov, pridobljenih s flotacijo oz. mokrim sejanjem vzorcev zemljine iz plasti KŽG smo s pomočjo arheologov zaradi lažje razlage razdelili v 4 skupine, glede na okoliščine najdb (sl. 81).

5050	5048	11146	3032	3046.1	12619	3044.1	2822	3066
962	962	2982	3040	2811	3337	2813	2875	3061
98/24	88/21	10	28	17	9,19	28	25	30
9	9	29	30	30	33	30	30	30
PZG	PZG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
Plast	Plast	GR 307, polnilo grobne jame	GR 233, polnilo grobne jame	GR 280, polnilo grobne jame	GR 108, prvo polnilo grobne jame	GR 237, polnilo grobne jame	GR 230, polnilo grobne jame	GR 251, polnilo grobne jame
							1	
		1						
			1	1	1	1		
								1
1								
	1							

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			476	906	906	3497	12654	13228	3419	13231
	SE			4498	930	930	13117	13009	13147	3472	13149
	Sektor/kvadrant			14/14	9/34	9/34	30/17	33/68	30/36	30/28	30/61
	Datacija			PZG	PZG	PZG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			polnilo vkopa	polnilo jame	polnilo jame	GR 281, polnilo žare v grobni jami	GR 65, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 209, polnilo žare v grobni jami	GR 234, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 16 polnilo grobn
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost								
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno								
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.	4							
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno								
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno	3							
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno	17							
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno								
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno								
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC								
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno								
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC								
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC								
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC								
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC								
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC								
Brassicaceae *(Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.						88		
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C								
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC								
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/ loboda	ruderalna	NC		2	2	7				
Myosotis sp./ *Herniaria hirsuta*	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.								
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC			1				6	
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC					1			
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC				3				
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C								
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC								
Carex sp.	šaš		NC								
Rubus fruticosus agg.	robida		NC								
Populus sp.	topol		NC, seme								
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod								

80 *(strani 176–190)* Semena in plodovi iz bronastodobnih grobov in prazgodovinskih naselbinskih kontekstov. C – zoglenelo, NC – nezoglenelo, C/NC – polzoglenelo, ?rec. – ?recentno, frg. – fragment, PZG – prazgodovina, KŽG – kultura žarnih grobišč.

	13232	3420	11144	3483	3469	13234	13233	13227	7036
	13150	3473	11192	13105	3492	13152	13151	13146	7040
	30/61	30/28	29/21	30/19	30/29	30/30	30/30	30/23	25/82
	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
8, drugo o žare v i jami	GR 168, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 234, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 7, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 287, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 246, polnilo žare v grobni jami	GR 256, polnilo žare v grobni jami	GR 256, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 228, polnilo žare v grobni jami	GR 332, drugo polnilo žare v grobni jami
					3				
4	2					10	34	11	
3	10			7	1			7	14
					7				
		14	1						
	1								
					1				
					1				

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			3418	11154	11155	3481	11161	11159	111
	SE			3471	12901	12902	13103	12907	12906	129
	Sektor/kvadrant			30/71	29/29	29/29	30/24	29/80	29/9	29/
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽ
	Opredelitev			GR 133, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 219, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 219, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 205, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 135, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 306, prvo polnilo žare v grobni jami	GR pol gro
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost							
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno							
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.							
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno							
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno							
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno							
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno							
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno							
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC							
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC							
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC							
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.		1	5		1	2	1
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC							
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/ loboda	ruderalna	NC	8			8		1	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.							
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC							
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC							
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC							
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C				2			
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC							
Carex sp.	šaš		NC							
Rubus fruticosus agg.	robida		NC							
Populus sp.	topol		NC, seme							
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod							

58	13239	13263	13210	13215	3160	3167	13213	7045	13237
905	13157	13181	13130	13135	3171	3178	13133	7050	13155
9	30/36	30/37	30/28	30/11	31/31	31/11	30/26	25/89	30/72
G	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
306, drugo nilo žare v bni jami	GR 208, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 210, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 235, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 267, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 218, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 300, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 231, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 365, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 139, prvo polnilo žare v grobni jami
	1								1
	2	3	8	3	1		2	1	
							3		
		3						1	
								20	
					1	1			
							1		

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			11166	13238	7046	3499	3498	13236
	SE			12912	13156	7051	13119	13118	13154
	Sektor/kvadrant			29/20	30/36	25/89	30/18	30/18	30/72
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			GR 262, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 208, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 365, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 282, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 282, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 139, drugo polnilo žare v grobni jami
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost						
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno						
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.						
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno						
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno						
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno						
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno						
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno						
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC						
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno						
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC						
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC						
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC						
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC						
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC						
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.		1				6
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C						
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC						
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/ loboda	ruderalna	NC	2				1	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.						
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC					1	
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC						
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC			2	2	4	
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C						
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC						
Carex sp.	šaš		NC						
Rubus fruticosus agg.	robida		NC						
Populus sp.	topol		NC, seme						
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod						

7049	2444	3480	132616	13229	12629	3164	13221	11157
7054	2471	13102	13136	13148	3387	3175	13141	12904
25/85	24/81	30/24	30/62	30/1	33/38	31/11	30/19	29/30
KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
GR 357, prvo polnilo žare v grobni jami	GR 22, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 205, drugo polnilo žare v grobni jami	GR 156, polnilo žare v grobni jami	GR 310, polnilo posode v grobni jami	GR 93, prvo polnilo sklede v grobni jami	GR 299, prvo posode v grobni jami	GR 286, polnilo posode v grobni jami	GR 226, prvo polnilo posode v grobni jami
					1			
		7	8	1			2	5
2								
	1					1		

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			2421	3318	2408	2863	3415	3318
	SE			2447	12649	2419	251	293	12649
	Sektor/kvadrant			24/72,62	33/50	24/72	30/46,56	30/44	33/50
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			GR 38, polnilo grobne jame	GR 63, prvo polnilo grobne jame	GR 30, polnilo grobne jame	GR 190, polnilo grobne jame	GR 184, polnilo grobne jame	GR 63, polnilo jame
Rastlinska vrsta		Eco	Ohranjenost						
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno						
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.						
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno						
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno						
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno						
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno						
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno						
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC			1			
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno						
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC		5		2		
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC						
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC						
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC						
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC						
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ dragūša)	ruderalna	?rec.						
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C						
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC	1		1			
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/loboda	ruderalna	NC	14		12	4	27	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.			15	10	11	
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC			1			
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC						
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC	1					
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C						
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC						
Carex sp.	šaš		NC						
Rubus fruticosus agg.	robida		NC						
Populus sp.	topol		NC, seme						
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod						

	3324	12502	3305	11111	3348	419	185	185	178
	12654	12515	12617	11122	3308	12664	228	228	2598
	33/68	34/11	33/69	29/80,90	33/20	48/0	30/1	30/1	25/83
	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
prvo grobne	GR 65, drugo polnilo grobne jame	GR 106, polnilo grobne jame	GR 67, polnilo grobne jame	GR 126, polnilo (grobne?) jame	GR 107, polnilo grobne jame	GR 81, polnilo grobne jame	GR 310, polnilo grobne jame	GR 310, polnilo grobne jame	GR 354, polnilo grobne jame
		6							
							1		
								2	
				1					
1			1	4	10	2		20	
5									
	2						7		
								5	
							1		1
						1			
						1			
						1			

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			1613	809	2891	3324	3324	3324	3338
	SE			2546	3040	298	12654	12654	12654	12690
	Sektor/kvadrant			25/67	30/28	30/61	33/68	33/68	33/68	33/38
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			GR 376, polnilo grobne jame	GR 233, polnilo grobne jame	GR 151, polnilo grobne jame	GR 65, drugo polnilo grobne jame	GR 65, drugo polnilo grobne jame	GR 65, drugo polnilo grobne jame	GR 93, polnilo grobne ja
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost							
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno							
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.		1					
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno							
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno							
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno							
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno							
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno							
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC							
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC							
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC							
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C						1	
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC							
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/loboda	ruderalna	NC			4	4	7	16	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.				4	13	8	
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC				1			
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC	25					2	
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC							
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C							
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC							
Carex sp.	šaš		NC							
Rubus fruticosus agg.	robida		NC							
Populus sp.	topol		NC, seme							
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod							

	11111	3373	3320	11160	11120	3326	3328	3415	3316	3367
	11122	3352	12656	11132	11136	12666	12668	293	12636	3340
	29/80,90	33/76	33/48, 58	29/80	29/70	33/48	33/49	30/44	33/59,60	33/57,58
	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
ame	GR 126, polnilo (grobne?) jame	GR 62, polnilo (grobne?) jame	GR 77, polnilo grobne jame	GR 135, polnilo grobne jame	GR 150, polnilo grobne jame	GR 82, polnilo grobne jame	GR 85, polnilo grobne jame	GR 184, polnilo grobne jame	GR 76, polnilo grobne jame	GR 72, tretje polnilo grobne jame
					1					
				1						
					3					
8	2	3	4		43	2	3	20	3	12
			1		16	3	25	5	2	2
					6					
1										

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			3328	3321	3352	2898	12500	3325	3328
	SE			12668	12658	3321	3406	12509	12662	12668
	Sektor/kvadrant			33/49	3/47,48	33/37,38	30/62	34/51	33/48	33/49
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			GR 85, polnilo grobne jame	GR 53, polnilo grobne jame	GR 92, prvo polnilo grobne jame	GR 154, polnilo grobne jame	GR 78, polnilo grobne jame	GR 84, polnilo grobne jame	GR 85, polnilo grobn
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost							
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno							
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.							
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno							
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno							
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno							
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno							
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno							
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC							
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC							
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC							
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC							
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/loboda	ruderalna	NC	7	8	6	63	3	11	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.	35	3	3	29	5	5	
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC							
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC	1			1			
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC							
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C					1		
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC							
Carex sp.	šaš		NC							
Rubus fruticosus agg.	robida		NC							
Populus sp.	topol		NC, seme							
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod							

		2579	2488	1886	708	730	9	27	3326
	11136	3047?	12644	251	12660	3320	2875	2528	12666
	29/60		33/69,79	30/46,56	33/37,47	33/47,57	30/25	25/89	33/48
	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
, e jame	GR 150, polnilo grobne jame	GR 327, polnilo grobne jame	GR 60, polnilo grobne jame	GR 190, polnilo grobne jame	GR 86, drugo polnilo grobne jame	GR 79, drugo polnilo grobne jame	GR 274, vkop grobne jame	GR 344, polnilo grobne jame	GR 80, polnilo grobne jame
			1						
						1			
					1	1			
				5					
	1								
9						5			
30									
							5	1	
									1
		1							

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			12500	3326	3334	3318	12305	11118	3324
	SE			12509	12666	12679	12649	12313	11132	1265
	Sektor/kvadrant			34/51	33/48	33/47,57	33/50	79/80	29/80	33/6
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			KGR 78, polnilo grobne jame	GR 80, polnilo grobne jame	GR 79, drugo polnilo grobne jame	GR 63, prvo polnilo grobne jame	GR 24, polnilo (grobne?) jame	GR 135, polnilo grobne jame	GR 6 polni jame
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost							
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno							
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.							
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno							
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno							
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno							
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno							
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno							
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC							
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC							
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC							
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC							
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ dragūša)	ruderalna	?rec.							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C							
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC							
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/loboda	ruderalna	NC	4	15	8	3	5	4	
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.					2		
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC							
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC							
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC							
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C				1			
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC							
Carex sp.	šaš		NC							
Rubus fruticosus agg.	robida		NC							
Populus sp.	topol		NC, seme							
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod							

	3308	3002	37	1657	350	3403	366	1897	491
4	12603	3003	7009	7003	3078?	3400	2945	2441	12654
8	33/30	30/39	7/33	25/93		30/71	29/39	24/81	33/68
	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
5, drugo ilo grobne	GR 101, polnilo grobne jame	GR 217, polnilo grobne jame	GR 355, polnilo grobne jame	GR 337, polnilo grobne jame	GR 239, polnilo grobne jame	GR 137, polnilo grobne jame	GR 200, polnilo grobne jame	GR 22, polnilo grobne jame	GR 65, drugo polnilo grobne jame
					1				
								1	
			5						
15	15	3				50			1
						30			
			8	36			1	1	

Obrežje 2001–2003 – jug	Vzorec			630	1630	2190	3485	3331
	SE			12307	2961	3400	216	12664
	Sektor/kvadrant			79/79,80	29/70	30/71	30/4	33/48
	Datacija			KŽG	KŽG	KŽG	KŽG	KŽG
	Opredelitev			GR 25, polnilo grobne jame	GR 165, polnilo grobne jame	GR 137, polnilo grobne jame	GR 317, polnilo skeletnega groba	GR 81, polnilo skletnega groba
Rastlinski takson		Eco	Ohranjenost					
Cerealia	žito	kulturna	C, zrno					
Cerealia	žito	kulturna	C, frg.	1				
Hordeum vulgare - naked	ječmen	kulturna	C, zrno					
Hordeum vulgare - hulled	ječmen	kulturna	C, zrno					
Panicum miliaceum	nav. proso	kulturna	C, zrno					
Panicum/ Setaria	proso/muhvič	kulturna	C, zrno					
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	?kulturna	NC, zrno					
Setaria sp.	muhvič	?kulturna	NC					
Vicia sp.	grašica	?kulturna	C, zrno					
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	C/NC			1		
Vitis vinifera	vinska trta	?kulturna	NC					
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	C/NC					
Vitis vinifera/ sylvestris	trta	?kulturna	NC					
Brassica rapa	oljna repica	?kulturna	C/NC					
Brassicaceae (*Capsella/ Lepidium* sp.)	križnice (plešec/ draguša)	ruderalna	?rec.					
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	C					
Stellaria sp.	zvezdica	ruderalna	NC					1
Chenopodium/ Atriplex sp.	metlika/loboda	ruderalna	NC				4	7
Myosotis sp./ Herniaria hirsuta	spominčica / kilavec	ruderalna	NC; ?rec.					6
Polygonum aviculare	ptičja dresen	ruderalna	NC				1	
Polygonum lapathifolium	ščavjelistna dresen	ruderalna	NC		6			2
Fallopia convolvulus	nav. slakovec/ dresnik	ruderalna	NC					
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	ruderalna	C					
Veronica hederifolia	bršljanovolistni jetičnik	ruderalna	C/NC					
Carex sp.	šaš		NC					
Rubus fruticosus agg.	robida		NC					
Populus sp.	topol		NC, seme					
cf. *Tilia*	lipa/lipovec		NC, plod					

Kontekst	Zasutje grobne jame	Zasutje žare v grobni jami	Zasutje posode v grobni jami	Zasutje skeletnega groba
Št. AB vzorcev	67	40	5	2

81 Vir in število arheobotaničnih (AB) vzorcev iz obdobja KŽG.

Redke, posamične in slabo ohranjene sledi kulturnih (gojenih) rastlin so bile prisotne v enem vzorcu iz žare, enem vzorcu iz posode in 12 vzorcih polnil vkopov grobnih jam. Ugotovljeni so bili trije fragmenti zoglenelih žitnih zrn v žari iz groba vkopa SE 3036 (GR 246, SE 3492) in en fragment zoglenelega žitnega zrna v polnilu posode iz grobne jame SE 12691 (GR 93, SE 3387). V drugih polnilih vkopov grobnih jam je bilo identificiranih: devet fragmentov in dve celi zogleneli žitni zrni, tri zrna ječmena, eno zoglenelo zrno grašice in eno zoglenelo zrno prosa oz. muhviča (za SE glej **sl. 80**).

V več vzorcih in s tudi do 88 semen/vzorec je bilo ugotovljenih domnevno recentnih semen/plodov plevelne vrste iz družine križnic (Brassicaceae).

V petih vzorcih polnil vkopov grobnih jam (SE 251, SE 2441, SE 3400 in SE 11136) smo naleteli na pečke vinske trte (tudi z značilnostmi njene gojene oblike, tj. *Vitis vinifera vinifera*; Tolar *et al.* 2008), ohranjene so v delno zoglenelem stanju. V okviru obravnavanega najdišča so zanimive, saj trenutne raziskave kažejo, da naj bi bila vinska trta gojena šele od rimskega obdobja dalje, zato priporočamo ^{14}C datacijo. Glede na ostale pridatke v jamah in antropološke analize, so bile pečke oz. je bilo grozdje najdeno tako v moških kot tudi ženskih grobovih in v različnih časovnih stopnjah, od Ha A2, A2/B1 do Ha B2/3.

V večini vzorcev iz grobov KŽG grobišča prevladujejo nezoglenela (morda tudi recentna) semena/plodovi ruderalnih rastlin, kot so: križnice (cf. plešec), muhvič, zvezdica, metlika, spominčica, dresen, jetičnik. Glede na njihovo dobro in nezoglenelo ohranjenost gre zelo verjetno za kontaminacijo. Enako velja za semena/plodove drevesnih vrst, kot sta topol in lipa.

10.5.3 Zaključek

Interpretacija arheobotaničnih rezultatov je omejena na navedbo identificiranih rastlinskih taksonov v določenih kontekstih, ne pa tudi na kvantifikacijo le teh, saj niso znane količine odvzetih vzorcev sedimenta iz terena, kot tudi ne količine organskih frakcij, ki so se ujele na sitih. V vzorcih smo ugotovili tudi možne kontaminirane semena/plodove, predvsem ruderalnih rastlinskih vrst, kot so križnice, metlika, dresen, muhvič, zvezdica idr., kar razlago dodatno otežuje.

Od kulturnih rastlin se v prazgodovinskih plasteh pojavljajo ostanki ječmena, žit in prosa, morda tudi muhviča in grašice. Od sadnih vrst se zdi pomembno morebitno zgodnejše gojenje trte.

10.6 Pedološka raziskava in analiza fitolitov vzorcev

Helena Grčman, Rok Turniški, Maja Andrič

10.6.1 Uvod

Po podatkih pedološke karte Slovenije (TIS-ICPVO, 2020) prevladujejo na območju arheološkega najdišča Obrežje obrečna tla, karbonatna, srednje globoka in globoka (pedokartografska enota 1269), ki severozahodno prehajajo v psevdoglej, ravninski, distričen srednje globok, srednje izražen (pedokartografska enota 552; **sl. 82**). V pedološko analizo in analizo fitolitov je bil zajet profil tal, odvzet na lokaciji sektor R1, testni jarek TJ 2 (vz. 025, 026, 027, 028 in 029), v plasti SE 003, ki je bila arheološko razložena kot polnilo erozijskega žleba (SE 022) z naselbinskim odpadnim materialom in v SE 012, SE 014, SE 015 in SE 016, ki so bile opisane kot polnila paleostruge SE 023 (**sl. 8, 9b-c, sl. 83**). Talni profil je bil odvzet s kovinskimi škatlami (dimenzij 7 × 7 × 50 cm).

10.6.2 Pedološka raziskava


Helena Grčman, Rok Turniški

Vzorec v kovinski škatli (U-presek) smo navlažili z deionizirano vodo do stanja vlažnosti suh do svež. Ker niso bili razvidni pedološki horizonti, smo vzorce odvzeli v deset centimetrskih slojih, kot kaže **sl. 84**.[57] Skupno je bilo odvzetih 21 vzorcev, v katerih smo opisali morfološke lastnosti in izvedli pedološke analize: pH, vsebnost organske snovi, vsebnost karbonatov, vsebnost dostopnega fosforja in teksturo ter analizo elementne sestave. V polovici vzorcev (vsak drugi sloj tal) smo izmerili tudi kationsko izmenjalno kapaciteto in vsebnost ter delež izmenljivih bazičnih kationov. Opisane morfološke lastnosti in izmerjene fizikalne in kemijske lastnosti tal so zbrane v preglednicah (**sl. 85–88**). Spreminjanje elementne sestave po globini kaže **sl. 89**.

Metode

Pedološke analize so bile izvedene v laboratoriju Katedre za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Vzorci so bili zračno posušeni, ročno zdrobljeni in presejani skozi sito z 2 mm odprtinami. pH tal je bil izmerjen elektrometrično v suspenziji tla : ekstrakcijska

57 Primerjaj s presekom na sl. 9b v poglavju 4.



1269 PEDOLOŠKA KARTA (ICPVO,MKGP)

PKE: 451
PSE 451: obrečna tla, karbonatna, plitva, na peščeno prodnatem aluviju, 100%
PKE: 552
PSE 552: psevdoglej, ravninski, distričen, srednje globok, srednje izražen, 100%
PKE: 992
PSE 992: vodna površina, morje, reke, jezera, 100%
PKE: 1086
PSE 480: obrečna tla, evtrična, globoka, na ilovnatem aluviju, 60%
PSE 484: obrečna tla, evtrična, globoko oglejena, na ilovnatem aluviju, 40%
PKE: 1269
PSE 455: obrečna tla, karbonatna, srednje globoka, na peščeno prodnatem aluviju, 70%
PSE 459: obrečna tla, karbonatna, globoka, na peščeno prodnatem aluviju, 30%
PKE: 1546
PSE 869: distrična rjava tla, na pliocenskih in kvartarnih glinah in ilovicah, izprana, 60%
PSE 524: psevdoglej, pobočni, distričen, plitev, srednje izražen, 40%

PEDOLOŠKI PROFILI (ICPVO, MKGP)

DOF 5 (GURS)

Vir podatkov:
- ICPVO: UL, BF, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja;
- MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- GURS: Geodetska uprava republike Slovenije.

82 Pedološka karta.



83 Lokacije vzorčenih slojev tal v testnem jarku TJ 2 v sektorju R1.

raztopina (0.01 mol/L CaCl2) v razmerju 1 : 2.5 (SIST ISO 10390). Vsebnost organske snovi je bila določena z mokrim sežigom po modificirani Walkley-Black metodi. Za izračun organskega ogljika iz organske snovi smo uporabili faktor 0,579. Vsebnost karbonatov je bila določena s Scheibler-jevim kalcimetrom (SIST ISO 10693). Tekstura tal je bila izmerjena s sedimentacijsko pipetno metodo (SIST ISO 11277) po ameriški teksturni klasifikaciji. Rastlinam dostopna fosfor in kalij sta bila izmerjena po ekstrakciji z amonlaktatom (ÖNORM L 1087: 1993). Kationska izmenjalna kapaciteta je bila določena z dvojno ekstrakcijo (amonacetat (pH 7), ki mu je sledila ekstrakcija s KCl; Soil Survey Staff, 1992). Posamični bazični kationi (Ca, Mg, K, Na) so bili izmerjeni z atomskim absorpcijskim spektrometrom. Elementno sestavo smo izmerili z rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (Olympus Delta 50).


Rezultati

Morfološke lastnosti tal

Tla so imela drobljivo konsistenco in poliedrično strukturo. Na dnu profila je zaradi večjega deleža gline konsistenca postala nekoliko gnetljiva. Barva je bila v vseh slojih 10 YR (**sl. 85**), v spodnjih plasteh je bila barva bolj intenzivna. Opazne so bile posamezne koreninice po rovih do globine 30 cm. Pojavljali so se posamezni ostrorobi in mešani skeletni delci velikosti od 0,5 do 4,5 cm. V posameznih slojih (**sl. 85**) je bilo prisotno oglje.

Fizikalne in kemijske lastnosti tal

Velikostno sestavo tal opiše tekstura (**sl. 86**). Rezultati analiz kažejo, da je tekstura talnega profila zelo homogena do globine 140 cm. V tem delu je delež peska v razponu od 15,1 do 18,9 %, delež melja od 55,0 do 60 % in delež gline od 24,3 do 26 %. V spodnjih plasteh se tekstura postopoma



84 Shema vzorčenih slojev tal v sondi.

spremeni; delež peska in gline se poveča, delež melja upade. V spodnjih plasteh tal (170–210 cm) je delež peska v razponu od 29,8 do 37,8 %, delež melja od 23,6 do 39,6 % in delež gline od 31,2 do 42,2 %. Spreminjane tekstur z globino ne povezujemo s pedogenimi iluvialnimi procesi premeščanja gline, temveč razlagamo s spremembo matičnega substrata. Večji delež bazičnih kationov (**sl. 88**) v spodnjih slojih tal in višji ph (**sl. 87**), nakazujejo na možnost karbonatne podlage na dnu profila. Kationska izmenjalna kapaciteta je v razponu od 13,2 do 18,6 mmol/100 g tal. Na sorptivnem delu prevladujejo bazični kationi. Zasičenost z bazičnimi kationi je v razponu od 55 do 93 %. Opazimo počasno povečevanje deleža bazičnih kationov z globino in hitrejši skok v spodnjem sloju tal. Podoben trend kaže

pH tal, ki je v razponu od 5,1 do 6,9. V spodnjih slojih tal (170–210 cm) je pH od 6 do 6,9.

Vsebnost karbonatov v tleh je zelo majhna, večinoma pod mejo določljivosti. Spremembo v sestavi tal, ki se pojavi na globini 170 cm, s prehodnim slojem od 140 do 170 cm bi, glede na meljasto teksturo, lahko povezovali z eolskim nanosom materiala. Vsebnost organske snovi je pričakovano majhna glede na globino sonde in je v razponu od 0,5 do 1,6 %. Najmanjše vsebnosti organske snovi so na globini 170 do 210 cm; in sicer od 0,5 do 0,7 %. V zgornjih slojih je vsebnost organske snovi večinoma okoli 1 % z manjšimi razlikami med posameznimi sloji, kar bi lahko bilo posledica antropogenega vpliva.

Vsebnost izmenljivega (rastlinam dostopnega) kalija je v razponu od 9,8 do 15,5 mg/100 g tal, kar je na nivoju naravne vsebnost kalija v naših tleh. Povprečna vsebnost dostopnega kalija v izpranih tleh na apnencih je 11 mg/100 g tal (Turniški, Grčman 2018). Največje razlike smo ugotovili pri izmenljivem fosforju v tleh, ki je v razponu od 23 do 172 mg/100 g tal. Zelo visoke vrednosti se pojavljajo do globine sonde 90 cm. V slojih od 0–40 cm je vsebnost izmenljivega (rastlinam dostopnega) fosforja od 116 do 122 mg/100 g tal, v slojih od 40 do 80 cm od 142 do 172 mg/100 g tal. Te vrednosti so zelo velike in nekajkrat presegajo optimalne vsebnosti fosforja v kmetijskih tleh, ki je v razponu od 13 do 25 mg/100 g tal (Mihelič *et al*. 2010). Tako visoke vsebnosti fosforja v tleh najdemo le pri intenzivni vrtni rabi, kjer ljudje na majhnih parcelah uporabljajo prevelike odmerke različnih organskih gnojil (hlevski gnoj, kompost). V slojih od 90 do 210 so vsebnosti sicer bistveno nižje in manj variabilne; od 23 do 35 mg/100 g tal, kar pa je še vedno bistveno več, kot

Zap. št.	Sloj	Globina	Barva	Vlaga	Prekoreninjenost	Skelet	Max. skelet	Oblika skeleta	Novotvorbe	Posebnosti
1	I	0–10	10 YR 4/3	suh/ svež	koreninice po rovih (ostanki)	< 2 %	0,5	ostrorob		drobci kremena, drobci opeke/ keramike in oglja
2	II	Oct-20	10 YR 4/3	svež	neprekoreninjen	< 2 %	1	ostrorob		drobci kremena, drobci opeke/ keramike in oglja
3	III	20–30	10 YR 4/3	svež	koreninice po rovih (ostanki)	< 2 %	1	mešan		drobci kremena (tudi zaobljeni), drobci opeke/keramike in oglja
4	IV	30–40	10 YR 4/4	svež	neprekoreninjen	2–5 %	2,5	mešan		prisotnost oglja, zaobljen delec premera 2,5 cm
5	V	40–50	10 YR 4/4	svež	neprekoreninjen	2–5 %	4,5	mešan		drobci opeke/keramike in oglja
6	VI	50–60	10 YR 4/3	suh/ svež	neprekoreninjen	< 2 %	0,5	ostrorob	sive cone	drobci opeke/keramike in oglja (max premer oglja 1 cm)
7	VII	60–70	10 YR 4/3	suh/ svež	neprekoreninjen	2–5 %	1	ostrorob	sive cone	drobci opeke/keramike in oglja (večji kosi oglja, relativno veliko oglja)
8	VIII	70–80	10 YR 4/3	svež	neprekoreninjen	2–5 %	2	mešan		veliko oglja, zaobljen kremen
9	IX	80–90	10 YR 4/3	suh/ svež	neprekoreninjen	2–5 %	2,5	mešan	sivine na robovih rovov	drobci kremena (zaobljeni), drobci opeke/keramike in oglja
10	X	90–100	10 YR 4/3	svež	neprekoreninjen	< 1 %	0,5	mešan		drobci opeke/keramike so zelo redki, drobci oglja se še pojavljajo, opazno manj skeleta
11	XI	100–110	10 YR 4/2	svež	neprekoreninjen	< 1 %	2,5	ostrorob		drobci opeke/keramike so zelo redki, drobci oglja se še pojavljajo (majhni), opazno manj skeleta
12	XII	110–120	10 YR 4/3	suh/ svež	neprekoreninjen	< 1 %	2	mešan		opeke/keramike ni, oglje je zelo redko
13	XIII	120–130	10 YR 4/3	suh/ svež	neprekoreninjen	< 2 %	1,5	mešan		zopet vidni delci opeke/keramike, vidni rovi z ostanki korenin
14	XIV	130–140	10 YR 4/3	svež	neprekoreninjen	< 1 %	1	mešan	sivkasto belkasti madeži, pepel?	še vedno prisotno oglje, opeka/ keramika redka, pepel???
15	XV	140–150	10 YR 4/2	svež	neprekoreninjen	2–5 %	3,5	ostrorob		še vedno prisotno oglje
16	XVI	150–160	10 YR 4/3	svež	neprekoreninjen	< 2 %	2	mešan		opeke/keramike ni, oglje je redko
17	XVII	160–170	10 YR 4/2	svež	neprekoreninjen	2–5 %	3,5	mešan		posamezni delci oglja
18	XVIII	170–180	10 YR 3/3	svež	neprekoreninjen	ni opazen				oglja zelo malo in zelo droben
19	XIX	180–190	10 YR 3/3	svež	neprekoreninjen	< 1 %	0,5	ostrorob		oglje (max 1 cm)
20	XX	190–200	10 YR 4/4	svež/ vlažen	neprekoreninjen	< 1 %	0,5	ostrorob		oglje (posamezni večji kosi)
21	XXI	200–210	10 YR 4/4	svež/ vlažen	neprekoreninjen	30–40 %	1,5	mešan		relativno veliko mešanega skeleta (zaznano že ob arheološkem popisu)

85 Morfološke lastnosti tal.

bi pričakovali za naravna mineralna negnojena tla, kjer so vrednosti izmenljivega fosforja pod 5 mg/kg tal. Vzrok tako velikih vsebnosti fosforja je zagotovo antropogen, vendar hkratna majhna vsebnost organske snovi v tleh kaže na možnost še drugega vira fosforja.

Elementna sestava tal

Spreminjanje elemente sestave z globino potrjuje arheološko razlago o antropogeni zapolnitvi paleostruge (**sl. 89**). Več elementov (npr. K, Fe, Ti, Mn, Cu, Zn, As) kaže dve spremembi in sicer na globini 80 cm in 160 cm. Do globine 80 cm, kjer

Vzorec	Lab. oznaka	Globina [cm]	Pesek [%]	Melj fini [%]	Melj grobi [%]	Melj skupni [%]	Glina [%]	TRZ
I	962/2018/1/2	0–10	18,1	34,5	21,8	56,3	25,6	MI
II	963/2018/1/2	Oct–20	19,1	34,3	20,7	55	25,9	MI
III	964/2018/1/2	20–30	17,1	35	22	57,1	25,8	MI
IV	965/2018/1/2	30–40	18,2	35	21,9	57	24,9	MI
V	966/2018/1/2	40–50	15,8	35,8	23,1	58,9	25,3	MI
VI	967/2018/1/2	50–60	15,9	37,2	21,9	59,1	25	MI
VII	968/2018/1/2	60–70	15,1	37,4	22,5	60	25	MI
VIII	969/2018/1/2	70–80	18,8	38,2	17,2	55,4	25,7	MI
IX	970/2018/1/2	80–90	18,2	35,6	21,9	57,6	24,3	MI
X	971/2018/1/2	90–100	18,9	37,1	19,3	56,4	24,7	MI
XI	972/2018/1/2	100–110	18,9	37,7	18	55,7	25,3	MI
XII	973/2018/1/2	110–120	16,8	38,1	19,7	57,8	25,3	MI
XIII	974/2018/1/2	120–130	18,3	39,1	16,6	55,6	26	MI
XIV	975/2018/1/2	130–140	18,2	38,2	17,8	56	25,8	MI
XV	976/2018/1/2	140–150	20	36,5	16,4	52,8	27,2	MGI-(MI)
XVI	977/2018/1/2	150–160	21,7	34,9	16,2	51,1	27,2	GI-(MI)
XVII	978/2018/1/2	160–170	22,8	33,9	14,9	48,8	28,4	GI
XVIII	979/2018/1/2	170–180	29,8	28,4	11,2	39,6	30,6	GI
XIX	980/2018/1/2	180–190	34,3	23	11,5	34,5	31,2	GI
XX	981/2018/1/2	190–200	37,8	19,8	8,6	28,4	33,8	GI
XXI	982/2018/1/2	200–210	34,2	17,3	6,3	23,6	42,2	G

86 Tekstura tal.

Oznaka vzorca	Lab. oznaka	Globina [cm]	pH v CaCl2	P2O5 [mg/100g]	K2O [mg/100g]	Karbonati [%]	Ctot [%]	Org. snov [%]	Corg [%]	N [%]	C/N
I	962/2018/1/2	0–10	5,1	116,1	12,8	<0,1	0,71	1,1	0,6	0,07	8,6
II	963/2018/1/2	Oct–20	5,1	125,2	12,2	<0,1	0,74	1,6	0,9	0,06	15
III	964/2018/1/2	20–30	5,1	128	12,9	<0,1	0,67	1,1	0,6	0,07	8,6
IV	965/2018/1/2	30–40	5	121,7	10,8	<0,1	0,64	1,3	0,8	0,06	13,3
V	966/2018/1/2	40–50	5,1	142	11,7	<0,1	0,6	1,2	0,7	0,05	14
VI	967/2018/1/2	50–60	5,1	172,3	13,7	0,4	0,64	1	0,6	0,05	12
VII	968/2018/1/2	60–70	5,1	169,7	13,7	0,4	0,7	1,1	0,6	0,05	12
VIII	969/2018/1/2	70–80	5	164,3	15,5	<0,1	0,81	1,3	0,8	0,06	13,3
IX	970/2018/1/2	80–90	5	114,6	12,4	<0,1	0,7	1,1	0,6	0,06	10
X	971/2018/1/2	90–100	5,1	48,5	10,1	<0,1	0,57	1	0,6	0,05	12
XI	972/2018/1/2	100–110	5,2	34	11,8	<0,1	0,56	0,9	0,5	0,05	10
XII	973/2018/1/2	110–120	5,2	31,6	9,8	<0,1	0,58	0,4	0,2	0,05	4
XIII	974/2018/1/2	120–130	5,2	32,5	10,2	<0,1	0,58	0,9	0,5	0,05	10
XIV	975/2018/1/2	130–140	5,2	35	10,3	<0,1	0,61	1,1	0,6	0,05	12
XV	976/2018/1/2	140–150	5,3	27,4	10,6	0,4	0,65	1,1	0,6	0,05	12
XVI	977/2018/1/2	150–160	5,5	23,7	10,9	0,4	0,64	1,1	0,6	0,05	12
XVII	978/2018/1/2	160–170	5,7	23,4	11,8	0,4	0,62	1	0,6	0,06	10
XVIII	979/2018/1/2	170–180	6	23,8	12,1	0,4	0,53	0,6	0,3	0,06	5
XIX	980/2018/1/2	180–190	6,2	25,5	12,4	<0,1	0,47	0,7	0,4	0,05	8
XX	981/2018/1/2	190–200	6,4	29,3	13,3	0,4	0,42	0,7	0,4	0,06	6,7
XXI	982/2018/1/2	200–210	6,9	34,8	15	0,4	0,62	0,5	0,3	0,06	5

87 Kemijske lastnosti tal: kislost, vsebnost izmenljivega fosforja in kalija, vsebnost karbonatov, skupnega ogljika, dušika in organske snovi.

Oznaka vzorca	Lab. oznaka	Globina	Ca	Mg	K	Na	CEC	Zasičenost z bazičnimi kationi
		[cm]	---------- [mmolc/ 100g] ----------				[mmolc/ 100g]	[%]
I	962/2018/1/2	0–10	6,62	1,9	0,21	0,28	16,4	55
III	964/2018/1/2	20–30	7,4	2,03	0,2	0,07	14,54	67
V	966/2018/1/2	40–50	4,6	1,26	0,19	0,07	13,23	46
VII	968/2018/1/2	60–70	6,92	1,73	0,21	0,07	13,91	64
IX	970/2018/1/2	80–90	7,27	1,82	0,21	0,06	13,58	69
XI	972/2018/1/2	100–110	7,64	1,96	0,19	0,06	13,91	71
XIII	974/2018/1/2	120–130	9,17	2,81	0,2	0,06	14,88	82
XV	976/2018/1/2	140–150	8,69	2,69	0,21	0,05	13,79	84
XVII	978/2018/1/2	160–170	9,44	3,11	0,24	0,06	15,09	85
XIX	980/2018/1/2	180–190	7,69	3,14	0,25	0,05	15,39	72
XXI	982/2018/1/2	201–210	11,09	5,83	0,32	0,06	18,59	93

88 Kemijske lastnosti tal: kationska izmenjalna kapaciteta in delež bazičnih kationov.

smo izmerili največje vsebnosti dostopnih oblik fosforja, smo zaznali tudi več skupnega P, Ca ter Cu in Zn, ki so tipični antropogeni elementi (Holliday, Gartner 2007). Zelo velikih koncentracij kovin, ki bi kazale na sledove preperelih kovinskih ostankov, z xrf nismo zaznali. Razlike v koncentraciji kovinskih elementov (Cu, Zn) so lahko posledica različnega geološkega izvora mineralnega dela zapolnitve ali obogatitve zaradi razpršenih emisij kot posledica antropogenih dejavnosti. Večje vsebnosti Ca do globine 80 cm niso karbonatnega izvora. Vsebnost karbonatov je <0,5 %, kar se ujema tudi z nizkim pH (5,0–5,1) in nižjo zasičenostjo z bazičnimi kationi, ki je do globine 80 cm < 70 % (**sl. 87, 88**). Večja vsebnost Ca bi bila lahko posledica kostnih ostankov.

10.6.3 Analiza fitolitov

Maja Andrič

Metode

Glede na rezultate pedološke analize so bili iz profila iz različnih plasti izbrani sledeči štirje *vzorci* za analizo fitolitov (**sl. 83**)[58]:

1. 20–30 cm
2. 60–70 cm
3. 110–120 cm
4. 190–200 cm

Za pripravo vzorcev (vsakokrat po 2 cm^3 sedimenta) je bil uporabljen standardni laboratorijski postopek (modificirano po Pearsall 1989; Piperno 1988; Piperno 2006), ki je vključeval sledeče faze:


1. Odstranjevanje karbonatov (kuhanje v 7 % HCl, centrifugiranje in spiranje z vodo);
2. Odstranjevanje oksidov (kuhanje v mešanici konc. HCl in konc. HNO_3, centrifugiranje in spiranje z vodo);
3. Odstranjevanje organskih snovi (kuhanje v H_2O_2, centrifugiranje in spiranje z vodo);
4. Odstranjevanje drobcev glin (namakanje v N-H-EDTA in spiranje z vodo);
5. Flotacija v težki tekočini (ZnI2 s specifično gostoto 2,3). Vzorci so bili pregledani pod svetlobnim mikroskopom Nicon Eclipse E400.

58 Lokacija odvzetih vzorcev (**sl. 9b**).

Rezultati

V vzorcih 1 in 2, ki sta najbogatejša s fitoliti, prevladujejo fitoliti tipa „polyhedral epidermis type", ki nastajajo v povrhnjici monokaličnic (npr. trav) in kritosemenk (Piperno 1988). V vzorcu 2, kjer je koncentracija fosforja najvišja, so prisotni posamični „elongated" tipi fitolitov (trave?) in fragment tipa „Triticum/Hordeum" (pšenica/ječmen) (?).

Tip ‚polyhedral epidermis type' se posamično pojavlja tudi v vzorcih 3 in 4, v vzorcu 3 prevladujejo neidentificirani ‚rough spherical type' (iglavci?).



89 Spreminjanje elementne sestave z globino. Meritve so bile opravljene z rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (Olympus Delta 50).

10.7 Analize vzorcev kamnin

Igor Rižnar

10.7.1 Uvod

V pregled smo prejeli večjo količino kamnitega gradiva z najdišča Obrežja, pod oznako „kamen tujek" in „obdelan kamen". Vzorce smo analizirali makroskopsko z uporabo ročne lupe (14 × povečave). Rezultate podajamo v nadaljevanju.[59]

10.7.2 Rezultati

SE 962 (sek. 9, kv. 97/15)

Slabo zaobljen prodnik sivega karbonskega debelozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo (**sl. 90**).

SE 962 (sek. 9, kv. 98/6)

Vsi drobci pripadajo karbonskim klastitom; konglomeratičnemu peščenjaku z do 1 cm velikimi prodniki kremena, sivemu, debelozrnatemu litično kremenovemu peščenjaku; drobni nekoliko vijolično obarvani fragmenti pa pripadajo zelo drobnozrnatemu kremenovemu konglomeratu in so ožgani. Dva fragmenta imata vsaj eno naravno oglajeno ploskev, zato menim, da gre za savska prodnika (**sl. 91**).




90 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/6.



91 Analizirani kamni iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/6.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/2)

Prodnik sivega karbonskega srednjezrnatega meljastega kremenovega peščenjaka s sljudo (**sl. 92**).



92 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/2.

59 Poročilo o opravljenih petrografskih analizah vzorcev kamnin z Obrežja in pripadajoče fotografije hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine, CPA (Rižnar 2019). Bistveni del tega poročila so tudi fotografije vzorcev, ki so razporejene v istem vrstnem redu kot v tabeli z rezultati.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/2)


Prodnik žilnega kremena (sl. 93).



93 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/2.

SE 962 (sek. 9, kv. 97/13)


Vzorec je odlomek prodnika žilnega kremena. Rdečkasta barva kaže, da je bil prodnik izpostavljen ognju. Gladka, konveksna ploskev je naravno oglajena površina prodnika. TIP J (sl. 94).



94 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 97/13.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/21)

Ožgan fragment debelozrnatega karbonskega kremenovega konglomeratičnega peščenjaka. Gre za jedro prodnika, ohranjena je le ena naravno oglajena ploskev prodnika (sl. 95).



95 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/21.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/23)

Vzorec je odlomljen prodnik sivega karbonskega srednjezrnatega kremenovega meljastega peščenjaka (sl. 96).



96 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/23.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/22)

Vzorec je odlomek prodnika svetlega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka. Robovi vzdolž katerih je prodnik odlomljen, so neravni in domnevno antropogeni. Vse oglajene ploskve so naravne ploskve prodnika (sl. 97).



97 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/22.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/20)

Prodnik kvarcita je odlomljen vzdolž ploskve skrilavosti in vzdolž ene izmed razpok.TIP J (sl. 98).



98 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 98/20.

SE 962 (sek. 9, kv. 89/16)

Vzorec je prodnik okremnjenega tankoplastnatega do laminiranega apnenca Mz ali dolomita. Na vzorcu ni sledov obdelave niti uporabe (sl. 99).



99 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 89/16.

SE 962 (sek. 9, kv. 0/0)

Vsi trije prodniki pripadajo sivemu kremenovemu karbonskemu srednjezrnatemu peščenjaku (sl. 100).


Odlom na največjem prodniku je recenten, Na podolgovatem fragmentu so odlomne ploskve stare in morda posledica uporabe. Ravne, nekoliko oglajene ploskve kvadrastega prodnika so naravne, le največja ravna, gladka ploskev je morda antropogeno oglajena.



100 Analizirani prodniki iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 0/0.

SE 962 (sek. 9, kv. 88/24)

Močno preperel fragment večjega prodnika meljevca, domnevno spodnje kredne ali celo oligocenske starosti (sl. 101).



101 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 88/24.

SE 962 (sek. 9, kv. 88/24)

Prodnik drobnozrnatega karbonskega kremenovega peščenjaka. Manjši ploskvi sta odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti, kateri vzporedni sta tudi dve razpoki. 1,5 cm velik „krater" je lahko posledica udarca (antropogeno?) (sl. 102).



102 Analiziran kamen iz plasti SE 962 v sektor 9, kv. 88/24.

PN 3050, Grob GR 256, SE 3007 (sek. 30, kv. 30/1)

Bel, laminiran neogenski apnenec. Kamnina izdanja v Gorjancih (sl. 103).



103 Analiziran kamen (PN 3050) iz groba GR 256.

PN 3051, Grob GR 256, SE 3007 (sek. 30, kv. 30/1)

Bel, laminiran neogenski apnenec. Kamnina izdanja v Gorjancih (sl. 104a, 104b).



104a Analiziran kamen (PN 3051) iz groba GR 256. Pogled od zgoraj.



104b Analiziran kamen (PN 3051) iz groba GR 256. Pogled iz strani.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/21)

Konglomerat. Velik del slabo zaobljenih in zelo slabo sortiranih prodnikov v konglomeratu je raztopljenih, medtem ko so roženčevi prodniki ohranjeni. Tudi vezivo je okremnjeno. Kamnina pripada spodnjemu delu Flišoidne formacije, ki izdanja na Gorjancih (**sl. 105**).



105 Analiziran kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/21.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/21)


Prodnik žilnega kremena ne kaže znakov obdelave, temveč so na konici prodnika sledi uporabe (tolkač?) (**sl. 106**).



106 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/21.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/21)

Fragment debelozrnatega sivega karbonskega kremenovega peščenjaka. Najbrž gre za slabo zaobljen prodnik. Na vzorcu ni prepričljivih znakov obdelave niti uporabe (**sl. 107**).



107 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/21.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/17)

Prodnik srednjezrnatega sivega karbonskega kremenovega peščenjaka. Na prodniku ni prepričljivih znakov uporabe (**sl. 108**).



108 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/19.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/17)

Gre za artefakt, izdelan iz prodnika kremenovega konglomerata groedenske formacije. TIP J (**sl. 109**).



109 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/17.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/16)

Artefakt je izdelan iz večjega prodnika zelo homogenega žilnega kremena (**sl. 110**).



110 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/16.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/16)


Prodnik žilnega kremena nima sledi obdelave niti uporabe.



111 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/16.

SE 1493 (sek. 14, kv. 6/21)

Odlomek ožganega prodnika mikrokristalnega (dacitenga?) tufa (**sl. 112**).



112 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/21.

SE 1493 (sek. 14, kv. 6/21)


Odlomek ožganega prodnika mikrokristalnega (dacitenga?) tufa (**sl. 113**).



113 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/21.

SE 1400 (sek. 14, kv. 0/0)


Vzorec je rdeč roženec, na konici je opazna plastnatost kamnine (siva plast). Gre za okremenjen apnenec z makroskopsko neprepoznavnm drobirjem < 0,05 mm. V roženc je močno izražena tektonsko inducirana razkolnost, zato menim, da izvira iz Gorjancev, kjer so v krednih kamninah prisotni tudi tovrstni roženci (**sl. 114**).



114 Analizirani kamen iz SE 1400 v sektor 14, kv. 0/0.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/5)


Roženec – okremenjen apnenec tipa wackestone z imbriciranimi zrni < 0,05 mm. Bela plast na eni od ploskev je kremenova žila. V roženc je močno izražena tektonsko inducirana razkolnost, zato menim, da izvira iz Gorjancev, kjer so v krednih kamninah prisotni tudi tovrstni roženci (**sl. 115**).



115 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/5.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/11)

Odlomek je iz prodnika srednjezrnatega karbonskega kremenovega peščenjaka (**sl. 116**).



116 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/11.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/11)


Prodnik debelozrnatega karbonskega kremenovega peščenjaka. Je odlomljen po tektonsko inducirani razkolnosti, robovi so zaobljeni. Ni prepričljivih znakov obdelave niti uporabe (**sl. 117**).



117 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/11.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/11)


Siv, okremenjen detritični apnenec tipa wackestone do packstone. Domnevno gre za zgornje triasno ali spodnjejursko kamnino, ki so okremenjene na območju Gorjancev (**sl. 118**).



118 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/11.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/11)


Prodnik rdečkastega (najbrž ožganega) drobnozrnatega kremenovega konglomerata domnevno groedenske formacije (**sl. 119**).



119 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/11.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/10)

Vzorec je ploščat prodnik srednjezrnatega karbonskega kremenovega peščenjaka (**sl. 120**).



120 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/10.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/8)


Roženec – okremenjenega apnenca tipa wackestone z detritičnimi zrni < 0,05 mm. Korteks je svetlejši in debelozrnat. Radialna zajeda je zelo verjetno posledica uporabe orodja. V kamnini je izražena tektonsko inducirana razkolnost (ravna ploskev) (**sl. 121**).



121 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/8.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/8)


Dva fragmenta zelo drobnozrnatega poroznega kremenovega peščenjaka pripadata flišoidni formaciji (kreda) (**sl. 122**).



122 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/8.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/13)

Vzorec je del prodnika rdečega debelozrnatega kremenovega peščenjaka groedenske formacije (**sl. 123**).



123 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/13.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/15)


Prodnik poroznega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka. Morda gre za prodnik oligocenske starosti (**sl. 124**).



124 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/15.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/19)


Odlomek prodnika žilnega kremena (**sl. 125**).



125 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/19.

SE 1493 (sek. 14, kv. 6)


Odlomek prodnika rdečkastega groedenskega kremenovega peščenjaka s sljudo (**sl. 126**).



126 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 6.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/7)

Odlomljen prodnik rdečega groedenskega debelozrnatega kremenovega peščenjaka (**sl. 127**).



127 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/7.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/7)


Amfibolit. Metamorfna kamnina izdanja na Medvednici. Kamnina je odlomljena po kremenovi žili oziroma razpoki, zapolnjeni s kremenom (**sl. 128**).



128 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/7.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/7)


Odlomljen prodnik rdečkastega groedenskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka (**sl. 129**).



129 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/7.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/12)

Vzorec je drobec prodnika žilnega kremena. Na vzorcu ni sledi obdelave (**sl. 130**).



130 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/12.

SE 962, PN 4576 (sek. 9, kv. 97/19)


Vzorec je fragment prodnika sivega karbonskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka (**sl. 131**). Prodnik je odlomljen po kremenovi žili (najbolj groba in ravna ploskev). To ploskev in njen zunanji rob lahko sicer razumemo kot delovno ploskev oziroma delovni rob, vendar so kristali na tej ploskvi zelo ostri, in ne kažejo znakov obrabe.



131 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/19.

SE 962, PN 990 (sek. 9, kv. 97/23)


Gre za preperel prodnik srednjezrnatega karbonskega kremenovega peščenjaka s sljudo (**sl. 132**).



132 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/23.

SE 962, PN 4504 (sek. 9, kv. 97/24)


Fragment rdečkastega zelo debelozrnatega kremenovega peščenjaka groedenske formacije. Kamnina izdanja v neposredni bližini najdišča (**sl. 133**).



133 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/24.

SE 962, PN 971 (sek. 9, kv. 97/23)

Drobec debelozrnatega kremenovega peščenjaka groedenske formacije. Kamnina izdanja v neposredni bližini najdišča (**sl. 134**).



134 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/23.

SE 962, PN 4507 (sek. 9, kv. 97/24)

Preperel prodnik belega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka domnevno groedenske formacije (**sl. 135**).



135 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/24.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/22)

Gre za podolgovat prodnik zelenega drobnozrnatega oligocenskega tufa. Na vzorcu ni sledi obdelave, le na ozki dolgi ploskvi so slabo izražene vdolbine morda posledica uporabe (hammerstone?) (**sl. 136**).



136 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/22.

SE 1493 (sek. 14, kv. 7/3)

Gre za podolgovat prodnik zelenega drobnozrnatega oligocenskega tufa. Na vzorcu ni sledi obdelave niti uporabe. Tudi oglajenost prodnika je naravna, bolj hrapava ploskev je posledica preperevanja in posledičnega luščenja preperelega korteksa (**sl. 137**).



137 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 7/3.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/15)

Ploščat fragment karbonskega laminiranega drobnozrnatega sljudnatega peščenjaka je na obeh straneh antropogeno glajen. Kamnina lahko izvira iz primarnega vira severno od Sevnice ali pa je izdelana iz večjega prodnika (**sl. 138**).



138 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/15.

SE 1493 (sek. 14, kv. 6/24)

Ploščat kos drobnozrnatega nekoliko sljudnatega kremenovega peščenjaka ne kaže znakov obdelave, le konica je morda poškodovana zaradi morebitne uporabe. Na najdaljši ozki ploskvi so sledi limonita, ki kaže, da je fragment odlomljen po razpoki. Drugi rob je vzporeden kratkemu robu ob konici, kar razkriva tektonsko inducirano razkolnost, po kateri je torej odlomljena tudi krajša ozka ploskev (**sl. 139**).



139 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 6/24.

SE 1493 (sek. 14, kv. 6/19)

Gre za ploščat odlomljen prodnik karbonskega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka. Na obeh daljših robovih so sledi uporabe. Obe veliki ploskvi sta naravno oglajeni oziroma nista uporabljeni kot brus (**sl. 140**).



140 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 6/19.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/16)


Ploščat prodnik karbonskega muljevca je zgolj odlomljen, odlom je svež. (Ni orodje) (**sl. 141**).



141 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/16.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/16)


Preperel prodnik karbonskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka je za artefakt odlomljen, kar lahko razumemo kot poškodbo (**sl. 142**).



142 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/16.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/16)


Odlomek prodnika karbonskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka. Odbiti so trije deli, kar lahko pomeni sled (poskusa) obdelave (**sl. 143**).



143 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/16.

SE 1493 (sek. 14, kv. 15/10)

Vzorec je ožgan odlomek prodnika srednjezrnatega andezitnega tufa (**sl. 144**).



144 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 15/10.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/6)

Gre za koničast kos karbonskega drobnozrnatega sivega sljudnatega peščenjaka. Zgornja, najbolj gladka ploskev je verjetno antropogeno oglajena in tudi najdaljša ozka ploskev je obdelana z več udarci, medtem ko sta razmeroma ravni, pravi kot oklepajoči stranici odlomljeni po razpokah, kar dokazuje limonitni oprh na njih (**sl. 145**).



145 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/6.

SE 1493 (sek. 14, kv. 8/1)


Vzorec je prodnik karbonskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka. Prodnik je odbit z več kot enim udarcem, kar kaže na poskus obdelave oziroma oblikovanja „orodja". Ravne ploskve niso obdelane, temveč gre za odlom po plastnatosti in tektonsko inducirani razkolnosti (**sl. 146**).



146 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 8/1.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/2)

Gre za drobec močno ožganega prodnika zelo drobnozrnatega peščenjaka. Na vzorcu ni prepričljivih sledi obdelave niti uporabe (**sl. 147**).



147 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/2.

SE 1493 (sek. 14, kv. 16/17)


Na prodniku debelozrnatega tufskega peščenjaka domnevno oligocenske starosti je približno centimeter široka in dober milimeter globoka radialna zajeda, ki je na površini oglajena in predstavlja delovno površino brusa (**sl. 148**).



148 Analizirani kamen iz SE 1493 v sektor 14, kv. 16/17.

SE 6508 (sek. 65, kv. 5, 6/0)

Gre za prodnika srednjezrnatega andezitnega tufa oligocenske starosti. Na vzorcu ni sledi obdelave niti uporabe (sl. 149).



149 Analizirani kamen iz SE 6508 v sektor 65, kv. 5, 6/0.

SE 12681 (sek. 33, kv. 58/22)


Orodje je izdelano iz debelozrnatega okremenjenega peščenjaka domnevno Oligocenske starosti. Zanesljivo antropogena je 1,5 cm velika radialna zajeda na robu ene izmed ploskev (brusni kamen?) (sl. 150).



150 Analizirani kamen iz SE 12681 v sektor 33, kv. 58/22.

SE 12681 (sek. 33, kv. 58/22)

Orodje – brus je izdelano iz debelozrnatega okremenjenega in nekoliko poroznega peščenjaka, ki je domnevno oligocenske starosti. Radialna zajeda je antropogena (sl. 151).



151 Analizirani kamen iz SE 12681 v sektor 33, kv. 67/7.

SE 12681 (sek. 33, kv. 67/7)


Gre za fragment karbonskega debelozrnatega kremenovega peščenjaka. Na vzorcu ni prepričljivih sledi uporabe (sl. 152).



152 Analizirani kamen iz SE 12681 v sektor 33, kv. 67/7.

SE 962 (sek. 9, kv. 89/12)

Gre za fragment karbonskega debelozrnatega kremenovega peščenjaka. Na vzorcu ni prepričljivih sledi uporabe (sl. 153).



153 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 89/12.

SE 962 (sek. 9, kv. 89/17)


Razlomljen ožgan prodnik karbonskega zelo drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo. Na vzorcu ni prepričljivih sledi obdelave niti uporabe (sl. 154).



154 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 89/17.

SE 962 (sek. 9, kv. 97/15)


Gre za močno preperel odlomljen prodnik karbonskega srednjezrnatega kremenovega peščenjaka. Niti kratka, ravna ploskev na prodniku ni posledica uporabe! (sl. 155).



155 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 97/15.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/1)

Vzorec predstavlja odlomek tanko plastnatega karbonskega peščenjaka. Polovica fragmenta je močno cementiran drobnozrnat kremenov peščenjak, druga polovica pa je srednjezrnat litično kremenov peščenjak. Vzorec nima nikakršnih sledi obdelave. Kot sled uporabe oz. poškodbo lahko razumemo le odlomljeno konico (sl. 156).



156 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 98/1.

SE 962 (sek. 9, kv. 89/22)

Vzorec predstavlja odlomek tanko plastnatega karbonskega peščenjaka. Polovica fragmenta je močno cementiran drobnozrnat kremenov peščenjak, druga polovica pa je srednjezrnat litično kremenov peščenjak. Vzorec nima nikakršnih sledi obdelave. Kot sled uporabe oz. poškodbo lahko razumemo le odlomljeno konico (**sl. 157**).



157 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 89/22.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/2)


Artefakt paralelepipedne oblike je izdelan iz plasti drobnozrnatega karbonskega peščenjaka s sljudo. Okrast oprh na ploskvah kaže, da gre za odlomne ploskve po razpokah, vendar pa na vzorcu ni nikakršnih sledi uporabe (**sl. 158**).



158 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 98/2.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/13)


Brus je izdelan iz laminiranega karbonskega zelo drobnozrnatega meljastega peščenjaka. Artefakt je odlomljen.



159 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 98/13.

SE 962 (sek. 9, kv. 98/20)

Brus je izdelan iz drobnozrnatega (dacitnega?) tufa (**sl. 160**).




160 Analizirani kamen iz SE 962 v sektor 9, kv. 98/20.

10.7.3 Sklep

Najpogosteje se med vzorci pojavljajo prodniki paleozojskih klastitov, torej karbonski kremenovi peščenjaki, konglomerati in v glavnem rdečkasti klastiti groedenske formacije (permske starosti). Paleozojski klastiti so sicer pogosti prodniki v savskem produ, ki je v neposredni bližini najdišča, dejstvo pa je, da groedenska formacija izdanja tudi južno od Jesenic in v Marijagoriških brdih, kar je tudi nedaleč stran. En vzorec pripada metamorfni kamnini, ki izdanja na Medvednici. Nekaj vzorcev pripada roženc u oziroma obremenjenemu apnencu z močno izraženo tektonsko inducirano razkolnostjo. Za takšne rožence lahko domnevamo, da izvirajo iz jurskih in krednih formacij, ki izdanjajo na Gorjancih. Zelo pogosti so namreč v koluvialnih in proluvialnih sedimentih na pobočjih Gorjancev.

Nekaj vzorcev pripada še neogenskemu apnencu, ki izdanja v neposredni bližini arheološkega najdišča. Na osnovni geološki karti (Šikić, Baš, Šimunić 1978) je označen z rumeno barvo in oznako $2M2^2$ in $1M3^1$ (**sl. 161**).



161 Lokacija najdišča na geološki karti. Vir: Osnovna Geološka karta, Geološki zavod Slovenije. https://ogk100.geo-zs.si/

10.8 Ancient DNA analysis of four individuals from Obrežje

Claire-Elise Fischer, Ian Armit

Introduction

Ancient DNA analysis was conducted on human petrous bones from four inhumations at Obrežje (**Fig. 162**). Three of these are directly AMS-dated, comprising one Middle Bronze Age (Burial SF 12623), one Late Bronze Age (Burial SF 3043), and one Iron Age (Burial SF 2544) individual. The fourth individual (Burial SF 2828) has not been directly dated but is likely to date to the Late Bronze Age, between 1000 – 800 BC, based on accompanying grave goods.

Method

All laboratory analysis was conducted by the Reich Laboratory, Harvard Medical School under the overall direction of Professor David Reich. Powdered samples were obtained in a clean dedicated room and DNA was then extracted using a method optimized to retain small DNA fragments. Libraries were built for each sample with UDG to remove characteristic ancient-DNA damage, thereby greatly reducing the rate of damage-induced errors. Libraries were enriched both for sequences overlapping mitochondrial DNA and for sequences overlapping about 1.2 million nuclear targets, and then sequenced. The reads obtained after sequencing were aligned to the human genome reference with quality filters to assess the veracity of the sequences under study. The aDNA results have been published previously in Patterson *et al.* 2022, but are discussed here in more site-specific depth.

Overall results

All four samples produced good results (**Fig. 162**). Three were male, one exception being the female burial from the Late Bronze Age Burial SF 3043. Uniparental markers are

Sample ID	Burial	Dates	Sex	Y hg	Mt hg
I23974	SF 2828	Estimate 1000–800 BCE	M	G2a2b2a1a1b1b	T2b
I5695	SF 12623	1423–1268 cal. BCE (3086±30 BP, SUERC-69437)	M	R1b1a1b1a1a2b1	N1a1a
I5696	SF 2544	401–208 cal. BCE (2281±29 BP, SUERC-69438)	M	R1b1a1b1a1a2b1c2	H4a1c1a
I5697	SF 3043	901–805 cal. BCE (2693±29 BP, SUERC-69436)	F	..	H7a

162 Overall results.

indicated in Fig. 162, and are all within the generally expected variation across Europe in those periods.

Kinship analysis

We performed kinship analysis, using the software READ (Relationship Estimation from Ancient DNA; Kuhn, Jakobsson and Gunther 2018). Unsurprisingly, given the date range, we found no kinship between any of the four individuals.

Phenotypes

We used the HIrisPlex SNPs panel (Walsh et al., 2013; Chaitanya *et al.*, 2018) which analyses 41 SNPs in an attempt to predict eye, hair colour, and pigmentation, with the following results:

- I5695: probably has intermediate eye colour, for example green or grey,
- I5696: probably has intermediate eye colour, for example green or grey,
- I5697: probably has intermediate eye colour, for example green or grey,
- I23974: not assignable, too much missing data.

It was not possible to predict hair or skin colour with any confidence due to the absence of data from too many essential SNPs

Population Genomics Analysis

In order to carry out population genomics analysis we used available data in Europe included in the database provided by the David Reich Laboratory (which curates previously published data from many sources).

Principal Component Analysis (PCA)

The PCA (Fig. 163) is built by projecting the ancient DNA data onto a set of modern European and Near Eastern populations. Here we project available data for Iron Age populations in Western Europe (Gamba *et al.* 2014; Allentoft *et al.* 2015; Schiffels *et al.* 2015; Martiniano *et al.* 2015; Damgaard *et al.*, 2018; Mathieson *et al.* 2018; Antonio *et al.* 2019; Jarve *et al.* 2019; Olalde *et al.* 2019; Saag *et al.* 2019; Sikora *et al.* 2019; Brunel *et al.* 2020; Fernandes et al. 2020; Marcus *et al.* 2020; Margaryan *et al.* 2020; Patterson et al. 2021; Fischer *et al.* 2022; Armit *et al.*, in press).

The samples from Obrežje as well as others samples from Slovenia plot in an intermediate position between Western European samples (e.g. UK, France, Spain) and Southern European samples (e.g. Italy, Fig. 163). They also fall within the diversity of Slovenian samples from the Middle Bronze Age to the Late Iron Age (Fig. 164).

Affinities with ancestral populations


We performed a qpAdm test to investigate the percentage of several ancestries in the individuals from Obrezje. Here we estimate the relative proportions of EEF (Early European Farmer), Yamnaya (Steppe ancestry) and WHG (Western Hunter Gatherer) ancestries for each sample.

Interestingly, individual I5697 (LBA) has no detectable Steppe ancestry component (Fig. 165), which is unusual for this period/region.


We also observe that individual I5696 (MIA) has an excess in the EEF component, which is consistent with their position on the PCA (i.e. lower than the others). Despite this excess of EEF component, however, the individual does not appear as an outlier among the Iron Age individuals from Slovenia, highlighting potential links and exchanges with groups further south with a larger EEF component such as Italy or Spain (Olalde *et al.* 2018; Fischer *et al.* 2022).

Conclusion


DNA analysis yielded data for four individuals from Obrežje site, ranging from the Middle Bronze Age to the Iron Age. Three are male, while the fourth (LBA) is female. All carry uniparental markers that are found at high frequencies across Europe. Although the current lack of comparative data for the region, particularly for the Bronze Age, limits the possible analyses, we are able to show that the samples seem to fit within the general levels of variability observed in Slovenia and more generally in Eastern and Southern Europe.



163 PCA with Iron Age samples available in Europe.



164 PCA with Iron Age samples available in Eastern and Southern Europe.



165 Percentage of Neolithic, WHG and Steppe Ancestry in samples from Obrežje.

Source 1	Source 2	P value
I5696	Slovenia Iron Age	0.285574422
I23974	Slovenia Iron Age	0.511654883

166 qpWave results.

The Iron Age individual (I5696) has a genetic signature consistent with that found for Slovenia in this period, although with higher than expected proportion of EEF ancestry. Although we cannot positively identify genetic outliers, we cannot exclude the possibility of strong population exchanges with groups with a more marked EEF component, as is the case in Italy or Spain.

Acknowledgements

Samples for aDNA analysis were obtained with the cooperation of Posavski muzej, Brežice, and initial sample identification was undertaken by Dr Rebecca Nicholls. Laboratory analysis was conducted by the Reich Laboratory, Harvard Medical School under the overall direction of Professor David Reich. The work forms part of ENTRANS: a collaborative project involving the Universities of Bradford, Zagreb and Ljubljana, and the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia. ENTRANS (PI: Armit) received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration, under grant agreement no. 291827. The project is financially supported by the Humanities in the European Research Area (HERA) Joint Research Programme (www.heranet.info), which is co-funded by AHRC, AKA, BMBF via PT-DLR, DASTI, ETAG, FCT, FNR, FNRS, FWF, FWO, HAZU, IRC, LMT, MHEST, NWO, NCN, RANNÍS, RCN, VR and the European Community FP7 2007–2013, under the Socio-economic Sciences and Humanities programme.

11 Zaključek

Arheološko najdišče Obrežje leži na obeh straneh današnjega mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, na jugovzhodni strani ožine Brežiških vrat, kjer se dolina reke Save razširi in odpira proti Zagrebu. Spada med tista najdišča v vzhodnem delu Krške ravnine, ki kažejo na poseljenost prostora v različnih obdobjih. Raziskan del ravnice je bil namreč najprej obiskan (ali celo poseljen?) v zgodnji bakreni dobi, nato pa poseljen v srednji in pozni bronasti dobi, še enkrat v zgodnjem rimskem obdobju in nazadnje v poznem srednjem veku.

Teraso, na kateri je najdišče, je prvotno oblikovala reka Bregana v mlajšem pleistocenu in mogoče še v zgodnjem holocenu na miocenski lapornati podlagi. Po umiku Bregane v novo strugo na nižjo teraso je tukaj vse do poznega novoveškega obdobja tekel potok Struga, ki je v preteklosti precej erodiral in spreminjal svoj tok, danes pa je viden kot suha dolina na severozahodni strani terase.

Potok je deloval tudi na območju najdišča, kar dokazujejo odkriti potočni sedimenti. Preden je tod tekel potok Struga (glede na izračune pred okoli 800 leti), pa je na območju najdišča verjetno delovala še reka Sava.

Sledovi prazgodovinske poselitve so bili odkriti na pleistocenskih paleosipinah v sektorjih 8, 13–14, 8–10, 52, 56, 58, 61, 62, 64, 65 in 66 na območjih Obrežje – Sever, Obrežje – Jug ter v sektorjih R1, R2, R4, R5, R6, R8 in R9 na območju Obrežje – Kanalizacija ob deviaciji I-18. Gre za razpršena poselitvena jedra, sestavljena iz posameznih stavb, grajenih z navpičnimi bruni, verjetno pravokotne oblike.

Poselitveno jedro je bilo odkrito v severozahodnem delu sektorja 61, v jugovzhodnem delu sektorja 65 in v južnem delu sektorja 66. Tukaj je bilo najdeno večje število jam za stojke, ki predstavljajo sledove lesenih stavb in nekaj srednje velikih jam z banjastim prerezom, verjetno za odpad. Med njimi je vkop jame SE 6509, v polnilu katere (SE 6508) so bili kamnito orodje in več fragmentov lončenine, ki sodijo v starejše bakrenodobno lasinjsko kulturo (**G1–G38, G40**). AMS ^{14}C datacija vzorca zoglenelih ostankov z odlomka lončenine iz te jame (LTL19661A) kaže na konec 5. ali začetek 4. tisočletja pr. n. št.

Sodeč po razporeditvi jam za stojke so bili objekti različnih dimenzij (9 × 8 m, 12 × 7 m, 5 × 4 m in 3 × 3 m), vendar smo zaradi večkratnih popravil in ponovne uporabe iste lokacije ter verjetno erozije prepoznali tlorise le štirih stavb. Stavbe niso ožje datirane, ker so brez keramičnih in drugih najdb, vendar bi lahko sodile v isti čas kot bližnja lasinjska jama (SE 6509).

Na območju krožišča in kanalizacije ob deviaciji I-18, pod robom pleistocenske savske terase, smo v sektorju R1 odkrili in v profilu doikumentirali paleostrugo hudournika, SE 023, ki predstavlja domnevno nekdanjo strugo potoka Struge. Polnilo SE 003 (**G43–G198**) v mlajšem koritu paleostruge, SE 022, predstavlja odlagališče lončenine virovitiške skupine (Bd C–Bd D), zraven je bila odkrita tudi znatna količina ožgane ilovice in nekaj kamnitih orodij (Mason 2004). Na vzhodnem robu tega potoka, v sektorjih R2, R8, R5 in R9 so bile tri jasno ločene skupine jam za stojke, ki predstavljajo verjetno več stavb. Zaradi položaja izkopnega polja, med mejo posega in deviacijo I-18, večinoma nismo odkrili celotnih objektov. Verjetno pa so bili pravokotne oblike in večkrat popravljeni. Glede na njihovo lego, predvsem v povezavi s polnilom SE 003 v paleostrugi in na podlagi najdb, pripadajo morda tudi ti virovitiški skupini oziroma horizontu Oloris–Rabelčja vas (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002) ali Oloris–Podsmreka (Črešnar, Teržan 2014, 681–682) iz druge polovice 16./prve polovice 15. do konca 13. stoletja pr. n. št.

Naslednje območje, na katerem so bile odkrite prazgodovinske najdbe, je območje Gospodarskega terminala južnega platoja (Obrežje SP). Najdbe so bile v plasti SE 7027, v aluvialni plasti SE 4049, koluvialni plasti SE 4024 ter v odpadni plasti SE 4050 v paleostrugi potoka Struge, SE 4058. Lončenina kaže na prisotnost srednje- (**G217**) in poznobronastodobne poselitve (**G218–G226**) na višje ležeči pleistocenski terasi Obrežje – Goričko, odlomek iz koluvialne plasti SE 4024 (**G227**) pa tudi na bližino poselitve v mlajši železni dobi.

Največja gostota naselbinske keramike iz pozne bronaste dobe na najdišču je bila odkrita na območju poznejšega rimskega tabora, natančneje v sektorjih 13–14 in 8–10, oziroma okoli 516 m jugovzhodno od plasti SE 003 v sektorju R1. Večina odlomkov izvira iz plasti prazgodovinskega

odlagališča, v sektorju 9 označene kot SE 962 (**G236–G245**), v sektorju 14 kot SE 1493 (**G246–G280**), v sektorju 10 kot SE 1014 (**G281–G314**) in SE 1016 (**G1490**), del iz prazgodovinskih jam (**G229–G231**, **G317**), ornice in koluvialnih plasti. Lončenina kaže največ sorodnosti z gradivom z najdišč mlajše kulture žarnih grobišč na Slovenskem.

Najdbe iz pozne bronaste dobe so bile odkrite tudi v sektor 56. Tukaj se je v kv. 33 nahajala jama SE 5684, v kateri je bil odkrit fragmentiran keramični vrč (**G228**). Dobra dva metra južno od nje so se nahajale jame za stojke, ki jih je mogoče povezati v tloris pravokotnega objekta, dolžine okoli 10 m in širine 6 m (Objekt 9; **sl. 22**). Prazgodovinske jame za stojke so bile najdene še v sosednjih sektorjih 57 in 58, v sektorjih 52 in 55 ter v južnem delu sektorjev 61 in 62.

Pomemben del najdišča Obrežja predstavlja obsežno grobišče iz bronaste dobe, ki šteje 358 žganih in 4 skeletnih grobov ter 19 jam razoranih grobov. Grobovi so se nahajali v treh prostorsko ločenih skupinah, stran od prazgodovinskih poselitvenih jeder, na sipinah v sektorjih 24, 25, 29, 30, 31, 33, in 34 ter v sektorjih 24, 28, 29 in 79 na območju Obrežje – Jug. Večja skupina na območju 24, 25, 29, 30, 31, 33, in 34 je štela 328 žganih grobov in domnevnih grobov ter 4 skeletne grobove. Prva manjša skupina se je nahajala na območju sektorjev 28 in v zahodnem delu sektorja 29 in je štela 10 žganih grobov, druga se je razprostirala na sipini v sektorjih 24, 28, 29 in 79 in je bila sestavljena iz 39 žganih grobov. Ločnico med večjo skupino grobov in manjšima skupinama predstavlja kotanja zapolnjena s koluvialnimi sedimenti (SE 2952).

Analize gradiva so pokazale, da se je začelo v vseh treh delih grobišča pokopavati približno sočasno, po vsej verjetnosti že v zgodnji pozni bronasti dobi (Bd D ali Bd C2/D), morda celo prej. V obeh delih grobišča z manjšima skupinam grobov se je nato prenehalo pokopavati na začetku mlajše žarnogrobiščnega obdobja (Ha A2/B1, Ha B1), medtem ko se je v tretji skupini kontinuirano pokopavalo vse do konca stopnje Ha B2/3.

V najzgodnejšem gradivu z grobišča se kažejo povezave na eni strani s skupino Belegiš 2 v spodnjem Podonavju in na drugi s skupino Baierdorf-Velatice iz Bd D/Ha A1 v srednjem Podonavju. Od stopnje Ha A1 dalje, pa je najti številne vzporednice predvsem na grobiščih, ki sodijo v kulturni krog skupine Dobova-Velika Gorica in na najdiščih ruške žarnogrobiščne skupine v Podravju. Glede na rezultate radiokarbonskega datiranja sodijo najstarejši grobovi odkriti na grobišču na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje verjetno v 14. stoletje pr. n. št., najmlajši v 9. stoletje pr. n. št.

Zanimiva na grobišču je tudi prisotnost štirih skeletnih grobov. Analize gradiva in radiokarbonske analize kažejo, da je najstarejši med njimi, grob GR 81, sočasen z najzgodnejšimi žarnimi grobovi (Bd C2/D), dva grobova, GR 253 in GR 317, sta sočasna z najmlajšimi žarnimi grobovi (Ha B2/3), grob GR 362 pa je glede na ^{14}C AMS datacijo mlajši od bronastodobnega žarnega grobišča, saj naj bi sodil na konec halštatskega obdobja (Ha D oz. Ha D3), kar se, kot kaže, sklada tudi z analizami DNA človeškega skeleta.

Glede na način pokopa obstajajo razlike znotraj žarnih grobov samih. Prvo in največjo skupino predstavljajo grobovi, v katerih so bile človeške kosti položene v posodo/žaro, ki je nato položena v grobno jamo. Številne posode so bile verjetno namensko izdelane za pokop, kar kažejo predvsem posode z luknjo v ostenju različic U2/1, U2/2 in U3/1, ki so bile narejene še pred žganjem posod in dejstvo, da takih posod drugod na naselbinah ne srečamo. Gre za enega najbolj značilnih tipov žar v skupini Dobova-Velika Gorica.

Druga vrsta žarnega pokopa je bila razširjena le v osrednjem in severnem delu večje skupine grobov na grobišču (npr. GR 120, GR 113, GR 118, GR 149, GR 117, GR 129, GR 59, GR 63, GR 72, GR 73, GR 79, GR 86, GR 89, GR 108, GR 112). Gre za pokope z večjo ovalno ali nepravilno pravokotno jamo z zaobljenimi vogali, v katere so najprej na dno jame položili žganino in sežgane kosti, nato pa eno do štiri posode (skodelice in sklede) kot grobne pridatke (GR 65, GR 108, GR 129) in pogosto tudi žare (npr. **G486**, **G520**, **G538**, **G546**). Sodeč po najdbah in oblikah posod se takšni grobovi pojavljajo na grobišču od Ha A2/Ha B1 do Ha B2/B3.

Tretja vrsta pokopa so žgani pokopi, pri katerih so sežgane kosti umrlega in žganino položili v ovalno ali okroglo grobno jamo brez žare. Ti grobovi so se pojavljali skozi celoten čas uporabe grobišča.

Kovinske predmete imajo skoraj vsi grobovi, in sicer gre za osebne predmete, ki so kot kaže (vsaj večinoma) pokazatelji spola in morda družbenega položaja posameznikov. V grobovih, ki jih glede na pridatke pripisujemo ženskam, najdemo predvsem bronast nakit – zapestnice, tordirane ovratnice, obročke, različne oblike fibul ter polkrožne gumbe in falere.

V grobovih, ki jih glede na pridatke pripisujemo moškim, so najbolj pogosti predmeti bronaste igle različnih oblik, najdemo pa tudi pasne spone, nože, britve, pincete, v redkih primerih orožje (**G963–G965, G966, G970**; glej tudi rezultate antropoloških analiz za grobova GR 45 in GR 192). Za večino teh predmetov so dobre analogije v sočasnih grobiščih pri Dobovi in Žadovinku ter pri Veliki Gorici na sosednjem Hrvaškem (Stare 1975; Teržan 1999, 115–119, sl. 10–13;

Karavanić 2009, 57–70; Ložnjak Didzar 2009, 157–182; Pavlin, Bavec 2017, 90–91).

Nikakor pa ne moremo mimo dejstva, da so, kot kaže, na Obrežju prisotni tudi dvojni pokopi. V enih primerih jih nakazujejo grobni pridatki, v drugih antropološke analize. Eden od dvojnih pokopov je, kot kaže, grob GR 65, v katerem je bil odkrit ob fibulah, bronast nož in morda tulec sulične osti (**G497, G498**). Za dvojna pokopa bi lahko šlo tudi pri grobovih GR 108 in GR 112, saj sta vsebovala po dve žari (**G719, G721**, **G733, G734**), in tudi pri grobovih GR 253 in GR 81, v tem primeru za biritualna dvojna pokopa. V grobu GR 253 je bila namreč ob skeletu odkrita skodelica s kostnimi ostanki osebe, ki je glede na rezulate 14C datiranja verjetno živela pred osebo pokopano v inhumaciji, medtem ko so bile v primeru otroškega skletnega groba GR 81 kalcinirane človeške kosti odkrite v polnilu grobne jame, in sicer odrasle osebe starosti okoli 45 let, ki niso bile radiokarbonsko datirane.

Fizična antropološka analiza je bila narejena na ožganih in močno framentiranih/zdrobljenih kosteh iz skupaj 264 žganih grobov. Pri tem so bili dvojni pokopi ugotovljeni pri sedmih grobovih. V omenjenem grobu GR 81 s prežganimi kostmi odrasle osebe (starosti okoli 45 let) odkritimi v polnilu grobne jame je pripadal skelet otroku starosti 6,5 let. V grobu GR 156 sta bila skupaj pokopana ženska (30–40 let stara) in otrok (0–2 leti), v grobu GR 211 nekoliko starejši otrok (3–5 let) in ženska (15–40 let), v grobu GR 234 verjetno moški in otrok nedoločljivega spola starosti 5–10 let, v grobu GR 344 odrasla oseba in otrok starosti 1–5 let, ter v grobovih GR 258, GR 310 odrasli osebi in zraven njiju otroka starosti 6–8 let oziroma 5–10 let. Kot kaže, gre torej v analiziranih primerih dvojnih pokopov za kombinacijo ene odrasle osebe (običajno ženske) in otroka do največ 10 let. Antropološko določitev spola se v primerih, ko je bila mogoča v večini primerov ujema z opredelitvijo spola pokopanih glede na grobne pridatke.

Grobišče je bilo zapuščeno proti koncu obdobja kulture žarnih grobišč, v stopnji Ha B2/3, oziroma 9. stoletju pr. n. št. Izjemi predstavljata, kot že rečeno, posamezen skeletni grob v sektorju 25 (GR 362), ki je datiran v 4. ali 3. stoletje pr. n. št., in žgani grob iz rimskega obdboja v sektorju 25, ki je datiran na podlagi oblike žare (SE 7030). Prav tako se je prenehala poselitev na območju južno od grobišča v sektorjih 9, 10 in 14 in v severnem delu najdišča. Obstaja možnost, da se je poselitev premaknila na območje terase Breganščice, zahodno od mejnega prehoda ali na območje višje ležeče pleistocenske savske terase Drage med Jesenicami na Dolenjskem in mednarodnim mejnim prehodom Obrežje, kjer so prisotnost intenzivne prazgodovinske in rimskodobne poselitve pokazali terenski pregledi (Djurić 2003).

Vendar je treba upoštevati dejstvo, da so družbene spremembe ob koncu bronaste dobe in začetku železne dobe prinesle spremembe v poselitveni sliki, kar se kaže v nastanku utrjenih višinskih naselbin – gradišč in v opustitvi večjih nižinskih naselbin. Kot kaže, so ostale ravnine v vzhodnem delu Krške ravnine slabše poseljene do prihoda nosilcev latenske kulture, Keltov in nato Rimljanov.

12 Obrežje, prehistory

The archaeological site of Obrežje is located on both sides of the present-day international border crossing Obrežje, on the south-eastern side of the Brežiška vrata (the Brežice Gates), where the Sava Valley widens and opens up towards Zagreb. It is part of a group of multiperiod sites in the eastern part of the Krško polje, which bear witness to human occupation of this area over a considerable period of time. Namely, the researched part of the plain was first settled in the Early Copper Age, then in the Middle and Late Bronze Ages, once again in the Roman period, and finally in the Middle Ages.

The terrace the site is on was first shaped by the River Bregana in the Late Pleistocene and possibly also in the Early Holocene on the Miocene marl deposits. After the Bregana retreated to a new channel on the lower terrace, the Struga stream flowed through the area until the Late Modern period, changing its course over time. It caused considerable erosion and changed its course in the past. The former stream channel is visible today as a dry valley on the north-western side of the terrace.

The remains of prehistoric settlement were discovered on the Pleistocene gravel point bars in sectors 8, 13–14, 8–10, 52, 56, 58, 61, 62, 64, 65, and 66 in the areas of Obrežje – Sever, – Jug, and in sectors R1, R2, R4, R5, R6, R8, and R9 in the area of Obrežje – Kanalizacija at deviation I-18. These comprise multiple dispersed settlement nuclei, which the available evidence suggests were composed of rectangular and sub-rectangular post-built structures.

A major settlement zone was excavated in the north-western part of sector 61, in the south-eastern part of sector 65, and in the southern part of sector 66. Here, a Excavation in this area revealed a large concentration of postholes, representing a number of post- built domestic structures, as well as larger oval and sub-circular pits of basin or U-shaped section, which probably represent storage or rubbish pits. It also also includes an isolated pit, SU 6509. The fill of this pit (SU 6508) contained chipped stone tools and several pottery fragments, which are characteristic of the Early Copper Age Lasinja culture (**G1–G38**, **G40**). AMS ^{14}C dating of the sample of charred remains from the potsherds from this pit (LTL19661A) points to the end of the 5th or the beginning of the 4th millennium BC.

Judging from the posthole distribution, the structures were of various dimensions (9 × 8m, 12 × 7m, 5 × 4m, and 3 × 3m); however, due to repeated repair and reuse of the same location, as well as possible erosion, the plans of only four potential structures could be defined. The structures are not dated more precisely since they lack pottery and other finds, but could belong to the same time as the nearby Lasinja pit (SU 6509).

The palaeochannel of the Struga stream, SU 023, was discovered in the area of the roundabout and main drainage pipeline along deviation I-18, under the edge of the Pleistocene Sava terrace, in sector R1. Fill SU 003 (**G43–G198**) in the later cut of the palaeochannel, SU 022, represents a midden containing a large amount of fragmented pottery of the Virovitica group (Bd C–Bd D); a significant amount of burnt clay daub and a some tools were also discovered this deposit (Mason 2004). Three clearly defined groups of postholes, probably representing several structures, were found to the east of the paleochannel in sectors R 2, R 5, R8 and R9. However, the position of the excavated area between the edge of the intervention and deviation I-18, made it imposibble to excavate complete structures excavated. They were most likely rectangular or sub-rectangular in plan and repaired several times. Considering their location, in association with the midden deposit SU 003 and the finds associated with it, these structures are interpreted being part of the SU 003 in Virovitica group or the Oloris-Rabelčja vas (Dular, Šavel, Tecco Hvala 2002) or Oloris-Podsmreka horizon (Črešnar, Teržan 2014, 681–682) from the second half of the 16th/first half of the 15th to the end of the 13th century BC.

The next area where prehistoric finds were excavated is the area of Gospodarski terminal južnega platoja (Obrežje SP). Finds were excavated in layer SU 7027, in alluvial layer SU 4049, colluvial layer SU 4024, and in midden deposit SU 4050 in the palaeochannel of the Struga stream, SU 4058. Pottery reveals the presence of the Middle (**G217**) and Late Bronze Age settlement (**G218–G223–G226**) on the higher situated Pleistocene terrace of Obrežje–Goričko, and a

fragment from colluvial layer SU 4024 (**G227**) also in the vicinity of settlement in the Late Iron Age.

The highest density of domestic pottery from the Late Bronze Age at the site was discovered in the area of the Augustan vexillation fort, more precisely in sectors 13–14 and 8–10, or about 516m south-east of layer SU 003 in sector R1. The majority of fragments originate from Late Bronze refuse deposit, SU 962 (**G236–245**) in sector 9, in SU 1493 (**G246–280**), and SU 1014 (**G281–314**) and SU 1016 (**G1490**) in sector 10, as well as from Late Bronze pits (**G229**, **G230**, **G231**, **G317**), the plough layer, and alluvial layers. The majority of parallels for this domestic pottery is to be found on later Urnfield (Ha B) period sites in Slovenia.

Late Bronze Age material was also discovered in sector 56. Pit SE 5684 (sector 56, quadrant 33) contained fragmentary jug (**G228**). Two metres south of it, postholes, which form a structure of rectangular plan, cca. 10m long and 6m wide (**Fig. 18**). Prehistoric postholes were also found in the adjacent sectors 57 and 58, in sectors 52 and 55, and in the southern part of sectors 61 and 62.

The Late Bronze Age cemetery forms an important part of the site at Obrežje. It comprises 358 cremation graves and four inhumation graves, as well as 19 ploughed out grave pits. Graves were located in three spatially discrete groups, spatially seperate from the prehistoric settlement nuclei, on gravel point bars in sectors 24, 25, 29, 30, 31, 33, and 34, and in sectors 24, 28, 29, and 79 in the Obrežje – Jug area. A large group in sectors 24, 25, 29, 30, 31, 33, and 34 comprised 328 cremation graves and potential graves and four inhumation graves. The first smaller group was found in the area of sector 28 and in the western part of sector 29 and comprised 10 cremation graves; the second group was located on the gravel point bar in sectors 24, 28, 29, and 79 and comprised 39 cremation graves. The largest group of graves is separated from the two smaller groups of graves by a hollow filled with alluvial sediments, without any archaeological material (SU 2952).

Analysis of the grave goods and skeletal remains from the burials have shown that all three grave groups in the cemetery came into use at approximately the same time, most probably no later than in the Early Late Bronze Age (Bd D or Bd C2/D), possibly even earlier. Burial ceased in the two smaller groups by the beginning of the Late Urnfield period (Ha A2/B1, Ha B1), while the third group continued in use until the end of Ha B2/B3 phase.

The earliest material from the cemetery reveals connections to the Belegiš 2 group in the Lower Danubian region on one side and the Baierdorf-Velatice group from Bd D/Ha A1 in the Central Danubian region on the other. Since the Ha A1 stage, numerous parallels can be found primarily in cemeteries and settlements that fall within the area occupied by the Dobova-Velika Gorica group and the sites of the Ruše Urnfield group in the Podravje region. According to the results of radiocarbon dating, the earliest graves at the Obrežje cemetery probably belong to the 14th century BC and the youngest to the 9th century BC.

The presence of four inhumations in the cemetery is also interesting. Analyses of grave goods and radiocarbon dating indicate that the earliest inhumation grave, grave GR 81, is contemporary with the earliest cremation graves (Bd C2/D); two inhumation graves, GR 253 and GR 317, are contemporary with the latest cremation graves (Ha B2/3), while grave GR 362 is, considering the ^{14}C AMS dating, later than the Bronze Age cremation cemetary, since it is dates to the end of the Hallstatt period (Ha D3), which also appears to be consistent with DNA analyzes of the human skeleton.

There are also differences in the burial rite amongst the cremation graves themselves. The first and the largest group is represented by graves that contained an inurned cremation, which was then placed in the grave pit. Many vessels were probably purposely made for burial, which is indicated primarily by vessels with a deliberately manufactured hole in the vessel body (variants U2/1,U2/2 and U3/1), made the fact that such vessels are not found at settlements. This is one of the most typical types of urns in the Dobova – Velika Gorica group.

The second type of cremation burial was present only in the central and northern parts of the largest grave group in the cemetery (e.g. GR 120, GR 113, GR 118, GR 149, GR 117, GR 129, GR 59, GR 63, GR 72, GR 73, GR 79, GR 86, GR 89, GR 108, GR 112). These burials were placed a larger, oval or irregular rectangular pit with rounded corners, in which the burnt pyre remains and cremated bone fragments were placed in the base of the pit, followed by one to four ceramic four vessels (cups and dishes) (GR 65, GR 108, GR 129), and frequently also urns (e.g. **G486**, **G520**, **G538**, **G546**). The vessel forms and artefact types suggest that the cemetary was in use from the HA2/B1 to the Ha B2/B3 period.

The third burial type comprises cremations that were not inurned, but were placed in a oval or round pit. This type of burial occurred throughout the use of the cemetery

Almost all the graves contained metal grave goods, which are interpreted as personal objects, indicating gender and social position. Typologically female graves largely contain jewellery: bronze armrings and anklerings, twisted bronze

neckrings, bronze ringlets; various bronze fibula types and bronze semi-circular buttons and circular bronze phalerae.

Typologically male graves most frequently contain bronze dresspins of various forms, while belt plates and hooks, knives, razors, tweezers, and more rarely weapons are also found (G963-965, G966, G970; see also the results of anthropological analyses for graves GR 45 and GR 192). The majority of these artefacts have analogies in contemporary cemeteries in Dobova and Žadovinek as well as in Velika Gorica in Croatia (Stare 1975, Teržan 1999, 115–119, Figs. 10–13; Karavanić 2009, 57–70; Ložnjak Didzar 2009, 157–182; Pavlin and Bavec 2017, 90–91).

It is by no means possible to ignore the possiblity that double burials are also present. In some cases, they are indicated by grave goods, in others anthropological analysis. One double burial is apparently present in grave GR 65. It contained fibulae, a bronze knife and possibly the socket of a spearhead (G497, G498). Graves GR 108 and GR 112 might also have contained double burials, because both graves contained sets of two urns (G719, G721, G733, G734).

Physical anthropological analysis was undertaken on the cremated skeletal remains from a total of 264 cremation graves. Double burials were identified in six graves. Grave GR 156, contained an adult female (30–40 years old) and a child (0–2 years old), in grave GR 211 contained a slightly older child (3–5 years old) and an adult female (15–40 years old), grave GR 234 probably contained an adult male and a child of indeterminable gender of 5–10 years of age, in grave GR 344 contained an adult individual and a child of 1–5 years of age. whilst Graves GR 258 and GR 310 each contained each contained an adult and a child, of ages 6 to 8 and 5 to 10 years respectively. The analysed samples of apparent double burials appear to indicate the presence of a combination of an adult individual (usually female) and a child of up to 10 years of age.

The prehistoric settlement and cemetery on the site was largely abandoned towards the end of the period of the Urnfield culture, in the Ha B2/3 phase (the 9th century BCE). The only exception is the inhumation grave in sector 25 (GR 362), which is dated to the 4th or 3rd century BC. The settlement in the area to the south of the cemetery, in in sectors 9, 10, and 14 and in sectors 52, 55, 56, 60, 61, 62, 65 and 66 in the northern part of the site also ceased. There is a possibility that the settlement moved to the area of the Breganščica terrace, west of the border crossing, or to the area of the Pleistocene Sava terrace between Jesenice na Dolenjskem and the Obrežje International border crossing, where the presence of intensive prehistoric and Roman period settlement was identified in exstensive surface collection (Djurić 2001).

However, it is necessary to account for the fact that social changes at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age brought about changes in the settlement pattern, which is reflected in the appearence of fortified hillfort settlements and the abandonment of large open lowland settlements. It appears the lowlands in the eastern part of the Krška ravnina basin remained sparsely inhabited until the arrival of the bearers of the La Tène culture, the Celts, and finally the Romans.

13 Literatura

AYALA, G., M. CANTI, J. HEATHCOTE, J. SIDELL in R. USAI 2007, *Geoarchaeology. Using earth sciences to understand the archaeological record*. – Swindon.

ALLENTOFT, M. E., M. SIKORA in K. G. SJÖGREN *et al.* 2015, Population genomics of Bronze Age Eurasia. – *Nature* 522, 167–172.

ANTONIO M. L., Z. GAO in H. M. MOOTS *et al.* 2019, Ancient Rome: A genetic crossroads of Europe and the Mediterranean. – *Science* 366(6466), 708–714.

ARCHAEOLOGICAL SITE MANUAL 1994, *Archaeological site manual (Third edition)*. – Museum of London Archaeology Service, London.

ARMIT, I. *et al.* 2023, *Kinship practices in Early Iron Age southeast Europe: genetic and isotopic analysis of burials from the Dolge Njive barrow cemetery, Dolenjska, Slovenia*. – Antiquity.

BALEN, J. 2020, Naselja iz bakrenoga doba / Settlements of the Copper Age. – V: J. Balen (ur.), *Tomašanci-Palača, Naselja iz mlađega kamenog, bakrenog i brončanog doba*, Katalogi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu / Catalogues at Monographiae of the Archaeological Museum in Zagreb 17, Zagreb, 110–156.

BALEN LETUNIĆ, D. 1996, Novi kasnobrončanodobni lokaliteti sa zagrebačkog područja. – V: B. Čečuč (ur.), *Arheološka sitraživanja u Zagrebu in zagrebačkoj regiji i arheologija i obnova*, Izdanja Hrvatsko arheološkog društva 17, Zagreb, 13–27.

BAR-YOSEF MAYER, D. E. 2000, The economic importance of molluscs in the Levant. – V: M. Mashkour, A. M. Choyke, H. Buitenhuis in F. Poplin (ur.), *Archaeozoology of the Near East IV A*, ARC Publicatie 32, Groningen, 217–226.

BAR-YOSEF MAYER, D. E. 2006, Construction and Trade: The Shells from Tel Beth-Shean. – V: A. Mazar, *Excavations at Tel Beth-Shean 1989-1996, Volume I. From the Late Bronze Age IIB to the Medieval Period*, Jerusalem, 366–377.

BARNA, J. in E. KREITER 2006, Kozepső rezkori telepulesek Zalaegerszeg-Andrashida, Gebarti-to (II.) lelőhelyen. – *Zalai Muzeum* 15, 47–78.

BARTOSIEWICZ, L. 1996, Continuity in the animal keeping of Hallstatt period communities in Slovenia. – V: E. Jerem in A. Lippert (ur.), *Die Osthallstattkultur*, Archaeolingua 7, 29–35, Budapest.

BASS, W. M. 1987, Human Osteology. A Laboratory and Field Manual of the Human Skeleton. 3rd ed. – Columbia, Mo.

BATOVIĆ, Š. 1976, Le relazioni Culturali tra le sponde Adriatiche nell'Eta del Ferro Suić. – V: B. Čečuk in N. Majnarić-Pandžić (ur.), Jadranska obala u Protohistoriji kulturni i etnički problemi, Zagreb, 11–94.

BAVEC, U. 2001, *Mikroregionalno vrednotenje poselitve Velikih Malenc*. – Magistrska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

BAVEC, U. 2006, Čatež ob Savi – arheološko najdišče Čateški grič. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 27–28.

BAVEC, U. 2007, Brežice – grobiše na Sejmišču. – *Varstvo spomenikov, poročila* 43, 26–27.

BAVEC, U. 2009, Brežice – arheološko najdišče mestno jedro. – *Varstvo spomenikov, poročila* 45, 32–33.

BAVEC, U. in P. MASON 1998, Velike Malence. – *Varstvo spomenikov, poročila* 37, 138–139.

BAVEC, U. in S. OLIČ 2007, Cerklje ob Krki. – *Varstvo spomenikov, poročila* 43, 32.

BAVEC, U. in M. MURKO 2008, Cerklje ob Krki. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 37.

BAVDEK, A. 2006, Babno polje – gradišče Farjevka (Farjovec). – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 7.

BELAK, M. 1987, Podgorje pri Pišecah. – *Varstvo spomenikov* 29, 250.

BELARDELLI, G., C. GIARDINO in A. MALIZIA 1990, *L'Europa a sud e nord delle Alpi allesoglie della svolta protourbana*. – Treviso.

BERDEN, T. in P. PAVLIN 2021, Grobišča pri Humku v Dobovi / Cemeteries at Humek in Dobova (Slovenia). – *Arheološki vestnik* 72, 187–225.

BERNHARD, A. 2007, Ausgewählte bronzezeitliche Funde aus Hörbing bei Deutschlandsberg und Freidorf im Sulmtal, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie* 148, 205–230.

BEZLAJ, J. 1888, Črtež rimskega mesta „Neviodunum". – *Ljubljanski zvon* 8, 563–565.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2012a, Caput Adriae in kultura mediteranstva. Egejski elementi pozne bronaste dobe na severnem Jadranu in v njegovem zaledju / Caput Adriae and the Mediterranean culture. The Aegean elements of the Late Bronze Age in the northern Adriatic and its hinterland. – V: A. Gaspari in M. Erič (ur.), *Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji*, Ljubljana, 101–108.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2012b, Ukrašene broncanebronaste falere s trnom: ornament kao amblem, (Ornamented bronze phalerae with a thorn: ornament as an emblem). – *Godišnjak/Jahrbuch* 41, 43–66.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2014, *Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija: Kasno brončano doba na Kvarneru / At the crossroads of worlds at the turn of the millennium: The Late Bronze Age in the Kvarner region)*. – Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu XI, Zagreb.

BLEČIĆ KAVUR, M. in B. KAVUR 2015, The game of glass beads in the attire of the cultures Caput Adriae and its hinterland. – V: I. Lazar (ur.), ANNALES du 19e CONGRÈS de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE pour l'HISTOIRE du VERRE (Piran, 17th–21st September 2012), Koper, 39–47.

BLEČIĆ KAVUR, M., A. JAŠAREVIĆ in A. MUTAPČIĆ 2016, Nova kasnobrončanodobna ostava iz Srebrenika: preliminarno izvješće (New Bronze Age hoard from Srebernik: a preliminary report). – *Godišnjak / Jahrbuch* 45, 53–62.

BLEČIĆ KAVUR, M. in B. KAVUR 2019, Privjesak kao tijelo – tijelo kao poruka. Reprezentacija tijela u simboličkoj interakciji predmeta. – V: Filipović, A. Bulatović in A. Kapuran (ur.), *Papers in Honour of Rastko Vasić 80th Birthday / Зборник радова у част 80 г. живота Растка Васића*, Beograd, 155–164.

BOULUD, S. 2002, *Les necropoles a incineration de Balatonmagyarod- Hidvegpuszta et Balatonmagyarod- Kiskanyavar. L'etape initiale de l'age du Bronze final en Transdanubie*. – These de doctorat, Université de Bourgogne, Dijon.

BOŽIČ, D. 1993, Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju (Slowenien und Mitteleuropa in der Spätlatenezeit). – *Arheološki vestnik* 44, 137–152.

BRESSAN, F. 1989, Le valli del Natisone e la Kovačeva jama di Robič (Nadiške doline in Kovačeva jama pri Robiču). – *Arheološki vestnik* 39/40, 519–527.

BREŠČAK, D. 2003, Ribnica na Dolenjskem. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 231–232.

BRODAR, M. 2009, *Stara kamena doba v Sloveniji / Altsteinzeit in Slowenien*. – Ljubljana.

BRONK RAMSEY, C. 2017, Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets. – *Radiocarbon* 59(2), 1809–1833.

BRONK RAMSEY, C. 2021, *OxCal Program Version 4.4.4*. – Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, University of Oxford, Oxford.

BROOKS, S. in J. M. SUCHEY 1990, Skeletal age determination based on the os pubis: A comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods. – *Human Evolution* 5(3), 227–238.

BRUNEL, S., E. ANDREW BENNETT in L. CARDIN *et al.* 2020, Ancient genomes from present-day France unveil 7,000 years of its demographic history. – *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117(23), 12791–12798.

BUDJA, M. 1991, Sevnica. – *Varstvo spomenikov* 33, 194–198.

CALCAGNILE, L. 2019a, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif. CEDAD: 2019_0222. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CALCAGNILE, L. 2019b, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif. CEDAD: 2019_0142. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CALCAGNILE, L. 2019c, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif.CEDAD: 2019_0151. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CALCAGNILE, L. 2020, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif.CEDAD: 2020_0013. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CALCAGNILE, L. 2021a, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif.CEDAD: 2021_0137. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CALCAGNILE, L. 2021b, *Results of Radiocarbon dating*. – Rif. CEDAD: 2021_0153. Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento, Lecce.

CARANCINI, G. L. 1975, *Die Nadeln in Italien / Gli spilloni nell'Italia continentale*. – Prähistorische Bronzefunde 13/2, München.

CARDARELLI, A. 1983, Castellieri nel Carso e nell´Istria: Cronologia degli insediamenti fra vmedia età del bronzo e prima età del ferro. – V: *Preistoria del Caput Adriae*, Udine, 87–117.

CARNEIRO, A. 2002, Das neolithische Haus von Münchendorf, Drei Mahden, in Niederösterreich. – *Archaeologia Austriaca* 86, 45–53.

CHAITANYA, L., K. BRESLIN in S. ZUÑIGA *et al.* 2018, The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA: Introduction and forensic developmental validation. – *Forensic Science International: Genetics* 35, 123–135.

CIGLENEČKI, S. 1979, Podgorje pri Pišecah. – *Varstvo spomenikov* 22, 260–261.

CIGLENEČKI, S. 1981a, Čatež ob Savi. – *Varstvo spomenikov* 23, 224.

CIGLENEČKI, S. 1981b, Osredek pri Podsredi. – *Varstvo spomenikov* 23, 274.

CIGLENEČKI, S. 1983, Čateški grič – Linhartov „Neviodunum"? (Čateški Grič – Linharts „Neviodunum"?). – *Arheološki vestnik* 34, 431–441.

CIGLENEČKI, S. 1987, *Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum* / Višinske utrdbe iz časa 3. do 6. st. v vzhodnoalpskem prostoru. – Razred za zgodovinske in družbene vede, Dela 31, Inštitut za arheologijo 15, Ljubljana.

CIGLENEČKI, S. 1990, K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru (Zum Datierungsproblem der Entstehung der Römerzeitlichen Höhenbefestigungen im Südostalpenraum). – *Arheološki vestnik* 41, 147–176.

CIGLENEČKI, S. 1992, *Polis Norikon. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami*. – Podsreda.

CIGLENEČKI, S. in A. VOGRIN 1986, Osredek pri Podsredi, XII, 17, Šmarje pri Jelšah. – *Varstvo spomenikov* 28, 257.

ČERČE, P. in I. ŠINKOVEC I. 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske*

najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 29, 129–232.

ČERNE, M. in M. ČREŠNAR 2015, Zaščitno arheološko izkopavanje na najdišču Dostopna cesta do HESS (Brežice - Sejmišče). – V: P. Stipančič in B. Djurić (ur.), *Arheologija v letu 2014, dediščina za javnost. Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 13.–14. april 2015*, Ljubljana, 10. http://www.arheologija.si/files/2018/01/Av2014_splet_cela.pdf

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini / Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše-Gruppe der Urnenfelderkultur. – *Arheološki vestnik* 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2010, Nova spoznanja o pozni bronasti dobi Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru / New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor. – *Arheološki vestnik* 61, 7–120.

ČREŠNAR, M. in J.-L. THOMAS 2013, New data on cremation burials from North-Eastern Slovenia. – V: M. Lochner in F. Ruppenstein (ur.), *Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v. Chr. Akten des internationalen Symposiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 11.–12. Februar 2010*, Wien, 79–97.

ČREŠNAR, M., C. BONSALL in J.-L. THOMAS 2014a, Ruše. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 221–223.

ČREŠNAR, M., C. BONSALL in J.-L. THOMAS 2014b, Pobrežje pri Mariboru / Pobrežje near Maribor. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 215–224.

ČREŠNAR, M. in M. MURKO 2014, Miklavž na Dravskem polju / Miklavž na Dravskem Polju. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 205–214.

ČREŠNAR, M. in B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 661–702.

DAMGAARD, P. D. B., N. MARCHI in S. RASMUSSEN *et al.* 2018, 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes. – *Nature* 557, 369–374.

De ANGELIS, S. in M. GORI 2017, The wheel and the sun: 'Glocal' symbologies of wheel-pendants across Europe. – V: S. Bergerbrant in A. Wessman (ur.), *New Perspectives on the Bronze Age, Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015, 2017*, Oxford, 355–366.

DIMITRIJEVIĆ, S. 1961, Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji (Problem des Neolithikums und Äeneolithikums in Nordwestjugoslawien). – *Opuscula Archaeologica* 5, 5–87.

DIMITRIJEVIĆ, S. 1979, Lasinjska kultura. – V: A. Benac (ur.), *Praistorija jugoslavenskih zemalja III. Eneolitsko doba*, Sarajevo, 137–181.

DJURIĆ, B. in I. PINTÉR 1998, *Poročilo o rezultatih ekstenzivnega arheološkega pregleda.* – Novo mesto (neobjavljeno).

DJURIĆ, B. in I. PINTÉR 2000, *Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Sever in Jug.* – Ljubljana (neobjavljeno).

DJURIĆ, B. 2003, Obrežje – Draga-Goričko. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 204.

DOBIAT, C. 1980, *Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und sein Keramik*. – Schild von Steier, Beiheft 1, Graz.

DOLINAR, N. 2016, *Neo/eneolitska jama iz Kranja (Neo-eneolithic pit from Kranj).* – Diplomska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

DRECHSLER BIŽIĆ, R. 1979/80, Nekropola brončanog doba u pećini Bezdanjači kod Vrhovina. – *Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija* 12/13, 27–78.

DREVES, A. 2013, The results of the radiocarbon analysis. – V: I. Šavel in S. Sankovič, *Nedelica pri Turnišču*, Arheologija na avtocestah Slovenije 39, Ljubljana, 248–251.

DULAR, J. 1973, Bela Krajina v starohalštatskem obdobju (Die Bela Krajina in der frühen Hallstattzeit). – *Arheološki vestnik* 24, 544–592.

Dular, J. 1974, Bronasti jezičastoročajni meči iz Slovenije. – *Varia archaeologica, Posavski muzej Brežice* 1, 11–29.

DULAR, J. 1978, Poskus kronološke razdelitve dobovskega žarnega grobišča (Versuch einer Einteilung des Urnenfeldes in Dobova). – *Arheološki vestnik* 29, 36–45.

DULAR, J. 1979, Žarno grobišče na Borštku pri Metliki (Das Urnenfeld auf Borštek in Metlika). – *Arheološki vestnik* 30, 65-86.

DULAR, J. 2001, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji / Neolithische und äneolithische Höhensiedlungen in Zentralslowenien. – *Arheološki vestnik* 52, 89–106.

DULAR, J. 2003, *Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 6, Ljubljana.

DULAR, J. 2006, Železnodobno naselje in grobišča na Libni. Topografija in viri (Die eisenzeitliche Siedlung und die Gräberfelder auf der Libna Topographie und Quellen). – *Arheološki vestnik* 57, 163–181.

DULAR, J. 2011, Zur Datierung der bronzezeitlichen Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš / O dataciji bronastodobnega naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu. – *Arheološki vestnik* 62, 111–130.

DULAR, J. 2013, *Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27, Ljubljana.

DULAR, J. 2021a, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 1. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/1, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J. 2021b, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 2. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/2, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J. 2021c, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 3. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/3, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J., J. B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – *Arheološki vestnik* 42, 65–198.

DULAR, J., B. KRIŽ, P. PAVLIN, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA 2000, Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke / Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal. – *Arheološki vestnik* 51, 119–170.

DULAR, J., I. ŠAVEL in S. TECCO HVALA 2002, *Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana.

DULAR, J. in S. TECCO HVALA 2007, *South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age: settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi: poselitev, gospodarstvo, družba*. – Opera Instituti Archaeogici Sloveniae 12, Ljubljana.

DULAR, J. in M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, *Ormož / Ormož*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18, Ljubljana.

DULAR, J. in M. LUBŠINA TUŠEK 2014, Dva grobova z žganim pokopom iz Ptuja / Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj. – *Arheološki vestnik* 65, 9–33.

ELES MASI, P. 1986, *Le fibule dell`Italia settentrionale*. – Prähistorische Bronzefunde 14/5, München.

FAZEKAS, I. G. in F. KÓSA 1978, *Forensic Fetal Osteology*. – Budapest.

FERNANDES, D. M., A. MITTNIK in I. OLALDE *et al.* 2020, The spread of steppe and Iranian-related ancestry in the islands of the western Mediterranean. – *Nature Ecology & Evolution* 4, 334–345.

FILIPOVIĆ, D. M., J. MEADOWS, M. DAL CORSO, W. KIRLEIS, A. ALSLEBEN, Ö. AKERET, F. BITTMANN, G. BOSI, B. CIUTĂ, D. DRESLEROVÁ, H. EFFENBERGER1, F. GYULAI, A. G. HEISS, M. HELLMUND, S. JAHNS, T. JAKOBITSCH, M. KAPCIA, S. KLOOSS, M. KOHLER-SCHNEIDER, H. KROLL, P. MAKAROWICZ, E. MARINOVA, T. MÄRKLE, A. MEDOVIĆ, A. M. MERCURI, A. MUELLER-BIENIEK, R. NISBET, G. PASHKEVICH, R. PEREGO, P. POKORNÝ, Ł. POSPIESZNY, M. S. PRZYBYŁA, K. REED, J. RENNWANZ, H.-P. STIKA, A. STOBBE, T. TOLAR, K. WASYLIKOWA, J. WIETHOLD in T. ZERL 2020, New AMS ^{14}C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. – *Scientific reports* (2020) 10:13698, 1–17.

FISCHER C.-E., M.-H. PEMONGE in DUCOUSSAU I. *et al.* 2022, Origin and mobility of Iron Age Gaulish groups in present-day France revealed through archaeogenomics. – *iScience* 25(4), 104094.

FORENBAHER, S. 1988, On „Pseudoprotovillanova" Urns in Yugoslav Danube area. – *Opuscula archaeologica* 13, 23–41.

FORENBAHER, S. 1994, The „Belegiš II" Group in Eastern Slavonia. – V: H. Ciugudean in N. Boroffka (ur.), *The Early Hallstatt Period (1200-700 B.C.) in South-Eastern Europe*, Proceeding of the international symposium, Alba Iulia, 49–62.

FREI, B. 1955, Durchbrochene Armbänder der Hügelgreberbronzezeit. – *Germania* 33, 324–333.

FRENCH, C. A. 2003, *Geoarchaeology in Action: Studies in Soil Micromorphology and Landscape Evolution*. – London.

FROUE, E., V. PRIÉ, J. FARIA, M. GHAMIZI, D. V. GONÇALVES, M. E. GÜRLEK, I. KARAOUZAS, Ü. KEBAPÇI, H. ŞERAFLIŞAN, C. SOBRAL, R. SOUSA, A. TEIXEIRA, S. VARANDAS, S. ZOGARIS in M. LOPES-LIMA 2016, Phylogeny, phylogeography, and evolution in the Mediterranean region: News from a freshwater mussel (Potomida, Unionida). – *Molecular Phylogenetics and Evolution* 100, 322–332.

GABROVEC, S. 1954, Poročilo o slučajnih najdbah v Sloveniji (Berich über einige Zufallsfunde in Slowenien). – *Arheološki vestnik* 5, 132–153.

GABROVEC, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji / Zur Mittellatènezeit in Slowenien. – *Arheološki vestnik* 17, 169–242.

GABROVEC, S. 1969, Libna. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 181–182.

GABROVEC, S. 1973, Začetek halštatskega obdobja v Sloveniji (Der Beginn der Hallstattzeit in Slowenien). – *Arheološki vestnik* 24, 338–385.

GAMBA, C., E. JONES in M. TEASDALE et al. 2014, Genome flux and stasis in a five millennium transect of European prehistory. – *Nature Communications* 5, 5257.

GASPARI, A. 2006, Boštanj, Brestanica. – *Varstvo spomenikov, poročila* 42, 11–12.

GASPARI, A. 2009, Dolina spodnje Save od prazgodovine do druge svetovne vojne. – V: J. Peternel (ur.), *Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe*, Sevnica, 117–134.

GAVRANOVIĆ, M. 2011, *Die Spätbronze- und Früheisenzeit in Bosnien*. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 195, Bonn.

GEDL, M. 1988, Die Toilettegerätte in Polen. – *Prähistorische Bronzefunde* 15/1, Beck, München.

GILBERT, B. M. in T. W. MCKERN 1973, A method for aging the female Os pubis. – *American Journal of Physical Anthropology* 38, 31–38.

GONZÁLEZ, G. A. E., V. BEJEGA GARCÍA, C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, N. FUERTES PRIETO in J. C. ÁLVAREZ GARCÍA 2014, Moluscos dulceacuícolas en yacimientos arqueológicos: el registro en la provincia de León (Península Ibérica). – *Archaeofauna* 23, 51–67.

GOVEDIČ, M. 2017, *Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo*. – Miklavž na Dravskem polju. https://www.ckff.si/publikacije.php.

GRAHEK, L. 2004, Halštatska gomila na Hribu v Metliki / A Hallstatt tumulus at Hrib in Metlika. – *Arheološki vestnik* 55, 111–206.

GRAHEK, L. 2013, Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1, Ljubljana.

GRAHEK, L. 2014, Slivnica pri Mariboru, Orehova vas / Slivnica near Maribor, Orehova vas. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 249–273.

GRAHEK, L. 2015, *Orehova vas*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 46, Ljubljana. http://www.zvkds.si/media/images/publications/045_Orehova vas. pdf.pdf.

GROSMAN, D. 1996, Antično Posavje. – V: M. Guštin, P. Novaković, D. Grosman, B. Mušič in M. Lubšina Tušek, *Rimsko podeželje / Roman Countryside*, Ljubljana, 43–82.

GUŠTIN, M. 1975a, Levakova jama pri Šutni – višedobna najdba. – *Arheološki pregled* 17, 28–29.

GUŠTIN, M. 1975b, Libna, Videm-Krško. – *Arheološki pregled* 17, 42–43.

GUŠTIN, M. 1976a, Poročilo o izkopu kulturnih slojev v Levakovi jami (Berich über die Ausgrabung der Kulturschichten in der Höhle Levakova jama. – *Arheološki vestnik* 27, 260–282.

GUŠTIN, M. 1976b, *Libna*. – Posavski muzej Brežice, knjiga 3, Brežice.

GUŠTIN, M. 1977a, Relativna kronologija grobov „Mokronoške skupine". – V: M. Guštin (ur.), *Keltske študije*, Posavski muzej Brežice, knjiga 4, 67–103.

GUŠTIN, M. 1977b, Levakova jama pri Šutni. – V*arstvo spomenikov* 21, 170–171.

GUŠTIN, M. 1979, *Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria*. – Katalogi in monografije 17, Ljubljana.

GUŠTIN, M. 1981, Krško. – *Varstvo spomenikov* 23, 222–223.

GUŠTIN, M. 1982, Dobova. – *Varstvo spomenikov* 24, 190–191.

GUŠTIN, M. 1984, Prazgodovinski vozovi na ozemlju Jugoslavije. – V: M. Guštin in L. Pauli (ur.), *Keltski voz*, Posavski muzej Brežice. Knjiga 6, Brežice, 111–133.

GUŠTIN, M. 1990a, Dobova. – V: D. Brešak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske*. Arheo, posebna številka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 17–20.

GUŠTIN, M. 1990b, Brežice. – V: D. Brešak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske*. Arheo, posebna številka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 77–78.

GUŠTIN, M. 2000, Daljna preteklost pod Bočjem. – F. Novak (ur.), *Ob 750-letnici Sv. Križa*, Podbočje, 25–42.

GUŠTIN, M. 2003, Sredno polje pri Čatežu. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka dnevi kulturne dediščine, Ljubljana, 247–248.

GUŠTIN, M. (ur.) 2005a, *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*. – Koper.

GUŠTIN, M. 2005b, Savska skupina lengyelske kulture / The Sava group of the Lengyel culture. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Koper, 7–22.

GUŠTIN, M., K. K. PREDOVNIK in R. CUNJA 1993, *Podbočje, Stari grad*. – Posavski muzej Brežice 9, Brežice.

GUŠTIN, M. in S. OLIĆ 2003, Čateški grič. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka dnevi kulturne dediščine, Ljubljana, 110–112.

GUŠTIN, M. in A. PRELOŽNIK 2005, Sajevce. Železnodobno gomilno grobišče ob Krki (Sajevce. An Iron Age barrow cemetery at the Krka River). – *Arheološki vestnik* 56, 113–168.

GUŠTIN, M., A. TOMAŽ in B. KAVUR 2005, Drulovka pri Kranju (Drulovka near Kranj). – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Koper, 37–62.

GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ in M. ZORKO 2017, *Nova tabla pri Murski Soboti*. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/nova_tabla_-_prazgodovina_web.pdf.

HARDING, A. F. 1995, *Die Schwerter im ehemaligen Jugoslawien*. – Prähistorische Bronzefunde 4/14, Franz Steiner, Stuttgart.

HANSEN, S. 1994a, *Studien zu den Mettaldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal und Kerpatenbecken. Teil 1*. – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 21, Bonn.

HANSEN, S. 1994b, *Studien zu den Mettaldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhônetal und Kerpatenbecken. Teil 2*. – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 21, Bonn.

HÄNSEL, B. 1968, *Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken*. – Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 7–8, Habelt, Bonn.

HÄNSEL, B. in B. TERŽAN 2000, Ein bronzezeitliches Kuppelgrab außerhalb der mykenischen Welt im Norden der Adria. – *Prähistorische Zeitschrift* 82, 161–183.

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2017, *Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja brončanog doba Istre, Keramika s bronča-nodobne gradine Monkodonja / Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens, Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja*. – Monografije i katalozi 28/1, Pula.

HELLMUTH KRAMBERGER, A., M. MELE in D. MODL 2019, Settlement dynamics in the Sulm valley (Austria, Styria) – new results of the Iron-Age-Danube project. – V: M. Črešnar in M. Mele (ur.), *Early Iron Age Landscapes of the Danube region*, Archaeolingua, Graz, Budapest, 7–73.

HENCKEN, H. O'N. 1978, *The Iron Age Cemetery of Madalenska gora in Slovenia*. – Cambridge.

HENNIG, H. 2001, *Gräber der Hallstattzeit in Bayerisch-Schwaben*. – Monographien der Archäolo-gischen Staatssammlung München 2, Stuttgart.

HLAD, M. 2015, *Dolenji Leskovec pri Krškem: neolitski objekt 3*. – Diplomska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

HOLLIDAY, T. V. in G. W. GARTNER 2007, Methods of soil P analysis in archaeology. – *Journal of Archeological Science* 34, 301–333

HOMEN, Z. 1989, Lokaliteti lasinjske kulture na križevačkom području. – *Izdanja Hrvatskog arheološkog društva* 14, 51–68.

HORVAT, Ma. 1986, Ajdovska jama pri Nemški vasi – desni hodnik (Die Höhle Ajdovska jama bei Nemška vas – der rechte Gang). – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 14, 77–88.

HORVAT, M. in Ma. HORVAT 1987, Ajdovska jama pri Nemški vasi. – *Varstvo spomenikov* 29, 234–236.

HORVAT, M. 1989, *Ajdovska jama pri Nemški vasi (Ajdovska jama bei Nemška vas)*. – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 1999, *Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv*. – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 2001, *Pedologija*. – Neobjavljen terenski priročnik, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo okolja.

HORVAT, M. 2003, Col. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 108–109.

HORVAT, M. 2005, Col 1 pri Podgračenem (Col 1 near Podgračeno). Tipološka opredelitev neolitskega keramičnega zbira SE 002/1/1. – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Koper, 145–153.

HORVAT, M. 2009, Prvi prebivalci v Posavju. – V: J. Peternel (ur.), *Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe*, Sevnica, 25–35.

HORVAT, M. 2020, *Col 1 pri Podgračenem*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 85, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/col_1_low.pdf.

HORVAT, J. in A. BAVDEK 2009, *Okra: vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo / Ocra: the gateway between the Mediterranean and Central Europe*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17, Ljubljana.

HORVAT, J. in B. RAVNIK TOMAN 1986, Gorenji Leskovec. – *Varstvo spomenikov* 28, 266.

HORVAT ŠAVEL, I. 1979, Dolnji Lakoš. – *Varstvo spomenikov* 22, 261–263.

HORVÁTH, L. 1994, Adatok Délnyugat-Dunántúl késobronzkorának történetéhez (Angaben zur Geschichte der Spatbronzezeit in SW-Transdanubien). – *Zalai múzeum* 5, 219–235.

HORVÁTH, L. A. in H. K. SIMON 2003, *Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. Siedlungsgeschichte und Forshungsstand*. – Inventaria praehistorica Hungariae 9, Budapest.

HORVÁTH, L. A. in H. K. SIMON 2004, Kupferzeitliche Siedlungen auf dem Fundort Dobri-Also-mező. – *Zalai Muzeum* 13, 55–118.

ILON, G. 2011, Szombathely-Zanat-Bogácai-értől keletre. Bucsu--Hosszú Aszu-dűlő. – V: C. Farkas (ur.), *Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában / Zeitschnecke. Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichte vom Komitat Vas*. Őskorunk 3 / Prähistorie Bd. 3, Szombathely 2011, 96–102.

ILON, G. 2012, A halomsíros kultúra rituális „edénydepója" Veszprém határából / The ritual "vessel hoard" of the Tumulus culture in the vicinity of Veszprém. – *Régészeti kutatások Magyarországon 2010 / Archaeological Investigations in Hungary 2010*, 19–54.

ILON, G. 2014, Der Anfang der Urnenfelderzeit (Bz D) im Bakonygebirge (Ungarn). – V: D. Ložnjak Dizdar in M. Dizdar (ur.), *The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the International Conference in Osijek, October 20-22, 2011*, Zbornik Instituta za Arheologiju 1, Zagreb, 101–177.

ILON, G. 2015, Zeitstellung der Urnenfelderkultur (1350/1300-750/700 BC) in West-Transdanubien. Ein Versuch mittels Typochronologie und Radiokarbondaten. – V: S. Berecki (ur.), *Bronze Age Chronology in the Carpathian Basin, Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş*, Bibliotheca Musei Mariensis seria archaeologica 8, Târgu Mureş, 223–296.

ILON, G. 2019, Die Entstehung und Zeitstellung der Hügelgräberkultur (≈1650/1600–1350/1300 BC) in Westtransdanubien. Ein Versuch mittels Typochronologie und Radiokarbondaten. – V: E. Bánffy, J. P. Barna (ur.), *Trans Lacum Pelsonem. Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500-500 v. Chr.) / Prehistoric research in South-western Hungary (5500-500 BC)*, Castellum Pannonicum Pelsonense 7, Budapest, Leipzig, Keszthely, Frankfurt/M., Rahden/Westf, 253–327.

JAMNIK, P., P. LEBEN-SELJAK, J. BIZJAK in B. HORVAT 2002, Koblarska jama na Kočevskem – prazgodovinsko grobišče in kultni prostor. Antropološka analiza skeletnih ostankov z opisom pridatkov (Koblarska Cave near Kočevje – a prehistoric cemetery and cult area. Anthropological analysis of the skeletal remains with a description of the grave goods). – *Arheološki vestnik* 53, 31–49.

JÄRVE, M., L. SAAG in C. L. SCHEIB *et al.* 2019, Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance. – *Current Biology* 29(14), 2430–2441.

JOVANOVIČ, A. 2001, Brežice – *Varstvo spomenikov, poročila* 38, 13.

JOVANOVIĆ, A., S. OLIĆ in A. KOVAČIČ 2011, *Poročilo o arheološkem terenskem pregledu s strojnimi testnimi sondami in jedrnimi vrtinami na območju OPPN TE Brestanica*. – Brežice (neobjavljeno).

KALAFATIĆ, H. 2009, Zaštitna istraživanja lokaliteta Čepinski Martinci-Dubrava na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj 2007. i 2008. godine. – *Annales Instituti Archaeologici* 5, 20–26.

KALAFATIĆ, H. 2011, Prilog poznavanju odnosa grupe Barice-Gređani, „Bebrinskog tipa Hatvanske kulture", „Brodske kulture" in „Posavske kulture" / A contribution to an understanding of the relationship between the Barice-Gređani group, the „Bebrina-Type Hatvan culture", the „Brod Culture" and „Posavina Culture". – *Opuscula Archaeologica* 35, 41–63.

KALICZ-SCHREIBER, R. 2010, *Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer.* – Budapest.

KALICZ, N. 1973, Über die chronologische Stellung der Balaton-Gruppe in Ungarn. – V: B. Chropovsky (ur.), *Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur*, Bratislava, 131–165.

KARAVANIĆ, S. 2009, *The Urnfield Culture in Continental Croatia*. – BAR International Series 2036, Oxford.

KARAVANIĆ, S., M. MIHALJEVIĆ in H. KALAFATIĆ 2002, Naselje Mačkovac – Crišnjevi kao prilog poznavanju početaka kulture polja sa žarama u slavonskoj Posavini (The Mačkovac-Crišnjevi Settlement as a Contribution to Identify the Beginnings of Urnfield Culture in Slavonian Posavina). – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 19, 47–62.

KAVUR, B. 2012, Sodolek – još jedno nalazište s prijelaza srednjeg u kasno brončano doba. – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 29, 71–88.

KAVUR, B. 2018, *Sodolek*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 54, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/54_sodolek_0.pdf.

KAVUR, B. in M. LUBŠINA TUŠEK 2016, *Na stičišču svetov / On the Crossroad of Worlds*. – Koper.

KERMAN, B. 2011a, *Pod Kotom-sever pri Krogu*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 24, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/24_pod_kotom-sever_pri_krogu.pdf.

KERMAN, B. 2011b, Die spätbronzezeitliche Siedlung Pod Grunti-Pince (Slowenien). – V: C. Gutjahr in G. Tiefengraber (ur.), *Beiträge zur Mittel-und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen, Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon, Internationale Archäologie* 15, Rahden, 89–100.

KERMAN, B. in B. KAVUR 2011a, Srednja bronasta doba. – V: B. Kerman, *Pod Kotom-sever pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 24, Ljubljana, 29–34.

KERMAN, B. in B. KAVUR 2011b, Pozna bronasta doba. – V: B. Kerman, *Pod Kotom-sever pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 24, Ljubljana, 35–45.

KERMAN B. 2013, *Kalinovnjek pri Turnišču*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 33, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/33_kalinovnjek_pri_turniscu.pdf.

KERMAN, B. 2014a, Pince pri Lendavi. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 31–64.

KERMAN, B. 2014b, Pod Kotom-sever. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 159–176.

KLASINC, R., J. KUSETIČ, M. JANČAR in D. CEROVSKI 2010, *Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na najdišču Dolenji Leskovec – Za Savo*. – Ljubljana (neobjavljeno).

KMEŤOVÁ, P. in S. STEGMANN-RAJTÁR 2014, Zur symbolischen Bestattung von Pferdeschädeln in Gräbern der späten Urnenfelder- und ältern Hallstattzeit (K simboliki konjskih lobanj v grobovih iz poznega žarnogrobiščnega in starejšega halštatskega obdobja). – V: S. Tecco Hvala (ur.), *Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, Ljubljana, 149–166.

KNEZ, T. 1966, Žarno grobišče v Novem mestu (Das Urnengräberfeld in Novo mesto). – *Arheološki vestnik* 17, 51–101.

KNEZ, T. 1967, Žarni grobovi v Bršljinu (Gräber der Urnenfelderzeit in Bršljin). – *Arheološki vestnik* 18, 155–161.

KNEZ, T. 1984, Žarno grobišče v Novem mestu. Začasno poročilo o raziskovanju v letu 1982 (Das Urnengräberfeld in Novo mesto. Vorbericht der grabung 1982). – *Arheološki vestnik* 35, 119–131.

KNEZ, T. 1993, *Novo mesto 3. Kapiteljska njive, Knežja gomila / Fürstengrabhügel*. – Carniola Archaeologica 3, Novo mesto.

KOPRIVNIK, V. 2021, Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč. I. Katalog grobov in grobnih pridatkov / Gračič below Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield Period. Catalogue of graves and grave goods. – V: B. Teržan, M. Črešnar, *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Age*. Katalogi in monografije 44, Ljubljana, 215–278.

KOROŠEC, J. in P. KOROŠEC 1953, Predzgodovinsko in staroslovansko grobišče pri Turnišču v bližini Ptuja. – *Razprave 1. razreda SAZU* 3, 181–270.

KOROŠEC Pa. in M. URŠIČ 1965, Neolitske in eneolitske ostaline iz okolice Krškega. – *Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji* 2, 55–71.

KOS, P. 1977, *Keltski novci Slovenije*. – Situla 18, Ljubljana.

KOVAČ, M. in B. TOŠKAN 2017, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). – *Arheološki vestnik* 68, 105–116.

KRAMBERGER, B. 2014a, The Neolithic/Eneolithic sequence and pottery assemblages in the fifth millennium BC in north-eastern Slovenia. – *Documenta Praehistorica* 41, 237–282.

KRAMBERGER, B. 2014b, *Naselbinske strukture in keramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

KRAMBERGER, B. 2015, Forms, function, and use of Early Eneolithic pottery and settlement structure from Zgornje Radvanje, Slovenia. – *Documenta Praehistorica* 42, 231–250.

KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhugel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – *Arheološki vestnik* 69, 69–133.

KRAMBERGER, B. 2020a, Zur relativen und absoluten Chronologie des späten Neolithikums und frühen Äneolithikums im kontinentalen Teil Sloweniens. – V: G. Christoph in G. Tiefengraber (ur.), *Beiträge zur Kupferzeit am Rande der Südostalpen; Akten des 4. Wildoner Fachgesprächs am 16. und 17. Juni 2016 in Wildon/Steiermark (Österreich)*, Materialhefte zur Archäologie des Südostalpenraumes 1, Rahden/Wetf., 53–89.

KRAMBERGER, B. 2020b, Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah (Settlement remains from the Early Chalcolithic period in Hoče (Slovenia)). – *Arheološki vestnik* 71, 57–112.

KRAMBERGER, B. 2021a, *Malečnik*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 89, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/aas_89_malecnik_0.pdf.

KRAMBERGER, B. 2021b, *Zgornje Radvanje. Naselbinske ostaline in keramične najdbe*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 93, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/aas_93_zgornje_radvanje_low.pdf.

KRENN-LEEB, A. 2006, Chronologietabelle des Neolithikums in Ostosterreich. – V: A. Krenn-Leeb, K. Grömer in P. Stadler (ur.), *Ein Lächeln für die Jungsteinzeit*, Festschrift für Elisabeth Ruttkay, *Archaologie Osterreichs 17/2*, Krems/Donau, 195.

KRIŽ, B. 1995, *Novo mesto pred Iliri*. – Novo mesto.

KRIŽ, B. 2019, *Kapiteljska njiva. Način pokopa v starejši železni dobi (Burial rite in the Early Iron Age)*. – Novo mesto.

KRIŽ, B., P. STIPANČIĆ in A. ŠKEDELJ PETRIČ 2009, *Arheološka podoba Dolenjske / The Archaeological Image of Dolenjska*. – Novo mesto.

KROGMAN, W. M. in M. Y. ISCAN 1986, *The Human Skeleton in Forensic Medicine*. – 2nd ed., IL: C.C. Thomas, Springfield.

KROMER, K. 1959, *Brezje. Halštatske gomile z Brezij pri Trebelnem / Hallstättische Hügelgräber aus Brezje bei Trebelno*. – Arheološki katalogi Slovenije 2, Ljubljana.

KUHN, J. M. M., M. JAKOBSSON in T. GÜNTHER 2018, Estimating genetic kin relationships in prehistoric populations. – *PLoS ONE* 13(4), 1–21.

KUNSTELJ, M. 2018, Bronasti obeski – pričevalci čezjadranskih povezav v pozni bronasti dobi. – V: M. Črešnar in M. Vinazza (ur.), *Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan*, Ljubljana, 199–217. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/113/206/2790-1.

LAMUT, B. 1988–1989, Kronološka slika prazgodovinske naselbine v Ormožu (Chronologische Skizze der vorgeschichtlichen Siedlung in Ormož). – *Arheološki vestnik* 39–40, 235–276.

LAMUT, B. 2001, Ormož – The chronological structure of the Late Bronze and Early Iron Age settlement (Ormož – Die chronologische Gliederung der spätbronze- und früheisenzeitliche Besiedlung). – V. A. Lippert (ur.), *Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1.vorchristlichen Jahrtausend, Akten des Internationalen und Interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg*, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 207–242.

LEGHISSA, E. 2014, Medvode. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 333–342.

LEGNANI, F. in F. STRADI 1963, Gli scavi nella caverna dei Ciclami nel Carso triestino. – *Atti delle Riunioni Scientifiche dell Instituto Italiano di Preistoria e Protostoria* 7, Firenze, 31–38.

LENARDIČ, J. in V. POHAR 1995, O fosilnih najdbah vrste Mammuthus primigenius (Blumenbach) v Sloveniji (On fossil findings of the species Mammuthus primigenius (Blumenbach) on the territory of Slovenia). – *Razprave IV. razreda SAZU* 36/7, 129–151.

LIMBREY, S. 1975, *Soil Science and Archaeology*. – London.

LOCHNER, M. 1991, Ein Graberfeld der alteren Urnenfelderzeit aus Horn, Niederosterreich. – *Archaeologia Austriaca* 74, 137–220.

LOCHNER, M. 2012, Bestattungsrituale auf Gräberfeldern der älteren Phase der mitteldonaulandischen Urnenfelderkultur. – V: G. Danek in I. Hellerschmid (ur.), *Rituale – identitätsstiftende Handlungskomplexe, 2. Tagung des Zentrums fur Archäologie und Altertumswissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2.–3. November 2009*, Origines 2, Wien, 37–45.

LOCHNER, M. 2013, Bestatungssitten auf Gräberfeldern der mitteldonauländischen Urnenfelderkultur. – V: M. Lochner in F. Ruppenstein (ur.), *Brandbestattungen von der Mittleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v. Chr., Akten des internationalen Symposiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 11.-12. Februar 2010*, Mitteilungen der Prahistorischen Kommsission Tagungsband Band 77, Veroffentlichungen der Mykenischen Kommission Band 32, Wien, 11–31.

LOPES-LIMA, M., V. PRIE in M. B. SEDDON 2014, Potomida littoralis. – *The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T156136A42423034*.

LO SCHIAVO, F. 2010a, Le Fibule dell'Italia meridionale e della Sicilia dall'età del bronzo recente al VI secolo a. C.. – *Prähistorische Bronzefunde* XIV/14(1), Stuttgart.

LO SCHIAVO, F. 2010b, Le Fibule dell'Italia meridionale e della Sicilia dall'età del bronzo recente al VI secolo a. C.. – *Prähistorische Bronzefunde* XIV/14(2), Stuttgart.

LO SCHIAVO, F. 2010c, Le Fibule dell'Italia meridionale e della Sicilia dall'età del bronzo recente al VI secolo a. C.. – *Prähistorische Bronzefunde* XIV/14(3), Stuttgart.

LOVEJOY, C. O., R. S. MEINDL, T. R. PRYZBECK in R. P. MENSFORTH 1985, Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: A New Method for the Determination of Adult Skeletal Age at Death. – *American Journal of Physical Anthropology* 68, 15–28.

LOŽJNAK DIZDAR, D. 2009, Grobovi uglednica kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Prilog poznavanju ženske noše kasnog brončanog doba na prostoru južne Panonije (Burials of female noteables from the later phase of the Urnfield Culture in Northern Croatia. A contribution to the knowledge of female wear in the Late Bronze Age in Southern Pannonia). – *Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (3. serija)* 42, 157–182.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2017, Slatina – The Late Urnfield cemetery in the Drava valley and the problem of the beginning of the Late Urnfield culture in Northern Croatia. – V: D. Ložnjak Dizdar in M. Dizdar (ur.), *The Late Urnfield culture between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the international conference in Zagreb, November 7–8, 2013*. Zbornik Instituta za arheologiju/ Serta Instituti archaeologici 9, Zagreb, 87–108.

LOŽNJAK DIZDAR, D. in P. RAJIĆ ŠIKANJIĆ 2016, O pogrebnim običajima u 11. st. pr. Kr. na jugu Karpatske kotline (primjer: groblje u Slatini) / On Burial Practices in the Southern Carpathian Basin in the 11th Century BC (Case Study: Cemetery in Slatina). – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 33, 133–153.

LUBŠINA TUŠEK, M., B. KAVUR in M. BLEČIĆ KAVUR 2014, Into the great wide open. – V: D. Ložnjak Dizdar in M. Dizdar (ur.), *The Late Urnfield culture between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the international conference in Zagreb, November 7-8, 2013*. Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti archaeologici 9, Zagreb, 71–81.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1988, Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – *Arheološki radovi i rasprave* 11, Zagreb, 9–32.

MALI, P. 2015, Tumulus Period settlement of Hosszúhetény-Ormánd. – *Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae* Ser. 3/3, 9–26.

MALINAR, M. 1998, Brončanodobni lokalitet špilja Bezdanjača – novi material i interpretacija. – *Opuscula archaeologica* 22, 141–162.

MANN, R. W. in S. P. MURPHY 1990, *Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variation in the Human Skeleton*. – Springfield.

MARCUS, J. H., C. POSTH in H. RINGBAUER *et al.* 2020, Genetic history from the Middle Neolithic to present on the Mediterranean island of Sardinia. – *Nature Communications* 11, 939.

MARKOVIĆ, Z. 1983, Prilog poznavanju razvijene i kasne lasinjske kulture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – *Podravski zbornik* 9, 251–262.

MARTINIANO, R., A. CAFFELL in M. HOLST *et al.* 2016, Genomic signals of migration and continuity in Britain before the Anglo-Saxons. – *Nature Communications* 7(1), 1–8.

MASON, P. 1996, *The Early Iron Age of Slovenia*. – BAR International Series 643, Oxford.

MASON, P. 2003, *Poročilo o arheološkem vrednotenju na lokaciji Obrežje, Gospodarski terminal – Južni plato*. – Novo mesto (neobjavljeno).

MASON, P. 2004, *AC, Krška vas – Obrežje. Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji Sever-Jug na območju MMP*. – Novo mesto (neobjavljeno).

MASON, P. 2005, Obrežje MMP (International Border crossing). – V: B. Djurić and D. Prešeren, (ur.), *The Earth Beneath Your Feet: Archaeology on the Motorways in Slovenia: Guide to Sites*, Ljubljana, 208–210.

MASON, P. 2006a, Obrežje-arheološko najdišče Obrežje. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 131–132.

MASON, P. 2006b, Velike njive pri Veliki vasi. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 230–231.

MASON, P. 2009, Liminality and the management of space on Late Bronze Age settlements in central and eastern Slovenia. – V: A. Xurxo, P. Mañana in R. Blanco (ur.), *Archaeotecture: Second Floor. Papers from the Archaeology of Architecture sessions held at the EAA Meetings in St. Petersburg (2003) and Lyon (2004)*, BAR International Series 1971, Oxford, 11–19.

MASON, P. in M. ANDRIČ 2009. Neolithic/eneolithic settlement patterns and Holocene environmental changes in Bela krajina (South-Eastern Slovenia). – *Documenta Praehistorica* 36, 327–335.

MASON, P. in D. MLEKUŽ 2016, Negotiating space in the Early Iron Age landscape of south-eastern Slovenia: the case of Veliki Vinji vrh. – In: I. Armit, H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason in L. Büster (ur.), *Cultural Encounters in Iron Age Europe, Series Minor* 38, Budapest, 95–120.

MATHIESON, I., S. ALPASLAN-ROODENBERG in C. POSTH *et al.* 2018, The genomic history of southeastern Europe. – *Nature* 555, 197–203.

MÄTTHAUS, H. 1987, Ringaugenperlen. – V: O.-H. Frey, H. Roth in C. Dobiat (ur.), *Glasperlen der Vorrömischen Eisenzeit II, Ringaugenperlen und verwandte Perlengruppen*, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 9, Marburg, 9–14.

MEINDL, R. S. in C. O. LOVEJOY 1985, Ectocranial suture closure: A revised method of the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures. – *American Journal of Physical Anthropology* 68, 57–66.

METZNER-NEBELSICK, C. 1996, Die Urnenfelder- und Hallstattzeit in Südostpannonien. – V: Jerem E. in A. Lippert (ur.), *Die Osthallstattkultur, Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.-14. Mai 1994*, Archaeolingua 7, Budapest, 283–314.

METZNER-NEBELSICK, C. 2002, *Der „Thrako-Kimmerische" Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien.* – Vorgeschichtliche Forschungen 23, Rahden/Westf.

MIHELIČ R., J. ČOP, M. JAKŠE, F. ŠTAMPAR, D. MAJER, S. TOJNKO in S. VRŠIČ 2010, *Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje.* – Ljubljana. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/dokumenti/kmetijstvo/rastlinska-pridelava/gnojila/smernice-za--gnojenje_2011.pdf.

MIHOVILIĆ, K. 2001, *Nezakcij, Prapovijesni nalazi 1900.-1953. / Nesactium – Prehistoric finds 1900-1953*. – Monografije i katalozi 11, Pula.

MIHOVILIĆ, K. 2016, *Histri u istri. Željezno doba Istre / Gli Istri in Istria. L`età del ferro in Istria / The Histri in Istria. The Iron Age in Istria.* – Monografije i kazalozi 23, Pula.

MILEUSNIĆ, Z. in A. Jovanović 2018, Čateški grič. – Arheologija na avtocestah Slovenije 78, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/cateski_gric_splet.pdf.

MINICHREITER, K. 1983, Pregled istraživanja nekropola grupe „Gređani" u Slavoniji. – *Anali Zavoda za znanstveni rad JAZU u Osijeku* 2, 7–122.

MINICHREITER, C. in Z. MARKOVIĆ 2013, *Beketinci Bentež – Naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega veka. Eneolithic, Early Mediaeval and Late Mediaeval settlements*. – Monographiae Instituti Archaeologici 3, Zagreb.

MÜLLER-KARPE, H. 1959, *Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen*. – Römisch-Germanische Forschungen 22, Berlin.

MURGELJ, I. 2013, *Podsmreka pri Višnji Gori.* – Arheologija na avtocestah Slovenije 42, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_podsmreka_pri_visnji_gori.pdf.

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (ur.) 2003–2020, *National Inventory of Natural Heritage*. – Spletni naslov: http://inpn.mnhn.fr (dostopano: 05. 11. 2020).

NABAIS, M. in R. SOARES 2017, Zooarchaeological evidence from the Iron Age site of Castro da Azougada (Moura, Portugal). – *Revista Portuguesa de Arqueologia* 20, 61–69.

NEEDHAM, S. P. 2000, *The passage of the Thames, Holocene environment and settlement at Runnymede*. – Runnymede Bridge Research Exavations 1, London.

NÉMETH, G. T. 1994, Vorbericht über spätneolithische und frühkupferzeitliche Siedlungspuren bei Lébény (Westungarn). – *Jósa András Múzeum Évkönyve* 36, 241–261.

NODILO, H. 2012, Donji Miholjac-Mlaka (trafostanica). – *Hrvatski arheološki godišnjak* 8, 12–15.

NOVOTNÁ, M. 2001, *Die Fibeln in der Slowakei.* – Prähistorische Bronzefunde 14/11, Stuttgart.

OBEREDER, J. 1989, *Die jungneolitische Siedlung Raababerg bei Graz.* – Diplomska naloga. Universität Wien, Wien.

OLALDE, I., S. BRACE in M. E. ALLENTOFT *et al.* 2018, The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. – *Nature* 555, 190–196.

OLALDE, I., S. MALLICK in N. PATTERSON et al. 2019, The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years. – *Science* 363(6432), 1230–1234.

OLIĆ, S. in A. JOVANOVIĆ 2008, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na najdišču Brežice – Nova policijska postaja*. – Novo mesto (neobjavljeno).

OLIĆ, S. in U. BAVEC 2008, Brežice. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 27.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora 1953 (Obdelava prazgodovinske keramike) (Brinjeva gora near Slovenske Konjicel, excavation 1953). – *Arheološki vestnik* 32, 144–153.

OROSS, K., T. MARTON, A. WHITTLE, R. E. M. HEDGES in L. J. E. CRAMP 2010, Die Siedlung der Balaton-Lasinja-Kultur in Balatonszarzo-Kis-erdei-dőlő. – V: J. Sutekova, P. Pavuk, P. Kalabkova in B. Kovar (ur.), *Panta Rhei: Studies in Chronology and Cultural Development of South Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavuk on the Occasion of his 75th Birthday*, Studia Archaeologica et Mediaevalia 11, Bratislava, 381–407.

ORTNER, D. J. 2003, *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (2nd edition)*. – San Diego.

OSOLE, F. 1983, Epigravitien iz Lukenjske jame pri Prečni (Das Epigravettien aus der Höhle Lukenjska jama bei Prečna). – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 11, 7–25.

PABST, S. 2012, *Die Brillenfibeln. Untersuchungen zu spätbronze- und ältereisenzeitlichen Frauen-trachten zwischen Ostsee und Mittelmeer.* – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 25, Rah-den/Westf.

PABST, S. 2018, Spätbronzezeitliche Violinbogenfibeln zwischen Donau, mittlerer Adria und Ägäis (Poznobronastodobne fibule v obliki violinskega loka med Donavo, srednjim Jadranom in egejskim prostorom). – *Arheološki vestnik* 69, 135–178.

PAHIČ, S. 1957, *Drugo žarno grobišče v Rušah*. – Razprave 1. razreda SAZU 4/3, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1965, Morje pri Framu, Nova Dobrava pri Zrečah. – *Varstvo spomenikov* 9, 170.

PAHIČ, S. 1972, *Pobrežje*. – Katalogi in monografije 6, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1981, Brinjeva gora 1953. – *Arheološki vestnik* 32, 71–143.

PAHIČ, V. 1983, Zbelovo. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 11, 85–137.

PAHIČ, V. 1989, Žarno grobišče na Brinjevi gori. – *Arheološki vestnik* 39–40, 181–215.

PARE, Ch. 1998, *Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. Theil I: Grundzüge der Chronologie im westlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahr-hundert v. Chr.)*. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 45(1), Mainz.

PARZINGER, H. 1989, Hallastattzeitliche Grabhügel bei Dobrnič. – *Arheološki vestnik* 39–40, 529–636.

PATTERSON N., M. ISAKOV in T. BOOTH *et al.* 2022, Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. – *Nature* 601, 588–594.

PAVLIN, P. in U. BAVEC 2017, Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem / The Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia. – *Arheološki vestnik* 68, 85–104.

PAVLOVIČ, D. 2014, Drnovo / Drnovo. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 491–504.

PAVLOVIČ, D. 2018, Gospa z uhani z Grofovih njiv pri Drnovem. – V: M. Črešnar in M. Vinazza (ur.), *Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobena Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan*, Ljubljana, 353–365.

PEARSALL, D. 1989, *Palaeoethnobotany. A handbook of procedures*. – San Diego.

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. – *Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko* 14 (5/6), 27–28, 125, 185–196.

PERCAN, T. 2008, *Histarska željeznodobna nekropola u Puli*. – Diplomsko delo. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

PERGAR, M. 2008, Krško. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 123.

PERGAR, M. in J. RIHTER 2008a, Krško. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 124.

PERGAR, M. in J. RIHTER 2008b, Leskovec pri Krškem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 129–130.

PERGAR, M. 2014a, Lokve pri Senovem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 153–155.

PERGAR, M. 2014b, Trška gora pri Krškem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 268.

PERGAR, M. 2014c, Mali Kamen. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 155–156.

PERGAR, M. 2018, Novi arheološki topografski podatki o prazgodovinski poselitvi iz okolice Lokve pri Senovem in Malega Kamna v Občini Krško. – V: P. Stipančić in B. Djurić (ur.), *Arheologija v letu 2017, dediščina za javnost. Strokovno srečanje Arheološkega društva, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 7. – 8. marec 2018*, Ljubljana, 54. http://www.arheologija.si/files/2018/02/Arheologija-v-letu-2017.pdf.

PERKO, D. 1998, Krška ravan. – V: D. Perko in M. Orožen Adamič (ur.), *Slovenija – pokrajine in ljudje, Atlas Slovenije v sliki in besedi*, Ljubljana, 664–675.

PETRU, P. 1962, Evidenca najdišč, dragocen vir za reševanje arheološke spomeniške problematike. – *Varstvo spomenikov* 8, 59–73.

PETRU, P. 1975a, Sela pri Dobovi. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 249.

PETRU, P. 1975b, Brežice. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 252.

PETRU, P. 1975c, Veniše. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975d, Krajna brda. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975e, Kladje nad Blanco. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975f, Rožno. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975g, Kostanjek. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 249.

PETRU, P. 1975h, Zasap. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 250.

PETRU, P. 1975i, Drnovo. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 253–254.

PETRU, P. 1975j, Straža Sv. Valentina. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975k, Brezovska gora. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 253.

PETRU, P. 1977, *Neviodunum – Drnovo pri Krškem*. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije: zbirka vodnikov (80), Maribor.

PETRU, P. in S. PETRU 1978, *Neviodunum (Drnovo pri Krškem)*. – Katalogi in monografije 15, Ljubljana.

PETRU, P. 1990, Neviodunum – Drnovo. Krško. – V: D. Brešak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske.* Arheo, posebna številka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 89–92.

PHENICE, T. W. 1969, A newly developed visual method of sexing the os pubis. – *American Journal of Physical Anthropology* 30, 297–301.

PINTÉR, I. in S. FORENBAHER 2003, Jaušina pri Ribnici na Dolenjskem. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 157–158.

PIPERNO, D. R. 1988, *Phytolith analysis. An archaeological and geological perspective*. – San Diego.

PIPERNO, D. R. 2006, *Phytoliths. A comprehensive guide for archaeologists and palaeoecologists*. – Oxford.

PLESTENJAK, A., T. VERBIČ, P. VOJAKOVIĆ in M. NOVŠAK 2014, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji OŠ Dobova*. – Sevnica (neobjavljeno).

PLESTENJAK, A. 2016, Dobova. – *Varstvo spomenikov, poročila* 50–51, 46–47.

PREDAN, P. 2016, *Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici na parc. štev. 126/3m 128/1, 128/2, 139 in 140/1, vse k.o. Stolovnik*. – Slovenska Bistrica (neobjavljeno).

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani*: izkopavanja v letih 1964-1965 (Nekropole der Urnenfelderkultur im hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künstein Ljubljana. Ausgrabungen in den jahren 1964–1965)*. – Razprave 1. razreda SAZU 8/1, Ljubljana.

PREDOVNIK, K. K. 2003, *Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem*. – Archaeologia historica Slovenica 4, Ljubljana.

PUŠ, I. 1982, *Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani (Das Vorgeschichtliche Urnengräberfeld in Ljubljana)*. – Razprave 1. razreda SAZU 13/2, Ljubljana.

REGENYE, J. 2006, Temetkezések Veszprém, Jutasi út lelőhelyen (Lengyeli kultúra, Balaton-Lasinja kultúra) / Burials at the site Veszprém, Jutasi street (Lengyel culture, Balaton-Lasinja culture). – *A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei* 24, 7–35.

REIMER, P. J., E. BARD, A. BAYLISS, J. W. BECK, P. G. BLACKWELL, C. BRONK RAMSEY, C. E. BUCK, H. CHENG, R. L. EDWARDS, M. FRIEDRICH, P. M. GROOTES, T. P. GUILDERSON, H. HAFLIDASON, I. HAJDAS, C. HATTÉ, T. J. HEATON, D. L. HOFFMANN, A. G. HOGG, K. A. HUGHEN, K. F. KAISER, B. KROMER, S. W. MANNING, M. NIU, R. W. REIMER, D. A. RICHARDS, E. M. SCOTT, J. R. SOUTHON, R. A. STAFF, C. S. M. TURNEY in J. VAN DER PLICHT 2013, IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP. – *Radiocarbon* 55(4), 1869–1887.

RICE, P. M. 1987, *Pottery analysis. A sourcebook*. – Chicago in London.

ŘÍCHOVSKÝ, J. 1972, *Die Messern in Mähren und dem Ostalpengebiet*. – Prähistorische Bronzefunde 7/1, München.

ŘÍCHOVSKÝ, J. 1979, *Die Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet*. – Prähistorische Bronzefunde 13/5, München.

RIŽNAR, I. 2019, *Poročilo o preiskavi vzorcev kamnin z arheološkega najdišča Obrežje*. – Ljubljana (neobjavljeno).

RYCHNER, V., S. BÖHRINGER in P. GASSMANN 1996, Dendrochronologie et typologie du bronze final dans la région de Neuchâtel (Suisse): un résumé. – V: K. Randsborg (ur.), *Absolute Chronology: archaeological Europe 2500-500 BC*, Acta archaeologica supplementa 1, København, 307–314.

RUOFF, U. 1974, *Zur Frage der Kontinuität zwischen Bronze- und Eisenzeit in der Schweiz*. – Basel.

RUTTKAY, E. 1994, Neues Tonstempel der Kanzianiberg-Lasinja--Gruppe. – *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien* 123/124, 221–238.

SAMONIG, B. 2003, *Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien* II. *Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees*. – Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften 51, Wien.

SCHAMBERGER, E. 2007, Die bronzezeitlichen Siedlungsreste aus Vorwald bei Wald am Schoberpass/Stmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*, Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 235–326.

SCHIFFELS, S., W. HAAK in P. PAAJANEN *et al.* 2016, Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British migration history. – *Nature Communications* 7(1), 1–9.

SIKIĆ, K., D. BAŠ in A. SIMUNIĆ 1978, *Osnovna geološka karta SFRJ, list Zagreb, 1 : 100000*. – Beograd.

SLABE, M. 1970, Stari grad nad Podbočjem. – *Varstvo spomenikov* 15, 144.

SLABE, M. 1974a, Stari grad nad Podbočjem. – *Varstvo spomenikov* 17-19/1, 110.

SLABE M., 1974b, Črneča vas nad Kostanjevico. – *Varstvo spomenikov* 17-19/1, 100.

SLABE, M. 1982, Podbočje. – *Varstvo spomenikov* 24, 204–205.

SMOLNIK, R. 1994, *Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der Vorgeschichtlichen Siedlung*. – Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 9, Münster.

SOIL SURVEY STAFF 1992, *Keys to soil taxonomy*. – SMSS Technical Monograph 19, 5th edition. Agency for International Development, United States Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Soil Management Support Services, Blacksburg.

SSKJ 2014, *Slovar slovenskega knjižnega jezika*. – A. Bajec *et al.* (ur.), avtorji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. – Ljubljana. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.

STADLER, P. in E. RUTTKAY 2007, Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian Group (MOG) of the painted pottery (Lengyel-culture) based on new radiocarbon dates from Austria. – V: J. K. Kozłovski in P. Raczky (ur.), *The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe*, Kraków, 117–146.

STARE, F. 1953, Bronasti figuralni ročaj iz Brežic (Ein bronzener Figuralhenkel aus Brežice). – *Arheološki vestnik* 4/2, 197–202.

STARE, F. 1954a, Topografsko raziskovanje v okolici Dobove (Topographische Forschungen in der Umgebung von Dobova). – *Arheološki vestnik* 5/1, 123–131.

STARE, F. 1954b, *Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana)*. – Dela 1. razreda SAZU 9, Ljubljana.

STARE, F. in S. ŠKALER 1959a, Rakovec. – *Varstvo spomenikov* 7, 321.

STARE, F. in S. ŠKALER 1959b, Silovec. – *Varstvo spomenikov* 7, 321.

STARE, F. in S. ŠKALER 1959c, Bregansko selo. – *Varstvo spomenikov* 7, 317.

STARE, F. in S. ŠKALER 1959d, Kostanjevica. – *Varstvo spomenikov* 7, 326.

STARE, F. 1960, Grob 108 iz Dobove (Grab 108 aus Dobova). – *Situla* 1, 81–110.

STARE, F. 1965, Bronasta igla iz okolice Stične. – *Arheološki vest*nik 15–16, 211–214.

STARE, F. 1975, *Dobova*. – Posavski muzej 2, Brežice.

STEINBOCK, R. T. 1976, *Paleopathological Diagnosis and Interpretation: Bone Diseases in Ancient Human Populations*. – Springfield.

STRAUB, P. 2006, Kozepső rezkori telepules Sormas hataraban / Middle Copper age settlement at Sormas. – V: *Régészeti Kutatások Magyarországon* 2005 / *Archaeological Investigations in Hungary* 2005, 33–60.

STRMČNIK GULIČ, M. 1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der Bronzezeitliche siedlungskomplex in Rabelčja vas auf Ptuj). – *Arheološki vestnik* 39/40, 147–170.

SVOLJŠAK, D. 2000, Možjanca – novo bronastodobno najdišče v Alpah (Možjanca – new Bonze Age site in the Alps). – *Arheološki vestnik* 51, 113–117.

SVOLJŠAK, D. in A. POGAČNIK 2001, *Tolmin, prazgodovinsko grobišče I Katalog (Tolmin, the prehistoric cemetery I Catalogue)*. – Katalogi in monografije 34, Ljubljana.

SVOLJŠAK, D. in A. POGAČNIK 2002, *Tolmin, prazgodovinsko grobišče II Razprave (Tolmin, the prehistoric cemetery II Treatises)*. – Katalogi in monografije 35, Ljubljana.

ŠAŠEL, J. 1975a, Velike Malence. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 250–251.

ŠAŠEL, J. 1975b, Brestanica. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 248.

ŠAŠEL, J. 1975c, Rovišče. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 258.

ŠAVEL, I. 1992, Bukovnica – rezultati terenskih raziskav v letih 1987–1988 (Bukovnica – Resultate der Ausgrabungen in den Jahren 1987–1988). – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 20, 57–85.

ŠAVEL, I. 2006, Prekmurje v mlajši kameni dobi (Prekmurje in the Late Stone Age). – V: A. Tomaž (ur.), *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube*, Koper, 89–94.

ŠAVEL, I. in B. KERMAN 2008, *Gornje njive pri Dolgi vasi*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 6, Ljubljana. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/006_gornje_njive_pri_dolgi_vasi_1.pdf.

ŠAVEL, I. in Š. KARO 2012, *Popava pri Lipovcih 1*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 30, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/30_popava_pri_lipovcih_1.pdf.

ŠAVEL, I. in S. SANKOVIČ 2011, *Pri Muri pri Lendavi*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 23, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/23-pri_muri_pri_lendavi.pdf.

ŠAVEL, I. in S. SANKOVIČ 2013, *Nedelica pri Turnišču*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 39, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/39_nedelica_pri_turniscu.pdf.

ŠINKOVEC, I. 1995, *Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe*. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I*, Katalogi in monografije 29, Ljubljana, 29–127.

ŠIKIĆ, K., O. BAŠ in A. ŠIMUNIĆ, A. 1978, *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000. List Zagreb. L33–80 / Basic geological map of SFRJ 1:100,000. The Zagreb sheet)*. – Zagreb, Beograd.

ŠKALER, S. 1965, Gorenji Leskovec pri Blanci. – *Varstvo spomenikov* 10, 194.

ŠKALER, S. 1969a, Veliki Obrež pri Dobovi. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 154.

ŠKALER, S. 1969b, Veliko Mraševo pri Podbočju. – *Varstvo spomenikov* 13-14, 154–155.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2021, Towards an Absolute Chronology at the Beginning of the Late Bronze Age in Slovenia. New Radiocarbon Dates from Ljubljana. – *Archaeologia Austriaca* 105, 117–148.

ŠLAUS, M., V. VYROUBAL, Ž. BEDIĆ in A. ADAMIĆ 2018, *Results of the anthropological analysis of cremated human remains from the Obrežje site in Slovenia*. – Zagreb (neobjavljeno poročilo).

TERŽAN, B. 1990, *Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria*. – Katalogi in monografije 25, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1995 (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I*. – Katalogi in monografije 29, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1996 (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II*. – Katalogi in monografije 30, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – *Arheološki vestnik* 50, 97–143.

TERŽAN, B. 2016, Okrasne plošče – falere in gumbi / Dischi ornamentali – falere e bottoni. – V: B. Teržan, E. Borgna in P. Turk, *Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Drotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del Bronzo e del Ferro in Slovenia III*, Katalogi in monografije 42, Ljubljana, 285–300.

TERŽAN, B. in M. ČREŠNAR 2014, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 703–724.

TERŽAN, B., E. BORGNA in P. TURK 2016, *Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Drotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del Bronzo e del Ferro in Slovenia III*. – Katalogi in monografije 42, Ljubljana.

TICA, G. in E. FILIPIDIS 2008, *Poročilo o izkopavanjih na arheološkem najdišču Pijavško-Zalog na vplivnem področju posega HE Krško*. – Koblarji (neobjavljeno).

TIEFENGRABER, G. 2006, Jungneolitische funde aus Čatež--Sredno polje (Mlajše neolitske in eneolitske najdbe iz Čateža - Srednega polja). – V: A. Tomaž (ur.), *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube*, Koper, 229–234.

TIEFENGRABER, G. 2007, Zum Stand der Erforschung der Mittel- und Spätbronzezeit in der Steiermark, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*, Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 67–113.

TKALČEC, T. 2016, Prapovijesna, rimska i srednjovjekovna naselja na lokalitetu Donji Miholjac-Đanovci – zaštitna arheološka istraživanja u 2015. godini. – *Annales Instituti Archaeologici* 12, 46–58.

TOLAR, T. in P. PAVLIN 2022, The earliest finds of millet and possible associated changes in material culture in Slovenia. – V: W. Kirleis, M. Dal Corsom in D. Filipović (ur.), *Millet and what else? The wider context of the adoption of millet cultivation in Europe*. Leiden, 107–126.

TOMANIČ, M. 1989, Žarno grobišče v Ormožu. – *Arheološki vestnik* 39/40, 277–304.

TOMAŽ, A. 1999, *Časovna in prostorska strukturiranost neolitskega lončarstva: Bela krajina, Ljubljansko barje, Dinarski kras*. – Magistrska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

TOMAŽ, A. 2005, Čatež - Sredno polje, analiza neolitske keramike iz objektov 055 in 093 (Čatež-Sredno polje, analysis of Neolithic pottery from pits 055 and 093). – V: M. Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Koper, 113–129.

TOMAŽ, A. (ur.) 2006, *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube*. – Koper.

TOMAŽ, A. 2010, *Neolitska keramika iz najdišča Čatež-Sredno polje: prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji (Neolithic pottery from the Čatež-Sredno polje: a contribution to our knowledge about the Neolithic period in central Slovenia)*. – Doktorska disertacija. Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem, Koper.

TOMAŽ, A. 2012, *Turnišče*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 28, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www. zvkds.si/files/uploads/files/publication/28_turnisce.pdf.

TOMAŽ, A. in B. KAVUR 2006, *Zemlja in ogenj*. – Annales Mediterranea, Koper.

TOMAŽIČ, S. in S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Arheologija na avtocestah Slovenije 9, Ljubljana. http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/009_siman_pri_gotovljah.pdf.

TOMEDI, G. 1996, Frög im chronologischen Netzwerk des Südostalpenraumes. – V: E. Jerem in A. Lippert (ur.), *Die Osthallstattkultur, Akten des Internationalen Syposiums, Sopron, 10.-14. mai 1994*, Archaeolingua 7, Budapest, 537–548.

TOŠKAN, B. 2015, Živalski ostanki z lokacije OŠ Dobova. Izkopavanja julij–september 2014. –Sevnica (neobjavljeno).

TOŠKAN, B. 2017, Dodatek: Živalski ostanki. – V: B. Škvor Jernejčič, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj, *Arheološki vestnik* 68, 117–196.

TOŠKAN, B. 2019, Animal remains from Poštela (excavation campaign of 1991, 2011-2013). – V: M. Črešnar, S. Kiszter, M. Mele, K. Peitler in A. Vintar (ur.), *Plants – Animals – People. Lively archaeological landscapes of Styria and Northeastern Slovenia*, Schild von Steier, Beiheft 10, Graz, 400–403.

TOVOLI, S. 1989, *Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna*. – Bologna.

TRENZ, A. 1985, *Prazgodovinske najdbe iz Velikega Kamna, Veliki Kamen*. – Posavski muzej Brežice, knjiga 7.

TROGMAYER, O. 1963, Beitrage zur Spatbronzezeit des sudlichen Teils der ungarischen Tiefebene. – *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 15, 85–122.

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastodobnih depojev. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and individual metal finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II*. Katalogi in monografije 30, Ljubljana, 89–124.

TURK, P. 2016, Sulične osti in kopita / Punte e puntali di lancia. – V: B. Teržan, E. Borgna in P. Turk, *Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na*

Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Drotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del Bronzo e del Ferro in Slovenia III. Katalogi in monografije 42, Ljubljana, 63–98.

TURK, P. in V. SVETLIČIČ 2005, Neolitska naselbina v Dragomlju (The Neolithic settlement in Dragomelj). – V: Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Koper, 65–79.

TURNIŠKI, R. in H. GRČMAN 2018, Izprana tla v Sloveniji: pedološke lastnosti, prostorska razporeditev in klasifikacija = Leached soils in Slovenia: pedological properties, spatial distribution and classification. – *Acta agriculturae Slovenica* 111/1, 121–135.

URBAN, T. 1993, *Studien zur mittleren Bronzezeit in Norditalien*. – Universitätsforschungen zur prähistorichen Archäologie 14, Bonn.

VÁCZI, G. 2010, Keramik. – V: R. Kalicz-Schreiber (ur.), *Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer*, Budapest, 244–264.

VELUŠČEK, A. (ur.) 2004, *Hočevarica – eneolitsko koliščе na Ljubljanskem barju / Hočevarica – an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8, Ljubljana.

VELUŠČEK, A. 2006, Resnikov prekop – sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov prekop – Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification. – V: A. Velušček (ur.), *Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / Resnikov prekop, the oldest Pile-Dwelling Settlement in the Ljubljansko Barje*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, Ljubljana, 19–85.

VELUŠČEK, A. 2011a, Spaha in kronologija osrednje- in južnoslovenskega neolitika ter zgodnejšega eneolitika / Spaha and chronology of central and south Slovenian Neolithic and Early Eneolithic. – V: A. Velušček (ur.), *Spaha*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, Ljubljana, 201–243.

VELUŠČEK, A. 2011b, Spaha: Predstavitev in tipologija arheoloških najdb / Presentation and typology of archaeological finds. – V: A. Velušček (ur.), *Spaha*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, Ljubljana, 105–200.

VELUŠČEK, A. 2011c, Arheološke najdbe iz Ciganske jame na Kočevskem iz obdobja po ledeni dobi / Archaeological finds from the cave of Ciganska jama near Kočevje from the period after the Ice Age. – *Arheološki vestnik* 62, 33–50.

VERBIČ, T. 2002a, *Poročilo o geološkem pregledu območja arheoloških izkopavanj pri Obrežju in okolice*. – Ljubljana (neobjavljeno).

VERBIČ, T. 2002b, *Poročilo o geološkem pregledu arheoloških izkopavanj pri Obrežju – območje bodoče špedicije*. – Ljubljana (neobjavljeno).

VERBIČ, T. 2003, *Poročilo o geološkem pregledu arheoloških izkopavanj na lokaciji – Rondo*. – Ljubljana (neobjavljeno).

VINSKI-GASPARINI, K. 1973, *Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Die Urnenfelderkultur in Nordkroatien)*. – Monografije 1, Zadar.

VIRÁG, S. M. 2005, Kozepső rezkori keramialeletek Zalavar-Basaszigetről. A Balaton-Lasinja kultura tipologiajanak es belső kronologiajanak kerdeseiről. – *Zalai Múzeum* 14, 37–52.

VIRÁG, S. 2003, Settlement historical research in Transdanubia in the first half of the Middle Copper Age. – V: E. Jerem in P. Raczky (ur.), *Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nandor Kalicz zum 75. Geburtstag*, Archaeolingua 15, Budapest, 375–400.

VIRÁG, Z. M. in A. FIGLER 2007, Data on the settlement history of the Late Lengyel period of Transdanubia on the basis of two sites from the Kisalfold (small Hungarian plain). A preliminary evaluation of the sites Győr-Szabadrétdomb and Mosonszentmiklós-Pálmajor. – V: J. K. Kozłovski in P. Raczky (ur.), *The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe*, Krakow, 345–364.

VITRI, S. 1977, SCAVI 1896. Fondo Gombac. – V: G. Steffč De Piero, S. Vitri in G. Righi, *La necropoli di Brežec presso San Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896–1900*, Monograie di Preistoria degli »Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte« 1, Trieste, 63-95.

WALSH, S., F. LIU in A. WOLLSTEIN *et al.* 2013, The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA. – *Forensic Science International: Genetics* 7(1), 98–115.

WURMBRAND, G. GRAF V. 1879, Das Urnenfeld von Maria Rast. – *Archiv für Anthropologie* 11, 231–440.

ŽIŽEK, I. 2006a, Eneolitska naselbina Hardek (The Copper Age settlement at Hardek). – V: A. Tomaž (ur.), *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube*, Koper, 129–140.

ŽIŽEK, I. 2006b, Hajndl pri Ormožu, naselje bakrene dobe (Hajndl near Omož, A Copper Age settlement). – V: A. Tomaž (ur.), *Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo / Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age Cultures between the Sava and the Danube*, Koper, 141–227.

ŽORŽ A., 2012, Leskovec pri Krškem. – *Varstvo spomenikov* 47, 85–86.

14 Katalog stratigrafskih enot

V katalogu stratigrafskih enot predstavljamo najprej plasti naravnega nastanka, paleostruge in novodobne depozite, ki so bili odkriti na najdišču Obrežje v stratigrafski vezi s prazgodovinskimi ostalinami (podpoglavje 14.1). Nato so po obdobjih predstavljene stratigrafske enote prazgodovinske poselitve (podpoglavje 14.2), nazadnje plasti in grobovi s poznobronastodobnega grobišča (podpoglavje 14.3).

Prazgodovinske stavbe so opredeljene na podlagi jam za stojke, ki si sledijo v med seboj vzporednih linearnih vrstah. Označene so kot objekti (objekt 1–objekt 9), pri čemer nam beseda objekt v najširšem pomenu besede pomeni vse, kar je zgrajeno za zadovoljevanje določenih potreb, opravljanje določene dejavnosti,[1] brez da bi se spuščali v diskusijo o vprašanju namembnosti stavb. Večinoma pa so jame za stojke predstavljene posamično oz. po skupinah znotraj območij, kjer so bile odkrite. Le–te predstavljajo verjetno pretežno slabše ohranjene tlorise objektov in sledove njihovih popravil.

Teksturni razredi prsti in velikost ter oblika grobih sestavin so povzeti po gradivu za pedologijo (Horvat 2001) ter priročnikih »Geoarchaeology: Using Earth Sciences to understand the archaeological record« (Ayala *et al.* 2007), »Soil Science and Archaeology« (Limbrey 1975), »Archaeological Site Manual« (Museum of London Archaeology Service 1994) in »Geoarchaeology in Action: Studies in Soil Micromorphology and Landscape Evolution« (London: Routledge)« (French 2003). Tehnično risarska pravila za grafično dokumentiranje stratigrafskih enot so prevzeta iz »Archaeological Site Manual« (Museum of London Archaeology Service 1994).

Grobe sestavine (velikostni razredi vključkov):

Grobozrnat	≤2 mm
Droben	2–6 mm
Srednji veliki	6–20 mm
Veliki	20 mm≥ (najvišja vrednost je podana pri vsaki SE posebej)

Okrajšave

d.	dolžina
gl.	globina
GR	grob
kv.	kvadrant
PN	posebna najdba
pr.	premer
SE	stratigrafska enota
sek.	sektor
š.	širina

1 SSKJ 2014.

14.1 Plasti naravnega nastanka, paleostruge in novodobne stratigrafske enote (sl. 9a–14b)

14.1.1 Območje Obrežje – Rondo

Sektor R1

SE 001, sek. R1, kv. 21, 28–30, 68, 69 – ornica
Čvrsta, drobljiva, rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami grobozrnatega skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 46,00 m, š.: 16,60 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 002, SE 003 SE 004, SE 006, SE 018, SE 019, SE 020; ista: SE 200 (sek. R2), SE 800 (sek. R8), SE 900 (sek. R9).

SE 004, sek. R1, 28, 29, presek P 2 – drugo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 021 (koluvij)
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 oglja. V profilu je bilo plitvo banjaste oblike (š.: 6,50 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 001, nad: SE 005; sestavni del: SE 021.

SE 005, sek. R1, kv. 28, 29, presek P 2 – prvo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 021 (koluvij)
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja ter manj kot 1 % fragmentov ožgane gline (š.: 6,14 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 001, SE 004; sestavni del: SE 021.

SE 021, sek. R1, kv. 28–29, presek P 2 – vkop erozijskega žleba
Žleb s plitvim banjastim profilom (š.: 6,50 m, gl.: 0,66 m). Seka: SE 002 in SE 006; zapolnjena s: SE 004 in SE 005.

SE 002, sek. R1, 21, 28–30, preseka P 1 in P 2 – šesto polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (koluvij)
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo odlomke lončenine iz konca srednje bronaste dobe (**G199–G203**), odbitke iz kremena/roženca (PN 001–PN 003 in PN 007–PN 009), kos stekla (PN 002) ter fragment brona (PN 014) (dl.: 46,00 m, š.: 18,00 m, gl.: 1,04 m). Pod: SE 001; nad: SE 003; presekana s: SE 021; sestavni del: SE 022.

SE 006, sek. R1, kv. 21, 28–30, preseka P 1 in P 2 – peto polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (koluvij)
Trda, zbita, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % drobcev oglja in 2 % fragmentov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa podolgovate (dl.: 46,00 m, š.: 16,60 m, gl.: 0,82 m). Pod: SE 001; nad: SE 007, SE 008.

SE 017, sek. R1, kv. 28–29, preseka P 1 in P 2 – četrto polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (koluvialna plast)
Drobljiva, srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega in dolomitnega peska ter 1 % drobcev oglja (š.: 2,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 006; sestavni del: SE 022.

SE 007, sek. R1, kv. 28, 29, presek P 1 – tretje polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (proluvialna plast)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V profilu je bilo podolgovate oblike (š.: 3,02 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 006; nad: SE 008; sestavni del: SE 022.

SE 008, sek. R1, kv. 21, 29–30, presek P 1 – drugo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (koluvialna plast)
Trda, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja in 1 % drobcev ožgane gline. V profilu je bilo tanke podolgovate oblike (š.: 10,20 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 006 in SE 007; sestavni del: SE 022.

SE 003, sek. R1, kv. 21, 29–30, presek P 1 – prvo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (srednjebronastodobna deponija) – glej prazgodovinske ostaline (srednja bronasta doba)
Zbita, čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in drobnega nekarbonatnega peska ter 4 % drobcev oglja, 2 % fragmentov ožgane gline in ≤ 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine. Polnilo je vsebovalo keramične odlomke iz konca srednje bronaste dobe (**G43–G198**), fragment glajene kamnite sekire (PN 006) in odbitke iz kremena/roženca (PN 010–PN 013). V profilu je bilo podolgovate oblike (dl.: 46,00 m, š.: 22,80 m, gl.: 1,10 m). Pod: SE 001, SE 002, SE 006, SE 007, SE 008, 017; sestavni del: SE 022.

SE 022, sek. R1, kv. 27–30, 67–69, presek P 1 – vkop erozijskega žleba
Linearnen vkop s profilom v obliki črke »U« s poševnimi robi v profilu (dl.: 40,00 m, š.: 23,60 m, gl.: 2,22 m). Pod: SE 001; seka: SE 009, SE 010, SE 024, SE 018, SE 019, SE 020; zapolnjen s: SE 002, SE 006, SE 007, SE 008, SE 003, SE 017.

SE 009, sek. R1, kv. 28–31, 66–69, preseka P 1 in P 2 – tretje polnilo vkopa v paleostruge SE 024 (proluvialna plast)
Zbita, trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja, 1 % drobcev ožgane gline ter fragmenti keramike (dl.: 22,00 m, š.: 15,72 m, gl.: 0,50 m). Presekana s: SE 022; sestavni del: SE 024.

SE 010, sek. R1, kv. 28–30, presek P 1 – drugo polnilo vkopa paleostruge SE 024 (proluvialna plast)
Zelo čvrsta, zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja (š.: 10,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 009; nad: SE 011; presekana s: SE 022; sestavni del: SE 024.

SE 011, sek. R1, kv. 28–29, presek P 1 – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 024 (proluvialna plast)
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 4 % mangana. V profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,74 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 010; sestavni del: SE 024.

SE 024, sek. R1, kv. 27–30, 67–69, preseka P 1 in P 2 – vkop korita paleostruge
Linearen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 22,00 m, š.: 15,72 m, gl.: 1,36 m). Presekan s: SE 022; seka: SE 012, SE 013, SE 023; zapolnjen s: SE 009, SE 010, SE 011.

SE 012, sek. R1, kv. 68–69, preseka P 1 in P 2 – sedmo polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Zbita, trda, čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 22,00 m, š.: 8,10 m, gl.: 1,00 m). Presekana s: SE 024; nad: SE 014; sestavni del: SE 023.

SE 014, sek. R1, kv. 68–69, presek P 1 – šesto polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Slabo gnetljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V profilu je bila tanka (š.: 1,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 012; sestavni del: SE 023.

SE 015, sek. R1, kv. 68–69, presek P 1 – peto polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Srednje trda, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % drobnega nekarbonatnega peska, 6 % srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % fragmentov mangana. V profilu je bilo podolgovate oblike (š.: 1,04 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 014; sestavni del: SE 023.

SE 016, sek. R1, kv. 68–69, presek P 2 – četrto polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 8 % drobnega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega nekarbonatnega in dolomitnega peska ter 5 % velikega nekarbonatnega in dolomitnega peska (š.: 0,88 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 015; sestavni del: SE 023.

SE 018, sek. R1, kv. 66–67, presek P 1 – tretje polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Čvrsta, zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skorja oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja. V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 1,80 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 001; nad: SE 020; presekano s: SE 022; sestavni del: SE 023.

SE 019, sek. R1, kv. 66–67, presek P 1 – drugo polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Zbita, zelo trda, rjava (10YR 4/3 rjava) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja in manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 14,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 001 in SE 018; presekana s: SE 022 in SE 024; sestavni del: SE 023.

SE 020, sek. R1, kv. 66, presek P 1 – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 023 (proluvialna plast)
Zbita, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega nekarbonatnega peska ter 7 % srednje velikega nekarbonatnega peska (dl.: 24,50 m, š.: 9,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 001 in SE 018; presekano s: SE 022 in SE 024; sestavni del: SE 023.plitvim banjastim

SE 023, sek. R1, kv. 27–30, 67–69 preseka P 1 in P 2 – vkop korita paleostruge
Linearen vkop z banjastim profilom (dl.: 46,00 m, š.: 10,80 m, gl.: 1,40 m). Pod: SE 001; seka: SE 013; presekano s:

SE 024; zapolnjeno s: SE 012, SE 014, SE 015, SE 016, SE 018, SE 019, SE 020.

SE 013, sek. R1, kv. 68–69, presek P 1 – pleistocenski savski gramoz
Mazava, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V profilu je bila nepravilne oblike (gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 023 in SE 024.

Sektor R2

SE 200, sek. R2, 15–20, 24–30, 24–25 in 34–36 – ruša
Prhka, drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in posamezni fragmenti opeke in drobcev ožgane gljna (dl.: 31,70 m, š.: 6,50 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 201

SE 201, sek. R2, kv. 14, 15, 24–25 in 34–35 – proluvij
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska(dl.: 31,70 m, š.: 6,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 200; nad: SE 202.

SE 202, sek. R2, kv. 24–25 in 34–35 – koluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev ožgane gline (≤ 5 mm), 2 % fragmentov lončenine (≤ 20 mm). Pod: SE 201; nad: SE 203.

SE 203, sek. R2, kv. 15—20, 24, 25–30, 34–36 – koluvialna plast s prazgodovinsko lončenino
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobnih fragmentov ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 5,10 m, š.: 3,10 m). Pod: SE 200; nad: SE 204, SE 205, SE 206, SE 207, SE 208, SE 209, SE 210, SE 211, SE 212, SE 213, SE 214, SE 215, SE 216, SE 217, SE 218, SE 219, SE 220, SE 221, SE 222, SE 223, SE 224, SE 225, SE 226, SE 227, SE 228, SE 229, SE 230, SE 231, SE 232, SE 233, SE 234, SE 235, SE 236, SE 237, SE 238, SE 239, SE 240, SE 241, SE 242, SE 243, SE 244, SE 245, SE 246, SE 247, SE 248, SE 249, SE 250, SE 251, SE 252, SE 253, SE 254, SE 255, SE 256, SE 257, SE 258, SE 259, SE 260, SE 261, SE 263, SE 264, SE 265, SE 266, SE 267, SE 269, SE 269, SE 270, SE 271, SE 272, SE 273, SE 274, SE 275, SE 276, SE 277, SE 278, SE 279, SE 280, SE 281, SE 282, SE 283, SE 284, SE 285, SE 286, SE 287, SE 288, SE 289, SE 290, SE 291, SE 292, SE 293, SE 294, SE 295, SE 296, SE 297, SE 298, SE 299, SE SE 1200, SE 1201, SE 1202, SE 1203, SE 1204, SE 1205, SE 1206, SE 1207, SE 1208, SE 1209, SE 1210, SE 1211, SE 1212, SE 1213, SE 1214, SE 1215, SE 1216, SE 1217, SE 1218, SE 1219, SE 1220, SE 1221, SE 1222, SE 1223, SE 1224, SE 1225, SE 1226, SE 1227, SE 1228, SE 1229, SE 1230, SE 1231, SE 1232, SE 1235, SE 1236; podobna: SE 801 in SE 803.

SE 208, sek. R2, kv. 15–20, 24–30, 24–25 in 34–36 – gramoz (plast naravnega nastanka)
Čvrsta, mazava temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 31,70 m, š.: 5,60 m). Pod: SE 209; podobna: SE 402, SE 803; presekana s: SE 205, SE 207, SE 215, SE 291, SE 293, SE 295, SE 297, SE 299, SE 1201.

SE 209, sek. R2, kv. 15–20, 24–30, 24–25 in 34–36 – paleotla
Čvrsta, mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Pod: SE 203; nad: SE 208; enaka: SE 802 in SE 860; presekana s: SE 205, SE 207, SE 215, SE 291, SE 293, SE 295, SE 297, SE 299, SE 1201.

Sektor R4

SE 400, sek. R4 – ornica, sek. R4, kv. 21, 28–30, 68, 69 – ornica
Čvrsta, drobljiva, rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami grobozrnatega skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 40, 00 m, š.: 32,00 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 002, SE 003 SE 004, SE 006, SE 018, SE 019, SE 020; ista: SE 200.

SE 401, sek. R4, kv. 21, 28–30, 68, 69 – koluvialna plast s prazgodovinsko lončenino
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega

nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobcev ožgane gline (≤ 5 mm) in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (dl.: 3,00 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 400; nad: SE 402.

SE 402, sek. R4, kv. 21, 28–30, 68, 69 – gramoz
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 3,20 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 400, SE 401; ista: SE 803.

Sektor R5

SE 500, sek. R5, kv. 85–86, 94–97 – ornica
Čvrsta, drobljiva, rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami grobozrnatega skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 15, 00 m, š.: 8,10 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 002.

SE 502, sek. R5, kv. 85–86, 94–97 – gramoz
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 3,20 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 400, SE 401; ista: SE 803. Ista. Pod: SE 503 in SE 503; ista: SE 506.

SE 504, sek. R5, kv. 92–94 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane gline, posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine in retuširanim odbitkom (G209). Ista: SE 904; pod: SE 500; nad: SE 503, SE 505, SE 532, SE 534, SE 535, SE 536, SE 537, SE 538, SE 539, SE 540, SE 541, SE 542 SE 543, SE 544, SE 545, SE 546, SE 547, SE 548, SE 549, SE 550, SE 551, SE 553, SE 554, SE 556, SE 557, SE 558, SE 559; podobna: SE 501.

SE 503, sek. R5, kv. 91, 92 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika, 5 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega prodnika. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 8,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 500, SE 501, SE 504; nad: SE 502; ista: SE 505, SE 902; presekana s: SE 531, SE 533; ista: SE 505.

SE 505, sek. R5, kv. 85–86, 94–97 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika, 5 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega prodnika. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 8,10 m). Pod: SE 500, SE 504, SE 507; nad: SE 506; ista: SE 503, SE 905; presekana s: SE 509, SE 523, SE 525, SE 526.

SE 506, sek. R5, kv. 85–86, 94–97 – gramoz
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega prodnika, 7 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,50 m, š.: 5,20 m). Pod: SE 500, SE 505; ista: SE 610, SE 906; presekana s: SE 509; SE 511; SE 513; SE 515, SE 517, SE 519, SE 521, SE 523, SE 525, SE 527, SE 536, SE 538, SE 540, SE 542, SE 544, SE 546, SE 548, SE 550, SE 552, SE 554.

SE 507, sek. R5, kv. 87–90, 97–100 – potočni sediment
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % drobcev ožgane gline (≤ 5 mm) in 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dl.: 14,50 m, š.: 8,00 m). Pod: SE 500; nad: SE 505; presekana s: SE 602; ista: SE 607.

Sektor R6

SE 600, sek. R6, kv. 58, 59, 66–69, 76–78, 81–86, 91–93 – ornica
Glej sek. R1, SE 001.

SE 608, sek. R6, kv. 71–73 – koluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 11,90 m, š.: 5,70 m). Pod: SE 600, SE 607.

SE 609, sek. R6, kv. 83 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 7 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,60 m, š.: 2,0 m). Pod: SE 600, SE 607 in SE 608; nad: SE 610.

SE 610, sek. R6, kv. 67, 74, 76, 77, 84 – gramoz (plast naravnega nastanka)
DL.: 2,40 m, š.: 0,80 m. Glej SE 506. Pod: SE 608 in SE 609; ista: SE 506; presekana s: SE 612, SE 614, SE 616, SE 618, SE 620, SE 622, SE 624, SE 626, SE 628, SE 630, SE 632, SE 634, SE 636, SE 638, SE 640.

SE 611, sek. R6, kv. 74, 84 – polnilo vkopa erozijskega jarka SE 612
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 7 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo usločene oblike (dl.: 8,30 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 612.

SE 612, sek. R6, kv. 74, 84 – vkop erozijskega jarka
Dobroviden usločen vkop (dl.: 8,30 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjen s: SE 611.

SE 633, sek. R6, kv. 67, 76, 77 – polnilo vkopa kotanje SE 634
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo linearene oblike (dl.: 8,50 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 634.

SE 634, sek. R6, kv. 67, 76, 77 – vkop kotanje
Linearen vkop (dl.: 8,50 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjen s: SE 633.

Sektor R8 (sl. 10b)

SE 800, sek. R8, kv. 2–22 – ornica
Čvrsta, drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami grobozrnatega skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 40, 00 mm š.: 32,00 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 801, SE 802, SE 803.

SE 801, sek. R8, kv. 2–22 – koluvialna plast s prazgodovinsko lončenino
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobnih fragmentov ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (dl.: 32,00 m, š.: 6,00 m). Pod: SE 800; podobna: SE 859, SE 203.

SE 802, sek. R8, kv. 5, 6, 11–13 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 23,00 m, š.: 6,50 m). Pod: SE 800, SE 801, SE 874 in SE 875; podobna: SE 860 in SE 209; presekana s: SE 805, SE 866, SE 868, SE 870, SE 872 in SE 873.

SE 803, sek. R8, kv. 5, 6, 11–13 – gramoz
Dl.: 6,00 m, š.: 2,00 m. Glej SE 208. Pod: SE 800, SE 802, SE 858 in SE 874; podobna: SE 208; presekana s: SE 873, glej posamezne vkope.

SE 896, sek. R8, kv. 16 – gramoz
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska (dl.: 3,20 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,68 m). Pod: 803; nad: SE 897; presekana s: SE 873, SE 1304.

SE 897, sek. R8, kv. 16 – gramoz
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica s 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega

velikega dolomitnega peska. Pod: 896; presekana s: SE 873, SE 1304.

SE 858, sek. R8, kv. 10 – aluvialna plast
Zbita, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,12 m, š.: 2,84 m). Pod: SE 800, SE 859 in SE 860; nad: SE 803; presekana s: SE 857.

SE 860, sek. R8, kv. 10 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
DL.: 1,84 m, š.: 0,72 m. Glej SE 802. Pod: SE 800 in SE 859; nad: SE 858; ista: SE 802.

SE 874, sek. R8, kv. 5, 6, 12, preseka P 7a–b – polnilo vkopa korita SE 1300
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo srpaste oblike (dl.: 4,50 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 1300; presekana s: SE 862 in SE 864.

SE 1300, sek. R8, kv. 5, 6, 12, preseka P 7a–b – vkop korita paleostruge /erozijskega žleba
Srpast vkop s profilom v obliki črke »U« (š.: 12,00 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 801; seka: SE 802, SE 803; zapolnjena s: SE 874.

SE 875, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – drugo polnilo vkopa korita SE 873
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline (dl.: 2,90 m, š.: 2,90 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 873.

SE 876, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – prvo polnilo vkopa korita SE 873
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,65 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 873.

SE 873, sek. R8, kv. 5, 6, 11–13, preseka P 7a–b – vkop korita paleostruge hudournika/erozijskega žleba
Nepravilen linearen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 2,80 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,50 m). Pod SE 801; seka: SE 803, zapolnjena s: SE 874, SE 875, SE 876; seka: SE 877, SE 878, SE 1303.

SE 878, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – četrto polnilo vkopa korita SE 1302
Zelo drobljiva, olivno rjava (2.5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 873, nad: SE 877, SE 880; sestavni del: SE 1302.

SE 877, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – tretje polnilo vkopa korita SE 1302
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 0,52 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 873; pod: SE 878; nad: SE 879, SE 880; sestavni del: SE 1302.

SE 879, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – drugo polnilo vkopa korita paleostruge SE 1302
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 0,20 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 877; nad: SE 880; sestavni del: SE 1302.

SE 880, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 1302
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % lis železove rude (dl.: 0,66 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 877, SE 878, SE 879; sestavni del: SE 1302; presekana s: SE 1302.

SE 1302, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – vkop korita paleostruge hudournika
Nepravilen vkop s banjastim profilom (š.: 3,70 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 800; zapolnjen s: SE 877, SE 878, SE 879, SE 880; seka: SE 890, SE 889, SE 888, SE 887.

SE 881, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – šesto polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega

kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 880; nad: SE 882; sestavni del: SE 1303.

SE 882, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – peto polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 0,43 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 881; nad: SE 883, SE 885; sestavni del: SE 1303.

SE 883, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – četrto polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 882; nad: SE 884, SE 885; sestavni del: SE 873.

SE 884, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – tretje polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,43 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 883, SE 882; nad: SE 885; sestavni del: SE 1303.

SE 885, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – drugo polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,40 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 880, SE 882, SE 883, SE 884; nad: SE 886; sestavni del: SE 1303.

SE 886, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 1303
Zelo drobljiva, svetlo rumenkasto rjava (2.5Y 6/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska in 5 % lis železovih oksidov (dl.: 0,40 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 885; nad: SE 888, SE 889, SE 890; sestavni del: SE 1303.

SE 1303, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – vkop korita paleostruge hudournika
Nepravilen vkop z banjastim profilom (š.: 3,70 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 800; zapolnjen s: SE 881, SE 882, SE 883, SE 884, SE 885, SE 886; seka: SE 890, SE 889, SE 888, SE 887.

SE 887, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – deveto polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,00 m, š.: 1,80 m, gl.: 0,16 m). Pod SE 880; nad: SE 888, SE 889; sestavni del: SE 1304; presekana s: SE 873.

SE 888, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – osmo polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,10 m, š.: 1,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 880, SE 886, SE 887; nad: SE 889, SE 891; sestavni del: SE 1304.

SE 894, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – sedmo polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 75 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 1,65 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 888; nad: SE 890; sestavni del: SE 873.

SE 889, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – šesto polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,46 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 886, SE 888; nad: SE 89, SE 891; sestavni del: SE 1304.

SE 891, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – peto polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 80 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,15 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 893, SE 889, SE 888; nad: SE 890, SE 892; sestavni del: SE 1304.

SE 890, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – četrto polnilo vkopa paleostruge 1304
Zelo drobljiva, bledo rumenkasto rjava (10YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,00 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 891, SE 889, SE 886; nad: SE 892 (SE 895); sestavni del: SE 1304.

SE 893, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – tretje polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,40 m, gl.: 0,55 m). Pod: SE 887; nad: SE 888, SE 891; sestavni del: SE 1304.

SE 892, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – drugo polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 85 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 2,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 890, SE 891; enako: SE 895; sestavni del: SE 1304.

SE 895, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 1304
Zelo drobljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska (dl.: 0,33 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 890; sestavni del: SE 1304.

SE 1304, sek. R8, kv. 16, preseka P 7a–b – vkop paleostruge hudournika
Linearen vkop z nepravilnim banjastim profilom (š.: 12,00 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 896, SE 897; presekana s: SE 873, SE 1302, SE 1303; zapolnjena s: SE 887, SE 888, SE 889, SE 890, SE 891, SE 892, SE 893, SE 894, SE 895.

SE 859, sek. R8, kv. 10 – koluvialna plast s prazgodovinsko lončenino – drugo polnilo erozijskega žleba SE 1301
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobnih fragmentov ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine Dl.: 5,10 m, š.: 3,10 m. Pod: SE 800; nad: SE 858; podobna: SE 801; sestavni del: SE 1301.

SE 898, sek. R8, kv. 10 – prvo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 1301
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (š.: 2,90 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 859; sestavni del: SE 1301.

SE 1301, sek. R8, kv. 10 – vkop erozijskega žleba
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 858; seka: SE 803, SE 802, SE 858, SE 899; zapolnjen s: SE 859, SE 898.

SE 899, sek. R8, kv. 10 – plast naravnega nastanka
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Pod: SE 858; presekana s: SE 1301.

14.1.2 Območje Gospodarski terminal – Južni plato

Sektor SP2

SE 2000, sek. SP2, kv. 3, 13, 23, 33, 43, 53, 73 – ornica
Drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega in peščenjakega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 21, 40 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 2001; ista: SE 4000, SE 5000, SE 7000.

SE 2001, sek. SP2, kv. 3, 13, 23 – koluvij
Prhka, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 17, 50 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 2000; ista: SE 2005.

SE 2002, sek. SP4, kv. 13, 23, 33, 43, 53 – aluvialni nanos
Prhka, slabo čvrsta in drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega in dolomitnega peska, 20 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. (dl.: 29,80 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 4000 in SE 4003; nad: SE 4004; enaka: SE 4027.

SE 2003, sek. SP4, kv. 73 – aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 2000; nad: SE 2004.

SE 2004, sek. SP4, kv. 73 – aluvialni nanos (gramoz)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 80 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska in 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 1,90 m). Pod: SE 2000, SE 2003.

SE 2005, sek. SP2, kv. 73, 83, 93 – aluvij
Čvrsta in drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega peska in s posameznimi kosi srednje velikega zaobljenega kremenčevega in peščenjakega peska (dl.: 13, 00 m, š.: 5,00 m. Nad: SE 2001; ista: SE 4000, SE 5000, SE 7000.

SE 2006, sek. SP2, kv. 99 – koluvij
Čvrsta in drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikegakvarcitnega peska (dl.: 2,10 m, š.: 0,7 m, gl. : 0,22 m). Pod: SE 2000; ista: SE 2013.

SE 2007, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Čvrsta in drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcitnega peska in 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, kvarcitnih in pesčenjakih prodnikov (dl.: 5,00 m, š.: 2, 50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2000; nad: SE2013, SE2014, SE 2015, SE 2016; podobno: SE 4028.

SE 2008, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Mehka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega d kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 2000; nad: SE 2015, SE 2016.

SE 2009, sek. SP4, kv. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 – aluvialni nanos (gramoz)
Prhka, čvrsta, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih, apnenčastih, in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 36,40 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 2000; podobno: SE 2002.

SE 2010, sek. SP2, kv. 59 – aluvialni nanos (gramoz)
Dobljiva,rahla, prhka, rumenkasto, rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega peska, 5 % skoraj oglatega, velikega kvarcitnega peska (dl.: 1,20 m, š.: 1 ,00 m). Pod: SE 2000.

Sektor SP4

SE 4000, sek. SP4, kv. 3, 13, 33, 43, 53, 59, 63, 69, 79, 83, 89, 90, 93, 99, presek P 3 – ornica
Drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega in peščenjakega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja (dl.: 21, 40 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 002, SE 003 SE 004, SE 006, SE 018, SE 019, SE 020 Ista: SE 6000, SE 5000, SE 7000.

SE 4001, sek. SP4, kv. 3, 13, 33, 43, 53, 59, 63, 69, 79, 83, 89, 90, 93, 99 – plast aluvialnega nastanka
Čvrsta in drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega peska in s posameznimi kosi serednje velikega zaobljenega kremenčevega in peščenjakega peska (dl.: 13, 00 m, š.: 5,00 m. Pod: SE 4000; ista: SE 2000, SE 5000, SE 7000.

SE 4002, sek. SP4, kv. 3, 13, 33, 43, 53 – rimskodobna ali srednjeveška koluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcitnega peska in posameznimi drobci skoraj zaobljenega srednje velikega dolomita (dl.: 18,80 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4000 in SE 4003; nad: SE 4004; enaka: SE 4027.

SE 4003, sek. SP4, kv. 43, 53, 63, 73 – recentna koluvialna plast
Trda, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 21,40 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 4000; nad: SE 4002, SE 4004 in SE 4005.

SE 4004, sek. SP4, kv. 53, 63 – pleistocenski aluvij
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,20 m, š.: 3,70 m,). Pod: SE 4000, SE 4003 in SE 4002; ; podobna: SE 4022, SE 4026; nad: SE 4005.

SE 4005, sek. SP4, kv. 83, 93 – nanos gramoza
Zelo drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 20 % skorja oglatega drobnega kvarcitnega in dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcitnega in dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega velikega kvarcita, dolomita in apnenca. V

tlorisu je bilo podolgovate oblike (dl.: 13,40 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 4000, SE 4003 in SE 4004; ista: SE 7001.

SE 4008, sek. SP4, kv. 89, 99 – aluvialna plast
Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 25 % skoraj oglatega drobnega dolomita, apnenca in peščenjaka, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomita. Pod: SE 4000; nad SE 4031, SE 4032, SE 4033, SE 4034, SE 4035, SE 4036; presekana s SE 4010, SE 4012, SE 4014, SE 4016, SE 4018.

SE 4019, sek. SP4, kv. 89, 90 – aluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 35 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in apnenčastega peska (dl.: 2,10 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 4000; enaka: SE 4020, SE 7019.

SE 4020, sek. SP4, kv. 69, 79, 89 – aluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 35 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (dl.: 2,10 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 4000; podobna: SE 4019, SE 7019 (dl.: 12,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 4000; enaka: SE 4019.

SE 4021, sek. SP4, kv. 59, 69, 79 – pleistocenski aluviji
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 30 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in apnenčastega peska (dl.: 9,20 m, š.: 2,70 m). Pod: SE 4000.

SE 4022, sek. SP4, kv. 49, 59, 69, 79, 89 – aluvij
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo polkrožne oblike. Dl.: 14,40 m, š.: 5,00 m. Pod: SE 4000; podobna: SE 4004, SE 4026.

SE 4023, sek. SP4, kv. 49 – aluvialna plast
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 2,70 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 4000.

SE 4024, sek. SP4, kv. 39 in 49, presek P 3 – plast
Glej: poglavje 14.2.4 Mlajša železna doba.

SE 4025, sek. SP4, kv. 19, kv. 29, kv. 39, presek P 3 – koluvialna plast
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega kvarcitnega in dolomitnega peska ter posameznimi drobci prazgodovinska keramike (dl.: 5,00 m, š.: 9,80 m). Pod: SE 4000; nad: SE 4041, SE 4047; presekana s: SE 4029; sestavni del: SE 4062.

SE 4026, sek. SP4, kv. 19, 29, 39 – polnilo vkopa SE 4029
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in kvarcitnega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in kvarcitnih prodnikov. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 12,10 m, š.: 3,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4000; podobna: SE 4004, SE 4022; sestavni del: SE 4029.

SE 4029, sek. SP4, kv. 19, 29, 39 – vkop recentne ceste
Linearen vkop z banjastim profilom (dl.: 12,10 m, š.: 3,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4000; seka: SE 4025, SE 4027, SE 4028; zapolnjen s: SE 4026.

SE 4027, sek. SP4, kv. 9, 19, 29 – po prazgodovinski koluvij
Nepravilen oblika. Dl.: 8,90 m, š.: 5,00 m. Glej SE 4002. Pod: SE 4000; nad: SE 4041; presekana s: SE 4029; podobna: SE 4002.

SE 4028, sek. SP4, kv. 9 – po prazgodovinski koluvij
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, kvarcitnih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa skoraj pravokotne (dl.: 3,60 m, š.: 2,40 m). Pod: SE 4000; nad: SE 4037, SE 4038, SE 4039, SE 4040; presekana s: SE 4029.

SE 4030, sek. SP4, kv. 93 – koluvij
Zbita, trda, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjaka in kvarcita, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3.60 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 4000; ista: SE 7002.

SE 4031, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos gramoza
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega dolomita in apnenca, 20 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih srednje velikih peščenjakih prodnikov, 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,08 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 4008; enaka: SE 7018.

SE 4032, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Drobljiva, mehka, temno rumeno rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega in dolomitnega peska, 25 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednjega velikega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,75 m, š.: 1,00 m). Pod SE 4008; enaka SE 4020.

SE 4033, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 35 % skoraj oglatega drobnega dolomita in apnenca, 20 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomita in apnenca, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,14 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 4008.

SE 4034, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega, kvarcitnega in peščenjakega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,42 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 4008.

SE 4035, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Zbita, drobljiva, temno rumena rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,64 m). Pod: SE 4008.

SE 4036, sek. SP4, kv. 99 – aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (pr.: 0,60 m). Pod: SE 4008; nad: SE 4034.

SE 4037, sek. SP4, kv. 9 – aluvialni nanos
Trda, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitna. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,45 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 4027; enaka: SE 2013.

SE 4038, sek. SP4, kv. 9 – aluvialni nanos
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 4027; enaka: SE 2014.

SE 4039, sek. SP4, kv. 9 – aluvialni nanos
Trda, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj oglatega velikega dolomitnega grušča, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,24 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 4027.

SE 4040, sek. SP4, kv. 9 – aluvialni nanos
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,85 m). Pod: SE 4027.

SE 4041, sek. SP4, kv. 19, 29, 39 – plast koluvialnega izvora
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu pa skoraj pravokotne (dl.: 7,00 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4025, SE 4026, SE 4047; nad: SE 4046 in SE 4024.

SE 4046, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – plast
Glej: poglavje 14.2.3 Pozna bronasta doba.

SE 4047, sek. SP4, kv. 9, 19, 29 – koluvij
Drobljiv, rahel, temno rumeno rjav (10YR 3/6) melj z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakega, kvarcitnega in apnenčastega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikega peščenjkih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa podolgovate (pr.: 3,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4026, SE 4025, SE 4048; nad SE 4041.

SE 4048, sek. SP4, kv. 19, 29 – rimskodobni ali srednjeveški koluvij
Drobljiva, rahla, rumeno rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcita, 10 % skoraj oglatega drobnega kvarcita. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa podolgovate (pr.: 3,60 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 4026; nad SE 4047.

SE 4049, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – plast
Glej: poglavje 14.2.3 Pozna bronasta doba.

SE 4050, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – plast
Glej: poglavje 14.2.3 Pozna bronasta doba.

SE 4053, sek. SP4, kv. 39 in 49, presek P 3 – sedmo polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Zbita, kompaktne, srednje drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 %

skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 25 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega dolomita. V profilu je bila stopničaste oblike, v tlorisu pa nepravilne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 2,46 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 4063; nad: SE 4051; sestavni del: SE 4058.

SE 4051, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – šesto polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (plast proluvialnega izvora)
Drobljiva, srednje zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakega in dolomitnega, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjaka in dolomita, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa pravokotne (dl.: 5,00 m, š.: 4,18 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4050; nad: SE 4052, SE 4054; Presekana s: SE 4062; sestavni del: SE 4058.

SE 4054, sek. SP4, kv. 30 in 40, presek P 3 – peto polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Zelo drobljiva, mehka, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 97 % oglatega grobozrnatega kvarcitnega in peščenjakega peska. V profilu je bilo lečaste podolgovate oblike (dl.: 5,00 m, š.: 2,18 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 4051; nad: SE 4052, SE 4055; presekana s: SE 4063; sestavni del: SE 4058.

SE 4052, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – četrto polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Zelo gnetljiva, kompaktne, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitih prodnikov. V profilu je imela obliko ležeče črke »L« in padlo v smer sever–jug s krajšo stranico proti severu. V tlorisu je pa bilo pravokotne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 6,00 m gl.: 0,38 m). Pod SE 4051, SE 4053, SE 4054; nad: SE 4055, SE 4056; sestavni del: SE 4058.

SE 4055, sek. SP4, kv. 30 in 40, presek P 3 – tretje polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Elastična, gnetljiva, temno siva (2.5Y 4/1) meljasta glina z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega kvarcitnega in peščenjakega peska. V profilu je bilo banjaste podolgovate oblike (dl.: 5,00 m, š.: 3,96 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4052 in SE 4054; nad: SE 4056 in SE 4057; sestavni del: SE 4058.

SE 4057, sek. SP4, kv. 30 in 40, presek P 3 – drugo polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Drobljiv, mehak, rumenkasto rjav (10YR 5/8) meljast pesek. V profilu je bilo banjaste oblike (dl.: 2,80 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4055; nad: SE 4056; sestavni del: SE 4058.

SE 4056, sek. SP4, kv. 30 in 40, presek P 3 – prvo polnilo vkopa paleostruge SE 4058 (aluvialna plast)
Kompaktno plastična, gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) glina. V profilu je bilo podolgovate oblike (dl.: 3,05 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4055, SE 4057; sestavni del: SE 4058.

SE 4058, sek. SP4, kv. 30 in 40, presek P 3 – vkop paleostruge
Linearen vkop z banjastim profilom (š.: 6,40 m, dl.: 5,00 m, gl.: 1,94 m). Pod SE 4046; zapolnjena s: SE 4051, SE 4052, SE 4053, SE 4054, SE 4055, SE 4056, SE 4057; seka: SE 4059; presekana s: SE 4063.

SE 4059, sek. SP4, kv. 30 in 40 – geološka podlaga
Trd, bledo rumen (2.5Y 8/3) lapor (š.: 6,40 m). Presekana s: SE 4058.

SE 4062, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – erozijski interfacijes pobočne erozije
Klinaste oblike v profilu (š.: 5,00 m, dl.: 6,30 m, gl.: 1,14 m). Pod: SE 4041, SE 4025, SE 4000; seka: SE 4024, SE 4046, SE 4060, SE 4061, SE 4063.

SE 4061, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – peto polnilo vkopa drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4063 (proluvialna plast)
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, posamezni kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa usločeno trakaste (š.: 2,80 m, dl.: 5,00 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4024; nad: SE 4046, SE 4060; presekana s: SE 4062; sestavni del: SE 4063.

SE 4060, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – četrto polnilo vkopa drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4063 (proluvialna plast)
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska (š.: 1,20 m, dl.: 5,00 m, gl.: 0,22 m). Pod: 4061; nad: SE 4046, SE 4049; presekana s: SE 4062; sestavni del: SE 4063.

SE 4063, sek. SP4, kv. 29 in 39, presek P 3 – vkop drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4058
Linearen vkop z banjastim profilom s stopničasto poglobitvijo (š.: 6,00 m, dl.: 5,00 m, gl.: 0,84 m). Zapolnjena s: SE 4024, SE 4061, SE 4060, SE 4046, SE 4049, SE 4050; seka: SE 4053, SE 4051, SE 4054; presekana s: SE 4062.

Sektor SP5

SE 5000, sek. SP5, kv. 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 – ornica
Drobljiva, rjave (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega in peščenjakega peska, 1 % fragmentirane keramike in drobcev oglja. Nad: SE 5001, SE 5002, SE 5003, SE 5004, SE 5005, SE 5006.

SE 5001, sek. SP5, kv. 16, 26, 36, 46 – koluvialna nanos
Srednje drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska in posameznimi drobci prazgodovinske keramike in oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,40 m. Pod: SE 5000, SE 5002; nad: SE 5007, SE 5008. Glej: poglavje 14.2.5 Prazgodovina – podrobneje nedoločeno.

SE 5002, sek. SP5, kv. 46, 56, 66 – aluvialni nanos
Zelo drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in kremenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčaste peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega proda in posameznimi drobci keramike in oglja. Pod SE 5000; nad SE 5003, SE 5001.

SE 5003, sek. SP5, kv. 56, 66, 67 – aluvialni nanos
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in kvarcitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 15 % zaobljenih velikih dolomitnih in nekarbonatnih prodnikov. Pod: SE 5000, SE 5002, SE 5004.

SE 5004, sek. SP5, kv. 76, 86 – aluvialni nanos
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega, kvarcitnega in dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega, kremenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega apnenčastega in dolomitnega proda, 10 % zaobljenih velikih dolomitnih in nekarbonatnih prodnikov. Pod: SE 5000 in SE 5005; nad: SE 5003; enaka: SE 4022 in SE 7018.

SE 5005, sek. SP5, kv. 86 – aluvialni nanos
Zelo drobljiva, rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega in apnenčastega peska. Pod: SE 5000 in SE 5006; nad: SE 5004.

SE 5006, sek. SP5, kv. 86, 96 – aluvialni nanos gramoza
Zelo drobljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % oglatega drobnega kremenastega in apnenčastega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčastega in apnenčastega peska, 15 % skoraj oglatega velikega kremenčastega in apnenčastega peska, 10 % skoraj oglatih večjih prodnikov. Pod: SE 5000; nad: SE 5005; enaka: SE 4021.

SE 5008, sek. SP5, kv. 36 – prazgodovinska naselbinska plast
Glej: poglavje 14.2.5 Prazgodovina – podrobneje nedoločeno.

SE 5009, sek. SP5, kv. 36 – aluvialni nanos
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega peska. Pod: SE 5007.

Sektor SP7

SE 7000, sek. SP7, kv. 3, 9, 13, 19, 23, 39, 49, 59 – ornica
Glej SE 4000.

SE 7001, sek. SP7, kv. 3, 13, 23, 39, 49, 59 – koluvij
Zelo drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega oglatega kvarcitnega peska, 20 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega in dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcitnega in dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega velikega kvarcitnega in apnenčastega peska. Pod: SE 7000; nad: SE 7002; ista: SE 4005.

SE 7002, sek. SP7, kv. 3, 13, 23, 39, 49, 59, presek P 4 – koluvij
Zbita, trda, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjaka in kvarcita, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3.60 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 7000 in SE 7001; nad: SE 7026, SE 7023, SE 7024; ista: SE 4030; presekana s: SE 7004, SE 7006, SE 7008, SE 7010, SE 7012, SE 7016 in SE 7022.

SE 7017, sek. SP7, kv. 29, 39 – zgodnje holocenski aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 35 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,20 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 7000.

SE 7018, sek. SP7, kv. 9, 19, 29 – koluvialni nanos gramoza
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 20 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjaka, 15 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu

je bila nepravilne oblike (dl.: 11,60 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 7000.

SE 7019, sek. SP7, kv. 19 – plast naravnega nastanka
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 35 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bila ovalne oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 7000; enaka: SE 4019.

SE 7020, sek. SP7, kv. 9, 19 – plast naravnega nastanka
Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomita, apnenca in peščenjaka, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomita. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,30 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 7000.

SE 7024, sek. SP7, kv. 23 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Zbita, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica s 5 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega in apnenčastega peska in 30 % proda. Pod: SE 7002 in SE 7023; nad: SE 7028.

SE 7026, sek. SP7, kv. 53, presek P 4 – koluvialna plast
Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega drobnega kvarcita in peščenjaka, 2 % oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega proda ter s posameznimi drobci keramike in oglja. Pod: SE 7002; nad: SE 7027.

SE 7027, sek. SP7, kv. 53, presek P 4 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko
Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska ter s posameznimi kosi keramike iz srednje bronaste dobe (G217), oglja in ožgane gline. Pod: SE 7026; nad: SE 7028.

SE 7028, sek. SP7, kv. 3, 9, 13, 19, 23, 39, 49, 59 – geološka osnova
Trd, bledo rumen (2.5Y 8/3) lapor (š.: 6,40 m). Pod: SE 7023, SE 7027; presekana s: SE 4058.

14.1.3 Območje Obrežje – Jug

Sektor 3

SE 300, sek. 3, kv. 96, 97, 98 – ornica
Srednja drobljiva, rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentov grabeega materiala, opeke in oglja, 10 % prekoreninjenosti (dl.: 12, 00 m; š.: 4,40 m). Nad: SE 300.

SE 301, sek. 3, kv. 96, 97, 98 – koluvij
Srednja drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiala, fragmentirane prazgodovinske in recentne lončenine, ožgane gline in 5 % organskih ostankov (dl.: 12 m, š.: 4,40 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 300, nad: SE 302.

SE 302, sek. 3, kv. 27 – prazgodovinska koluvialna plast
Srednja čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % lise temno rumeno rjave (10YR 3/4) peščene ilovice in z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % fragmentov prazgodovinske keramike in ožgane gline ter 5 % organskih ostankov (dl.: 9,00 m, š.: 2,50 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 300, SE 301; nad: SE 303; ista: SE 802, SE 902.

SE 303, sek. 3, kv. 96, 97, 98 – plast naravnega nastanka (grušč)
Srednja drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega grobozrnatega do srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1200 m, š.: 4,40 m). Pod: SE 300, SE 301, SE 302. Ista: SE 803, SE 903

Sektor 7

SE 700, sek. 7, kv. 70, 79, 80, 88–90, 97–100 – ornica
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica. (dl.: 20,00 m, š.: 16,20 m). Nad: SE 701, SE 703, SE 704, SE 705, SE 706, SE 718, SE 71 in posameznimi vkopi (glej posamezne stratigrafske enote).

SE 701, sek. 7, kv. 70, 79, 80, 88–90, 97–100 – svetel aluvij
Srednja drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiala, fragmentirane prazgodovinske in recentne lončenine, ožgane gline in 5 % organskih ostankov (dl.: 20,00 m, š.: 16,20 m). Pod: SE 700; nad: SE 702; presekana s: SE 703, SE 706, SE 725.

SE 702, sek. 7, kv. 70, 79, 80, 88–90, 97–100 – temni močvirnati aluvij aluvij
Srednja čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % lise temno rumeno rjave (10YR 3/4) peščene ilovice in z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % fragmentov prazgodovinske keramike in ožgane gline ter 5 % organskih ostankov (dl.: 20,00 m, š.: 16,20 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 701; nad: SE 726; presekana s: SE 703, SE 706, SE 725.

SE 726, sek. 7, kv. 80, 90 – paleotla
Srednja čvrsta rjava (10YR 3/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 12 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekatarbonatnega peska in 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega proda (dl.: >2,00 m, š.: >1,00 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 702 nad: SE 727; presekana s: SE 703, SE 706, SE 725.

SE 727, sek. 7, kv. 80, 90 – aluvij
Srednja čvrsta, teno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, <1 % drobcev oglja (dl.: >2,00 m, š.: >1,80 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 726; nad: SE 728, SE 730; presekana s: SE 706, SE 725.

SE 728, sek. 7, kv. 80, 90 – aluvij
Srednja čvrsta rjava (10YR 3/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekatarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska (dl.: >2,00 m, š.: >1,00 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 727; nad: SE 729; presekana s: SE 706, SE 725.

SE 729, sek. 7, kv. 80, 90 – aluvij
Srednja čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: >2,00 m, š.: >1,10 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 728; nad: SE 730; presekana s: SE 706, SE 725.

SE 730, sek. 7, kv. 80, 90 – paleotla
Srednja čvrsta, temno rjava (10YR 4/2) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekatarbonatnega peska (dl.: >7,50 m, š.: >2,20 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 727; nad: SE 731; presekana s: SE 706, SE 725.

SE 731, sek. 7, kv. 80, 90 – plesistocenska paleosipina reke Save/reke Bregane
Srednja čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih dolomitnih prodnikov in grušča (dl.: >7,50 m, š.: >2,20 m, gl.: 0,59 m). Pod: SE 730, SE 732; presekana s: SE 706, SE 725.

SE 732, sek. 7, kv. 80, 90 – aluvij
Srednja čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska (dl.: >2,20 m, š.: >1,90 m, gl.: 0,069 m). Pod: SE 729; nad: SE 731; presekana s: SE 706, SE 725.

Sektor 8

SE 800, sek. 8, kv. 5–10, 14–20, 23–30, 32–100 – ornica
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica. Nad: SE 805, SE 817, SE 819, SE 821, SE 822, SE 825, SE 837, SE 850, SE 858, SE 860, SE 866, SE 868, SE 868, SE 870, SE 872, SE 874, SE 876.

SE 801, sek. 8, kv. 5–10, 14–20, 23–30, 32–100 – koluvialna plast
Srednja drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiala, fragmentirane recentne keramike in ožgane gline ter 5 % organskih ostankov (dl.: , š.: , gl.: 0,15 m). Pod: SE 800; nad: SE 802, SE 803; presekana s: SE 805, SE 817, SE 819, SE 821, SE 822, SE 825, SE 837, SE 850, SE 858, SE 860, SE 866, SE 868, SE 868, SE 870, SE 872, SE 874, SE 876.

SE 802, sek. 8, kv. 7–10, 14–20, 25–30, 26, 51–58, 66–68, 76–78, 86–88 – prazgodovinska aluvialna plast
Srednja čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % lise temno rumeno rjave (10YR 3/4) peščene ilovice in z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % fragmentov prazgodovinske keramike in ožgane gline ter 5 % organskih ostankov (dl.: 16,00 m, š.: 5,20 m). Pod: SE 800, SE 801; nad SE 803, SE 806, SE 807, SE 808, SE 809, SE 812, SE 813, SE 814, SE 815; presekana s: SE 805, SE 817, SE 819, SE 821, SE 825, SE 837, SE 850, SE 858, SE 860, SE 866, SE 868, SE 870, SE 872, SE 874, SE 876, SE 878, SE 4306.

SE 803, sek. 8, kv. 5–7, 14–20, 24–26, 32–100 – gruščast (plast naravnega nastanka)
Srednja drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega grobozrnatega do srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 5,20 m). Pod: SE 800, SE 801, SE 802; nad: SE 811.

SE 811, sek. 8, kv. 6 – leča aluvija (aluvialna plast)
Slaba čvrsta, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 803, SE 801, SE 802; presekana s: SE 813.

SE 899, sek. 8, kv. 52, 62, 63, 72 – plast naravnega nastanka (paleotla?)
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % srednje velikih oglatih dolomitnih kamnov, 5 % velikih oglatih dolomitnih kamnov in 10 % oglatih dolomitnih kamnov. V tlorisu je plast nepravilne oblike (dl.: 35,00 m, š.: 8,00 m). Nad: SE 4300, SE 4301.

SE 4300, sek. 8, kv. 52, 62, 63, 72 – preperina nad gruščem SE 4301
Drobljiv, neplastičen, temno sivo–rjav (10YR 4/2) in rjav (10YR 4/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 35 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 30 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska ter 10 % velikega oglatega nekarbonatnega kamenja. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (gl.: 0,30 m). Pod: SE 899; nad: SE 4301; presekana s: SE 821, SE 825, SE 4378.

SE 4301, sek. 8, kv. 52, 62, 63, 72 – pleistocenska paleosipina
Drobljiv, neplastičen, temno sivorjav (10YR 4/2) in rjav (10YR 4/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 35 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 30 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter 10 % velikega oglatega dolomitnega grušča. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike. Gl.: več kot 0,69 m. Pod: SE 899, SE 4300; presekana s: SE 821, SE 825, SE 4378; enaka: SE 803.

Sektor 9

SE 900, sek. 9, kv. 1–100 – ornica
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 901, SE 902, SE 903, SE 943, SE 962, SE 4519.

SE 901, sek. 9, kv. 1–100 – koluvij
Srednja drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega dolomitnega grobozrnatega peska, 1 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 5 % organskih ostankov 5 % fragmentov gradbenega materiala, recentne in prazgodovinske keramike (PN 5105 – PN 5108) ter ožgane gline (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 900; nad: SE 902, SE 962, SE 4519.

SE 902, sek. 9, kv. 1–9, 11–14, 21–25, 31–34, 41–44 – aluvialna plast
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % lis rumenkasto rjave (10YR 3/4) peščene ilovice ter z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peska in organskih ostankov, 5 % fragmentov prazgodovinske keramike in ožgane gline (dl.: 30,00 m, š.: 27,00 m). Pod: SE 900 in SE 901; presekana s: SE 905.

SE 903, sek. 9, kv. 23, 24, 33, 34, 44 – aluvialni nanos
Srednja drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica nepravilne oblike z grobimi sestavinami 90 % skoraj zaobljenega od grobozrnatega do srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 28,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 900, SE 901, SE 902; presekana s: SE 933.

SE 943, sek. 9, kv. 24–25, 34, 35, 44–45 – paleotla
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s grobimi, 40 % srednje velikega oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 15 % velikega oglatega dolomitnega grušča (dl.: 38 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 900, SE 901; nad: SE 903; presekana s: SE 927, SE 933, SE 994, SE 996, SE 998, SE 3686, SE 3688, SE 3690, SE SE 3692, SE 3694, SE 3696, SE 3698, SE 4524, SE 9806, SE 9808.

SE 4519, sek. 9, kv. 1–100 – gramoz (geološka osnova)
Zbita srednja gnetljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 20 % drobnih skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % srednje velikih oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 7 % velikih oglatih nekarbonatnih kamnov (dl.: 50 m, š.: 50 m). Pod: SE 900, SE 962.

Sektor 10

SE 1000, sek. 10, kv. 41–48, 51–58, 61–68, 71–78, 82–87, 91–96 – ornica
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 1001, SE 1003, SE 1010, SE 1014 in posameznimi vkopi.

SE 1001, sek. 10, kv. 41–45, 51–56, 61–66, 71–76, 81–85, 91–96 – aluvij
Srednje čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) ilovica z grobimi sestavinami posameznih odlomkov prazgodovinske keramike (dl.: 11,00 m, š.: 8,00 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 1000; nad: SE 1002, SE 1003; ista: SE 1401, SE 1501.

SE 1002, sek. 10, kv. 41–45, 51–56, 61–66, 71–76, 81–85, 91 – preperina
Čvrsta, drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % zaobljenega drobnega in srednje velikega dolomitnega peska in 5 % velikih zaobljenih preperelih dolomitnih prodnikov (dl.: 10,50 m, š.: gl.: 0,05–0,10 m). Pod: SE 1000, SE 1001 in SE 1014; nad: SE 1003; presekana s: SE 1005, SE 1017, SE 1019, SE 1021, SE 1023, SE 1041 in SE 1064.

SE 1003, sek. 10, kv. 45, 46 – gramoz
Čvrste, temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 15 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Pod: SE 1000, SE 1001, SE 1002; podobna: SE 1010; presekana s: SE 1005, SE 1017.

SE 1010 – aluvij
Čvrste, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in velikega zaobljenega dolomitnega peska. Pod: SE 1000, SE 1014; podobna: SE 1003.

Sektor 12

SE 1200, sek. 12, kv. 7–10, 16–20, 26–30, 35–40, 45–50, 54–60, 73–80, 83–90, 93–100 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 38,00 m, š.: 17,00 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 1201, SE 1202, SE 1203, SE 1204; ista: SE 1252, SE 1253.

SE 1201, sek. 12, kv. 55, 59, 60, 64–69–70, 75–79 – paleotla (zgornja sipina)
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s grobimi, 40 % srednje velikega oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 15 % velikega oglatega dolomitnega grušča ter 15 % velikega oglatega dolomitnega grušča dl.: 32,00 m, š.: 8,00; gl.: ni posega). Pod: SE 1200, SE 1201; nad: SE 1202; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 1202, sek. 12, kv. 59, 60, 66–70, 77–79, 86 – pleistocenska paleosipina
Drobljiva, neplastična, negnetljiva temno sivo rjava (10YR 4/2) in rjava (10YR 4/3) ilovnati pesek. z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih dolomitnih prodnikov in grušča (dl.: 32,00 m, š.: 8,00 m, gl.: ni posega). Pod: SE 1200, SE 1201, SE 1203, SE 3599; ista: SE 1316 presekana s: glej posamezne vkope.

SE 1203, sek. 12, kv. 58, 59, 65, 66, 68, 70, 77–79, 88, 89, 94–99 – aluvij
Čvrsta, srednje negnetljiva, nekoliko mazava temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) in rjava (10YR 4/6) ilovica z grobimi sestavinami 5–7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska (dl.: 38,00 m, š.: 17,00 m, gl.: ni posega). Pod: SE 1200; nad: SE 1201, SE 1202, nad: SE 3598; ista: SE 1293, SE 1304; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 3903, sek. 12, kv. 26–30, 39, 40, 49, 50, 55; sek. 27, kv. 56, 57 – potočni aluvij
Čvrsta, zbita, srednje plastična in gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3, 10YR 3/4) ilovica z grobimi sestavinami 5–7 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in 3–5 % srednje velikih do velikih oglatih dolomitnih kamnov. Najdba: PN 1233; V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 32,00 m, š.: 30,00 m). Pod: SE 1200, SE 3598; nad: SE 3599, SE 3950, SE 3961, SE 3994, SE 3995, SE 3996; presekana s: SE 1213, SE 1295, SE 1297, SE 3598, SE 3914, SE 3917, SE 3924, SE 3930, SE 3932, SE 3934, SE 3936, SE 3957.

SE 3965 = SE 3950, sek. 12, kv. 27 – preperina
Drobljiva, neplastična temno rjava (10YR 3/3, 10YR 3/4) zelo peščena ilovica (dl.: 2,00 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 3903; nad: SE 3961.

SE 3992, sek. 12, kv. 69 – geološka podlaga (del paleosipine SE 1202)
Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR, 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega in velikega zaobljenih in oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,60 m; š.: 1,60 m). Pod: SE 1202.

SE 3994, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Drobljiva, slabo gnetljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % drobnega dolomitnega peska, 10 % srednje velik, zaobljenega dolomitnega peska, 5 % velikega zaobljenega in oglatega dolomitnega kamenja (dl.: 5,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 3903; nad: SE 4208.

SE 3995, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj. 1)
Gnetljiva, nekoliko mazava, rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % drobnega dolomitnega peska, (dl.: 3,60 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 3903; nad: SE 3998.

SE 3996, sek. 12, kv. 38 – geološka podlaga (Tj 2)
Čvrsta, zbita, srednje gnetljive, temno rumenkasto rjava, (10YR 4/4) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 5,00 m; š.: 1,05 m). Pod: SE 3903.

SE 3998, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Čvrsta, zbita, mastna, nekoliko mazava, rjavo–olivno zelena (10YR 4/3, 2,5YR 4/3) slabo peščena ilovica z grobimi sestavinami 12 % drobnega do velikega, zaobljenega in

oglatega dolomitnega peska, 1 % drobcev oglja in posameznimi drobci mangana (dl.: 5,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 3903.

SE 4207, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Plastična, mazava, čvrsta, srednje gnetljive, olivno zelena do sivo rjava (2,5YR 4/3, 2,5YR 4/2) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 0,43 m; š.: 0,35 m). Pod: SE 3598.

SE 4208, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (gramoz, Tj 1)
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR, 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega oglatih dolomitnih kamnov, 30 % velikih oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 5,00 m; š.: 5,00 m). Pod: SE 3994, SE 3995.

SE 3996, sek. 12, kv. 38 – geološka podlaga (Tj 2)
Čvrsta, zbita, srednje gnetljive, temno rumenkasto rjava, (10YR 4/4) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 5,00 m; š.: 1,05 m). Pod: SE 3903.

SE 3998, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Čvrsta, zbita, mastna, nekoliko mazava, rjava do olivno zelena (10YR 4/3, 2,5YR 4/3) slabo peščena ilovica z grobimi sestavinami 12 % drobnega do velikega, zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 1 % drobcev oglja in posameznimi drobci mangana (dl.: 5,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 3903.

SE 4207, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Plastična, mazava, čvrsta, srednje gnetljive, olivno zelena – sivo rjava (2,5YR 4/3, 2,5YR 4/2) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 0,43 m; š.: 0,35 m). Pod: SE 3598.

SE 4208, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (gramoz, Tj 1)
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR, 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega oglatih dolomitnih kamnov, 30 % velikih oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 5,00 m; š.: 5,00 m). Pod: SE 3994, SE 3995.

SE 4209, sek. 12, kv. 66 – geološka podlaga (del paleosipine)
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR, 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega oglatih dolomitnih kamnov, 30 % velikih oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 5,00 m; š.: 5,00 m). Pod: SE 1202; presekana s: SE 4204.

SE 3996, sek. 12, kv. 38 – geološka podlaga (Tj 2)
Čvrsta, zbita, srednje gnetljive, temno rumenkasto rjava, (10YR 4/4) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 5,00 m; š.: 1,05 m). Pod: SE 3903.

SE 3998, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Čvrsta, zbita, mastna, nekoliko mazava, rjava do olivno zelena (10YR 4/3, 2,5YR 4/3) slabo peščena ilovica z grobimi sestavinami 12 % drobnega do velikega, zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 1 % drobcev oglja in posameznimi drobci mangana (dl.: 5,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 3903.

SE 4207, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga (Tj 1)
Plastična, mazava, čvrsta, srednje gnetljive, olivno zelena – sivo rjava (2,5YR 4/3, 2,5YR 4/2) ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska (dl.: 0,43 m; š.: 0,35 m). Pod: SE 3598.

SE 4208, sek. 12, kv. 18 – geološka podlaga – gramoz (Tj 1)
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR, 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega oglatih dolomitnih kamnov, 30 % velikih oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 5,00 m; š.: 5,00 m). Pod: SE 3994, SE 3995.

SE 4209, sek. 12, kv. 66 – geološka podlaga (del paleosipine)
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR, 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % drobnega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega oglatih dolomitnih kamnov, 30 % velikih oglatih dolomitnih prodnikov (dl.: 5,00 m; š.: 5,00 m). Pod: SE 1202; presekana s: SE 4204.

Sektor 13

SE 1300, sek. 13, kv. 1–100 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 1301, SE 1304, SE 1315, SE 1316; glej posamezni stratigrafske enote.

SE 1301, sek. 13, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 46–50 – potočni aluvij
Čvrsta, zbita, srednje plastična in gnetljiva nekoliko mazava, temno rjava (10YR 3/3, 10YR 3/4) ilovica z grobimi sestavinami 5–7 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in 3–5 % srednje velikih do velikih oglatih dolomitnih kamnov. Najdba: prazgodovinska skleda (G316). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 50,00 m, š.: 25,20 m). Pod: SE 1300; nad: SE 1315

SE 1304, sek. 13, kv. 52–56, 61–68, 71–80, 81–90, 91–100 – aluvij
Srednje cvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 4/4) meljasta ilovica s posameznimi drobci prazgodovinske in rimskodobne lončenine (dl.: 32,00 m, š.: 30,00 m). Pod: SE 1300; nad: SE 1315, SE 1316; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 1315, sek. 13, kv. 31–36, 41–50, 51–53, 54–60, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 80 – paleotla
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 40 % srednje velikega oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 15 % velikega oglatega dolomitnega grušča (dl.: 50,00 m, š.: 15,00 m, gl.: ni posega. Pod: SE 1300, SE 1301, SE 1304; nad: SE 1316; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 1316, sek. 13: 1: kv. 4–7, 14–17, 24–28, 9, 10, 19, 20, 36–38, 47, 48; 2: 33–35, 41–45, 56,57–36, 41–47, 51–53, 54–57, 66 – pleistocenska paleosipina
Drobljiva, neplastična, negnetljiva temno sivo rjava (10YR 4/2) in rjava (10YR 4/3) ilovnati pesek. z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih dolomitnih prodnikov in grušča (dl.: 32,00 m, š.: 8,00 m, gl.: ni posega). Pod: SE 1300, SE 1304, SE 1315; presekana s: poglej posamezne vkope.

Sektor 14
SE 1400, sek. 14, kv. 1–100 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,40 m). Nad: SE 1401, SE 1402, SE 1404,SE 1413, SE 1432, SE 1447, SE 1469, SE 1471, SE 1476, SE 1498, SE 4112, SE 4114, SE 4116, SE 4118, SE 4120, SE 4122, SE 4124, SE 4126, SE 4128, SE 4130, SE 4145, SE 4148, SE 4163, SE 4165, SE 4167, SE 4171, SE 4181, SE 4184, SE 4189,SE 4198 .

SE 1401, sek. 14, kv. 1–3, 8–10, 18–20, 28–30, 36–40, 46–50, 55–60, 62–70, 71–80, 81–90, 91–100 – zgodnje holocenski aluvij
Srednje čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 4/4) meljasta ilovica s posameznimi drobci prazgodovinske in rimskodobne lončeninine (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1400, SE 1466, SE 1493, SE 4102; nad: SE 1491, SE 1460, SE 4100, SE 4194, SE 1460; ista: SE 1001, SE 1501; presekana s: SE 1436, SE 1454, SE 1457, SE 1465, SE 1477, SE 4113, SE 4115, , SE 4117, SE 4119, SE 4123, SE 4125, SE 4127, SE 4129, SE 4131, SE 4146, SE 4149, SE 4164, SE 4166, SE 4168, 4170, SE 4172, SE 4177, SE 4182, SE 4185, SE 4193, SE 1454, SE 1457, SE 1465, SE 4113, SE 4115, SE 4117, SE 4119, SE 4123, SE 4131, SE 4193.

SE 1431 = SE 1462 = SE 4479, sek. 14, kv. 4, 5, 14, 15, 51, 61, 62, 71, 72 – pleistocenska paleosipina
Zelo drobljiva, temno olivno rjava (2,5Y 3/3) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 70 % drobnih, srednje velikih in velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov in grušča (dl.: 8,00 m; š.: 6,8 m; dl.: 5,5 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 1400, SE 1460, SE 1491, SE 1432, SE 1493; nad: SE 1492.

SE 1432, sek. 14, kv. 1–4, 13, 14, 21–22, 31–32 – plast aluvialnega izvora (mlaka)
Zelo drobljiva, temno olivno rjava (2,5Y 3/3) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 12,80 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1400; nad: SE 1433, SE 1491, SE 4101.

SE 1460, sek. 14, kv. 51, 61, 62, 71, 72 – preperina nad gramozom
Drobljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 3/3) ilovnat pesek. s z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega oglatega dolomitnega grušča (dl.: 9,00 m, š.: 1,5 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1400, SE 1401, SE 4164, SE 4491; nad: SE 1462; presekana s: SE 1447, SE 1452, SE 1459, SE 1471, SE 1479, SE 4105.

SE 1491 = SE 1461 = SE 4100, sek. 14, kv. 3, 4, 5, 8, 12–14, 15, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 41, 42, 61, 62, 71, 72 – paleotla
Čvrsta, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s grobimi, 40 % srednje velikega oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 15 % velikega oglatega dolomitnega grušča (dl.: 7,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,10 m; dl.: 1,3 m, š.: 1,3 m, gl.: 0,15 m; dl.:11,5 m, š.: 5,5 m, gl.: 0,10 m; dl.: 50,00 m, š.: 15,00 m, gl.: do 0,15 m). Pod: SE 1401; nad: SE 1431, SE 4194; presekana s: SE 1477, SE 1499, SE 4465, SE 3826.

SE 1492, sek. 14, kv. 51, 61 – spodnja plast gramoza plast aluvialnega izvora
Gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 90 % grobozrnatega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 1400, SE 1462.

SE 3844, sek. 14, kv, 4, 5, 14, 15 – prazgodovinska hodna površina
Zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica brez vidnih grobih sestvin (dl.: 5,00 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4470; presekana s: SE 4485, SE 4487, SE 4489, SE 4491, SE 4493, SE 4497, SE 4499, SE 3736.

SE 4102, sek. 14, kv. 51, 52, 62 – leča gramoza
Drobljiva, zelo temno sivo rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 70 % drobnih, srednje velikih in velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov in grušča (dl.: 6,80 m, š.: 4,90 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1400; nad: SE 1401; presekana s: SE 1450, SE 1483, SE 1495.

SE 4194 = SE 1434, sek. 14, kv. 8–10, 18–20, 28–30, 36–40, 46–50, 51, 55–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100 – pleistocenska paleosipina
Drobljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 3/3) ilovnat pesek. s z grobimi sestavinami 80 % drobnega in srednje

velikega in velikega dolomitnega grušča (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: ni posega). Pod: SE 1400, SE 1401, SE 1461, SE 1491, SE 4460, SE 4465, SE 4491, SE 1433; presekana s: glej posamezne vkope.

Sektor 15

SE 1500, sek. 15, kv. 1–4, 11–14, 21–23, 31, 32 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,30 m) Nad: SE 1501; glej posamezne stratigrafske enote.

SE 1501, sek. 15, kv. 1–4, 11–14, 21–23, 31, 32 – plast aluvialnega izvora
Srednja čvrsta, gnetljiva temno rumena rjava (10YR 4/4) ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj grobozrnatega zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiala, recentnega in prazgodovinske ter 5 % organskih ostankov (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1500; nad: SE 1514, SE 1515; ista: SE 1001, SE 1401; presekana s: SE 1518, SE 1520.

SE 1514, sek. 15, kv. 1–4 – paleotla
Čvrsta, drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjave (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 5 % velikih zaobljenih preperelih dolomitnih prodnikov (dl.: 15,70 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,05–0,10 m). Pod: SE 1501; nad: SE 1515; ista: SE 1002. Presekana s: SE 1005, SE 1017, SE 1019, SE 1021, SE 1023, SE 1041 in SE 1064.

SE 1515, sek. 15, kv. 1–4, 11–14, 21–23, 31, 32 – gramoz
Zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m; gl.: ni posega). Pod: SE 1501, SE 1514.

Sektor 16

SE 1600, sek. 16, kv. 40, 49–50, 68–70, 78–80, 87–90, 98–100 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 22,50 m, š.: 13,80 m, dl.: 0,25 m). Nad: SE 1601, SE 1616; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 1601, sek. 156, kv. 40, 49–50, 59, 60, 68–70, 78–80, 88–90, 99, 100 – aluvij
Zelo drobljiva, kompaktna, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska (dl.: 22,50 m, š.: 13,80 m, gl.: 0,30 m). V tlorisu je bilo nepravilne oblike. Pod: SE 1600, SE 1616; ista: SE 8980, SE 1001, SE 1401; presekana s: SE 1603, SE 1605, SE 1607, SE 1609, SE 1611, SE 1620.

Sektor 17

SE 1700, sek. 17, kv. 40, 49–50, 68–70, 78–80, 87–90, 98–100 – ornica (glej opis SE 1200)
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 1701, SE 8901, SE 8980, SE 8981 in posameznimi vkopi.

SE 1701, sek. 17, kv. 40, 49–50, 59, 60, 68–70, 78–80, 88–90, 99, 100 – koluvij
Gnetljiva, čvrsta, rumenkasto rjava (10YR 5/4) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 22,50 m, š.: 13,780 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1700, SE 1721, nad: SE 1722; ista: SE 1706, SE 1707, SE 8901; presekana s: SE 1705, SE 1713, SE 1715, SE 1718.

SE 1722 = SE 10543, sek. 17, kv. 1–4, 11–14, 21–23, 31, 32 – pleistocenski gramoz
Mehka, gnetljiva, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega srednje velikega karbonatnega peska, 25 % velikega skoraj oglatega dolomitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m, gl.: ni posega). Pod: SE 1701; presekana s: SE 1705.

SE 8901, sek. 17, kv. 3, 4, 13, 14, 18, 23, 24, 28, 33, 44, 49–50, 59, 60, 68–70, 78–80, 88–90, 99, 100 – koluvij
Gnetljiva, mehka, rjava (10YR 5/4) peščena ilovica brez grobih sestavin. (dl.: 22,50 m, š.: 13,780 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1700, SE 1721, nad: SE 1722; presekana s: SE 8903, SE 8905, SE 8909, SE 8911, SE 8913, SE 8915, SE 8917, SE 8919, SE 8921, SE 8923, SE 8925, SE 8927, SE 8929, SE 8931, SE 8933, SE 8935, SE 8937, SE 8939, SE 8943, SE 8945, SE 8947, SE 8957.

SE 8980, sek. 17, kv. 34, 40, 43, 49–50, 59, 60, 68–70, 72, 73, 78–80, 84, 88–90, 97, 99, 100 – koluvij
Gnetljiva, mehka, rjava (10YR 3/2) peščena ilovica s grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega kvarcitnega peska (dl.: 22,50 m, š.: 13,780 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1700, SE 1721, nad: SE 1722; ista: SE 1706, SE 1707, SE 8901; presekana s: SE 1705, SE 1713, SE 1715, SE 1718, SE 8955, SE 8959, SE 8963, SE8965, SE 8967, SE 8969, SE 8973, SE 8986, SE 8988, SE 8990, SE 8992, SE 8994, SE 10501, SE 10503, SE 10526, SE 10546, SE 10598.

SE 8981, sek. 17, kv. 10, 20, 40, 49–50, 59, 60, 68–70, 78–80, 88–90, 99, 100 – gramoz
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. (dl.: 22,50 m, š.: 13,780 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1700, SE 1721, nad: SE 1722; ista: SE 1706, SE 1707, SE 8901; presekana s: SE 1705, SE 1713, SE 1715, SE 1718, SE 8977, SE 8979, SE 10507, SE 10509, SE 10511, SE 10513, SE 10515, SE 10517, SE 10519, SE 10521, SE 10523, SE 10537, SE 1560, SE 11407.

Sektor 18

SE 1800, sek. 18, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov. Nad: SE 1801 SE 1812, SE 9001 (glej posamezni vkopi).

SE 1801, sek. 18, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100 – koluvij
Gnetljiva, rjava (10YR 5/4) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1800, nad: SE 1812, SE 1815, SE 1853, SE 9001 in posameznimi vkopi.

SE 1812 = SE 9001, sek. 18, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100 – koluvij
Mehka, gnetljiva, mazava, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 46,00 m, š.: 32,20 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 1800, SE 1801; nad: SE 1868, SE 9000, SE 9041; ista: SE 1812, SE 1815, SE 1853, 1868; presekana s: SE 1803, SE 1805, SE 1807, SE 1811, SE 1814, SE 1819, SE 1823, SE 1825, SE 1837, SE 1839, SE 1841, SE 1844, SE 1845, SE 1846, SE 1858, SE 1860, SE 1861, SE 1872, SE 1878, SE 1880, SE 1883, SE 1885, SE 1887, SE 1889, SE 1091, SE 1893, SE 1895, SE 1897, SE 1899, SE 9003, SE 9005, SE 9007, SE 9009, SE 9011, SE 9013, SE 9015, SE 9017, SE 9019, SE 9021, SE 9028, SE 9030, SE 9032, SE 9034, S 9036, SE 9038, SE 9040, SE 9043, SE 10234, SE 10250, SE 10252, SE 10354, SE 10356.

SE 1815 = SE 1853, sek. 18, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50 – koluvij
Mehkadrobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami posameznimi drobci mangana (dl.: 6,00 m; š.: 1,00 m ; gl.: 0,18 m). Pod: SE 1801; nad: SE 1869; ista: SE 1853.

SE 1868, sek. 18, kv. 15, 20 – aluvij
Drobljiva, mehka, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z drobci mangana (dl.: 6,00 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1812; nad: SE 1869.

SE 1869, sek. 18, kv. 15, 20 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m; gl.: 0,08–0,10 m). Pod: SE 1868; nad: SE 1870.

SE 1870, sek. 18, kv. 15, 20 – pleistocenski gramoz
Mehka, gnetljiva, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj srednje velikega zaobljenega karbonatnega peska, 25 % velikega skoraj oglatega dolomitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 9,00 m). Pod: SE 1869; podobna (enaka): SE 1722.

SE 9000, sek. 18, kv. 71–74, 81–84, 91–95 – pleistocenska paelosipina
Trda, srednje drobljiva, temna rjava (7,5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatih velikih dolomitnih prodnikov (dl.: 32,70 m, š.: 11,00 m). Pod: SE 1800, SE 9001, SE 9041; nad: SE 10823; presekana s: SE 9047, SE 9049, SE 9051, SE 9053, SE 9055, SE 9057, SE 9059, SE 9061, SE 9063, SE 9065, SE 9067, SE 9069,SE 9071, SE 9073, SE 9075, SE 9077, SE 9080, SE 9082, SE 9084, SE 9086, SE 9090, SE 9092, SE 9098, SE 10200, SE 10206, SE 10208, SE 10210, SE 10212, SE 10214, SE 10216, SE 10218, SE 10222, SE 10224, SE 10228, SE 10236, SE 10254, SE 10256, SE 10258, SE 10260, SE 10262,SE 10264, SE 10266, SE 10268, SE 10270, SE 10272, SE 10274, SE 10276, SE 10278, SE 10280, SE 10282, SE 10284, SE 10286, SE 10288, SE 10290, SE 10292, SE 10294, SE 10296, SE 10298, SE 10300, SE 10302, SE 10304, SE 10306, SE 10308, SE 10310, SE 10312, SE 10314, SE 10316, SE 10320, SE 10322, SE 10326, SE 10328, SE 10330, SE 10332, SE 10334, SE 10336, SE 10338, SE 10340, SE 10342, SE 10344, SE 10346, SE 10348, SE 10350.

SE 9041, sek. 18, kv. 15, 20, 71–80, 81–85, 92–97 – paleotla
Trda, drobljiva, temna rjava (7,5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega in kvrarcitnega peska, 2 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega velikega dolomitnega prodnikov (dl.: 32,70 m, š.: 11,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1800, SE 9001; nad: SE 9000, SE 10823; presekana s: SE 9088, SE 9094, SE 9096, SE 10202, SE 10204, SE 10220, SE 10226, SE 10230, SE 10232, SE 10238, SE 10240, SE 10244, SE 10246, SE 10248, SE 10324, SE 10392.

SE 10823, sek. 18, kv. 93, 94 – pleistocenski gramoz
Trda, srednje drobljiva, slabo gnetljiva temna rjava (7,5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (dl.: 32,70 m, š.: 11,00 m,

gl.: 0,60 m). Pod: SE 9041; podobna: SE 9000; presekana s: SE 10240.

Sektor 19

SE 1900, sek. 19, kv. 1–5, 11–14, 21–24, 31–33, 41–42, 51 – ornica

Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % fragmentiranega gradbenega materiale in oglja ter 5 % organskih ostankov (dl.: 32,00 m; š.: 28,00 m, gl.: 0,28 m). Nad: SE 1901; glej posamezni stratigrafske enote.

SE 1901, sek. 19, kv. 1–5, 11–14, 21–24, 31–33, 41–42, 51 – pokopana ornica

Gnetljiva, mehka, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica brez grobih sestavin. (dl.: 32,00 m, š.: 28,00 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 1900, nad: SE 1902.

SE 1902, sek. 19, kv. 1–5, 11–14, 21–24, 31–33, 41–42, 51 – koluvij

Gnetljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 4/4) peščena ilovica s posameznimi fragmenti prazgodovinske lončenine. (dl.: 32,00 m, š.: 28,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1901, nad: SE 1902; glej posamezne vkope.

SE 1903, sek. 19, kv. 1–5, 11–14, 21–24, 31–33, 41–42, 51 – aluvij

Gnetljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 4/4) peščena ilovica s posameznimi drobci mangana (dl.: 32,00 m, š.: 28,00 m). Pod: SE 1902; nad: SE 1931; presekana s: SE 1905, SE 1907, SE 1910, SE 1914, SE 1917.

SE 1931, sek. 19, kv. 41 – preperina

Čvrsta , gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 75 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 1,76 m, š.:1,69 m).Nad: SE 1930, presekana s: SE 1920.

SE 1930, sek. 19, kv. 41 – prepereli pleistocenski gruščč

Čvrsta , gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 75 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 1,76 m, š.:1,69 m). Pod: SE 1931, presekana s: SE 1920

Sektor 21

SE 2100, sek. 21, kv. 6, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 26, 28–30, 31, 38–40, 46, 47, 55–57, 65–67, 75–77, 85, 86, 89, 95, 96 – ornica

Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, g.: 0,28 m). Nad: SE 2101, SE 2124; glej posamezne vkope.

SE 2101, sek. 21, kv. 1–5, 11–14, 21–24, 31–33, 41–42, 51 – koluvij

Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena ilovica s posameznimi drobci mangana (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2100; presekana s: SE 2102, SE 2104, SE 2107, SE 2109, SE 2114, SE 2116, SE 2118, SE 2165.

SE 2124, sek. 21, kv. 28, 29 – aluvij

Trda, gnetljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2100; presekana s: SE 2116.

Sektor 22

SE 2200, sek. 22, kv. 34–35, 44–48, 53–58, 62–67, 72–77, 81–86, 91–96 – ornica

Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,30 m. Nad: SE 2201; glej posamezne vkope.

SE 2201, sek. 22, kv. 34, 35, 43–47, 53–57, 62–67, 72–76, 81–86, 91–96 – aluvij

Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 25,00 m, gl.: 0,95 m). Pod: SE 2200, SE 2202, SE 2203; nad: SE 2234, SE 2277; presekana s: SE 2205, SE 2207, SE 2209, SE 2211, SE 2213, SE 2217, SE 2220, SE 2234, SE 2235, SE 2240, SE 2242, SE 2246, SE 11533, SE 11547, SE 11549, SE 11551, SE 11553, SE 11557, SE 11559, SE 11561, SE 11563, SE 11565, SE 11569, SE 11581, SE 11598.

SE 2202, sek. 22, kv. 76, 85, 86, 95, 96 – aluvialni nanos

Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 50 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 8,90 m, š.: 3,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2218; nad: SE 2201.

SE 2203, sek. 22, kv. 84, 85, 94, 95 – gramoz

Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 6,10 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2218; nad: SE 2201.

SE 2234, sek. 22, kv. 54, 55, 65, 74, 75 – aluvialni nanos

Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega skoraj oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2201, SE 2277; nad: SE 2238, SE 2247, SE 2252, SE 2266, SE 2278, SE 4928, SE 4934, SE 4935,

SE 4936; presekana s: SE 2207, SE 2209, SE 2211, SE 2213, SE 2217, SE 2220, SE 2231, SE 2233, SE 2240, SE 2242, SE 2246, SE 2265.

SE 2238, sek. 22, kv. 74, 75 – aluvialni nanos
Trda, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 70 % drobnega skoraj zaobljenega in zaobljenega drobnega dolomitnega peska, srednje velikega skoraj zaobljenega in zaobljenega dolomitnega peska in velikih skoraj zaobljenih in zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 2,10 m, š.: 2,10 m). Pod: SE 2234 presekana s: SE 2205.

SE 2247, sek. 22, kv. 65 – aluvialni nanos
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega skoraj oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 25 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 0,90 m, š.: 0,60 m). Pod: SE 2201, SE 2234.

SE 2252, sek. 22, kv. 64 – aluvialni nanos
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 30 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,65 m, š.: 1,75 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2234; presekana s: SE 2207.

SE 2266, sek. 22, kv. 83, 84 – aluvialni nanos
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,65 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2234; presekana s: SE 2231.

SE 2277, sek. 22, kv. 31, 35, 88, 89, 97–99 – paleotla
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,65 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2234; presekana s: SE 2231, SE 11523, SE 11525, SE 11527, SE 11529, SE 11531, SE 11533, SE 11535, SE 11537, SE 11539, SE 11541, SE 11545, SE 11543, SE 11594, SE 11907, SE 11909, SE 11911, SE 11911.

SE 4928, sek. 22, kv. 55 – geološka osnova
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 15 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 5 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,10 m, š.: 0,63 m). Pod: SE 2234; presekana s: SE 2265.

SE 4934, sek. 22, kv. 34–35, 44–48, 53–58, 62–67, 72–77, 81–86, 91–96 – geološka osnova
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 20 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 50 m, š.: 50 m). Pod: SE 2234, SE 2243; nad: SE presekana s: SE 2231.

SE 4935, sek. 22, kv. 35–36, 44–48, 53–58, 62–67, 72–77, 81–86, 91 – geološka osnova
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega oglatega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega oglatega dolomitnega peska, 20 % velikih skoraj oglatega dolomitnega grušča (dl.: 50 m, š.: 50 m). Pod: SE 2234, SE 2243; ista: SE 4936; presekana s: SE 2217, SE 2231.

Sektor 23

SE 2300, sek. 23, kv. 1–8, 11–17, 21–26, 31–35, 41–45, 51–53 – ornica
Srednja gnetljiva, rahla, temno rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 30,00 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 2309, SE 23995, SE 2396 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 23).

SE 2309, sek. 23, kv. 2–8, 12–17, 22–23 – paleotla
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 3 % velikih skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega peska (dl.: 30,00 m, š.: 12,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2300, SE 2395, nad: SE 2396; presekana s: SE 2302, SE 2304, SE 2306, SE 2319.

SE 2395, sek. 23, kv. 1–3, 11–17, 21–26, 31–35, 41–45, 51–53 – aluvij
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska, grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega (dl.: 35,00 m, š.: 25,00 m, gl.: 0,95 m). Pod: SE 2300; nad: SE 2309, SE 2396; presekana s: SE 2304, SE 2313, SE 2315, SE 2317, SE 2319.

SE 2396, sek. 23, kv. 1–8, 11–17, 21–26, 31–35, 41–45, 51–53 – gramoz
Gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 20 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 35,00 m, š.: 30,00 m). Pod: SE 2309, SE 2395; presekana s: SE 2304, SE 2313, SE 2315, SE 2317, SE 2319.

Bronastodobno grobišče (sl. 14a–c)

Pleistocenske in holocenske plasti naravnega izvora

Sektor 24

SE 2400, sek. 24, kv. 51, 61, 62, 71–74, 81–84, 88–90, 91–95, 98–100 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska Nad: SE 24110, SE 2433, SE 2434 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 24).

SE 2433, sek. 24, kv. 51, 61, 62, 59, 69, 71, 72, 79, 82, 83, 91–93 – pleistocenska sipina reke Bregane
Mehka, slabo gnetljiva, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 50 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu in v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,00 m; š.: 5,00; gl.: ne izkopan). Pod: SE 2400, SE 2410; ista: SE 3023, SE 2409; presekana s: SE 2416, SE 2418, SE 2422, SE 2424, SE 2426, SE 2428, SE 2446, SE 2448, SE 2450, SE 2452, SE 2454.

SE 2434 = SE 2410, sek. 24, kv. 51, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 72–75, 81–85, 91–95 – plast naravnega nastanka
Mehka in slabo gnetljiva temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljast pesek. z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % zaobljenega, srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu in v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,00 m; š.: 6,30 m; gl.: neizkopan). Pod: 2400, 2409; nad: SE 2409; ista: 2848, SE 2410; presekana s: SE 2404, SE 2406, SE 2408, SE 2410A, SE 2412, SE 2414, SE 2416, SE 2418, SE 2420, SE 2430, SE 2432, SE 2434, SE 2442, SE 2444.

Sektor 25

SE 2500, sek. 25, kv. 35–38, 45–49, 50, 51–60, 61–70, 71–79, 81–90, 91–94 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 11,00 m, š.: 8,00 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 2512, SE 2513, SE 2513 = SE 2527 = SE 2530 = SE 7024 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 25).

SE 2512, sek. 25, kv. 35–38, 45–49, 50, 51–60, 61–70, 71–79, 81–90, 91–94, 98–100 – plast naravnega nastanka (proluvij)
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, drobnega dolomitnega peska, posameznih drobcev oglja in posameznih drobcev prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila plast nepravilne oblike (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m). Pod: SE 2500; nad: SE 2513; ista: SE 2848; presekana s: SE 2505, SE 2507, SE 2509, SE 2511, SE 2518, SE 2522, SE 2526, SE 2529, SE 2538, SE 2545, SE 2547, SE 2549, SE 2551, SE 2553, SE 2555, SE 2557, SE 2559, SE 2569, SE 2571, SE 2587, SE 2591, SE 7002, SE 7004, SE 7006, SE 7008, SE 7012, SE 7016, SE 7030, SE 7034.

SE 2513 = SE 2527 = SE 2530 = SE 7024, sek. 25, kv. 58, 59, 66–69, 76–79, 81–84, 86–88, 91, 92–94, 98–100 – pleistocenska sipina reke Bregane
Mehak, drobljiv, temno sivkasto rjav (10YR 4/2), ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 25 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska. V tlorisu je bila plast nepravilne oblike, v preseku pa banjaste. Pod: SE 2500, SE 2512; ista: SE 3023, SE 2409; presekana s: SE 2502, SE 2516, SE 2524, SE 2526, SE 2529, SE 2532, SE 2534, SE 2536, SE 2540, SE 2545, SE 2551.

Sektor 28

SE 12200, sek. 28, kv. 7–10, 17–20, 26–30, 36–40, 47–50, 57–60, 67–70, 79–80, 90 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska . Nad: SE 12201, SE 12202 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 28).

SE 12201, sek. 28, kv. 7–10, 17–20, 27, 28, 30, 57, 58, 69–70, 79, 80, 90 – gramoz
Dobro vidna plast rjave (10YR 4/3), čvrste, drobljive, meljaste ilovice z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 5 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov (severni sklop – kv. 57, 66–69, 79, 80, 90: dl.:15, 00 m, š.: 8,70 m; južni sklop – kv. 7–10, 17–20, 27, 28, 30: dl.: 19,70 m; š.: 14,00 m). Pod: SE 12200, SE 12202; presekana s: SE 12204, SE 12206, SE 12208.

SE 12202 (= SE 12235), sek. 28, kv. 17, 26–28, 36–38, 47–50, 57–60, 67–70, 80 – aluvij
Dobro vidna rjava (10YR 4/3), čvrsta, drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.:21,00 m, š.: 15,20 m). Pod: SE 12200; nad: SE 12201; ista: SE 12335.

Sektor 29

SE 2900 (= SE 2901), sek. 25, kv. 1–100 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m). Nad: SE 2903, SE 2904, SE 2952 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 29).

SE 2903, sek. 29, kv. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 48, 58, 59, 68, 69 – plast naravnega nastanka (koluvij)
Mehka, slabo gnetljiva temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega dolomitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 2900; nad: SE 2904; ista: SE 2848, SE 2512; presekana s: SE 2902, SE 2908, SE 2910, SE 2912, SE 2915, SE 2926, SE 2928, SE 2930, SE 2932, SE 2934, SE 2940, SE 2942, SE 2944, SE 2966, SE 2970, SE 2972, SE 2985, SE 2987.

SE 2904, sek. 29, kv. 10, 19, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 58, 59, 68, 69, 70 – plast naravnega nastanka (pleistocenska sipina reke Bregane)
Mehka, zelo slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 35,00 m, š.: 7,50 m). Pod: SE 2900; nad: SE 2903; ista: SE 2848, SE 2512; presekana s: SE 2906, SE 2908, SE 2910, SE 2912, SE 2917, SE 2920 SE 2922, SE 2924, SE 2926, SE 2928, SE 2930, SE 2932, SE 2934, SE 2936, SE 2938, SE 2940, SE 2942, SE 2944, SE 2946, SE 2948, SE 2950, SE 2954, SE 2956, SE 2958, SE 2960, SE 2962, SE 2964, SE 2966, SE 2968, SE 2974, SE 2976, SE 2979, SE 2981, SE 2983, SE 2985, SE 2987, SE 2989.

SE 2952, sek. 29, kv. 8, 18, 28, 29, 48, 58, 68 – plast naravnega nastanka (koluvij)
Mehka gnetljiva rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Najdba lončenine (PN 11100 – G336) je povezana z uporabo prostora v času poznobronastodobnega grobišča (dl.: 35,00 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 2913, SE 2918, SE 2977, SE 11150; nad: SE 2913, SE 11116, SE 11117, SE 11118, SE 11119, SE 11120, SE 11121, SE 11122, SE 11123, SE 11124, SE 11125, SE 11126, SE 11127, SE 11144, SE 11145, SE 11163, SE 11165; presekana s: SE 2902, SE 2910, SE 2912, SE 2915, SE 2926, SE 2928, SE 2930, SE 2934, SE 2940, SE 2942, SE 2944, SE 2966, SE 2970.



Sektor 30

SE 3000, sek. 30, kv. 1–100 – ornica (glej opis SE 2500)
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m, 0,26 m). Nad: SE 203, SE 2848, SE 3023 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 30).

SE 203, sek. 30, kv. 22, 31 – proluvialna plast
Mehka, drobljiva temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica s grobimi sestavinami 50% skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega peska (š.: 2,50 m). Pod: SE 3000; nad: SE 2848.

SE 247, sek. 30, kv. 57–59, 66–69, 76–79, 86–89 – koluvij
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska (š.: 1,10 m; gl.: 0,35 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3023.

SE 2834, sek. 30, kv. 10 – koluvij
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska (š.: 1,10 m; gl.: 0,35 m). Pod: SE 3069, SE 2846, nad: SE 3023.

SE 2846 = SE 3147, sek. 30, kv. 10, 20, 74, 75, 83–85, 91–95; sek. 31, kv. 1, 11, 21 – aluvialna plast s keramiko
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Vsebovala je odlomke lončenine iz pozne bronaste dobe (G363, G364). Ista: SE 2846; pod: SE 3169; nad: SE 3156; presekana s: SE 264, SE 266, SE 268, SE 270, SE 272, SE 274, SE 3427, SE 3431, SE 3433, SE 3437, SE 3461, SE 2841, SE 2843, SE 2845, SE 3141, SE 3144, SE 3145, SE 3149, SE 3151 in SE 3153.



SE 2847, sek. 30, kv. 20 – koluvij
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Pod: SE 3069; nad: SE 2023.

SE 2848, sek. 30, kv. 1–3, 5, 11–15, 16, 25, 35, 45, 10, 20 – plast naravnega nastanka
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska in 1 % grobozrnatega skoraj zaobljenega karbonatnega peska (dl.: 23,50 m; š.: 17,00 m). Pod: SE 3000, SE 3023; SE 203; nad: SE 2880; ista: SE 2512, SE 2864; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 3023, sek. 30, kv. 1–3, 9, 10, 11–15, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47 – pleistocenska sipina reke Bregana (= SE 2527, SE 2409)
Mehak, drobljiv, temno sivkasto rjav (10YR 4/2), ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska in 25 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bila plast nepravilne oblike, v profilu pa banjaste. V njej je bila odkrita retuširana klinica (**G351**) (dl.: 50,00 m; š.: 35,20 m). Pod: SE 3000, SE 2834 , SE 2847, SE 3469; nad: SE 2848; ista: SE 2527, SE 2409; presekana s: glej posamezne vkope.

Sektor 31

SE 3100, sek. 31, kv. 4–10, 14–19, 25–28, 35–37, 45–47 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 25,00 m, š.: 24,00 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 3101, SE 3107 (glej tudi posamezne vkope in antropogene plasti v sek. 31).

SE 3101, sek. 31, kv. 5–8, 15–19 – proluvialni plast
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peska (dl.: 22,50 m; š.: 12,20 m). Nad: SE 2602, pod: SE 3100 in SE 2600; ista: SE 2604; presekana s: SE 3124.

SE 3107, sek. 31, kv. 7, 8, 17, 18 – recentna koluvij
Mehka, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 4/3) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 25,00 m; š.: 24,00 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 3100, SE 2600; nad: SE 3101, SE 3102, SE 3105, SE 2604; ista: SE 2603.

SE 3105, sek. 31 kv. 7, 8, 17, 18 – koluvij
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike m). Vsebovala je odlomke poznobronastodobne keramike (dl.: 19,00 m; š.: 6,50 m). Pod: SE 3100; nad: SE 3147; presekana s: SE 3139, SE 3143.

SE 3111, sek. 31, kv. 18, 19 – pleistocenka aluvij
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 4/2) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 19,00 m; š.: 6,50 m). Pod: SE 3107; presekana s: SE 3106, SE 3108, SE 3110.

SE 3156, sek. 31, kv. 11, 12, 21, 31 – proluvialni plast
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peska (dl.: 20,00 m; š.: 10,00 m). Nad: SE 2602, pod: SE 3100 in SE 2600; ista: SE 2604; presekana s: SE 3124.

SE 3157, sek. 31, kv. 1, 11, 12, 21, 31 – proluvialni plast
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peska (dl.: 20,00 m; š.: 10,00 m). Nad: SE 2602, pod: SE 3100 in SE 2600; ista: SE 2604; presekana s: SE 3124.

Sektor 33

SE 12600, sek. 33, kv. 7–10, 17–20, 27–30, 37–40, 46–50 , 56–60, 66–70, 76–80, 87–90, 98–99 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 50,00 m; š.: 24,00 m; gl.: 0,26 m). Nad: SE 12601, SE 12602 in posameznimi vkopi v sek. 33.

SE 12601, sek. 33, kv. 56, 57, 59, 60, 68, 69, 70, 78–80, 87–89, 98, 99; presek P 6a–b – pleistocenska sipina reke Bregane
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 30 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila plast krivuljaste oblike (dl.: 35,00 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 12600, SE 12602, SE 12612; presekana s: SE 12628.

SE 12602, sek. 33, kv. 40, 50, 60 – plast naravnega nastanka nad paleosipino SE 12601
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska (sklop. 1, kv. 40, 50, dl.: 1,60 m, š.: 0,40 m; sklop. 2, kv. 50, 60 : dl.: 3,00 m; š.: 2,00 m). Pod: SE 12600, SE 12612; presekana s: SE 12604.

SE 12626, sek. 33, kv. 59, 60, 68–70, 78–80, 87–89, 98, 99; presek P 6a–b – tretje polnilo paleostruge SE 12628
Prhka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 3 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega

skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo zaobljeno, medtem ko je imelo v profilu trakasto obliko (dl.: 39,50 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 12611, SE 12625; nad: SE 12629; sestavni del: SE 12628.

SE 12629, sek. 33, kv. 59, 60, 68–70, 78–80, 87–89, 98, 99; presek P 6a–b – drugo polnilo korita paleostruge SE 12628
Gnetljiva, plastična, mazava, kompaktna, temno rjava (10YR 4/6) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska ter <1 % fragmentov keramike, ožgane gline, oglja in posameznimi prodniki. V tlorisu je bilo linearne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 2,30 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 12626; nad: SE 12627, SE 3350, SE 3351; sestavni del: SE 12628.

SE 12627, sek. 33, kv. 56, 57, 59, 60, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 87–89, 98, 99; preseka P 6a–b – prvo polnilo paleostruge SE 12628
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % drobnega preperelega dolomitnega peska in 1 % ter 3 % drobnega skoraj. Pod: SE 12629; sestavni del: SE 12628.

SE 12628, sek. 33, kv. 59, 60, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 87–89, 98, 99, presek P 6a–b – vkop korita paleostruge
Nepravilnega linearen/vijugast vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 39,50 m, š.: 3,50 m, gl.: 1,51 m). Pod: SE 12625; seka: SE 12601; zapolnjen s: SE 12626, SE 12629, SE 12627.

Sektor 34

SE 12500, sek. 34, kv. 1–3, 11–13, 21–23, 31, 32, 41, 42, 51, 52 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 23,50 m; š.: 9,30 m; gl.: 0,26 m). Nad: SE 12501, SE 12503 in posameznimi vkopi v sek. 34.

SE 12501, sek. 34, kv. 42, 43, 52, 53 – koluvialna plast
Drobljiva, slabo plastična plast, rjave (10YR 4/3) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega grušča, 1 % srednje velikega grušča in 1 % velikega grušča (dl.: 15,00 m; š.: 10,00 m). Pod: SE 12500; nad: SE 12502.

SE 12502, sek. 34, kv. 42, 43, 52, 53 – aluvij
Zbita, rahlo drobljiva, srednje plastična plast, rjave (10YR 4/3) peščene ilovice z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega grušča in 5 % velikega grušča (dl.: 7,50 m; š.: 6,00 m). Pod: SE 12501.

SE 12503, sek. 34, kv. 42, 43, 52, 53 – aluvialna plast
Dobro vidna plast rjave (10YR 4/3), čvrste, drobljive, meljaste ilovice z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 1 % skoraj zaobljenih velikihdolomitnih prodnikov. Pod: SE 12500, nad: SE 12507.

SE 12504, sek. 34, kv. 42, 43, 52, 53 – gramozna paleosipina
Dobro vidna plast rjave (10YR 4/3), čvrste, drobljive, meljaste ilovice z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega velikega dolomitnega prodnika, 5 % skoraj oglat drobni nekarbonatni pesek, 5 % skoraj oglat srednje velik nekarbonatni pesek. in 5 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 19,00 m; š.: 10,40 m). Pod: SE 12507, SE 12508; ista: SE 12601, presekana s: SE 12506.

SE 12507, sek. 34, kv. 1–3, 11–13, 21–23, 31, 32, 41, 42, 51, 52 – aluvialna plast
Dobro vidna plast rjave (10YR 4/3), čvrste, drobljive, meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska (dl.: 23,50 m; š.: 9,30 m). Pod: SE 12503, nad: SE 12504; presekana s: SE 12506.

Sektor 79

SE 12300, sek. 79, kv. 41–43, 52–55, 57, 58, 59, 62–65, 67, 68, 69, 73–75, 79, 80, 83–85, 89, 90, 93–95 – ornica
Mehka in gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolmitnega peska (dl.: 23,50 m; š.: 17,00 m). Nad: SE 12335, SE 12336 (za ostale stratigrafske odnosi glej spodaj).

SE 12335, sek. 79, kv. 57, 58, 62–65, 67, 68, 73–75, 84, 85, 94, 95 – aluvialni nanos
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska in 1 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska (dl.: 23,50 m; š.: 17,00 m). Pod: SE 12300; presekana s: SE 12302, SE 12304, SE 12306, SE 12308, SE 12312, SE 12322, SE 12332, SE 12334.

SE 12336, sek. 79, kv. 41–43, 52–55, 62–65, 72–75, 84, 85, 93–95 – plast gramozne paleosipine
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20 % oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 5 % zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (dl.: 23,50 m; š.: 8,70 m).

Pod: SE 12300 in SE 12335; presekana s: SE 12310, SE 12316, SE 12318, SE 12320, SE 12324, SE 12326, SE 12328, SE 12330.

14.1.4 Območje Obrežje – Sever

Sektor 52

SE 5200, sek. 52, kv. 86–88, 96–98 – ornica

Čvrsta, drobljiva, temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska (dl.: 40, 00 m, š.: 32,00 m, gl.: 0,26 m). Ista: SE 5300, SE 5400, SE 5500, SE 5600, SE 5700, SE 5800, SE 6001, SE 6100, SE 6200, SE 6300, SE 6400, SE 6500, SE 6600, SE 6700. Nad: SE 5201, SE 5202 (za ostale stratigrafske odnose glej spodaj).

SE 5201 sek. 52, kv. 86–88, 96–98 – pleistocenska paleotla

Rahla, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, oglatega peska kvarcita in peščenjaka ter apnenčastega peska, 15 % drobnega skoraj zaobljenega peska kvarcita in peščenjaka ter apnenčastega peska, 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega peščenjakega in apnenčastega peska, 20 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega apnenčastega peščenjakega peska. Pod: SE 5200, SE 5202; presekana s: SE 5204, SE 5206, SE 5208, SE 5210, SE 5212,SE 5214, SE 5216, SE 5218, SE 5220, SE 5222, SE 5224,SE 5226, SE 5228, SE 5230, SE 5236, SE 5238.

SE 5202, sek. 52, kv. 86–88, 96–98 – zgodnje holocenski aluvialni nanos

Rahla, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 10 % drobnega oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. Pod: SE 5200, nad: SE 5201; presekana s: SE 5232, SE 5234.

Sektor 53

SE 5300, sek. 53, kv. 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100 – ornica

Čvrsta, drobljiva, temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska (dl.: 50,00 m, š.: 28,00 m). Ista: SE 5200, SE 5400, SE 5500, SE 5600, SE 5700, SE 5800, SE 6001, SE 6100, SE 6200, SE 6300, SE 6400, SE 6500, SE 6600, SE 6700; nad: SE 5367, SE 5368 (za ostale stratigrafske odnose glej spodaj).

SE 5367, sek. 53, kv. 41–45, 51–55, 60, 61–63, 71–73, 81–83, 91–93, 97–100 – pleistocenski aluvialni nananos (gramoz) reke Bregane

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 20 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 14,00 m). Pod: SE 5300, SE 5368; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 5368, sek. 53, kv. 40, 45–52, 54–69, 73–79, 86–88, 90, 92–98, 89, 100 – zgodnje holocenski aluvialni nanos

Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 35,00 m, š.: 28,00 m). Pod: SE 5300; nad: SE 5367; presekana s: glej posamezne vkope.

Sektor 54

SE 8325, sek. 54, kv. 41–45, 51–55, 61, 63–66, 68, 71–76, 82, 84, 91, 92 – ornica

Glej opis SE 5200) (dl.: 50,00 m; š.: 28 m)(za ostale stratigrafske odnose glej spodaj)

SE 8323, sek. 54, kv. 41, 43–45, 51–55, 60, 61, 63–66, 68, 71–76, 82, 84, 91, 92 – geološka osnova, plast gramoza aluvialnega izvora

Slabo gnetljiva, srednje drobljive, mehka temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 20 % velikega skoraj zaobljenega proda. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 38,50 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 8324, SE 8325; presekana s: SE 5401, SE 5403, SE 5405, SE 5407, SE 5409, SE 5411, SE 5413, SE 5415, SE 5417, SE 5419, SE 5421, SE 5423, SE 5425, SE 5427, SE 5429, SE 5431, SE 5433, SE 5435, SE 5437, SE 5439, SE 5441, SE 5445, SE 5447, SE 5449, SE 5451, SE 5451, SE 5453, SE 5455, SE 5457, SE 5463, SE 5465, SE 5467,SE 5469, SE 5471, SE 5473, SE 5483, SE 5487, SE 8007, SE 8009, SE 8011, SE 8013, SE 8015, SE 8017, SE 8021, SE 8029, SE 8031, SE 8033, SE 8037, SE 8041, SE 8043, SE 8045, SE 8047, SE 8051, SE 8053, SE 8055, SE 8063, SE 8065, SE 8067, SE 8069, SE 8083, SE 8485, SE 8087, SE 8089, SE 8093, SE 8095, SE 8097, SE 8099, SE 8301, SE 8307, SE 8329, SE 8364, SE 8366.

SE 8324, sek. 54, kv. 41, 44, 45, 53–55, 58, 61–63, 65, 66, 68, 71–76, 80–85, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 100 – geološka osnova, plast aluvialnega izvora

Srednja gnetljiva, srednja drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 40,00 m, š.: 37,00 m). Pod: SE 8325, SE 83293; nad: SE 8323; presekana s: SE 5405, SE 5413, SE 5415, SE 5423,

SE 5425, SE 5435, SE 5437, SE 5439, SE 5441, SE 5447, SE 5449, SE 5451, SE 5453, SE 5455, SE 5457, SE 5459, SE 5461, SE 5463, SE 5465, SE 5467, SE 5469, SE 5475, SE 5479, SE 5481, SE 5485, SE 5491, SE 5493, SE 5495, SE 5497, SE 5499, SE 8001, SE 8003, SE 8005, SE 8007, SE 8009, SE 8019, SE 8023, SE 8025, SE 8027, SE 8033, SE 8039, SE 8049, SE 8059, SE 8061, SE 8071, SE 8073, SE 8075, SE 8077, SE 8079, SE 8081, SE 8303, SE 8305, SE 8307, SE 8309, SE 8311, SE 8319, SE 8321, SE 8324, SE 8331, SE 8334, SE 8338, SE 8344, SE 8346, SE 8351, SE 8353, SE 8355, SE 8357 SE 8359 SE 8361, SE 8364, SE 8376, SE 8378, SE 8382, SE 8384, SE 8386.

SE 8394, sek. 54, kv. 38, 39, 48, 49, 60 – geološka osnova, plast gramoza aluvialnega izvora
Zelo drobljiv, neplastičen, rjav (10YR 4/3), ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska in 20 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska, 15 % srednje velikega skoraj oglatega in zaobljenega dolomitnega peska, 15 % velikega skoraj oglatega in zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 8,50 m, š.: 8,00 m). Pod: SE 8393, SE 8323, SE 8324; presekana s: SE 8388, SE 8392.

Sektor 55

SE 5500, sek. 55, kv. 1–100 – ornica
Čvrsta, drobljiva, temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. Nad: glej posamezne SE–je.

SE 5517, sek. 55, kv. 5–10, 14–20 – pleistocenski aluvialni nanos (gramoz) reke Bregane
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. Pod: SE 5500, SE 5548; presekana s: SE 5524, SE 5529, SE 5534, SE 5557, SE 5558, SE 9400, SE 9401.

SE 5555, sek. 55, kv. 5–9, 15–17, 18–20, 24–30, 84, 85, 94, 95 – pleistocenski aluvialni nanos reke Bregana
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska in 5 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska (dl 1.: 28,00 m, š 2.: 12,00 m; dl 2.: 30,30 m; š 2.: 19,00 m). Pod: SE 5500, SE 5555; nad: SE 5517; presekana s: SE 9400, SE 5533, SE 5539, SE 5540, SE 5541, SE 5542, SE 5544, SE 5565, SE 5567, SE 5569, SE 5571, SE 5573, SE 5575, SE 5577, SE 5579, SE 5581, SE 5583, SE 5585, SE 5587, SE 5589, SE 5591, SE 5593, SE 5595, SE 5597, SE 5599.

SE 5555, sek. 55, kv. 24, 25, 34, 35, 56–60, 65–70, 75–80, 87, 90, 100 – poznopleistocenski/zgodnje holocenski aluvij
Trde, zbite, srednje drobljive, kompaktne, temno rumenkasto rjave (10YR 4/6) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu in preseku je bila nepravilne oblike (gl.: 0,75 m). Pod: SE 5500; nad: SE 5017, SE 5548, SE 5553; presekana s: SE 9400, SE 5504, SE 5509, SE 5515.

SE 5548, sek. 55, kv. 5–9, 15–17, 18–20, 24–30, 84, 85, 94, 95 – pleistocenski aluvialni nanos
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska in 5 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska (sklop 1; dl.: 28,00 m, š.: 12,00 m; sklop 2: dl.: 30,30 m; š.: 19,00 m). Pod: SE 5500, SE 5555; nad: SE 5517; presekana s: SE 9400, SE 5533, SE 5539, SE 5540, SE 5541, SE 5542, SE 5544, SE 5565, SE 5567, SE 5569, SE 5571, SE 5573, SE 5575, SE 5577, SE 5579, SE 5581, SE 5583, SE 5585, SE 5587, SE 5589, SE 5591, SE 5593, SE 5595, SE 5597, SE 5599.

SE 9402, sek. 55, kv. 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85, 93, 94; presek P 5 – tretje polnilo paleostruge SE 9400
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa v obliki položne črke »U« (dl.: 39,50 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,75 m). Pod: SE 5500; nad: SE 5512; sestavni del: SE 9400.

SE 5512, sek. 55, kv. 74, presek P 5 – drugo polnilo paleostruge SE 9400
Gnetljiva, plastična, mazava, kompaktna, temno rjava (10YR 3/3) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska ter <1 % fragmentov prazgodovinske keramike (iz pozne bronaste dobe), ožgane gline, oglja in posameznimi prodniki. V tlorisu je bilo linearno obliko, v profilu pa v obliko črke »U« (dl.: 1,00 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,66 m). Pod: SE 9402; nad: SE 5513; sestavni del: SE 9400.

SE 5513, sek. 55, kv. 74, presek P 5 – prvo polnilo paleostruge SE 9400
Gnetljiva, plastična, mazava, temno rjava (10YR 3/3) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in kvarcitnega peska ter 3 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bila linearne/vjugaste oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5512; sestavni del: SE 9400.

SE 9400, sek. 55, kv. 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85, 93, 94, presek P 5 – vkop korita paleostruge
Nepravilen linearen/vijugast vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 39,50 m, š.: 3,50 m, gl.: 1,51 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5517; zapolnjen s: SE 5512, SE 5513 in SE 9402.

SE 5505, sek. 55, kv. 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80; sek. 56, kv. 66, 76 – polnilo vkopa SE 9401
Čvrsta in kompaktna, srednje drobljiva, temno rjave (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj zaobljenega kvarcitnega peska, 4 % drobnega skoraj oglatega skoraj oglatega kvarcitnega peska ter s posamezni drocbci oglja (dl.: 16,10 m, š.: 7,10 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5512; presekana s: SE 5507, SE 5509, SE 5511, SE 5522, SE 5538; sestavni del: SE 9401.

SE 9401, sek. 55, kv. 59, 60, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80; sek. 56, kv. 66, 76 – vkop zgodnje holocenske mlake
Nepravilen ovalen/trikoten vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 16,10 m, š.: 7,10 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5500; presekana s: SE 5507, SE 5509, SE 5511, SE 5522, SE 5538; seka: SE 5505; zapolnjen s: SE 5505.

SE 5553, sek. 55, kv. 70 – poznopleistocenski aluvialni nanos
Zbita, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega kvarcitnega peska in peščenjaka, 20 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega peska in peščenjaka, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega kvarcitnega peska in peščenjaka in 2 % velikega skoraj zaobljenega apnenčastega peska in peščenjaka. V tlorisu je bila ovalne oblike, v profilu pa skoraj pravokotne (dl.: 2,00 m, š.: 1,29 m). Pod: SE 5555; podobno: SE 6012; presekana s: SE 9401 SE 5507 in SE 5511.

Sektor 56

SE 5600, sek. 56, kv. 1–100 – ornica
Za opis glej SE 5200. Nad: SE 5601, SE 5609 in posameznimi vkopi.

SE 5601, sek. 56, kv. 2–6, 11–16, 21–26, 31–34, 40, 41, 45–50, 51–60, 65–70, 71, 74, 75, 76–80, 85–90, 91–100 – zgodnje holocenski aluvij
Čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica. V tlorisu je bila nepravilna oblika. Pod: SE 5600; presekana s: SE 5626, SE 5628, SE 5630, SE 5640, SE 5642, SE 5646, SE 5648, SE 5650, SE 5652, SE 5654, SE 5656, SE 5658, SE 5664; SE 5666, SE 5668, SE 5672, SE 5674, SE 5676, SE 5678, SE 5680, SE 5682, SE 5684, SE 5690, SE 5592, SE 7218, SE 7253, SE 7255, SE 7275, SE 7275, SE 7277, SE 7283, SE 7299, SE 7501, SE 7503, SE 7523, SE SE 7537, SE 7563, SE 7569, SE 7571, SE 7577, SE 7579, SE 7583, SE 7585, SE 7595,SE 7599, SE 8601, SE 8603, SE 8607, SE 8609, SE 8629, SE 8633, SE 8637, SE 8639, SE 8641, SE 8643,SE 8645, SE 8647, SE 8649, SE 8651, SE 8661, SE 8663, SE 8663, SE 8665, SE 8667, SE 8671, SE 8674, SE 8677, 8659, SE 8679, SE 8681, SE 8683, SE 8687, SE 8689, SE 8691, SE 8695, SE 8700, SE 8702, SE 8704, SE 8706, SE 8708, SE 8710, SE 8712, SE 8714, SE 8716, SE 8718, SE 8729, SE 8731, SE 8733, SE 8735, SE 8737, SE 8739, SE 8751, SE 9300, SE 9301, SE 9302, SE 9741.

SE 5609, sek. 56, kv. 2, 11, 23–25, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 51–55, 61–65, 73, 74, 83, 84 – pleistocenska paleosipina
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovice z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega ostrorobega peska, 25 % velikega zaobljenega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 5610, SE 5600; presekana s: SE 5612, SE 5614, SE 5617, SE 5620, SE 5688, SE 5694, SE 5696, SE 5698, SE 7200, SE 7202, SE 7204, SE 7206, SE 7208, SE 7210, SE 7212, SE 7214, SE 7220, SE 7222, SE 7224, SE 7226, SE 7228, SE 7231, SE 7233, SE 7235, SE 7237, SE 7239, SE 7243, SE 7245, SE 7247, SE 7257, SE 7259, SE 7261, SE 7263, , SE 7277, SE 7279, SE 7281, SE 7283, SE 7285, SE 7287, SE 7289, SE 7291, SE 7293, SE 7295, SE 7297, SE 7299, SE 7501, SE 7503, SE 7523, SE SE 7537, SE 7553, SE 7563, SE 7569, SE 7571, SE 7577, SE 7579, SE 7281, SE 7583, SE 7585, SE 7595, SE 7599, SE 8601, SE 8603, SE 8607, SE 8609, SE 8629, SE 8633, SE 8637, SE 8639, SE 8641, SE 8643, SE 8645, SE 8647, SE 8649, SE 8651, SE 8661, SE 8663, SE 8663, SE 8665, SE 8667, SE 8673, SE 8677, 8659, SE 8679, SE 8681, SE 8683, SE 8685, SE 8689, SE 8691, SE 8695, SE 8700, SE 8702, SE 8704, SE 8706, SE 8708, SE 8710, SE 8712, SE 8714, SE 8716, SE 8718, SE 8731, SE 8733, SE 8735, SE 8737, SE 8739, SE 8751, SE 9300, SE 9301, SE 9302, SE 9741.

SE 5610, sek. 56, kv. 2, 11, 12, 15, 16, 23, 25, 52, 53, 54, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 97, 100 – pleistocenski aluvialni nanos
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/2) peščena ilovice z grobimi sestavinami 10 % velikega peska z zaobljenimi robovi, 5 % velikega ostrorobega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu pa trakaste. Pod: SE 5601, SE 5600; presekana s: SE 5622, SE 5624,SE 5632, SE 5634, SE 5636, SE 5638, SE 5660, SE 5662, SE 5670, SE 5686, SE 7216, SE 7228, SE 7241, SE 7249, SE 7251, SE 7265, SE 7567, SE 7269, SE 7271, SE 7273, SE 7291, SE 7535.

Sektor 57

SE 5700, sek. 57, kv. 100 – ornica (glej opis SE 5200)
Nad: SE 5703 = SE 5709, SE 5704, SE 7894, SE 7895, SE 8452 in posameznimi vkopi.

SE 5703 = SE 5709, sek. 57, kv. 1–100 – koluvij
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska in s posameznimi srednje velikimi oglatimi karbonatnimi kamni. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 50 m; š.: 50 m; gl.:

0,80 m). Pod: SE 5700; ista: SE 5709; podobna: SE 5701, SE 5709, SE 5801; presekana s: SE 5703, SE 5805, SE 5807, SE 5809, SE 5811, SE 5814, SE 5816, SE 5821 in SE 5823.

SE 5704, sek. 57, kv. 95, 96 – pleistocenski aluvialna plast (gramoz, paleosipina)
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 30 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,93 m; š.: 1,33 m). Pod: SE 5700, SE 5701, SE 8452; podobna: SE 5701, SE 5709, SE 5801.

SE 7894, sek. 57, kv. 1, 2 – holocenska paleotla
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega oglatega karbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega karbonatnega in peščenjakega peska, 60 % velikega skoraj oglatega dolomitnega in peščenjakega grušča in posameznih velikih prodnikov. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,44 m, š.: 7,10 m). Pod: SE 5700, SE 5703; nad: SE 5704, ista: SE 6219, SE 7883; presekana s: SE 7883, SE 7885.

SE 7895, sek. 57, kv. 1, 2 – pleistocenska aluvialna plast (gramoz, paleosipina)
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 9 % grobozrnatega oglatega karbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega karbonatnega in peščenjakega peska, 60 % velikega skoraj oglatega dolomitnega in peščenjakega grušča in posameznih velikih prodnikov. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,48 m, š.: 2,26 m). Pod: SE 5700, SE 8542; ista: SE 5819, SE 5704; presekana s: SE 7887, SE 7893.

SE 8452, sek. 57, kv. 85, 94, 95, 96 – holocenska paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščeno ilovica z grobimi sestavinami 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 8,10 m; š.: 4,53 m). Pod: SE 5700, SE 5703; nad: SE 5704, ista: SE 6219.

Sektor 58

SE 5800, sek. 58, kv. 2–4, 11–14, 17–20, 21–24, 31–34, 41–44, 51–54, 58, 61–64, 71–74, 81–84 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: SE 5801, SE 5812 in posameznimi vkopi.

SE 5801 = SE 5812, sek. 58, kv. 2–4, 11–14, 17–20, 21–24, 31–34, 41–44, 51–54, 58, 61–64, 71–74, 81–84, 91–94 – koluvialni nanos
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska in posameznimi velikimi zaobljenimi karbonatnimi prodniki. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 50,00 m; š.: 20,00 m; gl.: 0,80 m). Pod: SE 5800; podobna: SE 5703; presekana s: SE 5803, SE 5805, SE 5807, SE 5809, SE 5811, SE 5814, SE 5816, SE 5821 in SE 5823.

SE 5819, sek. 58, kv. 51, 61 – pleistocenski gramoz
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega, karbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska, 15 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 20 % velikega skoraj oglatega karbonatnega in peščenjakega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 5801; presekana s: SE 5811, SE 5823, SE 5827, SE 7887, SE 7893.

Sektor 59

SE 5900, sek. 59, kv. 40, 49–50, 59–60, 68–70, 77–80, 86–90, 95–100 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: SE 5905, SE 5906, SE 5907 in posameznimi vkopi.

SE 5905, sek. 59, kv. 59, 60, 68–70, 59, 60, 68–70, 86–88, 95–100 – pleistocenski gramoz
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 25 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 31,00 m; š.: 25,76 m). Pod: SE 5900, 5906, 5907; enaka: SE 6001; presekana s: SE 5904.

SE 5906, sek. 59, kv. 72–80, 87–90,49, 50, 59, 60, 68–70, 78–80, 97–100 – paleotla
Trda, zbita, srednje drobljiva, kompaktna, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska in 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 20,80 m, š.: 7,70 m). Pod: SE 5900, SE 5907; nad: SE 5905.

SE 5907, sek. 59, 70, 89, 90, 99, 100 – aluvij
Kompaktna, skoraj trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica (dl.: 8,60 m; š.: 7,60 m). Pod: SE 5900, nad: SE 5905, SE 5906.

Sektor 60

SE 6000, sek. 60, kv. 1–100 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je.

SE 6002 = SE 6028 = SE 6029 = SE 6031 = SE 6035, sek. 60, kv. 2–10, 12–20, 21–27, 31–37, 41–47, 51–57, 61–64, 66, 67, 71–74, 76–79, 84–90, 95–100 – pleistocenski aluvialni nanos (gramoz)
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami

10 % grobozrnatega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 40 % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 50,00 m; š.: 37,00 m). Pod: SE 6001, SE 6010, SE 6929; podobni: SE 6011, SE 6015; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 6008, sek. 60, kv. 39, 40 – aluvialni nanos
Drobljiva, slabo gnetljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega, dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega, dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 40 % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 2,62 m; š.: 1,55 m). Pod: SE 6000, SE 6929.

SE 6010, sek. 60, kv. 10, 14, 20, 24, 31–35, 39, 41–45, 50, 52–56, 60, 62–66, 69, 70, 71–76, 79, 80, 81– 90, 91–97 – aluvij
Trda, zbita, srednje drobljiva, kompaktna, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj oglatega peščenjakega peska (dl.: 40,30 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 6000; nad: SE 6929, SE 6001; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 6011, sek. 60, kv. 18–20, 28–29 – aluvialni nanos
Drobljiva, gnetljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4 meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 40 % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 11,20 m, š.: 3,09 m). Pod: SE 6000; podobna: SE 6001.

SE 6012, sek. 60, kv. 29, 30, 39, 40 – aluvialni nanos (gramoz)
Zbita, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kvarcitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega kvarcitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega, kvarcitnega peska, 2 % velikih, skoraj zaobljenih kvarcitnih prodnikov (dl.: 7,90 m; š.: 3,40 m). Pod: SE 6000; podobna: SE 5553; presekana s: SE 6005.

SE 6015, sek. 60, kv. 37, 38 – pleistocenski aluvialni nanos (gramoz)
Drobljiva, slabo gnetljiva, zbita (trda), temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 40 % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 1,71 m; š.: 1,36 m). Pod: SE 6000; podobni: SE 6011, SE 6015; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 6025 = SE 6026, sek. 60, kv. 28, 38 – pleistocenski aluvialni nanos (gramoz)
Drobljiva, slabo gnetljiva, zbita (trda), temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 40 % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov (dl.: 2,31 m; š.: 1,65 m). Pod: SE 6000; podobna: SE 6001, SE 6012, SE 6015; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 6929, sek. 60, kv. 9, 10, 16–20, 26–30, 36–40, 46–50, 56–59, 66–69, 77–79, 88–90, 98–100 – pleistocenski aluvialni nanos
Srednje drobljiva, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska (dl.: 50,00 m; š.: 24,60 m). Pod: SE 6000; nad: SE 6029; presekana s: glej posamezne vkope.

SE 6930, sek. 60, kv. 83, 84, 93–95 – polnilo vkopa SE 6941
Kompaktna in srednje gnetljiva, zelo temno sivo–rjava (10YR 3/2) meljaste ilovica s grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne polmesičaste oblike (dl.: 12,40 m; š.: 4,70 m). Pod: SE 6000; sestavni del: SE 6941.

SE 6941, sek. 60, kv. 83, 84, 93–95 – vkop zgodnje holocenske mlake
Dobroviden nepravilen ovalen/polmesičast vkop (dl.: 12,40 m; š.: 4,70 m). Pod: SE 6000; seka: SE 6010; zapolnjen s: SE 6941.

Sektor 61

SE 6100, sek. 61, kv. 1–100 – ornica
Za opis glej SE 5200.

SE 6101, sek. 61, kv. 5–6, 7, 8, 16–17, 27, 65, 66, 75, 76 – paleotla
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 3 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih dolomitnih in nekarbonatnih prodnikov. Pod: SE 6100; nad: SE 6102.

SE 6102 = SE 6122, sek. 61, kv. 6–10, 11, 18–20, 21, 31, 41, 65, 66, 75, 76, 84, 93–95, 98–100 – paleosipina
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobo zrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega

dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 7,50 m, š.: 2,25 m; dl.: 9,00 m, š.: 2,80 m). Pod: SE 6100, SE 6101; ista: SE 6122, SE 6131, SE 6201, SE 6261, SE 10424; presekana s: SE 6152, SE 6154, SE 6168, SE 6175, SE 6177, SE 6179, SE 6181, SE 6183, SE 6185, SE 6187, SE 6189, SE 6191, SE 9140, SE 9143, SE 9145, SE 6149, SE 6150, SE 9161, SE 9163, SE 9166, SE 9167.

SE 6121, sek. 61, kv. 69, 70, 79, 80 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščeno ilovica z grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 15,00 m; š.: 9,50 m). Pod: SE 6100, SE 6123, SE 6128; nad: SE 6102, ista: SE 6257.

SE 6123, sek. 61, kv. 1–3, 11–16, 22–27, 34–40, 45–48, 56–58, 66–69 – aluvij
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami meljasta ilovice z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega oglatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 25 % velikega zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilna (dl.: 48,00 m, š.: 17,00 m). Pod: SE 6100, SE 6159; nad: SE 6102 = SE 6122, SE 6121, SE 10009; presekana s: SE 6130, SE 6170, SE 6172, SE 9115, SE 9121, SE 9134, SE 9136, SE 9138, SE 9140, SE 10014.

SE 6128, sek. 61, kv. 43–45, 39, 40, 58–60, 80, 70 – aluvij
Zelo prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 48,00 m, š.: 32,60 m). Pod: SE 6100; nad: SE 6121; ista: SE 6603; presekana s: SE 9143, SE 9145.

SE 6160, sek. 61, kv. 2–7, 11–15, 12, 51–56, 66, 67, 76–80, 86–90, 96–99 – aluvij
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasto ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča (dl.: 44,00 m, š.: 42,50 m). Pod: SE 6100, SE 6159; nad: SE 6101, SE 6102, SE 10009; presekana s: SE 6130, SE 10014; ista: SE 6223.

SE 6160, sek. 61, kv. 2–8, 11–15, 17–20, 21–24, 26–30, 31–40, 51–56, 61–66, 67, 71–80, 81–90, 91–98 – aluvialni nanos
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasto ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega grušča (dl.: 44,00 m, š.: 42,50 m). Pod: SE 6100, SE 6159; nad: SE 6102; presekana s: SE 9140, SE 9142, SE 9143, SE 9145, SE 9161.

SE 10009, sek. 61, kv. 58, 59, 69, 70, 89, 90, 97, 98, 99 – aluvialni nanos
Zelo prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 20 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Pod: SE 6100, SE 6160; nad: SE 10010; ista: SE 6603; presekana s: SE 10012.

SE 10010, sek. 61, kv. 58, 59, 69, 70, 89, 90, 97, 98, 99 – savska/breganska paleosipina
Skoraj prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 25 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda. Pod: SE 10009; ista: SE 6607.

Sektor 62

SE 6200, sek. 62, kv.1 –kv. 100 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je v sek. 62.

SE 6201, sek. 62, kv. 1, 2, 11, 12 – paleosipina
Čvrsta in slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 25 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 6200; podobna (enaka): SE 10424; presekana s: SE 6207.

SE 10415, sek. 62, kv. 48–50 – paleosipina
Mehka in gnetljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % zaobljenega in oglatega srednje velikega karbonatnega peska, 25 % srednje velikega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,70 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 6200, SE 6260, SE 6271; presekana s: SE 6207.

SE 10416, sek. 62, kv. 59, 60 – gruščč (paleosipina)
Mehka in gnetljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % zaobljenega in oglatega srednje velikega karbonatnega peska, 25 % srednje velikega zaobljenega in oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6207.

SE 6220, sek. 62, kv. 29, 30, 39, 40 – paleosipina
Mehka in slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 25 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 6200; SE 6219; ista: SE 5704; presekana s: SE 9667.

SE 10423, sek. 62, kv. 27, 28, 37, 38 – gruščast (paleosipina)
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 75 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega peščenjakega in apnenčastega peska (dl.: 9,20 m, š.: 5,70 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 9667.

SE 10424, sek. 62, kv. 1,2, 11, 12 – gruščast (paleosipina)
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega skoraj oglatega peščenjakega in apnenčastega peska, sestavinami 25 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakih in apnenčastih prodnikov (dl.: 9,20 m, š.: 8,80 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6207.

SE 6240, sek. 62, kv. 57, 58, 76, 77, 86, 87 – gruščast
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 75 % srednje velikih skoraj zaobljenih in skoraj oglatih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov (dl.: 12,40 m, š.: 8,70 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6249.

SE 6245, sek. 62, kv. 74–76, 81–86, 91–97 – gruščast
Mehka, gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 75 % srednje velikih skoraj zaobljenih in skoraj oglatih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov (dl.: 31,00 m, š.: 14,50 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6249, SE 10408.

SE 6247, sek. 62, kv. 87, 97 – paleosipina
Mehka, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 75 % velikih skoraj oglatih in zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov (dl.: 8,70 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6249.

SE 6202, sek. 62, kv. 1 – aluvij
Čvrsta in slabo gnetljiva, temno rjava (7,5YR 3/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami: 10 % velikega zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % velikega oglatega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,10 m, š.: 2,10 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6204.

SE 6210, sek. 62, kv. 3, 12–14 – ilovica
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Pod: SE 6200; nad: SE 6234; ista: SE 6243, SE 6260; SE 6602 SE 6122, SE 6131 SE 6201; presekana s: SE 6207, SE 6277.

SE 6219, sek. 62, kv. 5, 6, 15–17, 21, 25–27, 35–38 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščeno ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 15,00 m; š.: 9,50 m). Pod: SE 6100, SE 6123, SE 6128; nad: SE 6102, ista: SE 8452, SE 6257.

SE 6223, sek. 62, kv. 21, 22 – aluvij
Čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,00 m, š.: 3,20 m). Pod: SE 6200; nad: SE 6234, SE 10415; presekana s: SE 6227.

SE 6226, sek. 62, kv. 6, 7, 16–18, 27, 28 – aluvij
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasto ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega grušča. Pod: SE 6200; presekana s: SE 6238, SE 9613, SE 9615, SE 9617, SE 9623, SE 9634, SE 9667, SE 10431.

SE 6227, sek. 62, kv. 21–22, 31–32, 42 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščeno ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 10,70 m, š.: 6,40 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6277, SE 6279, SE 6281, SE 10489, SE 10490.

SE 6234, sek. 62, kv. 2, 11, 12, 21, 22 – paleotla
Čvrsta in slabo gnetljiva, temno rjava (7,5YR 3/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % velikega peska z zaobljenimi robovi, 5 % velikega ostrorobega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,00 m, š.: 9, 50 m). Pod: SE 6200, SE 6223; presekana s: SE 6204.

SE 6244, sek. 62, kv. 65, 66, 74–76, 81–83 – paleotla
Rjava (7,5YR 4/3), čvrsta, gnetljiva peščena ilovica s grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.: 10,70 m, š.: 6,40 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6249, SE 6277, SE 10408.

SE 6246, sek. 62, kv. 77, 78 – paleotla
Rjava (7,5YR 4/3), čvrsta, gnetljiva peščena ilovica s grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.: 6,70 m, š.: 3,00 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6207, SE 6216, SE 10411.

SE 6259, sek. 62, kv. 1, 2 – paleotla
Rjava (7,5YR 4/3), čvrsta, gnetljiva peščena ilovica s grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.: 7,40 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6207, SE 6216, SE 10411.

SE 6243, sek. 62, kv. 13–15, 21–25, 32–35, 40–45, 51–56, 61–66, 71–75 – zgodnje holocenski aluvij
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Pod: SE 6200; nad: SE 6234; ista: SE 6210, SE 6260; SE 6602 SE 6122, SE 6131 SE 6201; presekana s: SE 6207, SE 6229, SE 6212, SE 6229, SE 6233, SE 6277, SE 6285, SE 6509, SE 6519, SE 6596.

SE 6257, sek. 62, kv. 41, 42, 44, 45, 51–56, 61–65, 71–77 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščeno ilovica z grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 26,00 m, š.: 19,80 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 6249, SE 10408.

SE 6261, sek. 62, kv. 13–15, 21–25, 32–35, 40–45, 51–56, 61–66, 71–75 – gramoz
Mehka in slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 25 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,10 m, š.: 7,50 m). Pod: SE 6200, SE 6227, SE 6243; ista: SE 6122; presekana s: SE 9667.

SE 10419, sek. 62, kv. 29, 30, 39, 40 – paleosipina
Mehka in slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 25 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 6200, SE 10418, SE 10420; presekana s: SE 9667.

SE 6271, sek. 62, kv. 56–58, 66 – zgodnja holocenska aluvij
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % velikega peska z zaobljenimi robovi, 5 % velikega ostrorobega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 11,20 m, š.: 7,80 m). Pod: SE 6200; nad: SE 10415; presekana s: SE 9643, SE 9667, SE 9669, SE 10429.

SE 6260, sek. 62, kv. 2, 3 – ilovica
Čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,80 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 6200; nad: SE 10415; presekana s: SE 6207.

SE 10414, sek. 62, kv. 49, 50, 59, 60 – zgodnja holocenska aluvij
Čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), peščena ilovica z grobimi sestavinami: 10 % velikega peska z zaobljenimi robovi, 5 % velikega ostrorobega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,10 m, š.: 2,10 m). Pod: SE 6200; nad: SE 10415; presekana s: SE 10429.

SE 10421, sek. 61, kv. 9, 10, 19, 20, 29, 30 – zgodnja holocenska aluvij
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % velikega peska z zaobljenimi robovi, 5 % velikega ostrorobega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 11,20 m, š.: 7,80 m). Pod: SE 6200; nad: SE 10415; presekana s: SE 9643,SE 9667, SE 9669, SE 10429.

SE 10413, sek. 62, kv. 36–38, 46–48, 56, 57 – aluvialni sediment (polnilo mlake SE 10429)
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščena ilovica brez grobih sestavin (dl.: 26,00 m, š.: 19,80 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 9667, SE 10408; sestavni del: SE 10429.

SE 6239, sek. 62, kv. 36–38, 46–48, 56, 57 – ilovica (polnilo mlake)
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica brez grobih sestavin (dl.: 10,80 m, š.: 9,60 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 10429

SE 10417, sek. 62, kv. 39, 40, 49 – aluvialni sediment (polnilo mlake)
Mehka, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) meljasta ilovica brez grobih sestavin (dl.: 26,00 m, š.: 19,80 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 9667, SE 10408; sestavni del: SE 10429.

SE 10429, sek. 62, kv. 36–40, 46–50, 56, 57 – vkop naravne vdolbine (mlake)
Dobroviden nepravilen vkop s plitvim skledastim prerezom (dl.: 26,00 m, š.: 19,80 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6219, SE 1014, SE 10415, SE 10418; zapolnjena s: SE 6239, SE 10413, SE 10417.

SE 10425, sek. 62, kv. 4, 5, 14, 15 – polnilo geomehanske sonde iz leta 2001
Mehka, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) in temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica brez grobih sestavin (dl.: 5,50 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 10428.

SE 10428 sek. 62, kv. 4, 5,1,4, 15 – geomehanska sonda iz leta 2001
Dobroviden pravokoten vkop s pravokotnim prerezom (dl.: 5,50 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6219, SE 10407, SE 10408; zapolnjena s: SE 10425.

SE 10422, sek. 62, kv. 7, 8, 17, 18 – paleotla
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7,5YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega peščenjakega in apnenčastega peska (dl.: 9,20 m, š.: 5,70 m). Pod: SE 6200, SE 5202; presekana s: SE 9619, SE 9629, SE 9653, SE 9655, SE 9657, SE 9667.

SE 10418, sek. 62, kv. 39, 40 – paleotla
Rjava (7,5YR 4/3), čvrsta, gnetljiva peščena ilovica s grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.: 9,10 m, š.: 6,55 m). Pod: SE 6200, SE 6226; presekana s: SE 9655, SE 9657, SE 9667, SE 9619, SE 10429.

SE 10420, sek. 62, kv. 29, 30 – paleotla
Rjava (7,5YR 4/3), čvrsta, gnetljiva peščena ilovica s grobimi sestavinami 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (dl.: 8,00 m, š.: 6,55 m). Pod: SE 6200, SE 6226; presekana s: SE 9655, SE 9657, SE 9667, SE 9619.

Sektor 63

SE 6300, sek. 63, kv. 1–5, kv. 11–15, 21–25, 31–35, 41–45 – ornica
Za opis glej SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je v sek. 63.

SE 6301, sek. 63, kv. 1–5, 11–15, 21–25, 31–35, 41–45 – holocenska koluvialna plast
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska in posameznimi velikimi zaobljenimi karbonatnimi prodniki. Tako v tlorisu kot v profilu je bila nepravilne oblike (gl.: 0,80 m). Pod: SE 6300; nad: SE 6302; ista: SE 5801; presekana s: SE 6304.

SE 6302, sek. 63, kv. 51, 61, sek. 63, kv. 1–5, 11–15, 21–25, 31–35, 41–45 – pleistocenska aluvialna plast
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega oglatega karbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska, 15 % srednje velikega skoraj oglatega karbonatnega peska, 20 % velikega skoraj oglatega dolomitnega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,48 m, š.: 2,26 m). Pod: SE 6301; ista: SE 5819; presekana s: SE 6304.

Sektor 64

SE 6400, sek. 64, kv 5–10, 14–20, 24–30, 34, 35, 39, 40 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je v sek. 64.

SE 6412, sek. 64, kv. 6–10, 17–20, 27–30, 39, 40 – pleistocenski gramoz
Srednje čvrsta, srednje drobljiva, slabo gnetljiva, skoraj trda temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 40 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 25,00 m, š.: 14,80 m). Pod: SE 6400, SE 6413; presekana s: SE 6402.

SE 6413, sek. 64, kv. 5–7, 10, 14–17, 24–26, 34, 35 – aluvij
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnategskoraj skoraj oglatega a dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 19,00 m, š.: 12,90 m). Pod: SE 6400; nad: SE 6412.

SE 6413, sek. 64, kv. 19, 20, 29, 30, 40 – holocenski aluvij
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska (dl.: 12,80 m, š.: 5,30 m). Pod: SE 6400; nad: SE 6412, SE 6313; presekana s: SE 6406.

Sektor 65

SE 6500, sek. 65, kv. 1–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60 – ornica
Zelo prhka, rjava (10YR 4/3) meljasto ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter drobci oglja, posameznimi fragmenti srednjeveškega in novoveškega gradbenega materiala, ožgane gline in stekla. Nad: SE 6510, SE 6511, SE 6512, SE 6513, SE 6514, SE 6515, SE 6516, SE 6517, SE 6520, SE 6521, SE 6523, SE 6525; SE 6527, SE 6529, SE 6531, SE 6533, SE 6535, SE 6537, SE 6539, SE 6541, SE 6543, SE 6547, SE 6551; SE 6553, SE 6555, SE 6557, SE 6559, SE 6561, SE 6565, SE 6567, SE 6569, SE 6571, SE 6573, SE 6575, SE 6577, SE 6579, SE 6581, SE 6587, SE 6589, SE 6591, SE 6593, SE 6596, SE 6597, SE 6598, SE 6599, SE 9300, SE 9301, SE 9302.

SE 6597, sek. 65, kv. 1–10, 12–16, 17, 21–26, 31–36, 42, 43, 45, 46, 56 (sklop 1); kv. 6, 7, 16, 17 (sklop 2); kv. 9, 10 (sklop 3); kv. 30 (sklop 4) – aluvialni nanos
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Se pojavi v štirih ločenih sklopih (sklop 1 – dl.: 26,50 m, š.: 25, 40 m) (sklop 2 – dl.: 6,50 m, š.: 4,50 m) (sklop 3 – dl.: 3,30 m, š.: 2,70 m) (sklop 4 – dl.: 2,50 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 6500; nad:

SE 6598, SE 6599, SE 9300, SE 9301; ista: SE 6602; presekana s: SE 6502, SE 6504, SE 6506, SE 6509, SE 6519, SE 6596.

SE 6598, sek. 65, kv. 10, 20, (sklop 1), 30 (sklop 2), 40 (sklop 3) – aluvialni nanos
Zelo prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 20 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Se pojavi v treh ločenih sklopih (sklop 1: dl.: 3,40 m, š.: 0,90 m; sklop 2: dl.: 2,00 m, š.: 1,20 m; sklop 3: dl.: 3,20 m, š.: 1,80 m). Pod: SE 6500, SE 6597; nad: SE 9300, SE 9301; presekana s: SE 6502, SE 6504, SE 6506, SE 6509, SE 6519, SE 6589, SE 6596; ista: SE 6603; presekana s: SE 6549, SE 6551, SE 6589, SE 6596.

SE 6599, sek. 65, kv. 1, 2, 11, 12, 21, 22 (sklop 1); kv. 22, 23, 32, 33, 34 (sklop2); kv. 44, 45 (sklop 3); 38–40, 47–50, 57–59 (sklop 4) – temen pesek (paleotla?)
Skoraj prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 25 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (sklop 1 – dl.: 9,00 m, š.: 6,10 m) (sklop 2 – dl.: 10,50 m, š.: 4,50 m) (sklop 3 – dl.: 3,30 m, š.: 2,70 m) (sklop 4 – dl.: 2,50 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 6500; nad: SE 9301; ista: SE 6604; presekana s: SE 6563, SE 6583, SE 6585, SE 6596.

SE 9300, sek. 65, kv. 1–3, 12, 13 (sklop 1); kv. 5–7, 15–16 (sklop 2); kv. 7, 8, 17, 18 (sklop 3); kv. 8–10, 19 (sklop 4); kv. 10, 20 (sklop 5), kv. 16–18, 26–29 (sklop 6), kv. 29, 30, 39, 40 (sklop 7), kv. 34, 35, 44, 45 (sklop 8), kv. 26, 36, 37, 46, 47, 57 (sklop 9) – paleotla
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (sklop. 1 – dl.: 10,00 m, š.: 2,50 m) (sklop 2 – dl.: 12,20 m; š.: 4,50 m) (sklop 3 – dl.: 11,00 m; š.: 5,50 m) (sklop 4 – dl.: 10,50 m, š.: 5,20 m) (sklop 5 – dl.: 6,00 m, š.: 2,20 m) (sklop 6 – dl.: 13,00 m, š.: 6,00 m) (sklop 7: dl.: 10,00 m, š.: 7,00 m) (sklop 8: dl.: 12,00 m, š.: 5,00 m) (sklop 9 – dl.: 13,50 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 6500; SE 6597, nad: SE 9301; ista: SE 6606, presekana s: SE 6509, SE 6511, SE 6515, SE 6519, SE 6523, SE 6525, SE 6543, SE 6545, SE 6547, SE 6553, SE 6559, SE 6561, SE 6571, SE 6577, SE 6589, SE 6596.

SE 9301, sek. 65, kv. 5 (sklop 1); kv. 7–10, 15–20, 25–30, 36–40, 47, 48 (sklop 2) – Savska/Breganska paleosipina
Srednje čvrsta temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega proda (sklop 1 – dl.: 5,00 m; š.: 0,30 m) (sklop 2 – dl.: 28,30 m, š.: 28,00 m). Pod: SE 6500, SE 6599, SE 9300, SE 9301; ista: SE 6607; presekana s: SE 6511, SE 6513, SE 6515, SE 6517, SE 6521, SE 6523, SE 6525; SE 6527, SE 6529, SE 6531, SE 6533, SE 6535, SE 6537, SE 6539, SE 6541, SE 6543, SE 6547, SE 6551, SE 6553, SE 6555, SE 6557, SE 6559, SE 6561, SE 6565, SE 6567, SE 6569, SE 6571, SE 6573, SE 6575, SE 6577, SE 6579, SE 6581, SE 6587, SE 6589, SE 6591, SE 6593, SE 6596.

SE 9302, sek. 65, kv. 49, 50, 59, 60 (sklop 1); kv. 36, 46, 47, 56, 57 (sklop 2); kv. 4, 5 (sklop 3) – aluvialni nanos
Zelo prhka rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska (sklop 1, kv. 49, 50, 59, 60 – dl.: 9,50 m; š.: 7,20 m) (sklop 2, kv. 36, 46, 47, 56, 57 – dl.: 7,00 m; š.: 4,5 m) (sklop 3, kv. 4, 5 – dl.: 3,40 m; š.: 1,60 m). Pod: SE 6500; nad: SE 6599; ista: SE 6604; presekana s: SE 6563, SE 6583, SE 6585, SE 6596.

Sektor 66

SE 6600, sek. 66, kv. 8, 18–20, 28–30, 38–40 – ornica
Zelo prhka, rjava (10YR 4/3) meljasto ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 in % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter drobci oglja, posameznimi fragmenti srednjeveškega in novoveškega gradbenega materiala, ožgane gline in stekla. Nad: SE 6601, SE 6602, SE 6603, SE 6604 SE 6605, SE 6606, SE 6607 (glej tudi posamezne vkope).

SE 6601, sek. 66, kv. 8, 18 –20, 28–30, 38–40, 47–50 – koluvialni nanos
Dobro vidna temno rjava (10YR 3/3), srednje prhka meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljen in skoraj oglat grobozrnat nekarbonatni pesek, 5 % skoraj zaobljen in skoraj oglat drobni dolomitni in nekarbonatni pesek. Pod: SE 6600.

SE 6602, sek. 66, kv. 1, 2, 11, 12 – aluvialni nanos
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Se pojavi v štirih ločenih sklopih. Pod: SE 6600; ista: SE 6597

SE 6603, sek. 66, kv. 1, 3–8, 11, 12, 17–18, 22–24, 31–32 – aluvialni nanos
Zelo prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 20 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Pod: SE 6600; nad: SE 6607; ista: SE 6598; presekana s: SE 6647, SE 6649, SE 6651, SE 8509, SE 8511, SE 8541, SE 8543, SE 8545, SE 8547, SE 8549, SE 8560, SE 8568, SE 8570.

SE 6604, sek. 66, kv. 3–10, 14–20, 23–28, 32–38, 42–48, 52–57, 66, 76 – temen pesek (paleotla)
Skoraj prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 25 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda, 15 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda. Pod: SE 6600; nad: SE 6603, SE 6605, SE 6606, SE 6607; ista: SE 930, SE 6599; presekana s: SE 6695, SE 6697, SE 8505, SE 8515, SE 8517, SE 8521, SE 8523, SE 8525, SE 8527, SE 8529, SE 8531, SE 8533, SE 8535, SE 8537, SE 8539, SE 8551, SE 8553, SE 8555, SE 8557, SE 8560, SE 8582, SE 8584, SE 8586.

SE 6605, sek. 66, kv. 5, 6, 41, 51, 52–57, 66, 76 – aluvialni nanos
Zelo prhka rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. Pod: SE 6600, SE 6604; presekana s: SE 8560.

SE 6606, sek. 66, kv. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 21, 22 – paleotla
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 15,00 m; š.: 12,00 m). Pod: SE 6600, SE 6603, SE 6604; nad: SE 6607; presekana s: SE 6617, SE 6619, SE 6621, SE 6623, SE d:6625, SE 6627, SE 6629, SE 6655, SE 6657, SE 6659, SE 6661, SE 6663, SE 8541, SE 8560.

SE 6607, sek. 66, kv. 1–10, 11, 15, 21–24, 31–33, 41–53 – Savska/Breganska paleosipina
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovice z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda (dl.: 61,00 m, š.: 38,80 m). Pod: SE 6600, SE 6604, SE 6005, SE 6006; presekana s: SE 6609, SE 6611, SE 6613, SE 6615, SE 6619, SE 6631, SE 6633, SE 6635, SE 6637, SE 6639, SE 6641, SE 6643, SE 6645, SE 6653, SE 6657, SE 6663, SE 6665, SE 6669, SE 6671, SE 6673, SE 6675, SE 6677, SE 6679, SE 6681, SE 6683, SE 6685, SE 6687, SE 6689, SE 6699, SE 8501, SE 8503, SE 8505, SE 8509, SE 8511, SE 8513, SE 8562, SE 8564, SE 8566, SE 8568, SE 8570, SE 8572, SE 8574, SE 8576, SE 8578, SE 8580.

SE 6604, sek. 66, kv. 5–10, 14–20, 23–28, 32–38, 42–48, 52–57, 66, 76 – temen pesek (paleotla)
Skoraj prhka, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 25 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda (dl.: 32, 00 m; š.: 29,00 m). Pod: SE 6600; nad: SE 6603, SE 6605, SE 6606, SE 6607; ista: SE 930, SE 6599, SE 10010; presekana s: SE 6695, SE 6697, SE 8505, SE 8515, SE 8517, SE 8521, SE 8523, SE 8525, SE 8527, SE 8529, SE 8531, SE 8533, SE 8535, SE 8537, SE 8539, SE 8551, SE 8553, SE 8555, SE 8557, SE 8560, SE 8582, SE 8584, SE 8586.

SE 6605, sek. 66, kv. 5, 6, 41, 51 – aluvialni nanos
Zelo prhka rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska (sklop 1: kv. 5 in 6 – dl.: 5,50 m; š.: 3,80 m) (sklop 2: kv. 41–51 – dl.: 9,20 m; š.: 3,40 m). Pod: SE 6600, SE 6604; presekana s: SE 8560.

SE 6606, sek. 66, kv. 1–3, 5, 11–13, 21, 22 – paleotla
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in

skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska.

SE 6607, sek. 66, kv. 1–10, 11–15, 21–24, 31–33, 41, 51– Savska/Breganska paleosipina
Srednje čvrsta temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega proda (sklop 1 – dl.: 5, 00 m; š.: 0,30 m) (sklop 2 – dl.: 28,30 m, š.: 28,00 m). Pod: SE 6500, SE 6599, SE 9300, SE 9301; ista: SE 6607; presekana s: SE 6511, SE 6513.

Sektor 67

SE 6700, sek. 67, kv. 26, 27, 28, 37, 38, 39, 48, 49, 67 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je v sek. 67.

SE 6738, sek. 67, kv. 26, 27, 28, 37–39, 48, 49 – gramoz
Drobljiva, plastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega proda (dl.: 10,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 6700, SE 6746; podobna (enaka): SE 6738, SE 6609.

SE 6746, sek. 67, kv. 27, 28 – aluvialni nanos
Drobljiva, neplastična, zbita temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 3,10 m, š.: 2,10 m). Pod: SE 6700; nad: SE 6701; podobna (enaka): SE 6602.

SE 6770, sek. 67, kv. 27, 28 – gramoz
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 1,20 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 6700, SE 6746; podobna (enaka): SE 6738, SE 6609.

Sektor 80

SE 12723, sek. 80, kv. 31, 41–42, 51–55, 61–65, 71–75, 81–84, 91 – ornica
Glej opis SE 5200. Nad: glej posamezne SE–je v sek. 80.

SE 12783, sek. 80, kv. 31, 41–42, 51–52, 61–62, 71 – gramoz
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 16,70 m, š.: 7,00 m). Pod: SE 12785, 12782; nad: 12784; podobna (enaka): SE 6738, SE 6609.


SE 12784, sek. 80, kv. 31–35, 42–45, 52–55, 62–65, 71–75, 30 – gramoz
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 22,00 m, š.: 18,60 m). Pod: SE 12785, SE 12783; podobna (enaka): SE 12783, SE 6738, SE 6609.

SE 12785, sek. 80, kv. 31, 32, 41, 42, 61, 62, 63, 51–55, 61–65, 71–75, 81–84, 91–94 – aluvij
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska (dl.: 31,00 m, š.: 22,40 m). Pod: SE 12782; nad: SE 12783, SE 12784; podobna (enaka): SE 6738, SE 6609.

14.2 Naselbinske ostaline

14.2.1 Zgodnja bakrena doba (sl. 16)

SE 6508, sek. 65, kv. 5, 6 – polnilo vkopa jame SE 6509
Srednje drobljiva, skoraj rahla, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kvarcitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega konglomeratnega peska, ≤ 1 % drobcev oglja, 5 % odlomkov lončenine (med njimi: **G1–G40**), posameznimi kamnitimi odbitki in jedri (PN 6514 in **G41**, **G42**). V tlorisu je bila ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 2,94 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6509.





SE 6509, sek. 65, kv. 5, 6 – vkop zgodnjeeneolitske jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 2,94 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6597, SE 9300; zapolnjena s: SE 6508.

14.2.2 Srednja bronasta doba (sl. 9a–9c, sl. 18)

SE 002, sek. R1, preseka P 1 in P 2 – šesto polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (koluvialna plast po prenehanju uporabe deponije)
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo keramične odlomke iz konca srednje bronaste dobe in zgodnje pozne bronaste dobe (**G199–G203**), odbitke iz kremena/roženca (PN 001 – PN 003 in PN 007 – PN 009), kos stekla (PN 002) ter fragment brona (PN 014) (dl.: 46,00 m, š.: 18,00 m, gl.: 1,04 m). Pod: SE 001; nad: SE 003; presekana s: SE 021; sestavni del: SE 022.

SE 003, sek. R1, presek P 1 – prvo polnilo vkopa erozijskega žleba SE 022 (prazgodovinska deponija)
Zbita, čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in drobnega nekarbonatnega peska ter 4 % drobcev oglja, 2 % fragmentov ožgane gline in ≤ 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine. Polnilo je vsebovalo keramične odlomke iz konca srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G43–G198**), fragment glajene kamnite sekire (PN 006) in odbitke iz kremena/roženca (PN 010 – PN 013). V profilu je bilo podolgovate oblike (dl.: 46,00 m, š.: 22,80 m, gl.: 1,10 m). Pod: SE 001, SE 002, SE 006, SE 007, SE 008, 017; sestavni del: SE 022.

SE 204, sek. R2, kv. 26 – prvo polnilo vkopa jame za ognjišče
Čvrsta, drobljiva, drobljiva (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % fragmentov rdeče ožgane gline (2,5YR 4/6) (5–50 mm), 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Najdba: odlomek lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (**G204**) (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 215; sestavni del: SE 205.



SE 1232, sek. R2, kv. 26 – drugo polnilo jame za ognjišče SE 205
Zelo čvrsta, drobljiva rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % fragmentov rdeče (2,5YR 4/6) ožgane gline (5–50 mm), 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska (dl.: 0,63 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 204; sestavni del ognjišča: SE 205.

SE 205, sek. R2, kv. 26 – vkop jame za ognjišče
Dobro viden vkop z banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 215; seka: SE 209; zapolnjena s: SE 204.



SE 203, sek. R2, kv. 15–20, 24–25, 24–30, 34–36, 28/13 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, drobljiva rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobcev ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (med njimi: G205) (dl.: 31,70 m, š.: 7,00 m). Pod: SE 200 in SE 202; nad: SE 204, SE 205, SE 206, SE 207, SE 208, SE 209, SE 211, SE 212, SE 213, SE 214, SE 215, SE 216, SE 217, SE 218, SE 219, SE 220, SE 221, SE 222, SE 223, SE 224, SE 225, SE 226, SE 227, SE 228, SE 229, SE 230, SE 231, SE 232, SE 233, SE 234 SE 235, SE 236, SE 237, SE 238, SE 239, SE 240, SE 241, SE 242, SE 243, SE 244, SE 245, SE 246, SE 247, SE 248, SE 249, SE 250, SE 251, SE 252, SE 253, SE 254 SE 255, SE 256, SE 257, SE 258, SE 259, SE 260, SE 261, SE 262, SE 263, SE 264, SE 265, SE 266, SE 267, SE 268, SE 269, SE 270, SE 271, SE 272, SE 273, SE 274, SE 275, SE 276, SE 277, SE 278, SE 279, SE 280, SE 281, SE 282, SE 283, SE 284, SE 285, SE 286, SE 287, SE 288, SE 289, SE 290, SE 291, SE 292, SE 293, SE 294, SE 295, SE 296, SE 297, SE 298, SE 299, SE 1200, SE 1201, SE 1202, SE 1203, SE 1204, SE 1205, SE 1206, SE 1207, SE 1208, SE 1209, SE 1210, SE 1211, SE 1212, SE 1213, SE 1214, SE 1215, SE 1216, SE 1217, SE 1218, SE 1219, SE 1220, SE 1221, SE 1222, SE 1223, SE 1224, SE 1225, SE 1226, SE 1227, SE 1228, SE 1229, SE 1230, SE 1231; ista: SE 801; podobna: SE 859.

SE 501, sek. R5, kv. 85–90, 92, 96, 97–100 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane gline (≤ 10 mm) in 1 % fragmentov prazgodovinske lončenine (med njimi: G206–G208). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,20 m, š.: 2,10 m). Pod: SE 500; nad: SE 502, SE 503, SE 505, SE 506; ista: SE 901.

SE 504, sek. R5, kv. 93, 19 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane gline, posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine in retuširanim odbitkom (G209). Ista: SE 904 (sek. R9), pod: SE 500, SE 900; nad: SE 504; podobna: SE 501.

SE 607, sek. R6, kv. 82/20 – potočni sediment s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % drobcev ožgane gline (≤ 5 mm) in 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi: G210–G214) (dl.: 14,50 m, š.: 8,00 m.). Pod: SE 600; presekana s: SE 602, SE 604 in SE 606.

SE 814, sek. R8, kv. 8, 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 815
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobcev ožgane gline, kamnito puščično ostjo (G215), kamnitim jedrom (G216)



in 1 % fragmentov prazgodovinske lončenine, verjetno iz konca srednje bronaste dobe. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 815.

SE 815, sek. R8, kv. 8, 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 614.

14.2.3 Pozna bronasta doba (sl. 11, sl. 20–22)

SE 4046, sek. SP4, kv. 29, 39, presek P 3 – koluvialna plast s prazgodovinsko keramiko (tretje polnilo vkopa drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4063)
Rahla, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov ter s posameznimi kosi prazgodovinske keramike in ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu pa podolgovate (dl.: 5,80 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 4024, SE 4061, SE 4060; nad: SE 4049, SE 4058; sestavni del: SE 4063; presekana s: SE 4062.

SE 4049, sek. SP4, kv. 29, 39, presek P 3 – proluvialna plast s prazgodovinsko keramiko (drugo polnilo vkopa drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4063)
Drobljiva, rahla, temno sivo–rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomita, 2 % skoraj oglatega velikega dolomitnega peska ter s posameznimi kosi keramike iz pozne bronaste dobe (**G218–G224**), kosti, oglja, zobmi in ožgane gline. V tlorisu je bila pravokotne oblike (dl.: 5,80 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4046, SE 4060; nad: SE 4050; sestavni del: SE 4063.

SE 4050, sek. SP4, kv. 29, 39, presek P 3 – plast s prazgodovinsko keramiko (prvo polnilo vkopa drugem koritu hudournika/erozijskega žleba SE 4063)
Drobljiva, rahla, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 5 % skorja oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % ožgane gline, manj kot 1 % oglja ter s posameznimi kosi keramike iz pozne bronaste dobe (**G225**, **G226**), kosti in zob. V tlorisu je bila pravokotne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 4,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4049; sestavni del: SE 4063.

SE 4063, sek. SP 4, kv. 29, 39, presek P 3 – vkop drugega korita hudournika/erozijskega žleba SE 4058
Dobroviden linearen vkop s banjstim presekom (dl.: 6,00 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,84 m). Presekana s : SE 4062; seka: SE 4051, SE 4052, SE 4053, SE 4054.

SE 5683, sek. 56, kv. 31–32 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5684
Srednje gnetljiva, kompaktna, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska. Vsebovala je odlomke keramičnega vrča iz pozne bronaste dobe (**G228**). V tlorisu je bila ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5600.



SE 5684, sek. 56, kv. 31–32 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 5683.

SE 4569, sek. 9, kv. 95 – polnilo vkopa jame za stojko SE 4570
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline in fragmentov živalskih kosti. V polnilu je bila najdena keramična skleda iz



pozne bronaste dobe (G229). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,57 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 4570.

SE 4570, sek. 9, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,58 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 900; seka: SE 5095 in 5073; zapolnjena s: SE 4569 in SE 5068.



SE 5145, sek. 9, kv. 74 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim profilom. Pod: SE 900; zapolnjena s: SE 5144.

SE 5144, sek. 9, kv. 74 – polnilo vkopa jame za stojko SE 5145
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % fragmentov poznobronastodobne lončenine (med njimi: G230). V tlorisu je polnilo bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste. Pod: SE 900; sestavni del: SE 5145.



SE 4359, sek. 8, kv. 50 – polnilo vkopa jame za stojko SE 4360
Srednja čvrsta temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in 1 % drobcev ožgane gline in oglja. Najdba: bronastodobna hrambena posoda (G231). V tlorisu je polnilo bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 800; nad: PN 828 (G231). sestavni del: SE 4360.

SE 4360, sek. 8, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 800; seka: SE 801, SE 803; zapolnjena s: SE 4358, PN 828 (G231).

SE 4358, sek. 8, kv. 50 – polnilo posode G231
Srednja čvrsta temno rjava (10R 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je polnilo bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 4360.





SE 901, sek. 9, kv. 1–100 – koluvialna plast s prazgodovinsko lončenino
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane gline, 1 %

fragmentov ožgane gline ter posameznimi odlomki lončenine iz pozne bronaste dobe (**G232–G235**). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 50,00 m, š.: 50,00 m). Pod: SE 900; nad: SE 901, SE 903, SE 962; ista: SE 501.

SE 962, sek. 9, kv. 79, 80, 88–90, 97–99; SE 1014 in SE 1016, sek. 10, kv. 61, 62, 71, 72; SE 1493 = SE 1433, sek. 14, kv. 1–8, 13–18 – plast odpadnega materiala iz pozne bronaste dobe (deponija)
Čvrsta, temno sivo–rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska in 15 % odlomkov prazgodovinske keramike iz pozne bronaste dobe (**G236–G314** – PN 3843 –PN 3845, PN 3893, PN 9209–PN 9223) in več kamnitih odbitkov (PN 3720–PN 3726). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve (sek. 9 – dl.: 23,50 m, š.: 7,50 m, gl.: 0,15 m; sek. 10 – dl.: 11,00 m, š.: 8,00 m, gl.: 0,04 m; sek. 14 – dl.: 16,00 m, š.: 10,00 m, dl.: 0,12 m). Pod: SE 900, SE 901; SE 1000, SE 1400; nad: SE 1401 = SE 1461, SE 4159; SE 1010.

SE 1301, sek. 13, kv. 1–6, 11–17, 21–26, 31–36 – potočni aluvij s prazgodovinsko keramiko
Čvrsta, zbita, srednje plastična in gnetljiva nekoliko mazava, temno rjava (10YR 3/3, 10YR 3/4) ilovica z grobimi sestavinami 7 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in 5 % srednje velikih do velikih oglatih dolomitnih kamnov. Najdba: prazgodovinska skleda (**G316**). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 32,00 m, š.: 30,00 m). Pod: SE 1300; ista: SE 3901, SE 1493.



SE 4496, sek. 14, kv. 14 – polnilo vkopa jame SE 4497
Prhka, rahla, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov in fragmentov keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Najdba: fragmentirana prežgana posoda s stožčastim vratom (**G317**). Pod: SE 4470; sestavni del: SE 4497.

SE 4497, sek. 14, kv. 14 – vkop prazgodovinskega jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4470; seka: SE 1431; zapolnjena z: SE 4496.



14.2.4 Mlajša železna doba (sl. 11)

SE 4024, sek. SP4, kv. 39 – koluvij (šesto polnilo vkopa korite hudournika/erozijskega žleba SE 4063)
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih peščenjakovih prodnik prodnikov in posameznimi kosti ožgane gline in prazgodovinske keramike (med njimi: **G227**) (š.: 4,62 m, dl.: 5,00 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 4061, SE 4046; presekana s: SE 4062; sestavni del: SE 4063.

14.2.5 Prazgodovina – podrobneje nedoločeno

Skupina jam v sek. R2 (sl. 18)

SE 206, sek. R2, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 207
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega



nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in s posameznimi fragmenti ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,74 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 207.

SE 207, sek. R2, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame
Dobro viden ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,74 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 203; seka: SE 208 in 209; zapolnjena s: SE 206.

SE 210, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 211
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 2,04 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 247; sestavni del: SE 211.

SE 212, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 213
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa lečaste (dl.: 8,05 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 247, SE 251; sestavni del: SE 213.

SE 211, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinskega jarka
Dobro viden, linearen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 2,04 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 247; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 210.



SE 213, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop z lečastim profilom (dl.: 8,05 m, š.: 0,95 m; gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; presekan s: SE 247, SE 251, SE 1234; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 212.



SE 214, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 215
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in s posameznimi odlomki ožgane gline ter s posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu pa stopničaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 215.

SE 215, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame
Podolgovat ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 203; seka: SE 204, SE 205, SE 208, SE 209; zapolnjena s: SE 214.

SE 216, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 217
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 217.

SE 217, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 216.

SE 218, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 219
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 219.

SE 219, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 218.

SE 220, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 221
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 221.

SE 221, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; apolnjena s: SE 220.

SE 222, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 223
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki zelo plitve črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 223.

SE 223, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro vidna ovalen vkop s profilom v obliki zelo plitve črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s : SE 222.

SE 224, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 225
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki zelo plitve črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 225.

SE 225, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki zelo plitve črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 224.

SE 226, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 227
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 227.

SE 227, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 226.

SE 228, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 229
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnozrnatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 229.

SE 229, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 228.

SE 230, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 231
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki zelo plitve črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 231.

SE 231, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki zelo plitve črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 230.

SE 232, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 233
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 233.

SE 233, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 232.

SE 234, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 235
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 235.

SE 235, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 234.

SE 236, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 237
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 237.

SE 237, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 236.

SE 238, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 239
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 239.

SE 239, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 238.

SE 240, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame S za stojko E 241
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, preseku pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 241.

SE 241, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 240.

SE 242, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 243
Čvrsta, mazava temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 243.

SE 243, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro viden ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,20 m; š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; sestavni del: SE 242.

SE 244, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 245
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 245.

SE 245, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro vidna, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 244.

SE 246, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 247
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 247.

SE 247, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro vidna, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 210, SE 211, SE 212, SE 213, SE 208; zapolnjena s: SE 246.

SE 248, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 249
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 249.

SE 249, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro vidna, okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 248.

SE 250, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 251
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 251.

SE 251, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Dobro vidna ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 212, SE 213 in SE 208; zapolnjena s: SE 250.

SE 252, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 253
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 253.

SE 253, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 252.

SE 254, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 255
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 255.

SE 255, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 254.

SE 256, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 257
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 257.

SE 257, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,28 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 256.

SE 258, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jarka SE 259
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 4,60 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 259.

SE 259, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 4,60 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 258.



SE 260, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 261
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa plitve skledaste oblike (dl.: 3,10 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 261.

SE 261, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 3,10 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 260.



SE 262, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 263
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 265.

SE 263, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 262.

SE 264, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 265
Čvrsta, mazava temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 265.

SE 265, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 264.

SE 266, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 267
Čvrsta, mazava temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 267.

SE 267, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 266.

SE 268, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 269
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 269.

SE 269, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka SE 208; zapolnjena s: SE 268.

SE 270, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 271
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 271.

SE 271, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,12 m, gl: 0,03 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 270.

SE 272, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 273
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 273.

SE 273, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 272.

SE 274, sek. R2, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 275
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 275.

SE 275, sek. R2, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 274.

SE 277, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinskega jarka
Nepravilen linearen vkop z lečastim profilom (dl.: 14,60 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 297; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 276.

SE 276, sek. R2, sek. 28 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 277
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v profilu pa lečaste oblike (dl.: 14,60 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; presekana s: SE 297; sestavni del: SE 277.



SE 278, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 279
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne skledaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 279.

SE 279, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim skledastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 278.

SE 280, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 281
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 281.

SE 281, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 203; seka SE 208; zapolnjena s: SE 280.

SE 282, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 283
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 283.

SE 283, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s skledastim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 282.

SE 284, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 285
Čvrsta, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje

velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,20, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod SE 203; sestavni del: SE 285.

SE 285, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 284.

SE 286, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 287
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 287.

SE 287, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 286.

SE 288, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 289
Čvrsto, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 289.

SE 289, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 288.

SE 290, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 291
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilno pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 2,10 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 291.

SE 291, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim profilom (dl.: 2,10 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 203; seka: SE 208 in SE 209; zapolnjena s: SE 290.

SE 292, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 293
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in posameznimi drobci ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki nepravilne črke »U« (dl.: 0,96 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 293.

SE 293, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki nepravilne črke »U« (dl.: 0,96 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; seka: SE 208 in SE 209; zapolnjena s: SE 292.

SE 294, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 295
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % fragmentov prazgodovinske lončenine in posameznimi drobci ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 295.

SE 295, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 203; seka SE 208 in SE 209; zapolnjena s SE 294.

SE 296, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 297
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa lijakaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 297.

SE 297, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z lijakastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,14).Pod: SE 203; seka: SE 208, SE 209, SE 276 in SE 277; zapolnjena s: SE 296.

SE 298, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 299
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 299.

SE 299, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; seka: SE 208 in SE 209; zapolnjena s: SE 298.

SE 1200, sek. R2, kv. 28 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1201
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1201.

SE 1201, sek. R2, kv. 28 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnega tlorisa s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 203; seka: SE 208 in SE 209; zapolnjena s: SE 1200.

SE 1202, sek. R2, kv. 19 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 1203
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1203.

SE 1203, sek. R2, kv. 19 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s plitvim profilom (dl.: 3,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1202.



SE 1205, sek. R2, kv. 19 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s plitvim profilom (dl.: 2,36 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zasut s: SE 1204.



SE 1204, sek. R2, kv. 19 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 1205
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu pa plitvo (dl.: 2,36 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1205.

SE 1206, sek. R2, kv. 19 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1207
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1207.

SE 1207, sek. R2, kv. 19 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1206.

SE 1208, sek. R2, kv. 30 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1209
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,95 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1209.

SE 1209, sek. R2, kv. 30 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 1,00 m, š.: 0,95 m). Pod: SE 203; seka SE 208 in SE 209; zapolnjena s: SE 1208.

SE 1210, sek. R2, kv. 25, 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 1211
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,60 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1211.

SE 1211, sek. R2, kv. 25 in 35 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkopz banjastim profilom (dl.: 1,60 m, š.: 1,00 m; gl.: 0,25 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1210.

SE 1212, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 1213
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1213.

SE 1213, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkopz banjastim profilom (dl.: 1,10 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,21). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1212.

SE 1214, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1215
Čvrsta, mazava, temno rjava meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1215.

SE 1215, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1214.

SE 1216, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1217
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1217.

SE 1217, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinska jama za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s SE 1216.

SE 1218, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1219
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1219.

SE 1219, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnega tlorisa s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1218.

SE 1220, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1221
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1221.

SE 1221, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnega tlorisa s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1220.

SE 1222, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1223
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1223.

SE 1223, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1222.

SE 1224, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1225
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1225.

SE 1225, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1224.

SE 1226, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1227
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skorja zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,09 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1227.

SE 1227, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,09 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1226.

SE 1228, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1229
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1229.

SE 1229, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1228.

SE 1230, sek. R2, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1231
Čvrsta, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1231.

SE 1231, sek. R2, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1230.

SE 1233, sek. R2, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1234
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremena in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremena in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvartcitnega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikih kvarcitnih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1234.

SE 1234, sek. R2, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 203; seka: SE 212, SE 213, SE 208; zapolnjena s: SE 1233.

SE 1235, sek. R2, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1236
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1236.

SE 1236, sek. R2, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,74 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1235.

SE 1237, sek. R2, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 1238
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) rjava meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska in 5 % skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,20 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 203; sestavni del: SE 1238.

SE 1238, sek. R2, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,20 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 203; seka: SE 208; zapolnjena s: SE 1237.

Skupina jam v sek. R5, R8 in R9 (sl. 18)

SE 508, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 509

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 509.



SE 509, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m; š.: 0,34 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 500; seka: SE 505 in SE 506; zapolnjena s: SE 508.

SE 528, sek. R5, kv. 91 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 529

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in posameznimi drobci ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 529.



SE 529, sek. R5, kv. 91 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; seka: SE 502; zapolnjena s: SE 528.

SE 530, sek. R5, kv. 92 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 531

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih, ovalnih nekarbonatnih prodnikov ter s posameznimi drobnimi fragmenti ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,32 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 531.



SE 531, sek. R5, kv. 92 – vkop prazgodovinske jame

Ovalen vkop s banjastim profilom (dl.: 1,32 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 500; seka: SE 502 in SE 503; zapolnjena s: SE 530.

SE 532, sek. R5, kv. 92 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 533

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,97 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 533.

SE 533, sek. R5, kv. 92 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,97 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; seka: SE 502 in SE 503; zapolnjena s: SE 532.

SE 534, sek. R5, kv. 93 – hodna površina v prazgodovinski strukturi
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 35 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,00 m, š.: 1,80 m). Pod: SE 504; ista: SE 927; presekana s: SE 536, SE 538, SE 540, SE 542, SE 544, SE 546, SE 548, SE 550, SE 552, SE 554, SE 556, SE 558, SE 560.

SE 535, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 536
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa obliki črke »U« (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 536.

SE 536, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 535.

SE 537, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 538
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta iloivca z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 538.

SE 538, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 537.

SE 539, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 540
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnga peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 540.

SE 540, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 539.

SE 541, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 542
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,11 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 542.

SE 542, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim lečastim profilom (dl.: 0,19 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 541.

SE 543, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 544
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 544.

SE 544, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojke
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 543.

SE 545, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 546
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,13 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 546.

SE 546, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,13 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 545.

SE 547, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 548
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 0,13 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 548.

SE 548, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,13 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 547.

SE 549, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 550
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; sestavni del: 550.


SE 550, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 549.

SE 551, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 552
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,15 m; š.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 552.

SE 552, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m; gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 551.

SE 553, sek. R5, kv. 93, 94 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 554
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica. V tlorisu je bilo linearne, v profilu pa plitve oblike (dl.: 2,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 554.

SE 554, sek. R5, kv. 93, 94 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s plitvim profilom (dl.: 2,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zasut s: SE 553.



SE 555, sek. R5, kv. 93 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 556
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 556.

SE 556, sek. R5, kv. 93 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 540; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 555.

SE 557, sek. R5, kv. 93 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 558
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve skledaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 558.

SE 558, sek. R5, kv. 93 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 504; seka: SE 504 in SE 534; zapolnjena s: SE 557.

SE 559, sek. R5, kv. 93 – polnilo vkop prazgodovinskega jarka SE 560

Čvrsta, drobljiva meljasta ilovica. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 4,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 560.

SE 560, sek. R5, kv. 93 – vkop prazgodovinskega jarka

Linearen vkop s plitvim profilom (dl.: 4,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 534; zapolnjena s: SE 559.



SE 561, sek. R5, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 562

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,31 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 507; sestavni del: SE 562.

SE 562, sek. R5, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,31 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 504; seka: SE 506 in SE 505; zapolnjena s: SE 561.

SE 563, sek. R5, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 564

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke »U« (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 507; sestavni del: SE 564.

SE 564, sek. R5, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 507; seka SE 506 in SE 505; zapolnjena s: SE 563.

SE 565, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 566

Rahla, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska (dl.: 2,36 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 507: sestavni del: SE 566.

SE 566, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinskega jarka

Linearnen vkop s plitvim skledastim profilom, močno poškodovan z erozijo (dl.: 2,36 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 507; seka: SE 506 in SE 505; zapolnjena s: SE 565.



SE 804, sek. R8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 805

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 805.



SE 805, sek. R8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkopa (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 800; seka: SE 802 in SE 803; zapolnjena s: SE 804.

SE 806, sek. R8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 807

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 807.



SE 807, sek. R8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 806.

SE 808, sek. R8, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 809

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 808.



SE 809, sek. R8, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 808.

SE 810, sek. R8, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE za stojko 811

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 3 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 811.



SE 811, sek. R8, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 810.

SE 812, sek. R8, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 813

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 813.




SE 813, sek. R8, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl: 0,32 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 812.

SE 816, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 817

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 817.



SE 817, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 816.

SE 818, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jam za stojko e SE 819

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 819.



SE 819, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 818.

SE 820, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 821

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (pr.: 0,18 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 821.



SE 821, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,28 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 820.

SE 826, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 827

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke (dl.: 0,30 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 827.



SE 827, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 826.

SE 828, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 829

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,23 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 829.



SE 829, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,23 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 828.

SE 830, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 831

Čvrsta, drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 831.



SE 831, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 830.

SE 832, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 833

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 833.



SE 833, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 832.

SE 834, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 835

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 835.



SE 835, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 834.

SE 842, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 843

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in posameznimi drobci ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 843.



SE 843, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 842.

SE 846, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jam za stojko e SE 847

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 847.



SE 847, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 846.

SE 848, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 849

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 849.



SE 849, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 848.

SE 852, sek. R8, kv. 19 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 853

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 853.



SE 853, sek. R8, kv. 19 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 852.

SE 854, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 855

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,17 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 855.




SE 855, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,29 m, š.: 0,17 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 854.

SE 856, sek. R8, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 857

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne oblike – verjetno posledice nejasne meje (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 857.



SE 857, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame

Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« – večja nepravilna oblika je verjetno posledice nejasne meje jame za stojko (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 800; seka: SE 803 in SE 858; zapolnjena s: SE 856.

SE 861, sek. R8, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 862

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 862.

SE 862, sek. R8, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 801; seka: SE 803 in SE 874; zapolnjena s: SE 861.

SE 863, sek. R8, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 864

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcitnega in peščenjakega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kvarcitnih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 864.

SE 864, sek. R8, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 800; seka: SE 803. SE 802 in SE 874; zapolnjena s: SE 863.

SE 865, sek. R8, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 866

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 866.

SE 866, sek. R8, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 800; seka: SE 803 in SE 802; zapolnjena s: SE 865.

SE 867, sek. R8, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 868

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 868.

SE 868, sek. R8, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 800; seka: SE 803 in SE 802; zapolnjena s: SE 867.

SE 869, sek. R8, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 870

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 870.

SE 870, sek. R8, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 800; seka: SE 803 in SE 802; zapolnjena s: SE 869.

SE 871, sek. R8, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 872

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 801; sestavni del: SE 870.

SE 872, sek. R8, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 801; seka: SE 803 in SE 802; zapolnjena s: SE 871.

SE 907, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 908

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 908.

SE 908, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 900; seka: SE 906; zapolnjena s: SE 907.

SE 909, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 910

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 910.



SE 910, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 900; seka: SE 906; zapolnjena s: SE 909.

SE 911, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 912

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % drobnih fragmentov ožgane gline in posameznimi drobci oglja (≤ 10 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 912.



SE 912, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 900; seka: SE 905 in SE 906; zapolnjena s: SE 911.

SE 913, sek. R9, kv. 1 in 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 914

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 914.



SE 914, sek. R9, kv. 1 in 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 800; seka: SE 903; zapolnjena s: SE 913.

SE 915, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 916

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu



pa v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 916.

SE 916, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 900; seka: SE 903; zapolnjena s: SE 915.

SE 917, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 918

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 918.



SE 918, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 900; seka: SE 903 in SE 902; zapolnjena s: SE 917.

SE 919, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 920

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega



nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 920.

SE 920, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 900; seka: SE 903 in SE 902; zapolnjena s: SE 919.

SE 921, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 922

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblik, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 922.



SE 922, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 900; seka: SE 905 in SE 906; zapolnjena s: SE 921.

SE 923, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 924
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 924.

SE 924, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 900; seka: SE 903; zapolnjena s: SE 923.

SE 925, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 926
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke«U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 926.

SE 926, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 900; seka: SE 903; zapolnjena s: SE 925.

SE 928, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 929
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 929.

SE 929, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 904; seka: SE 903, SE 964 in SE 965; zapolnjena s: SE 928.

SE 927, sek. R9, kv. 3 in 4 – hodna površina v strukturi
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 35 % skoraj oglatega grobozrnatega



dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,54, š.: 1,92 m). Ista: SE 534; presekana s: SE 931, SE 933, SE 935, SE 937, SE 939, SE 941, SE 943, SE 945, SE 947, SE 949, SE 951, SE 953, SE 955, SE 957, SE 959, SE 961, SE 963, SE 965, SE 967, SE 969, SE 971, SE 973, SE 975, SE 977, SE 979, SE 981, SE 983 in SE 985.

SE 930, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 931
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakih in kvarcitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa asimetrične (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 941.

SE 931, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s asimetričnim profilom (dl.: 0,13 m; š.: 0,11 m; gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 930.

SE 932, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 933
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega

drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,09 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 933.

SE 933, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »V« (dl.: 0,09 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 932.

SE 934, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 935
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki asimetrične črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 935.

SE 935, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 934.

SE 936, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 937
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega peščenjakega in kvarcitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 937.

SE 937, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 936.

SE 938, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 939
Čvrsta, drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki piltve črke »V« (dl.: 0,22 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 939.

SE 939, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke«V« (dl.: 0,22 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; seka: SE 908 in SE 927; zapolnjena s: SE 938.

SE 940, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 941
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke«U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 941.

SE 941, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke«U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 297; zapolnjena s: SE 940.

SE 942, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 943
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 943.

SE 943, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogellen vkop s plitvim profilom (pr.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 942.

SE 944, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 945
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 945.

SE 945, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s s plitvim profilom (pr.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 944.

SE 946, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 947
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,20 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 947.

SE 947, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,20 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 946.

SE 948, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 949
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,08 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 949.

SE 949, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
lOkrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,08 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 948.

SE 950, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 951
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa plitve (pr.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 951.

SE 951, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 950.

SE 952, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 953
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke«U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 953.

SE 953, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke«U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 952.

SE 954, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 955
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 904; sestavni del: SE 955.

SE 955, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim profilom (pr.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 954.

SE 956, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 957
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okoglr oblike (pr.: 0,10 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 957.

SE 957, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke«U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 956.

SE 958, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 959
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,20 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 959.

SE 959, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 958.

SE 960, sek. R9, kv. 3, 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 961
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu (gl.: 0,15 m). Pod SE 904; sestavni del: SE 961.

SE 961, sek. R9, kv. 3 in 4 – prazgodovinska jama
Ovalen vkop (gl.: 0,15 m). Pod: SE 900; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 960.

SE 962, sek. R9, kv. 3 in 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 963
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 25 % fragmentov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (š.: 0,70 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 963.



SE 963, sek. R9, kv. 3 in 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (š.: 0,70 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 962.

SE 964, sek. R9, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinskega jarka SE 965
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 50 % oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 965.

SE 965, sek. R9, kv. 3 – vkop prazgodovinskega jarka
Linearen vkop s plitvim profilom (dl.: 3,00 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 904; seka: SE 903.

SE 966, sek. R9, kv. 1 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 967
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakega in kvarcitnega prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 967.

SE 967, sek. R9, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnee vkop (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 900; seka: SE 903 in SE 902; zapolnjena s: SE 966.

SE 968, sek. R9, kv. 3 in 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 969
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, s profilom pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 969.

SE 969, sek. R9, kv. 3 in 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 972; zapolnjena s: SE 968.

SE 970, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 971
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakega in kvarcitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 971.

SE 971, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 970.

SE 972, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 973
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 973.

SE 973, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 972.

SE 974, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 975
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska in posameznimi drobci ožgane gline (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U«. Pod: SE 904; sestavni del: SE 975.

SE 975, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,30 m, š.: 1 0,28 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 974.

SE 976, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 977
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,90 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 977.

SE 977, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,90 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 976.

SE 978, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 979
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (pr.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 979.

SE 979, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 978.

SE 980, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa jame za stojko SE 981
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 981.

SE 981, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim profilom(dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 980.

SE 982, sek. R9, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 983
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 983.

SE 983, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pr.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s: SE 982.

SE 984, sek. R9, kv. 4 – polnilo prazgodovinskega jarka SE 985
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno linearne/vijugaste oblike, v profilu pa plitve lečaste oblike (dl.: 2,44 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 904; sestavni del: SE 985.

SE 985, sek. R9, kv. 4 – vkop prazgodovinskega jarka
Nepravilen linearen/vijugast vkop s plitvim lečastim profilom (dl.: 2,44 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 904; seka: SE 906 in SE 927; zapolnjena s s: SE 984.

SE 986, sek. R9, kv. 1 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 987
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega

nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 987.

SE 987, sek. R9, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m). Pod: SE 900; seka: SE 903; zapolnjena s: SE 986.

SE 988, sek. R9, kv. 1 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 989
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 989.

SE 989, sek. R9, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m). Pod: SE 900; seka: SE 903 in SE 902; zapolnjena s: SE 988.

SE 990, sek. R9, kv. 1 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 991
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 991.

SE 991, sek. R9, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m). Pod SE 900; seka: SE 903 in SE 902; zapolnjena s: SE 990.

SE 992, sek. R9, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 993
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod SE 900; sestavni del: SE 993.

SE 993, sek. R9, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okroge vkop s plitvim profilom (pr.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 900; seka: SE 906; zapolnjena s: SE 992.

SE 994, sek. R9, kv. 2 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 995
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve (pr.: 0,20 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 900; sestavni del: SE 995.

SE 995, sek. R9, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s plitvim profilom (pl.: 0,20 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Zapolnjena s: SE 994.

SE 996, sek. R9, kv. 1 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 997
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % velikih oglatih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0;10 m). Sestavni del: SE 997.

SE 997, sek. R9, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Zapolnjena s: SE 996.



Objekt 1 (sl. 18)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajo skupine sedmih vkopov jam za stojke: SE 822/823, SE 824/825, SE 836/837, SE 838/839, SE 840/841, SE 844/845 in SE 850/851.

SE 822, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 823
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 823.

SE 823, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 822; zveza s: SE 1305.

SE 824, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 825
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 825.




SE 825, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 824; zveza s: SE 1305.

SE 836, sek. R8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 837
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 837.



SE 837, sek. R8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Pod SE 800; seka SE 803; zapolnjena s SE 836 ; zveza s: SE 1305.

SE 838, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 839
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 839.



SE 839, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 838; zveza s: SE 1305.

SE 840, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 841
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska in posameznimi odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 841.

SE 841, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 840; zveza s: SE 1305.

SE 844, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 845

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peskam 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki asimetrične črke »V« (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 845.



SE 845, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »V« (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 844; zveza s: SE 1305.

SE 850, sek. R8, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 851

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 851.



SE 851, sek. R8, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko


Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 850; zveza s: SE 1305.

Objekt 2 (sl. 18)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajo skupina devetih jam za stoke: SE 510/511, SE 512/513, SE 514/515, SE 516/517, SE 518/519, SE 520/521, SE 522/523, SE 524/525, SE 526/527.

SE 510, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 511

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in posameznimi drobci ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 511.




SE 511, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 500; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 510.

SE 512, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 513

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, posameznimi skoraj zaobljenim dolomitnimi prodniki, posameznimi drobci ožgane gline in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 513.



SE 513, se k. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5000; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 512.

SE 514, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 515

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega prodnika, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika, 1 % drobcev ožgane gline in posameznimi drobci oglja (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 515.



SE 515, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 500; seka SE 506; zapolnjena s SE 514.

SE 516, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 517

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % drobcev ožgane gline in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,31 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500, sestavni del: SE 517.



SE 517, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,31 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 516.

SE 520, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopu prazgodovinske jame za stojko SE 521

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje



velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 521.

SE 521, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 500; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 520.

SE 524, sek. R5, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 525
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Pod SE 500; sestavni del SE 525.



SE 525, sek. R5, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 500; seka: SE 505 in SE 506; zapolnjena s: SE 524.

SE 522, sek. R5, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 523
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,88 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 523.



SE 523, sek. R5, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,88 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 500; seka: SE 505 in SE 506; zapolnjena s: SE 522.

SE 526, sek. R5, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 527
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,83 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 527.



SE 527, sek. R5, kv. 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,83 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 526.

SE 518, sek. R5, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 519
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega



srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; sestavni del: SE 519.

SE 519, sek. R5, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 500; seka: SE 506; zapolnjena s: SE 518.

Skupina jam v sek. R6 (sl. 18)

SE 613, sek. R6, kv. 84 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 614

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa stopničaste (dl.: 1,18 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 614.



SE 614, sek. R6, kv. 84 – prazgodovinska jama

Ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 1,18 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 613.

SE 615, sek. R6, kv. 85 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 616

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–50 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa zvončaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 616.



SE 616, sek. R6, kv. 85 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,19). Pod: SE 600; seka: SE 10; zapolnjena s: SE 615.

SE 617, sek. R6, kv. 85 – polnilo vkopu prazgodovinske jame za stojko SE 618

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa zvončaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 618.



SE 618, sek. R6, kv. 85 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s zvončastim profilom (dl.: 0,38 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 617.

SE 619, sek. R6, kv. 85 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 620
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 620.



SE 620, sek. R6, kv. 85 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 619.

SE 621, sek. R6, kv. 75–76, 85–86 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 622
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–200 mm). V tlorisu je bilo nepravilno pravokotne oblike (dl.: 7,90 m, š.: 7,00 m). Pod: 600; sestavni del : SE 622.

SE 622, sek. R6, kv. 75–76, 85–86 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen pravokoten vkop (dl.: 7,90 m, š.: 7,00 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 621.

SE 623, sek. R6, kv. 75 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 624
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 624.

SE 624, sek. R6, kv. 75 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 623.

SE 625, sek. R6, kv. 76 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 626
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 600; sestavni del: SE 626.



SE 626, sek. R6, kv. 76 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 600; seka SE 610; zapolnjena s SE 625.

SE 627, sek. R6, kv. 76 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 628

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 628.



SE 628, sek. R6, kv. 76 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 627.

SE 629, sek. R6, kv. 76 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 630

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,61 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 630.



SE 630, sek. R6, kv. 76 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,61 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 629.

SE 631, sek. R6, kv. 76 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 632

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,79 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 632.



SE 632, sek. R6, kv. 76 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,79 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 631.

SE 635, sek. R6, kv. 67 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 636

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–50 mm), 2 % skoraj zaobljenih



velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa vobliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 636.

SE 636, sek. R6, kv. 67 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,72 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s SE 635.

SE 637, sek. R6, kv. 67 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 638
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 638.



SE 638, sek. R6, kv. 67 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 637.



SE 639, sek. R6, kv. 68, 78 – polnilo vkopa erozijskega žleba SE 640
Čvrst, drobljiv, rumenkasto rjav (10YR 5/4) ilovnat melj z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne linearane oblike (dl.: 6,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 640.

SE 640, sek. R6, kv. 68, 78 – vkop erozijskega žleba
Nepravilen ineraren vkop (dl.: 6,00 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 639.

SE 642, sek. R6, kv. 91 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 643
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,63 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 643.

SE 643, sek. R6, kv. 91 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 642.

SE 644, sek. R6, kv. 82 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 645
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 645.

SE 645, sek. R6, kv. 82 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 644.

SE 646, sek. R6, kv. 82 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 647
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,38 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 647.

SE 647, sek. R6, kv. 82 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s SE 646.

SE 648, sek. R6, kv. 73 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 649
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 649.

SE 649, sek. R6, kv. 73 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 648.

SE 650, sek. R6, kv. 73 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 651
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 651.

SE 651, sek. R6, kv. 73 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 600; seka SE 610; zapolnjena s SE 650.

SE 652, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 653
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 3,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 653.

SE 653, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 3,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 600; seka: SE 609 in SE 610; presekan s: SE 665, zapolnjena s SE 652.

SE 654, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 655
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 655.

SE 655, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 654.

SE 656, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 657
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 657.

SE 657, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 656.

SE 658, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 659
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,29 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: SE 659.

SE 659, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,29 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 658.

SE 660, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 661
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 661.

SE 661, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 600; seka SE 610; zapolnjena s: SE 660.

SE 662, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 663

Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 663.

SE 663, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,19 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 600; seka: SE 610; zapolnjena s: SE 662.

SE 664, sek. R6, kv. 83 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 665

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 665.

SE 665, sek. R6, kv. 83 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 600; seka: SE 610, SE 652 in SE 653; zapolnjena s: SE 664.

Skupina jam in naselbinskih plasti v sek. SP4, SP5 in SP7 (sl. 18)

SE 4009, sek. SP4, kv. 99 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 4010

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4000; sestavni del: SE 4010.

SE 4010, sek. SP4, kv. 99 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4000; seka: SE 4008; zapolnjena s: SE 4009.



SE 4001, sek. SP4, kv. 99 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 4012

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,32 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 4000; sestavni del: SE 4012.

SE 4012, sek. SP4, kv. 99 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,58 m, gl.: 0,56 m). Pod: SE 4000; seka: SE 4008; zapolnjena s: SE 4011.




SE 4014, sek. SP4, kv. 99 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 4000; seka: SE 4008; zapolnjena s: SE 4013.

SE 4013, sek. SP4, kv. 99 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 4014

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska. V tlorisu je





bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 4000; sestavni del: SE 4014.

SE 4015, sek. SP4, kv. 99 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 4016

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 4000; sestavni del: SE 4016.

SE 4016, sek. SP4, kv. 99 – prazgodovinska jama za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 4000; seka: SE 4008; zapolnjena s: SE 4015.



SE 4017, sek. SP4, kv. 99 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 4018

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4000; sestavni del: SE 4018.

SE 4018, sek. SP4, kv. 99 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0.24 m). Pod SE 4000; seka: SE 4008; zapolnjena s: SE 4017.



SE 5001, sek. SP5, kv. 16, 26, 36, 46 – koluvialni nanos

Srednje drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska in posameznimi drobci keramike in oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,40 m. Pod: SE 5000 in SE 5002; nad: SE 5007, SE 5008.

SE 5007, sek. SP5, kv. 36 – naselbinska plast

Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska in posameznimi drobci oglja, keramike ter ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa trakaste (dl.: 2,12 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5001 in SE 5008; nad: SE 5001, SE 5008.

SE 5008, sek. SP5, kv. 36 – naselbinska plast

Srednje gnetljiva, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci keramike in oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa klinaste/trakaste (dl.: 2,12 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5001; nad: SE 5007.



SE 7003, sek. SP7, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7004

Trda, kompaktna, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska ter s posameznimi drobci oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,63 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7004.

SE 7004, sek. SP7, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,69 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002, SE 7024; zapolnjena s: SE 7003.




SE 7005, sek. SP7, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7006

Trda, kompaktna, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska ter s posameznimi drobci oglja, ožgane gline in keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7006.

SE 7006, sek. SP7, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7005.



SE 7007, sek. SP7, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7008

Mehka, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska ter s posameznimi drobci oglja, ožgane gline in keramike. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,55 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7008.

SE 7008, sek. SP7, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,55 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7007.




SE 7009, sek. SP7, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7010

Mehka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica s 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa

v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,49 m). Pod SE 7000; sestavni del: SE 7010.

SE 7010, sek. SP7, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002 in SE 7024; zapolnjena s: SE 7009.



SE 7011, sek. SP7, kv. 33 – drugo polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7012

Zelo drobljiva, rahla, mehka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska ter posameznimi drobci oglja in ožgane gline. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7012.

SE 7012, sek. SP7, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,77 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7011 in SE 7025.




SE 7025, sek. SP7, kv. 33 – prvo polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7012

Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega drobnega kvarcita in 2 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcitnega in apnenčastega peska (dl.: 0,77 m, š.: 0,74 m). Pod: SE 7011; sestavni del: SE 7012.

SE 7013, sek. SP7, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7014

Trda, zbita, slabo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami: 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega apnenca ter posameznimi kosi keramike, drobcev oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 1,14 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,34 m). Pod SE 7000; sestavni del: SE 7014.



SE 7014, sek. SP7, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7013.



SE 7015, sek. SP7, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7016

Zelo drobljiva, rahla, mehka temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcitnega peska ter posameznimi drobci

keramike, oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,44 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7016.

SE 7016, sek. SP7, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v oblik črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7015.



SE 7021 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 7022

Zelo drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcita ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,30 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7022.

SE 7022 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,32 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7002; zapolnjena s: SE 7021.



SE 7023, sek. SP7, kv. 23 – naselbinska plast

Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega



drobnega kvarcitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega kvarcita, apnenca in proda ter posameznimi drobci keramike, oglja in ožgane gline. Pod: SE 7002; enaka: SE 7026; nad: SE 7024 in SE 7028.

Skupina jam v sek. 65, 66 in v severnem delu sek. 61 (sl. 16)

SE 6174, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6175

Sestavljeno iz srednje čvrste, temno rumenkasto rjave (10YR 3/6) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6175.



SE 6175, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6174.

SE 6176, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6177

Sestavljeno iz srednje čvrste, temno rumenkasto rjave (10YR 3/6) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % skoraj

zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6177.



SE 6177, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122, zapolnjena s: SE 6176.

SE 6178, sek. 61, kv. 94, 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6179
Sestavljeno iz srednje čvrste, temno rumenkasto rjave (10YR 3/6) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6179.



SE 6179, sek. 61, kv. 94, 95 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 61778.

SE 6180, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6181
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6181.



SE 6181, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop (dl.: 0,75 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6180.

SE 6182, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6183
Sestavljeno iz srednje čvrste, temno rumenkasto rjave (10YR 3/6) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 %, skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6183.



SE 6183, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen okrogel vkop (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6182.

SE 6184, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6185

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,49 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6185.



SE 6185, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilenovalen vkop (dl.: 0,60 m, š.: 0,43 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6184.

SE 6186, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6187

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6187.



SE 6187, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame

Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6186.

SE 6188, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6189

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,56 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6189.



SE 6189, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen okroglega tlorisa (dl.: 0,52 m, š.: 0,56 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6188.

SE 6190, sek. 61, kv. 84 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6191

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,



5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,64 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6191.

SE 6191, sek. 61, kv. 84 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,95 m, š.: 0,64 m). Pod. SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s : SE 6190.

SE 6192, sek. 61, kv. 84 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6193
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,44 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6193.



SE 6193, sek. 61, kv. 84 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,70 m, š.: 0,44 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6192.

SE 6196, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6197
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6197.



SE 6197, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6196.

SE 6194, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6195
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6195.



SE 6195, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop (dl.: 0,90 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6122; zapolnjena s: SE 6194.

SE 6198, sek. 61, kv. 84 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6199
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6199.



SE 6199, sek. 61, kv. 84 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 6198.

SE 6514, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6515
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6122; sestavni del: SE 6515.

SE 6515, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6514.



SE 6516, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6517
Srednje prhka, temno rumenkasta rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6517.

SE 6517, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6516.



SE 6518, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6518
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu

je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6519.

SE 6519, sek. 65, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6597, SE 9300; zapolnjena s: SE 6518.




SE 6520, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6521

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6521.

SE 6521, sek. 65, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,47 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6520.




SE 6524, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6525

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6525.


SE 6525, sek. 65, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6524.



SE 6527, sek. 65, kv. 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6526.



SE 6526, sek. 65, kv. 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6527

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,


7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6527.

SE 6528, sek. 65, kv. 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6529

Skoraj prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6529.

SE 6529, sek. 65, kv. 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6528.



SE 6540, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6541

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6541.



SE 6541, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom ter s podkopanim robom (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6540.



SE 6542, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6543

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6543.



SE 6543, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6542.



SE 6544, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6545

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in manj kot 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6545.



SE 6545, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko


Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300; zapolnjena s: SE 6544.

SE 6548, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6549

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6549.

SE 6549, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6598; zapolnjena s: SE 6548.



SE 6553, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki nepravilne črke »V« (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6500; zapolnjena s: SE 6552.



SE 6552, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6553

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi

robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; sestavni del: SE 6553.

SE 6556, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6557

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6557.

SE 6557, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6500; seka: 9301; zapolnjena s.: SE 6556.



SE 6558, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6559

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6559.

SE 6559, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,42 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6558.



SE 6562, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6563

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6563.

SE 6563, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,33 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6500; seka: 6599; zapolnjena s: SE 6562.



SE 6566, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6567

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi



robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6567.

SE 6567, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko


Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6566.

SE 6570, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6571

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6519, SE 6571.

SE 6571, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500, seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6570.



SE 6572, sek. 65, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6573

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6573.



SE 6573, sek. 65, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6572.

SE 6575, sek. 65, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U«, jugozahodni rob pa spodkopan (dl.: 0,57 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6500; SE 9301; zapolnjena s: SE 6574.



SE 6574, sek. 65, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6575

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in

skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6575.

SE 6576, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6577

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; presekana s: SE 9308, SE 9310; sestavni del: SE 6577.

SE 6577, sek. 65, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z ovalnim z banjastim profilom (dl.: 0,68 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6576.



SE 6578, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6579

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,




5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6579.

SE 6579, sek. 65, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen tlorisa z banjastim profilom (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6578.

SE 6580, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6581

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,18 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6581.



SE 6581, sek. 65, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,34 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6580.

SE 6589, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6598, SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6588.

SE 6588, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6589

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,



5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6589.

SE 6608, sek. 66, kv. 11 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6609

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6609.


SE 6609 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnega tlorisa z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6007; zapolnjena s: SE 6608.



SE 6610, sek. 66, kv. 11 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6611

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska.



V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa je banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6611.

SE 6611, sek. 66, kv. 11 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6610.

SE 6614, sek. 66, kv. 11 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6615

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6615.



SE 6615, sek. 66, kv. 11 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,54 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6614.

SE 6616, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6617

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6617.



SE 6617, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6006; zapolnjena s: SE 6616.

SE 6632, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6633

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6633.



SE 6633, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom s zaobljenim robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6632.

SE 6634, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6635

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinena ilovica, z 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6635.



SE 6635, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6634.



SE 6636, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6637

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,




5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6637.

SE 6637, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,56 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6636.

SE 6638, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6639

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6639.



SE 6639, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,47 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6638.

SE 6650, sek. 66, kv. 31 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6651

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6651.



SE 6651, sek. 66, kv. 31 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; seka. SE 6603; zapolnjena s: SE 6650.

SE 6664, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6665

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega




peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6665.

SE 6665, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; SE 6607; zapolnjena s: SE 6664.

SE 6668, sek. 66, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6669

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu profilu pa banjaste s zaobljene robove (dl.: 0,36 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6669.



SE 6669, sek. 66, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6668.

SE 6670, sek. 66, kv. 3 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6671

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6671.



SE 6671, sek. 66, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6670.

SE 6672, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6673

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6673.



SE 6673, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6672.

SE 6674, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6675

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu stožčaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6675.



SE 6675, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,34 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6674.

SE 6676, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6677

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,14 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6677.



SE 6677, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 1,14 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6676.

SE 6678, sek. 65, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6679

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6679.




SE 6679, sek. 65, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjasto zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,66 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6678.

SE 6680, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6681

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6681.



SE 6681, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom s zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6680.

SE 6682, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6683

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6683.



SE 6683, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,72 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6682.

SE 6684, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6685

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6685.




SE 6685, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6684.

SE 6686, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6687

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj



zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6687.

SE 6687, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6686.

SE 6688, sek. 66, kv. 14 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6689

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6689.

SE 6689, sek. 66, kv. 14 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalnega tlorisa z nepravilnim tlorisom (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607, SE 8561, SE 8562, SE 8563, SE 8564, SE 8565, SE 8566; zapolnjena s: SE 6688.



SE 6694, sek. 66, kv. 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6695

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu stožčaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6695.



SE 6695, sek. 66, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 6694.

SE 6696, sek. 66, kv. 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6697

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; sestavni del: SE 6697.



SE 6697, sek. 66, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravieln ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600: seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 6696.

SE 6698, sek. 66, kv. 4 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6699

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in



skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6699.

SE 6699, sek. 66, kv. 4 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6698.

SE 8500, sek. 66, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8501

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8501.



SE 8501, sek. 66, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,38 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 8500.

SE 8502, sek. 66, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8503

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »V« (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8503.



SE 8503, sek. 66, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 8502.

SE 8504, sek. 66, kv. 33 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8505

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8505.



SE 8505, sek. 66, kv. 33 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnega tlorisa z banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604, SE 6607; zapolnjena s: SE 8504.

SE 8508, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8509

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 1,18 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 878, SE 8780; sestavni del: SE 8509.



SE 8509, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop s stožčastim profilom (dl.: 1,18 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8578, SE 8580; seka: SE 6603, SE 6607; zapolnjena s: SE 8508.

SE 8510, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8511

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 13 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8568, SE 8570, SE 8572; SE 8574, SE 8576; sestavni del: SE 8511.



SE 8511, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8568, SE 8570, SE 8572; SE 8574, SE 8576; seka: SE 6603, SE 6607; zapolnjena s polnilom SE 8510.



SE 8512, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8513

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8513.



SE 8513, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,74 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 8512.

SE 8514, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8515

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo pravokotne oblike, v profilu pa nepravilno banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8560; sestavni del: SE 8515.



SE 8515, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen pravokoten vkop z nepravilno banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8560; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8514.

SE 8516, sek. 66, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8517

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8517.



SE 8517, sek. 66, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8516.

SE 8520, sek. 66, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8521

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8521.



SE 8521, sek. 66, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8520.

SE 8522, sek. 66, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8523

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8523.



SE 8523, sek. 66, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8522.

SE 8524, sek. 66, kv. 26 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8525

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8525.



SE 8525, sek. 66, kv. 26 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,54 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6600; seka. SE 6604; zapolnjena s: SE 8524.

SE 8526, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8527

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8527.



SE 8527, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkopa z banjastim profilom s zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8526.

SE 8528, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8529

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,08 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8529.



SE 8529, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,08 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6600; Pod SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8528.

SE 8531, sek. 66, kv. 15, 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8530.


SE 8530, sek. 66, kv. 15, 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8531

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjasteoo (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8531.



SE 8532, sek. 66, kv. 15 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8533

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,88 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8533.



SE 8533, sek. 66, kv. 15 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,88 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8532.

SE 8534, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8535

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8535.



SE 8535, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8534.

SE 8536, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8537

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8537.



SE 8537, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,62 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8536.

SE 8538, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8539

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8539.



SE 8539, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8538.

SE 8540, sek. 66, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8541

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8541.



SE 8541, sek. 66, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko


Ovalen vkop z banjasto stožčastim profilom (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603, SE 6606; zapolnjena s: SE 8540.

SE 8542, sek. 66, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8543

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8543.

SE 8543, sek. 66, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,44 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 8542.




SE 8544, sek. 66, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8545

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa je imelo banjasto obliko (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8545.

SE 8545, sek. 66, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 8544.




SE 8546, sek. 66, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8547

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa lijakaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8547.

SE 8547, sek. 66, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkopz lijakastim presekom s zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,82 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 8546.



SE 8548, sek. 66, kv. 17 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8549

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8549.



SE 8549, sek. 66, kv. 17 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 8548.

SE 8550, sek. 66, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8551

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8551.



SE 8551, sek. 66, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8550.

SE 8552, sek. 66, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8553

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8553.




SE 8553, sek. 66, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8552.

SE 8554, sek. 66, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8555

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega



in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8555.

SE 8555, sek. 66, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8554.

SE 8556, sek. 66, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8557

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8557.



SE 8557, sek. 66, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop tlorisa z banjastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8556.

SE 8561, sek. 66, kv. 14 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8562
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa zvončaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8562; presekana s: SE 6689.

SE 8562, sek. 66, kv. 14 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z zvončastim profilom (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6600, seka: SE 6607, SE 8563, SE 8564; zapolnjena s: SE 8561; presekana s: SE 6689

SE 8563, sek. 66, kv. 14 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8564
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8564; presekana s: SE 6689, SE 8562.

SE 8564, sek. 66, kv. 14 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 8563; presekana s: SE 6689, SE 8562.

SE 8565, sek. 66, kv. 14 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 8566
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8566; presekana s: SE: 6689.

SE 8566, sek. 66, kv. 14 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 6689; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 8565.

SE 8567, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8568
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,24 m).Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8568.

SE 8568, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,08 m, š.: 0,04 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6600; seka: SE 8510, SE 8511, SE 6607, SE 6603; zapolnjena s: SE 8567.

SE 8569, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8570
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8572; sestavni del: SE 8570.

SE 8570, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8572; seka: SE 8510, SE 8511, SE 6607, SE 6603; zapolnjena s: SE 8569.

SE 8571, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8572
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8576; sestavni del: SE 8572.

SE 8572, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6600; presekana s: SE 8576; seka: SE 8510, SE 8511, SE 8569, SE 8570, SE 6607; zapolnjena s: SE 8571.

SE 8573, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8574
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu

je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8574.

SE 8574, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607, SE 8510, SE 8511; zapolnjena s: SE 8573.

SE 8575, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8575
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,12 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8576.

SE 8576, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,12 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6600; seka: SE 8510, SE 8511, SE 8571, SE 8572, SE 6607, SE 6603; zapolnjena s: SE 8575.

SE 8577, sek. 66, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8578
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8578.

SE 8578, sek. 66, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6600; seka: SE 8508, SE 8509, SE 6607; zapolnjena s: SE 8577.

SE 8581, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8582
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8582.

SE 8582, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8581.

SE 8583, sek. 66, kv. 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 8584
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8584.

SE 8584, sek. 66, kv. 16 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom, s spodjedenim robom (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6600; seka. SE 6604; zapolnjena s: SE 8583.

SE 8585, sek. 66, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 8586
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste, z zaobljenimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 8586.

SE 8586, sek. 66, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6604; zapolnjena s: SE 8585.

SE 9100, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame 9101
Srednje čvrsta, temno rumenkasta rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in



skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,35 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9101.

SE 9101, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop (pr.: 0,35 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9100.

SE 9102, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9103
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bllo ovalne oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,64 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9103.



SE 9103, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,73 m, š.: 0,64 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9102.

SE 9104, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9105
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9105.



SE 9105, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9104.

SE 9106, sek. 61, kv. 93 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9107
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9107.



SE 9107, sek. 61, kv. 93 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalenl vkop (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9106.

SE 9108, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9109
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega



nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9109.

SE 9109, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9108.

SE 9110, sek. 61, kv. 94 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9111

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9111.



SE 9111, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9110.

SE 9112, sek. 61, kv. 95 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 9113

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9113.



SE 9113, sek. 61, kv. 94 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m). Pod: SE 6100; zapolnjena s: SE 9112.

SE 9307, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9308

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljene robove (dl.: 0,28 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 9308.

SE 9308, sek. 65, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,28 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6577, SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 9307.

SE 9309, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9310

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu

je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 9310.

SE 9310, sek. 65, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko SE 6577
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,26 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6576, SE 6577, SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 9309.

Objekt 3 (sl. 16)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavlja 16 jam za stojke: SE 6560/6561, SE 6584/6585, SE 6582/6583, SE 6550/6551, SE 6646/6647, SE 6648/6649, SE 6530/6531, SE 6532/6533, SE 6534/6535, SE 6536/6537, SE 9303/9304, SE 9305/9306, SE 6568/6569, SE 6554/6555, SE 6564/6565 in 6586/6587.

SE 6560, sek. 65, kv. 39 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6561
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6561.



SE 6561, sek. 65, kv. 39 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6560.

SE 6584, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6585
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu



je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6585.

SE 6585, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkoptlorisa s plitvim profilom v obliki asimetrične črke »V« (dl.: 0,41 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; seka: 6599; zapolnjena s: SE 6584.

SE 6582, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6583
Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6583.

SE 6583, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6599; zapolnjena s: SE 6582.




SE 6550, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6551

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6551.

SE 6551, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,27 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6598, SE 9301; zapolnjena s: SE 6550.



SE 6646, sek. 66, kv. 31 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6647

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6647.



SE 6647, sek. 66, kv. 31 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 6646.

SE 6648, sek. 65, kv. 31 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6649

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6649.

SE 6649, sek. 65, kv. 31 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6603; zapolnjena s: SE 6648.

SE 6530, sek. 65, kv. 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6531

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6531.

SE 6531, sek. 65, kv. 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,57 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6530.



SE 6532, sek. 65, kv. 19, 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6533

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj

zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in manj kot 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6533.

SE 6533, sek. 65, kv. 19, 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6532.



SE 6534, sek. 65, kv. 30 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6535

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in manj kot 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »V« (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6535.



SE 6535, sek. 65, kv. 30 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6534.

SE 6536, sek. 65, kv. 30 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6537

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in manj kot 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6537.



SE 6537, sek. 65, kv. 30 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6536.

SE 9303, sek. 65, kv. 29 – polnilo ponovnega vkopa SE 9304

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6500; presekana s: SE 9306; sestavni del: SE 9304.

SE 9304, sek. 65, kv. 29 – ponovni vkop prazgodovinske jame za stojko SE 6569

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6500; seka: SE 6568, SE 6569, SE 9301; presekana s: SE 9306; zapolnjena s: SE 9303.

SE 9305, sek. 65, kv. 29 – polnilo ponovnega vkopa SE 9306

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 9306.

SE 9306, sek. 65, kv. 29 – ponovni vkop jame za stojko SE 6569

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9303, SE 9304, SE 6568, SE 6569, SE 9301; zapolnjena s: SE 9305.

SE 6568, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6569

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6500; presekana s: SE 9304, SE 9306; sestavni del: SE 6569.

SE 6569, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6500; presekana s: SE 9304, SE 9306; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6568.

SE 6554, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6555

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6555.



SE 6555, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6554.

SE 6564, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6565

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6565.



SE 6565, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6564.

SE 6586, sek. 65, kv. 29 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6587

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in



skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6587.

SE 6587, sek. 65, kv. 29 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6586.

Objekt 4 (sl. 16)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavlja 11 jam za stojke: SE 6522/6523, SE 6510/6511, SE 6512/6513, SE 6538/6539, SE 6640/6641, SE 6642/6643, SE 6644/6645, SE 6646/6647, SE 6590/6591, SE 6592/6593 in SE 6612/6613.

SE 6522, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6523

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6523.

SE 6523, sek. 65, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6522.




SE 6510, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6511

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6511.

SE 6511, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6510.



SE 6512, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6513

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6513.

SE 6513, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6512.




SE 6538, sek. 65, kv. 30 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6539

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 0,16 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6539.

SE 6539, sek. 65, kv. 30 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,16 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6538.



SE 6640, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6641

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenim robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6641.



SE 6641, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6640.

SE 6642, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6643

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6643.

SE 6643, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom s zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6642.

SE 6644, sek. 66, kv. 21 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6645

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6645.



SE 6645, sek. 66, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6644.

SE 6546, sek. 65, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6547

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in

skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6547.

SE 6547, sek. 65, kv. 40 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9300, SE 9301; zapolnjena s: SE 6546.




SE 6590, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6591

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profiluu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6591.

SE 6591, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6590.




SE 6592, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6593

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6500; sestavni del: SE 6593.

SE 6593, sek. 65, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6500; seka: SE 9301; zapolnjena s: SE 6592.



SE 6613, sek. 66, kv. 11 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Dobro viden ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom z zaobljenimi vogali (dl.: 0,60 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; zapolnjena s: SE 6612.

SE 6612, sek. 66, kv. 11 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6613

Dobro vidna temno rumeno–rjava (10YR 3/6), srednje prhka meljasta ilovica, s 7 % skoraj zaobljen in skoraj oglat



grobozrnat nekarbonatni pesek, 5 % skoraj zaobljen in skoraj oglat drobni nekarbonatni pesek. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilul pa nepravilne banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6613.

Objekt 5 (sl. 16)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajo sedem vkopov jam za stojke: SE 6618/6619, SE 6626/6627, SE 6628/6629, SE 6652/6653, SE 6658/6659, SE 6660/6661, SE 6662/6663.

SE 6618, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6619

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6619.



SE 6619, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,78 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606, SE 6607; zapolnjena s: SE 6618.

SE 6626, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6627

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6627.



SE 6627, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6626.

SE 6628, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6629

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6629.



SE 6629, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6628.

SE 6652, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6653

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 %



skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa je banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6653.

SE 6653, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6652.

SE 6658, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6559

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6659.



SE 6659, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom z zaobljenim robovi v profilu (dl.: 0,44 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 6600; seka: SE 6606, zapolnjena s: SE 6658.

SE 6660, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 6661

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6661.

SE 6661, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6660.



SE 6662, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 6663

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6663.



SE 6663, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjasto profilom z zaobljenim robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606, SE 6607; zapolnjena s: SE 6662.

Objekt 6 (sl. 16)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajoe šest vkopov jam za stojke: SE 6620/6621, SE 6622/6623, SE 6624/6625, SE 6630/6631, SE 6654/6655 in SE 6656/6657.

SE 6620, sek. 66, kv. 12 – polnilo kopa prazgodovinske jame za stojko SE 6621

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6621.



SE 6621, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6620.

SE 6622, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6623

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa



stožčaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6623.

SE 6623, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6622.

SE 6624, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6625

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa stožčaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6625.



SE 6625, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s stožčastim profilom (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6006; zapolnjena s: SE 6624.

SE 6630, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6631

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega



in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6631.

SE 6631, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6607; zapolnjena s: SE 6630.

SE 6654, sek. 66, kv. 12 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6655

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6655.



SE 6655, sek. 66, kv. 12 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606; zapolnjena s: SE 6654.

SE 6656, sek. 66, kv. 22 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 6657

Srednje prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste s zaobljenimi robovi (dl.: 0,51 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; sestavni del: SE 6657.



SE 6657, sek. 66, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom s zaobljenim robovi u (dl.: 0,51 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6600; seka: SE 6606, SE 6607; zapolnjena s: SE 6656.

Skupina jam v sek. 56–58 in v južnem delu sek. 61 in 62 (sl. 22)

SE 9142, sek. 61, kv. 50 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9143

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9143.



SE 9143, sek. 61, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,22 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 9142.

SE 9144, sek. 61, kv. 50 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9143

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9145.




SE 9145, sek. 61, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 9144.

SE 9160, sek. 61, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9161

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9161.



SE 9161, sek. 61, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 9160.

SE 9139, sek. 61, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9140

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 9140.




SE 9140, sek. 61, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 9139.

SE 6162, sek. 61, kv. 40 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6163


Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % drobnega grobozrnatega dolomitnega peska in velikega skoraj oglatega preperelega nekarbonatnega grušča 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska



ter 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6163.


SE 6163, sek. 61, kv. 50 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6163; seka:

SE 6110, sek. 61, kv. 19, 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6166
Čvrsta, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega oglatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,40 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6166.



SE 6166, sek. 61, kv. 19, 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 1,40 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6110.

SE 6117, sek. 61, kv. 20 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6163
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega skoraj oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike v profilu pa stopničaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6150.



SE 6150, sek. 61, kv. 20 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6117.

SE 6111, sek. 61, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6149
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega skoraj oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike v profilu pa stopničaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6149.



SE 6149, sek. 61, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 1,20 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6111.

SE 6139, sek. 61, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6163
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike v profilu



pa stopničaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6163.

SE 6163, sek. 61, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop z nepravilnim profilom (pr.: 0,65 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6139.

SE 6114, sek. 61, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6145
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega skoraj oglatega nekarbonatnega gruščа. V tlorisu je bilo okrogle oblike v profilu pa zvončaste (pr.: 0,50 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6150.



SE 6150, sek. 61, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop z zvončastim profilom (pr.: 0,50 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6100; seka: 6102; zapolnjena s: SE 6114.

SE 6108, sek. 61, kv. 10 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6163
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega skoraj oglatega nekarbonatnega



gruščа. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike v profilu pa stopničaste (dl.: 1,25 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6152.

SE 6152, sek. 61, kv. 10 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 1,25 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6108.

SE 6142, sek. 61, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6168
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska in 25 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike v profilu pa stopničaste (dl.: 1,24 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,82 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6168.



SE 6168, sek. 61, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 1,24 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,82 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6142.

SE 6290, sek. 62, kv. 32 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6291
Čvrsta in dobro gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), glinena meljasta ilovica. V tlorisu je okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6291.

SE 6291, sek. 62, kv. 32 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6261, SE 6200; zapolnjena s: SE 6290.

SE 6292, sek. 62, kv. 31 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6293
Čvrsta in gnetljiva, rjava (10YR 4/3), glinena meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih zaobljenih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je nepravilne oblike, v profilu pa v obliki nepravilne »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6293.

SE 6293, sek. 62, kv. 31 – prazgodovinska jama za stojke
Nepravilen vkop s profilom v obliki nepravilne črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6261; zapolnjena s: SE 6292.

SE 6294, sek. 62, kv. 41 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6295
Čvrsta in gnetljiva, rjava (10YR 4/3), glinena meljasta ilovica z grobimi sestavinami: 1 % zaobljenih velikih nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6295.

SE 6295, sek. 62, kv. 41 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6261; zapolnjena s: SE 6294.

SE 6296, sek. 62, kv. 41 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6297
Čvrsta in srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3), glinena meljasta ilovica z grobimi sestavinami: 1 % zaobljenega velikega karbonatnega kamenja. V tlorisu okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,35 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6297.

SE 6297, sek. 62, kv. 41 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s nepravilnim profilom (pr.: 0,35 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6261; zapolnjena s: SE 6296.

SE 6278, sek. 62, kv. 31 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6279
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), glinena meljasta ilovica. V tlorisu je bilo krogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,30 m, gl.: ni podatka). Pod: SE 6200; kasnejša odl.: 6279; zgodnejša odl.: 6200; sestavni del: SE 6279.

SE 6279, sek. 62, kv. 31 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,30 m, gl.: ni podatka). Pod: SE 6200; seka: SE 6227; zapolnjena s: SE 6278.

SE 9600, sek. 62, kv. 32, 42 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 9601
Srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami: 1 % zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki plitve črke U (pr.: 0,85 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 6200; presekana s: SE 9605; sestavni del: SE 9601.

SE 9601, sek. 62, kv. 32, 42 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (pr.: 0,85 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 6200; seka: SE 9621; zapolnjena s: SE 9600.

SE 5645, sek. 56, kv. 97, 98 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5646
Zbita, kompaktna, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomita in kvarcita, 25 % drobnega grobozrnatega skoraj oglatega dolomita in kvarcita, 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomita in peščenjaka, 15 % velikega skoraj zaobljenega dolomita in peščenjaka. Brez najdb. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,11 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5646.



SE 5646, sek. 56, kv. 97, 98 – vkop prazgodovinske odpadne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,11 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 5645.

Objekt 7 (sl. 22)


Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajo štiri vkopi jam za stojke: SE 6107/6167, SE 6109/6147, SE 6137/6151 in SE 6138/6154.

SE 6107, sek. 61, kv. 18 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6167
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih oglatih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 1,15 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,55 m). Pod: SE 6100; podobno: SE 6108, SE 6109 in SE 6110; sestavni del: SE 6167.



SE 6167, sek. 61, kv. 18 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,55 m). Pod: SE 6100, seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6107.

SE 6147, sek. 61, kv. 19 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovale vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,47 m). Nahajal se je pod SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6109.



SE 6109, sek. 61, kv. 19 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6147
Čvrsta, gnetljiva, rjava (7.5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikega zaobljenega peska in 10 % velikega oglatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6174.

SE 6137, sek. 61, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6151
Sestavljeno iz čvrste, gnetljive, temno rumenkasto rjave (10YR 3/4) peščene ilovice z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu, kakor tudi v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6151.



SE 6151, sek. 61, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6137.

SE 6138, sek. 61, kv. 9 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 6154
Čvrsta, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega preperelega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š. 0,70 m, gl.: 1,01 m). Pod: SE 6100; sestavni del: SE 6154.



SE 6154, sek. 61, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 1,01 m). Pod: SE 6100; seka: SE 6102; zapolnjena s: SE 6138.

Objekt 8 (sl. 22)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavlja 11 jam za stojke: SE 5836/5837, SE 5838/5839, SE 5840/5841, SE 5842/5843, SE 5844/5845, SE 5846/5847, SE 5848/5849, SE 5850/5851, SE 5852/5853, SE 5854/5855 in SE 5860/5861.

SE 5836 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5837
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega



grušča. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5837.

SE 5837 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5836; presekan z: SE 5835.

SE 5838 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5839
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5839.



SE 5839 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,33 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5838.

SE 5840 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5841
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,10 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5841.



SE 5841 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop (pr.: 0,10 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5840.

SE 5842 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5843
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,27 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5843.



SE 5843 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,35 m, š.: 0,27 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5842. Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5842.

SE 5844 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5845
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,40 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5845.



SE 5845 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop (pr.: 0,40 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5844.

SE 5846 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5847
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,15 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5847.



SE 5847 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno okroge vkop (pr.: 0,15 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5846.

SE 5848 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5849
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,40 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5849.



SE 5849 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (pr.: 0,40 m). Pod: SE 5800; seka: SE 5801; zapolnjena s: SE 5848.

SE 5850 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5851
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,20 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5851.



SE 5851 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop (pr.: 0,20 m). Pod: SE 5800: seka SE 5801; zapolnjena s: SE 5850.

SE 5852 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za s SE 5853
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5853.




SE 5853 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 5800; seka SE 5801; zapolnjena s: SE 5852.

SE 5854 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5855
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami s 7 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike (pr.: 0,55 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5855.



SE 5855 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop (pr.: 0,55 m). Pod: SE 5800; seka SE 5801; zapolnjena s: SE 5854.

SE 5860 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5861
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m). Pod: SE 5800; sestavni del: SE 5861.



SE 5861 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m). Pod: SE 5800; zapolnjena s: SE 5860.

Objekt 9 (sl. 22)

Tloris pravokotne prazgodovinske stavbe sestavljajo 16 jam za stojke: SE 7276/7277, SE 7282/7283, SE 7550/7551, SE 7290/7291, SE 7288/7289, SE 7552/7553, SE 7201/7202, SE 7205/7206, SE 5685/5686, SE 5687/5688, SE 5689/5690, SE 5691/5692, SE 5693/5694, SE 5695/5696, SE 5697/5698 in SE 5699/7200.



SE 7276, sek. 56, kv. 13 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7277
Srednje gnetljiva, kompaktna, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita, 5 % drobnega skoraj oglatega kvarcita, ter z manj kot 5 % posameznih drobcev oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,39 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5600; SE 7276.



SE 7277, sek. 56, kv. 13 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,39 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 7276.

SE 7282, sek. 56, kv. 14 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7283


Trda, zbita, kompaktna, temno rumeno rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5600; sestavni del. SE 7283.

SE 7283, sek. 56, kv. 14 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 7282.

SE 7550, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7551

Drobljiva, temno sivo–rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega kvarcitega in peščenjakega peska, ter s posameznimi drobci oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 5600, sestavni del: SE 7551.



SE 7551, sek. 56, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5610; zapolnjena s: SE 7550.

SE 7290, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7291

Drobljiva, rahla, zelo temno sivo–rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita, ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7291.



SE 7291, sek. 56, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,38 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609, SE 5610; zapolnjena s: SE 7290.

SE 7288, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7289

Drobljiva, rahla, temno rumeno rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega peščenjakega in kvarcitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7289.



SE 7289, sek. 56, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 7288.

SE 7552, sek. 56, kv. 35 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7553

Drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. V tlorisu je



bilo ovalne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,13 m). Pod: SE 5600, sestavni del: SE 7553.

SE 7553, sek. 56, kv. 35 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,15 m, š.: 0,13 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 7552.

SE 7201, sek. 56, kv. 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7202
Zelo drobljiva, trda, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska, 20 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7202.



SE 7202, sek. 56, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 7201.

SE 7205, sek. 56, kv. 34 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7206
Mehka, drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7206.

SE 7206, sek. 56, kv. 34 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop, s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 7205.

SE 5685, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5686
Zelo drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega kvarcitnega in peščenjakega peska, s posameznimi drobci oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo



ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5686.

SE 5686, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5610; zapolnjena s: SE 5685.

SE 5687, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5688
Srednje gnetljiva, slabo drobljiva, kompaktna, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5688.



SE 5688, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 5687.

SE 5689, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5690
Gnetljiva, kompaktna, temno rumeno rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega




skoraj oglatega kvarcitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5690.

SE 5690, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnega tlorisa, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 5689.

SE 5691, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5692

Srednje gnetljiva, slabo drobljiva, kompaktna, temno rumeno rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 3 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5692.



SE 5692, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop, s v profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5601; zapolnjena s: SE 5691.

SE 5693, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5694

Skoraj mehka, srednje drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarčnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5694.




SE 5694, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 5693.

SE 5695, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5696

Srednje drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % velikega skoraj oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5696.



SE 5696, sek. 56, kv. 23 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 5695.

SE 5697, sek. 56, kv. 23, 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 5698

Zelo drobljiva, zbita, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % velikega skoraj oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo polkrožne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 5698.



SE 5698, sek. 56, kv. 23, 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Polkrožen vkop (dl.: 0,68 m, š.: 0,22 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 5697.

SE 5699, sek. 56, kv. 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7200

Srednje drobljiva, temno rumeno rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska, 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 15 % srednje velikega, skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % velikega skoraj oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,21 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7200.



SE 7200, sek. 56, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen vkop (dl.: 0,32 m, š.: 0,21 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 5699.

Jama ob objektu 9 (sl. 22)

SE 7203, sek. 56, kv. 34 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 7204

Zelo drobljiva, zbita, temno rumeno rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega peska, 20 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,24 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5600; sestavni del: SE 7204.



SE 7204, sek. 56, kv. 34 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalnega tlorisa s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,24 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5600; seka: SE 5609; zapolnjena s: SE 7203.

Skupina prazgodovinskih jam v sek. 52 in 55 (sl. 15)

SE 5566, sek. 55, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5567

Kompaktna, zbita, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega oglatega dolomitnega peska in 5 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,27, š.: 0,21 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5567.

SE 5567, sek. 55, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,27 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5566.

SE 5568 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5569
Kompaktna, zbita, srednja mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljaste ilovice z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega oglatega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,69 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5569.

SE 5569 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalnega tlorisa z banjastim profilom (dl.: 0,69 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5568.

SE 5570, sek. 55, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5571
Kompaktna, zbita, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovice z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5571.

SE 5571, sek. 55, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: 5570.

SE 5572, sek. 55, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5573
Kompaktna, zbita, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa banjasto (dl.: 0,55 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5573.

SE 5573, sek. 55, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,55 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5572.

SE 5574, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5575
Kompaktna, zbita, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5575.

SE 5575, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zasut s: SE 5574.

SE 5576, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5577
Kompaktna, zbita, srednja mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5577.

SE 5577, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zasut s: SE 5576.

SE 5578, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5579
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5579.

SE 5579, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjen s: SE 5578.

SE 5580, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5581
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5581.

SE 5581, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,37 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5580.

SE 5584, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5585
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,47 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5585.

SE 5585, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,47 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5584.

SE 5586, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5587
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa obliki nepravilne črke »U« (dl.: 0,59 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5587.

SE 5587, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki nepravilne črke »U« (dl.: 0,59 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5586.

SE 5588, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5589
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, o v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5589.

SE 5589, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5588.

SE 5590, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5591
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikeih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, oblike v profilu pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5591.

SE 5591, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,28 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5590.

SE 5592, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5593
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikihih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5593.

SE 5593, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,15 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5592.

SE 5594, sek. 55, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5595
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinaste ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5595.

SE 5595, sek. 55, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5594.

SE 5596, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5597
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5597.

SE 5597, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5596.

SE 5598, sek. 55, kv. 7 – polnilo vkopu prazgodovinske jame za stojko SE 5599
Zbita, kompaktna, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5YR 2.5/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 %), grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 3 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »V« (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5500; sestavni del: SE 5599.

SE 5599, sek. 55, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5500; seka: SE 5548; zapolnjena s: SE 5598.

SE 5203, sek. 52, kv. 96, 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5204
Srednja trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega skoraj zaobljenega peščenjakega, apnenčastega in kvarcitnega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,41 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5204.

SE 5204, sek. 52, kv. 96, 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko:
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,41 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5200; seka. SE 5201; zapolnjena s: SE 5203.

SE 5205, sek. 52, kv. 96 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5206
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakaega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5206

SE 5206, sek. 52, kv. 96 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,34 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5205.

SE 5207, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5208
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcita, apnenca in peščenjaka, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peskaa ter 1 % zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,29 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5208.

SE 5208, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,29 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5207.

SE 5209, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5210
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcita, apnenca in peščenjaka, 2 % srednje velikegazaobljenega peščenjakega peska peščenjaka ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5210.

SE 5210, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« z oglatimi robovi (dl.: 0,35 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5209.

SE 5211, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5212
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakegaa peska, 2 % srednje velikega zaobljenega

peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5212.

SE 5212, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« z oglatimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5211.

SE 5213, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5214
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčstega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega in peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa banjasto (pr.: 0,31 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5214.

SE 5214, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« z oglatimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 520; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5213.

SE 5215, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5216
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega in apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5200; sestavni del. SE 5214.

SE 5216, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5215.

SE 5217, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5218
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljeniega peščenjakega peskater 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjasto (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5218.

SE 5218, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5217.

SE 5219, sek. 52, kv. 87 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5220
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega in apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % ter velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa banjasto (dl.: 0,33 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5220.

SE 5220, sek. 52, kv. 87 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,33 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5219.

SE 5221, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5222
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« z oglatimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5222.

SE 5222, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« z oglatimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5221.

SE 5223, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5224
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčasega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5224.

SE 5224, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkopz banjastim profilom (dl.: 0,39 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5223.

SE 5225, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5226
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcita, apnenca in peščenjaka, 2 % srednje velikega zaobljenegta peščenjakiega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5226.

SE 5226, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,68 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5225.

SE 5227, sek. 52, kv. 98 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5228
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami s 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcita, apnenca in peščenjaka, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peskater 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5228

SE 5228, sek. 52, kv. 98 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,25 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5227.

SE 5229, sek. 52, kv. 98 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5230
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilno banjaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5220; sestavni del: SE 5230.

SE 5230, sek. 52, kv. 98 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilno banjastim profilom (dl.: 0,33 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5229.

SE 5231, sek. 52, kv. 98 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5232
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikih zaobljenih peščenjakih prodnikov ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5232.

SE 5232, sek. 52, kv. 98 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,53 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5202; zapolnjena s: SE 5231.

SE 5233, sek. 52, kv. 98 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5234
Srednje trda, kompaktna, srednje gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega pska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,23 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5234.

SE 5234, sek. 52, kv. 98 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,21 m, š.: 0,23 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5202; zapolnjena s: SE 5233.

SE 5235, sek. 52, kv. 87 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5236
Srednja trda, kompaktna, srednja gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcitnega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcita, apnenca in peščenjaka, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakiih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5236.

SE 5236, sek. 52, kv. 87 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,40 m, š.: 0,29 m). Pod SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5235.

SE 5237, sek. 52, kv. 97 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 5238
Srednje trde, kompaktne, srednje gnetljive, temno rjave (7.5YR 3/2) meljaste ilovice s grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kvarcita in apnenca, 5 % drobnega skoraj zaobljenega kvarcitnega, apnenčastega in peščenjakega peska, 2 % srednje velikega zaobljenega peščenjakega peska ter 1 % velikih zaobljenih kvarcitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,60 m). Pod: SE 5200; sestavni del: SE 5238.

SE 5238, sek. 52, kv. 97 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,60 m). Pod: SE 5200; seka: SE 5201; zapolnjena s: SE 5237.

Prazgodovinske jame in jame za stojke v sektorju 14 (sl. 20)

SE 3735, sek. 14, kv. 24, 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 3736
Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,62 m). Pod: SE 1400; sestavni del: SE 3736.



SE 3736, sek. 14, kv. 24, 25 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,62 m). Pod: SE 1400; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 3735.

SE 3737, sek. 14, kv. 15 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 3738
Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikega zaobljenih dolomitnih prodniokv. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,52 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 1400; sestavni del: SE 3738.



SE 3738, sek. 14, kv. 15 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop (dl.: 1,52 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 1400; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 3737.


SE 3739, sek. 14, kv. 25 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 3740
Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, š.: 0,86 m). Pod: SE 1400; sestavni del: SE 3740.



SE 3740, sek. 14, kv. 25 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop (dl.: 1,50 m, š.: 0,86 m). Pod: SE 1400; zapolnjena s: SE 3739; seka: SE 3844.

SE 4487, sek. 14, kv. 5 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4470; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 4486.

SE 4486, sek. 14, kv. 5 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 4487
Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4470; sestavni del: SE 4487.



SE 4488, sek. 14, kv. 15 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 4489

Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,53 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4470; nad: SE 3809; sestavni del: SE 4489.

SE 4489, sek. 14, kv. 15 – vkop prazgodovinske jame za stojke

Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4470; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 4488, SE 3804.



SE 4490, sek. 14, kv. 15 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 4491

Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4470; sestavni del: SE 4491.

SE 4491, sek. 14, kv. 15 – vkop prazgodovinske jame za stojke

Nepravilen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4470; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 4490.



SE 4492, sek. 14, kv. 15 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 4493

Čvrsta, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, drobnega in srednje velikega zaobljenega dolomitnega peska in 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,97 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4470; sestavni del: SE 4493.


SE 4493, sek. 14, kv. 15 – vkop prazgodovinske jame

Nepravilen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,97 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4470; seka: SE 3844; zapolnjena s: SE 4492.



SE 4498, sek. 14, kv. 15, 16 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 4499

Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4470; sestavni del: SE 4499.




SE 4499, sek. 14, kv. 15, 16 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl: 0,07 m). Pod: SE 4470; seka: SE 1431; zapolnjena s: SE 4498.

Prazgodovinske jame v sektorju 8 (sl. 21)

SE 806, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojke SE 807
Rahlo čvrsta temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % ožgane gline in drobcev oglja ter 1 % organskih ostankov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilno banjaste z oglatimi robovi (pr.: 0,32 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 807.





SE 807, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Okrogel vkop z nepravilnim banjastim profilom ter z oglatimi robovi (pr.: 0,32 m; gl.: 0,18 m). Pod: SE 800; seka SE 803; zapolnjena s: SE 806.

SE 808, sek. 8, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 809
Slaba čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska in 10 % ožgane gline in drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 809.



SE 809, sek. 8, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom z oglatimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 800; seka: SE 803; zapolnjena s: SE 808.

SE 812, sek. 8, kv. 6 – drugo polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 813
Čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 800; nad SE 810; sestavni del: SE 813.

SE 810, sek. 8, kv. 6 – prvo polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 813
Slaba čvrsta, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 90 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 812; sestavni del SE 813.

SE 813, sek. 8, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 800; seka SE 801, SE 803; zapolnjena s SE 812, SE 810.



SE 814, sek. 8, kv. 6 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 815
Srednja drobljiva, zelo temno rumenkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 5 % ožgane gline, fragmentov prazgodovinske keramike ter kosov oglja. V polnilu so bili najdeni tudi večji kos žrmelj, puščična ost z odlomljeno konjico (G215) in kamnito jedro (G216). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 815.



SE 815, sek. 8, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 801; seka: SE 803 in SE 811; zapolnjena s: SE 814.

SE 816, sek. 8, kv. 27 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 827
Slabo čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,72 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 827.

SE 817, sek. 8, kv. 27 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,72 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 800; seka: SE 803, SE 801; zapolnjena s: SE 826.

SE 818, sek. 8, kv. 8 – polnilo vkopa prazgodovinske jame za stojko SE 807
Rahlo čvrsta temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 1 % ožgane gline in drobcev oglja ter 1 % organskih ostankov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa pravokotne z zaobljenimi robovi (dl.: 0,37 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 807.

SE 819, sek. 8, kv. 8 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z pravokotnim profilom ter z zaobljenimiimi robovi (dl.: 0,37 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 800; seka SE 803; zapolnjena s: SE 806.

SE 826, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 827
Slabo čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,64 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 827.



SE 827, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop (dl.: 1,64 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 800; seka: SE 803, SE 801; zapolnjena s: SE 826.

SE 828, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 829

Slabo čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 829.



SE 829, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 800; seka: SE 803 in SE 801; zapolnjena s: SE 828.

SE 830, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 831

Čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 8% skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 831.



SE 831, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop (neizkopana) (dl.: 0,68 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 800; seka SE 801 in SE 803; zapolnjena s: SE 830.

SE 832, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 833

Slabo čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 833.



SE 833, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop (neizkopana) (dl.: 0,16 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 800; seka SE 801, SE 803; zapolnjena s: SE 832.

SE 834, sek. 8, kv. 7 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 835

Slabo čvrsta rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska,1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 800; sestavni del: SE 835.



SE 835, sek. 8, kv. 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko


Ovalen vkop (neizkopana) (dl.: 0,96 m, š.: 0,45 m). Pod: SE 800; seka: SE 801, SE 803; zapolnjena s: SE 834.

14.3 Bronastodobno grobišče

14.3.1 Plasti in jama povezane z uporabo grobišča

SE 3069 = SE 3044, sek. 30, kv. 10, 53, 54, 63–65, 72–75, 81–84, 91–93 – spremljevalna površina ob bronastodobnem grobišču

Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1% drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Vsebovala je kose poznobronastodobne keramike (**G337–G350, G352–G362**) (dl.: 16,05 m, š.: 11,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000, nad: SE 3023, SE 2832, SE 2833, SE 2834, SE 2840, SE 2841,SE 2842, SE 2843, SE 2844, SE 2845, SE 2846, SE 2847; ista: SE 3044, SE 3169; presekana s: 2831, SE 2836, SE 2836, SE 3060, SE 3062, SE 3064.




SE 3469, sek. 30, kv. 29 – ostanek spremljevalne površine ob bronastodonem grobišču

Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10% grobozrnatega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3% drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2% drobnega skoraj oglatega karbonatnega peska in posameznimi drobci ožganih kosti. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,34 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3016, SE 3019, SE 3020, SE 3023, SE 3029, SE 3032, SE 3033,

SE 3169, sek. 31, kv. 1, 2, 11, 12 – ostanek spremljevalne površine ob bronastodobnem grobišču

Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Vsebovala je odlomke poznobronastodobne keramike (med njimi: **G354–G362**) (dl.: 8,00 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3100; nad: SE 3147.



SE 12681, sek. 33, kv. 53–56, 64–67 – spremljevalna površina ob bronastodobnem grobišču

Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % fragmentov prazgodovinske keramike (med njimi: **G318–G335**) in 1 % drobcev oglja. Pod: SE 12600, SE 12612; presekana s: SE 3315, SE 3318, SE 3331, SE 3338, SE 3341, SE 3347, SE 3353, SE 3355, SE 3362, SE 12680, SE 12683.

SE 3329, sek. 33, kv. 18 – vkop jame (»vdolbina«)

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,70 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12627, SE 12601; zapolnjena s: SE 3336 in SE 3328.

SE 3328, sek. 33, kv. 18 – drugo polnila vkopa jame SE 3329

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 2 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 1,70 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12612; nad: SE 3336; sestavni del: SE 3329. Pri mokrem spiranju so bile odkrite človeške kosti (glej poglavje 10.2).

SE 3336, sek. 33, kv. 18 – prvo polnilo vkopa jame SE 3329

Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3328; sestavni del: SE 12208.

SE 2406, sek. 24, kv. 90 – vkop jame (verjetno krtina)
Nepravilen vkop z nepravilnim tlorisom (dl.: 0,50 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2410, SE 12601; zapolnjen s: SE 2405.

SE 2405, sek. 24, kv. 90 – polnilo jame SE 2406
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega karbonatnega. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2406. Pri mokrem spiranju so bile odkrite človeške kosti (glej poglavje 10.2).

SE 11115, sek. 29, kv. 58 – polnilo skodelice **G336**
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 5 % skoraj zoglatega roženčevega peska (0,2–0,6 cm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,10 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 11100; sestavni del: PN 11100 (**G336**). Pri mokrem spiranju so bile odkrite človeške kosti (glej poglavje 10.2).

14.3.2 Prva skupina grobov (sl. 24, 25)

GR 1 (sek. 28, kv. 79)

SE 12208 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 12200; seka: SE 12201; zapolnjena s: SE 12207 in SE 12209.

SE 12207 – drugo polnila vkopa jame SE 12208
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 13 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % sežganih človeških kosti in 5 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12200; sestavni del: SE 12208.

SE 12209 – prvo polnilo vkopa jame SE 12208
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega





drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 20 % fragmentov sežganih človeških kosti in 10 % drobcev oglja. Najdbe: bronasta igla z vazasto glavico (**G365**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa lečaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 12200; sestavni del: SE 12208.

GR 2 (sek. 28, kv. 79)

SE 12206 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,03 m). Pod SE 12200; seka: SE 12201; zapolnjena s: SE 12205.



SE 12205 – polnilo vkopa jame SE 12206
Zelo drobljiva, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % drobnega oglatega nekarbonatnega grušča, 10 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega grušča in 7 % velikega oglatega nekarbonatnega grušča. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12200; sestavni del: SE 12206.

GR 3 (sek. 28, kv. 79)

SE 12204 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12200; seka: SE 12201; zapolnjena s: SE 12203.

SE 12203 – polnilo vkop SE 12204

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % lis zelo temno sivkasto rjave srednje drobljive meljaste ilovice, 2 % fragmentov človeških kosti (≤ 30 mm) in 1 % drobcev oglja. Najdbe: bronasti predmeti – tordiran lok bronaste fibule (**G366**), trakast lasni obroček (**G367**), konica in tulec, morda del puščične osti (**G368**, **G369**), fragment bronaste žice (**G370**), deli tordirane bronaste ovratnice (**G371–G375**), ter keramični posodi (**G376**, **G377**). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa plitve skledaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1200; sestavni del: SE 12204.



SE 12210 – polnilo žare G376

Čvrsta, zbita, slabo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, 2 % keramike in 30 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne, preseku pa nepravilne oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12203; sestavni del: **G376** (PN 12201).

SE 12211 – polnilo žare G377

Čvrsta, zbita, slabo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 21 % keramike in 30 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragment tordirane bronaste igle ali obroča (PN 12232 – ni risano). Pod: SE 12003; sestavni del: **G377** (PN 12202).

GR 4 (sek. 29, kv. 71)

SE 11184 – vkop grobne jame

Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11184.

SE 11183 – polnilo vkopa SE 11184

Rahlo drobljiva, plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega proda in posameznimi drobci oglja. Najdbe: keramična posoda – žara (**G378**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11184.



SE 12946 – polnilo keramične posode G378


Čvrsta, zbita, temno siva (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 30 % sežganih človeških kosti ter 30 % lis meljaste ilovice rjave barve (10YR 4/3). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa obliko črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G378** (PN 11163).

GR 5 (sek. 29, kv. 71)

SE 11166 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z zelo plitvim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11165.





SE 11165 – polnilo vkopa SE 11166
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska 1 % srednje velikega oglatega nekarbonatnega peska, 1 % sežganih kosti ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: keramična posoda – žara (**G379**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa je zelo plitvo (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2900; Sestavni del: SE 11166.

SE 12947 – polnilo žare G379
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,10 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,02 m). Sestavni del: **G379** (PN 11143).

GR 6 (sek. 29, kv. 71)

SE 11178 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkopa s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; seka SE 2904; zapolnjena s: SE 11177.

SE 11177 – polnilo vkopa SE 11178
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 3 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega dolomitnega drobirja, 1 % oglja in 1 % fragmentov sežganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11178.

GR 7 (sek. 29, kv. 71)

SE 11168 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900: seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11167.

SE 11167 – polnilo vkopa SE 11168
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 15 % sežganih kosti ter 20 % drobcev oglja. Najdbe: amfora – žara (**G382**), fragmentiran bronast nož (**G380**) ter fragment deformiranega bronastega predmeta (**G383**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11168.



SE 11192 – drugo polnilo G382
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja in 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V profilu je bilo zvončaste oblike (pr.: 0,20 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: **G382** (PN 11156).

SE 11193 – prvo polnilo žare G382
Čvrsta, drobljiva, črna (10YR 2/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % sežganih človeških kosti, 20 % drobcev oglja in 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z vazasto glavo (G381). V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (pr.: 0,27 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 11192; sestavni del: **G382** (PN 11156).

GR 8 (sek. 29, kv. 71)

SE 11174 – vkop grobne jame
Nepravilno Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,57 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka SE 2904; zapolnjena s: SE 11173.

SE 11173 – polnilo vkopa SE 11174
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega dolomitnega drobirja, 1 % velikega dolomitnega drobirja ter oglja in fragmenti keramike. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,57 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11174.



GR 9 (sek. 29, kv. 71)

SE 11176 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; seka SE 2904; zapolnjena s: SE 11175.

SE 11175 – polnilo vkopa jame SE 11176
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega dolomitnega drobirja, 1 % velikega dolomitnega grušča ter oglja in keramike. Najdbe: keramična skodelica – žara (**G384**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitvo



banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11176.

SE 12921 – drugo polnilo skodelice G384
Trda, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % keramike ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,07 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 12922; sestavni del: **G384** (PN 11148).

SE 12922 – prvo polnilo skodelice G384
Trda, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % sežganih človeških kosti ter 2 % keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,07 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 12921; sestavni del: **G384** (PN 11148).

GR 10 (sek. 29, kv. 71)

SE 11170 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11169, SE 11185.

SE 11169 – drugo polnilo vkopa SE 11170
Drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 3 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 70 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; nad: SE 11185; sestavni del: SE 11170.

SE 11185 – prvo polnilo vkopa SE 11170
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 20 % drobcev oglja (≤20 mm), 15 % sežganih kosti (≤30 mm). Najdbe: keramična posoda – žara (**G385**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900, SE 11169; nad: **G385** (PN 11160); sestavni del: SE 11170.





SE 12913 – polnilo žare G385
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega srednje velikega ter zaobljenega nekarbonatnega peska, ≤ 1 % drobcev oglja, 2 % keramike in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G385** (PN 11160).

14.3.3 Druga skupina grobov (sl. 24, 26)

GR 11 (sek. 24, kv. 92)

SE 2404A – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,29 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 2402, seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2403.

SE 2403A – polnilo vkopa SE 2404A
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju so bili najdeni posamezni koščki žganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa plitvo banjasto (dl.: 0,29 m, š.: 0,28 m, pr.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 2402; sestavni del: SE 2404.



GR 12 (sek. 24, kv. 92)

SE 2430 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2429.

SE 2429 – polnilo vkopa SE 2430
Drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenih



srednje velikih dolomitnih prodnikov in 1 % fragmentov ožgane keramike in sežganih človeških kosti. Najdbe: dva fragmenta zvite bronaste žice (**G386**, **G387**), dva fragmenta bronastega saltaleona (**G388**, **G389**) in keramična žara (**G390**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2430.

SE 2460 – drugo polnilo žare G390
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega srednje velikega kvarcita, 1 % sežganih človeških kosti, 1 % fragmentov keramike in 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 2461; sestavni del: **G390** (PN 2403A).

SE 2461 – prvo polnilo žare G390
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % sežganih človeških kosti, 1 % fragmentov keramike in oglja. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa koničaste (pr.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2460; sestavni del: **G390** (PN 2403A).

GR 13 (sek. 24, kv. 91)

SE 2410A – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,55 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2409A.

SE 2409A – polnilo vkopa SE 24010A
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica, z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega grušča, 7 % srednje velikega grušča in 5 % sežganih kosti (dl.: 0,55 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2410A.



GR 14 (sek. 79, kv. 89)

SE 12306 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U«. (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12305.



SE 12305 – polnilo vkopa SE 12306
Drobljiva, neplastična, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega grušča in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12300; Sestavni del: SE 12306.

GR 15 (sek. 79, kv. 89)

SE 12332 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom skledaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,31 m, 0,07 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12331.



SE 12331 – polnilo vkopa SE 12332
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega grobega dolomitnega peska in 1 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. Najdbe: fragmentirana keramična skodelica (**G391**).

V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12332.

SE 12346 – polnilo skodelice G391 (žara)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega in zelo oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega in zelo oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % zaobljenega in oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,09 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: **G391** (PN 12309).

GR 16 (sek. 79, kv. 90)

SE 12302 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,00 m, š.: 8,00 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12301.



SE 12301 – polnilo vkopa SE 12302
Rahlo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega drobnega grušča, 1 % srednje velikega dolomitnega grušča ter 1 % sežganih kosti in keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,00 m, š.: 0,80 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12302.

GR 17 (sek. 79, kv. 90)

SE 12304 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke «U« (pr.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12303.

SE 12303 – polnilo vkopa SE 12304
Drobljiva, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega dolomitnega grušča, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % oglja. Najdbe: fragmentiran lonec – žara (**G393**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12304.

SE 12339 – drugo polnilo žare G393
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami manj kot 1 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo 30 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,27 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: **G393** (PN 12302).



SE 12340 – prvo polnilo žare G393
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, in 5 % sežganih človeških kosti. Najdbe: štirje fragmenti bronastega lasnega obročka (**G392**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12399; sestavni del: **G393** (PN 12302).

GR 18 (sek. 24, kv. 81)

SE 2412 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400, seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2411.



SE 2411 – polnilo vkopa SE 2412
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega skoraj zaobljenega grušča, 1 % velikega skoraj zaobljenega grušča. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400 sestavni del: SE 2412.

GR 19 (sek. 24, kv. 82)

SE 2406A – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,68 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2405A.

SE 2405A – polnilo vkopa SE 2406A
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter 1 % sežganih kosti in keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2406A.



GR 20 (sek. 24, kv. 81)

SE 2408A – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim skledastim profilom (dl.: 0,68 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2407A, **G397** (PN 2412).

SE 2407A – polnilo vkopa SE 2408A
Drobljiva, slabo plastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega grušča ter 1 % oglja in kosti. Najdbe: bronast obroček (**G396**) in keramična žara (**G397**). V tlorisu je



bilo ovalne oblike (dl.: 1,05 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2408A.


SE 2458 – drugo polnilo žare **G397**
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % drobcev sežganih človeških kosti. Nad: SE 2459; sestavni del: **G397** (PN 2412).

SE 2459 – prvo polnilo žare **G397**
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 70 % sežganih človeških kosti. Najdbe: masiven bronast obroček (**G395**) in bronasta igla z uvito glavico (**G394**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,21 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2458; sestavni del: **G397** (PN 2412).

GR 21 (sek. 24, kv. 81)

SE 2432 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,62 m, š.: 0,617 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2431.

SE 2431 – polnilo vkopa SE 2432
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj oglatega



nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikih dolomitnih prodnikov in posameznimi fragmenti ožgane keramike in sežganih človeških kosti. Najdbe: fragmentirani keramični posodi (**G399**, **G400**) in fragment ukrivljene bronaste igle (**G398**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve skledaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2432.

GR 22 (sek. 24, kv. 81)

SE 2442 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,58 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2441.

SE 2441 – polnilo vkopa SE 2442
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % velikih dolomitnih prodnikov in 1 % odlomkov ožgane keramike in sežganih človeških kosti. Najdbe: keramični lonec – žara (**G402**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa je imelo obliko črke »U« (dl.: 0,58 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2442.

SE 2471 – drugo polnilo žare G402
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. V zasutju je ležala keramična posoda (**G401**). V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G402** (PN 2416).

SE 2472 – prvo polnilo žare G402
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 60 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa je imelo nepravilno obliko (pr.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2471; sestavni del: **G402** (PN 2416).

GR 23 (sek. 24, kv. 82)

SE 2444 – vkop grobne jame
Vkop ovalne jame s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2443.

SE 2443 – polnilo vkopa SE 2444
Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega



nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja in 2 % sežganih človeških kosti. Najdbe: keramična posoda – žara (**G404**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa je imelo obliko črke »U« (dl.: 0,57 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2444.

SE 2466 – drugo polnilo žare G404
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov, 1 % keramike in 2 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa pravokotne (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G404** (PN 2415).

SE 2467 – prvo polnilo žare G404
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcita, manj kot 1 % keramike in 30 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z masivno kockasto glavo (**G403**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,13 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,02 m). Sestavni del: **G404** (PN 2415).

GR 24 (sek. 24, kv. 82)

SE 12314 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12313.

SE 12313 – polnilo jame SE 12314
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % drobnega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega nekarbonatnega grušča in manj kot 1 % sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12314.



GR 25 (sek. 79, kv. 79, 80)

SE 12308 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12307.

SE 12307 – polnilo vkopa j SE 12308

Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega grobozrnatega peska in drobnega grušča, 1 % srednje velikega grušča ter posameznimi odlomki sežganih človeških kosti. Najdbe: odlomki keramične posode – žare (**G411**) in fragment bronaste šivanke ali pentlje lasnega obročka (**G410**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m; gl.: 0,25 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12308.



SE 12337 – drugo polnilo žare G411

Srednje drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 5 % fragmentov sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragment uvite bronaste žice okroglega preseka – morda del lasnega obročka (**G409**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12307; sestavni del: **G411** (PN 12301).

SE 12338 – prvo polnilo žare G411

Srednje rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska ter 50 % fragmentov sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo dva bronasta lasna obročka (**G406**, **G405**) in dve keramični vretenci (**G407**, **G408**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste oblike (pr.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12337; sestavni del: **G411** (PN 12301).

GR 26 (sek. 79, kv. 70, 80)

SE 12322 – vkop grobne jame

Nepravilno ovalen vkop s profilom v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, 0,03 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12321.

SE 12321 – polnilo vkopa SE 12322

Prhka, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega grušča in 3 % velikega nekarbonatnega grušča. Polnilo je vsebovalo fragment bronastega lasnega obročka (**G412**). V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v profilu pa v obliki asimetrične črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12322.



GR 27 (sek. 79, 80)

SE 12312 – vkop grobne jame

Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12311.



SE 12311 – polnilo vkopa SE 12312
Drobljiva, slabo plastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % drobnega nekarbonatnega grušča, 1 % srednje velikega nekarbonatnega grušča, 1 % oglja in 1 % kosti. Polnilo je vsebovalo odlomke keramične posode – žare (**G413**). V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12312.



GR 28 (sek. 24, kv. 71)

SE 2416 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2400, seka: SE 2434, SE 2417, SE 2418; zapolnjena s: SE 2403.

SE 2415 – polnilo vkopa SE 2416
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % srednje velikega grušča, 1 % velikega grušča. Polnilo je prekrilo keramično posodo (žaro? – **G414**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2400; nad: **G414** (PN 2409); sestavni del: SE 2416.



GR 29 (sek. 24, kv. 71)

SE 2418 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,73 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400, seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2417; presekana s: SE 2416.

SE 2417 – polnilo vkopa jame SE 2418
Zelo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 2 % srednje velikeg skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % velike skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, s posameznimi sežganimi kostmi (PN 2424) in keramike. Najdbe: fragmenti dveh keramičnih posod (**G416, G415**). V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,73 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2418; presekana s: SE 2416 (grob GR 28).



GR 30 (sek. 24, kv. 71)

SE 2420 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,57 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2419.

SE 2419 – polnilo vkopa SE 2420
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj



zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih pronikov, 1 % drobcev sežganih človeških kosti. Najdbe: keramična posoda (**G418**) in fragment bronaste žice (del igle? – **G417**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo (dl.: 0,48 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2420.

GR 31 (sek. 24, kv. 71)

SE 2414 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400, seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2403.

SE 2413 – polnilo vkopa SE 2414
Prhka, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % drobnega oglatega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča ter posamezni koščki žganih kosti. Najdbe: fragmenti keramične posode (PN 2402A). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400; nad: PN 2402A, sestavni del: SE 2414.



GR 32 (sek. 24, kv. 72)

SE 2446 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,66 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; seka: 2446; zapolnjena s: SE 2445.

SE 2445 – polnilo vkopa SE 2445
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 1 % drobcev sežganih človeških kosti. Najdbe: keramična posoda s cilindričnim vratom – žara (**G420**) in fragment okrašene bronaste igle (**G419**). V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,63 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2446.

SE 2463 – polnilo žare G420
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega grušča, 25 % sežganih človeških kosti in 21 % fragmentov keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike. Sestavni del: **G420** (PN 2417).

GR 33 (sek. 24, kv. 72)

SE 2428 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2427.

SE 2427 – polnilo vkopa SE 2428
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega peska in 5 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska ter posamezni drobci sežganih človeških kosti. Najdbe: amfora – žara (**G424**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2428.



SE 2470 – polnilo žare G424
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja ter 60 % fragmentov sežganih človeških kosti. Najdbe: bronast lasni obroček (**G421**) in keramična vijčka (**G422**, **G423**). V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G424** (PN 2410).

GR 34 (sek. 24, kv. 72)

SE 2426 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,47 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2400; seka SE 2433; zapolnjena: SE 2425.

SE 2425 – polnilo vkopa SE 2426
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % drobnega grušča, 7 % skoraj oglatega srednje velikega grušča, 5 % oglatega velikega nekarbonatnega grušča in 1 % fragmentov sežganih človeških kosti in keramike. Polnilo je prekrivalo keramično posodo – žaro (**G425**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2424.



SE 2468 – drugo polnilo G425
Zelo drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov in 1 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pravokotne (dl.: 0,26 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 2469; sestavni del: **G425** (PN 2405A).

SE 2469 – prvo polnilo G425
Zelo drobljiva, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov in 1 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (vel.: 0,21 × 0,19 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2468; sestavni del: **G425** (PN 2405A).

GR 35 (sek. 24, kv. 72)

SE 2422 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,84 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2421.

SE 2421 – polnilo vkopa SE 2422
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska in 5 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V zasutju so bili še drobci sežganih človeških kosti in keramična posoda – žara (**G426**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2400; nad: SE 2401A; sestavni del: SE 2422.



SE 2456 – drugo polnilo žare G426
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in skoraj oglatega velikega dolomitnega kamenja ter 1 % drobcev sežganih in fragmentiranih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 2457; sestavni del: **G426** (PN 2401A).

SE 2457 – prvo polnilo žare G426
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 50 % drobcev sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 2457; sestavni del: G426 (PN 2401A).

GR 36 (sek. 24, kv. 72)

SE 2424 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,72 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2423.



SE 2423 – polnilo vkopa SE 2424
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 9 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska in 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 1 % oglatega velikega nekarbonatnega peska. V zasutju so bili še posamezni drobci sežganih človeških kosti in fragment bronaste pločevine (G427). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2424.

GR 37 (sek. 24, kv. 73)

SE 2452 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2451.

SE 2451 – polnilo vkopa SE 2452
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 20% skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje



velikega dolomitnega peska in 10 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2452.

GR 38 (sek. 24, kv. 62)

SE 2448 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,27 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2447.

SE 2447 – polnilo vkopa SE 2448
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 20% skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5% skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. Najdbe: fragmenti keramične posode. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,38 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2448.



GR 39 (sek. 24, kv. 62)

SE 2450 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,37 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2449.

SE 2449 – polnilo jame SE 2450

Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo odlomke keramične posode (**G428**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2450.



GR 40 (sek. 24, kv. 73)

SE 2454 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim profilom (dl.: 0,47 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2433; zapolnjena s: SE 2453, PN 2418, PN 2419, SE 2455.

SE 2453 – polnilo vkopa SE 2454

Zelo drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 20% zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska in 5 % oglatega velikega nekarbonatnega peska ter posamezni drobci oglja in sežganih človeških kosti. Polnilo je prekrilo dve stekleni jagodi (**G430**, **G431**) in keramični posodi: skodelico in amforo – žara (**G433**, **G432**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo koritaste (dl.: 0,41 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; nad: **G433** (PN 2418), **G432** (PN 2419), SE 2455; sestavni del: SE 2454.

SE 2455 – polnilo skodelice G432

Srednje drobljiva, sivkasto rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 2 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,11 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2453; sestavni del: **G432** (PN 2419).

SE 2464 – drugo polnilo amfore G433

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, 1 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,09 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G433** (PN 2418).

SE 2465 – prvo polnilo amfore G433

Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment loka bronaste fibule v obliki violinskega loka (**G429**). Pod: SE 2464; sestavni del: **G433** (PN 2418).

GR 41 (sek. 79, kv. 68)

SE 12334 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,45 m, 0,08 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12335; zapolnjena s: SE 12333.



SE 12333 – polnilo jame SE 12334

Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, ter posameznih drobcev oglja in sežganih človeških kosti. Najdbe: dvo–ročajna skodela – žara (**G435**) in keramično vretence (**G434**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,63 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12300; nad: PN 12310; sestavni del: SE 12334.

SE 12342 – drugo polnilo žare G435
Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega skoraj oglatega in zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 1 % oglja, 1 % keramike in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: **G435** (PN 12310).

SE 12343 – prvo polnilo žare G435
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % fragmentov keramike in 5 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12342; sestavni del: **G435** (PN 12310).

GR 42 (sek. 79, kv. 69)

SE 12310 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12309.

SE 12309 – polnilo jame SE 12310
Prhka, neplastična, zelo temno sivo–rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 8 % skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega drobnega nekarbonatnega grušča, 7 % srednje velikega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega grušča in 5 % velikega skoraj oglatega nekarbonatnega grušča. Polnilo je vsebovalo odlomke lončenine (**G437**, **G436**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,43 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12310.



GR 43 (sek. 79, kv. 68–69)

SE 12318 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; Zapolnjena s: SE 12317.

SE 12317 – polnilo vkopa jame SE 12318
Zelo drobljiva, prhka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega nekarbonatnega grušča, 5 % srednje velikega skoraj oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % velikega skoraj zaobljenega dolomitnega grušča) in 2 % sežganih kosti. Polnilo je prekrilo keramično posodo – žaro (**G440**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12318.



SE 12344 – polnilo žare G440
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % fragmentov keramike. Polnilo je vsebovala 20 % sežganih človeških kosti in dva fragmenta keramičnih posod (**G438**, **G439**). Tako v tlorisu kot preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G440** (PN 12305).

GR 44 (sek. 79, kv. 69)

SE 12316 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s profilom plitve skledaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12315.

SE 12315 – polnilo vkopa jame SE 12316
Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega grušča in 1 % sežganih kosti.



V zasutju je ležala fragmentirana žara (**G441**). V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12316.

SE 12341 – polnilo žare G441
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, skoraj oglatega in zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % oglatega skoraj oglatega in zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % fragmentov keramike in 1 % ožgane gline ter 5 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilom je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G441** (PN 12307).

GR 45 (sek. 79, kv. 69, 59)

SE 12324 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom skledaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12323.

SE 12323 – polnilo vkopa jame SE 12324
Prhka, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % drobnega nekarbonatnega grušča, 3 % srednje velikega nekarbonatnega grušča, 2 % velikega nekarbonatnega grušča, sežgane kosti in 15 % fragmentov keramike. Najdbe: bronasta pinceta (**G442**), fragment bronaste žice (**G443**) in fragment posode (**G444**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilom





pa skledaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12324.

GR 46 (sek. 79, kv. 57)

SE 12326 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom skledaste oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12300; SE 12336; zapolnjena s: SE 12325.

SE 12325 – polnilo vkopa jame SE 12326
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega velikega dolomitnega peska ter posameznih drobcev sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronast obroček (**G445**) in odlomke keramične posode (**G446**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,69 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12326.

GR 47 (sek. 79, kv. 58)

SE 12320 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12319.

SE 12319 – polnilo vkopa jame SE 12320
Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega



grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega grušča, sežgane kosti in 1 % fragmentov keramike. Polnilo je prekrilo amforo – žaro (**G448**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,69 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12320.

SE 12345 – polnilo žare **G448**
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, zelo oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega grobozrnatega peska, 5 % oglatega, zelo oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike ter 5 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragmenta bronastega trakastega lasnega obročka (**G447**). Tako v tlorisu kot preseku je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: PN 12306 (**G448**).

GR 48 (sek. 79, kv. 58)

SE 12328 – vkop grobne jame
Ovalen vkop jama s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12327.



SE 12327 – polnilo vkopa grobne jame SE 12328
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter posameznih drobcev oglja in sežganih človeških kosti. Polnilo je prekrilo keramično posodo – žaro (**G449**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12328.

SE 12348 – polnilo žare **G449**
Zelo drobljiva, rahla, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 35 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,26 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G449** (PN 12311).

GR 49 (sek. 79, kv. 57, 47)

SE 12330 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom skledaste oblike (dl.: 0,57 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12300; seka: SE 12336; zapolnjena s: SE 12329.



SE 12329 – polnilo vkopa jame SE 12330
Zelo drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska ter posameznih drobcev oglja in odlomkov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,05 m). Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G450**). Pod: SE 12300; sestavni del: SE 12330.

SE 12347 – polnilo žare **G450**
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega in zelo oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega in zelo oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in zelo zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: **G450** (PN 12312).

14.3.4 Tretja (osrednja) skupina grobov (sl. 24, 27)

GR 50 (sek. 33, kv. 23)

SE 3362 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12600; seka: 12681; zapolnjena s: SE 3362 in SE 3369.

SE 3361 – drugo polnilo vkopa grobne jame SE 3362
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % drobcev oglja(≤ 10 mm), 3 % odlomkov sežganih človeških kosti (≤ 50 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa lečaste (pr.: 0,55 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3369; sestavni del: SE 3362.



SE 3369 – prvo polnilo vkopa grobne jame SE 3362
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % drobcev oglja (≤ 30 mm), 10 % odlomkov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,07 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,11 m). Polnilo je vsebovalo močno fragmentirani keramični posodi (G451 in PN 3334). Pod: SE 12600 in SE 3361; sestavni del: SE 3362.

SE 13043 – polnilo PN 3334 (posoda skoraj povsem razpadla; fragmenti niso risani)
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega kamna, 1 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,17 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: PN 3334.

SE 13022 – polnilo žare G451 (zelo slabo ohranjena; risana v tlorisu, skupaj z zemljo)
Čvrsta, zbita, trda, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega in oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,25 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: PN 3335.

GR 51 (sek. 33, kv. 78)

SE 3339 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,00 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12681; seka: SE 12601; presekana s: SE 3343; zapolnjena s: SE 3338.

SE 3338 – polnilo vkopa grobne jame SE 3339
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in posameznimi fragmenti prazgodovinske keramike. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,00 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12681; presekano s: SE 3343; sestavni del: SE 3339.



SE 3343 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12681; seka: SE 3338, SE 3339, SE 12601; zapolnjena s: SE 3342.

SE 3342 – polnilo vkopa grobne jame SE 3343
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega



nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »V« (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 12681; sestavni del: SE 3343.

GR 52 (sek. 33, kv. 79)

SE 12647 – vkop grobne (?) jama
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,59 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12646.

SE 12646 – polnilo vkopa jame SE 12647
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatih velikih roženčevih prodnikov), 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo kamnito puščično ost (**G452**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,49 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12647.



GR 53 (sek. 33, kv. 78)

SE 12659 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601, SE 12627; zapolnjena s: SE 12658.

SE 12658 – polnilo vkopa jame SE 12659
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično skledo (**G453**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12659.



GR 54 (sek. 33, kv. 80)

SE 12639 – vkop grobne jame
VOvalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12635; SE 12648.


SE 12638 – drugo polnilo vkopa grobne jame SE 12639
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega roženčevega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi drobci oglja (≤ 6 mm). Polnilo je vsebovalo fragment bronastega spiralnega obročka (**G458**) in bronast gumb (**G459**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 12611; nad: SE 12648; sestavni del: SE 12639.

SE 12648 – prvo polnilo vkopa grobne jame SE 12639
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % sežganih človeških kosti (≤ 5 mm) in 5 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo fragmente štirih bronastih predmetov (**G454, G455, G456, G457**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa polkrožni obliki (pr.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 12638; sestavni del: SE 12639.



GR 55 (sek. 33, kv. 78)

SE 12653 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601, SE 12629; zapolnjena s: SE 12652.



SE 12652 – polnilo jame SE 12653
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 15 % drobcev oglja (≤ 10 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12653.



GR 56 (sek. 33, kv. 79)

SE 12624 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12623.


SE 12623 – polnilo jame SE 12624
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12611; sestavni del: SE 12624.



GR 57 (sek. 33, kv. 79)

SE 12622 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12621.

SE 12621 – polnilo jame SE 12622
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega



srednje velikega dolomitnega peska in 10 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment keramične posode (**G460**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 12611; sestavni del: SE 12622.


GR 58 (sek. 33, kv. 69, 79)

SE 12620 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12619.

SE 12619 – polnilo jame SE 12620

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 5 % skoraj oglatega nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično žaro (**G461**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12620.



SE 13029 – polnilo žare **G461**

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega, zelo oglatega, skoraj oglatega skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcita, 2 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,15 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G461** (PN 12602).

GR 59 (sek. 33, kv. 77)

SE 3359 – vkop grobne jame

Nepravilen pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in banjastim profilom (dl.: 1,12 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 12626; presekana s: SE 12683; seka SE 12601; zapolnjena s: SE 3360 in SE 3358.

SE 3358 – drugo polnilo vkopa SE 3359

Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 6 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega prodnika, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenem vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 1,12 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 12626; sestavni del: SE 3359; presekana s: SE 12683.



SE 3360 – prvo polnilo vkopa SE 3359

Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega prodnika, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega prodnika, 25 % drobcev oglja in fragmenti sežganih človeške kosti. Polnilo je vsebovalo dve keramični posodi (**G475** in **G476**) in več bronastih predmetov – gumba (**G467, G468**), fragment spiralno uvite bronaste žice – del peresovine harfaste fibule ? (G469), več fragmentov bronaste žice (**G471, G470, G472**), deformiran fragment bronastega predmeta – noža ? (**G473**), masiven bronast obroček (**G474**). V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi vogali (dl.: 10,94 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3358 in SE 12626; presekana s: SE 12683; sestavni del: SE 3359.

SE 13041 – polnilo posode **G476** (žara)

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike, 25 % sežganih človeških kosti in < 1 % železove rude. Polnilo je vsebovalo več fragmentov bronaste žice (**G462–G465**) in fragment pleteninastega zaključka bronastega spiralnega obročka

(G463). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: G476 (PN 3330.2).

GR 60 (sek. 33, kv. 69, 79)

SE 12645 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,25 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12644.

SE 12644 – polnilo jame SE 12645
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,25 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,17 m). Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo – žare (G480), bronast obroček (G479), del bronastega saltaleona (G478) in razdrobljeno stekleno jagodo. Pod: SE 12611; sestavni del: SE 12645.

SE 13038 – drugo polnilo žare G480
Trda, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo v celoti ohranjen masiven bronast obroček (G477). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13039; sestavni del: G480 (PN 12625).

SE 13039 – prvo polnilo žare G480
Čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega, skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 13038; sestavni del: G480 (PN 12625).



GR 61 (sek. 33, kv. 67)

SE 3355 – vkop prazgodovinske (grobne?) jame
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12626, SE 12681; apolnjena s: SE 3354.



SE 3354 – polnilo jame SE 3355
Rahlo drobljiva, zbita, slabo plastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m; gl.: 0,27 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3355.

GR 62 (sek. 33, kv. 67)

SE 3353 – vkop grobne (?) jame
Vkop ovalne jame s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 12629; seka: SE 12681; zapolnjena s: SE 3352.



SE 3352 – polnilo jame SE 3353
Drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % večjega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter 1 % žgane gline in 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m; gl.: 0,30 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3353

GR 63 (sek. 33, kv. 80, 70)

SE 12643 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,80 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12642, SE 12649.

SE 12642 – drugo polnilo vkopa SE 12643
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in posameznimi drobci oglja(≤ 5 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, preseku pa lijakaste (dl.: 1,10 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,80 m). Polnilo je vsebovalo štiri posode (**G483, G484, G485, G486**), dva fragmenta bronaste igle (**G482**) in fragment okrašenega koščenega predmeta (**G481**). Pod: SE 12612; nad: SE 12649; sestavni del: SE 12643.

SE 12649 – prvo polnilo vkopa SE 12643
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 3 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov in 2 % drobcev oglja (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,70 m). Pod: SE 12642, SE 12612; sestavni del: SE 12643.



SE 13036 – polnilo posode G483
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega, skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike, manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G483** (PN 12636).

SE 13014 – polnilo posode G484
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglja, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G484** (PN 12634).

SE 13027 – polnilo posode G485
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G485** (PN 12637).

SE 3390 – drugo polnilo žare G486
Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 4 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % živalskih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,11 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 3391; sestavni del: **G486** (PN 12635).

SE 3391 – prvo polnilo žare G486
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 35 % sežganimi živalskimi kostmi. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,15 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 3390; sestavni del: **G486** (PN 12635).

GR 64 (sek. 33, kv. 67)

SE 3357 – vkop grobne jama

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,04 m). Pod SE 12626; presekana s: SE 12686; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3356.

SE 3356 – polnilo vkopa SE 3357

Drobljiva, čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 10 % drobcev oglja (≤ 5 mm) in 3 % fragmentov človeških kosti (≤ 20 mm). Najdbe: keramična posoda (**G487**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m; gl.: 0,04 m). Pod: SE 12626; presekana s: SE 12683; sestavni del: SE 3357.



GR 65 (sek. 33, kv. 68)

SE 12655 – vkop grobne jame

Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim profilom (dl.: 1,50 m, š.: 1,45 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12654, SE 12675.

SE 12654 – drugo polnilo vkopa SE 12655

Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 5 % drobcev oglja (≤ 5 mm) ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G511**). V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa lijakaste oblike (dl.: 1,50 m, š.: 1,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12600; nad: SE 12675; sestavni del: SE 12655.



SE 12675 – prvo polnilo vkopa SE 12655

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 25 % drobcev oglja ter 5 % drobcev sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo več predmetov – dva fragmenta bronaste žice (**G501**, **G502**), štiri bronaste gumbe (**G503–G506**) in štiri steklene jagode (**G507–G510**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa trikotne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12654; sestavni del: SE 12655.

SE 13008 – drugo polnilo žare G511

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega velikega dolomitnega kamna in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 13009; sestavni del: **G511** (PN 12658).

SE 13009 – prvo polnilo žare G511

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 50 % sežganih človeških kosti in 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo: dva keramična vijčka (**G488**, **G489**), dva fragmenta bronaste žice (**G490**, **G494**), fragmentirano harfasto fibulo s sedlastim lokom (**G491–G492**), bronasto očalasto fibulo s prilepljenim fragmentom lasnega obročka (**G493**), bronast lasni obroček (**G495**), deformiran bronast lasni obroček (**G496**), bronast nož (**G497**), del tulca bronaste sulične osti (**G498**), lit masiven bronast obroček D preseka (**G499**), in retuširan

kamnit odbitek (**G500**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 13008; sestavni del: **G511** (PN 12658).


GR 66 (sek. 33, kv. 69)

SE 12614 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12613.

SE 12613 – polnilo vkopa SE 12614

Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 10 % drobcev sežganih človeških kosti in 3 % drobcev oglja. V zasutju sta ležala dva bronasta lasna obročka (**G512**, **G513**) in tri koščene jagode (**G514, G515, G516**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12614.



GR 67 (sek. 33, kv. 68, 69)

SE 12618 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12617.

SE 12617 – polnilo jame SE 12618

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, posameznih velikih roženčevih kamnov, 1 % drobcev oglja in posameznih drobcev človeških kosti. Polnilo je vsebovalo tri keramične posode (**G519**, **G520** in **G521**), keramični vijček (**G518**) in fragmentiran bronast lasni obroček (**G517**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12618.



SE 3398 – polnilo posode **G521**

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna, 1 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G521** (PN 12609).

SE 13016 – polnilo **G519**

Zelo drobljiva, rajava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna, <1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcita in < 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G519** (PN 12610).


GR 68 (sek. 33, kv. 69)

SE 12616 – vkop grobne (?) jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12615.

SE 12615 – polnilo (grobne?) jame

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12616.



GR 69 (sek. 33, kv. 70)

SE 12635 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12634.



SE 12634 – polnilo vkopa SE 12635
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter 1 % drobcev sežganih človeških kosti (20–60 mm) in posameznih drobcev oglja (≤ 10 mm). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 12611; sestavni del: SE 12635.

GR 70 (sek. 33, kv. 70)

SE 12641 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s skledastim profilom (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12640.

SE 12640 – polnilo vkopa SE 12641
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega roženčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12611; nad: SE 12648; sestavni del: SE 12641.

GR 71 (sek. 33, kv. 56, 66)

SE 3371 – vkop grobne jame
Nepravilen pravokoten vkop z zaobljenimi vogali z banjastim profilom (dl.: 1,27 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12681 in SE 12629; zapolnjena s: SE 3370, SE 3372, SE 3373.

SE 3370 – tretje polnilo vkopa SE 3371
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste žice (PN 13315) ter tri keramične posode: skledo, del posode s stožčastim vratom in žaro (**G522**, **G523** in **G524**). V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 1,50 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 12612; nad: SE 3372, SE 3373; sestavni del: SE 3371.

SE 3372 – drugo polnilo jame SE 3371
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % drobcev oglja, 10 % fragmentov sežganih človeških kosti, 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu pa klinaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 3370; podobna: SE 3373; sestavni del: SE 3371.

SE 3373 – prvo polnilo jame SE 3371
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 20 % drobcev oglja, 15 %

drobcev sežganih človeških kosti (≤ 30 mm), 1 % drobcev ožgane gline (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu pa klinaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3370; podobna: SE 3372; sestavni del: SE 3371.

SE 13001 – drugo polnilo žare G524
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj okroglega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatih, oglatih in zaobljenih velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega in velikega kvarcita, 1 % srednje velikega konglomerata, 15 % železove rude in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13002; sestavni del: **G524** (PN 3337).

SE 13002 – prvo polnilo žare G524
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 40 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogla oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,02 m). Pod SE 13001; sestavni del: **G524** (PN 3337).

GR 72 (sek. 33, kv. 57, 58)

SE 3341 – vkop grobne jame
Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali (dl.: 1,20 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601, SE 12627, SE 12681; zapolnjena s: SE 3340, SE 3344, SE 3345.



SE 3340 – tretje polnilo vkopa SE 3341
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragment bronastega svitka (**G542**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali (dl.: 1,20 m, š.: 1,05 m; gl.: 0,26 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3344, SE 3345; sestavni del: SE 3341.

SE 3345 – drugo polnilo vkopa SE 3341
Drobljiva, čvrsta, mazava, olivno rjava (2.5YR 4/4), glinena meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj srednje velikega nekarbonatnega peska in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, medtem ko je imelo v profilu klinasto obliko (dl.: 1,00 m, š.: 0,10 m; gl.: 0,12 m). Pod: SE 3340; nad: SE 3344; sestavni del: SE 3341.

SE 3344 – prvo polnilo vkopa SE 3341
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega ožganega dolomitnega peska, 9 % skoraj oglatega srednje velikega ožganega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 25 % drobcev oglja (≤ 5 mm) in 5 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). V zasutju sta ležali dve keramični posodi – skodela in žara z luknjo (**G538**, **G539**), bronasta gumba (**G540**, **G541**) ter trije fragmenti dveh različnih tordiranih bronastih ovratnic (**G529**, **G532**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, medtem ko je imelo v profilu piramidalno obliko z ravnim vrhom (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m; gl.: 0,08 m). Pod: SE 3340, SE 3345; sestavni del: SE 3341.

SE 3376 – drugo polnilo žare G538
Srednje zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganimi kostmi. Polnilo je vsebovalo dve celi tordirani bronasti ovratnici (**G527**, **G530**), dve polovici iste tordirane bronaste ovratnice (**G531**), dela dveh različnih tordiranih bronastih ovratnic (**G532**, **G529** – glej SE 3344), okrašeni bronasti zapestnici (**G533**, **G534**), okrašeni bronasti nanožnici (**G535**, **G536**) in keramični vijček (**G537**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3344; nad: SE 3377; sestavni del: **G538** (PN 3313).

SE 3377 – prvo polnilo žare G538
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglja in 10 % sežganimi kostmi. Polnilo

je vsebovalo spiralna bronasta obročka (**G525**, **G526**) in keramično jagodo (**G528**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3376; sestavni del: **G538** (PN 3313).

SE 3378 – polnilo posode G539
Srednje drobljiva, (10YR 6/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,155 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3344; sestavni del: **G539** (PN 3312).

GR 73 (sek. 33, kv. 57)

SE 3347 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12626; seka: SE 12681, SE 12627, SE 12601; zapolnjena s: SE 3346.

SE 3346 – polnilo vkopa SE 3347
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega proda, 3 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, posameznimi drobci oglja in posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo tri keramične posode: dve skledi in žaro z luknjami (**G544, G545, G546**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,05 m, š.: 1,00 m; gl.: 0,12 m). Pod: SE 12626; sestavni del: SE 3347.



SE 3379 – polnilo posode G544
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3379; sestavni del: **G544** (PN 3324).

SE 3383 – prvo polnilo G545
Čvrsta, drobljiva, bleda rjava (10YR 6/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % posameznih kosov prazgodovinske keramike in 1 % sežganih kosti (pr.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3346; sestavni del: **G545** (PN 3325).

SE 3396 – drugo polnilo žare G546
Čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kalcita, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,29 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 3397; sestavni del: **G546** (PN 3323).

SE 3397 – prvo polnilo žare G546
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 40 % sežganih človeških kosti in 2 % oglja. Polnilo je vsebovalo bronasto sulično ost (**G543**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 3396; sestavni del: **G546** (PN 3323).

GR 74 (sek. 33, kv. 57–58)

SE 12673 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,77 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601, SE 12627; zapolnjena s: SE 12672.

SE 12672 – polnilo vkopa SE 12673
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska in 25 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike v profilu pa v obliki



črke »U« (dl.: 0,77 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12673.

GR 75 (sek. 33, kv. 57, 58, 47, 48)

SE 3351 – vkop grobne jame
Nepravilen pravokoten vkop s profilom v obliki črke «V« (dl.: 2,50 m; š.: 1,40 m; gl.: 0,16 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12627; zapolnjena s: SE 3350.

SE 3350 – polnilo vkopa SE 3351
Drobljiva, čvrsta, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 3 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilno pravokotne oblike, v profilu v obliki črke »V« (dl.: 2,50 m; š.: 1,40 m; gl.: 0,16 m).



GR 76 (sek. 33, kv. 59–60)

SE 12637 – vkop grobne jame
Ovalen vkop (dl.: 0,75 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 12611; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12636.



SE 12636 – polnilo vkopa SE 12637
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter 1 % drobcev oglja (≤ 10 mm) in posameznimi drobci sežganih človeški kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 12611; sestavni del: SE 12637.

GR 77 (sek. 33, kv. 48, 58)

SE 12657 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,40 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12656.

SE 12656 – polnilo vkopa SE 12657
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev oglja ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G552**), bronasto očalasto fibulo z osmico (**G547**) in bronasto dvojno–križno pasno spono (**G551**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,40 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12657.



SE 13004 – drugo polnilo žare **G552**
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 kosov keramike, 1 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronast lasni obroček (**G550**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13005; sestavni del: **G552** (PN 12655).

SE 13005 – prvo polnilo žare **G552**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega

in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 60 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo dva fragmenta bronastih lasnih obročkov (**G548**, **G549**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 13004; sestavni del: PN 12655.

GR 78 (sek. 34, kv. 51)

SE 12510 – vkop grobne jame

Ovalen vkop ovalne jame (dl.: 0,83 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 12508; seka: SE 12504; zapolnjena s: SE 12509.

SE 12509 – polnilo vkopa SE 12510

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega oglatega roženčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in posameznih drobcev oglja. Najdbe: tri fragmentirane keramične posode: skodelica, skleda in žara z luknjo (**G558, G559, G560**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike (dl.: 0,83 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 12508; sestavni del: SE 12510.





SE 12516 – drugo polnilo žare G560

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 12517; sestavni del: **G560** (PN 12503).

SE 12517 – prvo polnilo žare G560

Slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 30 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo bronasto harfasto fibulo (**G553**), fragmentirano bronasto nanožnico (**G554–G555**), in dve fragmentirani bronasti zapestnici (**G556**, **G557**). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12516; sestavni del: **G560** (PN 12503).

SE 12520 – polnilo posode G559

Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica s 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 3 % zelo oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,23 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G559** (PN 12501).

SE 12521 – polnilo v G558

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatega in oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % oglatega, skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % zaobljenega drobnega in srednje velikega kvarcita. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,12 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G558** (PN 12500).

GR 79 (sek. 33, kv. 47)

SE 12680 – vkop grobne jame

Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim profilom (dl.: 1,20 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 12626; seka: SE 12601, SE 12681; zapolnjena s: SE 12679, SE 3320.

SE 12679 – drugo polnilo vkopa SE 12680

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda ter 5 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo odlomek posode (**G563**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12626; nad: SE 3320 sestavni del: SE 12680.

SE 3320 – prvo polnilo vkopa SE 12680

Zelo drobljiva, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % drobcev oglja, 2 % fragmentov sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo tri keramične posode: skodelo, skledo in žaro z luknjo (**G564**, **G565**, **G566**). V tlorisu je bilo polnilo zaobljene kvadratne oblike (dl.: 1,01 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12679; sestavni del: SE 12680.





SE 3380 – polnilo skodele G564

Zelo drobljiva, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % oglja in 2 % sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G562**) (pr.: 0,16 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12679; sestavni del: **G564** (PN 12678).

SE 3381 – polnilo skodelice G562

Zelo drobljiva, neplastična, zelo temno sivo–rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Pod: SE 12679; sestavni del: **G562** (PN 3367).

SE 13012 – drugo polnilo žare G566

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglja, 1 % sežganih človeških kosti, 1 % keramike in 5 % zaobljenega velikega kvarcita. Nad: SE 13013; sestavni del: **G566** (PN 12679).

SE 13013 – prvo polnilo žare G566

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 50 % fragmentov sežganih človeških kosti, 1 % keramike in 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo tudi fragmenta bronaste igle s kroglasto glavo (**G561**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 13012; sestavni del: **G566** (PN 12679).

SE 13020 – polnilo posode G565

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcita, manj kot 1 % oglja in manj kot 1 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G565** (PN 12680).

GR 80 (sek. 33, kv. 48)

SE 12667 – jama uničenega skeletnega groba (?)
Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in profilom v obliki črke »U« (dl.: 2,15 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,51 m). Pod: SE 12600; zapolnjena s: SE 12666.



SE 12666 – polnilo j vkopa SE 12667
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in 10 % drobcev oglja (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 2,15 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,51 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12667.

GR 81 (sek. 33, kv. 48)

SE 12665 – vkop jame skeletnega groba
Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali ter s profilom v obliki črke »U« (dl.: 2,15 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12664.

SE 12664 – polnilo vkopa SE 12665
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. Polnilo je pokrilo otroški skelet (PN 12664) in lobanjo (PN 12623) ter fragment bronaste žice (**G568**) in odlomek ostenja keramične posode (**G567**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 2,15 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12665.



PN 12664 – skelet: Verjetno otroški skelet z glavo na vzhodu, obrnjeno proti jugu. Skelet je raztegnjen na hrbtu z nogami proti zahodu. Zveza s: SE 12664/SE 12665.

PN 12623 – lobanja: Lobanja brez spodnje čeljusti v jami SE 12665. Zveza s: SE 12664/SE 12665.

GR 82 (sek. 33, kv. 47)

SE 3317 – vkop jame uničenega skeletnega groba (?)
Dobro viden nepravilen pravokoten vkop z zaobljenimi konicami in plitvim pravokotnim profilom (dl.: 2,70 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3316; presekan s: SE 12683.




SE 3316 – polnilo vkopa SE 3317
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu pa plitve pravokotne oblike (dl.: 2,70 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 3317; presekana s: SE 12683.

GR 83 (sek. 33, kv. 48)

SE 12677 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12677.

SE 12676 – polnilo vkopa SE 12677
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega



drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 15 % drobcev oglja ter fragmenti sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12677.

GR 84 (sek. 33, kv. 48)

SE 12663 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12662.

SE 12662 – polnilo vkopa SE 12663

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 10 % drobcev oglja ter posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramično žaro z luknjo (**G569**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,15 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12663.



SE 3392 – drugo polnilo žare G569

Čvrsta, slabo drobljiva temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,16 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 3392; sestavni del: **G569** (PN 12663).

SE 3393 – prvo polnilo žare G569

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in 50 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3392; sestavni del: **G569** (PN 12663).

GR 85 (sek. 33, kv. 49)

SE 12669 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12668.



SE 12668 – polnilo vkopa SE 12669

Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in 5 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo tri fragmente bronaste očalaste fibule (**G584**), deset koščenih jagod (**G570**–**G579**), fragmenta dveh bronastih skledičastih gumbov (**G580**, **G581**), fragmente enega ali dveh bronastih lasnih obročkov (**G583**, **G585**–**G588**), in fragment bronastega saltaleona (**G582**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12669.

GR 86 (sek. 33, kv. 47, 37)

SE 12661 – vkop grobne jame

Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 12626; seka: SE 12601, SE 12627; zapolnjena s: SE 12660, SE 12678.

SE 12660 – drugo polnilo jame SE 12661

Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Polnilo je vsebovalo več fragmentov bronastih predmetov (**G602–G607**), kamnit odbitek (**G608**) in dve keramični posodi: skledo in skodelo(**G609, G610**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu pa lijakaste oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 12626; nad: SE 12678; sestavni del: SE 12661.

SE 12678 – prvo polnilo vkopa SE 12661

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 15 % drobcev oglja ter 5 % drobcev sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragmente bronaste harfaste fibule (**G598–G600**), fragment masivnega bronastega predmeta (**G597**), tri fragmente bronastih lasnih obročkov (**G594–G596**) in fragment žice pravokotnega preseka (**G601**). V tlorisu je bilo polnilo pravokotne oblike, v profilu pa stožčaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12660; sestavni del: SE 12661.



SE 3384 – polnilo posode G610

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega dolomitnega peska in posameznimi drobci oglja (≤ 5 mm). Sestavni del: **G610** (PN 12666).

SE 13033 – polnilo posode, žare PN 12667 (ni risana)

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % fragmentov sežganih človeških kosti in 2 % keramike. Polnilo je vsebovalo bronasto očalasto fibulo (**G589**), fragment bronaste ovratnice (**G593**) in tri fragmente verjetno dveh bronastih lasnih obročkov (**G590, G591, G592**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: PN 12667.

GR 87 (sek. 33, kv. 49)

SE 12671 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12670.

SE 12670 – polnilo vkopa SE 12671

Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 3 % drobcev oglja ter 2 % fragmentiranih sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragmente dvanajstih bronastih zapestnic (**G611–G622**), dva bronasta saltaleona (**G623, G624**), bronast svitek (**G625**), stekleno jagodo (**G626**) in fragmenta dveh keramičnih posod (**G627, G628**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne



oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12671.

GR 88 (sek. 33, kv. 50)

SE 12633 – vkop grobne jame
Ovalen vkop (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 13040, SE 12632.

SE 12632 – drugo polnilo vkopa SE 12633
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12612, nad: SE 13040; sestavni del: SE 12633.




SE 13040 – prvo polnilo vkopa SE 12633
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 10 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronast lasni obroček (**G629**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12632; sestavni del: SE 12633.

GR 89 (sek. 33, kv. 50)

SE 12610 – vkop grobne jame
Nepravilno pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12609.

SE 12609 – polnilo vkopa SE 12610
Drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev sežganih človeških kosti in 3 % drobcev oglja. Polnilo je



vsebovalo tri keramične posode (**G631, G632**, PN 12606) in fragmente četrte (**G630**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilno pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12610.


GR 90 (sek. 33, kv. 38)

SE 12689 – grobna jama
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12688 = SE 13032; SE 3322.

SE 12688 – drugo polnilo vkopa SE 12689
Drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter 1 % oglja in 2 % sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste igle (**G633**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3322; ista: SE 13032; sestavni del: SE 12689.

SE 3322 – prvo polnilo vkopa SE 12689
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj





oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike in 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo dva bronasta lasna obročka s pentljastim in pleteninastim zaključkom (**G634**, **G635**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu nepravilne (pr.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12688; sestavni del: SE 12689.

GR 91 (sek. 33, kv. 38)

SE 12687 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12686.

SE 12686 – polnilo vkopa SE 12687
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega dolomitnega peska, 3 % velikega dolomitnega peska ter 1 % oglja in 2 % sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo tri keramične posode: skledo, posodo s stožčastim vratom in žaro z luknjo (**G637**, **G638** in **G639**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12687.



SE 3374 – drugo polnilo žare G639
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12686; sestavni del: **G639** (PN 12684).

SE 3375 – prvo polnilo žare G639
Srednje drobljiva (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3374; sestavni del: **G639** (PN 12684).

SE 3382 – polnilo posode G637
Drobljiva, neplastična, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganih kosti in 1 % drobcev oglja (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12686; sestavni del: **G637** (PN 12685).

SE 3399 – polnilo posode G638
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 1 % sežganih človeških kosti, 2 % skoraj oglatih velikih roženčevih kamnov, 1 % fragmentov keramike. V zasutju je ležala keramična skodelica (**G636**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G638** (PN 12686).

GR 92 (sek. 33, kv. 37)

SE 12685 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12684, SE 3321.

SE 12684 – drugo polnilo vkopa SE 12685
Rahlo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % drobnega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega dolomitnega peska, 5 % velikega dolomitnega peska ter 2 % oglja in 2 % sežganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3321; sestavni del: SE 12685.



SE 3321 – prvo polnilo vkopa SE 12685
Drobljiva, slabo plastična, zelo temno siva (10YR 3/1), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter 15 % oglja in 3 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo dve keramični posodi: amforo in žaro z luknjo (**G640** in **G641**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12684; sestavni del: SE 12685.

GR 93 (sek. 33, kv. 38)

SE 12691 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12690.

SE 12690 – polnilo jame SE 12691
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter 3 % oglja in 3 % sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo deformiran bronast predmet iz žice (**G642**), stekleno jagodo (**G643**), odlomek dna keramične posode (**G644**) ter dve keramični posodi s celotnim profilom: skodelo – žaro in majhno amforo (**G645** in **G646**).



V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12691.

SE 3385 – polnilo amfore **G646**
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % sežganih kosti in 3 % oglja. Nastala z zasipavanjem groba. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,08 m, gl.: 0,10 m). Ista: SE 12690; sestavni del: **G646** (PN 12688).

SE 3386 – drugo polnilo žare **G645**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu nepravilne (pr.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 3387; sestavni del: **G645** (PN 12687).

SE 3387 – prvo polnilo žare **G645**
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 40 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,12 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3386; sestavni del: **G645** (PN 12687).

GR 94 (sek. 33, kv. 38)

SE 12697 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12696.

SE 12696 – polnilo jame SE 12697
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj



oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, posameznimi drobci oglja in fragmenti sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo skodelo – žaro (**G664**), bronast gumb (**G661**), fragmenta bronaste žice (**G662**, **G663**), 9 fragmentov koščenih jagod (**G647–G655**) in 5 keramičnih (?) jagod (**G656–G660**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12697.

SE 3388 – drugo polnilo žare G664

Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,15 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 3389; sestavni del: **G664** (PN 12695).

SE 3389 – prvo polnilo žare G664

Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega kamna ter 20 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,12 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3388; sestavni del: **G664** (PN 12695).

GR 95 (sek. 33, kv. 28)

SE 12693 – grobna jama

Vkop ovalne jame s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12692.

SE 12692 – polnilo jame SE 12693

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter 5 % drobcev sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G665**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12693.

SE 13021 – polnilo žare G665

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje



velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % keramike, manj kot 1 % oglja in 20 % lis zelo temno sive meljaste ilovice (10YR 3/1). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G665** (PN 12691).

GR 96 (sek. 33, kv. 28)

SE 12695 – grobna jama

Ovalen vkops profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,47 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12694.



SE 12694 – polnilo jame SE 12695

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,47 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12695.

GR 97 (sek. 33, kv. 28)

SE 3301 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3300.

SE 3300 – polnilo jame SE 3301
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa v obliki plitve črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 3301.



GR 98 (sek. 33, kv. 30)

SE 12699 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12698.

SE 12698 – polnilo vkopa jame SE 12699
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 1 % posameznih drobcev oglja in posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramični skodelici (**G669**, **G670**), fragmente enega ali dveh bronastih lasnih obročkov (**G666, G667**) ter koščeno (?) jagodo (**G668**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12699.



SE 13037 – polnilo skodelice **G669**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G669** (PN 12696).

GR 99 (sek. 33, kv. 30)

SE 12606 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 12605.

SE 12605 – polnilo vkopa jame SE 12606
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % drobcev oglja in 1 % drobcev ožgane gline. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G671**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 12606.



SE 3394 – drugo polnilo žare **G671**
Zelo drobljiva, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 %

skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna, 1 % ožganih živalskih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 3395; sestavni del: G671 (PN 12600).

SE 3395 – prvo polnilo žare G671
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 30 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 3394; sestavni del: G671 (PN 12600).

GR 100 (sek. 33, kv. 30)

SE 3324 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601, SE 12602; zapolnjena s: SE 3323, SE 3334.

SE 3323 – drugo polnilo vkopa jame SE 3324
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda fragmentiranih sežganih človeških kosti in posameznih drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,55 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 12612; nad: SE 3324; sestavni del: SE 3324.



SE 3334 – prvo polnilo vkopa jame SE 3324
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega prod, 2 % skoraj zaobljenega velikega



nekarbonatnega proda, 15 % drobcev oglja in 5 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa konveksne oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m; gl.: 0,04 m). Pod: SE 3323; sestavni del: SE 3324.

GR 101 (sek. 33, kv. 30)

SE 12604 – vkop grobne jame
Ovalen vkop (dl.: 1,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601, SE 12602; zapolnjena s: SE 12603.

SE 12603 – polnilo jame SE 12604
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda ter s posameznimi drobci oglja in sežganih človeških kosti. Polnilo je prekrilo keramično žaro (G672). V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 12600; sestavni del: SE 12604.



GR 102 (sek. 33, kv. 28, 18)

SE 3303 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki plitve črke »U« (dl.: 1,07 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3302, SE 3326, SE 3327.

SE 3302 – tretje polnilo vkopa jame SE 3303
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, medtem ko je v profilu obliko plitve črke »U« (dl.: 1,07 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3326, SE 3327; sestavni del: SE 3303.



SE 3326 – drugo polnilo vkopa jame SE 3303
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 6 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je bilo v profilu banjasto (dl.: 1,00 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3302; nad: SE 3327; sestavni del: SE 3303.

SE 3327 – prvo polnilo vkopa jame SE 3303
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 2 % fragmentiranih sežganih kosti in 1 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo keramično žaro (**G676**), bronast lasni obroček (**G673**) in dve keramični jagodi (**G674, G675**). V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m; gl.: 0,14 m). Pod: SE 3302, SE 3326; sestavni del: SE 3303.

SE 13017 – drugo polnilo G676
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega dolomitnega kamna, 1 % skoraj zaobljenega velikega peščenjaka, <1 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G676** (PN 12692).


SE 13018 – prvo polnilo G676
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,07 m, š.: 0,03 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 13017; sestavni del: **G676** (PN 12692).

GR 103 (sek. 33, kv. 19)

SE 3305 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12600; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3304, SE 3325.

SE 3304 – drugo polnilo vkopa jame SE 3305
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in s posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12600; nad: SE 3325; sestavni del: SE 3305.

SE 3325 – prvo polnilo vkopa jame SE 3305
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % fragmentov sežganih človeških kosti ter posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo slabo ohranjeno žaro z luknjo (**G677**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu konveksne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,21 m; gl.: 0,05 m). Pod: SE 3304; sestavni del: SE 3305.



GR 104 (sek. 33, kv. 20)

SE 3307 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3306.



SE 3306 – polnilo vkopa jame SE 3307
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in s posameznimi drobci oglja in keramičnih odlomkov. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3307.

GR 105 (sek. 33, kv. 20)

SE 3313 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3312, SE 3335.

SE 3312 – drugo polnilo vkopa jame SE 3313
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja ter posameznimi fragmenti človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragment pleteninastega zaključka bronastega lasnega obročka (**G687**), pet fragmentov bronaste žice (**G682–G686**) in stekleno jagodo (**G681**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 12612; nad: SE 3335; sestavni del: SE 3313.



SE 3335 – prvo polnilo vkopa jame SE 3313
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 25 % drobcev oglja in 5 % fragmentov sežganih človeških kosti. Polnilo je pokrilo fragmentirano žaro (**G678**) in dva fragmenta bronaste žice (**G679, G680**). V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3312; sestavni del: SE 3313.

SE 13015 – polnilo žare G678
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike, 50 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G678** (PN 3302).

GR 106 (sek. 34, kv. 11)

SE 12514 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 0,89 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 12500; seka: SE 12504; zapolnjena s: SE 12513 in SE 12515.



SE 12513 – tretje polnilo jame SE 12514

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, posameznih drobcev oglja in posameznih fragmentov človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,83 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 12500; nad: SE 12515; sestavni del: SE 12514.

SE 12515 – drugo polnilo vkopa jame SE 12514

Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 25 % drobcev oglja in 2 % fragmentov človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto harfasto fibulo (**G688**), pleteninast zaključek bronastega lasnega obročka (**G689**), fragmentirano bronasto tordirano ovratnico (**G690**), fragment bronastega obročka (**G691**), fragmentiran bronast lasni obroček s pentljastim zaključkom (**G692**), bronasto očalasto fibulo z osmico in odlomljeno iglo (**G693**), fragmentirano votlo bronasto zapestnico (**G694**), fragment še ene votle bronaste zapestnice (**G695**) in keramično skledo (**G696**). V tlorisu je imelo ovalno obliko, v profilu pa trikotno (dl.: 0,83 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12513; nad: SE 12522; sestavni del: SE 12514.

SE 12522 – prvo polnilo vkopa jame SE 12514

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega velikega dolomitnega kamenja ter 1 % posamičnih večjih fragmentov sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,07 m). Pod: PN 12506, SE 12515; sestavni del: SE 12514.

SE 12518 – polnilo v **G696**

Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, manj kot 1 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G697**). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: **G696** (PN 12506).

GR 107 (sek. 33, kv. 20)

SE 3309 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3308.



SE 3308 – polnilo vkopa jame SE 3309

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in s posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (**G698**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3309.

GR 108 (sek. 33, kv. 8–9, 18–19)

SE 3315 – vkop grobne jame

Nepravilno pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in banjastim profilom (dl.: 1,75 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601, SE 12627, SE 12681; zapolnjena s: SE 3314, SE 3337, SE 3337.1.

SE 3314 – drugo polnilo vkopa jame SE 3315

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in 1 % drobcev oglja (≤ 5 mm). Polnilo je vsebovalo dve keramični (?) jagodi (**G723, G724**) in odlomek ustja z ostenjem keramične posode (**G725**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,75 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 12612; nad: SE 3337; sestavni del: SE 3315.

SE 3337 – prvo vkopa polnilo jame SE 3315

Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 25 % drobcev oglja (≤ 15 mm) in 5 % sežganih človeških kosti (≤ 50 mm). Najdbe: pet fragmentiranih keramičnih posod – dve žari z luknjo, lonec, skodela, majhna posoda (**G718–G722**), in bronast obroček zvit iz žice (**G713**), fragment svitka iz bronaste žice (**G716**), del bronaste šivanke ali lasnega obročka (**G704**), fragment predmeta iz bronaste pločevine – del britve ali noža (**G717**), dva fragmenta bronaste žice (**G714**, **G715**), kamnit odbitek (**G703**), 6 keramičnih (?) jagod (**G707–G712**), bronast nož (PN 3305 – založen), fragment bronastega predmeta (PN 3306 – ni risano). V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi vogali (dl.: 1,35 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3314; sestavni del: SE 3315.





SE 13030 – polnilo žare G719

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 50 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo keramični vijček (**G699**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G719** (PN 3307).

SE 13031 – polnilo žare G721

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 40 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo bronasta lasna obročka (**G701**, **G702**), pleteninast zaključek lasnega bronastega obročka (**G706**), bronast svitek z delom pleteninastega zaključka lasnega bronastega obročka (**G705**) in masiven bronast obroček (**G700**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,23 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: **G721** (PN 3308).

SE 3337.1 – polnilo vkopa jame SE 3315 (pod: G719)

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 5 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo fragmente bronaste žice (PN 3393, PN 3317, PN 3318 – ni risano). V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,24 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3314 in **G719** (PN 3307); sestavni del: SE 3315.

GR 109 (sek. 33, kv. 8–9, 18–19)

SE 3311 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim konkavnim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601; zapolnjena s: SE 3310.

SE 3310 – polnilo vkopa jame SE 3311
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska. V zasutju so ležali fragmenti najmanj dveh keramičnih posod (PN 12699 – ni risan; in G726). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, medtem, ko je imelo v profilu plitvo konkavno obliko (dl.: 0,75 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3311.



GR 110 (sek. 33, kv. 7)

SE 3333 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,67 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12601, SE 12627; zapolnjena s: SE 3332.



SE 3332 – polnilo jame SE 3333
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda in 10 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste pločevine (PN 3303 – ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,67 m, š.: 0,65 m; gl.: 0,37 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3333.

GR 111 (sek. 33, kv. 8–9)

SE 3319 – vkop grobne jame
Ovalen vko s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 12681; seka: SE 12627; zapolnjena s: SE 3318.

SE 3318 – polnilo vkopa jame SE 3319
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter 10 % drobcev oglja in žganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 12681; sestavni del: SE 3319.



GR 112 (sek. 33, kv. 9, 99)

SE 3331 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 12612; seka: SE 12681, SE 12627; zapolnjena s: SE 3330.

SE 3330 – polnilo jame SE 3331
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda in 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. Polnilo je vsebovalo bronast obroček (**G732**) in dve keramični žari (**G733** in **G734**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,85 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 12612; sestavni del: SE 3331.

SE 13006 – drugo polnilo žare G733
Čvrsta, zbita, (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike, 1 % sežganih človeških kosti in 2 % oglja. Polnilo je vsebovalo fragmentiran lasni bronast obroček s pentljastim zaključkom (**G731**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,21 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 13007; sestavni del: **G733** (PN 3300).

SE 13007 – prvo polnilo žare G733
Drobljiva, (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % oglja, 1 % keramike in 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo dvozankasto bronasto fibulo s sedlasto usločenim tordiranim lokom (**G727**), skledičast bronast gumb (**G728**), fragmentiran lasni bronast obroček s pentljastim zaključkom (**G730**) in del votle bronaste zapestnice (**G729**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13006; sestavni del: **G733** (PN 3300).

SE 13010 – drugo polnilo žare G734
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 13011; sestavni del: **G734** (PN 3301).

SE 13011 – prvo polnilo žare G734
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 13010; sestavni del: **G734** (PN 3301).

GR 113 (sek. 29, kv. 98–99)

SE 11117 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11116, SE 11147.

SE 11116 – drugo polnilo jame SE 11117
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev oglja in 1 % sežganih človeških kosti. Najdbe: fragmenta bronaste očalaste fibule (**G747–G748**) ter fragmenta bronaste žice (**G749**, **G750**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,05 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; nad: SE 11147; sestavni del: SE 11117.



SE 11147 – prvo vkopa polnilo jame SE 11117
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 40 % drobcev oglja, 10 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter 10 % drobcev oglja (≤ 10 mm). Polnilo je vsebovalo

odlomek ustja z okrašenim ostenjem keramične posode (**G745**), žaro z luknjo (**G744**), fragment bronaste pločevine (**G743**) in bronast kavelj – morda del pasne spone (**G746**). V tlorisu je bilo ovalne obročaste oblike, v profilu pa klinaste oblike. Pod: SE 11116, PN 11118; sestavni del: SE 11117.

SE 11199 – drugo polnilo žare G744
Slabo drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega srednje velikega kamenja, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kalcita in 2 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 12900; sestavni del: **G744** (PN 11118).

SE 12900 – prvo polnilo žare **G744**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramični vijček (**G737**), masivno bronasto očalasto fibulo (**G741**), dvozankasto bronasto fibulo s sedlasto usločenim tordiranim lokom (**G738–G740**), dva fragmentirana bronasta lasna obročka (**G735** in **G736**), fragment bronaste žice (**G742**), del še ene bronaste očalaste fibule (**G747–G748**) in bronastega predmeta (PN 11179). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa oblike črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: PN 11118.

GR 114 (sek. 29, kv. 100)

SE 11145 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11144.

SE 11144 – polnilo vkopa jame SE 11145
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 8 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter posameznih drobcev oglja (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (PN 12919). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11145.



GR 115 (sek. 29, kv. 100)

SE 11164 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2952, seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 11163.

SE 11163 – polnilo vkopa jame SE 11164
Drobljiva, neplastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega manjšega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega večjega dolomitnega peska 1 % žganih kosti in 7 % oglja. V tlorisu je bilo polnilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11164.



GR 116 (sek. 29, kv. 100)

SE 11154 – vkop grobne jame
Nepravilen pravokoten vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 11149; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11153.



GR 117 (sek. 30, kv. 91)

SE 3451 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3450 in SE 3457.

SE 3450 – drugo polnilo vkopa jame SE 3451
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska, posameznimi drobci oglja (≤ 5 mm) ter posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,05 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3457; sestavni del: SE 3451.



SE 3457 – prvo polnilo vkopa jame SE 3451
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–50 mm), 5 % drobcev oglja (≤ 5 mm) ter 2 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Najdbe: žara z luknjo (**G756**), keramična skleda (**G755**), bronast obroček (**G753**), fragment bronaste žice (**G754**) in steklena jagoda (**G752**). V tlorisu je bilo nepravilne obročaste oblike, v profilu pa klinaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3450; sestavni del: SE 3451.

SE 3483 – drugo polnilo žare G756
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 2 % sežganimi živalskimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: **G756** (PN 3422).

SE 3484 – prvo polnilo žare **G756**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter 60 % sežganih človeških kosti. V zasutju je bil tudi fragment bronastega lasnega obročka (**G751**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,13 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3483; sestavni del: SE 3422.

SE 13172 – polnilo posode **G755**
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, zaobljenega, skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, oglatega in zelo oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna in manj kot 1 % keramike in oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G755** (PN 3422).

GR 118 (sek. 29, kv. 100)

SE 11156 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11149; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 11155.



SE 11155 – polnilo vkopa jame SE 11156
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega drobirja in 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo keramični posodi – žaro z luknjo in žaro brez luknje (**G762**, **G763**) in bronasto votlo zapestnico ali nanožnico (**G761**) V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa

v obliki črke« U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11146; Sestavni del: SE 11156.

SE 12908 – drugo polnilo žare G763
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % oglatega in skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, manj kot 1 % oglja, manj kot 1 % keramike ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,14 m, gl.: 0,02 m). Nad: SE 12909; sestavni del: **G763** (PN 11140).

SE 12909 – prvo polnilo žare G763
Drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % oglja, manj kot 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. V zasutju so ležali del bronaste ovratnice (**G757**), dva fragmenta uvite bronaste žice – dela obročka (**G758**, **G759**) in dva fragmenta votle bronaste zapestnice ali nanožnice (**G760**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 12908; sestavni del: **G763** (PN 11140).

SE 12910 – polnilo žare G762
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega dolomitnega kamenja, manj kot 1 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G762** (PN 11141).

GR 119 (sek. 30, kv. 81, 91)

SE 3453 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3452.

SE 3452 – polnilo vkopa jame SE 3453
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 20 % skoraj zaobljenih velikih



nekarbonatnih prodnikov, posameznimi drobci oglja, kamnitim jedrom (**G764**) ter posameznimi fragmenti prazgodovinske keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3453.

GR 120 (sek. 29, kv. 90, 100)

SE 11119 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,10 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11118, SE 11146.

SE 11118 – drugo polnilo jame SE 11119
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev oglja (≤ 3 mm) in 1 % sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2952; nad: SE 11146; sestavni del: SE 11119.



SE 11146 – prvo polnilo jame SE 11119
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % drobnega skoraj

zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter 10 % drobcev oglja (≤ 10 mm). Polnilo je vsebovalo keramični posodi – žari (**G765** in **G766**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa klinaste oblike. Pod: SE 11118; sestavni del: SE 11119.

SE 12951 – polnilo žare **G765**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % keramike ter 5 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G765** (PN 11116).

SE 12950 – polnilo žare **G766**
Čvrsta, zbita temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G766** (PN 11117).

GR 121 (sek. 29, kv. 89, 90)

SE 11158 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; zapolnjena s: SE 11157; seka: SE 2903.



SE 11157 – polnilo vkopa jame SE 11158
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega manjšega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega večjega dolomitnega peska, 1 % ožgane gline in 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo keramično (?) jagodo (**G767**), dva fragmenta bronaste žice (**G768**, **G769**) in žaro z luknjo (**G770**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; nad: PN 11138; sestavni del: SE 11158.

SE 12954 – drugo polnilo žare **G770**
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega kamenja (20–25 mm), manj kot 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kvarcita, manj kot 1 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 12912; sestavni del: **G770** (PN 11138).

SE 12955 – prvo polnilo žare **G770**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 30 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,09 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12911; sestavni del: **G770** (PN 11138).

GR 122 (sek. 29, kv. 89)

SE 11160 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2952; zapolnjena s: SE 11159; seka: SE 2903.



SE 11159 – polnilo vkopa jame SE 11160
Drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega manjšega dolomitnega peska, 1 % skoraj z aobljenega večjega dolomitnega peska, 1 % ožgane gline in 3 % oglja. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11160.

GR 123 (sek. 29, kv. 89)

SE 11162 – vkopa grobne (?) jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 11161.



SE 11161 – polnilo vkopa jame SE 11162
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega manjšega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega večjega dolomitnega peska in 2 % oglja. V tlorisu je bilo polnilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11162.

GR 124 (sek. 29, kv. 90)

SE 11152 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen ovalen vkop s plitvim banjstim profilom (dl.: 1,25 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11148, SE 11149; seka: SE 2903; Zapolnjena s: SE 11151.

SE 11151 – polnilo vkopa jame SE 11152
Rahlo drobljiva, zbita, slabo plastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 15 % keramike (fragmenti posode PN 12920 – ni risano). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,25 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11148, SE 11149; sestavni del: SE 11152.



GR 125 (sek. 29, kv. 79)

SE 11127 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11126.

SE 11126 – polnilo vkopa jame SE 11127
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–50 mm), 2 % skoraj zaobljenih nekarbonatnih velikih prodnikov (20–50 mm) ter posameznih drobcev oglja (≤ 3 mm). Polnilo je vsebovalo fragmente dveh keramičnih posod (G771, G772). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je bilo v profilu v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11127.



GR 126 (sek. 29, kv. 80, 90)

SE 11123 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11122.




SE 11122 – polnilo vkopa jame SE 11123
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska, 5 % posameznih drobcev oglja (≤ 3 mm) in 2 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter del bronaste šivanke (**G733**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11123.

GR 127 (sek. 30, kv. 81)

SE 3447 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3446.

SE 3446 – polnilo vkopa jame SE 3447
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter posameznimi drobci oglja in posameznimi fragmenti prazgodovinske keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3447.



GR 128 (sek. 30, kv. 81)

SE 3455 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop z enostranskem stopničastim profilom (dl.: 1,48 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3454.

SE 3454 – polnilo vkopa jame SE 3455
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srenje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje



velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi fragmenti prazgodovinske keramike. Polnilo je vsebovalo fragmenta bronaste žice (**G774**, **G775**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa enostransko stopničaste (dl.: 1,48 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3455.

GR 129 (sek. 30, kv. 81)

SE 3449 – vkop grobne jame
Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3448 in SE 3456.

SE 3448 – drugo polnilo vkopa jame SE 3449
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramični posodi – skledo in skodelo (**G784** in **G788**), več fragmentov bronastih lasnih obročkov (**G785–G787**, **G789**, **G790**). V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3456; sestavni del: SE 3449.



SE 3456 – prvo polnilo vkopa jame SE 3449
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev oglja (≤ 5 mm) ter 2 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo keramični vijček (**G781**), keramično posodo – žaro (**G782**), fragment bronaste ovratnice (**G777–G778** – desno), dva fragmenta bronaste žice, verjetno del lasnega obročka (**G780**) in fragment zaključka bronastega lasnega obročka (**G783**). V tlorisu je bilo nepravilne trikotne oblike, v profilu pa klinaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3448; sestavni del: SE 3449.

SE 3474 – prvo polnilo **G784**
Srednje drobljiva, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska (20 mm) ter 1 % sežganimi kostmi in 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3448; sestavni del: **G784** (PN 3417).

SE 13137 – polnilo posode **G788**
Drobljiva, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, zelo oglatega in skoraj zaobljenega, zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G776**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G788** (PN 3418).

SE 13169 – polnilo žare **G782**
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna (20–25 mm), 3 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % oglja in keramike. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste ovratnice s prilepljenim fragmentom lasnega obročka (**G777–G778**, **G779**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: **G782** (PN 3419).

SE 13138 – polnilo **G776**
Drobljiva, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G776** (PN 3498).

GR 130 (sek. 29, kv. 80)

SE 11121 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop z lijakastim profilom (dl.: 1,10 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11120.

SE 11120 – drugo polnilo jame SE 11121
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in posameznih drobcev oglja (≤ 3 mm). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa lijakaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11121.



GR 131 (sek. 30, kv. 71–72)

SE 3441 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3440.

SE 3440 – polnilo vkopa jame SE 3441
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega



dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3441.

GR 132 (sek. 30, kv. 79–80)

SE 11125 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2952; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11124.



SE 11124 – polnilo vkopa jame SE 11125

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev oglja (≤ 30 mm) ter 4 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragmenta bronaste igle (**G791**), fragmentirano keramično žaro (**G793**) ter spodnji del druge keramične posode (**G792**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2952; sestavni del: SE 11125.

GR 133 (sek. 30, kv. 71)

SE 3445 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3444.

SE 3444 – polnilo vkopa jame SE 3445

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % drobcev sežganih človeških kosti (≤ 10 mm). Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G795**) in fragment bronastega obročka (**G794**). V tlorisu je bilo obalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3445.



SE 3470 – drugo polnilo žare G795

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobljivega nekarbonatnega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % fragmentov človeških kosti (≤ 5 mm) in 2 % drobcev oglja (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa bikonične (pr.: 0,30 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: **G795** (PN 3415).

SE 3471 – prvo polnilo žare G795

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev oglja (≤ 3 mm) ter 5 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa konične (pr.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3470; sestavni del: **G795** (PN 3415).

GR 134 (sek. 29, kv. 80)

SE 11129 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim konkavnim profilom (pr.: 0,80 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11128.

SE 11128 – polnilo vkopa jame SE 11129

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega ga peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–50 mm), 2 % skoraj zaobljenih nekarbonatnih velikih prodnikov ter posameznih drobcev oglja (≤ 3 mm) in posameznih fragmentov človeških kosti (≤ 5 mm). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu plitvo konkavno obliko (pr.: 0,80 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11129.



GR 135 (sek. 29, kv. 80)

SE 11133 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11132.



SE 11132 – polnilo vkopa jame SE 11133

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 7 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–50 mm), 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–50 mm) ter 10 % drobcev oglja (≤ 5 mm) in 5 % fragmentov človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G798**) ter fragmente dveh posod (**G796, G797**), ki sta služili kot pokrov žari. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11133.



SE 11132 – polnilo vkopa jame SE 11133 pod žaro **G798**

Drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike, manj kot 1 % oglja, manj kot 1 % srednje velikega skoraj oglatega kvarcita ter 2 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne oblike, v profilu pa pravokotne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,17 m). Pod: **G798** (PN 11111); sestavni del: SE 11133.



SE 12907 – polnilo žare **G798**

Drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike, manj kot 1 % oglja ter 30 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu

pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: **G798** (PN 11135).

GR 136 (sek. 29, kv. 79–80)

SE 11131 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11130.

SE 11130 – polnilo vkopajame SE 11131
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–50 mm), 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–50 mm) ter 6 % drobcev oglja (≤ 3 mm) in 5 % fragmentov človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G799**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11131.



SE 12933 – drugo polnilo žare G799
Čvrsta, zbita, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike, manj kot 1 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % srednje velikega kvarcita. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 11134; sestavni del: **G799** (PN 11110).

SE 12934 – prvo polnilo žare G799
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,02 m). Nad: SE 12933; sestavni del: **G799** (PN 11110).

GR 137 (sek. 30, kv. 71)

SE 3401 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3400.



SE 3400 – polnilo vkopa jame SE 3401
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljeneih velikih dolomitnih prodnikov (20–80 mm), 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska ter s posameznimi drobci sežganih človeških kosti (≤ 20 mm). Polnilo je vsebovalo dve keramični posodi – večjo (**G805**) in manjšo znotraj nje (**G803**), zgornji del bronaste igle (**G800–G801**) in fragment ploščatega bronastega predmeta (**G802**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3401.



SE 3477 – tretje polnilo žare G803
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 25 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in konglomeratnih kamnov (20–90 mm) ter 1 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragment keramične posode (**G804**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G803** (PN 3421).

SE 3478 – drugo polnilo žare G803
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov ter 15 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3477; sestavni del: **G803** (PN 3421).

SE 3479 – prvo polnilo žare G803
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega peska ter 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo konico bronaste igle (**G800**, **G801**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa skledaste (dl.: 0,19 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3478; sestavni del: **G803** (PN 3421).

GR 138/1 (sek. 30, kv. 71)

SE 3459 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023, SE 3442 in SE 3443; zapolnjena s: SE 3458.

SE 3458 – polnilo vkopa jame SE 3459
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 1 % drobcev oglja ter posamezni fragmenti sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragmente šestih keramičnih posod (**G809–G814**), fragmenta bronastega trakastega lasnega obročka (**G806**), fragment ploščatega bronastega predmeta z zanko in podoben fragment brez zanke (**G807**, **G808**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U«



(dl.: 1,10 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3459.

GR 138/2 (sek. 30, kv. 71)

SE 3443 – vkop grobne (?) jame
Pravokoten vkop z zaobljenimi koti in s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,60 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3442.

SE 3442 – polnilo vkopajame SE 3443
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,60 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3443.



GR 139 (sek. 30, kv. 72)

SE 3409 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3408.

SE 3408 – polnilo vkopa jame SE 3409
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov ter posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo skodelo – žaro (**G817**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3409.



SE 13154 – drugo polnilo žare G817
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov (20–30 mm), 1 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,23 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: **G817** (PN 3408).

SE 13155 – prvo polnilo žare G817
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 40 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo ulit bronast obroč s pripetima drugima obročema iz žice in bronasto pločevino (**G816**) ter bronast gumb (**G815**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,19 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13154; Sestavni del: **G817** (PN 3408).

GR 140 (sek. 30, kv. 72)

SE 3439 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3438.

SE 3438 – polnilo vkopa jame SE 3439
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % drobcev oglja (≤ 3 mm) ter 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo bronast lasni obroček (**G819**) in fragment bronaste šivanke (**G818**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3438.



GR 141 (sek. 30, kv. 72–73)

SE 3423 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim konkavnim profilom (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3422.

SE 3422 – polnilo vkopa jame SE 3423
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega



dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve konkavne (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3423.

GR 142 (sek. 30, kv. 72)

SE 3421 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3420.

SE 3420 – polnilo vkopa jame SE 3421
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3421.



GR 143 (sek. 30, kv. 62)

SE 3413 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3412.

SE 3412 – polnilo vkopa jame SE 3413
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: keramični odlomki. V tlorisu je bilo



ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3413.

GR 144 (sek. 30, kv. 73)

SE 3425 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 3424 in SE 3462.

SE 3424 – drugo polnilo vkopa jame SE 3425
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti (≤ 10 mm) in posameznimi drobci oglja (≤ 3 mm). Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo (G824), bronast obroček (G823), fragment bronaste sploščene žice – del saltaleona? (G822). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3462; sestavni del: SE 3425.



SE 3462 – prvo polnilo vkopa jame SE 3425
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega

srednje velikega nekarbonatnega peska, 15 % drobcev oglja (≤ 10 mm) ter 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragment bronaste očalaste fibule tipa Maribor (**G825**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,90 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3424; sestavni del: SE 3425.

SE 13184 – polnilo žare G824
Drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo dva bronasta lasna obročka (**G820**, **G821**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: **G824** (PN 3428).

GR 145 (sek. 29, kv. 70)

SE 11135 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11134.

SE 11134 – polnilo vkopa jame SE 11135
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 15 % drobcev oglja in 5 % fragmentov človeških kosti. Najdbe: žara (**G833**), del lonca (**G834**), fragment bronastega lasnega obročka (**G832**), trije členi bronaste verige z obeskom v obliki valovnice (**G831**) in štirje fragmenti bronastih saltaleonov (**G827–G830**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu banjasto obliko (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11135.

SE 12914 – drugo polnilo žare G833
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, manj kot 1 % keramike ter 2 % sežganih človeških kosti ter dva fragmenta bronastih saltaleonov (**G826**, **G827** – del). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 12915; sestavni del: **G833** (PN 11112).



SE 12915 – prvo polnilo žare G833
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike, 40 % sežganih človeških kosti ter 10 % lis meljaste ilovice temno sive barve (10YR 4/1). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12914; sestavni del: **G833** (PN 11112).

GR 146 (sek. 29, kv. 69)

SE 2966 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2965.

SE 2965 – polnilo vkopa jame SE 2966
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo (**G835**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,25 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2966.



SE 12948 – drugo polnilo žare G835
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega

dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 45 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa pravokotne oblike (dl.: 0,11 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,02 m). Nad: SE 12949; sestavni del: **G835** (PN 2945).

SE 12949 – prvo polnilo žare G835
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike ter 25 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,11 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12948; sestavni del: **G835** (PN 2945).

GR 147 (sek. 29, kv. 69–70)

SE 2972 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2971.

SE 2971 – polnilo vkopa jame SE 2972
Mehka, dobro gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska ter posameznih drobcev oglja in sežganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2972.



GR 148 (sek. 29, kv. 70)

SE 2964 – vkop grobne jame
Vkop ovalne jame s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2963.

SE 2963 – polnilo vkopa jame SE 2964
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G836**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2964.



SE 12920 – polnilo žare G836
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 5 % sežganih človeških kosti ter 20 % lis meljaste ilovice temno sive barve (10YR 4/1). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,26 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: PN 2946.

GR 149 (sek. 29, kv. 70)

SE 11139 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11138.

SE 11138 – polnilo vkopa jame SE 11139
Drobljiva, čvrsta, zelo temno siva (10YR 3/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda, 15 % drobcev oglja (≤ 10 mm) in 5 % fragmentov človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo štiri fragmentirane keramične posode (**G841**, **G837**, PN 11131 – ni risana, PN 11133 – ni risana) in odlomke





treh drugih posod (**G838–G840**), med katerimi je dno (**G839**) služilo kot pokrov žari **G841**. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11139.

SE 12936 – drugo polnilo posode **G840**
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja ter manj kot 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 12937; sestavni del: **G840** (PN 11114).

SE 12937 – prvo polnilo posode **G840**
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 1 % keramike, 2 % sežganih človeških kosti ter 1 % zaobljenega srednje velikega kvarcita. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 11936; sestavni del: **G840** (PN 11114).

SE 12931 – polnilo žare **G841**
Zelo drobljiva, prhka, zelo temno siva (10YR 3/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega kamenja ter 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa oblike črke »U« (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G841** (PN 11129).

SE 12959 – polnilo posode PN 11131
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu kako tudi v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: PN 11131 (ni risana).

SE 12941 – drugo polnilo žare **G837**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 12941; sestavni del: **G837** (PN 11132).


SE 12942 – prvo polnilo žare **G837**
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % zaobljenega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganih človeških kosti ter 10 % lis meljaste ilovice rjave barve (10YR 4/3). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 12941; sestavni del: **G837** (PN 11132).


GR 150 (sek. 29, kv. 70)

SE 11137 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11136.

SE 11136 – polnilo vkopa jame SE 11137

Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 15 % drobcev oglja (≤ 10 mm) in 5 % fragmentov človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G851**) in fragmente več bronastih predmetov – štirih bronastih saltaleonov (**G846–G849**), večkrat uvite bronaste žice (**G845**), dva bronasta gumba (**G844**, **G850**) ter stekleno jagodo (**G843**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu banjasto obliko (dl.: 0,90 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11127.





SE 12939 – polnilo žare G851

Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. V zasutju je ležal del bronaste očalaste fibule tipa Maribor (**G842**). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: PN 11126.

GR 151 (sek. 30, kv. 61)

SE 299 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim konkavnim profilom (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 298.

SE 298 – polnilo vkopa jame SE 299

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velike dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G854**), fragment ustja keramične posode (**G853**) in fragment bronastega saltaleona (**G852**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve konkavne (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 299.



GR 152 (sek. 30, kv. 61)

SE 3403 – vkop grobne (?) jame

Nepravilno ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3402.



SE 3402 – polnilo vkopa jame SE 3403
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega drobnega peska, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 6 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnika. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3403.

GR 153 (sek. 30, kv. 61)

SE 3405 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,73 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3404.

SE 3404 – polnilo vkopa jame SE 3405
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Polnilo je vsebovalo keramično posodo (G855). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,73 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3405.



GR 154 (sek. 30, kv. 62)

SE 3407 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3406.

SE 3406 – polnilo vkopa jame SE 3407
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega



nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (20–80 mm), 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov (20–80 mm), 1 % fragment sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragmentirano žaro (G856). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3407.

GR 155 (sek. 30, kv. 63)

SE 3419 – vkop grobne jame
Nepravilnen ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3418.

SE 3418 – polnilo vkopa jame SE 3419
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih prodnikov, 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter posameznimi drobci oglja (≤ 3 mm). Polnilo je vsebovalo fragmentirano žaro (G857). V tlorisu je bilo



nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3419.

SE 13173 – polnilo G857
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 20 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G857** (PN 3444).

GR 156 (sek. 30, kv. 62)

SE 3415 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3414.

SE 3414 – polnilo vkopa jame SE 3415
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih prodnikov, 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter posameznih drobcev oglja (≤ 3 mm). Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G864**) s pokrovom izdelanim iz odlomka večje keramične posode (**G863**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3415.

SE 13136 – polnilo žare G864
Drobljivega, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 30 % sežganimi človeškimi kostmi, 25 % lisami meljaste ilovice (10YR 3/1, zelo temno rjava) in manj kot 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo uvit zaključek bronaste tordirane ovratnice (**G858**), dva fragmenta tordirane bronaste ovratnice (**G860**), fragment tordirane masivne bronaste žice (**G859**), iglo s peresovino bronaste ločne fibule (**G861**) ter bronasti lasni obroček (**G862**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,15 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G864** (PN 3437).

GR 157 (sek. 30, kv. 62)

SE 3411 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3410.

SE 3410 – polnilo vkopa jame SE 3411
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G866**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v plitve banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3411.







SE 13126 – drugo polnilo žare G866
Zbita, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcita, 1 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo večji okrašen odlomek ostenja posode (**G865**), ki je verjetno služil kot pokrov žare. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 13127; sestavni del: **G866** (PN3409).

SE 13127 – prvo polnilo žare G866
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 13126; sestavni del: **G866** (PN3409).

GR 158 (sek. 30, kv. 62–63)

SE 3417 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3416.

SE 3416 – polnilo vkopa jame SE 3417
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 8 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm) ter posameznimi drobci oglja (≤ 3 mm). Polnilo je vsebovalo dva fragmenta bronaste žice (**G870**) in večjo količino keramičnih fragmentov, ki pripadajo žari (**G872**) in dvema drugima posodama (**G871**, **G873**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3417.

SE 13177 – drugo polnilo žare G872
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % zaobljenega in zelo zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenega, oglatega in zelo oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenega, oglatega in zelo oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 10 % sežganimi človeškimi kostmi in 5 % keramike. Polnilo je vsebovalo manjšo keramično posodo (**G869**) in del bronaste igle (**G867–G868**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: **G872** (PN 3411).

SE 13178 – prvo polnilo žare G872
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, oglatega in zelo oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, oglatega in zelo oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, oglatega in zelo oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega in zelo oglatega velikega nekarbonatnega kamna, 5 % sežganimi človeškimi kostmi in 5 % keramike. Najdba: del okrašenega vratu bronaste igle (**G868**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike. Sestavni del: **G872** (PN 3411).

GR 159 (sek. 30, kv. 63)

SE 3427 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 3426.

SE 3426 – polnilo vkopa jame SE 3427
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega





nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (PN 3412 – ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3427.

GR 160 (sek. 30, kv. 64)

SE 3431 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 3430.

SE 3430 – polnilo vkopa jame SE 3431
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 50 mm). Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo – žaro (**G874**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3431.



GR 161 (sek. 30, kv. 64)

SE 3433 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,77 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 3432.

SE 3432 – polnilo vkopa jame SE 3433
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikega dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi fragmenti sežganih



človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (PN 3413 – ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,77 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3433.

GR 162 (sek. 30, kv. 53, 64)

SE 3437 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 3436.

SE 3436 – polnilo vkopa jame SE 3437
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov ter posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo – žaro (**G875**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3437.



GR 163 (sek. 29, kv. 59–60)

SE 3435 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3434.

SE 3434 – polnilo vkopa jame SE 3435
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov ter 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G877**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3435.



SE 13139 – drugo polnilo žare G877
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna in 1 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,25 m, gl.: 0,16 m). Nad: SE 13140; sestavni del: **G877** (PN 3441).

SE 13140 – prvo polnilo žare G877
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % zaobljenega in oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna (20–30 mm) in 30 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo s čebuličasto glavico (**G876**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13139; sestavni del: **G877** (PN 3441).

GR 164 (sek. 29, kv. 59–60)

SE 2974 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2973.

SE 2973 – polnilo vkopa jame SE 2974
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega oglatega dolomitnega peska ter posameznih koščkov kosti. Polnilo je prekrilo žaro z luknjo (**G879**) in bronasto iglo z žebljičasto glavico (**G878**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2974.



SE 11114 – polnilo žare G879
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 2 % drobnega skoraj oglatega roženčevega peska, 1 % srednje velikega skoraj oglatega roženčevega peska in 5 % drobcev sežganih človeških kosti (5–80 mm). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike (pr.: 0,23 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2973; sestavni del: **G879** (PN 2947).

GR 165 (sek. 29, kv. 60, 70)

SE 11141 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (pr.: 0,90 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11140; presekana s: SE 2962.

SE 11140 – polnilo vkopa jame SE 11141
Drobljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 %



skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter 15 % drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste žice (**G880**), fragment ploščatega bronastega predmeta (**G881**) in retuširano kamnito klinico (**G882**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (pr.: 0,90 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11141; presekana s: SE 2962.

GR 166 (sek. 29, kv. 60)

SE 11143 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,69 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 11142.

SE 11142 – polnilo vkopa jame SE 11143
Drobljiva, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega





nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega proda, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska ter posamezni fragmenti sežganih človeških kosti (≤ 50 mm). Polnilo je vsebovalo keramični posodi, ki sta služili kot pokrov žari (**G885** – zgornji del pokrova in **G884** – spodnji del pokrova). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 11143.

SE 11195 – polnilo posode G885
Zelo rahel, temno olivno rjav (2.5Y 3/3), ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 5 % oglatega velikega dolomitnega in grobozrnatega do srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa zvončaste oblike (pr.: 0,41 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11142; sestavni del: **G885** (PN 11115).

SE 11196 – polnilo sklede G884
Zelo drobljiva, zelo temno rumenkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega peščenjaka in 1 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramični vrč, ki je služil kot žara (**G883**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Nad: SE 11198, PN 11170; Podobna kot: SE 11198; sestavni del: **G884** (PN 11136).

SE 11197 – prvo polnilo žare G883
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega velikega dolomitnega kamenja, 25 % lis drobljive meljaste ilovice temno sive barve (10YR 4/1) in 5 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa skledaste oblike (pr.: 0,17 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11198; sestavni del: **G883** (PN 11170).

SE 11198 – drugo polnilo žare G883
Zelo drobljiva, zelo temno rumenkasto rjava (10YR 3/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, 2 % skoraj oglatega

velikega peščenjaka in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 11196; nad: SE 11197; sestavni del: **G883** (PN 11170).

GR 167 (sek. 30, kv. 51)

SE 286 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 285.

SE 285 – polnilo vkopa jame SE 286
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih kamnov, 1 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 40 mm). Polnilo je vsebovalo keramični lonec – žaro (**G886**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 286.



GR 168 (sek. 30, kv. 51, 61)

SE 288 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 287.

SE 287 – polnilo vkopa jame SE 288
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 2 % fragmentov sežganih kosti (≤ 40 mm). Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G890**), pokrov izdelan iz dna posode (**G889**), fragment keramične sklede – morda



del pokrova (**G888**) in fragment bronaste igle (**G887**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 288.

SE 13149 – drugo polnilo G890
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G890** (PN 2889).

SE 13150 – prvo polnilo G890
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega, zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 25 % sežganimi človeškim kostimi in manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega kvarcita. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13149; sestavni del: **G890** (PN 2889).

GR 169 (sek. 30, kv. 51, 61)


SE 292 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 291 in SE 297.

SE 291 – drugo polnilo vkopa jame SE 292
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 1 % drobcev sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo (PN 2890 – ni risana). V tlorisu je



bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 292.

SE 297 – prvo polnilo vkopa jame SE 292
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 30 mm). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,09 m). Polnilo je vsebovalo del keramične posode (PN 2890). Pod: SE 291; sestavni del: SE 292.



SE 13159 – polnilo PN 2890
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega in dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega nekarbonatnega kamna, 3 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,155 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: posode PN 2890.

GR 170 (sek. 30, kv. 51, 61)

SE 290 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 289 in SE 295.

SE 289 – drugo polnilo vkopa jame SE 290
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov in 1 % drobcev sežganih človeških kosti (≤ 5 mm). Polnilo je pokrilo keramično posodo – žaro (**G913**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; nad: SE 295; sestavni del: SE 290.

SE 13142 – prvo polnilo vkopa jame (pod **G913** (PN 2888))
Drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo fragmenta dveh obročkov iz bronaste žice (**G891**, **G892**) in fragment bronaste zapestnice (**G893**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,21 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: SE 290.

SE 295 – polnilo žare **G913**
Čvrsta, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % fragmentov sežganih človeških kosti (≤ 40 mm) in 3 % drobcev oglja (≤ 5 mm). Polnilo žare, ki je bilo deloma raztreseno izven fragmentirane posode je vsebovalo 19 fragmentov bronastih predmetov (**G894–G912**, PN 13214 – ni risano). Pod: SE 289; sestavni del: **G913** (PN 2888).



GR 171 (sek. 29, kv. 58)

SE 2915 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2914.

SE 2914 – polnilo vkopa jame SE 2915
Dobro gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično žaro (**G914**). V tlorisu je bilo polnilo okroglo, v profilu pa banjasto (pr.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2900; presekano s: SE 2985; sestavni del: SE 2915.




SE 12945 – polnilo žare G914
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % zaobljenega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G914** (PN 2954).

GR 172 (sek. 29, kv. 48)

SE 2970 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2900, SE 2913; seka: SE 2952; zapolnjena s: SE 2969.

SE 2969 – polnilo vkopa jame SE 2970
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 1 % koščkov sežganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2900, SE 2913; sestavni del: SE 2970.



GR 173 (sek. 29, kv. 59)

SE 2960 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900;, seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2959.

SE 2959 – polnilo vkopa jame SE 2960
Mehka, zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G915**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2960.





SE 12932 – polnilo žare G915
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja (20–40 mm) ter manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: **G915** (PN 2943).

GR 174 (sek. 29, kv. 59)

SE 2958 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2957.

SE 2957 – polnilo vkopa jame SE 2958
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska ter posameznih koščkov sežganih kosti in oglja. V zasutju je stala keramična žara z luknjo (**G916**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,73 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2958.



SE 12938 – polnilo G916
Drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G916** (PN 2942).

GR 175 (sek. 29, kv. 59)

SE 2968 – vkop poškodovane (grobne?) jame
Nepravilen okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2967.

SE 2967 – polnilo vkopa jame SE 2968
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo polnilo nepravilne okrogle oblike, medtem ko je imelo v profilu




banjasto obliko (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2968.

GR 176 (sek. 29, kv. 50)

SE 2956 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,71 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2955.

SE 2955 – polnilo vkopa jame SE 2956
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % srednje velikega in velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju sta ležali bronasta igla (**G917**) in del bronastega kolesastega obeska (**G918**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,71 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2956.



GR 177 (sek. 29, kv. 50)

SE 2954 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,38 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2953.

SE 2953 – polnilo vkopa jame SE 2954
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega in



drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G919**) in tri fragmente bronastega kolesastega obeska (**G918**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2954.

SE 12943 – drugo polnilo žare G919
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja (20–30 mm). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,20 m, gl.: 0,02 m). Nad: SE 12944; sestavni del: **G919** (PN 2938).

SE 12944 – prvo polnilo žare G919
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 35 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 12943; sestavni del: **G919** (PN 2938).

GR 178 (sek. 30, kv. 41)

SE 284 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka: 3023; zapolnjena s: SE 283.

SE 283 – polnilo vkopa jame SE 284
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje



velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska, 2 % sežganih človeških kosti (≤ 50 mm). Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (**G920**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 284.

GR 179 (sek. 30, kv. 42)

SE 282 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 281 in SE 296.

SE 281 – drugo polnilo vkopa jame SE 282
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov, 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 282.

SE 296 – prvo polnilo vkopa jame SE 282
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega





dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska, 25 % sežganih človeških kosti (≤ 50 mm) in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa konveksne (dl.: 0,14 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 281; sestavni del: SE 282.

GR 180 (sek. 30, kv. 53)

SE 278 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 277.

SE 277 – polnilo vkopa jame SE 278
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 1 % drobcev oglja (≤ 6 mm) ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (G921). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 278.



SE 13144 – drugo polnilo G921
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % keramike in 1 % sežganimi človeškimi kostmi. Sestavni del: G921 (PN 2883).

SE 13145 – prvo polnilo G921
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike in 5 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 13144; sestavni del: G921 (PN 2883).

GR 181 (sek. 30, kv. 54)

SE 3461 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 3460.

SE 3460 – polnilo vkopa jame SE 3461
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3461.



GR 182 (sek. 30, kv. 52–53)

SE 280 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 279.

SE 279 – polnilo vkopa jame SE 280

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta lovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 1 % drobcev oglja ter posameznih drobcev človeških sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G931**) s keramično skledo kot pokrovom (**G930**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 280.



SE 13114 – polnilo žare G931

Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 70 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo dva sklenjena bronasta obročka (**G922, G923**), fragment bronaste žice (**G924**), štiri fragmente deformirane bronaste britve (**G925, G926, G927, G928**) in bronasto iglo s presekirano cilindrično glavico (**G929**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,25 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del **G931** (PN 2884).

GR 183 (sek. 30, kv. 44, 54)

SE 272 – vkop grobne (?) jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 271.

SE 271 – polnilo vkopa jame SE 272

Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega drobnega roženčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega roženčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – amforo



(**G932**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,15 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 272.

GR 184 (sek. 30, kv. 44)

SE 294 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 293.



SE 293 – polnilo grobne jame SE 294

Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Polnilo je vsebovalo fragment keramične posode z ročajem (**G933**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 294.

GR 185 (sek. 30, kv. 54, 44)

SE 266 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 265.

SE 265 – polnilo grobne jame SE 266
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih človeških kosti in drobci oglja. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G935**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 266.



SE 13112 – drugo polnilo žare G935
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 13113; Sestavni del: **G935** (PN 2873).

SE 13113 – prvo polnilo žare G935
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 40 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo bronasti trakasti lasni obroček (**G934**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,17 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13112; sestavni del: **G935** (PN 2873).

GR 186 (sek. 30, kv. 44)

SE 274 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023 in SE 2846; zapolnjena s: SE 273.

SE 273 – polnilo vkopa jame SE 274
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega roženčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega roženčevega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. Polnilo je vsebovalo odlomek keramične posode (**G936**) in fragmentirano keramično skledo (**G937**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,05 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 274.



GR 187 (sek. 30, kv. 44)

SE 264 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »V« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 263.

SE 263 – polnilo vkopa jame SE 264
Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in drobci oglja. Polnilo je vsebovalo majhno amforo in lonec – žaro (**G943, G944**), štiri fragmente bronaste očalaste fibule tipa Maribor (**G940–G942**), bronast



gumb (**G939**) in fragment bronaste žice (**G938**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 264.

SE 3475 – drugo polnilo žare **G944**
Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % peska in 5 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike v profilu pa zvončaste (pr.: 0,15–0,20 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 263; sestavni del: **G944** (PN 2872).

SE 3476 – prvo polnilo žare **G944**
Drobljiva, neplastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,07–0,15 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3475; sestavni del: **G944** (PN 2872).

SE 3493 – polnilo posode **G943**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,14 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: **G943** (PN 2874).

GR 188 (sek. 30, kv. 55)

SE 270 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 2846; zapolnjena s: SE 269.


SE 269 – polnilo vkopa jame SE 270
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega rožencevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G945**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 270.



GR 189 (sek. 30, kv. 45, 55)

SE 268 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka SE 2846; zapolnjena s: SE 267.

SE 267 – drugo polnilo vkopa jame SE 268
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega robnega rožencevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega rožencevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično skledo (**G948**) in pod njo fragmentiran lonček – žaro (**G947**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3491; sestavni del: SE 268.





SE 3491 – prvo polnilo vkopa jame SE 268
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kalcita, 1 % posameznimi koščki keramike in 1 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,16 m, gl.:

0,05 m). Pod: SE 267 in posodama **G948** (PN 2879), **G947** (PN 3471); sestavni del SE 268.

SE 3489 – polnilo sklede **G948**
Čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska ter 1 % posameznimi koščki keramike. Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo (**G947**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,17 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G948** (SE 2879).

SE 3490 – polnilo posode **G947**
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % sežganimi človeškimi kostmi, 1 % oglja ter 1 % posameznimi koščki keramike. Polnilo je vsebovalo fragment bronastega lasnega obročka (**G946**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3489; sestavni del **G947** (PN 3471).

GR 190 (sek. 30, kv. 46)

SE 252 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 251.

SE 251 – polnilo vkopa jame SE 252
Prhka, neplastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % velikega nekarbonatnega grušča ter kosi keramike. Polnilo je vsebovalo fragmente treh keramičnih posod – žare (**G953**) in manjša fragmenta dveh drugih posod (**G951, G952**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 252.



SE 13179 – polnilo žare **G953**
Drobljiva, zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta lovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in zelo zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 10 % sežganimi človeškimi kostmi in 5 % keramike. Polnilo je vsebovalo fragment bronastega lasnega obročka (**G950**) in fragment bronaste pločevine – rezilo noža ali britve (**G949**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: **G953** (PN 2860/3).

GR 191 (sek. 30, kv. 46)

SE 254 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 253.



SE 253 – polnilo vkopa jame SE 254
Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % srednjega velikega nekarbonatnega grušča, 5 % velikega nekarbonatnega grušča ter kosi keramike. Polnilo je vsebovalo keramično amforo (**G962**), fragment bronaste pločevine (**G957**), bronaste jagode (**G958**), štiri fragmente bronastih saltaleonov (**G954, G955**), dva fragmenta bronaste žice (**G956**), stekleno jagodo (**G959**) in dva majhna okrogla predmeta iz stekla (**G960, G961**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 254.

GR 192 (sek. 30, kv. 57)

SE 256 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 255.

SE 255 – polnilo vkopa jame SE 256

Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G971**), fragment bronaste žice (**G969**), fragmenta bronaste igle (**G963–G965**), bronast obroček (**G968**) in fragment rezila bronaste britve (**G970**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 256.



SE 13176 – polnilo žare G971

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega, zelo oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 20 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike in oglja. Polnilo je vsebovalo del igle s čebuličasto glavico (**G963–G965**), bronasto pinceto (**G966**) in bronaste obroček (**G967**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,31 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G971** (PN 2862).

GR 193 (sek. 30, kv. 57)

SE 258 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 257.

SE 257 – polnilo vkopa jame SE 258

Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega



grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter kosi keramike. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G972**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 258.

SE 13171 – polnilo žare G972

Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % zaobljenega in oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenega in oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % zaobljenih in skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov, 12 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa bikonične (dl.: 0,23 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,95 m). Sestavni del: **G972** (PN 2863).

GR 194 (sek. 30, kv. 47)

SE 262 – vkop grobne (?) jame

Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 261.

SE 261 – polnilo vkopa jame SE 262

Prhka, neplastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega



drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment železnega predmeta (PN 2864). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,10 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 262.

GR 195 (sek. 30, kv. 47)

SE 237 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 236 in SE 3466.

SE 236 – drugo polnilo vkopa jame SE 237
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in 1 % drobcev sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3466; sestavni del: SE 237.



SE 3466 – prvo polnilo vkopa jame SE 237
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter 15 % fragmentov sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa konkavne (dl.: 0,19 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 236; sestavni del: SE 237.

GR 196 (sek. 30, kv. 47)

SE 2808 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2807.

SE 2807 – polnilo vkopa jame SE 2808
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G974**) V tlorisu je bilo ovalne





oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2808.


SE 3485 – drugo polnilo PN 3097
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna ter 1 % ožganimi živalskimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del **G974** (PN 3097).

SE 3486 – prvo polnilo žare **G974**
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 70 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo del bronaste igle z okrašenim vratom (**G973**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,21 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3485; sestavni del: **G974** (PN 3097).

GR 197 (sek. 29, kv. 39)

SE 2981 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (pr.: 0,25 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2980.

SE 2980 – polnilo vkopa jame SE 2981
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodico, ki je služila kot žara (**G976**) in dno posode – pokrov žare (**G975**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa plitvo banjaste (pr.: 0,25 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2981.





SE 12958 – polnilo žare G976
Čvrsta, zbita, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G976** (PN 2953).


GR 198 (sek. 29, kv. 38–39)

SE 2938 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2937.

SE 2937 – polnilo vkopa jame SE 2938
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica. Polnilo je vsebovalo bronast obroček (**G980**),







bronast obesek. (**G981**), fragment bronastega gumba (**G979**) in dva fragmenta bronaste žice (**G977, G978**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2938.

GR 199 (sek. 29, kv. 38–39)

SE 2976 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilomv obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2975.

SE 2975 – polnilo vkopa jame SE 2976
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznih drobcev oglja in sežganih kosti. V zasutju je bila skodela – žara (**G982**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2976.



SE 12927 – drugo polnilo žare G982
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega, skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, manj kot 1 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,13 m). Nad: SE 12928; sestavni del: **G982** (PN 2949).

SE 12928 – prvo polnilo žare G982
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % oglatega, skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12927; sestavni del: **G982** (PN 2949).

GR 200 (sek. 29, kv. 39)

SE 2946 –vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2946.

SE 2945 – polnilo vkopa jame SE 2946
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti ter keramično posodo – žaro (**G983**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2946.



SE 12935 – polnilo žare G983
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike ter 40 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G983** (PN 2929).

GR 201 (sek. 29, kv. 40)

SE 2950 – vkop grobne jame
Okrogel vkop banjastim profilom (pr.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2949.

SE 2949 – polnilo vkopa jame SE 2950
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 25 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju je bila keramična posoda – žara (**G984**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2950.

SE 12929 – drugo polnilo v G984
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 1 % keramike ter 2 % sežganih



človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 12930; sestavni del: **G984** (PN 2937).

SE 12930 – prvo polnilo v **G984**
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12929; sestavni del: **G984** (PN 2937).

GR 202 (sek. 29, kv. 40)

SE 2989 – vkop grobne jame
Ovalen vkopz banjastim profilom (dl.: 0,51 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2988.

SE 2988 – polnilo vkopa jame SE 2989
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 15 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo močno fragmentirano keramično posodo (PN 2960 – ni risana). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,51 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2989.



GR 203 (sek. 29, kv. 40)

SE 2948 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2947.

SE 2947 – polnilo vkopa jame SE 2948
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska in 10 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju je stala keramična posoda – žara (**G985**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2948.





SE 12929 – drugo polnilo žare **G985**
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 1 % keramike ter 2 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa

nepravilne oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 12930; sestavni del: **G985** (PN 2937).

SE 12930 – prvo polnilo žare G985
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12929; sestavni del: **G985** (PN 2937).

GR 204 (sek. 30, kv. 33)

SE 276 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop jame s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 275.

SE 275 – polnilo vkopa jame SE 276
Prhka, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 276.



GR 205 (sek. 30, kv. 24)

SE 202 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 201.

SE 201 – polnilo vkopa jame SE 202
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega





grobozrnatega dolomitnega peska s posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo keramično žaro (**G988**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 202.

SE 13102 – drugo polnilo žare G988
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna (20–40 mm) in 1 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo keramični pokrov (**G987**) in odbitek (**G986**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,21 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 13103; sestavni del: **G988** (PN 2827).

SE 13103 – prvo polnilo žare G988
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega in peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega kvarcita ter 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13102; sestavni del: **G988** (PN 2827).

GR 206 (sek. 30, kv. 34)

SE 207 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,33 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 206.

SE 206 – polnilo vkopa jame SE 207
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska s posameznimi drobci kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G989**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,33 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 207.



SE 13120 – drugo polnilo žare G989
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega k dolomitnega kamna (20–30 mm) in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 13121; sestavni del: **G989** (PN SE 2826).

SE 13121 – prvo polnilo žare G989
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 3 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13120; sestavni del: **G989** (PN SE 2826).

GR 207 (sek. 30, kv. 36)

SE 2879 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2878.



SE 2878 – polnilo vkopa jame SE 2879
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2879.

GR 208 (sek. 30, kv. 36–37)

SE 3097 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,52 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3096.

SE 3096 – polnilo vkopa jame SE 3097
Mehka, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo keramični posodi – žaro in skodelico (**G992, G993**), fragment bronaste žice (**G990**) in del trakastega bronastega lasnega obročka (**G991**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa



v banjaste (pr.: 0,52 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3097.


SE 13156 – drugo polnilo žare **G993**
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega ter zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna in 3 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: **G993** (PN 3094).

SE 13157 – prvo polnilo žare **G993**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % zaobljenega in skoraj zaobljenega ter skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,20 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 13156; sestavni del: **G993** (PN 3094).

GR 209 (sek. 30, kv. 36)

SE 2822 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,74 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2821.

SE 2821 – polnilo vkopa jame SE 2822
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G994**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2822.



SE 13147 – polnilo žare **G994**
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 40 % sežganim človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,19 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: **G994** (PN 3091).

GR 210 (sek. 30, kv. 37)

SE 2804 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,59 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2803.

SE 2803 – polnilo vkopa jame SE 2804
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G997**), odlomke sklede (**G996**) in odlomek tretje keramične posode (**G995**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,59 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2804.





SE 13181 – drugo polnilo žare **G997**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta lovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 %

zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega skoraj zaobljenih in oglatih velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, 5 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo miniaturno keramično posodico (**G1000**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: **G997** (PN 3085).


SE 13183 – prvo polnilo žare G997
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, skoraj zaobljenih in oglatih velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, 30 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste žice (**G998**) in fragment bronastega lasnega obročka (**G999**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G997** (PN 3085).

SE 13182 – polnilo posode G1000
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega in oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % sežganimi človeškimi kostmi in 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,10 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G1000** (PN 13138).

GR 211 (sek. 30, kv. 38)

SE 2810 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (pr.: 0,33 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2806.

SE 2809 – polnilo vkopa jame SE 2810
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo





keramično posodo – žaro (**G1008**), šest bronastih skledičastih gumbov (**G1001–G1006**) in deformiran bronast gumb s T–nastavkom za pričvrstitev (**G1007**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (pr.: 0,33 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2810.

GR 212 (sek. 30, kv. 39)

SE 3015 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,57 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,14 m). Pod: 3000; seka: SE 3023 in SE 3469; zapolnjena s: SE 3014.


SE 3014 – polnilo vkopa jame SE 3015
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % ostrorobega nekarbonatnega drobnega peska. Polnilo je vsebovalo odlomke dveh keramičnih posod (**G1009, G1010**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,57 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3015.



GR 213/1 (sek. 30, kv. 39)


SE 3013 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023, SE 3024; SE 3468; zapolnjena s: SE 3012.

SE 3012 – polnilo vkopa jame SE 3013
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramične odlomke (PN 13157 – ni risano). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa asimetrično banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3013.



GR 213/2 (sek. 30, kv. 39)

SE 3468 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen ovalen vkop s simetričnim banjastim profilom (dl.: 1,40 m, š.: 0,77 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3424.



SE 3024 – polnilo vkopa jame SE 3468
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3013; sestavni del: SE 3468.

GR 214 (sek. 30, kv. 39)

SE 3068 – vkop grobne jame
Nepravilna ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3067.

SE 3067 – polnilo vkop jame SE 3068
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivo–rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in fragmenti keramike. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3068.



GR 215 (sek. 30, kv. 39–40, 49–50)

SE 3002 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,10 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3001.

SE 3001 – polnilo vkopa jame SE 3002
Mehka, zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov ter drobcev sežganih kosti in koncentracije sežganih kosti (PN 3012). Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G1022**), skledo (**G1021**), tri fragmente bronastih saltaleonov (**G1011–G1013**), fragment bronaste očalaste fibule tipa Maribor (**G1014**), fragment bronaste ovratnice romboidnega preseka (**G1020**), štiri fragmente tordiranih bronastih ovratnic (**G1015, G1016, G1018, G1019**) in bronast gumb (**G1017**).








SE 13174 – polnilo žare G1022
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: **G1022** (PN 3010).

GR 216 (sek. 30, kv. 39)

SE 3071 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: 3000; seka: SE 3003, SE 3004, SE 3023; zapolnjena s: SE 3070.

SE 3070 – polnilo vkopa jame SE 3071
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G1023**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3071.

SE 13122 – drugo polnilo žare G1023
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega



srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 13123: sestavni del: **G1023** (PN 3054).

SE 13123 – prvo polnilo G1023
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 3 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,13 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13122; sestavni del: **G1023** (PN 3054).

GR 217

SE 3004 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,16 m, š.: 1,01 m, gl.: 0,12 m). Pod: 3000; zapolnjena s: SE 3003; presekana s: SE 3071.

SE 3003 – polnilo vkopa jame SE 3004
Mehka, zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj okroglega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo odlomke dveh keramičnih posod (**G1026**, **G1027**),



fragment bronastega gumba (**G1024**) in fragment bronaste žice (**G1025**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,16 m, š.: 1,01 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3004; presekana s: SE 3071.

GR 218 (sek. 31, kv. 31)

SE 3144 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,73 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3169, seka SE 3147; zapolnjena s: SE 3122.

SE 3122 – polnilo vkopa jame SE 3144
Mehka, gnetljiva, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj okroglega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je prekrilo keramično skodelo – žaro (**G1028**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,73 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3169; sestavni del: SE 3144.



SE 3170 – drugo polnilo žare G1028
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega kamenja in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okroglo, v profilu pa nepravilno (pr.: 0,31 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 3171; sestavni del: **G1028** (PN 3106).

SE 3171 – prvo polnilo žare G1028
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,21 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3170; sestavni del: **G1028** (PN 3106).

GR 219 (sek. 29, kv. 29)

SE 2942 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2941.

SE 2941 – polnilo vkopa jame SE 2942
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G1032**) in kamnito ploščo, ki je služila kot pokrov žare (PN 2936). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2942.





SE 12901 – drugo polnilo žare G1032
Zbita, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % školjk. V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa

nepravilne oblike (pr.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 12902; sestavni del: **G1032** (PN 2934).

SE 12902 – prvo polnilo žare **G1032**
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto pinceto (**G1031**) in dva fragmenta bronaste britve (**G1029, G1030**). V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 12901; sestavni del: **G1032** (PN 2934).

GR 220 (sek. 29, kv. 29)

SE 2940 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2939.

SE 2939 – polnilo vkopa jame SE 2940
Mehka, zelo slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju je ležala keramična posoda s cilindričnim vratom – žara (**G1034**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,41 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2940.



SE 12923 – drugo polnilo žare **G1034**
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 12924; sestavni del: **G1034** (PN 2930).

SE 12924 – prvo polnilo žare **G1034**
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 50 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V zasutju je ležal del bronaste igle (**G1033**). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12923; sestavni del: **G1034** (PN 2930).

GR 221 (sek. 29, kv. 29)

SE 2944 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,19 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 2943.

SE 2943 – polnilo vkopa jame SE 2944
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo del tordirane bronaste igle z uvito glavico (**G1035**) in odlomke keramične posode (**G1036**). V tlorisu je bilo polnilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,19 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2944.



GR 222 (sek. 29, kv. 28)

SE 2934 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2933.

SE 2933 – polnilo vkopa jame SE 2934
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju je stala amfora – žara (**G1037**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa plitvo banjaste oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2934.





SE 12953 – polnilo žare **G1037**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,12 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: **G1037** (PN 2919).

GR 223 (sek. 29, kv. 29)

SE 2926 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2925.

SE 2925 – polnilo vkopa jame SE 2926
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo lonec – žaro, ki je bila v grobu obrnjena z ustjem navzdol (**G1038**). V tlorisu je bilo polnilo okroglo, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2926.



SE 12917 – drugo polnilo žare **G1038**
Rahla, drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov, manj kot 1 % keramike ter 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 12918; sestavni del: **G1038** (PN 2917).

SE 12918 – prvo polnilo žare **G1038**
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike ter 4 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 12917; sestavni del: **G1038** (PN 2917).

GR 224 (sek. 29, kv. 28)

SE 2922 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2921.

SE 2921 – polnilo vkopa jame SE 2922
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznih koščkov oglja. Polnilo je vsebovalo posodo s stožčastim vratom– žaro (**G1039**) in del večje hrambene posode, ki je služil kot pokrov žari (**G1040**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,64 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2922.







SE 12925 – drugo polnilo G1039
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, zaobljenega in zelo zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamenja, 2 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % srednje velikega skoraj zaobljenega kvarcita. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,35 m, gl.: 0,19 m). Nad: SE 12926; sestavni del: **G1039** (PN 2920).

SE 12926 – prvo polnilo G1039
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 50 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,34 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 12925; sestavni del: **G1039** (PN 2920).

GR 225 (sek. 29, kv. 29)

SE 2924 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2923.



SE 2923 – polnilo vkopa jame SE 2924
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment večje hrambene posode (**G1042**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa plitvo banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; nad: **G1042** (PN 2918); sestavni del: SE 2924.

SE 12919 – polnilo pod G1042
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % keramike. Polnilo

je vsebovalo keramično posodico (**G1041**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: **G1042** (PN 2918).

GR 226 (sek. 29, kv. 30)

SE 2910 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 0,41 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2909.

SE 2909 – polnilo vkopa jame SE 2910
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. V zasutju je ležala keramična posoda (**G1043**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa nepravilno banjasto (dl.: 0,41 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2910.



SE 12903 – drugo polnilo posode G1043
Drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % keramike. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 12904; sestavni del: **G1043** (PN 2924).

SE 12904 – prvo polnilo posode G1043
Drobljiva, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 12903; sestavni del: **G1043** (PN 2924).

GR 227 (sek. 29, kv. 30)

SE 2912 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,45 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2911.


SE 2911 – polnilo vkopa jame SE 2912
Dobro gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Najdbe: keramični odlomki. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,45 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2912.



GR 228 (sek. 30, kv. 23)

SE 209 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,51 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 208.

SE 208 – polnilo vkopa jame SE 209
Prhak, mehak, drobljiv, rjav (10YR 4/3) ilovnat pesek z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1044**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu




pa banjaste (dl.: 0,51 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Po SE 3000; sestavni del: SE 209.

SE 13146 – polnilo posode G1044
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 50 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G1044** (PN 2830).

GR 229 (sek. 30, kv. 23)

SE 2851 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2850.

SE 2850 – polnilo vkopa jame SE 2851
Mehak, drobljiv, temno sivkasto rjav (10YR 4/2) ilovnati melj z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 50 % peska. Polnilo je pokrilo amforo – žaro (**G1045**) V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2851.



SE 13110 – drugo polnilo žare G1045
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13111: sestavni del: **G1045** (PN 3092).

SE 13111 – prvo polnilo žare G1045
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 20 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 13110; sestavni del: **G1045** (PN 3092).

GR 230 (sek. 30, kv. 26)

SE 2876 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2875.

SE 2875 – polnilo vkopa jame SE 2876
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti in koščki oglja. Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (PN 13174 – ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2876.



GR 231 (sek. 30, kv. 26)

SE 2899 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2825.

SE 3025 – polnilo vkopa jame SE 2899
Prhka, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti ter posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (G1046) V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2899.




SE 13132 – drugo polnilo G1046
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj okroglega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13133; sestavni del: G1046 (PN 2824).

SE 13133 – prvo polnilo žare G1046
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega a peska in 60 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa nepravilne (pr.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13132; sestavni del: G1046 (PN 2824).

GR 232 (sek. 30, kv. 28)

SE 3077 (= SE 3073) – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3076 in SE 3075.

SE 3076 – drugo polnilo vkopa jame SE 3077
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu



je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3075; sestavni del: SE 3077.

SE 3075 – prvo polnilo vkopa jame SE 3077
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter 70 % sežganih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa lečaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000, SE 3076; sestavni del: SE 3077.

GR 233 (sek. 30, kv. 28)

SE 3041 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3040.

SE 3040 – polnilo vkopa jame SE 3041
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci sežganih kosti ter oglja. Polnilo je vsebovalo



fragmenta bronaste igle z deformirano bikonično glavico in tordiranim vratom (**G1047–G1048**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3041.

GR 234 (sek. 30, kv. 278)

SE 2806 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2805.

SE 2805 – polnilo vkopa jame SE 2806
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci kosti. Polnilo je prekrilo keramično žaro (**G1052**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,48 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2806.



SE 3472 – drugo polnilo žare G1052
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganih kosti ter 1 % keramičnih odlomkov najmanj treh različnih posod (**G1049, G1050, G1051**). V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,31 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2805; sestavni del: **G1052** (PN 3083).

SE 3473 – prvo polnilo žare G1052
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 40 % sežganih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,28 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3472; sestavni del: **G1052** (PN 3083).

GR 235 (sek. 30, kv. 28)

SE 3081 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3080.

SE 3080 – polnilo vkopa jame SE 3081
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo s sploščeno bikonično glavico (**G1053**) in keramično posodo – žaro (**G1054**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3081.



SE 13130 – drugo polnilo žare G1054
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 13131; sestavni del: **G1054** (PN 3088).

SE 13131 – prvo polnilo žare G1054
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % sežganih človeških kosti in 5 % sežganih živalskih kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13130; sestavni del: **G1054** (PN 3088).

GR 236 (sek. 30, kv. 27–28)

SE 3083 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,65 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3082.

SE 3082 – polnilo vkopa jame SE 3083
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1055**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3083.




SE 3487 – drugo polnilo žare G1055
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov ter 1 % sežganih človeških kosti. Sestavni del: **G1054** (PN 3082).

SE 3488 – prvo polnilo žare G1055
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov ter 10 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,10 m, š.: 0,05 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3487; sestavni del: **G1055** (PN 3082).

GR 237 (sek. 30, kv. 27–28)

SE 2814 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2813 in SE 2889.

SE 2813 – polnilo vkopa jame SE 2813
Mehka, dobro gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje debelega dolomitnega peska ter s posameznimi drobci oglja in posameznimi drobci sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000, sestavni del: SE 2814.



GR 238 (sek. 30, kv. 27–28)

SE 3054 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3055; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3053.

SE 3053 – polnilo vkopa jame SE 3054
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je prekrilo keramično žaro z luknjo (**G1056**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v



profilu pa banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3055; nad: **G1056** (PN 3052); sestavni del: SE 3054.

SE 13124 – drugo polnilo žare **G1056**
Zelo drobljiva temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov ter 20 % sežganih človeških kosti, V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 13125; sestavni del: **G1056** (PN 3052).

SE 13125 – prvo polnilo žare **G1056**
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 60 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,24 m, gl.: 0,11 m), Pod: SE 13124; sestavni del: **G1056** (PN 3052).

GR 239 (sek. 30, kv. 29)

SE 3079 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,96 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3078 in SE 2888.

SE 3078 – drugo polnilo vkopa jame SE 3079
Mehka, gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo več fragmentov bronaste igle s tordiranim vratom (**G1057–G1060**), šest fragmentov bronastih obročkov (**G1061–G1065, G1067**), del predrte manšetne zapestnice (**G1068**) in bronast gumb (**G1066**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,96 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; nad: SE 2888; sestavni del: SE 3079.



SE 2888 – prvo polnilo vkopa jame SE 3079
Mehka, dobro gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 10 % drobcev sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragment brona in dva fragmenta obročka (PN 2805 – založeno). V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,83 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3078; sestavni del: SE 3079.

GR 240 (sek. 30, kv. 29)

SE 3018 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl: 0,03 m). Pod: 3000; seka: SE 3016, SE 3023, SE 3029, SE 3032, SE 3033, SE 3469; zapolnjena s: SE 3017.


SE 3017 – polnilo vkopa jame SE 3018
Mehka, drobljiva, temno rjava (10YR 3/2) peščena ilovica, s posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo lasni obroček iz zlate žice (**G1069**) in močno poškodovano keramično žaro (ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3018.





GR 241 (sek. 30, kv. 29)

SE 3020 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim peskom (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000, SE 3469; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3019.




SE 3019 – polnilo vkopa jame SE 3020
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega zrnatega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo s cilindričnim vratom – žaro (**G1070**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000, SE 3469; sestavni del: SE 3020.

GR 242 (sek. 30, kv. 29)

SE 3029 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3000, SE 3469; presekana s: SE 3018; seka SE 3023, SE 3032 in SE 3033; zapolnjena s: SE 3016 in SE 3034.

SE 3016 – drugo polnilo vkopa jame SE 3029
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,12 m). Polnilo je vsebovalo fragmenta bronastih saltaleonov (**G1072, G1073**), fragment tordirane bronaste zapestnice (**G1074**), šest fragmentov tordiranih bronastih ovratnic (**G1075–G1080**), tri odlomke okrašenih bronastih zapestnic okroglega preseka (**G1081, G1082, G1083**), odlomka neokrašene bronaste zapestnice okroglega preseka (**G1084, G1085**), osem polkrožnih bronastih gumbov (**G1086–G1093**), tri ali štiri bronaste falere (**G1094, G1095, G1096, G1097**) in keramični vijček





(**G1098**). Pod: SE 3000, SE 3469; presekana s: SE 3018; nad: SE 3034; sestavni del: SE 3029.

SE 3034 – prvo polnilo jame SE 3029
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 25 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov (60 mm – 100 × 100 × 50 m). Polnilo je vsebovalo odlomek tordirane bronaste ovratnice (**G1071**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3029.

GR 243 (sek. 30, kv. 29)

SE 3033 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,97 m, š.: 1,25 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000; SE 3469; presekana s: SE 3018, SE 3029; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3032.



SE 3032 – polnilo vkopa jame SE 3033
Mehak, drobljiv, temno rumenkasto rjav (10YR 4/2) ilovnati pesek. z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste zapestnice (PN 3041 – ni risano). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,97 m, š.: 1,25 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000, SE 3469; presekana s: SE 3018, SE 3029; sestavni del: SE 3033.

GR 244 (sek. 30, kv. 29)

SE 3093 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,23 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3055; zapolnjena s: SE 3092.

SE 3092 – polnilo jame SE 3093
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je prekrilo keramično posodo – žaro (**G1099**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v plitva banjaste (dl.: 0,23 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3093.



GR 245 (sek. 30, kv. 29)

SE 3022 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3026; zapolnjena s: SE 3021.

SE 3021 – polnilo vkopa jame SE 3022
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica. Polnilo je vsebovalo fragmentirano žaro (**G1103**), skledo, ki je bila odkrita obrnjena navzdol na dnu žare (**G1101**), odlomek hrambene posode (**G1100**), tri fragmente bronaste britve (**G1102**) in odlomek bronaste žice – morda del igle (**G1104**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3022.



SE 3030 – vkop kamnitega tlaka
Nepravilnega pravokotnega tlorisa z banjastim profilom (dl.: 1,90 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023, SE 3055; zapolnjena s: SE 3026.

SE 3026 – kamniti tlak
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in 40 % skoraj oglatega velikega dolomitnega peska. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,45 m, š.: 1,23 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3022; sestavni del: SE 3030.

SE 3055 – kamniti tlak
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 40 % skoraj okroglega srednje velikega dolomitnega peska, 40 % skoraj okroglega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 3,90 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3030, SE 3093; nad: SE 3053, SE 3054, SE 3023.

GR 246 (sek. 30, kv. 29)

SE 3036 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3035 in SE 3045.

SE 3045 – drugo polnilo vkopa jame SE 3036
Mehka, drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3035; sestavni del: SE 3036.

SE 3035 – prvo polnilo vkopa jame SE 3036
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1105**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa



v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000, SE 3045; sestavni del: SE 3036.

SE 3492 – polnilo žare **G1105**
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih dolomitnih kamnov, 2 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: **G1105** (PN 3049).

GR 247/1 (sek. 30, kv. 29)


SE 2820 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023, SE 3056 in SE 3037; zapolnjena s: SE 2819.

SE 2819 – polnilo vkopa jame SE 2820
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2820.

GR 247/2 (sek. 30, kv. 29)

SE 3056 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,90 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; presekan s: SE 2820; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3037.

SE 3037 – polnilo vkopa jame SE 3056
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico – žaro (**G1107**) in odlomek keramične posode (**G1106**). V tlorisu





je bilo nepravilne oblike, v profilu pa nepravilne banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 2820; sestavni del: SE 3056.

GR 248 (sek. 30, kv. 29)

SE 3467 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,27 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 3011.

SE 3011 – polnilo vkopa jame SE 3467
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (**G1108**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v



profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,27 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3467.

GR 249 (sek. 30, kv. 39, 29)

SE 3006 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3005.

SE 3005 – polnilo vkopa jame SE 3006
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/2) meljasta ilovica s posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragmenta dveh keramičnih posod (**G1110, G1111**) in odlomek zavite bronaste žice (**G1109**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3006.



GR 250 (sek. 30, kv. 30)

SE 3064 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,78 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,26 m). Pod: 3000; seka: SE 3031, SE 3023, SE 2846; zapolnjena s: SE 3063 in SE 2823.

SE 3063 – drugo polnilo vkopa jame SE 3064
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica, s posameznimi drobci sežganih kosti in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G1112**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,78 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; nad: SE 2823; sestavni del: SE 3064.



SE 2823 – prvo polnilo vkopa jame SE 3064
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) pešče-na ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,77 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3063; sestavni del: SE 3064.

GR 251 (sek. 30, kv. 30)

SE 3062 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3031 in SE 3023; zapolnjena s: SE 3061 in SE 13162.



SE 3061 – drugo polnilo jame SE 3062
Mehka, gnetljiva, črna (10YR 2/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega dolomitne-ga peska in s posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico, ki je obrnjena z ustjem navzdol prekrivala kosti (**G1113**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,55 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 3000; nad: PN 3096; SE 13162; sestavni del: SE 3062.

SE 13161 – polnilo žare G1113
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega in skoraj za-obljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,105 m, gl.: 0,055 m). Sestavni del: **G1113** (PN 3096).

SE 13162 – prvo polnilo jame SE 3062
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 25 % zaobljenih in oglatih velikih nekarbonatnih kamnov, 20 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % oglja in školjk. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3061, PN 3096; Sestavni del: SE 3062.

GR 252 (sek. 30, kv. 29.30)

SE 3010 – vkop grobne jame,
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,77 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,13 m). Pod: 3000; seka: SE 3023, SE 3027, SE 3028; zapolnjena s: SE 3009.



SE 3009 – polnilo vkopa jame SE 3010
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo del bronastega saltaleona (**G1115**) in odlomek bronaste zapestnice (**G1114**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,77 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3010.

GR 253 (sek. 30, kv. 29–30)


SE 3028 – vkop grobne jame skeletnega groba
Nepravilen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 2,60 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3010; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3027.


SE 3027 – polnilo vkopa jame SE 3028
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo skelet (PN 3043), keramično skodelico (**G1118**) ter odlomke treh drugih keramičnih posodic (**G1116, G1117, G1119**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 2,60 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3010; sestavni del: SE 3028.



GR 254 (sek. 30, kv. 29–30, 19–20)

SE 2838 – vkop grobne jame
Okrogel vkop (pr.: 0,77 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023 in SE 3069; zapolnjena s: SE 2837.





SE 2837 – polnilo vkopa jame SE 2831
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in drobci oglja. V

tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,77 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2831.

GR 255 (sek. 30, kv. 30, 20)

SE 2836 – vkop grobne jame
Okrogel vkop (pr.: 0,77 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023 in SE 3069; zapolnjena s: SE 2835.

SE 2835 – polnilo vkopa jame SE 2836
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja in posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1121**) in odlomek druge keramične posode (**G1120**). V tlorisu je bilo okrogle oblike (pr.: 0,77 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2836.

GR 256 (sek. 30, kv. 30)

SE 3008 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,49 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3007, SE 3046.



SE 3007 – drugo polnilo vkopa jame SE 3008
Mehka, slabo gnetljiva, črna (10YR 2/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % ostrorobega drobnega dolomitnega peska. Apnenčasti plošči (PN 3050 in PN 3051) sta pokrili polnilo, ki je vsebovalo fragmenta bronaste žice (**G1127, G1128**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3046; sestavni del: SE 3008.

SE 3046 – prvo polnilo vkopa jame SE 3008
Mehka, slabo gnetljiva, črna (10YR 2/1) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih



kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo s stožčastim vratom – žaro (**G1125**), fragmenta bronaste žice (**G1123, G1124**) in kamnito jagodo (**G1126**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,52 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 3007; sestavni del: SE 3008.

SE 13151 – drugo polnilo posode G1125
Zelo drobljiva, prhka, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % lis meljaste ilovice (10YR 3/1, zelo temno siva), 2 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % oglja. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G1122**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu preseku pa nepravilne (pr.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: **G1125** (PN 3048).


SE 13152 – prvo polnilo posode G1125
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13151; sestavni del: **G1125** (PN 3048).

SE 13153 – polnilo skodelice G1122
Zelo drobljiva, prhka, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega a peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,09 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G1122** (PN 13117).

GR 257 (sek. 31, kv. 21)

SE 3151 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,56 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3169; seka SE 3147; zapolnjena s: SE 3150.

SE 3150 – polnilo vkopa jame SE 3151
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z 1 % skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega drobnega peska in posameznih drobcev sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa v oblikio črke »U« (dl.: 0,56 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3169; sestavni del: SE 3151.



GR 258 (sek. 29, kv. 19)

SE 2979 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904, SE 2935, SE 2936; zapolnjena s: SE 2978.

SE 2978 – polnilo vkopa jame SE 2979
Mehka, dobro gnetljiva, črna (10YR 2/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega in drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznih drobcev oglja in sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G1129**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, medtem ko je imelo v profilu obliko črke »U« (dl.: 0,65 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2979.



SE 11194 – polnilo žare G1129
Mehka, dobro gnetljiva, črna (10YR 2/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega in drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznimi koščki kosti in drobci oglja. V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa zvončaste oblike (pr.: 0,10–0,15 m, gl.: 0,13 m). Ista kot: SE 2978; sestavni del: **G1129** (PN 2951).

GR 259 (sek. 29, kv. 19)

SE 2936 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,98 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; presekana s: SE 2920, SE 2979; zapolnjena s: SE 2935.

SE 2935 – polnilo vkopa jame SE 2936
Mehka, gnetljiva, črna (10YR 2/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega zaobljenega dolomitnega peska in srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti in drobci oglja. V zasutju je bilo dno keramične posode (**G1130**) in obroček iz bronaste žične (**G1131**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,98 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; presekana s: SE 2920, SE 2979; sestavni del: SE 2936.



GR 260 (sek. 29, kv. 19)

SE 2920 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904, SE 2935, SE 2936; zapolnjena s: SE 2919.

SE 2919 – polnilo vkopajame SE 2920
Drobljiva, mehka, črna (10YR 2/1), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % koščkov sežganih kosti ter posameznimi drobci oglja. V zasutju so ležali keramična miniaturna posoda (**G1134**), dva fragmenta lončenine (**G1133, G1135**) in bronast gumb s T–nastavkom za pričvrstitev (**G1132**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, medtem ko je imelo v profilu



obliko črke »U« (dl.: 0,53 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2920.

SE 12952 – polnilo posode G1134
Drobljiva, zelo rahla, temno siva (10YR 4/1), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa banjaste oblike (pr.: 0,05 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G1134** (PN 2922).

GR 261 (sek. 29, kv. 20)

SE 2928 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2927.

SE 2927 – polnilo vkopa jame SE 2928
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in s posameznimi skoraj oglatimi velikimi nekarbonatnimi kamni. V zasutju je bila keramična posoda – žara (**G1136**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2928.



SE 12940 – polnilo žare G1136
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, manj kot 1 % keramike ter 20 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G1136** (PN 2925).

GR 262 (sek. 29, kv. 20)

SE 2930 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 2929.

SE 2929 – polnilo vkopa jame SE 2930
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju je bila amfora – žara (**G1137**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2930.

SE 12911 – drugo polnilo žare G1137
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega





grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega velikega dolomitnega kamenja ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 12912; sestavni del: **G1137** (PN 2921).

SE 12912 – prvo polnilo žare G1137
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 60 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12911; sestavni del: **G1137** (PN 2921).

GR 263 (sek. 29, kv. 20)


SE 2908 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,43 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2907.

SE 2907 – polnilo vkopa jame SE 2908
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3.5/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo bronasti saltaleon (**G1138**), fragmenta bronaste žice (**G1139**, **G1140**) in močno fragmentirano keramično posodo (PN 12914 – žara). V tlorisu je bilo polnilo okroglo, v profilu pa banjasto (pr.: 0,43 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2908.



GR 264 (sek. 29, kv. 20, sek. 30, kv. 11)

SE 2906 – vkop grobne jame
Zelo slabo ohranjen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2905.




SE 2905 – polnilo vkopa jame SE 2906
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti. V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa banjasto (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2906.

GR 265 (sek. 30, kv. 1, 11)

SE 225 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 224.

SE 224 – polnilo vkopa jame SE 225
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragmentirano keramično posodo (**G1142**) in odlomek ustja druge keramične posode (**G1141**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 225.



GR 266 (sek. 29, kv. 20)

SE 2902 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2901, SE 12960.

SE 2901 – drugo polnilo vkopa jame SE 2902
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in posameznih fragmentov sežganih kosti. V zasutju je ležala keramična amfora – žara (**G1166**), fragmenti bronastih saltaleonov (**G1149–G1160**), tri bronaste obročke (**G1148, G1147**), bronast gumb (**G1165**), bronast kavelj (**G1162**) ter koščeno jagodo (**G1163**) in verjetno keramično jagodo (**G1164**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa banjasto (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2900; nad: SE 12960; sestavni del: SE 2902.



SE 12916 – polnilo žare G1166
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike ter 30 % sežganih človeških kosti. V zasutju so ležali deli bronaste fibule tipa Maribor (**G1143–G1144**, morda tudi **G1145**) in del bronastega trakastega lasnega obročka (**G1146**). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: PN 2902.

GR 267 (sek. 30, kv. 11)

SE 211 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,66 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka SE 2848; zapolnjena s: SE 210.

SE 210 – polnilo vkopa jame SE 211
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci



sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1167**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 211.

SE 13134 – drugo polnilo posode G1167
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,25 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 13135; sestavni del: **G1167** (PN 2832).

SE 13135 – prvo polnilo posode G1167
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 35 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % oglja. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 13134; sestavni del: **G1167** (PN 2832).

GR 268 (sek. 30, kv. 11)

SE 219 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,89 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 218.

SE 218 – polnilo vkopa jame SE 219
Mehka, gnetljiva, slabo mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo keramični lonec – žaro (**G1173**), keramični pokrov (**G1172**), keramični vijček (**G1168**), uvit fragment bronaste žice (**G1169**), fragment še ene debelejše bronaste žice (**G1170** – del igle?) in bronasti lasni obroček (**G1171**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v



profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,89 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 219.


SE 13128 – drugo polnilo žare G1173
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velike dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov, 1 % zaobljenega velikega kvarcita, 1 % sežganimi človeškimi kostmi ter manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,32 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 13129; sestavni del: **G1173** (PN 2837).

SE 13129 – prvo polnilo žare G1173
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 13128; sestavni del: **G1173** (PN 2837).

GR 269 (sek. 30, kv. 11)

SE 223 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,66 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 222.

SE 222 – polnilo vkopa jame SE 223
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami posameznimi drobci sežganih kosti in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo keramične fragmente (PN 2858). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 223.



GR 270 (sek. 30, kv. 11)

SE 215 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2842; zapolnjena s: SE 214

SE 214 – polnilo vkopa jame SE 215
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1179**), keramični pokrov (**G1178**), odlomke dveh drugih posod (**G1176,**





G1177) in bronasta gumba (G1174, G1175). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 215.


SE 13107 – drugo polnilo žare G1179
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % sežganih človeških kosti in 1 % keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa pravokotne (dl.: 0,17 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 13107A; sestavni del: G1179 (PN 2831).

SE 13107A – prvo polnilo žare G1179
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 35 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13107; sestavni del: G1179 (PN 2831).

GR 271 (sek. 30, kv. 13)

SE 2896 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,96 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2859.

SE 2895 – polnilo vkopa jame SE 2896
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska ter s posameznimi drobci kosti. Polnilo je vsebovalo šest fragmentov bronaste igle z deformirano ploščato glavico (G1180–G1184). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,96 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2896.



GR 272 (sek. 30, kv. 14)


SE 2855 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 2,50 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2854.



SE 2854 – polnilo vkopa jame SE 2855
Prhka, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasto peščena ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dobro sortiranega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 2,50 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2855.

GR 273 (sek. 30, kv. 14)

SE 2853 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2852.



SE 2852 – polnilo vkopa jame SE 2853
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2853.

GR 274 (sek. 30, kv. 5)

SE 2825 – vkop grobne jame
Okrogel vkop jama z banjastim profilom (pr.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2824.

SE 2824 – polnilo vkopa jame SE 2825
Drobljiva, mehka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično skodelo – žaro (**G1186**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2825.



SE 13100 – drugo polnilo žare G1186
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega robnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega kamna, 1 % sežganih človeških kosti ter 1 % fragmenti keramike. Polnilo je vsebovalo fragmentiran keramični pokrov (**G1185**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,27 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13100; sestavni del: **G1186** (PN 3081).

SE 13101 – prvo polnilo žare G1186
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 65 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,17 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 13100; sestavni del: **G1186** (PN 3081).

GR 275 (sek. 30, kv. 14–15)

SE 2827 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,00 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2826.

SE 2826 – polnilo vkopa ame SE 2827
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev oglja in posameznih drobcev sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1190**) in odlomek druge keramične posode (**G1189**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2827.




SE 13175 – polnilo žare G1190
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 20 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike in oglja. Polnilo je vsebovalo dva fragmentirana bronasta lasna obročka (**G1187, G1188**) V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa bikonične (pr.: 0,21 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: **G1190** (PN 2815).

GR 276 (sek. 30, kv. 15)

SE 2877 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,43 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2849.

SE 2849 – polnilo vkopa jame SE 2877
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica brez grobih sestavin. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1191**). V tlorisu je ovalne oblike, v profilu pa banjaste



(dl.: 0,43 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2877.

SE 13168 – polnilo žare G1191
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega in skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatih in zelo oglatih srednje velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, 5 % sežganih človeških kosti in 3 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G1191** (PN 2801).

GR 277 (sek. 30, kv. 6, 16)

SE 2898 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (pr.: 0,31 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2897.



SE 2897 – polnilo vkopa jame SE 2898
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja in kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,31 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2898.

GR 278 (sek. 30, kv. 15)

SE 2891 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,40 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2870, SE 2890; presekana s: SE 2869, SE 2872.

SE 2890 – drugo polnilo vkopa jame SE 2891
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev prazgodovinske keramike in posameznih drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,40 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3000; nad: SE 2870; presekana s: SE 2869, SE 2872; sestavni del: SE 2891.

SE 2870 – prvo polnilo vkopa jame SE 2891
Mehka, gnetljiva, črna (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 50 % drobcev oglja in 5 % lis meljaste ilovice. Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G1198**), bronasto polmesečasto britev (**G1193, G1194**), fragment bronaste žice (**G1192**) in fragmente bronaste igle (**G1195–G1197**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa lečaste (dl.: 1,40 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2890; sestavni del: SE 2891; presekana s: SE 2869, SE 2872.



SE 2868 – polnilo vkopa jame SE 2869 – pokrov žare G1198
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 75 % zaobljenih dolomitnih prodnikov, 2 kosa konglomerata (100 × 200 × 50 mm), 1 kos zaobljenega kalcitnega proda (100 × 100 × 80 mm) in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v lečaste (dl.: 0,89 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2869.



SE 2869 – vkop jame SE 2868
Vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,89 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka SE 2890 in SE 2891; zapolnjena s: SE 2868.

SE 3497 – tretje polnilo žare G1198
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % sežganih človeških kosti in 10 % lisa drobljive meljaste ilovice (10YR 4/1, temno siva). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa zvončaste (pr.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: **G1198** (PN 2808).

SE 3498 – drugo polnilo žare G1198
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % sežganih človeških kosti in 10 % lis drobljive meljaste ilovice (10YR 4/1, temno siva). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,28 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3497; sestavni del: **G1198** (PN 2808).

SE 3499 – prvo polnilo žare G1198
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 60 % sežganih človeških kosti. Najdba: del britve **G1194**. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3498; sestavni del: **G1198** (PN 2808).

GR 279 (sek. 30, kv. 15)

SE 2867 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2866, SE 2887.

SE 2866 – drugo polnilo vkopa jame SE 2867
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto siva (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 75 % zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,15 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2867.



SE 2887 – prvo polnilo jame SE 2867
Mehka, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo dva fragmenta bronaste igle (**G1199–G1200**), ukrivljen deformiran fragment brona (**G1201**) in žaro z luknjo (**G1202**). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,15 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2866; sestavni del: SE 2867.

SE 3480 – tretje polnilo žare G1202
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kamenja ter 3 % ožganih živalskih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G1202** (PN 3099).

SE 3481 – drugo polnilo žare G1202
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 35 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.:

0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3480; sestavni del: **G1202** (PN 3099).

SE 3482 – prvo polnilo žare G1202
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter 70 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo okrašen fragment bronaste igle (del **G1199–G1200**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3481; sestavni del: **G1202** (PN 3099).

GR 280 (sek. 30, kv. 17)

SE 2812 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2811.

SE 2811 – polnilo vkopa jame SE 2812
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % ostrorobega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1203**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2812.



SE 3494 – polnilo žare G1203
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,14 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: **G1203** (PN 3076).

SE 3495 – prvo polnilo žare G1203
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 45 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,10 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3494; sestavni del: **G1203** (PN 3076).

GR 281 (sek. 30, kv. 17)

SE 3085 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,67 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3084.

SE 3084 – polnilo vkopa jame SE 3085
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1204**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3085.



SE 13117 – polnilo žare G1204
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 20 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: **G1204** (PN 2814).

GR 282 (sek. 30, kv. 8, 18)

SE 3089 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,09 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3088.

SE 3088 – polnilo vkopa jame SE 3089
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica brez grobih sestavin. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1205**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3089.



SE 13118 – drugo polnilo žare G1205
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, 5 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % školjk. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 13119; sestavni del: **G1205** (PN 2811).

SE 13119 – prvo polnilo žare G1205
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % oglatega skoraj zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 30 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % školjk. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13118; sestavni del: **G1205** (PN 2811).

GR 283 (sek. 30, kv. 17)

SE 2882 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2881.

SE 2881 – polnilo vkopa jame SE 2882
Mehka, gnetljiva, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2882.



GR 284 (sek. 30, kv. 18)

SE 3087 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3086.

SE 3086 – polnilo vkopa jame SE 3087
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska (ter posameznimi drobci




sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo močno fragmentirano keramično posodo (PN 13166 – ni risana), tri fragmente bronastih saltaleonov (**G1206, G1207, G1208**), fragment bronastega obročka (**G1209**), tri fragmente bronastih gumbov (**G1210, G1211, G1212**), fragment bronaste žice pravokotnega preseka (**G1213**), tri fragmente uvite žice okroglega preseka (**G1214, G1215, G1216**) in bronasto očalasto fibulo tipa Maribor (**G1217**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3087.

GR 285 (sek. 30, kv. 18)

SE 3091 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3090.

SE 3090 – polnilo vkopa jame SE 3091
Mehka, zelo slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo močno fragmentirano keramično posodo – žaro (PN 13167 – ni risana). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3091.



GR 286 (sek. 30, kv. 19)

SE 2884 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; seka SE 2883; zapolnjena s: SE 2883.

SE 2883 – polnilo vkopa jame SE 2884
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (**G1218**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2884.



SE 13141 – polnilo žare G1218
Zbita, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega, oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega, 8 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna, drobce kosti ter manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G1218** (PN 2812).

GR 287 (sek. 30, kv. 19)

SE 2816 – grobna jama
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2815.

SE 2815 – polnilo vkopa jame SE 2816
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično amforo – žaro (**G1219**) V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2816.





SE 13104 – tretje polnilo žare G1219
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih velikih dolomitnih kamnov in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,09 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 13105, SE 13106; sestavni del: G1219 (PN 3089).

SE 13105 – drugo polnilo žare G1219
Zelo drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatih in oglatih velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, 15 % sežganih človeških kosti, 20 % lis meljaste ilovice (10YR 4/3, rjava) in 1 % fragmentov keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13104; nad: SE 13106; sestavni del: G1219 (PN 3089).

SE 13106 – prvo polnilo žare G1219
Zelo drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 50 % sežganih človeških kosti in 10 % lis meljaste ilovice (10YR 4/3, rjava). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13104, SE 13105; sestavni del: G1219 (PN 3089).

GR 288 (sek. 30, kv. 19)

SE 2886 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2885.


SE 2885 – polnilo vkopa jame SE 2886
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska in posameznimi drobci sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2886.



GR 289 (sek. 30, kv. 9)

SE 2894 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,47 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2893.

SE 2893 – polnilo vkopa jame SE 2894
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo močno fragmentirano keramično posodo – žaro (PN 13175 – ni risana). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2894.



GR 290 (sek. 30, kv. 20)

SE 2841 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,54 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 2840.



SE 2840 – polnilo vkopa jame SE 2841
Mehka, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci kosti. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico – žaro (G1220). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3069; sestavni del: SE 2841.

SE 13164 – polnilo žare G1220
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega in oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: G1220 (PN 3087).

GR 291 (sek. 30, kv. 20)

SE 2843 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,59 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3069; seka: SE 2846; zapolnjena s: SE 2842.

SE 2842 – polnilo vkopa jame SE 2843
Mehka, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in drobcev oglja. Polnilo je prekrilo keramično skodelico – žaro (G1221). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,59 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3069; nad: PN 3085; sestavni del: SE 2843.





SE 250 – polnilo skodelice G1221
Mehka, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega drobnega roženčevega peska in 15 % drobcev sežganih človeških kost. Pod: SE 2842; sestavni del: G1221 (PN 3086).

GR 292 (sek. 30, kv. 20)

SE 2833 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,75 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2834; zapolnjena s: SE 2832.

SE 2832 – polnilo vkopa jame SE 2833
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z uvito glavo (G1222), fragment konice bronaste igle (G1225), fragment bronastega obročka (G1224), odlomek dna keramične posode (G1223), keramično žaro (G1226) in odlomek večje posode, ki je služila kot pokrov žari (G1227). V tlorisu je ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,75 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 3069; sestavni del: SE 2833.

SE 13115 – drugo polnilo žare G1226
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega,





skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % sežganih človeških kosti, manj kot 1 % oglatega drobnega kvarcita in maj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,17 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 13116; sestavni del: **G1226** (PN 3078).

SE 13116 – prvo polnilo žare G1226
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 60 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 13115; sestavni del: **G1226** (PN 3078).

GR 293 (sek. 30, kv. 19–20)

SE 3066 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,79 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,23 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3065.

SE 3065 – polnilo vkopa jame SE 3066
Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica, s posameznimi drobci sežganih kosti



in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragment ostenja velike hrambene posode (**G1230**) in pridatke, ki so bili položeni na ostenje te posode: bronasto igla z masivno bikonično čebuličasto glavico (**G1228**), fragmenta bronastega noža (**G1229**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,79 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3066.

GR 294 (sek. 30, kv. 20)

SE 2892 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,74 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2839.

SE 2839 – polnilo vkopa jame SE 2892
Mehka in drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,74 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2892.




GR 295 (sek. 30, kv. 20)

SE 3043 – vkop grobne jame

Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3042.

SE 3042 – polnilo vkopa jame SE 3043

Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragmente štirih različnih keramičnih posod (**G1231, G1232, G1233, G1234**) in fragment ploščatega železnega predmeta (**G1235**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3043.






GR 296 (sek. 30, kv. 10, 20)

SE 3058 – vkop grobne jame

Kvadraten vkop z zaobljenimi vogali ter z banjastim profilom (dl.: 0,83 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3057.

SE 3057 – polnilo vkopa jame SE 3058

Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci





oglja. Polnilo je vsebovalo dva odlomka bronaste žice (**G1237, G1238**) in retuširan kamnit odbitek (**G1236**). V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu pa banjaste (dl.: 0,83 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3058.

GR 297 (sek. 30, kv. 10)

SE 3060 – vkop grobne jame

Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023 in SE 3069; zapolnjena s: SE 3059.

SE 3059 – polnilo vkopa jame SE 3060


Mehka, slabo gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3060.



GR 298 (sek. 30, kv. 20)

SE 2845 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,94 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 3069; seka: SE 2846 in SE 2834; zapolnjena s: SE 2844.

SE 2844 – polnilo vkopa jame SE 2845
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti, drobcev oglja in fragmentov keramike. Polnilo je vsebovalo odlomek keramične posode (**G1239**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,94 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 3069; sestavni del: SE 2845.



GR 299 (sek. 31, kv. 11)

SE 3139 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,16 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3100; seka: SE 3169; zapolnjena s: SE 3138.

SE 3138 – polnilo vkopa jame SE 3139
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica s posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo keramično posodo (**G1241**). V tlorisu je bilo



ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,61 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3100; sestavni del: SE 3139.

SE 3175 – polnilo posode G1241
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica s 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in manj kot 1 % keramike. Polnilo je vsebovalo miniaturno keramično posodo (**G1240**). V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G1241** (PN 3101).

SE 3176 – polnilo posode G1240
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G1241** (PN 3101).

GR 300 (sek. 31, kv. 11)

SE 3141 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3169; seka: SE 3147; zapolnjena s: SE 3140.

SE 3140 – polnilo vkopa jame SE 3141
Mehka, gnetljiva, črna (10YR 2/1) meljasta ilovica s posameznimi drobci oglja in fragmentov sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G1242**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3169; in sestavni del: SE 3141.

SE 3177 – drugo polnilo žare G1242
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogl e oblike, v profilu pa




nepravilne (pr.: 0,14 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 3178; sestavni del: **G1242** (PN 3104).

SE 3178 – prvo polnilo žare G1242
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % keramike in 20 % sežganih človeških kosti. Tako v tlorisu kot v profilu je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3177; sestavni del: **G1242** (PN 3104).

GR 301 (sek. 31, kv. 11)

SE 3149 – vkop grobne jame
Nepravilen okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3169; seka SE 3147; zapolnjena s: SE 3148.

SE 3148 – polnilo jame SE 3149
Mehka, dobro gnetljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobcev oglja in sežganih kosti. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3168; sestavni del: SE 3149.



GR 302 (sek. 31, kv. 12)

SE 3143 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,72 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3100; seka SE 3169; zapolnjena s: SE 3142.

SE 3142 – polnilo vkopa jame SE 3143
Čvrsta, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica s posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragmentirano amforo – žaro (**G1246**) in odlomke treh drugih keramičnih posod (**G1243, G1244, G1245**). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3100; sestavni del: SE 3143.



SE 3179 – drugo polnilo žare G1246
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % keramike, manj kot 1 % oglja in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,13 m). Nad: SE 3180; sestavni del: **G1246** (PN 3105).

SE 3180 – prvo polnilo žare G1246
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % keramike, 1 % oglja in 15 % sežganih človeških kosti. V zasutju so bile vidne lise meljaste ilovice zelo temno sive barve (10YR 3/1) (30 %). Tako v tlorisu kot v profilu je bilo polnilo nepravilne oblike (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3179; sestavni del: **G1246** (PN 3105).

GR 303 (sek. 31, kv. 1, 11)

SE 3146 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3169; seka SE 3147; zapolnjena s: SE 3145.

SE 3145 – polnilo vkopa jame SE 3146
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica s posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo amforo – žaro (**G1250**) in fragmente treh drugih keramičnih posod (**G1247, G1248, G1249**). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3169; sestavni del: SE 3146.




SE 3172 – drugo polnilo žare G1250
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike in manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa nepravilno (pr.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 3173; sestavni del: **G1250** (PN 3107).

SE 3173 – prvo polnilo žare G1250
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % keramike in 40 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo nepravilno, v profilu v obliki črke »U« (pr.: 0,13 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3172; sestavni del: **G1250** (PN 3107).

GR 304 (sek. 31, kv. 1)

SE 3153 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3169; seka SE 3147; zapolnjena s: SE 3152.

SE 3152 – polnilo vkopa jame SE 3153
Mehka, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega skoraj



ovalnega dolomitnega peska. Polnilo je prekrilo skodelico – žaro (**G1251**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3169; sestavni del: SE 3153.

SE 3174 – polnilo posode G1251
Čvrsta, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo 1 % fragmentov sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G1251** (PN 3103).

GR 305 (sek. 29, kv. 9)

SE 11103 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,20 m; š.: 0,75 m; gl.: 0,80 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903, SE 2904; zapolnjena s: SE 11102, SE 11104, SE 11105, SE 11106, SE 11107, SE 11108, 11109.

SE 11106 – sedmo polnilo vkopa jame SE 11103
Zelo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami s petimi večjimi dolomitnimi lomljenci (0,57 × 0,30 m; 0,45 × 0,35 m; 0,46 × 0,35 m; 0,23 × 0,17 m, 0,25 × 0,08 m), 5 % drobnega dolomitnega peska, 7 % dolomitnega peska, 3 % dolomitnega drobirja in 1 % dolomitnega kamenja. V dolžino je merila 0,55 m, v širino 0,30 m, v globino pa 0,25 m. Pod: SE 2900; nad: SE 11102, SE 11104, SE 11105; sestavni del: SE 11103.

SE 11102 – šesto polnilo vkopa jame SE 11103
Drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % drobnega dolomitnega peska, 5 % drobnega dolomitnega peska, 5 % srednje velikega dolomitnega drobirja in 2 % velikega dolomitnega kamenja). V tlorisu je bilo polnilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 11106; nad: SE 11104, SE 11105, SE 11107; sestavni del: SE 11103.



SE 11104 – peto polnilo vkopa jame SE 11103 (obloga)
Zelo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami s petimi dolomitnimi lomljenci (0,33 × 0,29 m; 0,26 × 0,19 m; 0,25 × 0,18 m; 0,17 × 0,13 m, 0,16 × 0,15 m), 5 % grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % drobnega dolomitnega peska, 3 % srednje velikega dolomitnega drobirja in 1 % velikega dolomitnega kamenja (dl.: 1,26 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2900, SE 11102, SE 11106; nad: SE 11105, SE 11107; sestavni del: SE 11103.

SE 11105 – četrto polnilo vkopa SE 11103 (kamnita plošča)
Večja dolomitna plošča nepravilne pravokotne oblike (dl.: 0,70 m; š.: 0,55 m; gl.: 0,30 m). Pod: SE 11102, SE 11104; nad: SE 11107; sestavni del: SE 11103.



SE 11107 – tretje polnilo vkopa jame SE 11103
Zelo drobljiva, slabo plastična, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % drobnega dolomitnega peska, 3 % srednje velikega dolomitnega drobirja in 1 % dolomitnega kamenja. V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,85 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11102, SE 11104, SE 11105, SE 11106; nad: SE 11108, SE 11109; sestavni del: SE 11103.

SE 11108 – drugo polnilo vkopa jame SE 11103
Prhka, neplastična, rumenkasto rjava (10YR 5/6), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega dolomitnega peska, 7 % drobnega dolomitnega peska, 3 % srednje velikega drobirja in 1 % dolomitnega kamenja. Polnilo je



prekrilo keramično posodo – žaro (**G1256**) in je vsebovalo štiri fragmente stopljenega brona (PN 12913 – ni risano). V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 11107; nad: SE 11109; sestavni del: SE 11103.

SE 11109 – prvo polnilo vkopa jame SE 11103
Prhka, neplastična, rumenkasto rjava (10YR 5/6), peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % drobnega dolomitnega peska. V profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 11108; sestavni del: SE 11103.



SE 11112 – drugo polnilo posode G1256
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska in 1 % drobcev oglja (gl.: 0,12 m). Polnilo je vsebovalo fragmente bronaste enozankaste ločne fibule (**G1253–G1255**). Pod: SE 11108; sestavni del: **G1256** (PN 11101).

SE 11113 – prvo polnilo posode G1256
Mehka, drobljiva, rjava (10YR 4/3), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % sežganih človeških kosti (5–80 mm), 15 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 %

drobcev oglja in 1 % drobcev ožgane gline (gl.: 0,12 m). Polnilo je vsebovalo bronasto šivanko (**G1252**) in del bronaste ločne fibule (**G1253–G1255**). Pod: SE 11112; sestavni del: **G1256** (PN 11101).

GR 306 (sek. 29, kv. 9)

SE 2987 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2903; zapolnjena s: SE 2986.

SE 2986 – polnilo vkopa jame SE 2987
Mehka, zelo slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3), peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj oglatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti. V zasutju je ležala keramična amfora – žara (**G1257**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2987.



SE 12905 – drugo polnilo žare G1257
Drobljiva, prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,09 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 12906; sestavni del: **G1257** (PN 2961).

SE 12906 – prvo polnilo žare G1257
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamenja, 10 % sežganih človeških kosti ter 10 % lis meljaste ilovice temno sive barve (10YR 4/1). V tlorisu je bilo polnilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 12905; sestavni del: **G1257** (PN 2961).

GR 307 (sek. 29, kv. 9)

SE 2983 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,88 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2982.

SE 2982 – polnilo vkopa jame SE 2983
Mehka, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % koščkov sežganih kosti in posameznih drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z vazasto glavo (**G1259**), skodelo (**G1261**) in fragment hrambene posode (**G1260**). V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,88 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2983.

SE 12956 – polnilo posode G1261
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega





dolomitnega in nekarbonatnega peska ter 1 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G1258**). V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: **G1261** (PN 2957).

SE 12957 – polnilo posode G1258
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter manj kot 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,11 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G1258** (PN 2958).

GR 308 (sek. 24, kv. 100)

SE 2408 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2407, PN 2404, PN 2405.

SE 2407 – polnilo vkopa jame SE 2408
Mehka, gnetljiva, slabo mazava, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznimi fragmenti sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragmenta bronaste igle (**G1262–G1264**) in keramično skodelico (**G1265**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; nad: PN 2404, PN 2405; sestavni del: SE 2408.




SE 2462 – polnilo posode G1265
Rahla, zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste igle (**G1262**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne oblike (pr.: 0,08 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: PN 2405.

GR 309 (sek. 29, kv. 10)

SE 2917 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,01 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2904; zapolnjena s: SE 2916.

SE 2916 – polnilo vkopa jame SE 2917
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2), peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo tri fragmente bronaste britve (**G1270–G1272**), fragment bronaste igle z vazasto glavo (**G1266–G1268**) in bronast nož (**G1269**). V tlorisu je bilo polnilo ovalno, v profilu pa banjasto (dl.: 1,01 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2917.





GR 310 (sek. 30, kv. 1)

SE 229 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s stopničastim profilom (dl.: 0,84 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 228.

SE 228 – polnilo vkopa jame SE 229

Mehka, gnetljiva, črna (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska ter s posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo keramično skodelo na nogi – žaro (**G1313**), odlomka dveh drugih keramičnih posod (**G1310**, **G1312**), štiri fragmenti bronastih saltaleonov (**G1275–G1278**), trinajst bronastih gumbov (**G1279–G1291**) in devetnajst fragmentov bronastih trakastih zapestnic (**G1292–G1309**, **G1311**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa stopničaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; sestavni del SE 229.





SE 13148 – polnilo žare G1313

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna in 1 % sežganimi človeškimi kostmi. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste trakaste zapestnice (**G1273**) in fragment bronastega gumba (**G1274**). V profilu je bilo ovalne oblike, v tlorisu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,04 m. Sestavni del: **G1313** (PN 2847).

GR 311 (sek. 30, kv. 1)

SE 249 – vkop razorane grobne jame

Orogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 248.



SE 248 – polnilo vkopa jame SE 249

Mehka, zelo slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska in 20 % srednjega velikega skoraj zaobljenega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in drobci oglja. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico (**G1314**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 249.

GR 312 (sek. 30, kv. 1)

SE 227 – vkop razorane grobne jame

Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,37 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 226.

SE 226 – polnilo vkopa jame SE 227


Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo fragment staljenega bronastega predmeta (**G1315**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 227.



GR 313 (sek. 30, kv. 2)

SE 245 –vkop grobne jame
Okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (pr.: 0,29 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 244.

SE 244 – polnilo vkopa jame SE 245
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega drobnega in 25 % srednje velikega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo močno fragmentirano keramično posodo (PN 13122 – ni risana). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitvo banjaste (pr.: 0,29 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 245.



SE 13158 – polnilo PN 13122
Rahla, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih kamnov, 3 % sežganih človeških kosti in manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,135 m, gl.: 0,055 m). Sestavni del (PN 13122).

GR 314 (sek. 30, kv. 2)

SE 213 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 212.


SE 212 – polnilo vkopa jame SE 213
Mehka, gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je pokrilo močno poškodovano žaro z luknjo (**G1316**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 213.



GR 315 (sek. 30, kv. 2)

SE 231 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023, SE 2848; zapolnjena s: SE 230.

SE 230 – polnilo vkopa jame SE 231
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne



oblike, v profilu pa plitvo banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 231.

GR 316 (sek. 30, kv. 3)

SE 205 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,06 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3000; seka SE 2848; zapolnjena s: SE 204.

SE 204 – polnilo vkopa jame SE 205
Mehak, drobljiv, zelo temno sivkasto rjav (10YR 3/2) ilovnati pesek. z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste igle (**G1317**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,06 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 205.



GR 317 (sek. 30, kv. 3; sek. 25, kv. 93)

SE 217 – vkop jame skeletnega groba
Nepravilen pravokoten vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 2,18 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 216.

SE 216 – polnilo vkopa jame SE 217
Mehka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska. Polnilo je pokrilo skelet (PN 2828). Pridatka: bronasta igla z uvito glavo (**G1318**) in bronast gumb s T–nastavkom za pričvrstitev (**G1319**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitvo banjaste (dl.: 2,18 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 217.



GR 318 (sek. 30, kv. 3)

SE 239 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; seka SE 2848; zapolnjena s: SE 238.

SE 238 – polnilo vkopa jame SE 239
Mehka, drobljiva, zelo temno siva (10YR 3/1) peščena ilovica, z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,62 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 239.



GR 319 (sek. 30, kv. 4)

SE 233 – grobna jama vkop grobne jame
Ovalen vkop s banjastim profilom (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; seka SE 3023; zapolnjena s: SE 232, SE 3465.

SE 232 – drugo polnilo vkopa jame SE 233
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter s 1 % koščkov sežganih




kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3000; nad: SE 3465; sestavni del: SE 233.

SE 3465 – prvo polnilo vkopa jame SE 233
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % fragmentov sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa konkavne (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 232; sestavni del SE 233.

GR 320 (sek. 30, kv. 4)

SE 2857 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,83 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2856.

SE 2856 – polnilo vkopa jame SE 2857
Mehak in močno drobljiv, zelo temno siv (10YR 3/1) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 50 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti in oglja. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste igle (**G1320**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,83 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2857.



GR 321 (sek. 30, kv. 4)

SE 2859 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2858.

SE 2858 – polnilo vkopa jame SE 2859
Mehka, gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami posameznih drobcev sežganih kosti in drobcev oglja. Polnilo je vsebovalo keramično skodelico – žara (**G1321**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2859.



SE 3496 – polnilo žare G1321
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % sežganimi človeškimi kostmi. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: **G1321** (PN 2809).

GR 322 (sek. 30, kv. 4)

SE 2861 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,03 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2860.


SE 2860 – polnilo vkopa jame SE 2861
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja. Polnilo je vsebovalo dva bronasta skledičasta gumba (**G1322, G1323**) in fragment bronaste žice (**G1324**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,03 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2861.



GR 323 (sek. 30, kv. 5)

SE 2829 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (pr.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; seka: SE 2848; zapolnjena s: SE 2828.

SE 2828 – polnilo vkopa jame SE 2829
Čvrsta, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) z grobimi sestavinami drobcev sežganih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (pr.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2829.



GR 324 (sek. 30, kv. 9)

SE 3095 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3094.

SE 3094 – polnilo vkopa jame SE 3095
Mehka, zelo slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramično posodo – žaro (G1325). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3095.




SE 13143 – polnilo žare G1325
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 20 % sežganimi človeškimi kostmi in manj kot 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: G1325 (PN 2818).

GR 325 (sek. 30, kv. 9)

SE 3039 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3028.

SE 3038 – polnilo vkopa jame SE 3039
Mehka, gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobnimi kostmi in ogljem. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3039.



GR 326 (sek. 30, kv. 9)

SE 2802 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,35 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 2801.


SE 2801 – polnilo vkopa jame SE 2802
Mehka, gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica, z grobimi sestavinami 50 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi koščki kosti in keramičnimi odlomki. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 2802.



GR 327 (sek. 30, kv. 9)

SE 3048 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,85 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3047.


SE 3047 – polnilo vkopa jame SE 3048
Mehka, zelo slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in s posameznimi koščki sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste žice (G1326) in fragment železnega predmeta (G1327). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3000; sestavni de: SE 3048.



GR 328 (sek. 30, kv. 9)

SE 3099 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,06 m). Pod: 3000; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3098.

SE 3098 – polnilo vkopa jame SE 3099
Mehka, gnetljiva, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragmente keramične posode (G1328). V tlorisu je bilo ovalne oblike,




v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3000; sestavni del: SE 3099.

GR 329/1 (sek. 30, kv. 10)

SE 3050 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,97 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3050; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3049.

SE 3049 – polnilo vkopa jame SE 3052
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,97 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3050; sestavni del: SE 3050.



GR 329/2 (sek. 30, kv. 10)

SE 3052 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,97 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3050; seka: SE 3023; zapolnjena s: SE 3051.

SE 3051 – polnilo vkopa jame SE 3052
Mehka, drobljiva, temno sivkasto rjave (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,97 m, š.: 0,55 m,

gl.: 0,16 m). Pod: SE 3000; presekana s: SE 3050; sestavni del: SE 3052.

GR 330 (sek. 25, kv. 91–92)

SE 2575 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2574.



SE 2574 – polnilo vkopa jame SE 2575
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2575.

GR 331 (sek. 25, kv. 92)

SE 2577 – vkop grobne jame
Nepravilen vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2576.



SE 2576 – polnilo vkopa jame SE 2577
Slabo gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo polovico bronaste pincete (**G1330**) in odlomek bronastega predmeta iz žice (**G1329**). V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2577.

GR 332 (sek. 25, kv. 82, 92)

SE 7028 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 7027.

SE 7027 – polnilo vkopa jame SE 7028
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja in koščki sežganih kosti. V zasutju so ležale steklena jagoda z očesci (**G1347**), bronast gumb s T–nastavkom za pričvrstitev (**G1348**), pleteninasti zaključek bronastega lasnega obročka (**G1332**), štirinajst fragmentov bronaste žice (**G1333–G1346**), med katerimi sta najmanj dva dela svitkov (**G1337**, **G1346** – dela fibule očalarke?) ter žara z luknjo (**G1350**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7028.




SE 7040 – drugo polnilo žare G1350
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna in 1 % sežganih kosti, 1 % fragmentov keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 7041; sestavni del: **G1350** (PN 2549).

SE 7041 – prvo polnilo žare G1350
Zelo drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjaka in 30 % sežganih človeških kosti, 1 % oglja, 1 % fragmentov keramike. Polnilo je

vsebovalo bronast lasni obroček (**G1331**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7040; sestavni del: **G1350** (PN 2549).

GR 333 (sek. 25, kv. 92)

SE 2581 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; presekana s: SE 2579; zapolnjena s: SE 2580.



SE 2580 – polnilo vkopa jame SE 2581
Zelo dobro gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska ter 1 % koščkov sežganih kosti. V zasutju sta bila dva fragmenta bronastih obročkov (**G1351, G1352**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; presekana s: SE 2579; sestavni del: SE 2581.

GR 334 (sek. 25, kv. 92)

SE 2579 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z asimetrično banjastim profilom (dl.: 0,37 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2580, SE 2581; zapolnjena s: SE 2578.

SE 2578 – polnilo vkopa jame SE 2579
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti, žaro z luknjo (**G1355**) in fragmentom bronastega obročka (**G1354**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa asimetrično banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2579.



SE 7042 – drugo polnilo žare G1355
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica, s 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 3 % sežganih človeških kosti ter 15 % lis drobljive meljaste ilovice (10YR 3/1, zelo temno siva). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 7043; sestavni del: **G1355** (PN 2531).


SE 7043 – prvo polnilo žare G1355
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo bronast lasni obroček (**G1353**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu nepravilne (pr.: 0,13 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7042; sestavni del: **G1355** (PN 2531).

GR 335 (sek. 25, kv. 92–93)

SE 2569 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,59 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2568; enaka SE 221.

SE 2568 – polnilo vkopa jame SE 2569
Slabo gnetljiva, čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V zasutju sta ležala keramična žara (**G1359**) in trije fragmenti bronaste žice – deli igle? (**G1356, G1357, G1358**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,59 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2569; enaka: SE 220.






SE 7065 – polnilo žare G1359
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, zelo oglatega in zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega velikega dolomitnega in nekarbonatnega kamna in manj kot 1 % keramike ter manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,37 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: **G1359** (PN 2529).

GR 336 (sek. 25, kv. 93)

SE 2571 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,67 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2570.

SE 2570 – polnilo vkopa jame SE 2571
Slabo gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti. V zasutju sta ležali fragmentirana žara (**G1361**) in bronasta igla s presekirano cilindrično glavico (**G1360**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (pr.: 0,67 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2571.



SE 7039 – polnilo žare G1361
Temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglat srednje velik kamen in 1 % sežganih človeških kosti. Sestavni del: **G1361** (PN 2528).

GR 337 (sek. 25, kv. 93)

SE 7004 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7003.

SE 7003 – polnilo vkopa jame SE 7004
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/1) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % koščkov sežganih kosti in posameznimi koščki oglja. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z uvito glavico (**G164**), tri fragmente bronastih saltaleonov (**G1366, G1367, G1362**), tri fragmente majhnih bronastih obročkov (**G1363, G1369, G1370**), fragment večjega bronastega obročka (**G1365**) in fragment bronaste verige (**G1368**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7004.



GR 338 (sek. 25, kv. 94)

SE 7002 – vkop grobne jame
Nepravilen okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7001.

SE 7001 – polnilo vkopa jame SE 7002
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/1) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % koščkov kosti in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7002.



GR 339 (sek. 25, kv. 94)

SE 7006 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7005.

SE 7005 – polnilo vkopa jame SE 7006
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci oglja ter posameznimi koščki sežganih kosti in keramično žaro (**G1371**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7006.



SE 7062 – drugo polnilo žare G1371
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G1371** (PN 2537).

SE 7063 – prvo polnilo žare G1371
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: **G1371** (PN 2537).

GR 340 (sek. 25, kv. 95)

SE 2542 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,83 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2527, SE 2543; zapolnjena s: SE 2541.


SE 2541 – polnilo vkopa jame SE 2542
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,83 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2540.



GR 341 (sek. 25, kv. 99)

SE 2540 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,63 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2530; zapolnjena s: SE 2539, PN 2517.

SE 2539 – polnilo vkopa jame SE 2540
Slabo gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega majhnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo žaro z luknjo (**G1373**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2517; sestavni del: SE 2540.



SE 7066 – polnilo žare G1373
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega in oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % zaobljenih, oglatih in skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov in 10 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % keramike ter fragmentom keramične skodelice (**G1372**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,33 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: **G1373** (PN 2517).

GR 342 (sek. 25, kv. 99)

SE 2534 – vkop grobne jame skeletnega groba (?)
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 1,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2530; zapolnjena s: SE 2533.



SE 2533 – polnilo vkopa jame SE 2534
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 1,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2534.

GR 343 (sek. 25, kv. 99)

SE 2536 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2530; zapolnjena s: SE 2535, G1376 (PN 2518).

SE 2535 – polnilo vkopa jame SE 2536
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, posameznimi koščki kosti ter s keramično žaro (**G1376**), odlomkom ustja z ostenjem keramične posodice (**G1374**) in keramično skledo (**G1375**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2518; sestavni del: SE 2536.



SE 7064 – polnilo žare G1376
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega, oglatega in zelo oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, oglatega in zelo oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, zelo zaobljenega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenih, oglatih in skoraj oglatih velikih dolomitnih in nekarbonatnih kamnov, manj kot 1 % keramike ter z obdelanim kamnom (PN 2575 – ni risano). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: **G1376** (PN 2518).

GR 344 (sek. 25, kv. 89, 99)

SE 2529 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2530; zapolnjena s: SE 2528, PN 2515.

SE 2528 – polnilo vkopa jame SE 2529
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega majhnega dolomitnega peska. V zasutju je ležala skodela – žara (**G1377**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,42 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2515; sestavni del: SE 2529.



SE 7045 – drugo polnilo žare **G1377**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega in skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % oglatega in skoraj oglatega velikega dolomitnega kamna in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v nepravilne (pr.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 7046; sestavni del: **G1377** (PN 2515).

SE 7046 – prvo polnilo žare **G1377**
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 25 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7045; sestavni del: **G1377** (PN 2515).

GR 345 (sek. 25, kv. 81)

SE 7032 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 7031.

SE 7031 – polnilo vkopa jame SE 7032
Gnetljiva, mehka, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in 1 % koščkov sežganih kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa



v obliki črke »U« (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7032.

GR 346 (sek. 25, kv. 82)

SE 2583 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z nepravilno banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2582.

SE 2582 – polnilo vkopa jame SE 2583
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter s keramično posodo – žaro (**G1378**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; nad: SE 7055, PN 2541; sestavni del: SE 2583.



SE 7055 – drugo polnilo žare **G1378**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % zaobljenega, skoraj zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega velikega dolomitnega nekarbonatnega kamna in 1 % sežganih človeških kosti. V

tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2582; sestavni del: **G1378** (PN 2541).

SE 7056 – prvo polnilo žare **G1378**
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 10 % sežganih človeških kosti ter manj kot 1 % keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,05 m, š.: 0,04 m, gl.: 0,02 m). Sestavni del: **G1378** (PN 2541).

GR 347 (sek. 25, kv. 82)

SE 2585 – vkop grobne jame
Vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2584.

SE 2584 – polnilo vkopa jame SE 2585
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. V zasutju je ležal del keramične posode (**G1379**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2585.



GR 349 (sek. 25, kv. 83)

SE 2591 – vkop grobne jame
Nepravilno okrogel vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2590.

SE 2590 – polnilo vkopa jame SE 2591
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska ter posameznimi koščki sežganih kosti in drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa nepravilne banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2591.



GR 348 (sek. 25, kv. 82)

SE 2589 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,78 m; š.: 0,55 m; gl.: 0,14 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2588.

SE 2588 – polnilo jame SE 2589
Drobljiva, mehka, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska in posameznimi fragmenti lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.:



0,78 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2591.

GR 350 (sek. 25, kv. 83)

SE 2587 – vkop grobne (?) jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,45 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2586.

SE 2586 – polnilo jame SE 2587
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,45 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2587.



GR 351 (sek. 25, kv. 83)

SE 2593 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,31 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2592.

SE 2592 – polnilo vkopa jame SE 2593
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo keramični posodi – žaro (**G1381**) in lonec (**G1384**) ter odlomke treh drugih posod (**G1380, G1382, G1383**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,31 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2593.



SE 7058 – polnilo žare G1381
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 10 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: PN 2540.

SE 7039 – polnilo posode G1384
Temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % oglatega srednje velikega kamna in 1 % sežganih človeških kosti. Sestavni del: **G1384** (PN 2582).

GR 352 (sek. 25, kv. 83)

SE 2597 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2596.

SE 2596 – polnilo vkopa jame SE 2597
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci oglja in kosti. V zasutju je stala amfora – žara (**G1385**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa banjaste (pr.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2597.



SE 7037 – drugo polnilo žare G1385
Drobljiva, zelo temno rjava (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatih velikih dolomitnih kamnov in 1 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle

oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,18 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 7038; sestavni del: **G1385** (PN 2539).

SE 7038 – prvo polnilo žare G1385
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega robnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska in 40 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa skledaste (pr.: 0,09 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 7037; sestavni del: **G1385** (PN 2539).

GR 353 (sek. 25, kv. 83)

SE 7008 – vkop grobne jame
Nepravilno okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,37 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7007.

SE 7007 – polnilo vkopa jame SE 7008
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska ter 1 % koščkov sežganih kosti. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7008.



GR 354 (sek. 25, kv. 83–84)

SE 2599 – vkop grobne jame
Okrogel vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,75 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2598.

SE 2598 – polnilo vkopa jame SE 2599
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragmentirano bronasto iglo (**G1387**), fragmentiran bronast obroček (**G1386**), fragment bronastega saltaleona (**G1389**),




fragment tanjše bronaste žice (**G1388**) in fragment debelejše zvite bronaste žice – del igle? (**G1390**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,75 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2599.

GR 355 (sek. 25, kv. 73, 83)

SE 7010 – vkop grobne jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 1,15 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 7009.

SE 7009 – polnilo vkopa jame SE 7010
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska,10 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska in fragmente keramične posode (**G1391**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 1,15 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7010.




GR 356 (sek. 25, kv. 84)

SE 7012 – vkop grobne jame

Nepravilen okrogel vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,40 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7011.

SE 7011 – polnilo vkopa jame SE 7012

Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V zasutju je ležala keramična posoda – žara (**G1392**). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7012.



SE 7057 – polnilo žare G1392

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 10 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,21 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: **G1392** (PN 2542).


GR 357 (sek. 25, kv. 85)

SE 2505 – vkop grobne jame

Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2504, PN 2503, PN 2504, PN 2558, PN 2559.

SE 2504 – polnilo vkopa jame SE 2505

Drobljiva, mehka, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci človeških kosti. Polnilo je pokrilo keramično posodo – žaro (**G1405**), bronasto puščično ost (**G1401**) in dva cela ter en fragment bronastega obročka (**G1402, G1403, G1404**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa plitvo banjasto (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2505.





SE 7052 – drugo polnilo žare G1405

Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % zaobljenega, skoraj zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega kamna, 2 % sežganih človeških kosti, 1 % keramike ter manj kot 1 % skoraj oglatega drobnega kvarcita. V zasutju je ležala skodelica (**G1400**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 7054; sestavni del: **G1400** (PN 2558).

SE 7054 – prvo polnilo G1405

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo predrto bronasto manšetno zapestnico (**G1395**), dva bronasta gumba (**G1394, G1396**), tri fragmente bronastih obročkov (**G1393, G1397, G1398**) ter keramični vijček (**G1399**). V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (pr.: 0,15 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 7052.

SE 7053 – polnilo skodelice G1400

Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega

drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,11 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 7052; sestavni del: **G1400** (PN 2559).

GR 358 (sek. 25, kv. 85)


SE 2522 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2521.

SE 2521 – polnilo jame SE 2522
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) pešče-na ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2522.



GR 359 (sek. 25, kv. 85)

SE 2518 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2517.



SE 2517 – polnilo jame SE 2518
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) melja-sta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci oglja in sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v pro-filu banjaste (pr.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2518.

GR 360 (sek. 25, kv. 85)

SE 2509 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka. SE 2512; zapol-njena s: SE 2508, PN 2502, PN 2505, PN 2571.

SE 2508 – polnilo vkopa jame SE 2509
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj okroglega grobo-zrnatega dolomitnega peska ter posameznimi fragmenti sežganih človeških kosti in keramike. V zasutju so ležali del svitka bronaste očalaste fibule (**G1407**), več fragmentov bronastega lasnega obročka s pleteninastim zaključkom (**G1408**) in žara z luknjo (**G1409**). V tlorisu je bilo nepra-vilno ovalno, v profilu banjasto (dl.: 0,50 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2502, PN 2505 in PN 2571; sestavni del: SE 2509.



SE 7060 – drugo polnilo žare G1409
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozr-natega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti ter 2 % keramike. V zasutju sta ležala fragmenta bronaste žice (**G1406**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa pravokotne (pr.: 0,15 m, gl.: 0,02 m). Sestavni del: **G1409** (PN 2571).

SE 7061 – prvo polnilo žare G1409
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozr-natega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj

oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 5 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Sestavni del: **G1409** (PN 2571).

GR 361 (sek. 25, kv. 75)

SE 2538 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,75 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2537.



SE 2537 – polnilo vkopa jame SE 2538
Zelo slabo gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z jajčasto glavico (**G1410**), fragment bronastega predmeta vitega iz žice (**G1411**), bronast obročast zaključek držaja britve (**G1412**) in fragmente štirih različnih keramičnih posod (**G1413, G1414, G1415, G1416**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2512, PN 2581; sestavni del: SE 2538.

GR 362 (sek. 25, kv. 86)

SE 2511 – vkop jame skeletnega groba
Ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 2,00 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2527; presekana s: SE 2561; zapolnjena s: SE 2510, PN 2501, PN 2544.

SE 2510 – polnilo vkopa jame SE 2511
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne banjaste (dl.: 2,00 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,09 m). Skelet (PN 2544) je ležal na hrbtu z glavo na severozahodu, z nogami iztegnjeni proti jugovzhodu in z






rokami ob telesu. Ob desnem ramenu je ležala bronasta igla (**G1417**). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2511.

GR 363 (sek. 25, kv. 86)

SE 2559 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2558.



SE 2558 – polnilo vkopa jame SE 2559
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/4) peščina ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi drobci sežganih kosti, keramike in oglja. V tlorisu je bilo ovalne

oblike, v profilu pa plitke banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2559.

GR 364 (sek. 25, kv. 88)

SE 2502 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke »U« (pr.: 0,34 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2527; zapolnjena s: SE 2501, PN 2579.

SE 2501 – polnilo vkopa jame SE 2502
Sipka, mehka, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica, z grobimi sestavinami 25 % skoraj okroglega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci človeških kosti. Polnilo je prekrilo keramično posodo (**G1418**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke »U« (pr.: 0,34 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2500; nad: PN 2579; sestavni del: SE 2502.



GR 365 (sek. 25, kv. 89)

SE 2532 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,55 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2530; zapolnjena s: SE 2531, **G1419** (PN 2516).

SE 2531 – polnilo vkopa jame SE 2532
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega majhnega dolomitnega peska ter s keramično žaro z luknjo (**G1419**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2532.

SE 7050 – drugo polnilo žare G1419
Čvrsta, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 7051; sestavni del: **G1419** (PN 2516).



SE 7051 – prvo polnilo žare G1419
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 50 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,12 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7050; sestavni del: **G1419** (PN 2516).

GR 366 (sek. 25, kv. 76)

SE 2555 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,67 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2513; zapolnjena s: SE 2554.



SE 2554 – polnilo vkopa jame SE 2555
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti ter fragmentoma bronaste šivanke (**G1420**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2555.

GR 367 (sek. 25, kv. 75)

SE 2557 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2556 in SE 2562.

SE 2556 – drugo polnilo vkopa jame SE 2557
Slabo gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo fragment bronaste igle (**G1421**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; nad: SE 2562; sestavni del: SE 2557.



SE 2562 – prvo polnilo vkopa jame SE 2557
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska. V zasutju je ležala močno fragmentirana keramična posoda (PN 2570 – ni risana). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,95 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2556; sestavni del: SE 2557.

SE 7059 – polnilo PN 2570 (ni risana)
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % zaobljenega, skoraj zaobljenega, oglatega in skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 30 % sežganih človeških kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (dl.: 0,17 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: PN 2570.

GR 368 (sek. 25, kv. 76)

SE 2507 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2506,.

SE 2506 – polnilo vkopa jame SE 2502
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj okroglega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi drobci sežganih človeških kosti. Polnilo je vsebovalo skodelico (**G1422**), keramično žaro (**G1425**), pokrov žare (**G1424**) ter odlomek dna še ene keramične posode (**G1423**). V tlorisu je bilo ovalno, v profilu pa plitvo (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2507.



SE 7049 – polnilo žare G1425
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in 10 % fragmentov sežganih človeških kosti ter manj kor 1 % fragmentov keramike. V tlorisu in preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Sestavni del: **G1425** (PN 2557).

GR 369 (sek. 25, kv. 76)

SE 2516 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,45 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2515.


SE 2515 – polnilo vkopa jame SE 2516
Drobljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega



dolomitnega peska z zaobljenimi robovi in posameznimi drobci sežganih kosti. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa plitke banjaste (dl.: 0,45 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2516.

GR 370 (sek. 25, kv. 76)

SE 2565 – vkop grobne (?) jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,64 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513, SE 2527; zapolnjena s: SE 2564.



SE 2564 – polnilo vkopa jame SE 2565
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2565.

GR 371 (sek. 25, kv. 77)

SE 2545 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2527; zapolnjena s: SE 2544.



SE 2544 – polnilo vkopa jame SE 2545
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti ter fragmentom bronaste igle z uvito glavico (**G1426**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2545.

GR 372 (sek. 25, kv. 77–78)

SE 2526 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen vkop z nepravilnim banjastim profilom (dl.: 1,05 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2527; zapolnjena s: SE 2525.

SE 2525 – polnilo vkopa jame SE 2526
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo odlomek keramične posode (**G1427**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa nepravilno banjaste (dl.: 1,05 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2526.



GR 373 (sek. 25, kv. 77)

SE 2551 – vkop grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (pr.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2527; zapolnjena s: SE 2550.



SE 2550 – polnilo vkopa jame SE 2551
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska. Polnilo je vsebovalo bronasto zapestnico (**G1429**) in fragment bronaste žice (**G1428**). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa plitve banjaste (pr.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2551.

GR 374 (sek. 25, kv. 65–66)

SE 2553 – vkopa grobne jame
Okrogel vkop z banjastim profilom (dl.: 0,72 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512, SE 2527; zapolnjena s: SE 2552.

SE 2552 – polnilo vkopa jame SE 2553
Slabo gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti ter s fragmenti bronastega lasnega obročka (**G1430**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2553.



GR 375 (sek. 25, kv. 66)

SE 2524 – vkop grobne jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,09 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2513; zapolnjena s: SE 2523, PN 2507–PN 2511 in PN 2514.

SE 2523 – polnilo vkopa jame SE 2524
Drobljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega in srednje velikega dolomitnega peska ter posameznimi fragmenti oglja in kosti. V zasutju so ležali fragmenta bronaste žice (**G1431, G1432**), bronasta igla ali šivanka (**G1433**), tri fragmenti pleteninastega zaključka enega ali dveh bronastih lasnih obročkov (**G1434, G1435, G1436**) in keramična žara (**G1437**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,09 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2524.



SE 7047 – drugo polnilo žare G1437
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 1 % sežganih človeških kosti ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (pr.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 7048; sestavni del: **G1437** (PN 2514).

SE 7048 – prvo polnilo žare G1437
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 40 % sežganih človeških kosti, 1 % keramike, < 1 % skoraj oglat droben kvarcit. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,10 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 7047; sestavni del: **G1437** (PN 2514).

GR 376 (sek. 25, kv. 67)

SE 2547 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2546.



SE 2546 – polnilo vkopa jame SE 2547
Gnetljiva, mehka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska in posameznimi koščki sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo fragment bronastega obročka (**G1438**) in keramično jagodo (**G1439**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2547.

GR 377 (sek. 25, kv. 67)

SE 2549 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 2548.

SE 2548 – polnilo vkopa jame SE 2549
Slabo gnetljiva, mehka, črna (10YR 2/1) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj ovalnega grobozrnatega dolomitnega peska, posameznimi drobci oglja in sežganih kosti. Polnilo je vsebovalo bronasto iglo z majhno vazasto glavo (**G1440**), žaro z luknjo (**G1442**) in keramično skodelico brez ohranjenega ročaja (**G1441**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2549.



SE 7044 – polnilo žare G1442
Drobljiva, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in nekarbonatnega peska in 60 % sežganih človeških kosti ter 10 % lis meljaste ilovice (10YR 4/3, rjava). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke »U« (pr.: 0,15 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: **G1442** (PN 2522).

GR 378 (sek. 24, kv. 78)

SE 2404 – vkop grobne jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim profilom (dl.: 0,29 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 2402, seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2403.


SE 2403 – polnilo vkopa jame SE 2404
Mehka, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega skoraj zaobljenega dolomitnega peska. V zasutju so bili najdeni posamezni koščki žganih kosti. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu plitvo banjasto (dl.: 0,29 m, š.: 0,28 m, pr.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 2402; sestavni del: SE 2404.



GR 379 (sek. 25, kv. 63)

SE 7034 – vkop grobne jame
Vkop ovalne jame z banjastim profilom (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2512; zapolnjena s: SE 7033.

SE 7033 – polnilo vkopa jame SE 7034
Gnetljiva, mehka, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska ter posameznimi koščki oglja in sežganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v




profilu banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 7034.

GR 380 (sek. 24, kv. 59)

SE 2440 – vkop grobne (?) jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,45 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2439.


SE 2439 – polnilo vkopa jame SE 2440
Drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega drobnega roženčevega peska ter 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,41 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2440.



GR 381 (sek. 24, kv. 49)

SE 2438 – vkop grobne jame
Ovalen vkop z banjastim profilom (dl.: 0,81 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2434; zapolnjena s: SE 2437.

SE 2437 – polnilo jame SE 2438
Čvrsta, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska in 5 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih, peščenjakovih in roženčevih prodnikov ter 2 % drobcev oglja, ožgane gline in sežganih kosti (PN 2425). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2438.



15 Katalog gradiva

Bine Kramberger, Philip Mason

V prvem delu kataloga gradiva so predstavljene najdbe iz naselbinskih jam in plasti. Najprej predstavljamo najdbe iz jame iz zgodnje bakrene dobe (**G1–G42**), nato najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G43–G217**), pozne bronaste dobe (**G218–G226, G228–G317**) in odlomek posode iz mlajše železne dobe (**G227**).

Sledijo najdbe z območja grobišča iz kulture žarnih grobišč. V okviru grobišča so najprej predstavljene najdbe iz plasti (**G318–G364**), nato najdbe iz grobov (**G365–G1442**) in najdbe brez podrobnejših podatkov (**G1443–G1445**). Ob najdbah so na tablah prikazani tlorisi grobov, ponekod so na voljo tudi preseki. Na tlorisih so s sivo barvo označeni kamni, z rdečo keramične posode, z zeleno kovinski pridatki in z rjavo kosti. Najdbe na tlorisih so opremljene s katalоškimi številkami, tiste slabše ohranjene, ki niso bile izrisane, pa s številkami posebnih najdb (PN).

Na koncu so predstavljene prazgodovinske najdbe iz ornice in iz zgodnje rimskodobnih plasti in jam (**G1446–G1492**).

Analize lončarskih glin, žganja in obdelave površine keramičnih posod so bile narejene makroskopsko po predlaganih parametrih Milene Horvat (1999), barve so bile določene s pomočjo barvne lestvice *Munsell soil colour chart*, vendar so na tem mestu predstavljene le opisno.

Opisi keramičnih najdb so zastavljeni tako, da sledi najprej tipološka opredelitev predmeta (če je le-ta možna), nato so navedeni ohranjeni deli posode in nato njen opis. V primerih, ko opredelitev oblike posode ni možna, pa predmete označujemo glede na odseke posod, npr. odlomek ustja, ostenja, dna, ročaja, držaja itd. (prim. npr. s Kramberger 2018; Kramberger 2020b; Kramberger 2021a; Kramberger 2021b).

Pri opisovanju primesi v lončarski glini navajamo le največjo velikost delcev; zrnavost je bila določena glede na velikost in pogostost delcev v preseku keramike na površini vel. 1 cm^2, atmosfera žganja glede na barve površine in preloma keramike (oboje po Horvat 1999). Pri opisovanju kamenčkov smo uporabili nevtralen izraz kamenčki in ne izraz kremen. Gre namreč za kamenčke različnega izgleda in verjetno različnih kamnin, ki pa jih brez specialističnih mikroskopskih ali kemičnih analiz ni mogoče definirati, čeprav med njimi verjetno prevladuje kremen.[1] Pri keramiki iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe gre običajno za posamezne večje kose kamenčkov (in keramike), medtem ko je pri keramiki iz zgodnje bakrene dobe opazno, da so kamenčki običajno različnih velikostnih razredov že znotraj ene posode. Med njimi so opazni tudi večji delci sljude in kamenčki z zaobljenimi robovi, kar kaže, da je bil lončarski glini verjetno primešan kremenčev pesek.

Površino keramičnih izdelkov smo opisali glede na izgled in občutek ob dotiku predmeta z blazinico prsta. Tako je lahko površina na izgled različne barve, ravna ali neravna, običajno mat, pri nekaterih posodah pa mestoma tudi svetlikajoča se; na otip pa je lahko površina gladka ali hrapava. Ravna površina predmeta pomeni, da je bila le-ta pred žganjem sistematično obdelana na način, da se odstranijo nepravilnosti. Če je površina mestoma svetlikajoča se to verjetno pomeni, da je bila pred žganjem spolirana, gladka in ravna mat površina pa pomeni, da je bila brisana ali glajena.[2] Neravna površina pa običajno pomeni neobdelano ali komajda obdelano površino. Taka površina je običajno hrapava. Lahko pa je hrapava in neravna površina tudi posledica slabše ohranjenosti predmeta, izrazite luknjičavosti keramike (npr. zaradi izluženega apnenca ali zgorelih organskih primeri) ali drugačnega načina obdelave površine posode (npr. barbotin); v teh primerih je to v opisu posebej omenjeno.

Z izrazom vtisnjene jamice označujemo značilen okras: majhne jamice, ki so bile narejene z vtiskovanjem konice različnih (vendar nedefiniranih) orodij v površino pred žganjem predmetov. Za majhne bunčice različnih oblik, ki so bile oblikovane iz gline in v procesu izdelave na posode (pred žganjem) pritrjene oz. »nalepljene«, pa uporabljamo izraz aplika. Gre za tujko (Kramberger 2021b, 52, op. 25), zato se v slovenski arheologiji za tak okras uporablja tudi izraz plastična nalepka (plastična nalepka: Velušček 2004, 170, 193 – Tip L18, 230; Velušček 2006, 27–33; Velušček 2011b, 109–134, 139–162; Grahek 2013; Kramberger 2018; Kramberger 2020b; Kramberger 2021a; aplika: npr. Guštin 2005b, 12–13; Guštin *et al.* 2005, 50–55; Turk, Svetličič 2005; Horvat

1 V nobenem testiranem primeru namreč delci niso reagirali ob stiku s HCl.

2 Ker je imela večina predmetov mat površino posebej izpostavljamo le, če je bila površina mestoma svetlikajoča se.

2020). Nekateri pa za popolnoma enak okras uporabljajo tudi izraz bradavica (npr. Dular *et al.* 1991; Tomaž 2012; Šavel, Karo 2012; Šavel Sankovič 2011).

Večina prazgodovinske keramike z Obrežja je prostoročno izdelane; če je bila katera posoda izdelana na vretenu, je to v opisu posebej omenjeno. V okviru posameznega obdobja je gradivo razvrščeno po stratigrafskih enotah, znotraj grobov praviloma po stratigrafskem vrstnem redu, od najmlajšega do najstarejšega polnila grobne jame in/ali žare.

Risbe keramičnih posod in odlomkov posod so v merilu 1 : 3, dve veliki posodi sta v merilu 1 : 4 (**G272, G317**). Vijčki, kovinski pridatki, jagode in kamnite najdbe so v merilu 1 : 2; tlorisi in preseki grobov v merilu 1 : 20.

Okrajšave

dl.	dolžina
db.	debelina
kv.	kvadrant
najv. ob.	največji obod
ost.	ostenje
PN	posebna najdba
pr.	premer
rek.	rekonstruiran/rekonstruirana
SE	stratigrafska enota
sek.	sektor
š.	širina
št. risbe	številka risbe
u.	ustje
v.	višina
vel.	velikost

15.1 Naselbinske ostaline

15.1.1 Zgodnja bakrena doba

1 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB978
Zgornji del votle noge z delom dna posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; luknjičava keramika. Pr. dna: 10 cm, pr. osrednjega dela noge: okoli 9 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 190 g.



2 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB990
Odlomka okrašenega zgornjega dela votle noge s prehodom v dno posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je povsem ravna, gladka in temno sive barve. Okrašena je s pasovi navpičnih vrezov, ki jih obrobljajo okrogle vtisnjene jamice. Vel.: 4 × 6 cm in 2,4 × 2 cm, pr. osrednjega dela noge: okoli 7 cm, db. noge: 0,8 cm, teža: 46 g.



3 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1035
Odlomek noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma poškodovana in bledo rjave barve. Vel.: 3,5 × 6,7 cm, db. noge: 0,8 cm, teža: 29 g.

4 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1034
Dno z zgornjim delom noge in ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma poškodovana in bledo rjave barve. Pr. noge na prehodu v dno: 14,7 cm, db. noge: 0,55 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 309 g.



5 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1025
Odlomek roba votle noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je močno poškodovana, a ravna in lisasta, temno sive in bledo rjave barve (prvotna površina je verjetno temno siva). Vel.: 7,5 × 5,5 cm, pr. noge: okoli 18 cm, db. noge: 0,7 cm, teža: 57 g.



6 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1036
Odlomek noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je deloma ravna, gladka in sive barve, večinoma pa poškodovana in bledo rjave barve. Vel.: 5,0 × 4,4 cm, pr. noge: okoli 14 cm, db. noge: 0,45–0,6 cm, teža: 22 g.

7 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1040
Odlomek noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je povsem poškodovana, neravna in bledo rjave barve. Vel.: 7,2 × 6,0 cm, pr. noge: okoli 18 cm, db. noge: 0,6 cm, teža: 25 g.

8 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1032
Odlomek roba votle noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je močno poškodovana, a ravna, bledo rjave barve. Vel.: 2,1 × 2,0 cm, db. noge: 0,5 cm, teža: 3 g.

9 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1024
Odlomek roba votle noge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel.: 5,0 × 3,5 cm, pr. noge: okoli 18 cm, db. noge: 0,65 cm, teža: 48 g.

10 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB991
Odlomek roba (noge?) posode ali pokrova, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je ravna, gladka in sivo-rjave barve; poškodovana. Vel.: 2,9 × 2,7 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 7 g.

11 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1028
Skleda (na nogi?) – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je deloma gladka, ravna in temno sive barve, mestoma poškodovana in hrapava; luknjičava keramika. Tik pod najširšim obodom je viden odtis odlomljene aplike. Vel.: 9,7 × 7,4 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 88 g.




12 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1023
Skleda (na nogi?) – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve; luknjičava keramika. Na najširšem obodu je okrašena z apliko (ohranjen le prehod v apliko). Vel.: 5,2 × 5,2 cm, pr. u.: okoli 25 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 44 g.



13 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1039
Odlomek ustja z ostenjem posode (verjetno sklede ali skodele), izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je poškodovana, hrapava in bledo rjave barve. Vel.: 3,9 × 2,9 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 6 g.

14 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1038
Skleda (na nogi?) – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in sive barve. Na robu ustja je okrašena z visečo jezičasto apliko (ohranjen le prehod v apliko). Vel.: 3,5 × 2,6 cm in 4,7 × 2,4 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 22 g.

15 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1027
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je močno poškodovana, neravna in bledo rjave barve. Vel.: 4,5 × 3,1 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.



SE 6508, merilo 1 : 3.

16 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1031
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, svetlo rjave in bledo rjave barve. Vel.: 3,6 × 2,7 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 10 g.

17 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1020
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede ali skodele, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna in lisasta, sivo-rdeče in sive barve. Vel.: 6,7 × 2,3 cm, pr. u.: okoli 22 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 52 g.

18 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1021
Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, verjetno sklede ali skodele, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 3,1 × 2,7 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 11 g.

19 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB997
Odlomek ostenja posode z izlivom v obliki dulca, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive in rdeče barve; luknjičava keramika. Vel.: 4,8 × 3,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 32 g.

20 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB980
Odlomek ustja z ostenjem skodele, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je večinoma hrapava (poškodovana), deloma ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 7,8 × 4,4 cm, pr. u.: okoli 22 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 41 g.

21 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB995
Odlomek okrašenega ostenja posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve; luknjičava keramika. Okrašena je z apliko (slabo ohranjena). Vel.: 3,7 × 2,0 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 22 g.

22 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1018A
Skodela z izlivom v obliki dulca (rekonstruirana), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; luknjičava keramika. Pr. ustja: okoli 30 cm, pr. dna: okoli 14,5 cm, rek. v.: 21,5 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 471 g.



23 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB993

Miniaturna posodica – vrč (s celotnim profilom in enim ročajem), izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. ustja: okoli 4 cm, pr. dna: 2,8 cm, v.: 5,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 50 g.

24 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1041A
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je močno poškodovana, hrapava in svetlo rjave barve; luknjičava. Vel.: 2,8 × 4,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 14 g.

25 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1026


Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm, največ do 0,4 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je gladka, ravna, na notranji strani temno sive barve, na zunanji rdeče-rjave barve. Vel.: 4,9 × 3,7 cm, pr. u.: okoli 16 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 18 g.

26 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB979
Lonec – odlomek ostenja z ročajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, nekoliko razpokana, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve; luknjičava keramika. Vel.: 11,4 × 5,5 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 168 g.

27 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1030
Odlomek ostenja z delom ročaja posode, verjetno lonca, izdelanega iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je močno poškodovana, svetlo rjave in temno sive barve. Vel.: 6,0 × 4,0 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 38 g.

28 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB994
Odlomek ustja z ostenjem posode (verjetno lonca), izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive do sivo-rjave barve; luknjičava keramika. Vel.: 3,1 × 3,1 cm, pr. u.: okoli 15 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 15 g.

29 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB992
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je zelo slabo ohranjena, temno rjave do temno sive barve. Vel.: 3,5 × 3,2 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 12 g.



SE 6508, merilo 1 : 3.

30 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1037



Lonec – odlomek ostenja z najširšim obodom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, hrapava (poškodovana) in bledo rjave barve. Vel.: 10,4 × 7,9 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 227 g.

31 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB998

Lonec – odlomek ostenja z najširšim obodom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je večinoma poškodovana in hrapava, deloma pa ravna, gladka in sive do divo rjave barve. Vel.: 6,6 × 4,2 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 25 g.

32 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB989

Odlomka ostenja z ročajem in najširšega oboda posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve; luknjičava keramika. Vel.: 4,5 × 2,8 cm in 3,9 × 2,8 cm, pr. najv. ob.: okoli 12 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 41 g.

33 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1022



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je močno poškodovana in lisasta, temno sive in svetlo sive barve. Vel.: 5,0 × 4,9 cm, pr. dna: okoli 10 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 29 g.

34 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB996

Odlomka dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je zelo slabo ohranjena, hrapava in temno sivo-rjave do temno sive barve; luknjičava keramika. Vel.: 4,2 × 4,2 cm in 4,4 × 3,1 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 39 g.

35 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1029

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je močno poškodovana, hrapava in lisasta, rjave, svetlo rjave in temno sive barve. Vel.: 5,4 × 4,0 cm, pr. dna: okoli 15 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 55 g.

36 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1033

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je gladka ravna in sive barve, mestoma poškodovana. Vel.: 3,5 × 2,4 cm, pr. dna: okoli 9 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 13 g.

37 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1041

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Na notranji strani je površina ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani poškodovana in bledo rjave barve. Vel.: 3,0 × 2,0 cm, pr. dna: okoli 8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 7 g.

38 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB1019

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve, mestoma gladka, večinoma pa hrapava (poškodovana). Vel.: 6,5 × 3,2 cm, pr. dna: okoli 14 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 52 g.

39 sek. 65, kv. 6, SE 6508, PN 6514, št. risbe OB2295



Retuširana klina iz sivo–rdečega kamna. Drobtinčasta retuša je na desnem lateralnem robu na dorzalni strani. Vel.: 2,8 × 1,45 × 0,7 cm, teža: 4 g.

40 sek. 65, kv. 5, 6, SE 6508, št. risbe OB977



Vrč – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma poškodovana in bledo rjave barve; luknjičava keramika. Vel.: 5,2 × 7,3 cm, pr. u.: okoli 11 cm, db. ost.: 0,3–0,45 cm, teža: 50 g.

41 sek. 65, kv. 3, SE 6508, PN 6513, št. risbe OB2296



Jedro iz svetlo rjavega kamna s svetlo sivimi lisami. Vel.: 4,1 × 2,5 × 3,0 cm, teža: 39 g.

42 sek. 65, kv. 6, SE 6508, PN 6511, št. risbe OB2297



Jedro iz svetlo sivega kamna. Vel.: 3,1 × 2,9 × 3,1 cm, teža: 48 g.



SE 6508; **39, 41–42** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

15.1.2 Naselbinske najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe

43 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB889
Odlomek pladnja, izdelanega iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je izrazito neravna, na zunanji strani bledo rjave in rožnate barve, na notranji zelo temno sive barve (ožgana?). Vel.: 4,5 × 5,1 cm, pr. ustja in dna: okoli 30 cm, db. dna: 2,1 cm, teža: 37 g.

44 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB887
Odlomek pladnja, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, na zunanji strani bledo rjave in sive barve, na notranji svetlikajoča se in zelo temno sive barve (ožgana?). Vel.: 7,8 × 4,1 cm, pr. u.: okoli 30 cm, pr. dna: okoli 29 cm, db. dna: 1,4 cm, teža: 76 g.



45 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB971
Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji strani lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Okrašena je z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, pod njim s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 5,6 × 3,7 cm, pr. u.: okoli 25 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 32 g.

46 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB879
Skleda – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, sivo-rjave in rumeno-rjave barve. Ustje okrašeno s tremi kratkimi gladkimi plastičnimi rebri, po njim na ramenu šrafirani trikotnik iz gladkih reber. Vel.: 8,4 × 6,4 cm, pr. u.: okoli 22 cm, db. ost.: 0,75–0,9 cm, teža: 73 g.



47 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB931
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji strani bledo rjave barve, na zunanji sive barve. Ustje razčlenjeno z okroglimi vtisnjenimi jamicami (verjetno odtisi blazinice prsta). Vel.: 5,5 × 3,0 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 16 g.

48 sek. R1, kv. 68, SE 003, št. risbe OB943
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, svetlo rdeče in sive barve; poškodovana. Vel.: 3,3 × 3,2 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 9 g.

49 sek. R1, SE 003, št. risbe OB937
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,2 × 1,9 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 3 g.

50 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB891
Odlomek ustja z ostenjem masivne posode, verjetno sklede, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm, povprečne velikosti 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rožnate, rumeno-rjave in temno sive barve. Na ustju odebelitev, pod njo prehod v razčlenjeno plastično rebro. Vel.: 6,0 × 3,9 cm, db. ost.: 2,0 cm, teža: 65 g.


51 sek. R1, SE 003, št. risbe OB935
Odlomek ustja z ostenjem večje posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in rožnate barve. Vel.: 6,8 × 5,1 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 82 g.

52 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB837
Odlomek posode z dvema luknjama (noga, votli podstavek?), izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve; poškodovana. Vel.: 7,6 × 4,4 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 28 g.

53 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB839
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, bledo rjave in sive barve. Vel.: 4,8 × 2,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.

54 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB888
Odlomek ustja posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, svetlo rdeče in sive barve. Vel.: 5,0 × 1,9 cm, pr. u.: okoli 28 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 14 g.

55 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB916
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim žlebom. Vel.: 3,3 × 2,6 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 6 g.



SE 003, merilo 1 : 3.

56 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB956
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz fino zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, sive do sivo-rjave barve. Vel.: 3,9 × 2,8 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 14 g.

57 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB877
Odlomek noge s spodnjim delom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Pr. noge: 4,0 cm, ohr. v.: 3,1 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 25 g.

58 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB927
Odlomek roba posode (morda ustje pekača ali noga posode), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, rjave in temno sive barve. Vel.: 4,3 × 3,4 cm, pr. u.: okoli 14 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 18 g.

59 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB880
Odlomek noge s spodnjim delom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel.: 3,5 × 4,0 cm, pr. noge: okoli 10 cm, ohr. v.: 3,7 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 28 g.

60 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB982
Odlomek noge z dnom in ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, bledo rjave in temno rjave barve. Vel.: 7,4 × 4,4 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 48 g.

61 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB870
Odlomek nizke noge z dnom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 4,8 × 2,9 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 16 g.

62 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB999
Odlomek nizke noge z dnom in ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in sivo-rjave barve. Vel.: 5,8 × 4,8 cm, pr. noge: okoli 7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 36 g.

63 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB967
Odlomek noge z dnom in ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rjave do bledo rjave barve. Vel.: 3,2 × 4,1 cm, db. dna noge: 0,7 cm, teža: 18 g.

64 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB869
Odlomek nizke noge z dnom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdeče-rjave barve. Vel.: 3,3 × 3,4 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 9 g.

65 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB871
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na notranji strani svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 3,2 × 2,8 cm, db. ost.: 0,25 cm, teža: 6 g.

66 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB988
Skleda – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na notranji strani je površina ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji izrazito neravna in lisasta, sivo-rjave, svetlo rjave in temno sive barve. Tik nad ročajem na ustju jezičasta izboklina. Vel.: 7,9 × 6,0 cm, pr. u.: okoli 30 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 78 g.



67 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB926
Odlomek ustja z držajem posode, verjetno sklede, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,4 × 4,2 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 9 g.


68 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB981
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,35 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in sive barve. Vel.: 5,9 × 4,9 cm, pr. u.: okoli 26 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 27 g.

69 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB961
Skleda – odlomek ustja z ostenjem in držajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina ravna, gladka in rjave do sivo-rjave barve, na zunanji strani neravna in sive barve. Vel.: 4,3 × 7,0 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 33 g.



70 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB885
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 2,7 × 3,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 11 g.

71 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB962
Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je rjave do temno sive barve, na notranji strani ravna, gladka z ostanki tanke črne usedline, na zunanji strani neravna. Pod ustjem je okrašena z ravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 7,0 × 4,5 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 23 g.



SE 003, merilo 1 : 3.

72 sek. R1, kv. 66, 67, SE 003, št. risbe OB861
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, svetlikajoča se (spolirana) in zelo temno barve. Vel.: 3,7 × 3,3 cm, pr. u.: okoli 26 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 7 g.

73 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB890
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm). Površina je izrazito neravna, sive in svetlo sive barve. Vel.: 6,1 × 4,7 cm, pr. u.: okoli 30 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 29 g.

74 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB840
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani neravna, gladka, na notranji strani ravna in svetlikajoča se (spolirana?). Vel.: 4,7 × 3,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 15 g.

75 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB847
Odlomek klekastega oboda posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani neravna, hrapava, na notranji strani povsem ravna in svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 4,9 × 6,8 cm, db. ost.: 0,7–0,95 cm, teža: 39 g.

76 sek. R1, kv. 66, 67, SE 003, št. risbe OB860
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je lisasta, rjave, temno sive in svetlo rjave barve, na zunanji strani neravna, na notranji svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 4,0 × 1,8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 7 g.

77 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB924
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, temno sive in sivo-rjave barve. Vel.: 2,3 × 3,6 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 8 g.

78 sek. R1, kv. 68, SE 003, št. risbe OB946
Skodela – odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je mestoma ravna, gladka in sive barve, pretežno pa neravna, hrapava bledo rjave barve (poškodovana). Vel.: 7,9 × 6,1 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 11 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, teža: 41 g.



79 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB875
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji strani sive barve, na zunanji lisasta, sivo-rjave in bledo rjave barve. Vel.: 4,7 × 5,4 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 25 g.

80 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB1004
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in bledo barve. Vel.: 2,8 × 2,1 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 3 g.

81 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB984
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel.: 2,8 × 2,7 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 7 g.

82 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB928
Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, verjetno sklede. Površina je večinoma poškodovana, svetlo sive barve, le na enem koncu še dobro ohranjena, gladka, ravna in sive barve. Vel.: 4,3 × 3,4 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 11 g.




83 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB863
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 6,6 × 6,8 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 29 g.



84 sek. R1, kv. 69, SE 003, št. risbe OB963
Skleda – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v dno, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,5 × 0,6 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 11,4 × 8,7 cm, db. ost.: 0,75–0,9 cm, teža: 98 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

85 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB910
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je svetlo rdeče barve, na notranji strani ravna in gladka, na zunanji strani hrapava. Vel.: 3,8 × 2,8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 5 g.

86 sek. R1, SE 003, št. risbe OB939
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rjave barve, na notranji temno siva. Vel.: 4,1 × 3,1 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 11 g.

87 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB960
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 3,8 × 2,4 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 7 g.

88 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB1000
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pod ustjem je okrašena z vodoravnim žlebom. Vel.: 3,4 × 2,5 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 6 g.



89 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB834
Skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in sive barve; na notranji strani poškodovana. Vel.: 3,8 × 4,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 15 g.



90 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB950
Skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in zelo temno sive barve, na njej rjava lisa. Vel.: 6,5 × 7,0 cm, pr. u.: okoli 15 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 42 g.



91 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1009
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Vel.: 3,1 × 3,3 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 8 g.

92 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB899
Odlomek presegajočega ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka, zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 5,0 × 3,15 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 16 g.

93 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB1005
Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 3,1 × 2,6 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 9 g.

94 sek. R1, kv. 68, SE 003, št. risbe OB944
Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve; na zunanji strani hrapava in poškodovana. Vel.: 3,8 × 2,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 15 g.

95 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB854
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve; na notranji strani sledovi brisanja. Na najširšem obodu je okrašena z okroglo bunčico. Vel.: 4,0 × 3,6 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 9 g.

96 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB901
Odlomek okrašenega ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z okroglo apliko. Vel.: 3,7 × 2,7 cm, pr. na prehodu v vrat: okoli 12–13 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 9 g.




97 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB841
Odlomek okrašenega ostenja posode z rameni in prehodom v vrat, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna in gladka, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji strani rjave barve. Na ramenu je okrašena z okroglo apliko. Vel.: 3,5 × 3,2 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 10 g.



98 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB1006
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na notranji strani temno sive barve, na zunanji bledo rjave barve. Okrašena je z okroglo apliko, nad njo s poševnim plastičnim rebrom. Vel.: 4,0 × 2,7 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 10 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

99 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB914
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in svetlo sive do sive barve. Na prehodu v vrat je okrašena z žlebom. Vel.: 5,9 × 4 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 18 g.

100 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB925
Vrč – odlomek ustja z ostenjem okrašene keramične posodice, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive do temno sive barve. Na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim žlebom, na ramenu z okroglo apliko, obrobljeno z žlebom (ohranjen le prehod v apliko). Vel.: 4,9 × 6,9 cm, pr. u.: okoli 10 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 17 g.



101 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB949
Odlomek ostenja s klekastim obodom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 5,4 × 5,2 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 20 g.

102 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB1002
Skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel.: 4,7 × 4,3 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 15 g.

103 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB953
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z vijugajočim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 3,7 × 2,4 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 6 g.

104 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB872
Odlomek ostenja z najširšim obodom posodice, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na ramenu na zunanji strani posode svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 2,6 × 2,9 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 5 g.

105 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB835
Odlomek ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in sive do svetlo rjave barve. Vel.: 8,4 × 4,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 44 g.

106 sek. R1, kv. 66–69, SE 003, št. risbe OB851
Skodelica – odlomek okrašenega ostenja z ohranjenim najširšim obodom, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na ramenu je okrašena s poševnimi vrezi. Vel.: 2,9 × 2,3 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 7 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 5 g.

107 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB876
Skodelica – odlomek spodnjega dela posodice, ohranjenega do najširšega oboda, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 2,1 × 2,8 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 6,5 cm, db. ost.: 0,25 cm, teža: 6 g.

108 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB842
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana in lisasta, sive in rumeno-rjave barve. Okrašena je z okroglo apliko. Vel.: 2,8 × 1,8 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 6 g.

109 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB911
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena je z okroglo apliko, obrobljeno z žlebom. Vel.: 2,0 × 3,6 cm, db. ost.: 0,5–0,9 cm, teža: 8 g.


110 sek. R1, SE 003, št. risbe OB940
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka, bledo rjave barve. Vel.: 4,0 × 2,3 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 12 g.

111 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1007
Lonec – odlomek nažlebljenega ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in rdeče-rjave barve. Ustje okrašeno z dvema širokima koncentričnima žlebovoma. Vel.: 8,6 × 4,5 cm, pr. u.: okoli 25 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 57 g.

112 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB896
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, temno rjave do temno sive barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Pod ustjem je okrašena z vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 4,3 × 3,5 cm, teža: 19 g.

113 sek. R1, SE 003, št. risbe OB938
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in svetlo rdeče barve. Vel.: 6,6 × 3,3 cm, pr. u.: okoli 22 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 28 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

114 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB932



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in rjave barve. Pod ustjem je okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 4,7 × 4,9 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 21 g.

115 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB838



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm). Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rdeče-rjave barve; poškodovana. Vel.: 4,4 × 4,1 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 24 g.

116 sek. R1, SE 003, št. risbe OB936

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka, bledo rjave in sive barve. Vel.: 4,0 × 1,9 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 14 g.

117 sek. R1, kv. 66, 67, SE 003, št. risbe OB859



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in rumeno-rjave barve. Vel.: 4,0 × 1,8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 7 g.

118 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB909



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je povsem ravna, gladka, svetlikajoča se (spolirana) in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Vel.: 4,0 × 3,6 cm, pr. u.: okoli 25 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 23 g.

119 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB864

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je večinoma poškodovana, deloma pa ravna, gladka in rdeče-rjave barve. Vel.: 3,4 × 2,9 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 8 g.

120 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB893

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je izrazito neravna in lisasta, rumeno-rjave, svetlo rjave, rdeče-rjave in sive barve. Vel.: 5,6 × 4,4 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 44 g.

121 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1008

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna, gladka in sive barve; na notranji strani sledovi brisanja. Vel.: 5 × 4,8 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 33 g.

122 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB951

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna, povsem gladka in zelo temno sive barve; na zunanji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Vel.: 4,5 × 3,4 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 16 g.

123 sek. R1, kv. 69, SE 003, št. risbe OB964

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je povsem gladka, ravna in svetlikajoča se (spolirana), na zunanji strani temno sivo-rjave barve, na notranji strani zelo temno sive barve. Vel.: 5,8 × 6,2 cm, pr. u.: okoli 26 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 33 g.


124 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB892

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in delom ročaja, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave in sive barve. Prehod v ročaj je tik pod ustjem posode, ob njem poševno razčlenjeno plastično rebro. Vel.: 5,9 × 4,0 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 38 g.

125 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB973



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,8 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in bledo rjave barve. Pod ustjem je okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,6 × 5,3 cm, pr. u.: okoli 25 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 57 g.



SE 003, merilo 1 : 3.

126 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB908

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in bledo rjave barve. Vel.: 7,4 × 5,4 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 55 g.



127 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB883

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, lisasta, rožnate in sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Vel.: 3,8 × 4,1 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 16 g.



128 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB907

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in rumeno-rjave barve. Vel.: 5,6 × 2,8 cm, pr. u.: okoli 15 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 12 g.



129 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB853

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Vel.: 4,5 × 3,8 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 16 g.



130 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB906

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, rdeče-rjave in temno sive barve; na zunanji strani izraziti sledovi brisanja. Vel.: 4,0 × 3,2 cm, db. ost.: 0,85–0,95 cm, teža: 16 g.

131 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB986

Odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem lonca. Površina je poškodovana in lisasta, sive in rumeno-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,0 × 8,8 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 59 g.



132 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB905

Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji rjave barve. Vel.: 3,5 × 3,5 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 20 g.



133 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB985

Odlomek vratu posode s prehodom v ustje, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave, rjave in temno sive barve. Vel.: 5,6 × 5,3 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 49 g.



134 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB903


Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na notranji strani gladka in svetlo rjave barve, na zunanji hrapava in lisasta, rjave in sive barve. Vel.: 4,4 × 5,0 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 39 g.



135 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB1001

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in prehodom v ročaj, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na notranji strani je površina ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji neravna, hrapava in rjave barve. Okrašena je z nizom vtisnjenih jamic v obliki črke D. Vel.: 3,8 × 5,9 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 22 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

136 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB959
Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani lisasta, rjave in rdeče-rjave barve, na notranji strani enotne temno sive barve s sledovi brisanja. Ustje okrašeno z okroglimi vtisnjenimi jamicami. Vel.: 5,8 × 4,0 cm, pr. u.: okoli 35 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 25 g.



137 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB856
Odlomka okrašenega ostenja in ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Na ramenu je okrašena z vodoravnim žlebom. Vel.: 4,1 × 3,6 cm in 2,3 × 2,6 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 17 g.



138 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB868
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na notranji strani je površina hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve, na zunanji strani poškodovana in lisasta, bledo rjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Ustje razčlenjeno z odtisi prsta, pod ustjem vodoravno razčlenjeno plastično rebro in prehod v poševno plastično rebro ali apliko. Vel.: 3,8 × 4,7 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 14 g.



139 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1010
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenje, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm, največ do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in rumeno-rjave barve. Pod ustjem je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,5 × 3,1 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 12 g.



140 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB904
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Pod ustjem je okrašena z vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 1,7 × 3,6 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 6 g.

141 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB843
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rdeče-rjave barve. Pod ustjem krašena z navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel.: 3,7 × 2,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 6 g.

142 sek. R1, kv. 67, 68, SE 003, št. risbe OB836
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 3,9 × 2,8 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 12 g.



143 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB900
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka, zelo temno sive barve. Ustje razčlenjeno z vtisnjenimi jamicami. Vel.: 2,5 × 2,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 6 g.




144 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB902
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Na ustju ovalne vtisnjene jamice. Vel.: 2,3 × 1,5 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 3 g.

145 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB968
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je močno poškodovana, hrapava in lisasta, svetlo rjave in zelo temno sive barve. Pod ustjem je okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,3 × 6,8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 29 g.



146 sek. R1, kv. 66–69, SE 003, št. risbe OB850
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 1,1 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, bledo rjave barve, sivo-rjave in zelo temno sive barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji gladka. Na ramenu je okrašena z okroglo apliko, ob njej z gladkima plastična rebroma (ohranjena le prehoda v rebri). Vel.: 8,2 × 6,4 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 67 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

147 sek. R1, kv. 69, SE 003, št. risbe OB965
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in rjave barve, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve. Pod ustjem je okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 5,1 × 5,3 cm, pr. u.: okoli 32 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 44 g.



148 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB862
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in ročajem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava in lisasta, rdeče-rjave in bledo rjave barve (poškodovana), na notranji strani ravna, gladka in svetlo rjave barve s sledovi brisanja. Vel.: 6,5 × 6,8 cm, pr. u.: okoli 22 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 72 g.



149 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB857
Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode. Površina je neravna, gladka, sive barve (poškodovana). Vel.: 7,1 × 5,3 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 26 g.

150 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB845
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 2,6 × 4,8 cm, db. ost.: 0,45–0,6 cm, teža: 9 g.

151 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB844
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, sive, sivo-rjave in rumeno-rjave barve. Vel.: 5,6 × 5,4 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 33 g.



152 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB1003
Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, na notranji strani gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve, na zunanji strani hrapava in rdeče-rumene barve. Vel.: 4,5 × 4,9 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 40 g.



153 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB957
Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdeče-rjave in bledo rjave barve; poškodovana. Vel.: 3,2 × 3,3 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 17 g.

154 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB866
Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,4 × 3,2 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 7 g.

155 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB882
Odlomek ustja z ostenjem in z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in sive barve. Vel.: 7,1 × 5,9 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 60 g.




156 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB858
Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,15 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive, rožnate in sive barve. Vel.: 4,1 × 7,4 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 104 g.



157 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB954
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobno zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, hrapava, na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji sive barve. Okrašena je z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 4,6 × 8,6 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 42 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

158 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB923

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Pod ustjem je okrašena z dvema navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel.: 5,1 × 5,2 cm, db. ost.: 1,5 cm, teža: 50 g.



159 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1013

Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in svetlo rjave barve. Tik pod ustjem je okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 3,5 × 4,6 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 18 g.

160 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB947

Odlomek preluknjanega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno rjave in temno sive barve. Ena luknja do polovice ohranjena, od druge ohranjen le začetek. Luknji sta bili narejeni pred žganjem posode (prvotno štiri luknje?). Vel.: 4,4 × 8,4 cm, pr. u.: okoli 10,5 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 71 g.



161 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB915

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive in svetlo rjave barve. Okrašena je z okroglo apliko. Vel.: 4,0 × 5,6 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 18 g.

162 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB878

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rumene in temno sive barve. Okrašena je z okroglo apliko, ki jo obdaja plitvi žleb. Vel.: 4,5 × 4,6 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 24 g.



163 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB867

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in rjave barve. Okrašena je s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 6,9 × 6,0 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 67 g.

164 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB884

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in svetlo rjave do svetlo rdeče barve. Okrašena je z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, pod njim z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 5,5 × 4,7 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 36 g.



165 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB955

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana), na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji sive barve. Okrašena je z dvema navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel.: 6,8 × 4,0 cm, db. ost.: 1,1–1,3 cm, teža: 33 g.

166 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB855

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdeče-rjave barve, na notranji strani sive barve. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 4,4 × 4,4 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 29 g.


167 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB897


Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na notranji strani sivo-rjave barve, na zunanji svetlo rdeče barve. Okrašena je z okroglo apliko in različno usmerjenimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel.: 4,7 × 3,8 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 18 g.





168 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1011


Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji svetlo rjave barve. Okrašena je s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 4,8 × 5,0 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 25 g.





























SE 003, merilo 1 : 3.

169 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB929
Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, verjetno lonca, izdelanega iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, sive do temno sivo-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 8,5 × 6,1 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 55 g.



170 sek. R1, kv. 66–69, SE 003, št. risbe OB849
Odlomek okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana), na zunanji strani sive barve, na notranji rožnate barve. Okrašena je z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 11,3 × 9,1 cm, db. ost.: 1,5–1,7 cm, teža: 179 g.

171 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB958
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, svetlikajoča se (spolirana). Na klekastem obodu ovalna aplika. Vel.: 2,65 × 3,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 8 g.

172 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB881
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sivo-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,7 × 2,6 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 13 g.

173 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB874
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji temno rjave barve. Okrašena je z ovalnimi vtisnjenimi jamicami. Vel.: 3,4 × 3,3 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 9 g.

174 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB873
Odlomek prežganega okrašenega ostenja z držajem posode. Površina je neravna in lisasta, sive in rumeno-rjave barve. Nad držajem je okrašena s plastičnima rebroma. Vel.: 5,7 × 3,6 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 34 g.

175 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB970
Odlomek okrašenega ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in rdeče-rjave barve. Ob ročaju je okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 7,7 × 3,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 60 g.

176 sek. R1, kv. 27–30, SE 003, št. risbe OB983
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji strani svetlo rdeče barve, na zunanji bledo rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 5,9 × 5,7 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 33 g.




177 sek. R1, kv. 27, SE 003, št. risbe OB987
Odlomek prežganega okrašenega ostenja z držajem večjega lonca (hrambene posode). Površina je večinoma poškodovana in lisasta, svetlo rdeče in sive barve, mestoma še dobro ohranjena in rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njim s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma, ki se zaključujeta ob držaju. Vel.: 12,0 × 8,5 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 244 g.



178 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB972
Odlomek okrašenega ostenja z najširšim obodom velikega lonca (hrambene posode), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, rjave in temno sive barve; poškodovana. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 18,3 × 12,0 cm, pr. najv. ob.: okoli 46 cm, db. ost.: 0,75–0,8 cm, teža: 197 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

179 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB969
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,6 × 5,5 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 33 g.

180 sek. R1, kv. 27–29, SE 003, št. risbe OB1012
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji temno sive barve, na zunanji svetlo rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim prehod v navpično plastično rebro. Vel.: 4,7 × 3,6 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 17 g.

181 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB912
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani hrapava in lisasta, sive, bledo rjave in rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njim z okroglima aplikama. Vel.: 5,7 × 4,4 cm, db. ost.: 0,65–0,9 cm, teža: 31 g.



182 sek. R1, kv. 68, SE 003, št. risbe OB945
Odlomek prežganega okrašenega ostenja z držajem večje hrambene posode. Površina je pretežno hrapava in sive barve; le na majhnem delu dobro ohranjena in rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 12,5 × 6,0 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 166 g.



183 sek. R1, kv. 28, SE 003, št. risbe OB913
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode s prehodom v držaj, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji strani hrapava in rdeče-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njim s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel.: 10,5 × 3,9 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 72 g.



184 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB895
Odlomek držaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 4,1 × 3,0 cm, teža: 30 g.

185 sek. R1, SE 003, št. risbe OB941
Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in sive barve. Vel.: 4,4 × 2,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 27 g.

186 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB846
Odlomek okrašenega ostenja posode s prehodom v ročaj/držaj/apliko, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rumeno rdeče, svetlo rjave, sivo-rjave in zelo temno sive barve. Na vratu je okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 3,7 × 3,9 cm, db. ost.: 0,45–0,6 cm, teža: 19 g.

187 sek. R1, kv. 66–69, SE 003, št. risbe OB852
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnimi kanelurami. Vel.: 1,6 × 2,3 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 5 g.




188 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB894
Odlomek ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna in temno sive barve. Vel.: 3,6 × 3,4 cm, teža: 27 g.

189 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB933
Odlomek ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka, temno sive barve. Vel.: 6,6 × 6,2 cm, db. ost.: 0,8–0,95 cm, teža: 37 g.



190 sek. R1, kv. 68, 69, SE 003, št. risbe OB966
Odlomek perforiranega držaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 3,4 × 1,7 cm, teža: 10 g.





SE 003, merilo 1 : 3.

191 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB934
Odlomek okrašenega ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, svetlo rdeče in sive barve; poškodovana. Na prehodu v rame je okrašena z ovalno apliko. Vel.: 6,3 × 6,5 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 46 g.



192 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB952
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm) in posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, svetlo rjave in sive barve. Okrašena je z dvema navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma in vodoravnim razčlenjenima plastičnim rebrom med njima. Vel.: 7,9 × 7,1 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 41 g.



193 sek. R1, kv. 30, SE 003, št. risbe OB865
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina večinoma poškodovana, zelo temno sive barve, na zunanji še dobro ohranjena, neravna, gladka in lisasta, rjave, temno rjave in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,3 × 5,7 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 40 g.



194 sek. R1, kv. 25–30, 35–40, SE 003, št. risbe OB930
Odlomek okrašenega ostenja z ročajem posode, verjetno lonca, izdelanega iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na notranji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim žlebom. Vel.: 6,0 × 6,0 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 75 g.



195 sek. R1, kv. 46–47, 56–57, SE 003, št. risbe OB848
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in črnimi delci (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 3,9 × 4,3 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 24 g.

196 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB898
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 6,0 × 7,0 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 88 g.




197 sek. R1, kv. 27, 28, SE 003, št. risbe OB886
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 7,5 × 6,7 cm, pr. dna: okoli 8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 54 g.



198 sek. R1, kv. 67, SE 003, št. risbe OB948
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, bledo rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 8,1 × 7,9 cm, pr. dna: okoli 14 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 102 g.

199 sek. R1, kv. 7–80, SE 002, št. risbe OB917
Odlomek prežganega in deformiranega ustja z ostenjem sklede. Površina je neravna, razpokana in temno sive barve. Vel.: 11,9 × 7,5 cm, pr. u.: okoli 28 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 83 g.





191–198 SE 003, **199** SE 002; merilo 1 : 3.

200 sek. R1, kv. 29–30, SE 002, št. risbe OB922
Odlomek noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Vel.: 3,9 × 3,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 18 g.



201 sek. R1, kv. 29–30, SE 002, št. risbe OB921
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 5,1 × 2,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.



202 sek. R1, kv. 27, 28, SE 002, št. risbe OB942
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm; največ do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rumeno-rjave barve. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 2,9 × 4,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.



203 sek. R1, kv. 7–80, SE 002, št. risbe OB918
Odlomek okrašenega ostenja z držajem večjega lonca (hrambene posode), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in bledo rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim z dvema navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel.: 13,5 × 8,5 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 229 g.



204 sek. R2, kv. 26, SE 204, št. risbe OB1014
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, svetlikajoča se (spolirana) in sive barve, mestoma poškodovana in bledo rjave barve. Vel.: 8,9 × 7,5 cm, pr. u.: okoli 28 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 89 g.



205 sek. R2, kv. 28/13, SE 203, št. risbe OB1018
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, povsem gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji lisasta, rjave, sivo-rjave in temno sive barve; sledovi brisanja. Vel.: 7,6 × 5,9 cm, pr. u.: okoli 36 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 52 g.



206 sek. R5, kv. 92, 96, SE 501, št. risbe OB1016
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,4 × 0,4 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 4,6 × 4,4 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 32 g.




207 sek. R5, kv. 92, 96, SE 501, št. risbe OB1017
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,3 × 2,4 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 5 g.



208 sek. R5, kv. 85–90, 97–100, SE 501, št. risbe OB1015
Odlomek roba keramičnega predmeta, morda uteži, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel.: 3,7 × 2,9 cm, ohr. v.: 2,8 cm, teža: 36 g.





200–203 SE 002, **204** SE 204, **205** SE 203, **206–208** SE 501; merilo 1 : 3.

209 sek. R5, kv. 93/19, SE 504, flotacija 514, št. risbe OB2113
Retuširan odbitek iz sivo–belega kamna. Vel.: 1,4 × 1,8 cm, teža: 3 g.

210 sek. R6, kv. 82/20, SE 607, št. risbe OB1048
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in sive barve. Na zunanji strani so vidni sledovi brisanja. Vel.: 4,0 × 2,95 cm, pr. u.: okoli 28 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 18 g.

211 sek. R6, kv. 82/20, 25, SE 607, št. risbe OB1044
Odlomek roba pokrova, izdelanega iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žganega. Površina je neravna, zelo temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Vel.: 4,4 × 2,7 cm, pr. u.: okoli 24 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 6 g.

212 sek. R6, kv. 82/20, 25, SE 607, št. risbe OB1045
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sivo-rjave in rdeče-rjave barve. Vel.: 3,5 × 1,9 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 4 g.

213 sek. R6, kv. 82/20, 25, SE 607, št. risbe OB1046
Lonec – odlomka okrašenega ostenja z delom izvihanega ustja, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, hrapava in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve; poškodovana. Na ramenu je okrašena z globokimi poševnimi vrezi. Vel.: 5,0 × 5,4 in 2,1 × 3,6 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 45 g.



214 sek. R6, kv. 82/20, SE 607, št. risbe OB1047
Odlomek ustja z ostenjem velike hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in sivo-rjave barve. Vel.: 6,5 × 6,9 cm, pr. u.: 38 cm, db. ost.: 1,05 cm, teža: 62 g.

215 sek. R8, kv. 8, 9, SE 814, flotacija 814, št. risbe OB2117
Puščična ost z odlomljeno konico iz kamna. Vel.: 1,05 × 1,75 × 0,3 cm, teža: 0,5 g.



216 sek. R8, kv. 8, 9, SE 814, flotacija 814, št. risbe OB2118
Jedro iz kamna. Vel.: 2,15 × 1,4 × 1,1 cm, teža: 4 g.



217 sek. SP7, kv. 53, SE 7027, št. risbe OB1185
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,5 × 3,4 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 11 g.



15.1.3 Naselbinske najdbe iz pozne bronaste dobe in keramika iz mlajše železne dobe

218 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1179
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in bledo rjave barve. Vel.: 2,2 × 2,4 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 3 g.

219 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1178
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je povsem ravna, gladka in rdeče-rjave barve. Vel.: 4,1 × 3,5 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 12 g.

220 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1175
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 7,1 × 3,0 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 22 g.




221 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1176
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in temno sive barve. Vel.: 3,2 × 2,5 cm, pr. u.: okoli 11 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 6 g.

222 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1177
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in svetlo rjave barve. Vel.: 4,5 × 4,3 cm, pr. u.: okoli 20 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 18 g.



223 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1181
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in temno sivo-rjave barve. Pr.: 3,1 cm, višina: 2,6 cm, teža: 15 g.

224 sek. SP4, kv. 29, 39, SE 4049, št. risbe OB1180
Odlomek ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in bledo rjave barve. Vel.: 3,5 × 2,9 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 8 g.



209 SE 504, **210–214** SE 607, **215–216** SE 814, **217** SE 7027, **218–224** SE 4049; **209, 215–216** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

225 sek. SP4, kv. 29/25, SE 4050, PN 4003, št. risbe OB1186



Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Rob ustja okrašen s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 2,7 × 2,1 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 6 g.

226 sek. SP4, kv. 29/25, SE 4050, PN 4003, št. risbe OB1187

Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz grobozrnate gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in rdeče-rjave barve, na zunanji hrapava in temno rjave barve. Vel.: 4,4 × 5,5 cm in 3,1 × 4,1 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 53 g.

227 sek. SP4, kv. 39, SE 4024, št. risbe OB1182



Odlomek dna z ostenjem lonca, izdelanega na vretenu, iz finozrnate lončarske gline s primesi grafita, redukcijsko žganega. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 2,5 × 3,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 6 g.

228 sek. 56, kv. 31–32, SE 5683, št. risbe OB1773

Vrč – fragmentiran, z enim ohranjenim ročajem in bradavico, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,4 cm) in kremena (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je gladka, lisasta, sive, temno sive in bledo rjave barve. Tik nad najširšim obodom je okrašen z ovalno bradavico. Pr. ustja: 13,7 cm, ohr. v.: 10,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 250 g.



229 sek. 9, kv. 95, SE 4569, PN 4655, št. risbe OB249



Skleda, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,24 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Pr. ustja: 18,2 cm, v.: 8,8 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 174 g.


230 sek. 9, kv. 74, SE 5144, št. risbe OB310

Odlomek ostenja večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in črnimi delci (zoglenele organske primesi?), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in enotne črne barve. Vel.: 3,6 × 2,9 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 17 g.

231 sek. 8, kv. 50, SE 4359, PN 828, št. risbe OB790

Okrašena hrambena posoda (v celoti ohranjen spodnji del posode), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm, največ do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna in lisasta, rdeče-rjave, rjave, rožnate in sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Na najširšem obodu je bila je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njimi na treh mestih s kratkimi razčlenjenimi plastičnimi rebri v obliki trokrakov; na nasprotni strani enega od trokrakov luknja od držaja ali ročaja. Pr. dna: okoli 9,5 cm, ohr. v.: 17,1 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 1850 g.





225–226 SE 4050, **227** SE 4024, **228** SE 5683, **229** SE 4569, **230** SE 5144, **231** SE 4359; merilo 1 : 3.

232 sek. 9, SE 901, št. risbe OB280
Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je deloma gladka in zelo temno sive barve, mestoma poškodovana, rjave barve. Okrašena je s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 5,6 × 2,9 cm, pr. u.: 23,5 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 14 g.

233 sek. 9, SE 901, št. risbe OB281
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka in zelo temno sive barve, mestoma poškodovana. Okrašena je s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 4,5 × 2,16 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.

234 sek. 9, SE 901, št. risbe OB282
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z belimi delci (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji rumeno rjava. Vel.: 3,9 × 3,2 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 12 g.

235 sek. 9, SE 900, 901, št. risbe OB284
Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgana. Površina je gladka in rdeče-rjave barve, na notranji strani povsem ravna, na zunanji nekoliko poškodovana. Okrašena je z dvema plitvima vodoravnima kanelurama. Vel.: 3,2 × 2,9 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 9 g.


236 sek. 9, kv. 98/15, SE 962, št. risbe OB277
Hrambena posoda (pitos) – odlomka ustja z ostenjem in odlomek okrašenega ostenja s prehodom v vrat, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,9 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je na notranji strani ravna, gladka in lisasta, sive in rumeno-rjave barve, na zunanji hrapava in rumeno-rjave do temno sivo-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,5 × 4,9 in 9,7 × 9,5 cm, rekonstruiran pr. ustja.: 22,1 cm, ohr. v.: 14,1 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 219 g.

237 sek. 9, kv. 98/15, SE 962, št. risbe OB276
Hrambena posoda (pitos) – odlomki ustja z ostenjem, ostenja s prehodom v vrat in okrašenega ostenja, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,5 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, na notranji strani gladka in sive barve, na zunanji hrapava in rdeče-rumene do rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Rekonstruiran pr. ustja.: 31,6 cm, ohr. v.: 23,4 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 258 g.

238 sek. 9, kv. 97/22, SE 962, PN 943, št. risbe OB253
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rumeno rdeče do rdeče-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,2 × 4,9 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 49 g.

239 sek. 9, kv. 88/25, SE 962, št. risbe OB275
Odlomek okrašenega ostenja hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi trdimi delci, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rjave do temno rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,9 × 6,8 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 49 g.

240 sek. 9, kv. 97/14, SE 962, št. risbe OB290
Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, zelo temno sive, rumeno-rjave in rjave barve. Vel.: 5,6 × 2,7 cm, db. ost.: 0,8 cm, db. držaja: 3,8 cm, teža: 37 g.



232–234 SE 901, **235** SE 900 ali SE 901, **236–240** SE 962; merilo 1 : 3.

241 sek. 9, kv. 97/24, SE 962, PN 4655, št. risbe OB250
Odlomek ustja z ostenjem večje posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel.: 3,7 × 3,6 cm, teža: 22 g.

242 sek. 9, kv. 97/23, SE 962, PN 976, št. risbe OB251
Odlomek ostenja z delom vratu posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 4,0 × 2,96 cm, teža: 18 g.

243 sek. 9, kv. 98/1, SE 962, št. risbe OB274
Odlomek vbočenega dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi trdimi delci, nepopolno oksidacijsko žgane, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 4,5 × 7,5 cm, ohr. v.: 2,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 17 g.

244 sek. 9, kv. 97/22, SE 962, PN 943, št. risbe OB252
Odlomek prežganega ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm). Površina je neravna, na notranji strani gladka in črne barve, na zunanji poškodovana, hrapava in sive barve. Vel.: 7,8 × 4,8 cm, pr. u.: okoli 33 cm, db. ost.: 1,6 cm, teža: 66 g.

245 sek. 9, SE 962, št. risbe OB272
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka in zelo temno sive barve; mestoma poškodovana. Vel.: 11,0 × 6,0 cm, pr. u.: 42,8 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 161 g.

246 sek. 14, kv. 16/3, SE 1493, št. risbe OB93
Skleda – odlomki ustja z ostenjem in odlomki ostenja, izdelana iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; deloma neravna (poškodovana). Pr. u.: 25,4 cm, ohr. v.: 5,7 cm, db. ost.: 0,8–1,0 cm, teža: 143 g.



247 sek. 14, kv. 16/3, SE 1493, št. risbe OB94
Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; mestoma neravna (poškodovana). Na robu ustja je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 4,2 × 3,0 cm, db. ost.: 0,6–0,8 cm, teža: 12 g.



248 sek. 14, kv. 16/3, SE 1493, št. risbe OB96
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,16 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rumenkasto rjave, zelo temno sive in rumenkasto rdeče barve, na zunanji strani posode hrapava, na notranji gladka. Vel.: 5,6 × 4,7 cm, pr. u.: okoli 26 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 33 g.

249 sek. 14, kv. 16/2, SE 1493, št. risbe OB97
Odlomek ostenja z rameni in prehodom v vrat posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (močno poškodovana) in lisasta, temno sive in rjave barve. Vel.: 4,7 × 3,3 cm, pr. u.: okoli 26 cm, db. ost.: 0,4–1 cm, teža: 17 g.

250 sek. 14, kv. 10/19, SE 1493, št. risbe OB99
Odlomek okrašenega ostenja večje posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,32 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna in lisasta, rumenkasto rjave in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 8 × 11,2 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 246 g.




251 sek. 14, kv. 16/3, SE 1493, št. risbe OB95
Odlomek ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive, temno sive in svetlo rumenkasto rjave barve; poškodovana. Vel.: 2,6 × 2,2 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 8 g.

252 sek. 14, kv. 16/2, SE 1493, št. risbe OB98
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rdeče-rjave barve. Okras: vodoravne kanelure, nad njimi vodoravni niz globokih vtisnjenih okroglih jamic. Vel.: 2,1 × 2,3 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 5 g.



253 sek. 14, kv. 7/10, SE 1493, št. risbe OB142
Keramična utež – odlomek, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno rdeče-rjave, rdeče-rumene in rjave barve. Vel.: 4,2 × 4,4 × 2,6 cm, teža: 48 g.



241–245 SE 962, **246–253** SE 1493; merilo 1 : 3.

254 sek. 14, SE 1493, št. risbe OB169
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 4,0 × 1,8 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 8 g.

255 sek. 14, SE 1493, št. risbe OB170
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,45 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijo žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave, rjave in temno sive barve. Vel.: 6,5 × 6,4 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 59 g.

256 sek. 14, kv. 15/9, SE 1493, št. risbe OB115
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, deloma hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sivo-rjave in rumeno-rjave barve. Vel.: 3,4 × 2,8 cm, db. ost.: 1 cm, teža: 10 g.

257 sek. 14, kv. ?, SE 1493, PN 3843, št. risbe OB188
Odlomki ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (zogleneli organski ostanki?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rjave do rdeče-rumene barve, na notranji strani ravna in gladka, na zunanji mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 4,4 × 3,6 cm in 10,7 × 3,2 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 200 g.

258 sek. 14, SE 1493, št. risbe OB168
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in črne barve; delno hrapava (poškodovana). Vel.: 2,2 × 2,0 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 3 g.

259 sek. 14, kv. ?, SE 1493, PN 3844, št. risbe OB199
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (nezgorele organske snovi?) in delci keramike (vel. do 0,35 × 0,25 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rjave barve. Vel.: 4,3 × 5,6 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 34 g.

260 sek. 14, kv. 16/2, 16, 23, 15/15, 19, 20, 24, SE 1493, PN 3845, št. risbe OB189
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, rjave, sive in črne barve. Vel.: 4,7 × 2,3 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 22 g.

261 sek. 14, kv. 7/21, SE 1493, št. risbe OB175
Odlomek ostenja posode s prehodom v vrat, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, na notranji strani posode povsem gladka in rdeče-rumene do rjave barve, na zunanji strani temno sive barve, hrapava in razpokana (poškodovana). Vel.: 4,7 × 5,0 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 12 g.


262 sek. 14, kv. 15, SE 1493, PN 3845, št. risbe OB192
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Vel.: 10,5 × 4,7 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 155 g.



263 sek. 14, kv. 15/9, SE 1493, št. risbe OB114
Odlomek ostenja posode s prehodom v vrat, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka, na zunanji hrapava in temno sivkasto rjave do rdečkasto rjave barve. Vel.: 5,5 × 6,0 cm, db. ost.: 0,96–1,36 cm, teža: 50 g.

264 sek. 14, kv. 16/2, 16, 23, 15/15, 19, 20, 24, SE 1493, PN 3845, št. risbe OB191
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, rjave do svetlo rumeno-rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,4 × 5,3 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 36 g.

265 sek. 14, kv. 16/22, 15/15, SE 1493, PN 3893, št. risbe OB198
Odlomek okrašenega ostenja s prehodom v vrat posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (nezgorele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdeče-rumene in rumeno rdeče barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 5,2 × 6,1 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 29 g.



SE 1493, merilo 1 : 3.

266 sek. 14, SE 1493, št. risbe OB171
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijo žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in temno sive do bledo rjave barve, na notranji gladka in rdeče-rumene barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,1 × 4,5 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 24 g.

267 sek. 14, kv. 15/10, SE 1493, št. risbe OB116
Odlomek okrašenega ostenja večje posode ali pekve, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in črnimi (organskimi?) delci, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je na notranji strani ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji pa neravna, hrapava in lisasta, rdeče rumeno-rjave in temno sive barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 9,8 × 5,8 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 70 g.




268 sek. 14, kv. 7/2, SE 1493, št. risbe OB174
Odlomek masivnega ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s črnimi delci (zogleneli organski ostanki?), redukcijsko žgane. Površina je ravna, razpokana (poškodovana) in lisasta, sive, temno sivo-rjave in rumeno-rjave barve. Vel.: 2,8 × 4,9 cm, ohr. v.: 3,4 cm, db.: 2,0 cm, teža: 23 g.

269 sek. 14, SE 1493, PN 3845, št. risbe OB193
Odlomek okrašenega ostenja z držajem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,3 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, rdeče-rumene barve, na notranji strani gladka in razpokana, na zunanji hrapava; poškodovana. Ob držaju je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,4 × 7,3 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 90 g.

270 sek. 14, SE 1493, PN 3844, št. risbe OB195
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,3 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, na notranji strani posode gladka in rdeče-rjave barve, na zunanji hrapava (poškodovana) in rumenorjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,8 × 8,4 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 72 g.

271 sek. 14, kv. 16/2, 16, 23, 15/15, 19, 20, 24, SE 1493, PN 3845, št. risbe OB190
Odlomek ostenja z držajem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna in lisasta, rjave, rdeče-rumene in temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (poškodovana). Vel.: 8,5 × 8,9 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 108 g.

272 sek. 14, SE 1493, št. risbe OB167
Odlomki okrašenega ostenja z držajem, okrašenega ostenja in vratu s prehodom v ustje večje (hrambene?) posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,5 × 3,5 cm, 6,1 × 2,4 cm, 4,1 × 3,1 cm, 5,9 × 6,0 cm, ohr. v.: 10,8 in 12 cm, db. ost.: 1,0–1,2 cm, teža: 436 g.



SE 1493; **266–271** merilo 1 : 3, **272** merilo 1 : 4.

273 sek. 14, kv. 8/4, 6, 15/4, SE 1493, PN 3841, št. risbe OB206
Odlomek dna z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, rumeno rdeče, črne in rdeče-rumene barve, na zunanji strani neravna in hrapava, na notranji gladka in ravna. Vel.: 4,3 × 3,3 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 30 g.

274 sek. 14, kv. 8/4, 6, 15/4, SE 1493, PN 3846, št. risbe OB194
Odlomek dna z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,3 × 0,4 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, rjavo-rumene in svetlo sive barve. Vel.: 5,6 × 2,7 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 45 g.

275 sek. 14, kv. 8/1, SE 1493, št. risbe OB173
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je zelo temno sive barve, deloma gladka, mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 5,5 × 4,0 cm, ohr. v.: 3,4 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 24 g.

276 sek. 14, kv. 16/17, SE 1493, št. risbe OB113
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (barbotin?) in rumeno rdeče barve. Vel.: 5,4 × 3,8 cm, db. ost.: 1,8 cm, teža: 51 g.

277 sek. 14, kv. 16/1, SE 1493, št. risbe OB121
Utež – odlomek, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene, sive in zelo temno sive barve. Vel.: 3,4 × 8,2 × 3,8 cm, pr. luknje: 0,55 cm, teža: 76 g.

278 sek. 14, kv. 16/21, SE 1493, št. risbe OB119
Odlomek keramičnega predmeta z luknjo, verjetno uteži, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci kremena (viden en kamenček vel. 0,45 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 2,7 × 3,1 cm, pr. luknje: 0,45 cm, teža: 5 g.

279 sek. 14, kv. 7/3, SE 1493, PN 3796, št. risbe OB150
Utež – odlomek, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in rdeče-rumene barve. Vel.: 4,4 × 4,2 × 2,8 cm, teža: 41 g.

280 sek. 14, kv. 16/6, SE 1493, št. risbe OB120
Utež – odlomek, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci kremena, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene in črne barve. Vel.: 3,4 × 5,4 cm, teža: 25 g.

281 sek. 10, kv. 61/15, SE 1014, št. risbe OB126

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in črne barve. Vel.: 4,0 × 3,9 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 19 g.

282 sek. 10, kv. 61/23, SE 1014, št. risbe OB138
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in rdeče-rjave barve, na zunanji hrapava in rumeno-rjave barve. Vel.: 2,3 × 3,0 cm, pr. u.: okoli 28 cm, ohr. v.: 2,6 cm, db.: 0,8 cm, teža: 9 g.

283 sek. 10, kv. 61/15, SE 1014, št. risbe OB124
Odlomek ustja z ostenjem večje posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,24 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdeče-rumene barve. Vel.: 9,3 × 3,1 cm, db. ost.: 1,5 cm, teža: 93 g.


284 sek. 10, kv. 61/23, SE 1014, št. risbe OB139=OB143
Odlomek ustja z ostenjem večje (hrambene?) posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,24 cm) in črnimi delci (zoglenele organske primesi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rumene, zelo temno rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 2,5 × 1,9 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 6 g.

285 sek. 10, kv. 71/6, SE 1014, št. risbe OB106
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,24 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, mestoma hrapava, na zunanji strani rumenkasto rjave, na notranji sivorjave barve. Vel.: 3,8 × 3,9 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 19 g.

286 sek. 10, kv. 71/5, SE 1014, PN 1014, št. risbe OB254

Lonec – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, rdeče, rjave in sive barve. Vel.: 6,2 × 9,2 cm, db. ost.: 1,9–1,6 cm, teža: 138 g.

287 sek. 10, kv. 61/24, SE 1014, št. risbe OB133
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani gladka in rdeče-rumene barve, na notranji hrapava in temno sive barve (poškodovana). Vel.: 4,7 × 4,2 cm, db. ostenja.: 1,04 cm, teža: 21 g.



273–280 SE 1493, **281–287** SE 1014; merilo 1 : 3.

288 sek. 10, kv. 71/5, SE 1014, št. risbe OB111
Odlomek ostenja posode s prehodom v ustje, verjetno del sklede, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, razmeroma gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 4,6 × 2,6 cm, db. ost.: 0,8–1,1 cm, teža: 14 g.

289 sek. 10, kv. 61/5, SE 1014, št. risbe OB127
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno rdeče in temno sive barve. Vel.: 5,5 × 2,5 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 22 g.

290 sek. 10, kv. 61/22, SE 1014, št. risbe OB134
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, rjave do rumeno rdeče barve; poškodovana. Vel.: 2,9 × 2,3 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 5 g.

291 sek. 10, kv. 71/2, SE 1014, št. risbe OB109
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 3,4 × 3,0 cm, db. ost.: 1–1,1 cm, teža: 20 g.

292 sek. 10, kv. 71/3, SE 1014, št. risbe OB103
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, olivno rumene in črne barve. Vel.: 5,8 × 2,3 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 25 g.

293 sek. 10, kv. 61/19, SE 1014, št. risbe OB160
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdeče-rumene barve. Vel.: 3,2 × 3,1 cm, db. ost.: 1 cm, teža: 27 g.

294 sek. 10, kv. 61/19, SE 1014, št. risbe OB156
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in rdeče-rumene barve. Vel.: 4,9 × 4,27 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 27 g.

295 sek. 10, kv. 61/23, SE 1014, št. risbe OB137
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno rumenkasto rjave do sivo-rjave barve. Vel.: 5,4 × 3 cm, pr. u.: 27,7 cm, ohr. v.: 2,6 cm, db.: 0,8 cm, teža: 22 g.

296 sek. 10, kv. 71/6, SE 1014, št. risbe OB104
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, temno sive in rumeno rdeče barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom (rebro verjetno razčlenjeno z nohtom). Vel.: 3,7 × 2,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 10 g.

297 sek. 10, kv. 71/2, SE 1014, št. risbe OB108
Odlomek okrašenega ostenja s prehodom v dno večje posode ali pekve, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rjave in temno sivkasto rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 11,0 × 4,4 cm, db. ost.: 1,0–1,6 cm, teža: 80 g.



298 sek. 10, kv. 71/1, SE 1014, št. risbe OB123
Odlomki okrašenega ostenja večje posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji zelo temno sivo-rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 9,4 × 8,4 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 210 g.



299 sek. 10, kv. 71/5, SE 1014, št. risbe OB112
Odlomek okrašenega ostenja večje posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, razpokana, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (poškodovana) in lisasta, rjave, zelo temno sive in temno sivo-rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 11,5 × 7,4 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 103 g.


300 sek. 10, kv. 71/1, SE 1014, št. risbe OB122
Odlomek okrašenega ostenja večje posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno rdeče in rdeče-rumene barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Vel.: 5,6 × 5,8 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 66 g.



301 sek. 10, kv. 61/19, SE 1014, št. risbe OB159
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode z držajem, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, svetlo rumeno-rjave do rdeče-rumene barve; poškodovana. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 10,3 × 5,7 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 88 g.

302 sek. 10, kv. 71/6, SE 1014, št. risbe OB107
Odlomek okrašenega ostenja večje posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, svetlo rjave, rdeče-rumene in rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,4 × 5,8 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 45 g.

303 sek. 10, kv. 61/23, SE 1014, št. risbe OB147
Odlomek ostenja posode z okroglo apliko, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rumeno rdeče do črne barve; poškodovana. Vel.: 5,2 × 4,6 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 43 g.



SE 1014, merilo 1 : 3.

304 sek. 10, kv. 71/6, SE 1014, št. risbe OB117
Lonec – odlomki okrašenega ustja z ostenjem in okrašenega ostenja z največjim obodom, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, večinoma gladka, mestoma hrapava (poškodovana) in lisasta, zelo temno sive barve, temno sivo-rjave in rjave barve. Ustje razčlenjeno z vtisnjenimi jamicami (verjetno z blazinico prsta z nohtom), na najširšem obodu vodoravno razčlenjeno plastično rebro. Vel.: 5,2 × 4,8 cm, 6,8 × 4,3 cm, 4,2 × 2,6 cm, pr. u.: okoli 13 cm, ohr. v.: 9,6 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 139 g.



305 sek. 10, kv. 61/25, SE 1014, št. risbe OB153
Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,15 × 0,15 cm), oksidacijsko žgane. Površina je neravna, zelo bledo rjave barve; poškodovana. Vel.: 3,1 × 1,9 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 5 g.

306 sek. 10, kv. 61/24, SE 1014, št. risbe OB132
Odlomek ostenja posode z okroglo apliko, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in svetlo rjave barve. Vel.: 2,6 × 2,2 cm, teža: 5 g.

307 sek. 10, kv. 61/5, SE 1014, št. risbe OB128
Odlomek ročaja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,55 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene in zelo temno sive barve; mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 5,4 × 8,1 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 72 g.

308 sek. 10, kv. 61/22, SE 1014, št. risbe OB135
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rumeno-rjave, rdeče-rumene in zelo temno sive barve. Površina je je okrašena s vzporednimi žlebovi. Vel.: 2,9 × 2,3 cm, db.: 0,8 cm, teža: 5 g.

309 sek. 10, kv. 61/15, SE 1014, št. risbe OB125
Odlomek ostenja s prehodom v vrat večje posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane, v končni fazi oksidacijsko. Površina je neravna, gladka in rdeče-rumene barve. Vel.: 7,1 × 5,7 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 42 g.

310 sek. 10, kv. 71/7, SE 1014, št. risbe OB110
Odlomek ročaja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, zelo temno sive in rdeče barve; poškodovana. Vel.: 3,7 × 3,8 cm, db. roč.: 2,8 cm, teža: 30 g.

311 sek. 10, kv. 71/1, SE 1014, št. risbe OB118
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sivo-rjave in rumeno rdeče barve. Vel.: 7,3 × 6,1 cm, db. ost.: 0,8–1,0 cm, teža: 48 g.

312 sek. 10, kv. 61/25, SE 1014, št. risbe OB152
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in rjavo-rumene barve. Ohr. v.: 2,8 cm, pr. dna: 7,5 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 63 g.


313 sek. 10, kv. 61/23, SE 1014, št. risbe OB141 BR. DOBA
Odlomek držaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive do rdeče-rjave barve; poškodovana. Vel.: 3,5 × 2,3 cm, db.: 1,3 cm, teža: 11 g.

314 sek. 10, kv. 71/6, SE 1014, št. risbe OB105
Odlomek ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. do 0,15 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive in rdeče-rumene barve; poškodovana. Vel.: 1,6 × 2,5 cm, db. roč.: 0,8 cm, teža: 6 g.

315 sek. 27, kv. 44, SE 2716, št. risbe OB1950
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rožnate barve. Vel.: 2,7 × 5,3 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 29 g.

316 sek. 13, kv. 31, SE 1301, št. risbe OB363
Skleda – odlomki ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci kremena (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, večinoma gladka in zelo temno sive barve, mestoma hrapava, poškodovana in sivo-rjave barve. Vel.: 11,0 × 9,8 cm, pr. u.: okoli 42 cm, db. ost.: 0,7 cm, db. ročaja: 0,8 cm, teža: 345 g.





304–314 SE 1014, **315** SE 2716, **316** SE 1301; merilo 1 : 3.

317 sek. 14, kv. 14, SE 4496, PN 4485, št. risbe OB1374
Posoda, prežgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, sive in svetlo rdeče barve. Na prehodu v vrat je okrašena z vzporednimi vodoravnimi kanelurami, pod njimi z nizom globokih vtisnjenih okroglih jamic, med držaji pod najširšim obodom, pa z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. najv. ob.: okoli 44 cm, ohr. v.: 15,9 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 1169 g.



15.2 Bronastodobno grobišče

15.2.1 Najdbe iz plasti

318 sek. 33, kv. 56/5, SE 12681, št. risbe OB825
Fragmentirana amfora, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, temno sivo-rjave in temno sive barve. Na ramenih je okrašena s snopi širokih navpičnih žlebov, nad njimi z vodoravnim žlebom. Pr. ustja: okoli 17,5 cm, ohr. v.: 15,7 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 566 g.




319 sek. 33, kv. 58/21, SE 12681, št. risbe OB830
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve. Ustje razčlenjeno z odtisi prsta. Vel.: 4,8 × 2,7 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 14 g.

320 sek. 33, kv. 57/8, SE 12681, št. risbe OB819
Fragmentirana skodelica, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. ustja: okoli 9 cm, ohr. v.: 4,5 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 46 g.

321 sek. 33, kv. 57/24, SE 12681, št. risbe OB832
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem velike hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji rdeče-rjave barve. Na ramenu je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,4 × 9,9 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 121 g.



322 sek. 33, kv. 67/2, SE 12681, št. risbe OB820
Odlomki ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, temno rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 11,7 × 6,3 cm, pr. u.: okoli 50 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 218 g.




317 SE 4496, **318–322** SE 12681; **317** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

323 sek. 33, kv. /, SE 12681, št. risbe OB826
Fragmentirana hrambena posoda, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in rdeče-rjave barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. ustja: okoli 36 cm, ohr. v.: 14,8 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 480 g.

324 sek. 33, kv. 67/14, SE 12681, št. risbe OB831
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdeče-rjave barve. Na najširšem obodu je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 12,4 × 16,3 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 252 g.



325 sek. 33, kv. 67/19, SE 12681, št. risbe OB822
Odlomki okrašenega ostenja s prehodom v vrat večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave do temno sive barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 10,8 × 8,9 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 30 cm, db. ost.: 0,9–1,0 cm, teža: 344 g.



SE 12681, merilo 1 : 3.

326 sek. 33, kv. 67/4, SE 12681, št. risbe OB821
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani je površina ravna, gladka in rjave do temno sive barve, na zunanji strani neravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 11,4 × 7,8 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 24 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 151 g.



327 sek. 33, kv. 56/19, SE 12681, št. risbe OB827
Odlomki okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, rumeno-rjave do rdeče-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 13,8 × 8,6 cm, db. ost.: 1,1–1,4 cm, teža: 158 g.

328 sek. 33, kv. 56/19, SE 12681, št. risbe OB828
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdeče-rjave barve, na notranji zelo temno siva. Okrašena je z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 10,3 × 7,8 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 94 g.



329 sek. 33, kv. 56/19, SE 12681, št. risbe OB829
Odlomki okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta rumeno rdeče in rdeče-rumene barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 15,0 × 6,4 cm, db. ost.: 1,4–1,5 cm, teža: 139 g.


330 sek. 33, kv. 67/7, SE 12681, št. risbe OB824
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, temno sivo-rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 5,5 × 7,4 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 75 g.

331 sek. 33, kv. 67/7, SE 12681, št. risbe OB823
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, temno rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 7,4 × 4,7 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 64 g.

332 sek. 33, kv. 57/5, SE 12681, št. risbe OB817
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Vel.: 4,8 × 2,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 18 g.

333 sek. 33, kv. 57/6, SE 12681, št. risbe OB818
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdeče-rjave in barve. Vel.: 7,3 × 4,1 cm, db. ost.: 2,0 cm, teža: 54 g.

334 sek. 33, kv. 58/22, SE 12681, št. risbe OB833
Odlomki okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, temno rjave in zelo temno sive barve. Na ramenu je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,8 × 7,7 cm in 6,1 × 5,7 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 280 g.



SE 12681, merilo 1 : 3.

335 sek. 33, kv. 57/5, SE 12681, št. risbe OB816
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani in nad rebrom na zunanji strani gladka in rdečerjave barve, pod rebrom na zunanji strani hrapava in temno sivo-rjava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 19,8 × 9,6 cm, pr. na najširšem obodu: okoli 34 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 306 g.



336 sek. 29, kv. 58, SE 2952, PN 11100, št. risbe OB436
Skodelica, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana?) in zelo temno sive barve; mestoma rdeče-rumene in svetlo rjave barve (poškodovana). Pr. ustja: 10,7 cm, pr. dna: 4,5 cm, v.: 6,3 cm, db. ost.: 0,30–0,35 cm, teža: 187 g.



337 sek. 30, kv. 20/13, SE 3069, št. risbe OB257
Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rumeno rdeče barve. Vel.: 6,0 × 5,4 cm, pr. u.: 18,0 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 27 g.


338 sek. 30, kv. 20/8, SE 3069, št. risbe OB256
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je močno poškodovana, neravna, hrapava in lisasta, rumeno-rjave in rjave barve. Vel.: 2,6 × 3,4 cm, pr. u.: 18,7 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 12 g.

339 sek. 30, kv. 20/4, SE 3069, št. risbe OB261
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rumeno-rjave barve, na njej lisa zelo temno sive barve. Vel.: 4,7 × 4,8 cm, pr. u.: 25,5 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 43 g.

340 sek. 30, kv. 10/13, SE 3069, št. risbe OB260
Odlomek ustja ali ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, svetlo rumeno-rjave do temno sive barve. Vel.: 3,8 × 2,9 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 9 g.

341 sek. 30, kv. 10/35, SE 3069, št. risbe OB266
Odlomki ustja z ostenjem in okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, zelo temno sivo-rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,2 × 3,5 in 4,6 × 5,6 cm, rek. pr. u.: 19,5 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 46 g.

342 sek. 30, kv. 30/10, SE 3069, št. risbe OB270
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rjave do zelo temno sive barve. Vel.: 5,0 × 3,2 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 19 g.



335 SE 12681, **336** SE 2952, **337–342** SE 3069; merilo 1 : 3.

343 sek. 30, kv. 10/13, SE 3069, št. risbe OB259
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rjave, temno sivo-rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 3,7 × 2,2 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 13 g.

344 sek. 30, kv. 20/9, SE 3069, št. risbe OB263
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in lisasta, svetlo rumeno-rjave in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in svetlo rumeno-rjave barve. Vel.: 2,4 × 2,7 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 8 g.

345 sek. 30, kv. 10/29, SE 3069, št. risbe OB255
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na zunanji strani rdeče-rjave barve, na notranji lisasta, rjave in črne barve. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 2,5 × 3,6 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 8 g.

346 sek. 30, kv. 30/10, SE 3069, št. risbe OB269
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene, rjave in temno sivo-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,3 × 4,2 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 16 g.

347 sek. 30, kv. 20/4, SE 3069, št. risbe OB262
Odlomek okrašenega ostenja večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rumeno-rjave, rjave in zelo temno sive barve; na notranji strani posode gladka, na zunanji hrapava (barbotin?). Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 8,7 × 6,4 cm, db. ost.: 0,8–1,1 cm, teža: 51 g.

348 sek. 30, kv. 10/35, SE 3069, št. risbe OB267 in OB268
Odlomki okrašenega ostenja in ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdeče-rumene barve; poškodovana. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,1 × 4,0 in 3,0 × 3,3 in 3,6 × 2,9 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 32 g.

349 sek. 30, kv. 10/13, SE 3069, št. risbe OB258
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je večinoma poškodovana, hrapava in rjave barve, mestoma dobro ohranjena, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,7 × 5,1 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 24 g.

350 sek. 30, kv. 20/15, SE 3069, št. risbe OB271
Odlomek ostenja z držajem večje hrambene posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane, v končni fazi oksidacijsko. Površina je neravna, na zunanji strani rumeno rdeče do rdeče-rumene barve, na notranji strani rjave barve. Vel.: 13,0 × 7,5 cm, ohr. v.: 7,5 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 177 g.


351 sek. 30, kv. 26, SE 3023, PN 2823, št. risbe OB30/88
Retuširana klina trapezastega preseka z odlomljeno konico, roženec (kremen). D.: 3,2 cm, š.: 1,0 cm, db.: 3,0 cm, teža: 1 g.

352 sek. 30, kv. 10, SE 3044 (= SE 3069), št. risbe OB344
Odlomek ostenja majhne posode, izdelane iz zelo finozrnate gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,2 × 2,3 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 3 g.

353 sek. 30, kv. 10, SE 3044 (= SE 3069), št. risbe OB342
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi črnimi delci, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, poškodovana in lisasta, svetlo rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 8,8 × 11,3 cm, pr. dna: 9,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 103 g.



354 sek. 31, kv. 12/16, SE 3169, št. risbe OB285
Skleda (tip E1/2) – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na notranji strani je površina gladka in rjave barve, na zunanji hrapava in temno sive barve, poškodovana. Vel.: 4,3 × 4,0 cm, pr. u.: 29,6 cm, db. ost.: 1,4 cm, teža: 27 g.



343–350 SE 3069, **351** SE 3023, **352–353** SE 3044, **354** SE 3169; **351** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

355 sek. 31, kv. 11/16, SE 3169, št. risbe OB287
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel.: 4,0 × 2,9 cm, pr. u.: 11,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 11 g.

356 sek. 31, kv. 11/16, SE 3169, št. risbe OB288
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rdeče-rumene barve, na notranji strani gladka, na zunanji nekoliko hrapava. Vel.: 4,1 × 3,5 cm, pr. u.: 19,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 16 g.

357 sek. 31, kv. 2/4, 5, 9, 10, SE 3169, št. risbe OB291
Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline; redukcijsko žgane? Površina je gladka in črne barve, mestoma rjava. Vel.: 7,5 × 4,9 cm, db. držaja: 2,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 99 g.

358 sek. 31, kv. 11/19, 20, SE 3169, PN 3102, št. risbe OB760
Odlomki posode z ročajem, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, sive, temno sive in bledo rjave barve. Pr. dna: 6,5 cm, db. ost.: okoli 0,6 cm, teža: 214 g.



359 sek. 31, kv. 2/4, 5, 9, 10, SE 3169, št. risbe OB292
Odlomek ročaja posode ali pekve, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci kamenčkov (vel. do 0,2 × 0,4 cm); nepopolno oksidacijsko žgane? Površina je neravna, hrapava in rjave barve. Vel.: 4,6 × 5,6 cm, db. ročaja: 1,4 cm, teža: 47 g.

360 sek. 31, kv. 12/16, SE 3169, št. risbe OB286
Odlomka okrašenega ostenja hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, deloma hrapava in lisasta, rjave do temno sive barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,5 × 4,1 in 3,6 × 3,9 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 43 g.


361 sek. 31, kv. 2/4, 5, 9, 10, SE 3169, št. risbe OB289
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, temno rdeče-rjave in črne barve. Vel.: 3,0 × 2,2 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 11 g.

362 sek. 31, kv. 2/4, 5, 9, 10, SE 3169, št. risbe OB294
Odlomki dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, rjave in črne barve, mestoma ravna in gladka, mestoma hrapava (poškodovana). Ohr. višina: 5,3 cm, pr. dna: 13,5 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 657 g.

363 sek. 31, kv. 1/11, SE 3147, št. risbe OB317
Odlomek ostenja s prehodom v vrat posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je povsem gladka in ravna, enotne črne barve. Vel.: 3,8 × 4,7 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 277 g.

364 sek. 31, kv. 2/4, SE 3147, št. risbe OB303
Hrambena posoda – odlomek ostenja z najširšim obodom, rameni in prehodom vratu v ustje, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline; povsem prežgana. Površina je gladka, razpokana in črne do sive barve. Vel.: 13,1 × 17,7 cm, pr. na prehodu ramen v vrat: okoli 42 cm, db. ost.: 0,7–1,0 cm, teža: 277 g.





355–362 SE 3169, **363–364** SE 3147; merilo 1 : 3.

15.2.2 Grobovi iz pozne bronaste dobe

GR 1 (sek. 28, kv. 79)

SE 12208 – grobna jama (vkop)
SE 12007 – drugo polnilo grobne jame
SE 12209 – prvo polnilo grobne jame

365 SE 12209, PN 12204, št. risbe 1061
Bronasta igla z veliko vazasto glavo in upognjeno iglo (tip I5). V zgornjem delu vratu je je okrašena s spiralno vrezanim okrasom, na zgornjem delu glavice s poševnimi vrezi, na spodnjem z dvema gravurama in med vrhom ter glavico s širokim spiralno vrezanim okrasom. D.: 11,81 cm, dl. glave: 2,21 cm, pr. vrha glave: 1,00 cm, dl. vratu glave: 1,1 cm, pr. trebuha glave: 0,9 cm, pr. igle: 0,28 cm, teža: 6 g.



GR 2 (sek. 28, kv. 79)

Glej katalog SE.

GR 3 (sek. 28, kv. 79)

SE 12204 – grobna jama (vkop)
SE 12203 – polnilo grobne jame
SE 12210 – polnilo žare **G376**
SE 12211 – polnilo skodelice **G377**

366 SE 12203, PN 12208, št. risbe 1066
Tordiran lok fibule v obliki violinastega loka (tip F1/2). D.: 7,0 cm, pr.: 0,29 cm, teža: 2 g.



367 SE 12203, PN 12205, št. risbe 1065
Spiralni obroček (prstan?) iz bronaste žice (tip Oo 1/1). Pr. obroča: 2,08 cm, v.: 0,48 cm, db. pločevine: 0,16 × 0,30 cm, teža: 1 g.



368 SE 12203, PN 12206, Št. risbe 1067
Konica. V tulcu so ohranjeni mineralizirani ostanki lesa. Bronasta puščična ost? D.: 3,47 cm, dl. tulca: 1,81 cm, zunanji pr. tulca: 0,69 cm, notranji pr. tulca: 0,55 cm teža: 1 g.



369 SE 12203, PN 12212, št. risbe 1063
Tulec iz nesklenjene bronaste pločevine. Del puščične osti PN 12206? Vel. 0,94 × 0,83 cm, š.: 0,46 cm, db. 0,16 cm, teža: 1 g.



370 SE 12203, PN 12207, št. risbe 1060
Fragment bronaste žice. D.: 1,12 cm, pr.:0,19 cm, teža: <0,5 g.



371 SE 12203, PN 12210, št. risbe 1064
Del tordirane bronaste ovratnice. D.: 10,20 cm, pr.: 0,34 cm, teža: 5 g.

372 SE 12203, PN 12211, št. risbe 1062
Del nekoliko debelejše tordirane bronaste ovratnice. D.: 10,30 cm, pr.: 0,42 cm, teža: 5 g.



373 SE 12203, PN 12203, št. risbe 1069
Del tordirane bronaste ovratnice, morda del PN 12211. D.: 13,70 cm, pr.: 0,41 cm, teža: 9 g.



374 SE 12203, PN 12209, št. risbe 1059
Del tordirane bronaste ovratnice (del PN 12211?). D.: 7,10 cm, pr.: 0,38 cm, teža: 4 g.



375 SE 12203, PN 12200, št. risbe 1070
Del tordirane bronaste ovratnice (del PN 12211?). D.: 14,50 cm, pr.: 0,37 cm, teža: 6 g.





376 SE 12203, PN 12201, št. risbe 798
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve; mestoma poškodovana in bledo rjava. Pr. dna: okoli 12 cm, ohr. v.: 5,2 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: okoli 300 g.

377 SE 12210, PN 12202, št. risbe 797
Skodelica – fragmentirana (tip Sk 4/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je povsem ravna, svetlikajoča se (spolirana) in sive zelo temno sive barve. Pr. ustja: 10,2 cm, ohr. v.: 3,7 cm, db. ost.: 0,3–0,4 cm, teža: 37 g.




GR 1








GR 2



GR 3































365 GR 1, **366–377** GR 3; **365–375** merilo 1 : 2, **376–377** merilo 1 : 3.

GR 4 (sek. 29, kv. 71)

SE 11184 – grobna jama (vkop)
SE 11183 – polnilo grobne jame
SE 12946 – polnilo žare **G378**

378 SE 11183, PN 11163, št. risbe 422
Odlomek dna z ostenjem posode (uporabljena kot žara), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka, pretežno zelo temno sive barve, mestoma lise svetlo rjave barve. Pr. dna: 8,8 cm, ohr. v.: 5,5 cm, db. ost.: 0,6–0,8 cm, teža: 249 g.



GR 5 (sek. 29, kv. 71)

SE 11166 – grobna jama (vkop)
SE 11165 – polnilo grobne jame
SE 12947 – polnilo žare **G379**

379 SE 11165, PN 11143, št. risbe 429
Odlomki dna z ostenjem posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s črnimi delci (keramika?) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: 8,7 cm, ohr. v.: 7,5 cm, db. ost.: 0,5–0,8 cm, teža: 192 g.

GR 6 (sek. 29, kv. 71)

Glej katalog SE.

GR 7 (sek. 29, kv. 71)

SE 11168 – grobna jama (vkop)
SE 11167 – polnilo grobne jame
SE 11192 – drugo polnilo žare **G382**
SE 11193 – prvo polnilo žare **G382**

380 SE 11167, PN 11154 – PN 11159, št. risbe 29/39=40=40.1–40.3
Fragmentiran bronast nož. V osrednjem delu rezila je valovit vrez. Vel.: a (PN 11157): 5,9 × 2,9 cm, b (PN 11159): 1,8 × 1,5 cm, c (PN 11154): 2,6 × 0,8 cm, d (PN 11155): 4,2 × 1,8 cm, e (PN 11158): 0,6 × 0,5 cm, teža: 34 g.




381 SE 11193, PN 11167, št. risbe 1286
Bronasta igla z majhnim valjastim čepkom na vrhu (tip I6/1). 8 koncentričnih vrezov loči spodnji del glave od igle, 6 pa od valjastega podaljška. Na največjem obodu je je okrašena s sedmimi snopi kratkih poševnih vrezanih črt. D.: 17 cm, pr. igle: 0,3–0,2 cm, ohr. v. glave: 1,4 cm, pr. oboda glave: 1,1 cm: teža: 8 g.



382 SE 11167, PN 11156, št. risbe 421
Posoda s stožčastim vratom (tip A2/5) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna in povsem gladka, pretežno temno sivo-rjave barve, mestoma lise svetlo rjave barve. Na notranji in zunanji strani sledovi obdelave s trdim predmetom. Pr. u.: 18,4 cm, v.: 27,3 cm, db. ost.: 0,8–0,9 cm, teža: 2809 g.



383 SE 11167, PN 11161, št. risbe 29/39.1
Fragment deformiranega bronastega predmeta (del trnastega nastavka noža?). D: 0,8 cm, š: 0,2 cm, db.: 0,1 cm, teža: 1 g.



378 GR 4, **379** GR 5, **380–383** GR 7; **380–381, 383** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 8 (sek. 29, kv. 71)

Glej katalog SE.

GR 9 (sek. 29, kv. 71)

SE 11176 – grobna jama (vkop)
SE 11175 – polnilo grobne jame
SE 12922 (na listku 11922) – prvo polnilo žare **G384**
SE 12921 – drugo polnilo žare **G384**

384 SE 11175, PN 11148, št. risbe 424
Skodelica – žara (tip Sk 4/3), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, lisasta, zelo temno sive do svetlo rjave barve, na zunanji strani gladka, na notranji hrapava. Pr. ustja: okoli 8 cm, pr. dna: 2,5 cm, v.: 6,5 cm, db. ost.: 0,4–0,7 cm, teža: 130 g.



GR 10 (sek. 29, kv. 71)

SE 11170 – grobna jama (vkop)
SE 11185 – polnilo grobne jame
SE 12913 – polnilo žare **G385**

385 SE 11185, PN 11160, št. risbe 423
Odlomek ustja z ostenjem posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s črnimi delci in posameznimi delci keramike (vel. do 0,6 × 0,45 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 15,5 cm, ohr. v.: 5,7 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 66 g.



GR 11 (sek. 24, kv. 92)

Glej katalog SE.

GR 12 (sek. 24, kv. 92)

SE 2430 – grobna jama (vkop)
SE 2429 – polnilo grobne jame
SE 2460 – drugo polnilo žare **G390**
SE 2461 – prvo polnilo žare **G390**

386 SE 2429, PN 2433, št. risbe 1123
Fragment zvite bronaste žice okroglega preseka. Vel.: 1,4 × 1,3 cm, pr.: 0,2 cm, teža: 3 g.

387 SE 2429, PN 2404, št. risbe 1132a
Fragment bronaste žice okroglega preseka. Ohr. d.: 1,4 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 1 g.


388 SE 2429, PN 2404, št. risbe 1132b
Fragmenta bronastega saltaleona. Ohr. d.: 0,55 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 1 g.

389 SE 2429, flotacija 2420, št. risbe 2163
Fragment bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 0,5 cm, pr.: 0,25 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 3 g.


390 SE 2429, PN 2403A, št. risbe 608
Žara (tip U3/1) – brez luknje v ohranjenem delu, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. dna: 9,4 cm, pr. u.: 19,2 cm, v.: 26,1 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 1642 g.




GR 8





GR 9






GR 10








GR 11




GR 12









384 GR 9, **385** GR 10, **386–390** GR 12; **386–389** merilo 1 : 2, **384, 385, 390** merilo 1 : 3.

GR 13 (sek. 24, kv. 91)

Glej katalog SE.

GR 14 (sek. 79, kv. 89)

Glej katalog SE.

GR 15 (sek. 79, kv. 89)

SE 12332 – grobna jama (vkop)
SE 12331 – polnilo grobne jame
SE 12346 – polnilo posode **G391**

391 SE 12331, PN 12309, št. risbe 645b
Fragmentirana skodelica, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. najv. ob.: okoli 9 cm, ohr. v.: 4,7 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 57 g.

GR 16 (sek. 79, kv. 90)

Glej katalog SE.

GR 17 (sek. 79, kv. 90)

SE 12304 – grobna jama (vkop)
SE 12303 – polnilo grobne jame
SE 12339 – drugo polnilo žare **G393**
SE 12340 – prvo polnilo žare **G393**

392 SE 12340, PN 12309, št. risbe 79/7
Štirje fragmenti bronastega obročka iz žice okroglega preseka. Pr.: 2,74 cm, pr. žice.: 0,19 cm, teža: <0,5 g.

393 SE 12303, PN 12302, št. risbe 765
Lonec (ohranjene približno 3/4 posode, tip L5/2) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Pr. ustja: 20,4 cm, pr. dna: 8,4 cm, v.: 19,9 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 1536 g.




GR 18 (sek. 24, kv. 81)

Glej katalog SE.


GR 19 (sek. 24, kv. 82)

Glej katalog SE.


GR 13




GR 14




GR 15




GR 16




GR 17



GR 18



GR 19



391 GR 15, **392–393** GR 17; **392** merilo 1 : 2, **391, 393** merilo 1 : 3.

GR 20 (sek. 24, kv. 81)

SE 2408A – grobna jama (vkop)
SE 2407A – polnilo grobne jame
SE 2458 – drugo polnilo žare **G397**
SE 2459 – prvo polnilo žare **G397**

394 SE 2459, PN 2423 (v PN 2412), št. risbe 1112
Igla z uvito glavico; deformirana (tip I10/1). D.: 7,8 cm, vel.: glavice: 0,6 × 0,55 cm, pr. igle: do 0,25 cm, teža: 6 g.



395 SE 2459, PN 2422 (v PN 2412), št. risbe 1118
Masiven bronast obroček (tip Om 1/2). Pr.: 2,3 cm, presek: do 0,3 × 0,25 cm, teža: 5 g.



396 SE 2407A, PN 2420, št. risbe 1115
Fragment masivnega bronastega obročka. Ohr. d.: 1,85 cm, presek: do 0,3 × 0,25 cm, teža: 2 g.



397 SE 2407A, PN 2412, št. risbe 581
Žara z luknjo (v celoti ohranjena, tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, pretežno sive barve, mestoma rjave, sivorjave in rdečerjave barve (poškodovana). Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 12,5 cm, pr. dna: 8,1 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 1199 g.



GR 21 (sek. 24, kv. 81)

SE 2432 – grobna jama (vkop)
SE 2431 – polnilo grobne jame

398 SE 2431, PN 2414, št. risbe 1135
Fragment bronaste igle. D.: 6,9 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 4 g.




399 SE 2431, PN 2407, št. risbe 697
Dno z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (povprečne vel. 0,1 × 0,1 cm, največ do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 7,0–7,2 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 244 g.


400 SE 2431, PN 2408, št. risbe 698
Lonec – odlomek ustja z ostenjem (tip L3), izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, na vrhu ustja z vtisnjenimi jamicami. Vel.: 7,9–13,2 cm, db. ost.: 0,7–1,0 cm, teža: 136 g.



GR 20



GR 21



394–397 GR 20, 398–400 GR 21; 394–396, 398 merilo 1 : 2, 397, 399–400 merilo 1 : 3.

GR 22 (sek. 24, kv. 81)

SE 2442 – grobna jama (vkop)
SE 2441 – polnilo grobne jame
SE 2471 – drugo polnilo žare **G402**
SE 2472 – prvo polnilo žare **G402**

401 sek. 24, kv. 81, SE 2471, PN 2432, št. risbe 699
Skleda (rekonstruirana, tip E2/1), ki je služila kot pokrov žare (?), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive, temno sive in rjave barve. Pr. ustja: okoli 21,5 cm, pr. dna: okoli 6,5 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 399 g.

402 sek. 24, kv. 81, SE 2441, PN 2416, št. risbe 700
Lonec (tip L5/1) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, rjave in sivo-rjave barve. Pr. ustja: 31,5 cm, pr. dna: 10,0 cm, v.: 21,9 cm, db. ost.: 0,5–0,8 cm, teža: 2096 g.







GR 23 (sek. 24, kv. 82)

SE 2444 – grobna jama (vkop)
SE 2443 – polnilo grobne jame
SE 2466 – drugo polnilo žare **G404**
SE 2467 – prvo polnilo žare **G404**

403 SE 2467, PN 2428 (v PN 2415), št. risbe 1109
Fragmentirana igla z masivno kockasto glavico in zaobljenim vrhom (tip I3/1). Tik pod glavico v zoženem zgornjem delu rombičnega preseka, nato petkotnega preseka, v osrednjem in spodnjem delu okroglega preseka. D.: 11,1 cm, vel.: glavice: 0,5 × 0,5 cm, pr. okroglega dela igle: do 0,25 cm, š. v zgornjem delu igle: 0,35 × 0,35 cm, teža: 7 g.




404 SE 2443, PN 2415, št. risbe 590
Spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, bledo rjave in svetlo rdeče barve. Na notranji strani posode sledovi obdelave s trdim orodjem. Pr. dna: 9,4 cm, ohr. v.: 11,4 cm, db. ost.: 7,2–7,5 cm, teža: 748 g.




GR 24 (sek. 24, kv. 82)

Glej katalog SE.


GR 22



GR 23



GR 24



401–402 GR 22, **403–404** GR 23; **403** merilo 1 : 2, **401–402, 404** merilo 1 : 3.

GR 25 (sek. 79, kv. 79, 80)

SE 12308 – grobna jama (vkop)
SE 12307 – polnilo grobne jame
SE 12337 – drugo polnilo žare **G411**
SE 12338 – prvo polnilo žare **G411**

405 SE 12338, PN 12318, št. risbe 79/9
Lasni obroček s prepletom iz prepognjene bronaste žice okroglega preseka; zaključek zgornjega dela obročka odlomljen (tip Oo3/2). Zunanji pr.: 2,42 cm; notranji pr.: 2,05 cm, v.: 1,41 cm, pr. žice: 0,13 cm, teža: 3 g.



406 SE 12338, PN 12317, št. risbe 79/10
Lasni obroček s prepletom iz prepognjene bronaste žice okroglega preseka; zaključek zgornjega dela obročka odlomljen (tip Oo3/2). Zunanji pr.: 2,55 cm, notranji pr.: 1,90 cm, v.: 1,97 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 5 g.



407 SE 12338, PN 12315, št. risbe OB79/4
Vijček bikonične oblike. Temno rjava glajena Površina je. V.: 2,22 cm, pr.: 2,34 cm, pr. stojnih ploskev: 1,08 cm, pr. luknje: 0,52 cm, teža: 9 g.



408 SE 12338, PN 12316, št. risbe OB79/6
Vijček konične oblike s globokim vdolbenim prehodom v luknjo. Močna rjava do temno rjava glajena Površina je. V.: 2,40 cm, pr. oboda: 3,76 cm, pr. zgornje ploskve: 3,54 cm, pr. spodnje ploskve: 1,46 cm, pr. luknje: 0,77 cm, teža: 25 g.



409 SE 12337, flotacija 12319, št. risbe OB79/8
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,70 cm, pr. žice: 0,10 cm, teža: 0,5 g.

410 SE 12307, flotacija 12301, št. risbe OB2150
Fragment bronaste šivanke ali pentlje lasnega obročka. D.: 0,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



411 SE 12307, PN 12301, št. risbe OB609
Posoda s cilindričnim vratom in dvema držajema (skoraj v celoti ohranjena, tip Sv 1/2) – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; na njej rjave in svetlo rdeče lise. Na ramenu je okrašena s širokimi rahlo poševnimi kanelurami. Pr. dna: 10,5 cm, pr. u.: 20,2 cm, v.: do 22,3 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, teža: 2277 g.





GR 26 (sek. 79, kv. 70, 80)


SE 12322 – grobna jama (vkop)
SE 12321 – polnilo grobne jame

412 SE 12321, PN 12304, št. risbe OB79/1
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,90 cm, pr.: 0,17 cm, teža: 0,5 g.


GR 25







GR 26



405–411 GR 25, **412** GR 26; **405–410, 412** merilo 1 : 2, **411** merilo 1 : 3.

GR 27 (sek. 79, 80)

SE 12312 – grobna jama (vkop)
SE 12311 – polnilo grobne jame

413 sek. 79, kv. 80, SE 12311, PN 12300, št. risbe OB766
Odlomki dna in ostenja posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave, rožnate in temno sive barve. Vel.: 5,7 × 4,7 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 25 g.

GR 28 (sek. 24, kv. 71)

SE 2416 – grobna jama (vkop)
SE 2415 – polnilo grobne jame

414 SE 2415, PN 2409, št. risbe OB605
Spodnji del keramične posode (žare?), izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: 5,7 cm, ohr. v.: 4,7 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 205 g.

GR 29 (sek. 24, kv. 71)

SE 2418 – grobna jama (vkop)
SE 2417 – polnilo grobne jame

415 sek. 24, kv. 71, SE 2417, PN 2436, št. risbe OB603
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Pr. ustja: okoli 15 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 99 g.



416 sek. 24, kv. 71, SE 2417, PN 2435, št. risbe OB607
Fragmentirana okrašena keramična amfora (tip A1/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na njej bledo rjava lisa. V zgornjem delu ramen je okrašena s plitvimi vodoravnimi žlebovi. Pr. na prehodu v vrat: 15,7 cm, ohr. v.: 12,3 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 205 g.





GR 30 (sek. 24, kv. 71)

SE 2420 – grobna jama (vkop)
SE 2419 – polnilo grobne jame


417 sek. 24, kv. 72, SE 2419, PN 2413, št. risbe OB1117
Odlomek okrašene bronaste žice okroglega preseka, morda del igle. Okrašena je z vodoravnimi vrezi in z nasproti si stoječimi poševnimi vrezi. Ornament je slabo ohranjen. Ohr. d.: 2,8 cm, pr.: 0,35 cm, teža: 3 g.



418 sek. 24, kv. 72, SE 2419, PN 2406A, št. risbe OB604
Spodnji del posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka in rdeče-rjave barve, na zunanji hrapava in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Pr. ustja: okoli 15 cm, ohr. v.: 7,1 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 129 g.





GR 27






GR 28






GR 29






GR 30







413 GR 27, **414** GR 28, **415–416** GR 29, **417–418** GR 30; **417** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 31 (sek. 24, kv. 71)

Glej katalog SE.

GR 32 (sek. 24, kv. 72)

SE 2446 – grobna jama (vkop)
SE 2445 – polnilo grobne jame
SE 2463 – polnilo žare **G420**

419 SE 2445, PN 2421, št. risbe 1116
Fragment bronaste debele žice okroglega preseka (igla?). Ohr. d.: 2,8 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 3 g.



420 SE 2445, PN 2417, št. risbe 592
Okrašena posoda s cilindričnim vratom (tip Sv1/2) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve, mestoma poškodovana, hrapava in rjave barve. V zgornjem delu ramena je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Pr. dna: 8,8 cm, pr. u.: 18,6 cm, v.: 20,4 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 1338 g.



GR 33 (sek. 24, kv. 72)

SE 2428 – grobna jama (vkop)
SE 2427 – polnilo grobne jame
SE 2470 – polnilo žare **G424**

421 SE 2470, PN 2429 (v PN 2410), št. risbe 1110
Bronast spiralni obroček iz dvojne žice okroglega preseka, na obeh koncih s pentljastim zaključkom (tip Oo3/1). Pr.: 2,85 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 4 g.



422 SE 2470, PN 2430 (v PN 2410), št. risbe 1124
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je deloma ravna, gladka in bledo rjave barve, mestoma poškodovana, hrapava in lisasta, bledo rjave in sive barve. Pr.: 2,4 cm, pr. luknje: 0,45 cm, višina: 1,95 cm, teža: 15 g.




423 SE 2470, PN 2431 (v PN 2410), št. risbe 1125
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in svetlo rjave barve. Pr.: 1,8 cm, pr. luknje: 0,35 cm, višina: 1,6 cm, teža: 15 g.




424 SE 2427, PN 2410, št. risbe 584
Amfora s stožčastim vratom (2 delno ohranjena ročaja in dve apliki) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma rožnate barve (poškodovana). V zgornjem delu ramena, na polovici razdalje med ročajema, je okrašena z aplikama. Pr. dna: 8,8 cm, ohr. v.: 15,5 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, teža: 1139 g.





GR 31




GR 32













GR 33

















419–420 GR 32, **421–424** GR 33; **419, 421–423** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 34 (sek. 24, kv. 72)

SE 2426 – grobna jama (vkop)
SE 2425 – polnilo grobne jame
SE 2468 – drugo polnilo žare **G425**
SE 2469 – prvo polnilo žare **G425**

425 SE 2425, PN 2405A, št. risbe 585
Spodnji del posode z delom ramen – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka, temno sive do temno sivo-rjave barve; mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Pr. dna: 9,4 cm, ohr. v.: 12,1 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 770 g.



GR 35 (sek. 24, kv. 72)

SE 2422 – grobna jama (vkop)
SE 2421 – polnilo grobne jame
SE 2456 – drugo polnilo žare **G426**
SE 2457 – prvo polnilo žare **G426**

426 SE 2421, PN 2401A, št. risbe 606
Spodnji del posode z rameni – žara, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, gladka in zelo temno sive barve, na njej svetlo rdeča do bledo rjava lisa. Pr. dna: 7,8 cm, ohr. v.: 13,8 cm, db. ost.: 0,4–0,55 cm, teža: 915 g.



GR 36 (sek. 24, kv. 72)

SE 2424 – grobna jama (vkop)
SE 2423 – polnilo grobne jame

427 SE 2423, flotacija 2419, št. risbe 2246
Fragment bronaste pločevine. Vel.: 0,6 × 0,3 cm, db.: 0,05 cm, teža: 2 g.



GR 37 (sek. 24, kv. 73)

Glej katalog SE.

GR 38 (sek. 24, kv. 62)

Glej katalog SE.


GR 39 (sek. 24, kv. 62)


SE 2450 – grobna jama (vkop)
SE 2449 – polnilo grobne jame

428 SE 2449, PN 2434, št. risbe 591
Fragmentiran spodnji del posode (žare?), izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in temno sivo-rjave barve. Vel. 9,1 × 7,5 cm, pr. dna: 8,9 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 90 g.





GR 34






GR 35






GR 36







GR 37




GR 38



GR 39





425 GR 34, **426** GR 35, **427** GR 36, **428** GR 39; merilo 1 : 3.

GR 40 (sek. 24, kv. 73)

SE 2454 – grobna jama (vkop)
SE 2453 – polnilo grobne jame
SE 2455 – polnilo skodelice **G432**
SE 2464 – drugo polnilo žare **G433**
SE 2465 – prvo polnilo žare **G433**

429 SE 2465, PN 2427, št. risbe OB1115
Fragment loka fibule v obliki violinskega loka z visoko nogo (tip F1/1). Lok je tordiran. Ohr. d.: 2,5 cm, presek loka: med 0,1 × 0,1 cm in 0,15 × 0,15 cm, š. noge: 0,2 cm, teža: 3 g.



430 SE 2453, št. risbe OB2154
Jagoda iz svetlo modrozelenega stekla (tip Js 1/1). Pr.: 0,35 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: >0,5 g.



431 SE 2453, št. risbe OB2155
Jagoda iz svetlo modrozelenega stekla (tip Js 1/1). Vel.: 0,35 × 0,4 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: >0,5 g.

432 SE 2453, PN 2419, št. risbe OB582
Skodelica (tip Sk 1), izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kremena (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka, pretežno zelo temno sive barve, mestoma rjave in rožnate barve. Pr. ustja: 11,6 cm, pr. dna: 5,2 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 207 g.



433 SE 2453, PN 2418, št. risbe OB583
Amfora (1 ročaj, od drugega ohranjena izboklina na ostenju; tip A2/1) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito ravna in gladka, pretežno sive barve, mestoma rožnate barve (poškodovana); sledovi poliranja (svetlikajoča se površina). Pr. ustja: 16,2 cm, pr. dna: 7,2 cm, v.: 20,7 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 664 g.

GR 41 (sek. 79, kv. 68)

SE 12334 – grobna jama (vkop)
SE 12333 – polnilo grobne jame
SE 12342 – drugo polnilo skodele **G435**
SE 12343 – prvo polnilo skodele **G435**

434 SE 12333, PN 12314, št. risbe 79/5
Vretence bikonične oblike. Bledo rjava do svetlo rjava glajena Površina je. V.: 3,03 cm, pr.: 3,11 cm, pr. zgornje ploskve: 1,32 cm, pr. spodnje ploskve: 1,19 cm, pr. luknje: 0,79 cm, teža: 22 g.



435 SE 12333, PN 12310, št. risbe 645
Skodela z dvema ročajema (tip C4/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, povsem gladka in zelo temno sivo barve; na zunanji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Pr. dna: 8,1 cm, pr. u.: 22,4 cm, v.: 16,2 cm, db. ost.: 0,35–0,6 cm, teža: 1120 g.



GR 42 (sek. 79, kv. 69)


SE 12310 – grobna jama (vkop)
SE 12309 – polnilo grobne jame


436 SE 12309, PN 12303(b), št. risbe 768
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 1,4 × 2,6 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 4 g.

437 SE 12309, PN 12303, št. risbe 769
Dno z ostenjem posode – žare, izdelane iz finozrnate gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, večinoma hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in rdeče-rjave barve. Pr. dna: 9,8 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 107 g.




GR 40

















GR 41












GR 42









429–433 GR 40, **434–435** GR 41, **436–437** GR 42; **429–431, 434** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 43 (sek. 79, kv. 68–69)

SE 12318 – grobna jama (vkop)
SE 12317 – polnilo grobne jame
SE 12344 – polnilo žare **G440**

438 sek. 79, kv. 68, 69, SE 12344, št. risbe 612
Odlomek preluknjanega ostenja ali dna posode (žare?), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rumeno-rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Vel.: 5,0 × 5,9 cm, db. ost.: 0,55–0,95 cm, teža: 36 g.



439 sek. 79, kv. 68, 69, SE 12344, št. risbe 611
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna in lisasta, redeče rjave in temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (poškodovana). Vel.: 3,5 × 3,0 cm, pr. u.: okoli 16 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 7 g.



440 sek. 79, kv. 68, 69, SE 12317, PN 12305, št. risbe 610
Fragmentirana posoda s cilindričnim vratom – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in svetlo rdeče; na njej tenek sloj črne usedline (premaz?). Pr. dna: 9,7 cm, ohr. v.: 16,8 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 606 g.



GR 44 (sek. 79, kv. 69)

SE 12316 – grobna jama (vkop)
SE 12315 – polnilo grobne jame
SE 12341 – polnilo žare **G441**

441 SE 12315, PN 12307, št. risbe 767
Dno z ostenjem posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: 7,2 cm, db. ost.: 0,3–0,35 cm, teža: 233 g.



GR 45 (sek. 79, kv. 69, 59)

SE 12324 – grobna jama (vkop)
SE 12323 – polnilo grobne jame

442 SE 12323, PN 12308, št. risbe 79/2
Bronasta pinceta s tordiranim držajem in trikotno razširjenima, z navznoter zavihanima robovoma iz tanke pločevine. Zaključka je okrašena s tremi iztolčenimi pikami postavljenimi v obliki trikotnika nad dvema vodoravnima vrstama šestih in osmih iztolčenih pik (tip Pi1/1). D.: 6,93 cm, vel. zaključka: 2,05 × 2,62 cm, db. pločevine: 0,12 cm, db. žice: 0,26 × 0,22 cm, teža: 8 g.



443 SE 12323, flotacija 12308, št. risbe 2151
Fragment deformirane bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,8 cm, pr. žice: 0,25 cm, teža: 2 g.

444 SE 12323, št. risbe 1858
Odlomek prežganega ustja posode. Površina je neravna, hrapava in lisasta, svetlo sive in rdeče-rumene barve. Vel.: 3,9 × 2,2 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 8 g.

GR 46 (sek. 79, kv. 57)


SE 12326 – grobna jama (vkop)
SE 12325 – polnilo grobne jame

445 SE 12325, PN 12313, št. risbe 79/3
Bronast obroček romboidnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,46 cm, presek: 0,32 × 0,22 cm, teža: 2 g.




446 SE 12325, št. risbe OB1859
Odlomka ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo fino zrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 2,6 × 1,5 cm in 2,1 × 1,5 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 4 g.


GR 43




GR 44



GR 45



GR 46



438–440 GR 43, **441** GR 44, **442–444** GR 45, **445–446** GR 46; **442–443, 445** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 47 (sek. 79, kv. 58)

SE 12320 – grobna jama (vkop)
SE 12319 – polnilo grobne jame
SE 12345 – polnilo žare **G448**

447 SE 12345, PN 12321, št. risbe OB79/11
Dva fragmenta v ognju poškodovanega lasnega obročka iz treh zavojev spiralno uvite dvojno profilirane trakaste bronaste pločevine (tip Oo1/1). V: 1,05 cm, vel.: 3,61 × 3,01 cm, presek pločevine: 0,37 × 0,18 cm, teža: 6 g in <0,5 g.



448 SE 12319, PN 12306, št. risbe OB681
Fragmentirana amfora (tip A2/4) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive do temno sivo-rjave barve. Pr. dna: 8,8 cm, pr. najv. ob.: 31,5 cm, ohr. v.: 16,6 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, teža: 1612 g.

GR 48 (sek. 79, kv. 58)

SE 12328 – grobna jama (vkop)
SE 12327 – polnilo grobne jame
SE 12348 – polnilo žare **G449**

449 SE 12327, PN 12311, št. risbe OB674
Spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,7 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rjave in temno sive barve, na zunanji strani gladka s sledovi brisanja, na notranji strani hrapava. Pr. dna: 8,8 cm, ohr. v.: 10,1 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 760 g.




GR 49 (sek. 79, kv. 57, 47)


SE 12330 – grobna jama (vkop)
SE 12329 – polnilo grobne jame
SE 12347 – polnilo žare **G450**

450 SE 12329, PN 12312, št. risbe OB673
Spodnji del posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve, na njej bledo rjave lise. Pr. dna: 11,4 cm, ohr. v.: 13,1 cm, db. ost.: 0,65–0,8 cm, teža: 793 g.




GR 47






GR 48



GR 49



447–448 GR 47, **449** GR 48, **450** GR 49; **447** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 50 (sek. 33, kv. 23)

SE 3362 – grobna jama (vkop)
SE 3361 – drugo polnilo grobne jame
SE 3369 – prvo polnilo grobne jame
PN 3334 (prva posoda) – popolnoma razpadla, fragmenti niso risani

451 SE 3369, PN 3335, št. risbe OB1058
Močno fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim vrezom, na ramenu s šrafiranimi vrezanimi trikotniki, na zgornji in spodnji strani obdanimi z vodoravnim vrezom (v skupni širini med 1,1 in 1,2 cm). Na enem mestu na ramenih pod šrafiranimi trikotniki in vodoravnim vrezom snop poševnih vrezov (ohranjen v višini 1,5 cm). Pr. najv. ob. posode: okoli 28 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža (skupaj z zemljo): 7490 g.



GR 51 (sek. 33, kv. 78)

Glej katalog SE.

GR 52 (sek. 33, kv. 79)

SE 12647 – grobna (?) jama (vkop)
SE 12646 – polnilo grobne (?) jame

452 SE 12646, flotacija 3312, št. risbe OB2263
Kamnita puščična ost z retuširanimi robovi in konkavno zajedo iz sivega kamna. Vel.: 1,5 × 2,15 × 0,3 cm, teža: 3 g.




GR 53 (sek. 33, kv. 78)

SE 12659 – grobna jama (vkop)
SE 12658 – polnilo grobne jame
SE 13003 – polnilo sklede **G453**


453 SE 12658, PN 12653, št. risbe OB793
Fragmentirana skleda (žara?), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. ustja: okoli 5 cm, ohr. v.: 2,1 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 73 g.




GR 50




451



GR 51




GR 52




452



GR 53



453



451 GR 50, **452** GR 52, **453** GR 53; **452** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 54 (sek. 33, kv. 80)

SE 12639 – grobna jama (vkop)
SE 12638 – drugo polnilo grobne jame
SE 12648 – prvo polnilo grobne jame

454 SE 12648, PN 12628, št. risbe OB33/75
Votla bronasta zapestnica z navznoter spodvitimi robovi (tip Z6/1). Konca odlomljena. Vel.: 8,7 × 7,6 cm, db.: 1,0 × 0,45 cm, teža: 4 g.



455 SE 12648, PN 12626, št. risbe OB33/73
Fragment deformiranega bronastega predmeta (morda spiralnega obročka) iz žice okroglega preseka. Vel.: 2,4 × 1,3 cm, db. žice: 0,2–0,3 cm, teža: 5 g.



456 SE 12648, PN 12627, št. risbe OB33/74
Fragment pleteninastega zaključka spiralnega obročka iz žice okroglega preseka (tip Oo3/4). Vel.: 2,6 × 1,25 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 4 g.



457 SE 12648, PN 12629, št. risbe OB33/76
Fragment bronaste žice okroglega preseka. Vel.: 2,3 × 1,6 cm, db. žice: 0,2 cm, teža: 3 g.



458 SE 12638, flotacija 3315, št. risbe OB2176
Fragment spiralnega obročka iz dveh bronastih žic okroglega preseka (morda del PN 12627). D.: 1,9 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.



459 SE 12638, flotacija 3315, št. risbe OB2177
Deformiran bronast gumb z zanko za pritrditev na notranji strani. Pr.: 1,1 cm, db.: 0,1 cm, teža: 3 g.



GR 55 (sek. 33, kv. 78)

Glej katalog SE.

GR 56 (sek. 33, kv. 79)

Glej katalog SE.

GR 57 (sek. 33, kv. 79)

SE 12622 – grobna jama (vkop)
SE 12621 – polnilo grobne jame

460 SE 12621, št. risbe OB1860
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz fino zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel.: 3,9 × 3,3 cm, pr. dna: okoli 2,5 cm, db. ost.: 0,25 cm, teža: 16 g.


GR 58 (sek. 33, kv. 69, 79)


SE 12620 – grobna jama (vkop)
SE 12619 – polnilo grobne jame
SE 13029 – polnilo žare **G461**

461 SE 12619, PN 12602, št. risbe OB676
Žara (ohranjene približno 1/3 posode; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, na notranji strani gladka in temno sive do sivorjave barve, na zunanji hrapava in rdeče-rumene barve. Na notranji strani posode na površini tanka črna usedlina. Pr. ustja: okoli 11,5 cm, pr. dna: okoli 8,5–9 cm, v.: okoli 10 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 252 g.





GR 54



















GR 55




GR 56



GR 57



GR 58



454–459 GR 54, **460** GR 57, **461** GR 58; **454–459** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 59 (sek. 33, kv. 77)

SE 3359 – grobna jama (vkop)
SE 3358 – drugo polnilo grobne jame
SE 3360 – prvo polnilo grobne jame
SE 13041 – polnilo žare **G476**

462 SE 13041, PN 13001, št. risbe OB33/117
Fragment zavite bronaste žice okroglega preseka. Ohr. d.: 0,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 0,5 g.

463 SE 13041, PN 13002, št. risbe OB33/118
Fragment zavite bronaste žice okroglega preseka, morda del fibule. Ohr. d.: 1,1 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



464 SE 13041, PN 13006, št. risbe OB33/120
Fragment zavite bronaste žice okroglega preseka. Ohr. d.: 0,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 0,5 g.

465 SE 13041, PN 13004=PN 13005, št. risbe OB33/121–122
Fragmenta bronastega obročka iz žice ovalnega preseka. Ohr. d.: 1,2 in 1,5 cm, pr.: okoli 3 cm, db. žice: 0,3 × 0,2 cm, teža: 4 g.

466 SE 13041, PN 13002, št. risbe OB33/119
Fragment spiralnega obročka s pletenin-astim zaključkom (tip Oo3/4). Vel.: 1,9 × 1,2 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 4 g.



467 SE 3360, flotacija 3347, št. risbe OB2158
Fragment skledičastega gumba z zanko za pritrditev na notranji strani (tip G1/3). Vel.: 0,7 × 0,65 cm, teža: 2 g.



468 SE 3360, PN 3333, št. risbe OB33/11
Fragment skledičastega gumba z zanko na notranji strani za pritrditev. Vel.: 1,1 × 0,8 cm, teža: 2 g.



469 SE 3360, PN 3332.1, št. risbe OB33/14
Fragment spiralno uvite žice okroglega preseka. D.: 0,9 cm, pr.: 0,6 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



470 SE 3360, PN 3328, št. risbe OB33/9
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,0 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.

471 SE 3360, PN 3328, št. risbe OB33/10
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,9 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.

472 SE 3360, PN 3332, št. risbe OB33/13
Fragment bronaste žice okroglega preseka, ki se na enem koncu splošči in razširi. D.: 1,5 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 0,5 g.

473 SE 3360, PN 3329, št. risbe OB33/12
Deformiran fragment bronastega predmeta (rezilo noža?). Vel.: 2,5 × 1,9 cm, teža: 6 g.



474 SE 3360, PN 3327, št. risbe OB33/8
Lit masiven bronast obroček D preseka (tip Om1/4). Pr.: 2,3 cm, presek: do 0,45 × 0,15 cm, teža: 4 g.





475 SE 3360, PN 3330.1, št. risbe OB638
Spodnji del keramične posode (žare?), izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 9,0 cm, ohr. v.: do 4,8 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 264 g.





476 SE 3360, PN 3330.2, št. risbe OB1837
Fragmentirana posoda (verjetno skodela tipa C1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je mestoma ravna, gladka in rjave barve, drugod hrapava (poškodovana) in svetlo rdeče barve. Vel.: 3,8 × 6,7 cm, 4,0 × 1,8 cm, 23,8 × 3,1 cm, 2,7 × 1,5 cm, pr. dna: 7,8 cm, rek. v.: 9,5 cm, db. ost.: 0,25–0,55 cm, teža: 50 g.




















GR 59; **475–476** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 60 (sek. 33, kv. 69, 79)

SE 12645 – grobna jama (vkop)
SE 12644 – polnilo grobne jame
SE 13038 – drugo polnilo žare **G480**
SE 13039 – prvo polnilo žare **G480**

477 SE 13038, PN 13000 (iz žare PN 12625), št. risbe OB33/116
Lit masiven bronast obroček D preseka (Om1/7). Pr.: 2,2 cm, presek: do 0,5 × 0,1 cm, teža: 5 g.



478 SE 12644, PN 3347, št. risbe OB33/26
Fragment bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 1,5 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 3 g.

479 SE 12644, flotacija 3311, št. risbe OB2141
Fragment bronastega obročka ovalnega preseka. Pr.: 1,45 cm, presek: 1,45 × 1,4 cm, teža: 2 g.



480 SE 12644, PN 12625, št. risbe OB655
Žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 18,5 cm, pr. dna: okoli 11 cm, v.: 16,8 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 1330 g.




GR 61 (sek. 33, kv. 67)


Glej katalog SE.


GR 62 (sek. 33, kv. 67)


Glej katalog SE.


GR 60













GR 61



GR 62



477–480 GR 60; **480** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 63 (sek. 33, kv. 80, 70)

SE 12643 – grobna jama (vkop)
SE 12642 – drugo polnilo grobne jame
SE 12649 – prvo polnilo grobne jame
SE 13036 – polnilo sklede **G483**
SE 13014 – polnilo sklede **G484**
SE 13027 – polnilo skodelice **G485**
SE 3390 – drugo polnilo žare **G486**
SE 3391 – prvo polnilo žare **G486**

481 SE 12642, PN 12630, št. risbe OB33/77
Fragment z vrezi okrašenega votlega koščenega predmeta, morda del držaja noža ali šila. Ohr. d.: 1,4 cm, pr.: 0,5 cm, teža: 2 g.



482 SE 12642, PN 12633, št. risbe OB33/78-79
Dva fragmenta igle s čebuličasto glavico (tip I4/2). Igla okrašena na vratu z vrezanimi črtami. Ohr. d.: 2,1 in 4,3 cm, pr.: glavice: 0,8 cm, pr. igle: 0,3 cm, teža: 8 g.



483 SE 12642, PN 12636, št. risbe OB654
Skleda s perforiranim držajem (skoraj v celoti ohranjena; tip E2/5), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je temno sive barve, povsem ravna in gladka, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Na robu ustja je okrašena s kratkimi poševnimi kanelurami. Pr. dna: 7,4 cm, pr. u.: 20,2–20,5 cm, v.: 7,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 667 g.



484 SE 12642, PN 12634, št. risbe OB629
Skleda s perforiranim držajem (v celoti ohranjena; tip E2/5), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je temno sive barve, povsem ravna in gladka, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Na robu ustja je okrašena s kratkimi poševnimi kanelurami. Pr. dna: 7,8 cm, pr. u.: 20,3–20,5 cm, v.: 8,2 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 798 g.



485 SE 12642, PN 12637, št. risbe OB630
Skodelica (ohranjene okoli ¾ posode, preostala v fragmentih; tip Sk2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, zelo temno sive, rožnate in temno rjave barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Pod ustjem je okrašena s tremi vodoravnimi vrezi in s šrafiranimi trikotniki. Ročaj okrašen s pasom, sestavljenim iz treh dolgih vrezov in šrafiranih rombov. Pr. dna: 4,5 cm, pr. u.: 12,8 cm, v.: 6,6 cm (brez ročaja) in 9,8 cm (z ročajem), db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 234 g.



486 SE 12642, PN 12635, št. risbe OB631
Žara z luknjo (ohranjene okoli ¾ posode, manjka le večji del dna; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: 10,8 cm, pr. u.: 16,8 cm, v.: 9,0 cm, db. ost.: 1,0–1,25 cm, teža: 613 g.





GR 64 (sek. 33, kv. 67)


SE 3357 – grobna jama (vkop)
SE 3356 – polnilo grobne jame


487 SE 3356, PN 3326, št. risbe OB636
Spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in sive barve. Pr. dna: 9,3 cm, ohr. v.: do 7,2 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 316 g.

GR 63











GR 64





481–486 GR 63, **487** GR 64; **481–482** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 65 (sek. 33, kv. 68)

SE 12655 – grobna jama (vkop)
SE 12654 – drugo polnilo grobne jame
SE 12675 – prvo polnilo grobne jame
SE 13008 – drugo polnilo žare **G511**
SE 13009 – prvo polnilo žare **G511**

488 SE 13009, PN 3378 (v PN 12658), št. risbe OB33/37
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka, svetlikajoča se in lisasta, bledo rjave in zelo temno sivo-rjave barve. Pr.: 2,3 cm, višina: 1,55 cm, teža: 10 g.



489 SE 13009, PN 3379 (v PN 12658), št. risbe OB33/40
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in zelo temno sivo-rjave barve. Pr.: 2,1 cm, v.: 1,5 cm, teža: 8 g.



490 SE 13009, PN 3385.2 (v PN 12658), št. risbe OB33/51
Fragment bronaste žice. Ohr. d.: 2,3 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 3 g.

491–492 SE 13009 in SE 12675, PN 3383 = PN 12617, PN 3381, št. risbe OB33/46 in OB33/43
Harfasta fibula s sploščenim lokom (tip F3/1). Sploščen bronasti lok fibule s spiralno zvitima zaključkoma iz žic okroglega preseka in delom bronaste igle s peresovino. Lok na spodnji strani okrašen s tremi prečnimi pasovi, sestavljenimi iz treh ravnih črt med dvema cik-cak črtama. D.: 7,2 cm in 10,5 cm, db. loka: 0,95 × 0,2 cm, vel. peresovine: 3,0 × 0,8 cm, db. žice: 0,2–0,3 cm, teža: 16 g.





493 SE 13009, PN 3377 (v PN 12658), št. risbe OB33/60
Bronasta očalasta fibula z osmico, zvita iz žice okroglega preseka, v celoti ohranjena (tip F7/1). Na enega od svitkov zalepljen fragment deformiranega lasnega obročka s pletenino-stim zaključkom. D.: 9,6 cm, pr. svitkov: 4,4 in 4,5 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 40 g.



494 SE 13009, PN 3385.1 (v PN 12658), št. risbe OB33/52
Fragment bronaste žice. Ohr. d.: 4,9 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.




495 SE 13009, PN 3384 (v PN 12658), št. risbe OB33/53
Bronast spiralni obroček iz žice okroglega preseka, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s pleteninastim (tip Oo3/4). Pr.: 3,25 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 11 g.



496 SE 13009, PN 3385 (v PN 12658), št. risbe OB33/50
Fragmentiran in deformiran spiralni obroček iz žice okroglega preseka. Vel.: 6,2 × 3,3 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 4 g.





GR 65, merilo 1 : 2.

497 SE 13009, PN 12659, št. risbe OB33/97
Nož z usločenim hrbtom in konkavnim rezilom z objemko (tip No7). Na tulastem nastavku za držaj luknja. Hrbet okrašen s snopi kratkih poševni črt. Ornament slabo viden. D.: 27,7 cm, š. rezila: 3,7 cm, teža: 156 g.



498 SE 13009, PN 3382 (v PN 12658), št. risbe OB33/45
Odlomek bronastega tulca, morda sulične osti. D.: 1,9 cm, pr. tulca: 1,9–2,2 cm, teža: 14 g.

499 SE 13009, PN 3380 (v PN 12658), št. risbe OB33/39
Lit masiven bronast obroček D preseka. Vel.: 2,35 × 2,1 cm, presek: do 0,5 × 0,15 cm, teža: 3 g.

500 SE 13008, PN 3387 (v PN 12658), št. risbe OB33/47
Retuširan kremenov odbitek. Vel.: 1,2 × 1,6 cm, teža: 1 g.

501 SE 12675, PN 12616, št. risbe OB33/66
Fragment bronaste žice. Ohr. d.: 1,2 cm, pr. žice: 0,25 cm, teža: 3 g.

502 SE 12675, PN 12617, št. risbe OB33/67
Fragment bronaste žice. Ohr. d.: 2,6 cm, pr. žice: 0,25 cm, teža: 6 g.



503 SE 12675, flotacija 3330, št. risbe OB2195
Fragment skledičastega gumb z zanko za pritrditev na spodnji strani (tip G1/1). Vel.: 0,75 × 0,55 cm, teža: 0,5 g.

504 SE 12675, PN 12661, št. risbe OB33/99
Skledičast gumb z deloma ohranjeno zanko za pritrditev na notranji strani (tip G1/1). Pr.: 0,95 cm, teža: 2 g.



505 SE 12675, PN 12618, št. risbe OB33/68
Skledičast gumb z luknjico za pritrditev v izboklini na notranji strani (tip G1/1). Pr.: 1,0 cm, teža: 3 g.



506 SE 12675, flotacija 3330, št. risbe OB2227
Fragment (neočiščenega) bronastega skledičastega gumba z izboklino na notranji strani (tip G1/1). Pr.: 1,1 cm, teža: 2 g.

507 SE 12675, PN 12660, št. risbe OB33/98
Jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,25 cm, teža: 3 g.



508 SE 12675, flotacija 3330, št. risbe OB2197
Jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,3 cm, teža: 1,5 g.



509 SE 12675, flotacija 3330, št. risbe OB2196
Jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 1,5 g.



510 SE 12675, flotacija 3330, št. risbe OB2077
Razdrobljena steklena jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



511 SE 12654, PN 12658, št. risbe OB792
Žara z luknjo (skoraj v celoti ohranjena; tip U2/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in zelo temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 19,7 cm, pr. dna: 14,1 cm, v.: do 12,3 cm, db. ost.: 0,55–0,7 cm, teža: 1021 g.



GR 66 (sek. 33, kv. 69)

SE 12614 – grobna jama (vkop)
SE 12613 – polnilo grobne jame

512 SE 12613, PN 12607, št. risbe OB33/61
Bronast lasni obroček, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s prepletom, zvit iz žice okroglega preseka (tip Oo3/3). Pr.: 2,9 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 11 g.



513 SE 12613, PN 12608, št. risbe OB33/62
Bronast lasni obroček (v celoti ohranjen), na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s pleteninastim, zvit iz žice okroglega preseka. Pr.: 2,9 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 12 g.



514 SE 12613, flotacija 3301, št. risbe OB2072
Jagoda iz bele do sive snovi (kost?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,1 cm, teža: 2 g.




515 SE 12613, flotacija 3301, št. risbe OB2075
Fragment jagoda iz bele snovi (kost?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



516 SE 12613, flotacija 3301, št. risbe OB2182
Jagoda iz lahke bele snovi (kost?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: >0,5 g.





497–511 GR 65, **512–516** GR 66; **511** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 67 (sek. 33, kv. 68, 69)

SE 12618 – grobna jama (vkop)
SE 12617 – polnilo grobne jame
SE 3398 – polnilo skodelice **G521**
SE 13016 – polnilo sklede **G519**

517 SE 12617, PN 12613 št. risbe OB33/64
Fragmentiran bronast lasni obroček, iz žice okroglega preseka s štirimi navoji s pleteninastim zaključkom. Pr.: 2,6 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 6 g.



518 SE 12617, PN 3340, št. risbe OB33/16
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in svetlo rjave barve. Pr.: 3,7–3,8 cm, višina: 2,8 cm, teža: 36 g.

519 SE 12617, PN 12610, št. risbe OB675
Skleda (v celoti ohranjena; tip E2/4), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, temno sive do temno sivo-rjave barve; na zunanji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana) in sledovi črne usedline. Pr. dna: 7,7–7,9 cm, pr. u.: 17,5–17,8 cm, v.: do 8,4 cm, db. ost.: okoli 0,5 cm, teža: 590 g.



520 SE 12617, PN 12601, št. risbe OB677
Žara z luknjo (ohranjene približno ½ posode; tip U2/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in zelo temno sive barve. Na notranji strani posode na površini tanka črna usedlina. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 17 cm, pr. dna: 10,8 cm, v.: 14,8 cm, db. ost.: 0,75–0,9 cm, teža: 568 g.



521 SE 12617, PN 12609, št. risbe OB678
Skodelica (možnost ročaja v neohranjenem delu posode; tip Sk3/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. V zgornjem delu trebuha je okrašena z dvema vodoravnima vrezoma, med njima z enojnim vrezanim cik-cakom, mestoma dopolnjenim z navpičnimi vrezi; pod spodnjim vodoravnim vrezom pa mestoma tudi s polkrožnimi vrezi. Pr. dna: 4,8 cm, ohr. v.: do 6,6 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 192 g.



GR 68 (sek. 33, kv. 69)

Glej katalog SE.


GR 69 (sek. 33, kv. 70)

Glej katalog SE.

GR 70 (sek. 33, kv. 70)


Glej katalog SE.

GR 67







517




518




520




519



521




GR 68






GR 69





GR 70





517–521 GR 67; **517–518** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 71 (sek. 33, kv. 56, 66)

SE 3371 – grobna jama (vkop)
SE 3370 – tretje polnilo grobne jame
SE 3372 – drugo polnilo grobne jame
SE 3373 – prvo polnilo grobne jame
SE 13001 – drugo polnilo žare **G524**
SE 13002 – prvo polnilo žare **G524**

522 SE 3370, PN 3338, št. risbe OB1991
Odlomki posode s stožčastim vratom, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, povsem gladka, zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Pr. ustja: 19,5 cm, ohr. v.: 6,35 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 177 g.

523 SE 3370, PN 3336, št. risbe OB667
Skleda (ohranjene približno ½ posode; tip E2/3), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna in gladka, na zunanji strani temno sive barve, na notranji strani rjave barve; na obeh straneh sledovi brisanja. Pr. dna: 8,9 cm, pr. u.: 19,6 cm, v.: do 9,3 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 661 g.



524 SE 3370, PN 3337, št. risbe OB668
Žara z luknjo (manjka le del dna; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: 15,6 cm, pr. u.: 20,6 cm, v.: 10,7 cm, db. ost.: 0,9–1,1 cm, teža: 1293 g.



GR 72 (sek. 33, kv. 57, 58)

SE 3341 – grobna jama (vkop)
SE 3340 – tretje polnilo grobne jame
SE 3345 – drugo polnilo grobne jame
SE 3344 – prvo polnilo grobne jame
SE 3376 – drugo polnilo žare **G538**
SE 3377 – prvo polnilo žare **G538**
SE 3378 – polnilo skodele **G539**

525 SE 3377, PN 3364, št. risbe OB33/32
Fragmentiran spiralni obroček iz dvojno navite žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom. Pr.: 1,7 cm, š. pentlje: 0,4 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.

526 SE 3377, PN 3365, št. risbe OB33/33
Fragmentiran spiralni obroček iz navite žice okroglega preseka. Pr.: 1,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.


527 SE 3376, PN 3360, št. risbe OB33/129
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zvitima zaključkoma (tip O3). Ob obeh zaključkih je okrašena s snopoma prečnih vrezov, nato pa s po tremi snopi poševnih vrezov v cik-caku. Vel.: 13,3 × 10,6 cm, pr. preseka: 0,6 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: 0,6 × 0,6 cm, teža: 68 g.




528 SE 3377, flotacija 3377, št. risbe OB2194
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



GR 71



GR 72



522–524 GR 71, **525–528** GR 72; **522–524** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

529 SE 3376 in SE 3344, PN 3362 in PN 3320, št. risbe OB33/124
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zvitima zaključkoma, enako okrašena kot ovratnica PN 3360 (tip O3). Vel.: 16,3 × 13,8 cm, pr. preseka: 0,7 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: 0,6 × 0,6 cm, teža: 107 g.



530 SE 3376, PN 3356, št. risbe OB33/128
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zvitima zaključkoma, enako okrašena kot ovratnica PN 3360 (tip O3). Vel.: 16,15 × 14,9 cm, pr. preseka: 0,7 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: 0,6 × 0,6 cm, teža: 126 g.




531 SE 3376, PN 3363 in PN 3359, št. risbe OB33/130–131
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zvitima zaključkoma, enako okrašena kot ovratnica PN 3360 (tip O3). Vel.: 12, 8 × 5,9 cm, pr. preseka: 0,7 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: 0,6 × 0,6 cm, teža: 90 g.



532 SE 3376 in SE 3344, PN 3361, PN 3321, PN 3322, št. risbe OB33/125–127
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zvitima zaključkoma, enako okrašena kot zgoraj opisana (tip O3). Vel.: 13,5 × 12,3 cm, pr. preseka: 0,65 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: 0,6 × 0,55 cm, teža: 95 g.



GR 72



GR 72, merilo 1 : 2.

533 SE 3376, PN 3354, št. risbe OB33/132
Bronasta zapestnica ovalnega preseka, oba konca rahlo zaobljeno odrezana (tip Z5/2). Okrašena je z nizom izmenjujočih se snopov ravnih vrezov, nato posameznih vrezanih križcev, snopov vrezov v obliki smrekove vejice in spet križcev. Vel.: 7,6 × 6,7 cm, presek: 0,6 × 0,9 cm, teža: 68 g.



534 SE 3376, PN 3355, št. risbe OB33/133
Bronasta zapestnica ovalnega preseka, oba konca rahlo zaobljeno odrezana (tip Z5/2). Okrašena enako kot zapestnica PN 3354. Vel.: 7,6 × 6,7 cm, presek: 0,6 × 0,9 cm, teža: 67 g.



535 SE 3376, PN 3357, št. risbe OB33/136
Bronasta nanožnica ovalnega preseka z ravno odrezanima koncema (tip Z5/2). Okrašena je z izmenjujočimi se snopi prečnih ravnih vrezov in s snopi prečnih cik-cakastih vrezov med navpičnima vrezoma. V enem primeru, pa je snop prečnih cik-cakastih vrezov obrobljen s po osmimi ravnimi prečnimi vrezi na vsaki strani. Vel.: 11,1 × 10,1 cm, presek: 0,5 × 0,9 cm, teža: 96 g.




536 SE 3376, PN 3358, št. risbe OB33/135
Bronasta nanožnica ovalnega preseka, oba konca rahlo zaobljeno odrezana (tip Z5/2). Okrašena je z izmenjujočimi se snopi prečnih ravnih vrezov in snopi prečnih cik-cakastih vrezov med navpičnima vrezoma. Vel.: 11,6 × 10,55 cm, presek: 0,55 × 0,9 cm, teža: 107 g.



537 SE 3376, PN 3353, št. risbe OB33/134
Vijček, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in temno rjave barve. Ob njo prilepljen staljen bron. Pr.: 2,75 cm, višina: 2,1 cm, teža: 68 g.





GR 72, merilo 1 : 2.

538 SE 3344, PN 3313, št. risbe OB632
Žara z luknjo (tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, hrapava in lisasta, zelo temno sive in temno sivo-rjave barve; na zunanji strani so vidni široki žlebovi, verjetno sledovi prstov nastali ob oblikovanju posode. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 20,8 cm, ohr. v.: 12,4 cm, db. ost.: 0,75–1,3 cm, teža: 706 g.



539 SE 3344, PN 3312, št. risbe OB633
Skodela (v celoti ohranjena; tip C2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive do rjave barve, na zunanji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Pr. dna: 5,6 cm, pr. u.: 16,3 cm, v.: do 9,9 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 486 g.



540 SE 3344, flotacija 3369, št. risbe OB2210
Fragment bronastega skledičastega gumba z izboklino na notranji strani. Vel.: 0,55 × 0,45 cm, teža: 0,5 g.

541 SE 3344, flotacija 3369, št. risbe OB2104
Fragment bronastega skledičastega gumba z delom zanke za pritrditev na notranji strani. Vel.: 0,5 × 0,4 cm, teža: 0,5 g.

542 SE 3340, flotacija 3367, št. risbe OB2149
Fragment bronastega svitka iz žice okroglega preseka. Vel.: 0,4 × 0,4 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



GR 73 (sek. 33, kv. 57)

SE 3347 – grobna jama (vkop)
SE 3346 – polnilo grobne jame
SE 3379 – polnilo sklede **G544**
SE 3384 – polnilo sklede **G545**
SE 3396 – drugo polnilo žare **G546**
SE 3397 – prvo polnilo žare **G546**

543 SE 3397, PN 3369, št. risbe OB33/35
Bronasta sulična ost. D.: 8,6 cm, š. lista: 3,4 cm, š. tulca: do 2,1 cm, pr. luknje na tulcu: 0,4 cm, teža: 37 g.



544 SE 3346, PN 3324, št. risbe OB637
Skleda (v celoti ohranjena; tip E2/3), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma sivorjava in rdeče rjava. Pr. dna: 8,4 cm, pr. u.: 15,8–16,1 cm, v.: do 7,7 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 675 g.




545 SE 3346, PN 3325, št. risbe OB635
Skleda (v celoti ohranjena, odlomljena le aplika ali perforiran držaj; tip E2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma sivorjava rjava. Pr. dna: 9,0 cm, pr. u.: 19,0 cm, v.: do 10,8 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 877 g.




546 SE 3346, PN 3323, št. risbe OB634
Žara z luknjami (štiri ohranjene luknje, možnost dveh v neohranjenem delu posode; tip U2/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno rjave in rdeče-rjave barve. Luknje so bile narejene pred žganjem posode.
Pr. ustja: 22,8 cm, ohr. v.: 15,9 cm, db. ost.: 0,6–0,8 cm, teža: 971 g.



GR 72



GR 73



538–542 GR 72, 543–546 GR 73; 540–542, 543 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.

GR 74 (sek. 33, kv. 57–58)

Glej katalog SE.

GR 75 (sek. 33, kv. 57, 58, 47, 48)

Glej katalog SE.

GR 76 (sek. 33, kv. 59–60)

Glej katalog SE.

GR 77 (sek. 33, kv. 48, 58)

SE 12657 – grobna jama (vkop)
SE 12656 – polnilo grobne jame
SE 13004 – prvo polnilo žare **G552**
SE 13005 – drugo polnilo žare **G552**

547 SE 12656, PN 12654, št. risbe OB33/96
Bronasta očalasta fibula z osmico, zvita iz žice okroglega preseka (tip F7/2). D.: 7,25 cm, pr. svitka: 3,25 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 24 g.



548 SE 13005, PN 3371 (v PN 12655), št. risbe OB33/41
Fragment spiralno uvitega bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka s pleteninastim zaključkom (tip Oo3/4). Pr.: 3,8 cm, pr. žice: 0,1–0,15 cm, teža: 6 g.

549 SE 13005, PN 3372 (v PN 12655), št. risbe OB33/36
Fragment spiralno uvitega bronastega lasnega obročka s pentljastim zaključkom. Vel.: 4,0 × 3,1 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.

550 SE 13004, PN 12656 (v PN 12655), št. risbe OB33/92
Spiralno uvit bronast lasni obroček iz žice okroglega preseka, na obeh koncih odlomljen. Pr.: 3,5 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 6 g.




551 SE 12656, PN 12657=PN 3341, št. risbe OB33/17=OB33/91
Bronasta dvojno–križna pasna spona. D.: 5,4 cm, db. pločevine: 0,05–0,1 cm, teža: 2 g.



552 SE 12656, PN 12655, št. risbe OB791
Žara z luknjo (ohranjene približno 90 % posode; tip U2/1), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgana. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 17,1 cm, pr. dna: 7,8 cm, v.: do 12,1 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 653 g.





GR 77; **552** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 78 (sek. 34, kv. 51)

SE 12510 – grobna jama (vkop)
SE 12509 – polnilo grobne jame
SE 12516 – drugo polnilo žare **G560**
SE 12517 – prvo polnilo žare **G560**
SE 12520 – polnilo sklede **G559**
SE 12521 – polnilo skodelice **G558**

553 SE 12517, PN 12512 = PN 12522, št. risbe OB34/7 in OB34/20

Harfasta fibula s ploščatim lokom skoraj pravokotnega preseka in iglo okroglega preseka (tip F3/1). Vel.: 7,9 × 2,1 cm, pr. svitka: 2,0 cm, pr. igle: 0,15 cm, š. loka: 0,6 cm, š. peresovine: 1,7 cm, teža: 13 g.



554–555 SE 12517, PN 12502, PN 12523, št. risbe OB34/1 = OB34/15

Fragmentirana bronasta nanožnica ovalnega preseka, oba konca odlomljena, en zožen (tip Z5/2). Pr.: 11 cm, presek: do 0,6 × 0,4 cm, teža: 42 g.



556 SE 12517, PN 12504, št. risbe OB34/2

Fragmentirana bronasta zapestnica ovalnega preseka z ravno odrezanima koncema (tip Z5/1). Vel.: 7,85 × 8,2 cm, presek: do 0,75 × 0,55 cm, teža: 49 g.



557 SE 12517, PN 12505, št. risbe OB34/3

Fragmentirana bronasta zapestnica ovalnega preseka z ravno odrezanima koncema (tip Z5/1). Vel.: 7,3 × 7 cm, presek: do 0,7 × 0,4 cm, teža: 37 g.



558 SE 12509, PN 12500, št. risbe OB616

Skodelica (tip Sk2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Pr. dna: 4,0 cm, pr. u.: 11,1 cm, v.: do 6,3 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 153 g.



559 SE 12509, PN 12501, št. risbe OB618

Skleda s perforiranim držajem (skoraj v celoti ohranjena; možnost še enega držaja v neohranjenem delu posode; tip E2/3), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Na zunanji strani sledovi brisanja. Pr. dna: 8,5 cm, pr. u.: 19,4–19,8 cm, v.: do 11,4 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 735 g.





560 SE 12509, PN 12503, št. risbe OB617


Žara z luknjo (tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno sive in rdeče-rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: okoli 12 cm, pr. u.: 15,9 cm, v.: 12,0 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 373 g.





GR 78




















GR 78; **558–560** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 79 (sek. 33, kv. 47)

SE 12680 – grobna jama (vkop)
SE 12679 – drugo polnilo grobne jame
SE 3320 – prvo polnilo grobne jame
SE 3380 – polnilo skodele **G564**
SE 3381 – polnilo skodelice **G562**
SE 13012 – drugo polnilo žare **G566**
SE 13013 – prvo polnilo žare **G566**
SE 13020 – polnilo sklede **G565**

561 SE 13013, PN 3386 in PN 12681, št. risbe OB33/110



Bronasta igla z jajčasto glavico, okrašena vodoravno vrezanimi črtami, ob njih z vodoravnimi nizi vtisnjenih jamic in na polkroge razdeljenimi valovnicami (tip I7/2). Ohr. d.: 20,5 cm, db. žice: 0,35 cm, teža: 2 g.

562 SE 3380, PN 3367, št. risbe OB619



Skodelica (tip Sk4/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Pr. dna: 2,2 cm, pr. u.: 8,7 cm, v.: 4,6 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 95 g.

563 SE 12679, št. risbe OB623



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in temno rdeče-rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,6–4,6 cm, db. ost.: okoli 0,75 cm, teža: 21 g.

564 SE 3320, PN 12678, št. risbe OB622



Skodela (v celoti ohranjena; tip C1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, svetlikajoča se (spolirana) in temno sive barve. Pr. dna: 7,9 cm, pr. u.: 16,5–17,0 cm, v.: 10,2 cm, db. ost.: okoli 0,5 cm, teža: 595 g.

565 SE 3320, PN 12680, št. risbe OB621



Skleda (v celoti ohranjena; tip E2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,9 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, zelo temno sive in temno sivo-rjave barve; svetlikajoča se (spolirana). Pr. dna: 8,8 cm, pr. u.: 20,2 cm, v.: do 8,5 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 856 g.

566 SE 3320, PN 12679, št. risbe OB620




Žara z luknjo (tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna in lisasta, na zunanji notranji temno sive barve, na notranji rdeče-rumene barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: okoli 11,5 cm, pr. u.: 16,5 cm, v.: 10,2 cm, db. ost.: 0,55–0,8 cm, teža: 576 g.


GR 80 (sek. 33, kv. 48)

Glej katalog SE.

GR 79



GR 80



GR 79; **561** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 81 (sek. 33, kv. 48)

SE 12665 – jama skeletnega groba (vkop)
SE 12664 – polnilo grobne jame

567 SE 12664, št. risbe OB781
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, temno siva. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 2,9 × 2,0 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 8 g.

568 SE 12664, flotacija 3331, št. risbe OB2101
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,2 cm, presek: 0,15 cm, teža: 2 g.

GR 82 (sek. 33, kv. 47)

Glej katalog SE.

GR 83 (sek. 33, kv. 48)


Glej katalog SE.


GR 84 (sek. 33, kv. 48)


SE 12663 – grobna jama (vkop)
SE 12662 – polnilo grobne jame
SE 3392 – drugo polnilo žare **G569**
SE 3393 – prvo polnilo žare **G569**


569 SE 12662, PN 12663, št. risbe OB780
Žara z luknjo (skoraj v celoti ohranjena; tip U2/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve, na njej rdečerjava lisa. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 14,0 cm, pr. dna: 8,4 cm, v.: do 10,2 cm, db. ost.: 0,65–0,7 cm, teža: 452 g.











567–568 GR 81, **569** GR 84; **568** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 85 (sek. 33, kv. 49)

SE 12669 – grobna jama (vkop)
SE 12668 – polnilo grobne jame

570 SE 12668, flotacija 3328, št. risbe OB2074
Jagoda iz bele do sive snovi (kost?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



571 SE 12668, št. risbe OB2218
Jagoda iz bele snovi (školjka?). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: do 0,2 cm, teža: 0,5 g.



572 SE 12668, št. risbe OB2220
Jagoda iz bele snovi (školjka?). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: do 0,15 cm, teža: 0,5 g.



573 SE 12668, št. risbe OB2219
Jagoda iz bele snovi (školjka?). Vel.: 0,5 × 0,55 cm, pr. luknje: do 0,2 cm, teža: 0,5 g.



574 SE 12668, iz flotacije št. 3328 (390), št. risbe OB2054
Koščena jagoda. Pr.: 0,4 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: <0,1 g.



575 SE 12668, flotacija 3328, št. risbe OB2076
Jagoda iz bele snovi, školjke ali kosti. Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1 g.



576 SE 12668, iz flotacije št. 3328 (390), št. risbe OB2057
Fragment koščene jagode. Vel.: 0,45 × 0,15 cm, pr.: 0,5 cm, pr. luknje: okoli 0,2 cm, teža: <0,1 g.



577 SE 12668, iz flotacije št. 3328 (390), št. risbe OB2055
Fragment koščene jagode. Vel.: 0,4 × 0,3 cm, pr.: 0,4 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: <0,1 g.



578 SE 12668, flotacija 3328, št. risbe OB2207
Jagoda iz bele snovi (kost?). Pr.: okoli 0,4 cm, pr. luknje: okoli 0,2 cm, teža: >0,5 g.

579 SE 12668, iz flotacije št. 3328 (390), št. risbe OB2056
Fragment koščene jagode. Vel.: 0,45 × 0,2 cm, pr.: 0,5 cm, pr. luknje: okoli 0,2 cm, teža: <0,1 g.



580 SE 12668, PN 3344.3, št. risbe OB33/23
Fragment skledičastega gumba z zanko na notranji strani.
Pr.: 0,9 cm, teža: 2 g.

581 SE 12668, flotacija 3328, št. risbe OB2200
Fragment bronastega skledičastega gumba z izboklino na notranji strani. Pr.: 0,95 cm, teža: 1 g.

582 SE 12668, PN 3344.2, št. risbe OB33/22
Fragment bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 0,7 cm, db. žice: 0,2 × 0,1 cm, teža: 2 g.

583 SE 12668, PN 3344, št. risbe OB33/21
Fragment pleteninastega zaključka bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,0 × 0,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.

584 SE 12668, PN 12615, št. risbe OB33/65
Fragmenti bronaste očalaste fibule z osmico in deli svitka, zvite iz žice okroglega preseka (tip F7/1). D. fragmentov: 4,4 cm, 3,2 cm in 1,5 cm, pr. žice: 0,2–0,25 cm, teža: 8 g.



585 SE 12668, PN 12615.1, št. risbe OB33/Ø
Fragmentiran bronast lasni obroček, zvit iz žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom. Pr.: 3,5–4,0 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 5 g.



586 SE 12668, PN 3344, št. risbe OB33/20
Fragmenta lasnega obročka iz bronaste žice okroglega preseka. Pr.: 3,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.

587 SE 12668, PN 3350 in PN 3352, št. risbe OB33/29–30
Dva fragmenta bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka s pleteninastim zaključkom. Vel.: 2,2 × 0,8 cm, dl. drugega odlomka: 2,5 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.

588 SE 12668, flotacija 3328, št. risbe OB2199
Fragment lasnega obročka iz štirih vzporednih bronastih žic okroglega preseka. D.: 2,6 cm, pr. žice: 0,15–0,2 cm, teža: 2 g.

GR 86 (sek. 33, kv. 47, 37)

SE 12661 – grobna jama (vkop)
SE 12660 – drugo polnilo grobne jame
SE 12678 – prvo polnilo grobne jame
SE 3384 – polnilo skodele **G610**
PN 12667 (posoda) – fragmentirana (ohranjen le en večji odl.; ni risano)
SE 13033 – polnilo posode PN 12667
SE 13019 – polnilo sklede **G609**

589 SE 13033, PN 12668, št. risbe OB33/101
Bronasta očalasta fibula, zvita iz žice okroglega preseka (tip F6). D.: 8,8 cm, pr. svitka: 3,9 cm, pr. žice: 0,2–0,25 cm, teža: 37 g.



590 SE 13033, PN 12672, št. risbe OB33/105
Fragment lasnega obročka iz žice okroglega preseka. Pr.: 4,3 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 15 g.




591 SE 13033, PN 12671, št. risbe OB33/104
Lasni obroček, zvit iz žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom. Pr.: 4,6 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 15 g.




592 SE 13033, PN 12670, št. risbe OB33/103
Lasni obroček, zvit iz žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom. Pr.: 4,7 cm, pr. žice: 0,15–0,2 cm, teža: 18 g.



GR 85



GR 86



570–588 GR 85, **589–592** GR 86; merilo 1 : 2.

593 SE 13033, PN 12669, št. risbe OB33/102

Fragment bronaste žice ovalnega preseka, verjetno del ovratnice (tip O1). Ohr. d.: 11,3 cm, db. žice: 0,6 × 0,45 cm.



594 SE 12678, flotacija 3333, št. risbe OB2103

Fragment pleteninastega zaključek lasnega obročka. Vel.: 1,4 × 0,75 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.



595 SE 12678, PN 3343, št. risbe OB33/19

Fragment pleteninastega zaključek lasnega obročka. Vel.: 2,3 × 1,65 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.

596 SE 12678, flotacija 3333, št. risbe OB2180

Fragment pleteninastega zaključka lasnega obročka iz žice okrogla preseka. Vel.: 1,0 × 0,85 cm, pr. žice: 0,1–0,15 cm, teža: 2 g.

597 SE 12678, flotacija 3333, št. risbe OB2179

Fragment masivnega bronastega predmeta ovalnega preseka. D.: 1,85 cm, presek: do 0,65 × 0,55 cm, teža: 5 g.



598–600 SE 12678, PN 12676, PN 12674, PN 3342, št. risbe OB33/109

Bronasta harfasta fibula z lokom ovalnega preseka, fragmentirana (tip F3/2). Ohranjeni: a – del peresovine fibule (PN 12676), ohr. d.: 2,7 cm, pr.: 0,8 cm, teža: 7 g; b – lok ovalnega preseka z zaključkoma v obliki zank (PN 12674), d.: 3,2 cm, db.: 0,5 × 0,2 cm, teža: 3 g; c – del noge (PN 3342), ohr. d.: 1,8 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.



601 SE 12678, PN 12675, št. risbe OB33/108

Fragment bronaste žice pravokotnega preseka. Ohr. d.: 2,1 cm, db. žice: 0,15 × 0,1 cm, teža: 2 g.



602 SE 12660, PN 12621 in PN 12622, št. risbe OB33/71–72

Dva fragmenta bronaste žice ovalnega preseka, morda del zapestnice (?). Ohr. d.: 8,3 cm, db. žice: 0,6 × 0,45 do 0,65 × 0,45 cm, teža: 25 g.



603 SE 12660, PN 3349, št. risbe OB33/28

Fragment bronaste žice ovalnega preseka, morda del zgoraj opisane zapestnice (?). Ohr. d.: 2,6 cm, db. žice: 0,6 × 0,45 do 0,65 × 0,5 cm, teža: 5 g.



604 SE 12660, flotacija 3332, št. risbe OB2230

Fragmenta bronastega obročka iz žice ovalnega preseka. Pr.: 2,3 cm, db. žice: 0,2 × 0,15 cm, teža: 3 g.

605 SE 12660, PN 12620, št. risbe OB33/70

Fragment pleteninastega zaključka bronastega spiralnega obročka iz žice okroglega preseka. Vel.: 2,1 × 0,7 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.

606 SE 12660, flotacija 3332, št. risbe OB2098

Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,4 cm, presek: 0,1 cm, teža: 2 g.

607 SE 12660, PN 12673, št. risbe OB33/106

Fragment votlega bronastega predmeta D preseka iz pločevine, verjetno del zapestnice ali nanožnice. Ohr. dl.: 2,5 cm, š.: 1,0 cm, db. pločevine: 0,1 cm, teža: 3 g.



608 SE 12660, flotacija 3332, št. risbe OB2285

Retuširan odbitek iz rumeno-rjavega kamna. Vel.: 1,2 × 1,5 cm, teža: 3 g.



609 SE 12660, PN 12665, št. risbe OB779

Skleda (v celoti ohranjena; tip E2/3), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, temno sive in rdeče-rjave barve; mestoma poškodovana. Pr. ustja: 15,9–16,6 cm, pr. dna 6,1–6,4 cm, v.: 7,6 cm, db. ost.: okoli 0,6 cm, teža: 499 g.




610 SE 12660, PN 12666, št. risbe OB783

Skodela (v celoti ohranjena; tip C1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgano. Površina je povsem ravna, gladka, svetlikajoča se (spolirana?) in rjave barve. Na prehodu v vrat je okrašena z dvema vodoravnima vrezoma, na ramenu s štirimi različnimi enakomerno razporejenimi vrezanimi motivi (piktogrami?): dvema v obliki trokrakov, med njima z vrezanim motivom v obliki petkraka in vrezanim motivom trokraka s prečno vodoravno črto. Pr. ustja: 12,4 cm, pr. dna: 4,5 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 315 g.



GR 86



GR 86; **609–610** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 87 (sek. 33, kv. 49)

SE 12671 – grobna jama (vkop)
SE 12670 – polnilo grobne jame

611 SE 12670, PN 12648, št. risbe OB33/87
Deformirana bronasta zapestnica D preseka, oba konca odlomljena (tip Z4). Slabo ohranjen okras – iz leve proti desni si sledijo dve črti v obliki strešice, snop prečnih črt, nato izmenjujoča se šrafirana trikotnika, nazadnje snop prečnih ravnih črt. Ohr. d.: 10,4 cm, š.: 1,1 cm, db.: 0,3 cm, teža: 23 g.



612 SE 12670, PN 12646, št. risbe OB33/88
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec poškodovan, drugi polkrožno zaključen in na koncu odrezan. Slabo ohranjen okras – snopi prečnih in poševnih črt. Ohr. d.: 8,0 cm, š.: 1,1–1,2 cm, db.: 0,3 cm, teža: 36 g.




613 SE 12670, PN 12639, št. risbe OB33/80
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec nekoliko poškodovan, drugi ravno odrezan. Okrašena je z nizom izmenjujočih se snopov prečnih črt in črtic, kjer so kratke črtice pa ornament dopolnjujejo dvojni nasproti si stoječi polkrožni vrezi. Pr.: okoli 7,2 cm, š.: 0,95 cm, db.: 0,25 cm, teža: 20 g.



614 SE 12670, PN 12649, št. risbe OB33/89
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec poškodovan, drugi polkrožno zaključen. Okrašena je s snopi, sestavljenimi iz prečnih črt ter vtisnjenih jamic med njimi. Ohr. d.: 9,1 cm, š.: 1,0 cm, db.: 0,3 cm, teža: 21 g.



615 SE 12670, PN 12645, št. risbe OB33/86
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec odlomljen, drugi deloma ohranjen. Slabo ohranjen okras – izmenjujoči se snopi prečnih črt in dvoje ali troje šrafiranih trikotnikov, na zaključku pa poševne črte v obliki raztegnjenega križa. Ohr. d.: 7,9 cm, š.: 1,0 cm, db.: 0,25 cm, teža: 28 g.




616 SE 12670, PN 12647 = PN 12642, št. risbe OB33/84
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), en konec odlomljen, drugi polkrožno zaključen in na koncu ravno odrezan. Okrašena je s snopi poševnih črt v cik-caku; ornament slabo ohranjen. Pr.: 5,2–5,0 cm, š.: 0,85 cm, db.: 0,3 cm, teža: 21 g.





617 SE 12670, PN 12640, št. risbe OB33/82
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec odlomljen, drugi ravno odrezan. Okrašena je s snopi prečnih črt, na enem mestu med njimi s šrafiranimi trikotniki. Ohr. d.: 10,8 cm, š.: 1,05 cm, db.: 0,2 cm, teža: 19 g.



GR 87







GR 87, merilo 1 : 2.

618 SE 12670, PN 12650, št. risbe OB33/90
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec odlomljen, drugi rahlo poševno odrezan. Okrašena je z nizom izmenjujočih se prečnih črtic, kjer so kratke črtice pa ornament dopolnjujejo dvojni nasproti si stoječi polkrožni vrezi. Ohr. d.: 5,6 cm, š.: 0,85 cm, db.: 0,25 cm, teža: 11 g.



619 SE 12670, PN 12644, št. risbe OB33/83
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, oba konca ohranjena, ravno odrezana. Vel.: 7,5 × 5,3 cm, š.: 1,05 cm, db.: 0,4 cm, teža: 46 g.



620 SE 12670, PN 12662, št. risbe OB33/100
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, oba konca odlomljena. Slabo ohranjen okras – snopi prečnih črt. Ohr. d.: 4,8 cm, š.: 1,0 cm, db.: 0,2 cm, teža: 8 g.



621 SE 12670, PN 12643, št. risbe OB33/85
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, oba konca odlomljena. Okras – snop poševnih črt. Ohr. d.: 8,5 cm, š.: 1,05 cm, db.: 0,25 cm, teža: 18 g.



622 SE 12670, PN 12638, št. risbe OB33/81
Bronasta zapestnica D preseka (tip Z4), deformirana, en konec odlomljen, drugi polkrožno zaključen. Ohr. d.: 8,7 cm, š.: 0,8 cm, db.: 0,4 cm, teža: 30 g.



623 SE 12670, PN 12651, št. risbe OB33/94
Fragment bronastega saltaleona iz žice trikotnega preseka. Ohr. d.: 2,15 cm, pr.: 0,7 cm, db. žice: 0,3 × 0,15 cm, teža: 3 g.



624 SE 12670, PN 12641, št. risbe OB33/95
Fragment bronastega saltaleona iz žice trikotnega preseka. Ohr. d.: 3,5 cm, pr.: 0,7 cm, db. žice: 0,3 × 0,15 cm, teža: 3 g.



625 SE 12670, PN 12652, št. risbe OB33/93
Fragment bronastega svitka iz žice okroglega preseka. Pr.: 1,4 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.




626 SE 12670, PN 3351, št. risbe OB33/31
Jagoda iz svetlo modrega stekla. Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,25 cm, teža: 2 g.

627 SE 12670, PN 13012, št. risbe OB778
Odlomek ustja z ostenjem posode (tip U3/3?), izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel.: 4,6 × 4,5 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 18 g.



628 SE 12670, PN 13013, št. risbe OB782
Odlomek ostenja s prehodom v vrat večje hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel.: 8,4 × 5,2 cm in 4,0 × 2,8 cm, pr. na prehodu v vrat: okoli 30 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 81 g.



GR 87; **627–628** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 88 (sek. 33, kv. 50)

SE 12633 – grobna jama (vkop)
SE 13040 – drugo polnilo grobne jame
SE 12632 – prvo polnilo grobne jame

629 SE 13040, PN 12612, št. risbe OB33/63
Fragmentiran bronast lasni obroček, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s prepletom (tip Oo3/3), zvit iz žice okroglega preseka. Pr.: 2,15 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 5 g.



GR 89 (sek. 33, kv. 50)

SE 12610 – grobna jama (vkop)
SE 12609 – polnilo grobne jame
PN 12606 – močno fragmentirana keramična posoda (ni risano)

630 SE 12609, PN 13316, št. risbe OB1857
Odlomki posode s stožčastim vratom, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 1,8 × 2,3 cm in 3,9 × 3,6 cm, pr. u.: okoli 10 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 15 g.

631 SE 12609, PN 12605, št. risbe OB658
Skleda (skoraj v celoti ohranjena; tip E2/3), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 22,9 cm, pr. dna: 7,5 cm, v.: 8,5 cm, db. ost.: 0,8–0,85 cm, teža: 964 g.



632 SE 12609, PN 12604, št. risbe OB659
Dvoročajna skodela (ohranjene približno 3/4 posode; tip C5), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, povsem gladka, mestoma svetlikajoča se (spolirana). Na zunanji strani zelo temno sive barve s svetlo rjavo liso, na notranji strani svetlo rjave in rjave barve. V spodnjem delu vratu in na ramenu je okrašena z enojnim vrezanim cik-cakom, na prehodu v vrat z dvema vodoravnima vrezoma. Pr. ustja: 25,5 cm, pr. dna: 10,8 cm, v.: 18,7 cm, db. ost.: 0,45–0,65 cm, teža: 1255 g.



GR 90 (sek. 33, kv. 38)

SE 12689 – grobna jama (vkop)
SE 3322 – drugo polnilo grobne jame
SE 13032=12688 – prvo polnilo grobne jame

633 SE 12688, PN 12682, št. risbe OB33/111
Fragment bronaste igle iz žice okroglega preseka. Ohr. d.: 6,1 cm, db. žice: 0,25 cm, teža: 2 g.





634 SE 3322, PN 3399 (v PN 12689), št. risbe OB33/59
Bronast lasni obroček, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s pleteninastim, zvit iz žice okroglega preseka (tip Oo3/4). Pr.: 2,6 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 9 g.





635 SE 3322, PN 12690 (v PN 12689), št. risbe OB33/113
Bronast lasni obroček, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s pleteninastim, zvit iz žice okroglega preseka (tip Oo3/4). Pr.: 2,65 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 10 g.











629 GR 88, **630–632** GR 89, **633–635** GR 90; **630–632** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 91 (sek. 33, kv. 38)

SE 12687 – grobna jama (vkop)
SE 12686 – polnilo grobne jame
SE 3374 – drugo polnilo žare **G639**
SE 3375 – prvo polnilo žare **G639**
SE 3382 – polnilo sklede **G637**
SE 3399 – polnilo žare **G638**

636 SE 3399, PN 3370, št. risbe OB597
Skodelica iz žare G638, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve. Na notranji strani posode tanek sloj usedline temno rjave barve. Pr. dna: 3,5–3,8 cm, pr. u.: 10,0 cm, v.: do 8,8 cm, db. ost.: 0,35–0,5 cm, teža: 181 g.



637 SE 12686, PN 12685, št. risbe OB598
Skleda (v celoti ohranjena; tip E2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, sivo-rjave in temno sive barve. Na robu ustja je okrašena s tremi okroglimi aplikami. Pr. dna: 6,6 cm, pr. u.: 14,1 cm, v.: do 7,0 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 181 g.




638 SE 12686, PN 12686, št. risbe OB599
Posoda s stožčastim vratom (tip Sv2/1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je povsem ravna, gladka in temno sive barve, mestoma poškodovana in rumeno-rjave barve. Na ramenu je okrašena s štirimi stožčastimi aplikami, stožčaste aplike tudi na notranji strani ustja (2 ohranjeni, 1 verjetno manjka). Na zunanji strani posode in v zgornjem delu na notranji strani tanek sloj usedline rjave barve. Pr. dna: 8,5 cm, pr. u.: 16,8 cm, v.: do 17,9 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 1089 g.





639 SE 12686, PN 12684, št. risbe OB596
Žara z luknjo (v celoti ohranjena), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive in rdeče-rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: med 9,5–10,0 cm, pr. u.: 15,5 cm, v.: do 10,4 cm, db. ost.: 0,65–0,8 cm, teža: 902 g.





GR 91














GR 91, merilo 1 : 3.

GR 92 (sek. 33, kv. 37)

SE 12685 – grobna jama (vkop)
SE 12684 – drugo polnilo grobne jame
SE 3321 – prvo polnilo grobne jame

640 SE 12684, SE 3321, PN 12689, št. risbe OB666
Žara z luknjo (ohranjene okoli 2/3 posode; tip U1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave do svetlo rdeče in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 17,4 cm, v.: do 7,8 cm, db. ost.: 0,9–1,0 cm, teža: 519 g.



641 SE 12684, SE 3321, PN 12677, št. risbe OB665
Amfora (tip A2/3) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive, svetlo rdeče, sivo-rjave in rjave barve. Na ramenu je okrašena s trojnim vrezanim cik-cakom, na prehodu v vrat s tremi vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 10,4 cm, ohr. v.: 23,4 cm, db. ost.: 0,5–0,75 cm, teža: 2218 g.



GR 93 (sek. 33, kv. 38)

SE 12691 – grobna jama (vkop)
SE 12690 – polnilo grobne jame
SE 3385 – polnilo amfore **G646**
SE 3386 – drugo polnilo žare **G645**
SE 3387 – prvo polnilo žare **G645**

642 SE 12690, PN 12683, št. risbe OB33/112
Fragment deformiranega bronastega predmeta iz žice okroglega preseka. Vel.: 3,8 × 3,0 cm, db. žice: 0,15 cm, teža: 5 g.



643 SE 12690, št. risbe OB2165
Fragment jagode iz svetlo modrozelenega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 1 g.

644 SE 12690, PN 13015, št. risbe OB649
Odlomka dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave, svetlo rdeče in sive barve. Na zunanji strani posode na površine tanka bela usedlina. Vel.: 7,0 × 4,7 in 5,8 × 3,7 cm, pr. dna: okoli 9 cm, db. ost.: 1,05–1,2 cm, teža: 88 g.


645 SE 12690, PN 12687, št. risbe OB647
Skodela (v celoti ohranjena; tip C2/3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je povsem ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve; na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Pr. ustja: 13,7–14,0 cm, pr. dna: 5,8 cm, v: 8,9 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 369 g.





646 SE 12690, PN 12688, št. risbe OB650
Amfora (v celoti ohranjena; tip A2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive do temno sivo-rjave barve. Na ramenu je okrašena s psevdovrvičastim okrasom: dve vzporedni črti, pod njima trojni cik-cak. Pr. ustja: 9,2–9,8 cm, pr. dna: 4,4 cm, v: do 9,6 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 239 g.




GR 92









GR 93














640–641 GR 92, **642–646** GR 93; **642–643** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 94 (sek. 33, kv. 38)

SE 12697 – grobna jama (vkop)
SE 12696 – polnilo grobne jame
SE 3388 – drugo polnilo skodele **G664**
SE 3389 – prvo polnilo skodele **G664**

647 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2084
Fragment jagode iz bele snovi (kosti ali školje?). Pr.: 0,4 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1,5 g.



648 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2081
Fragment jagode iz sive snovi (kosti ali školjke?). Pr.: 0,65 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



649 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2082
Fragment jagode iz sive snovi (kosti ali školje?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 1 g.



650 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2083
Jagoda iz sive snovi (kosti ali školje?). Pr.: 0,4 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1,5 g.



651 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2080
Jagoda iz sive snovi (kost ali školjka?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



652 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2270
Fragment jagode iz bele do temno sive snovi (kost ali školjka?). Pr.: 0,4 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: >0,5 g.

653 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2271
Jagoda iz bele do temno sive snovi (kost ali školjka?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,1 cm, teža: 0,75 g.



654 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2272
Jagoda iz bele do temno sive snovi (kost ali školjka?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1 g.



655 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2273
Jagoda iz bele do temno sive snovi (kost ali školjka?). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



656 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2204
Jagoda iz lahke zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,9 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 1 g.



657 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2205
Jagoda iz lahke zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,85 cm, pr. luknje: 0,25 cm, teža: 1 g.



658 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2206
Jagoda iz lahke zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,8 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1 g.



659 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2070
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,9 cm, pr. luknje: 0,3 cm, teža: 2 g.



660 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2071
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,8 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.

661 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2100
Fragment bronastega skledičastega gumba z zanko na spodnji strani. Vel.: 0,5 × 0,4 cm, teža: 0,5 g.

662 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2087
Fragment bronaste žice. D.: 1,1 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 1 g.

663 SE 12696, flotacija 3345, št. risbe OB2099
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,7 cm, presek: 0,1 cm, teža: 0,5 g.

664 SE 12696, PN 12695, št. risbe OB648
Skodela (ohranjena slaba polovica posode; tip C2/3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, sivo-rjave, svetlo rdeče in temno sive barve; v zgornjem delu ramen je okrašena z vodoravnim vrezom. Pr. ustja: okoli 14,5 cm, pr. dna: okoli 7 cm, v: 8,7 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 171 g.



GR 95 (sek. 33, kv. 28)

SE 12693 – grobna jama (vkop)
SE 12692 – polnilo grobne jame
SE 13021 – polnilo žare **G665**

665 SE 12692, PN 12691, št. risbe OB651
Žara z luknjo (tip U2/1), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (povprečne vel. 0,1 × 0,1 cm, največ do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 13,8 cm, ohr. v.: 9,6 cm, db. ost.: 0,8–1,0 cm, teža: 299 g.




GR 96 (sek. 33, kv. 28)

Glej katalog SE.


GR 97 (sek. 33, kv. 28)

Glej katalog SE.


GR 94




GR 95



GR 96



GR 97



647–664 GR 94, **665** GR 95; **664–665** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 98 (sek. 33, kv. 30)

SE 12699 – grobna jama (vkop)
SE 12698 – polnilo grobne jame
SE 13037 – polnilo skodelice **G669**

666 SE 12698, PN 3339 = PN 3348, št. risbe OB33/15=OB33/27
Fragment lasnega obročka s pleteninastim zaključkom iz žice okroglega preseka. Vel.: 3,5 × 1,4 cm in 1,1 × 0,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.



667 SE 12698, PN 12698, št. risbe OB33/115
Bronast lasni obroček iz štirikrat zvite žice okroglega preseka z odlomljenimi konci, morda del zgoraj opisanega obročka. Pr.: 3,2 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 5 g.



668 SE 12698, flotacija 3346, št. risbe OB2073
Jagoda iz bele do sive snovi (kost?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



669 SE 12698, PN 12696, št. risbe OB646
Skodelica (tip Sk4/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in rumeno-rjave barve. Pr. ustja: 8,5 cm, pr. dna: 2,3 cm, v.: 5,4 cm, db. ost.: 0,2 cm, teža: 101 g.



670 SE 12698, PN 13014, št. risbe OB652
Skodelica (tip Sk4/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Na ramenu je okrašena s pasom treh vrezanih cik-cakov. Pr. dna: 3,5 cm, pr. u.: okoli 9 cm, v.: 6,5 cm, db. ost.: 0,35–0,55 cm, teža: 42 g.



GR 99 (sek. 33, kv. 30)

SE 12606 – grobna jama (vkop)
SE 12605 – polnilo grobne jame
SE 3394 – drugo polnilo žare **G671**
SE 3395 – prvo polnilo žare **G671**

671 SE 12605, PN 12600, št. risbe OB657
Žara z luknjo (skoraj v celoti ohranjena, odlomljen le del ustja), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče in zelo temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 16,0–16,5 cm, pr. dna: 9,0–10,1 cm, v.: do 11,8 cm, db. ost.: 0,45–0,6 cm, teža: 648 g.



GR 100 (sek. 33, kv. 30)

Glej katalog SE.


GR 101 (sek. 33, kv. 30)

SE 12604 – grobna jama (vkop)
SE 12603 – polnilo grobne jame


672 SE 12603, PN 12611, št. risbe OB656
Fragmentirana žara (tip U2/1), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče, rdeče-rjave in zelo temno sive barve. Pr. ustja: okoli 17 cm, pr. dna: 10,6 cm, rek. v.: 10,2 cm, db. ost.: 0,8–0,95 cm, teža: 292 g.




GR 98




GR 99



GR 100



GR 101



666–670 GR 98, **671** GR 99, **672** GR 101; **666–668** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 102 (sek. 33, kv. 28, 18)

SE 3303 – grobna jama (vkop)
SE 3302 – tretje polnilo grobne jame
SE 3326 – drugo polnilo grobne jame
SE 3327 – prvo polnilo grobne jame
SE 13017 – drugo polnilo žare **G676**
SE 13018 – prvo polnilo žare **G676**

673 SE 3327, PN 12693, št. risbe OB33/114
Bronast lasni obroček, zvit iz dvojne žice okroglega preseka, na koncu povezan s tanjšo žico. Pr.: 3,1 cm, db. žice: 0,15 in 0,1 cm, teža: 11 g.



674 SE 3327, flotacija 3361, št. risbe OB2160
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,65 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



675 SE 3327, flotacija 3361, št. risbe OB2202
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,65 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



676 SE 3327, PN 12692, št. risbe OB653
Žara (možnost luknje v neohranjenem delu posode; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, hrapava in temno sive barve. Pr. ustja: 17,7 cm, ohr. v.: 10,0 cm, db. ost.: 0,55–0,8 cm, teža: 444 g.



GR 103 (sek. 33, kv. 19)

SE 3305 – grobna jama (vkop)
SE 3304 – drugo polnilo grobne jame
SE 3325 – prvo polnilo grobne jame

677 SE 3325, PN 12694, št. risbe OB661
Žara z luknjo (ohranjene le okoli ¼ posode), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, hrapava in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve; na zunanji strani so vidni široki navpični žlebovi – potegi prstov, nastali ob oblikovanju posode. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 12,5 cm, ohr. v.: 6,7 cm, db. ost.: 0,5–0,8 cm, teža: 75 g.



GR 104 (sek. 33, kv. 20)

Glej katalog SE.

GR 105 (sek. 33, kv. 20)

SE 3313 – grobna jama (vkop)
SE 3312 – drugo polnilo grobne jame
SE 3335 – prvo polnilo grobne jame
SE 13015 – polnilo žare **G678**

678 SE 3335, PN 3302, št. risbe OB1856
Žara – fragmentirana (možnost lukenj v neohranjenem delu posode), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, hrapava in zelo temno sive barve. Vel.: 11,7 × 8,2 cm in 2,4 × 1,9 cm, pr. u.: okoli 15,5 cm, db. ost.: 0,8–1,3 cm, teža: 147 g.



679 SE 3335, flotacija 3367, št. risbe OB2146
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,1 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 2 g.

680 SE 3335, flotacija 3367, št. risbe OB2147
Fragment podobne, a nekoliko tanjše bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,2 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 2 g.

681 SE 3312, PN 3346, št. risbe OB33/25
Jagoda iz svetlo modrega stekla. Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 3 g.

682 SE 3312, flotacija 3354, št. risbe OB2106
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,4 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 2 g.

683 SE 3312, flotacija 3354, št. risbe OB2108
Fragmenta bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,6 cm in 0,55 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 1 g.


684 SE 3312, flotacija 3354, št. risbeOB2107
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,35 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 1 g.


685 SE 3312, flotacija 3354, št. risbe OB2109
Fragment bronaste žice ovalnega preseka. D.: 1,6 cm, presek: 0,15 × 0,1 cm, teža: 2 g.


686 SE 3312, flotacija 3354, št. risbe OB2189
Fragment ukrivljene bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,4 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 1 g.


687 SE 3312, PN 3345, št. risbe OB33/24
Fragment pleteninastega zaključka bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,3 × 1,5 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.

GR 102













GR 103







GR 104





GR 105





673–676 GR 102, 677 GR 103, 678–687 GR 105; 676–678 merilo 1 : 3, ostalo merilo 1 : 2.

GR 106 (sek. 34, kv. 11)

SE 12514 – grobna jama (vkop)
SE 12513 – tretje polnilo grobne jame
SE 12515 – drugo polnilo grobne jame
SE 12522 – prvo polnilo grobne jame
SE 12518 – polnilo skodele **G696**
SE 12519 – polnilo skodelice **G697**

688 SE 12515, PN 12518 = PN 12512, št. risbe OB34/7 in OB34/16
Harfasta fibula z odebeljenim lokom ovalnega preseka in iglo okroglega preseka (tip F3/2). Vel.: 8,1 × 2,1 cm, db. Loka: 0,42 × 0,42 cm, pr. igle: 0,25 cm, š. peresovine: 2,5 cm, teža: 18 g.



689 SE 12515, PN 12511, OB34/9
Pleteninast zaključek lasnega obročka iz dvojno navite bronaste žice s tremi objemkami (tip Oo3/4); konec odlomljen. Vel.: 3,2 × 1,45 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



690 SE 12515 in SE 12516, PN 12513 = PN 12514 = PN 12517, št. risbe OB34/17–19
Bronasta tordirana ovratnica s spiralno zavitima zaključkoma. Vel.: 8,1 × 2,1 cm, pr. preseka: 0,5 cm, vel. kvadratnega preseka ob zaključkih: do 0,45 × 0,45 cm, teža: 57 g.



691 SE 12515, PN 12521, št. risbe OB34/12
Fragment bronastega obročka; en konec se konično zožuje. Vel.: 1,2 × 1,4 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.



692 SE 12515, PN 12515 in PN 12519, št. risbe OB34/10–11
Fragmentiran bronast obroček s pentljastim zaključkom. Vel.: 3,8 × 3,4 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.



693 SE 12515, PN 12510, PN 12516 in PN 12524, št. risbe OB34/8=13–14
Bronasta očalasta fibula z osmico in odlomljeno iglo (tip F7/2). Pr. svitka: 3,5 cm, d.: 7,4 cm, pr. žice svitka: 0,75 cm, teža: 27 g.



694 SE 12515, PN 12509 in PN 12520, št. risbe OB34/5–6
Fragmentirana votla bronasta zapestnica D preseka (tip Z6/2), oba konca stisnjena in odlomljena. Vel.: 10,1 × 8,1 cm, presek: do 1,1 × 0,8 cm, teža: 57 g.



695 SE 12515, PN 12508, št. risbe OB34/4
Fragmentirana votla bronasta zapestnica D preseka (tip Z6/2), oba konca odlomljena, en stisnjen. Vel.: 8,2 × 5,9 cm, presek: do 1,05 × 0,7 cm, teža: 27 g.




696 SE 12515, PN 12506, št. risbe OB615
Skodela (skoraj v celoti ohranjena; tip C5), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče, rdeče-rjave in sive barve. Na zunanji strani sledovi brisanja. Pr. dna: 7,5–7,7 cm, pr. u.: 18,8–19,6 cm, v.: do 10,4 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 671 g.



697 SE 12518, PN 12507, št. risbe OB614
Skodelica iz skodele G696 (v celoti ohranjena; tip Sk3/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. dna: 2,6 cm, pr. u.: 8,5 cm, v.: do 23,7 cm, db. ost.: okoli 0,4 cm, teža: 123 g.





GR 106; **696–697** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 107 (sek. 33, kv. 20)

SE 3309 – grobna jama (vkop)
SE 3308 – polnilo grobne jame

698 SE 3308, PN 13016, št. risbe OB662
Žara (ohranjene manj kot ¼ posode; morda tip U1), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Vel.: 7,2 × 4,2 cm, pr. u.: okoli 11 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 42 g.



GR 108 (sek. 33, kv. 8–9, 18–19)

SE 3315 – grobna jama (vkop)
SE 3314 – drugo polnilo grobne jame
SE 3337 – prvo polnilo grobne jame
SE 13030 – polnilo žare **G719**
SE 13031 – polnilo žare **G721**
PN 3305 – bronast nož, založen
SE 3337.1 – polnilo jame SE 3315 pod **G719**

699 SE 13030, PN 3389 (v PN 3307), št. risbe OB33/49
Vijček, izdelan iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in bledo rjave barve. Pr.: 2,0–2,1 cm, višina: 1,5 cm, teža: 7 g.



700 SE 13031, PN 3397 (iz žare PN 3308), št. risbe OB33/58
Lit masiven obroček D preseka (tip Om1/7). Pr.: 2,3 cm, presek: do 0,5 × 0,15 cm, teža: 1 g.

701 SE 13031, PN 3309 (iz žare PN 3308), št. risbe OB33/2
Bronast lasni obroček iz štirikrat zvite žice z odlomljenimi konci. Pr.: 3,7–3,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 6 g.



702 SE 13031, PN 3396 (iz žare PN 3308), št. risbe OB33/57
Fragment bronastega lasnega obročka iz petkrat zvite žice. Pr.: 3,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.

703 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2266
Klinica iz sivega kamna. Vel.: 0,75 × 1,4 × 0,07 cm, teža: 2 g.



704 SE 3337, PN 3319, št. risbe OB33/56
Fragment bronaste šivanke z ušescem. Vel.: 2,2 × 0,85 cm, db.: 0,05–0,3 cm, teža: 3 g.

705 SE 13031, PN 3395 (iz žare PN 3308), št. risbe OB33/55
Fragment deformiranega svitka iz žice okroglega preseka, ob njega sprijet pleteninast zaključek lasnega obročka. Pr. svitka.: 2,4 cm, pr. žice svitka: 0,2 cm, vel. pleteninastega zaključka: 4,3 × 0,95 cm, pr. žice pleteninastega zaključka: 0,1 cm, teža: 9 g.



706 SE 13031, PN 3394 (iz žare PN 3308), št. risbe OB33/54
Pleteninast zaključek lasnega obročka (tip Oo3/3). Vel.: 3,1 × 0,8 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.



707 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2078
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1 g.



708 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2079
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 1 g.



709 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2198
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



710 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2203
Fragment jagode iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,25 cm, teža: 1 g.

711 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2251
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,1 cm, teža: 2 g.



712 SE 3337, flotacija 3370, št. risbe OB2252
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,45 cm, pr. luknje: 0,1 cm, teža: 2 g.



713 SE 3337, PN 3304, št. risbe OB33/1
Bronast obroček iz petkrat zvite žice. Pr.: 2,1 cm, pr. žice: 0,1–0,15 cm, teža: 4 g.




714 SE 3337, PN 3337, št. risbe OB33/34
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,4 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.


715 SE 3337, PN 3316, št. risbe OB33/4
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,6 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

716 SE 3337, PN 3315, št. risbe OB33/6
Fragment svitka zavitega iz žice okroglega preseka. Pr. svitka.: 2,1 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 2 g.


717 SE 3337, PN 3398, št. risbe OB33/7
Fragment majhnega bronastega noža. Vel.: 2,0 × 1,2 cm, teža: 1 g.


GR 107








GR 108

















































698 GR 107, **699–717** GR 108; **698** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

718 SE 3337, PN 13019, št. risbe OB1884
Fragmentirana keramična posoda, verjetno skodela tipa C1, izdelana iz fino zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel.: 3,7 × 7,3 cm, 3,8 × 2,9 cm, 3,4 × 3,7 cm, 1,9 × 1,3 cm, pr. u.: okoli 20,5 cm, pr. dna: okoli 9 cm, rek. v.: 10,4 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 90 g.

719 SE 3337, PN 3307, št. risbe OB680B
Žara z luknjo (ohranjene približno 1/2 posode; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, sivo-rjave in rdeče-rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 19,2 cm, pr. dna: 11,8 cm, v.: 11,4 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 586 g.

720 SE 3337, PN 13017, št. risbe OB680A
Fragmentirana posoda, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in rumeno-rjave barve. Pr. u.: okoli 9,5 cm, ohr. v.: okoli 6 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 20 g.

721 SE 3337, PN 3308, št. risbe OB679
Žara z luknjo (ohranjen spodnji del posode), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Na notranji strani posode zelenkasta (sledovi brona?) in črna usedlina (oglje?). Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: 9,5–9,8 cm, ohr. v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 568 g.





722 SE 3337, PN 3314, št. risbe OB680
Hrambena posoda (večji lonec tipa L1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, rjave do rdeče-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Na ramenu je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr.. ustja: okoli 32,5 cm, ohr. v.: 21,9 cm, db. ost.: 0,75–0,95 cm, teža: 841 g.




723 SE 3314, flotacija 3355, št. risbe OB2214
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



724 SE 3314, flotacija 3355, št. risbe OB2215
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,5 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



725 SE 3314, št. risbe OB1951
Odlomek ustja posode, izdelane iz zelo fino zrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave in temno sive barve. Vel.: 2,2 × 2,6 cm, pr. usta: okoli 10 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 2 g.



GR 108; **723–724** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 109 (sek. 33, kv. 8–9, 18–19)

SE 3311 – grobna jama (vkop)
SE 3310 – polnilo grobne jame

726 SE 3310, PN 13314, št. risbe OB660
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rdeče-rjave in temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 9,6 × 6,9 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 113 g.



GR 110 (sek. 33, kv. 7)

Glej katalog SE.


GR 111 (sek. 33, kv. 8–9)

Glej katalog SE.

GR 112 (sek. 33, kv. 9, 99)

SE 3331 – grobna jama (vkop)
SE 3330 – polnilo grobne jame
SE 13006 – drugo polnilo žare **G733**
SE 13007 – prvo polnilo žare **G733**
SE 13010 – drugo polnilo žare **G734**
SE 13011 – prvo polnilo žare **G734**

727 SE 13007, PN 3376 (iz žare **G733**), št. risbe OB33/123
Dvozankasta bronasta fibula s sedlasto usločenim tordiranim lokom, dvojno pentljasto nogo in svitkastim zaključkom, narejena iz žice okroglega preseka (tip F4/2). Svitek je pravokotnega preseka. D.: 13,0 cm, š.: 2,5 cm, pr. preseka loka: 0,5 cm, pr. svitka: 2,25 cm, pr. igle: 0,3 cm, presek žice svitka: do 0,3 × 0,2 cm, teža: 33 g.



728 SE 13007, PN 3373 (iz žare **G733**), št. risbe OB33/38
Skledičast gumb z zankico na notranji strani. Pr.: 1,1 cm, teža: 42 g.



729 SE 13007, PN 3375 (iz žare **G733**), št. risbe OB33/44
Del votle bronaste zapestnice D preseka (tip Z6/1). vel.: 8,1 × 3,4 × 1,0 cm, db. pločevine: 0,1 cm, teža: 14 g.



730 SE 13007, PN 3374 (iz žare **G733**), št. risbe OB33/42
Fragmentiran lasni obroček s pentljastim zaključkom iz žice okroglega preseka. Pr.: 6,0 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 9 g.



731 SE 13006, PN 3311, št. risbe OB33/5
Fragmentiran bronast obroček iz dvojno navite žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom. Vel.: 4,1 × 3,1 cm, š. pentlje: 0,5 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.




732 SE 3330, PN 3310, št. risbe OB33/3
Fragmentiran bronast obroček iz žice okroglega preseka. Pr.: 1,4 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 3 g.

733 SE 3330, PN 3300, št. risbe OB664
Žara (ohranjena slaba polovica posode – možnost ene ali dveh lukenj v neohranjenem delu; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave in temno sive barve. Pr. dna: 10,7 cm, pr. u.: okoli 16,5 cm, v.: 13,1 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 803 g.



734 SE 3330, PN 3301, št. risbe OB663
Spodnji del poškodovane posode – žara, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave, sivorjave in temno sive barve. Pr. dna: 11,6 cm, ohr. v.: 11,7 cm, db. ost.: 0,65–0,8 cm, teža: 627 g.





726 GR 109, **727–734** GR 112; **727–732** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 113 (sek. 29, kv. 98–99)

SE 11117 – grobna jama (vkop)
SE 11116 – drugo polnilo grobne jame
SE 11147 – prvo polnilo grobne jame
SE 11199 – drugo polnilo žare **G744**
SE 12900 – prvo polnilo žare **G744**

735 SE 12900, PN 11173, št. risbe OB29/46
Bronast lasni obroček, zvit iz več navojev prepognjene žice okroglega preseka, ki tvori pentljast zaključek (del pentlje odlomljen). Zunanji pr.: 5 cm, notranji pr.: 4 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 9 g.



736 SE 12900, PN 11174, št. risbe OB29/48
Bronast lasni obroček, zvit iz več navojev prepognjene žice okroglega preseka, ki tvori pentljast zaključek. Zunanji pr.: 5 cm, notranji pr.: 3,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 9 g.



737 SE 12900, PN 11171, št. risbe OB29/52
Vijček sodaste oblike z ravnima stojnima ploščama, rumenkasto rdeče barve. Pr.: 2,6 cm, v.: 2,3 cm, teža: 14 g.



738–740 SE 12900, PN 11176, PN 11177, PN 11121, št. risbe OB29/50, OB 29/35, OB 29/47
Fragmentirana dvozankasta bronasta fibula s sedlasto usločenim tordiranim lokom, dvojno pentljasto nogo in svitkastim zaključkom, narejena iz žice okroglega preseka (tip F4/1). Svitek je okroglega preseka. D. fibule: okoli 13 cm, pr. loka: 0,3 cm, pr. peresovine: 1,5 cm, š. pravokotne žice peresovine: 0,25 cm, pr. igle: 0,3 cm, š. nepravilno romboidne žice noge: 0,2 cm, presek žice svitka: do 0,27 cm, teža: 51 g.



741 SE 12900, PN 11172, št. risbe OB29/53
Masivna bronasta očalasta fibula z osmico (tip F7/1), zvita iz žice okroglega preseka; sredina enega svitka manjka. Pr. svitka: 7,1 cm, dl. fibule: 14,9 cm, pr. žice: 0,5 cm, teža: 201 g.



742 SE 12900, PN 11178, št. risbe OB29/51
Fragment bronaste žice okroglega preseka – del fibule? D.: 5,5 cm, pr.: 0,25 cm teža: 2 g.

743 SE 11147, PN 11169, št. risbe OB29/43
Fragment bronaste pločevine. D.: 1,79 cm, š.: 1,04 cm, db.: 0,11 cm, teža: 2 g.


744 SE 11147, PN 11118, št. risbe OB454
Žara z luknjo (1 ohranjena luknja; tip U2/1), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,2 cm), oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka (vidni sledovi brisanja), pretežno temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 19,5 cm, v.: do 17,4 cm, db. ost.: 0,6–0,9 cm, teža: 821 g.




745 SE 11147, PN 11119, št. risbe OB456
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode (lonec tipa L3), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave in svetlo rjave barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Pr. ustja: okoli 21 cm, ohr. v.: 6,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 55 g.




GR 113




735




736







737




741




738-740






742




743



744



745



GR 113; **744–745** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

746 SE 11147, PN 11169.1, št. risbe OB29/44
Bronast kavelj iz oglate žice z asimetričnim D presekom, odlomljen (morda del pasne spone). D.: 2,44 cm, db.: 0,4 × 0,3 cm, teža: 3 g.



747–748 SE 12900 (PN 11175), SE 11116 (PN 11120), št. risbe OB29/49 = OB29/34
Bronasta očalasta fibula iz žice okroglega preseka. Žica svitka je okroglega preseka, žica osmice pa romboidna. Pr. svitka: 4,5 cm, pr. žice svitka: 0,2 cm, š. romboidne žice: 0,2 cm, pr. žice igle: 0,3 cm, teža: 46 g.



749 SE 11116, flotacija 11114, št. risbe OB2174
Fragmenta ukrivljene bronaste žice rombičnega preseka. D.: 3,2 cm, presek: 0,2 × 0,2 cm, teža: 2 g.



750 SE 11116, flotacija 11114, št. risbe OB2175
Fragment ukrivljene bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,1 cm, presek: 0,2 cm, teža: 1 g.

GR 114 (sek. 29, kv. 100)

Glej katalog SE.

GR 115 (sek. 29, kv. 100)

Glej katalog SE.

GR 116 (sek. 29, kv. 100)

Glej katalog SE.

GR 117 (sek. 30, kv. 91)

SE 3451 – grobna jama (vkop)
SE 3450 – drugo polnilo grobne jame
SE 3457 – prvo polnilo grobne jame
SE 3483 – drugo polnilo žare **G756**
SE 3484 – prvo polnilo žare **G756**
SE 13172 – polnilo sklede **G755**

751 SE 3484, PN 3469, št. risbe OB30/174
Bronast lasni obroček, zvit iz petih zavojev žice, z zaključkom s psevdoprepletom (tip Oo3/4). Ohr. d: 3,58 cm, ohr. š: 2,62 cm, ohr. o. zaključka: 3,46 cm, v. objemke 1: 0,77 cm, š. objemke 1: 0,42 cm, v. objemke 2: 0,74 cm, š. objemke 2: 0,31 cm, v. objemke 3: 0,73 cm, š. objemke 3: 0,32 cm, pr. žice: 0.16 cm, pr. žice v zaključku: 0,09 cm, teža: 9 g.



752 SE 3457, PN 3426, št. risbe OB30/141
Steklena jagoda iz svetlo modrega stekla. Pr.: 0,57 cm, pr. luknje: 0,20 cm, v.: 0,29 cm, teža: <0,5 g.



753 SE 3457, PN 3424, št. risbe OB30/144
Bronast obroček s presekom v obliki črke »D« (tip Om 1/4). Pr.: 2,25 cm, presek: 0,24 × 0,15 mm, teža: 1 g.




754 SE 3457, PN 3432, št. risbe OB30/140
Ukrivljena bronasta žica, okroglega preseka. D.: 4,90 cm, pr.: 0,15 cm, teža: <0,5 g.

755 SE 3457, PN 3423, št. risbe OB593
Skleda (tip E2/3), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, gladka in temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Pr. dna: 7,6–8,0 cm, pr. u.: 17,0 cm, v.: do 8,3 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 606 g.



756 SE 3457, PN 3422, št. risbe OB594
Žara z luknjo (v celoti ohranjena; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno sive in svetlo rdeče barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: 10,1 cm, pr. u.: 15,7–16,3 cm, v.: do 15,1 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 1137 g.





746–750 GR 113, **751–756** GR 117; **755–756** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 118 (sek. 29, kv. 100)

SE 11156 – grobna jama (vkop)
SE 11155 – polnilo grobne jame
SE 12908 – drugo polnilo žare **G763**
SE 12909 – prvo polnilo žare **G763**
SE 12910 – polnilo lončka **G762**

757 SE 12909, PN 11190, št. risbe OB29/78
Del bronaste ovratnice romboidnega preseka s ploščato skovanim in spiralno zavitim koncem in uvitim osrednjim delom okroglega preseka (tip O2). D.: 11 cm, teža: 23 g.



758 SE 12909, PN 11186, št. risbe OB29/57
Bronasta žica, del spiralnega obroča. D.: 5,2 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: >1 g.



759 SE 12909, PN 11186, št. risbe OB29/58
Bronasta žica, del spiralnega obroča. D.: 4,1 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: >1 g.



760 SE 12909, PN 11187 = PN 11188 = 11191, št. risbe OB29/75–77
Votla zapestnica ali nanožnica iz bronaste pločevine, presek v obliki črke D (tip Z6/2). Pr.: 8,1 cm, š.: 0,9 cm, db. pločevine: 0,1 cm, teža.: 68 g.



761 SE 11155, PN 11137 = PN 11142, št. risbe OB29/37 = 11142, št. risbe OB29/36–37
Del votle zapestnice ali nanožnice iz uvite bronaste pločevine, presek v obliki črke D (tip Z6/2). Pr.: 8,1 cm, š.: 0,98–1,16 cm, db. pločevine: 0,12–0,17 cm, teža: 46 g.

762 SE 11155, PN 11141, št. risbe OB427
Žara (tip U3/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je povsem ravna in gladka; na zunanji strani posode rdečerjave barve, na notranji lisasta, sivo-rjave, rjave in zelo temno sive barve. V zgornjem delu posode na zunanji strani tanki črni sloj (premaz?). Nad najširšem obodu odlomljena aplika ali držaj? Pr. ustja: 13,2 cm, ohr. v.: 10,7 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 468 g.



763 SE 11155, PN 11140, št. risbe OB428
Žara s preluknjanim ostenjem (1 ohranjena luknja; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, hrapava in svetlo rdeče barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 13,8 cm, v.: 10,8 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 624 g.




GR 119 (sek. 30, kv. 81, 91)


Glej katalog SE.


764 sek. 30, kv. 81, 91, SE 3452, flotacija 2885, št. risbe OB2116
Kamnito jedro. Vel.: 1,8 × 1,8 × 1,2 cm, teža: 6 g.





GR 118






















GR 119





757–763 GR 118, **764** GR 119; **762–763** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 120 (sek. 29, kv. 90, 100)

SE 11119 – grobna jama (vkop)
SE 11118 – drugo polnilo grobne jame
SE 11146 – prvo polnilo grobne jame
SE 12951 – polnilo žare **G765**
SE 12950 – polnilo žare **G766**

765 sek. 29, kv. 79, 100, SE 11146, PN 11116, št. risbe OB510
Žara s preluknjanim ostenjem (1 ohranjena luknja, možnost več lukenj; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je neravna, gladka in lisasta, sive do rdeče-rjave barve. Prvotna Površina je je siva. Pr. ustja: okoli 25 cm, ohr. v.: 6,5 cm, db. ost.: 1,0–1,4 cm, teža: 170 g.



766 sek. 29, kv. 90, SE 11146, PN 11117, št. risbe OB457
Skodela (tip C4/1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka, svetlikajoča se (spolirana?), pretežno temno sive barve, na notranji strani sive do svetlo rdeče barve. Pr. dna: 7,8 cm, v.: 15,5 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 1056 g.



GR 121 (sek. 29, kv. 89, 90)

SE 11158 – grobna jama (vkop)
SE 11157 – polnilo grobne jame
SE 12954 – drugo polnilo žare **G770**
SE 12955 – prvo polnilo žare **G770**

767 SE 11157, flotacija 11127, št. risbe OB2193
Jagoda iz zelo temno sive snovi (keramika?). Pr.: 0,65 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 2 g.



768 SE 11157, flotacija, št. risbe OB2216
Fragment žice okroglega preseka. D.: 0,6 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 1 g.

769 SE 11157, flotacija, št. risbe OB2217
Fragment žice okroglega preseka. D.: 0,45 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 0,5 g.

770 SE 11157, PN 11138, št. risbe OB430
Žara z luknjo (ena ohranjena luknja; tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, hrapava in svetlo rdeče barve; na njej temno sive lise. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 13,5 cm, pr. dna: 9,2 cm, ohr. v.: 12 cm, db. ost.: 0,9–1,1 cm, teža: 425 g.




GR 122 (sek. 29, kv. 89)

Glej katalog SE.


GR 123 (sek. 29, kv. 89)

Glej katalog SE.


GR 120




765



766



GR 121



767




768




769


770



GR 122



GR 123



765–766 GR 120, 767–770 GR 121; 767–769 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.

GR 124 (sek. 29, kv. 90)

Glej katalog SE.

GR 125 (sek. 29, kv. 79)

SE 11127 – grobna jama (vkop)
SE 11126 – polnilo grobne jame

771 SE 11126, PN 12916–1, št. risbe OB22
Odl. dna z ost. posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, zelo temno sive do rdeče-rjave barve. Vel.: 5,5 × 4,3 cm in 5,1 × 3,8 cm, ohr. v.: 2,6 cm, db.: 0,9 cm, teža: 58 g.



772 SE 11126, PN 12916–2, št. risbe OB23
Odl. okr. ost. druge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in ravna, na notranji strani posode zelo temno sive barve, na zunanji rdeče barve. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 5,5 × 4,3 cm in 5,1 × 3,8 cm, ohr. v.: 2,6 cm, db.: 0,9 cm, teža: 14 g.



GR 126 (sek. 29, kv. 80, 90)

SE 11123 – grobna jama (vkop)
SE 11122 – polnilo grobne jame

773 SE 11122, PN 11166, št. risbe OB29/42
Zgornji del bronaste šivanke z ovalnim ušescem 1,1 cm pod vrhom. Ohranjena je tudi konica šivanke (ni risana). Ohr. d.: 1,8 cm, ohr. dl. ušesa: 0,7 cm, š. razširitve igle pri ušesu: 0,34 cm, ohr. š. ušesa: 0,14 cm, pr. zgornjega dela igle: 0,2 cm, dl. konice šivanke: 0,9 cm, pr. spodnjega dela šivanke: 0,2 cm, teža: 4 g.



GR 127 (sek. 30, kv. 81)

Glej katalog SE.

GR 128 (sek. 30, kv. 81)

SE 3455 – grobna (?) jama (vkop)
SE 3454 – polnilo grobne (?) jame


774 SE 3454, flotacija 2886, št. risbe OB2242
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,0 cm, presek žice: 0,2 cm, teža: 1 g.




775 SE 3454, flotacija 2886, št. risbe OB2243
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,9 cm, presek žice: 0,2 cm, teža: 1 g.




GR 124




GR 125




GR 126



GR 127



GR 128



771–772 GR 125, **773** GR 126, **774–775** GR 128; **771–772** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 129 (sek. 30, kv. 81)

SE 3449 – grobna jama (vkop)
SE 3448 – drugo polnilo grobne jame
SE 3456 – prvo polnilo grobne jame
SE 3474 – polnilo sklede **G784**
SE 13137 – polnilo skodele **G788**
SE 13169 – polnilo žare **G782**
SE 13138 – polnilo skodelice **G776**

776 SE 13137, PN 3498, št. risbe OB458
Skodelica (tip Sk2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, zelo temno sive do rjave barve; pod ročajem luknjičava (poškodovana). Pr. ustja: 9,6 cm, pr. dna: 3,0 cm, v.: 4,5 cm, db. ost.: okoli 0,45 cm, teža: 134 g.



777–778 SE 13169 (PN 3435), SE 3456 (PN 3434), št. risbe OB30/150.1 = OB30/149
Odlomka gladke bronaste ovratnice okroglega preseka s spiralno zavitim ploščatim zaključkom (tip O1). Prehod med zaključkom in glavni del je romboidnega preseka. D.: 10,7 in 14,4 cm, dl. spiralno zavitega zaključka in prehoda: 5,5 cm, presek 1: 0,36 × 0,47 cm, presek 2: 0,50 cm, presek 3: 0,50 × 0,46 cm, presek 4: 0,56 cm, teža: 24,5 g.

779 SE 13169, PN 3435, št. risbe OB30/150.2
Fragment bronastega lasnega obročka, zavit iz žice okroglega preseka. Obroček je prilepljen na ovratnico. Pr.: 3,36 cm, pr. žice: 0,16 cm.

780 SE 3456, PN 3460, št. risbe OB30/165
2 fragmenta uvite bronaste žice okroglega preseka – del zgoraj opisanega lasnega obročka? D.: 3,60 cm, pr.: 0,14 cm, teža: <0,5 g.

781 SE 3456, PN 3433, št. risbe OB30/148
Bikonični vijček. V.: 2,68 cm, pr. oboda: 3,76 cm, pr. zgornje ploskve: 1,53 cm, pr. spodnje ploskve: 1,68 cm, pr. luknje: 0,46 cm, teža: 31 g.

782 SE 3456, PN 3419, št. risbe OB469
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je neravna, gladka, pretežno temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: okoli 18 cm, ohr. v.: 10,6 cm, db. ost.: 0,45–1,0 cm, teža: 201 g.

783 SE 3456, PN 3436, št. risbe OB30/154
Fragment bronastega lasnega obročka s psevdopreplet om. Ohranjen je del zaključka iz štirih zavojev prepognjene žice okroglega preseka, z dvema ploščatima objemkama. Ohr. d.: 2,85 cm, ohr. š.: 0,80 cm, pr. žice: 0.16 cm, teža: 1 g.

784 SE 3448, PN 3417, št. risbe OB453
Skleda s perforiranim držajem (v celoti ohranjena; tip E2/5), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, temno rjave in svetlo rjave barve. Na robu ustja je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Pr. ustja: 14,2 cm, v.: 6,2 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 471 g.



785 SE 3448, PN 3420, št. risbe OB30/143
Fragment bronastega lasnega obročka s psevdo-prepletom. Ohranjen je del zaključka iz štirih zavojev prepognjene žice pravokotnega preseka s ploščato objemko. Ohr. d.: 1,17 cm, ohr. š.: 1,09 cm, presek žice: 0.14 × 0,05 cm, teža: <0,5 g.

786 SE 3448, PN 3447, št. risbe OB30/161
Fragment bronaste žice okroglega preseka, verjetno del lasnega obročka. Ohr. d.: 2,64 cm, pr. žice: 0.13 cm, teža: <0,5 g.

787 SE 3448, flotacija 2889, št. risbe OB2225
Fragment pleteninastega zaključka bronastega lasnega obročka s psevdoprepletom iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,3 × 1 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.


788 SE 3448, PN 3418, št. risbe OB459
Skodela (tip C4/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka, pretežno temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Na ramenu je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami, na prehodi v vrat z dvema vodoravnima žlebovoma in z vodoravnim žlebom na sredini vratu. Pr. dna: 9,4 cm, v.: 14,9 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 1292 g.



789 SE 3448, flotacija 2889, št. risbe OB2226
Fragment pleteninastega zaključka bronastega lasnega obročka s psevdoprepletom iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,0 × 1,2 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.



790 SE 3448, PN 3452, št. risbe OB30/166
Dva fragmenta uvite bronaste žice okroglega preseka – del lasnega obročka. D.: 3,1 in 1,0 cm, pr.: 0,14 cm, teža: 0,5 g.



GR 129; **776, 782, 784, 788** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 130 (sek. 29, kv. 80)

Glej katalog SE.

GR 131 (sek. 30, kv. 71–72)

Glej katalog SE.

GR 132 (sek. 30, kv. 79–80)

SE 11125 – vkop grobne jame
SE 11124 – polnilo grobne jame

791 SE 11124, PN 11123 in 11109, št. risbe OB30/23–24
Bronasta igla z vazasto glavo (glava + del igle; tip I6/3), manjka konica. Na stopničasti glavici po ena vrezana krožna linija. Skupna d.: 14,0 cm, š. 1: 0,57 cm, š. 2: 0,96 cm, dl. glave: 1,17 cm, š. oboda glave: 1,02 cm, teža: 19 g in 14 g.



792 SE 11124, PN 12918, št. risbe OB511
Odlomek dna posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel.: 4 × 2,3 cm in 3,9 × 2,8 cm, pr. dna: okoli 6 cm, db. ost.: 0,4–0,55 cm, teža: 41 g.



793 SE 11124, PN 11122, št. risbe OB455
Fragmentirana keramična posoda (žara?), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji lisasta, temno sive, rdeče-rjave in svetlo rjave barve. Pr. dna: 9,5 cm, ohr. v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 341 g.



GR 133 (sek. 30, kv. 71)

SE 3445 – grobna jama (vkop)
SE 3444 – polnilo grobne jame
SE 3470 – drugo polnilo žare **G795**
SE 3471 – prvo polnilo žare **G795**


794 sek. 30, kv. 41, SE 3444, flotacija 2883, št. risbe OB2143
Fragment bronastega obročka okroglega preseka. D.: 1,5 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 1 g.




795 sek. 30, kv. 71, SE 3444, PN 3415, št. risbe OB613
Lonec z luknjo (v celoti ohranjen; tip L5/1) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive, rjave in temno sivo-rjave barve. Luknja je bila narejena po žganju keramike. Pr. dna: 15,7 cm, pr. u.: 21,8 cm, v.: do 23,7 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 3186 g.




GR 130





GR 131




GR 132











GR 133







791–793 GR 132, **794–795** GR 133; **792–793, 795** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 134 (sek. 29, kv. 80)

Glej katalog SE.

GR 135 (sek. 29, kv. 80)

SE 11133 – grobna jama (vkop)
SE 11132 – polnilo grobne jame
SE 12907 – polnilo žare **G798**

796 SE 11132, PN 11111, št. risbe OB21
Pokrov žare **G798** – iz odl. okr. ost. velike hrambene posode (pitosa), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, zelo temno sive, rdeče--rumene do rdeče barve. Posoda je je okrašena z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom, pod njim s polkrožnim plastičnim rebrom. Vel.: 17,8 × 14,3 cm, db.: 0,8–1,3 cm, teža: 602 g.




797 SE 11132, PN 11185, št. risbe OB20
Pokrov žare **G798** – iz odl. ost. Velike hrambene posode (pitosa), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na notranji strani posode Površina je zelo temno sive do rjave barve, gladka in ravna, s sledovi brisanja. Na zunanji strani površina je rdeče-rumene barve, neravna. Vel.: 25,5 × 18,2 cm, db.: 0,9–1,2 cm, teža: 622 g.




798 SE 11132, PN 11135, št. risbe OB19
Žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Luknja narejena pred žganjem posode. Pr. u.: 13,2 cm, pr. dna: 7 cm, v.: 13,8 cm, db.: 0,5–0,8 cm, teža: 477 g.




GR 134




796




GR 135





797





798





GR 135, merilo 1 : 3.

GR 136 (sek. 29, kv. 79–80)

SE 11131 – grobna jama (vkop)
SE 11130 – polnilo grobne jame
SE 12933 – drugo polnilo žare **G799**
SE 12934 – prvo polnilo žare **G799**

799 SE 11130, PN 11110, št. risbe OB18
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in temno sive do rdeče-rumene barve. Pr. dna: 10,8 cm, ohr. v.: 14,5 cm, db.: 0,6–0,9 cm, teža: 537 g.



GR 137 (sek. 30, kv. 71)

SE 3401 – grobna jama (vkop)
SE 3400 – polnilo grobne jame
SE 3477 – tretje polnilo žare **G803**
SE 3478 – drugo polnilo žare **G803**
SE 3479 – prvo polnilo žare **G803**

800–801 SE 3479 in SE 3400, PN 3465 in PN 3431, št. risbe OB30/167 in OB30/147
Bronasta igla z uvito glavico (tip I10/1). Ohranjeni: a – iz SE 3400 (PN 3431), fragment uvite glavice igle, d.: 2,10 cm, pr. spirale: 0,56 cm, pr. žice: 0,24 cm, teža: 1,0 g; b – iz SE 3479 (PN 3465), fragment konice bronaste igle, d.: 3,15 cm, pr.: 0,25 × 0,24 cm, teža: 1 g.



802 SE 3400, flotacija 3403, št. risbe OB2088
Fragment ploščatega bronastega predmeta; ena ploskev ravna, druga na sredini rahlo izbočena. Vel.: 1,1 × 0,6 cm, db.: 0,05 cm, teža: 2 g.



803 SE 3400, PN 3421, št. risbe OB461
Amfora (tip A2/3) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi črnimi in belimi delci (vel. do 0,15 × 015 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma bledo rjave in rožnate barve (poškodovana). Pr. u.: 15,3 cm, pr. dna: 8,5 cm, v.: do 21,1 cm, db. ost.: 0,55–0,7 cm, teža: 1405 g.




804 SE 3477, PN 3464, št. risbe OB460
Odlomek dna z ostenjem in najširšim obodom posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in gladka, na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji zelo temno siva. Pr. dna: okoli 10 cm, ohr. v.: 10,1 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 229 g.




805 SE 3400, PN 3406, št. risbe OB463
Fragmentirana hrambena posoda, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,7 cm) in kamenčki (vel. do 0,9 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava in lisasta, temno rjave, rdeče-rjave in temno sivo-rjave barve. Pr. u.: 39,3 cm, ohr. v.: 9,8 cm, db. ost.: 1,0–1,15 cm, teža: 1436 g.




GR 136




799




GR 137



800-801







802




803



804



805



799 GR 136, **800–805** GR 137; **800–803** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 138/1 (sek. 30, kv. 71)

SE 3459 – grobna jama (vkop)
SE 3458 – polnilo grobne jame

806 SE 3458, PN 3443, št. risbe OB30/159
Fragment bronastega trakastega obročka pravokotnega preseka (tip Oo 1/1). D.: 7,00 cm, š.: 0,57 cm, presek: 0,08 cm, teža: 1,0 g.



807 SE 3458, flotacija 2893, št. risbe OB30/159.2
Fragment ploščatega trakastega obročka (?). D.: 1,7 cm, š.: 0,4 cm, teža: 2 g.



808 SE 3458, flotacija 2893, št. risbe OB30/159.2
Fragment deformiranega ploščatega bronastega trakastega obročka (?). D.: 2,0 cm, š.: 0,4 cm, teža: 2 g.



809 SE 3458, št. risbe OB549
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na notranji strani posode bledo rjave barve, na zunanji sivorjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 8,3 × 12,1 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 166 g.



810 SE 3458, št. risbe OB546
Odlomek ustja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive. Pr. ustja: okoli 15 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 7 g.



811 SE 3458, št. risbe OB547
Odlomek ustja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rjave barve. Vel.: 2,6 × 2,3 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 7 g.



812 SE 3458, št. risbe OB548
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,4 × 3,1 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 21 g.



813 SE 3458, PN 3442, št. risbe OB551
Fragmentirana žara z luknjo (1 luknja, možnost več v neohranjenem delu posode; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, na notranji strani posode temno sive barve, na zunanji lisasta, sive in rdeče-rumene barve (poškodovana). Pr. ustja: okoli 14,5 cm, pr. dna 11,6 cm, rek. v.: 19,6 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 1042 g.


814 SE 3458, PN 13153, št. risbe OB545
Odlomki ustja z ostenjem povsem prežgane posode. Površina je ravna, razpokana in lisasta, svetlo rdeče, sive in rumeno-rjave barve. Pr. ustja: 15,6 cm, ohr. v.: 5,4 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 77 g.



GR 138/1



GR 138/2



806–814 GR 138/1; **806–808** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 139 (sek. 30, kv. 72)

SE 3409 – grobna jama (vkop)
SE 3408 – polnilo grobne jame
SE 13154 – drugo polnilo žare **G817**
SE 13155 – prvo polnilo žare **G817**

815 SE 13155, PN 13120, št. risbe OB30/219
Bronast skledičast gumb z zanko, poškodovan. Vel.: 0,70 × 0,69 cm, teža: <0,5 g.

816 SE 13155, PN 13119, št. risbe OB30/218
Ulit sklenjen bronast obroč s presekom v obliki črke »D« in dvema izrastkoma s sledovi vlivanja. Na obroč sta pripeta nesklenjena trakasta zanka iz bronaste pločevine in zanka iz bronaste žice okroglega preseka, na kateri je pripeta trakasta zanke iz bronaste pločevine. D. obroča: 1,87 cm, db.: 0,32 × 0,19 cm, teža: 3,5 g.



817 SE 3408, PN 3408, št. risbe OB540C
Skodela (tip C2/1) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, bledo rjave, rožnate in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Pr. dna: 8,5 cm, pr. u.: 23,5 cm, v.: 14,3 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 555 g.

GR 140 (sek. 30, kv. 72)

SE 3439 – grobna jama (vkop)
SE 3438 – polnilo grobne jame

818 SE 3438, PN 3451, št. risbe OB30/153
Bronasta šivanka. Ohr. d.: 3,33 cm, dl. luknje: 0,33 cm, š. luknje: 0,11 cm, pr. 1.:0,28 cm, pr. 2: 0,17 cm, teža: 1 g.



819 SE 3438, PN 3416, št. risbe OB30/157
Fragment bronastega lasnega obročka, iz treh zavojev prepognjene žice okroglega preseka. Zunanji pr.: 3,66 cm, notranji pr.: 2,82 cm, pr. žice: 0,18 cm, teža: 4,5 g.



GR 141 (sek. 30, kv. 72–73)

Glej katalog SE.


GR 142 (sek. 30, kv. 72)

Glej katalog SE.

GR 143 (sek. 30, kv. 62)

Glej katalog SE.

GR 139







815




816



817




GR 140







818



819




GR 141






GR 142





GR 143





815–817 GR 139, **818–819** GR 140; **817** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 144 (sek. 30, kv. 73)

SE 3425 – grobna jama (vkop)
SE 3424 – drugo polnilo grobne jame
SE 3462 – prvo polnilo grobne jame
SE 13184 – polnilo žare **G824**

820 SE 13184, PN 13142, št. risbe OB30/224
Lasni obroček iz dvojne bronaste žice z razširjenim pleteninastim zaključkom, spetim z objemkami. Osrednji del pletenice ima očalasto zaviti spirali iz bronaste žice (tip Oo3/5). Pr.: 3,3 cm, ohr. š. zaključka: 1,6 cm, š. razširitve: 1,16 cm, pr. žice: 0.14 cm, teža: 6 g.



821 SE 13184, PN 13142, št. risbe OB30/225
Lasni obroček iz dvojne bronaste žice z razširjenim pleteninastim zaključkom, spetim z objemkami. Osrednji del pletenice ima očalasto zaviti spirali iz bronaste žice (tip Oo3/5). Pr: 3,3 cm, š. zaključka: 2,13 cm, š. razširitve: 1,2 cm, pr. žice: 0.16 cm, teža: 6,5 g.



822 SE 3424, flotacija 3400, št. risbe OB2105
Fragment bronaste ploščate žice, morda del objemke pleteninastega zaključka spiralnega obročka. D.: 0,4 cm, presek: 0,3 × 0,05 cm, teža: 0,5 g.

823 SE 3424, PN 3438, št. risbe OB30/151
Obroček iz dvojne bronaste žice okroglega preseka. Pr.: 1,42 cm, v.: 0,36 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: <0,5 g.

824 SE 3424, PN 3428, št. risbe OB562
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rožnate, rdeče-rjave in rjave barve. Pr. dna: 11,9 cm, ohr. v.: 6,6 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 584 g.



825 SE 3462, PN 3429, št. risbe OB30/145
Fragment bronaste očalaste fibule tipa Maribor (tip F5/3). Žica svitka in pentlje je okroglega preseka. Pr. svitka 1: 2,46 cm, pr. svitkastih pentelj: 1,12 in 1,06 cm, pr. žice svitka in svitkastih pentelj: 0,18 cm, teža: 5,5 g.



GR 145 (sek. 29, kv. 70)

SE 11135 – grobna jama (vkop)
SE 11134 – polnilo grobne jame
SE 12914 – drugo polnilo žare **G833**
SE 12915 – prvo polnilo žare **G833**

826 SE 12914, PN 12901, št. risbe OB29/64
Del bronaste spirale (saltaleon): D.: 2 cm, pr. spirale: 0,4 cm, pr. žice: 0,1 cm teža: 1 g.



827 SE 12914 in SE 11134, PN 12900 in 11192, št. risbe OB29/62–63
Fragmenta istega bronastega saltaleona. D.: 3,1 in 1 cm, pr. spirale: 0,5 cm, pr. pločevine: 0,1 cm, teža: 3 g.



828 SE 11134, PN 11197, št. risbe OB29/61
Del bronaste spirale (saltaleon). D.: 0,6 cm, pr. spirale: 0,6 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: >1 g.

829 SE 11134, PN 11194, št. risbe OB29/60
Del bronaste spirale (saltaleon). D.: 2,1 cm, pr spirale: 0,5 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: >1 g.



830 SE 11134, PN 11195, št. risbe OB29/65
Del bronaste spirale (saltaleon). D.: 1,6 cm, pr. spirale: 0,5 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: >1 g.



831 SE 11134, PN 11193, št. risbe OB29/59
3 členi verige iz bronaste žice pravokotnega preseka in obesek v obliki valovnice iz bronaste žice okroglega preseka. D.: 2 cm, pr. žice : 0,1 cm, teža: 1 g.



832 SE 11134, PN 11125, št. risbe OB29/33
Fragment lasnega obročka iz dvojne bronaste žice z razširjenim pleteninastim zaključkom z objemkami (tip Oo3/5). Osrednji del pletenice ima štiri očalasto zavite spirale iz bronaste žice. D.: 3,9 cm, š. zaključka: 2,2 cm, š. razširitve: 1,2 cm, pr. žice: 0,16 cm, teža: 4 g.





833 SE 11134, PN 11112, št. risbe OB12
Žara – fragmentirana (možnost več lukenj v neohranjenem delu posode, tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,43 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka, na notranji strani posode temno sive barve, na zunanji lisasta, rdeče-rumene do temno sive barve. Pr. dna: okoli 9 cm, pr. u.: okoli 18,5 cm, v.: 16,4 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 626 g.


834 SE 11134, PN 11124, št. risbe OB11
Lonec – odl. u. z okr. Ost. In držajem (tip L3), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,35 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in rdeče-rumene barve. Rame okrašeno z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom, držaj z odtisom prsta. Pr. u.: okoli 19 cm, ohr. v.: 12,6 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 87 g.





GR 144




















GR 145


























820–825 GR 144, **826–834** GR 145; **824, 833–834** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 146 (sek. 29, kv. 69)

SE 2966 – grobna jama (vkop)
SE 2965 – polnilo grobne jame
SE 12948 – drugo polnilo žare **G835**
SE 12949 – prvo polnilo žare **G835**

835 SE 2965, PN 2945, št. risbe OB298
Miniaturna posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka zelo temno sive do temno rjave barve. Pr. d.: 4,6 cm, ohr. v.: 7,6 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 187 g.



GR 147 (sek. 29, kv. 69–70)

Glej katalog SE.

GR 148 (sek. 29, kv. 70)

SE 2964 – grobna jama (vkop)
SE 2963 – polnilo grobne jame
SE 12920 – polnilo žare **G836**

836 SE 2963, PN 2946, št. risbe OB17
Žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave barve. Luknja narejena pred žganjem posode. Pr. u.: 15,7 cm, pr. dna: 9,6 cm, v.: 16,4 cm, db.: 0,45–0,65 cm, teža: 856 g.

GR 149 (sek. 29, kv. 70)

SE 11139 – grobna jama (vkop)
SE 11138 – polnilo grobne jame
SE 12936 – drugo polnilo posode **G840**
SE 12937 – prvo polnilo posode **G840**
SE 12931 – polnilo posode **G841**
SE 12959 – polnilo posode PN 11131 (skoraj povsem razpadla; ni risano)
SE 12941 – drugo polnilo posode **G837**
SE 12942 – prvo polnilo posode **G837**

837 SE 11138, PN 11132, št. risbe OB640
Skodela (ohranjene približno polovica; tip C4/1) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, sive in bledo rjave barve; na njej sledovi brisanja. Pr. ustja: okoli 15,5 cm, pr. dna: 6,5–6,7 cm, v: 10,9 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 305 g.



838 SE 11138, PN 11129, št. risbe OB643
Odlomek ustja in nastavka za ročaj na ustju posode (vrča ali skodele?), izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in sive ter svetlo sive barve; na njej sledovi brisanja. Vel.: 8,1 × 3,3 cm, pr. u.: okoli 14 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 16 g.

839 SE 11138, PN 11130, št. risbe OB641
Pokrov žare **G841** – iz spodnjega dela keramične posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je temno sive barve, na zunanji strani ravna, gladka, na notranji izrazito neravna. Pr. dna: 7,0 cm, ohr. v.: do 4,5 cm, db. ost.: 0,25–0,3 cm, teža: 149 g.


840 SE 11138, PN 11114, št. risbe OB644
Odlomka dna z ostenjem in okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave, rumeno-rjave ter sive barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,1 × 3,6 in 8,1 × 12,0 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 148 g.




841 SE 11138, PN 11129, št. risbe OB642
Amfora (deloma ohranjena oba ročaja; tip A2/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 7,8 cm, pr. u.: okoli 11,5 cm, rek. v.: 14,6 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 529 g.




GR 146




835




GR 147




GR 148




836



GR 149




837




838




839



840



841



835 GR 146, **836** GR 148, **837–841** GR 149; merilo 1 : 3.

GR 150 (sek. 29, kv. 70)

SE 11137 – grobna jama (vkop)
SE 11136 – polnilo grobne jame
SE 12939 – polnilo žare **G851**

842 SE 12939, PN 12912, št. risbe OB29/80
Bronasta očalasta fibula tipa Maribor (tip F5/2). Žica svitka, osmice in igle je okroglega preseka. Pr. svitka: 2,65 cm, pr žice: 0,24 cm, pr. svitke osmice: 1,65 cm, pr. žice igle: 0,16 cm, teža: 9 g.



843 SE 11136, flotacija 11120, št. risbe OB2192
Jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,35 cm, teža: 0,5 g.



844 SE 11136, PN 11133.1, št. risbe OB29/41
Skledičast bronast gumb. D.: 0,88 cm, š.: 0,77 cm, teža: 2 g.



845 SE 11136, PN 11133, št. risbe OB29/38
Fragment deformirane osmičasto zvite žice. D.: 2,5 cm, š.: 0,85 cm, teža: 1 g.



846 SE 11136, PN 11165, št. risbe OB29/45
Spiralno uvita bronasta žica (saltaleon). D.: 0,7 cm, pr. spirale: 0,59 cm, pr. žice: 0,18 cm, teža: 2 g.



847 SE 11136, PN 11128.1, št. risbe OB29/25
Spiralno uvita bronasta žica (saltaleon). D.: 2,0 cm, pr. spirale: 0,4 cm, pr. žice: 0,05 cm, teža: 2 g.



848 SE 11136, PN 11127, št. risbe OB29/28
Spiralno uvita bronasta žica (saltaleon). D.: 3,1 cm, pr. spirale: 0,5 cm, pr. žice: 0,05 cm, teža: 3 g.



849 SE 11136, PN 11113, št. risbe OB29/27
Spiralno uvita bronasta žica (saltaleon). D.: 5,1 cm, pr. spirale: 0,6 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 5 g.



850 SE 11136, PN 11128, št. risbe OB29/30
Fragment okroglega, rahlo izbočenega bronastega gumba (tip G1/2). Ohranjen je del oboda z zanko na spodnji strani. D.: 3,4 cm, š.: 2,2 cm, db. pločevine: 0,16 cm: teža: 3 g.



851 SE 11136, PN 11126, št. risbe OB13
Žara – fragmentirana (v ohranjenem delu brez luknje; tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive do rjave barve. Pr. u.: okoli 14,5 cm, pr. dna: 10,7 cm, ohr. v.: 18,5 cm, db. ost.: 0,45–0,6 cm, teža: 654 g.



GR 151 (sek. 30, kv. 61)


SE 299 – grobna jama (vkop)
SE 298 – polnilo grobne jame


852 SE 298, PN 3430, št. risbe OB30/146
Bronast saltaleon iz trakaste bronaste žice. D.: 1,97 cm, pr. spirale: 0,55 cm, db. pločevine : 0,06 × 0,23 cm, teža: 1 g.

853 SE 298, PN 3405, št. risbe OB687
Odlomek ustja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel.: 3,6 × 2,0 cm, db. ost.: 0,55 cm, teža: 6 g.


854 SE 298, PN 3405, št. risbe OB688=OB689
Žara – močno fragmentirana (verjetno tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, sivo-rjave, rjave in temno sive barve. Na enem izmed odlomkov rob luknje. Pr. dna: okoli 15 cm, pr. u.: okoli 17 cm, rek. v.: 17,4 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 918 g.

GR 150





GR 151



842–851 GR 150, **852–854** GR 151; **851, 853–854** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 152 (sek. 30, kv. 61)

Glej katalog SE.

GR 153 (sek. 30, kv. 61)

SE 3405 – grobna jama (vkop)
SE 3404 – polnilo grobne jame

855 SE 3404, PN 3407, št. risbe OB462
Fragmentirana hrambena posoda (velik lonec tipa L1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava in lisasta, rjave, rdeče-rjave, temno sivo-rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. u.: okoli 40 cm, ohr. okoli 18,5 cm, db. ost.: 0,75–0,9 cm, teža: 915 g.



GR 154 (sek. 30, kv. 62)

SE 3407 – grobna jama (vkop)
SE 3406 – polnilo grobne jame
SE 13170 – polnilo žare G856

856 SE 3406, PN 3427, št. risbe OB540
Odlomek ustja fragmentirane posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, hrapava (poškodovana), in lisasta, zelo temno sive in rdeče-rumene barve. Pr. ustja: okoli 18,5 cm, db. ost.: 0,55–0,7 cm, teža: 180 g.




GR 155 (sek. 30, kv. 63)


SE 3419 – grobna jama (vkop)
SE 3418 – polnilo grobne jame
SE 13173 – polnilo žare **G857**

857 SE 3418, PN 3444, št. risbe OB1787
Odlomek dna fragmentirane posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, večinoma hrapava (poškodovana) in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 2,4 × 1,6 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 100 g.


GR 152




GR 153




855



GR 154



GR 155



855 GR 153, **856** GR 154, **857** GR 155; **vse** merilo 1 : 3.

GR 156 (sek. 30, kv. 62)

SE 3415 – grobna jama (vkop)
SE 3414 – polnilo grobne jame
SE 13136 – polnilo žare **G864**

858–859 SE 13136, PN 3493, PN 3496 in PN 3492, št. risbe OB30/189, OB30/190–191
Tordirana bronasta ovratnica romboidnega preseka z uvitim zaključkom (tip O2). Pr.: 13,3 cm, pr. zaključka: 0,97 cm, presek: 0,48 × 0,44 cm in 0,47 × 0,47 cm, teža: 24 g.



860 SE 13136, PN 3497, št. risbe OB30/193
Tordirana masivna bronasta žica heksagonalnega preseka – igla? D.: 4,11 cm, presek: 0,30 × 0,30 cm, teža: 1,5 g.



861 SE 13136, PN 3495, št. risbe OB30/188
Igla s peresovino bronaste fibule, iz žice okroglega preseka. D.: 7,74 cm, pr.: 0,20 cm, teža: 3 g.



862 SE 13136, PN 3491, št. risbe OB30/187
Lasni spiralni obroček iz žice ploščatega preseka (tip Oo1/1). Pr.: 2,24 cm, db. Ploščate žice: 0,23 × 0,05 cm, teža: 2 g.



863 SE 3414, PN 3410, št. risbe OB1772
Pokrov žare iz ostenja hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, rumeno-rjave, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 18,3 × 13,5 cm in 7,5 × 12,5 cm, db. ost.: 0,9–1,1 cm, teža: 818 g.



864 SE 3414, PN 3437, št. risbe OB498
Amfora z enim ohranjenim ročajem (tip A1/2) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in sive barve; mestoma rdeče-rumene barve (poškodovana). Na ramenu je okrašena z vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 9,3 cm, ohr. v.: 19,5 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 654 g.



GR 157 (sek. 30, kv. 62)


SE 3411 – grobna jama (vkop)
SE 3410 – polnilo grobne jame
SE 13126 – drugo polnilo žare **G866**
SE 13127 – prvo polnilo žare **G866**

865 SE 13126, PN 3488, št. risbe OB541
Pokrov žare, iz okrašenega ostenja hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, rožnate, bledo rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 10 × 11,9 cm, db. ost.: 0,8–0,9 cm, teža: 241 g.



866 SE 3410, PN 3409, št. risbe OB542
Amfora s cilindričnim vratom (1 deloma ohranjen ročaj, od drugega ohranjen prehod; tip A2/2) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Pr. dna: 8,1 cm, pr. u.: okoli 14,5 cm, rek. v.: 18,0 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 882 g.





858–864 GR 156, **865–866** GR 157; **858–862** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 158 (sek. 30, kv. 62–63)

SE 3417 – grobna jama (vkop)
SE 3416 – polnilo grobne jame
SE 13177 – drugo polnilo žare **G872**
SE 13178 – prvo polnilo žare **G872**

867–868 SE 13177 (PN13133) in SE 13178 (PN 13132),
št. risbe OB30/213, OB30/309
Bronasta igla s tepihasto okrašenim odebeljenim vratom, okroglega preseka (tip I4/2). Ohranjeni: iz SE 13177 (PN 13133), spodnji del igle, d.: 4,70 cm, pr.: 0,16 in 0,27 cm, teža: 1 g; iz SE 13178 (PN 13132), okrašen zgornji del igle, d.: 5,7 cm, pr.: 0,47 cm, teža: 7,5 g.



869 SE 13177, PN 13135, št. risbe OB561
Majhna posoda s stožčastim vratom iz posode **G873**, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in rumeno-rjave barve. Pr. ustja: 5,9 cm, pr. dna: 2,7 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 151 g.



870 SE 3416, flotacija 3408, št. risbe OB2233
Dva fragmenta krožno zvite žice oglatega preseka. Pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,5 cm, teža: >0,5 g.

871 SE 3416, PN 3411, št. risbe OB565
Odlomek ramena posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani temno sivo-rjave barve, na notranji rjave barve. Vel.: 4,4 × 4,2 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 22 g.

872 SE 3416, PN 3439 in 3411 (del), št. risbe OB560, OB 566, OB567
Fragmentirana keramična posoda (dva ohranjena držaja) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive, temno rjave in svetlo rjave barve. Pr. dna: okoli 10 cm, ohr. v.: 11,5 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 1687 g.

873 SE 3416, PN 3411, št. risbe OB564
Odlomek ustja z ostenjem druge velike posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno sive, temno rjave in temno sivo-rjave barve. Na zunanji strani posode zogleneli organski ostanki (plast db. do 0,2 cm). Pr. ustja: okoli 30 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 113 g.



GR 159 (sek. 30, kv. 63)

Glej katalog SE.


GR 160 (sek. 30, kv. 64)


SE 3431 – grobna jama (vkop)
SE 3430 – polnilo grobne jame

874 SE 3430, PN 3440, št. risbe OB563
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rožnate, bledo rjave in temno sive barve. Pr. dna: 8,3–8,5 cm, ohr. v.: 9,6 cm, db. ost.: 0,3–0,35 cm, teža: 541 g.









867–873 GR 158, **874** GR 160; **870, 867–868** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 161 (sek. 30, kv. 64)

Glej katalog SE.

GR 162 (sek. 30, kv. 53, 64)

SE 3437 – grobna jama (vkop)
SE 3436 – polnilo grobne jame

875 SE 3436, PN 3414, št. risbe OB543
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene, rdeče-rjave in temno sive barve. Vel.: 8,1 × 3,9 cm in 4,4 × 4,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 133 g.

GR 163 (sek. 30, kv. 64)

SE 3435 – grobna jama (vkop)
SE 3434 – polnilo grobne jame
SE 13139 – drugo polnilo žare **G877**
SE 13140 – prvo polnilo žare **G877**

876 SE 13140, PN 3499, št. risbe OB30/194
Bronasta igla s čebuličasto glavo, konica odlomljena (tip I4/1). D.: 11,00 cm, pr. igle: 0,34 cm, pr. glave: 0,97 cm, teža: 6,5 g.



877 SE 3434, PN 3441, št. risbe OB544==B550
Žara – fragmentirana posoda (v neohranjenem delu posode možnost luknje; tip U3/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma rumenorjave in rjave barve (poškodovana). Pr. ustja: 18,6 cm, pr. dna okoli 8 cm, v.: 20,4 cm, db. ost.: 0,3–0,35 cm, teža: 1180 g.



GR 164 (sek. 29, kv. 59–60)

SE 2974 – grobna jama (vkop)
SE 2973 – polnilo grobne jame
SE 11114 – polnilo žare **G879**


878 SE 2973, PN 2948, št. risbe OB29/22
Bronasta igle z žebljičasto glavico, konica igle odlomljena (tip I2). Konični prehod glave v iglo je poudarjen z dvema žlebičema. Ohr. d.: 5,3 cm, pr. glave, 1,0 cm, v. glave: 0,3 cm, ohranjene d. igle: 5 cm, pr. igle: 0,3 cm, teža: 3 g.



879 SE 2973, PN 2947, št. risbe OB297
Žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in sive barve. Pr. u.: 15,0 cm, pr. dna: 9,0 cm, v.: 18,4 cm, db. ost.: 0,4–0,7 cm, teža: 1310 g.







875 GR 162, **876–877** GR 163, **878–879** GR 164; **876, 878** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 165 (sek. 29, kv. 60, 70)

SE 11141 – grobna jama (vkop)
SE 11140 – polnilo grobne jame

880 SE 11140, flotacija 2939, št. risbe OB2287
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,55 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

881 SE 11140, flotacija 11122, št. risbe OB2086
Fragment ploščatega bronastega predmeta. D.: 1,3 cm, š.: 0,2–0,3 cm, teža: 3 g.



882 SE 11140, flotacija 11122, št. risbe OB2267
Klinica iz sivega kamna z retuširanim robom. Vel.: 0,9 × 2,5 × 0,4 cm, teža: 3 g.



GR 166 (sek. 29, kv. 60)

SE 11143 – grobna jama (vkop)
SE 11142 – polnilo grobne jame
SE 11195 – polnilo skodele **G885**
SE 11196 – polnilo sklede **G884**
SE 11197 – prvo polnilo žare **G883**
SE 11198 – drugo polnilo žare **G883**

883 SE 11196, PN 11170, št. risbe OB426
Vrč – žara, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna in gladka; v zgornji polovici posode, tako na notranji kot tudi na zunanji strani enotne zelo temno sive barve in svetlikajoča se (spolirana?); v spodnjem delu na notranji strani rjava, na zunanji strani pa lisasta, zelo temno sive, rjave in sivorjave barve. Vidni so sledovi brisanja. Pr. ustja: 13,5 cm, pr. dna: 6,6 cm, v.: 12,5 cm, db. ost.: 0,3–0,4 cm, teža: 444 g.




884 SE 11142, PN 11136, št. risbe OB425
Spodnji del pokrova žare – skleda (tip E2/2), izdelana iz finozrnate gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave, svetlo rjave in sivorjave barve. Na notranji strani vidni so sledovi obdelovanja površine s trdim orodjem. Pr. ustja: 25,2 cm, pr. dna: 7,0 cm, v.: 9,6 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 826 g.



885 SE 11142, PN 11115, št. risbe OB431
Zgornji del pokrova žare – skodela (tip C2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je razmeroma ravna, gladka in lisasta, temno sive, temno sivo-rjave in rjave barve. Na notranji strani sledovi obdelovanja površine s trdim orodjem. Pr. u.: 44 cm, ohr. v.: 21 cm, db. ost.: 0,8–0,9 cm, teža: 2994 g.





880–882 GR 165, **883–885** GR 166; **880–882** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 167 (sek. 30, kv. 51)

SE 286 – grobna jama (vkop)
SE 285 – polnilo grobne jame

886 SE 285, PN 2886, št. risbe OB686
Lonec (ohranjena dobra polovica posode; tip L4) – žara, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave in temno sive barve. Pr. dna: okoli 9 cm, pr. ustja: okoli 18,5 cm, v.: 16,5 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 918 g.





GR 168 (sek. 30, kv. 51, 61)

SE 288 – grobna jama (vkop)
SE 287 – polnilo grobne jame
SE 13149 – drugo polnilo žare **G890**
SE 13150 – prvo polnilo žare **G890**

887 SE 287, PN 3449, št. risbe OB30/164
Fragment bronaste igle z deformirano glavico in vratom zaobljeno pravokotnega preseka. Ohr. d.: 1,48 cm, pr. glavice: 0,70 cm, vel. vratu: 0,33 × 0,31 cm, teža: 1,5 g.

888 SE 287, št. risbe OB682
Skleda/pokrov – pet odlomkov roba z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma rdečerjava (poškodovana). Vel.: 3,6 × 2,9 cm, 3 × 1,9 cm, 2,4 × 1,9 cm, 2,6 × 2 cm, 2,3 × 2 cm, pr. ustja: okoli 15,5 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 19 g.

889 SE 287, PN 13116, št. risbe OB685
Pokrov žare z luknjo **G890** (tip P1), izdelan iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma rdečerjava (poškodovana). Luknja na sredini dna pokrova je bila verjetno namensko narejena, kar kaže utor v preseku luknje. Morda spada k pokrovu ustje/rob **G888**. Pr. dna: 9,7 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 63 g.






890 SE 287, PN 2889, št. risbe OB683
Žara z luknjo (ohranjene približno 2/3 posode; tip U3/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 13 cm, pr. dna: 7,6 cm, v.: do 15,9 cm, db. ost.: 0,4–0,55 cm, teža: 519 g.





GR 169 (sek. 30, kv. 51, 61)

Glej katalog SE.


GR 167








GR 168











GR 168





886 GR 167, **887–890** GR 168; **887** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 170 (sek. 30, kv. 51, 61)

SE 290 – grobna jama (vkop)
SE 289 – drugo polnilo grobne jame
SE 13142 – prvo polnilo grobne jame (plast pod žaro)
SE 295 – polnilo žare **G913**

891 SE 13142, PN 1308, št. risbe OB30/201
Fragment obročka iz bronaste žice polkrožnega preseka. D. žice: 1,00 cm, pr. žice: 0,18 cm, teža: <0,5 g.

892 SE 13142, PN 1305, št. risbe OB30/203
Fragment obročka iz bronaste žice ovalnega preseka. D. žice: 1,56 cm, pr. žice: 0,34 × 0,32 cm, teža: 1 g.

893 SE 13142, PN 1306, št. risbe OB30/206
Fragment bronaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 1,40 cm, š.: 1,05 cm, db.: 0,15 × 0,20, teža: 1 g.

894 SE 295, PN 2898, št. risbe OB30/137
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,10 cm, pr.: 0,19 cm, teža: <0,5 g.

895 SE 295, PN 13101 in PN 13103, št. risbe OB30/198–199
Dva fragmenta obročka iz bronaste žice polkrožnega preseka. Pr.: 1,93 cm, pr. žice: 0,18 cm, teža: 5 g.

896 SE 295, PN 13102, št. risbe OB30/195
Fragment bronastega lasnega obročka iz treh zavojev prepognjene žice okroglega preseka. Pr.: 4,2 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 5 g.



897 SE 295, PN 3400, št. risbe OB30/139
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,12 cm, pr.: 0,19 cm, teža: <0,5 g.

898 SE 295, flotacija 2879, št. risbe OB2190
Fragment bronastega obročka D preseka. Ohr. d.: 1,35 cm, presek: 0,25 × 0,15 cm, teža: 1 g.

899 SE 295, PN 2897, št. risbe OB30/135
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 3,00 cm, pr.: 0,14 cm, teža: <0,5 g.

900 SE 295, PN 2899, št. risbe OB30/138
Fragment spiralno uvite bronaste žice pravokotnega preseka. D.: 1,77 cm, pr. spirale: 0,92 cm, presek žice: 0,23 × 0,13 cm, teža: 1,0 g.

901 SE 295, PN 2895, št. risbe OB30/134
Fragment uvite bronaste žice pravokotnega preseka. Pr. spirale: 1,02 cm, presek žice: 0,24 × 0,13 cm, teža: <0,5 g.

902 SE 295, PN 3402, št. risbe OB30/123
Fragment spiralno uvite bronaste žice pravokotnega preseka. D.: 4,90 cm, presek: 0,22 × 0,30 cm, teža: 1 g.



903 SE 295, PN 2893, št. risbe OB30/132
Fragment bronaste paličice nepravilnega pravokotnega preseka. D.: 3,03 cm, presek paličice: 0,27 × 0,27 cm, teža: 1,0 g.



904 SE 295, PN 2891, št. risbe OB30/130
Fragment bronaste žice pravokotnega preseka. D. žice: 3,40 cm, presek žice: 0,15 × 0,13 cm, teža: <0,5 g.

905 SE 295, PN 2892, št. risbe OB30/131
Fragment sprijete bronaste žice pravokotnega preseka. D. žice: 3,80 cm, presek žice: 0,29 × 0,15 cm, teža: <0,5 g.

906 SE 295, PN 2896, št. risbe OB30/136
Fragment oboda bronaste zapestnice romboidnega preseka. D.: 5,90 cm, presek: do 0,38 × 0,38 cm, teža: 2,5 g.

907 SE 295, PN 2894, št. risbe OB30/133
Fragment bronaste zapestnice. D.: 4,6 cm, presek: 0,69 × 0,44 cm, teža: 6,5 g.

908 SE 295, PN 13100, št. risbe OB30/196
Fragment masivne bronaste žice romboidnega preseka. D.: 5,10 cm, presek žice: 0,52 × 0,34 cm in 0,29 × 0,24, teža: 2 g.



909 SE 295, PN 3403, št. risbe OB30/168
Fragment masivne bronaste žice romboidnega preseka. D.: 1,70 cm, presek: 0,49 × 0,38 cm, teža: 1 g.

910 SE 295, PN 3404, št. risbe OB30/162
Fragment bronaste igle (?) romboidnega preseka s sploščenim koncem pravokotnega preseka. D.: 2,12 cm, presek: 0,26 × 0,26 cm in 0,26 × 0,10 cm, teža: <0,5 g.


911 SE 295, PN 13104, št. risbe OB30/197
Fragment bronastega obroča romboidnega preseka. D.: 2,30 cm, presek žice: 0,35 × 0,20, teža: 1 g.


912 SE 295, PN 3401, št. risbe OB30/142
Fragment bronaste zapestnice trikotnega preseka z zglajenim zaključkom (tip Z2). D.: 9,10 cm, š.: 1,50 cm, db.: 0,29 cm, presek zaključka: 0,70 × 0,77 cm, d. krožnega loka: 1,71 cm, teža: 14 g.




913 SE 289, PN 2888, št. risbe OB684
Spodnji del fragmentirane posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sivo-rjave, rjave in zelo temno sive barve. Na notranji strani dna zelena usedlina (sledovi brona). Pr. dna: 7,4 cm, ohr. v.: do 5,9 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 162 g.

GR 170







GR 170; **913** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 171 (sek. 29, kv. 58)

SE 2915 – grobna jama (vkop)
SE 2914 – polnilo grobne jame
SE 12945 – polnilo žare **G914**

914 SE 2914, PN 2954, št. risbe OB27
Spodnji del fragmentirane posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdeče do zelo temno sive barve. Luknjičava keramika. Pr. dna: 7,6 cm, ohr. v.: 2,5 cm, db.: 0,5 cm, teža: 126 g.



GR 172 (sek. 29, kv. 48)

Glej katalog SE.

GR 173 (sek. 29, kv. 59)

SE 2960 – grobna jama (vkop)
SE 2959 – polnilo grobne jame
SE 12932 – polnilo žare **G915**

915 SE 2959, PN 2943, št. risbe OB14
Amfora s stožčastim vratom (tip A2/5) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rumene barve. Ročaja v zgornjem delu je okrašena s poševnimi fasetami, v spodnjem delu s tremi navpičnimi fasetami. Pr. dna: 6,8 cm, pr. u.: 12,1 cm, v.: 16,8 cm, db. ost.: 0,25–0,5 cm, db. roč.: 1,2 cm, teža: 592 g.



GR 174 (sek. 29, kv. 59)

SE 2958 – grobna jama (vkop)
SE 2957 – polnilo grobne jame
SE 12938 – polnilo **G916**


916 SE 2957, PN 2942, št. risbe OB15
Žara z luknjo (tip U2/1), izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive do rjave barve. Luknja narejena pred žganjem posode. Pr. u.: 11,8 cm, pr. dna: 9,3 cm, v.: 10,2–10,9 cm, db.: 0,55–0,8 cm, teža: 504 g.




GR 175 (sek. 29, kv. 59)

Glej katalog SE.


GR 171




GR 172




GR 173




GR 174



GR 175





914 GR 171, **915** GR 173, **916** GR 174; merilo 1 : 3.

GR 176 (sek. 29, kv. 50)

SE 2956 – grobna jama (vkop)
SE 2955 – polnilo grobne jame

917 SE 2955, PN 2940, št. risbe OB29/16
Bronasta igla z odlomljeno glavo. D.: 6,0 cm, pr.: 0,2 cm.



918 SE 2955 in SE 2953, PN 2941 in PN 2939, št. risbe OB29/17 in OB29/18
Fragment bronastega kolesastega obeska (tip Ob2). En kos iz groba GR 176, SE 2955 (PN 2941), trije fragmenti istega obeska iz groba GR 177, SE 2953 (PN 2939). Pr.: 6,4 cm, š.: 0,5 cm, db.: 0,3 cm, teža: 3 g.



GR 177 (sek. 29, kv. 50)

SE 2954 – grobna jama (vkop)
SE 2953 – polnilo grobne jame
SE 12943 – drugo polnilo žare **G919**
SE 12944 – prvo polnilo žare **G919**

919 SE 2953, PN 2938, št. risbe OB16
Fragmentirana amfora s stožčastim vratom (en deloma ohranjen ročaj in ostenje posode s prehodom v drugi ročaj) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in temno sive do rdeče-rumene barve. Pr. dna: okoli 8,8 cm, pr. najv. ob.: 19,7 cm, ohr. v.: 14,6 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, db. roč.: 0,7 cm, teža: 293 g.

GR 178 (sek. 30, kv. 41)

SE 284 – grobna jama (vkop)
SE 283 – polnilo grobne jame

920 SE 283, PN 2885, št. risbe OB572
Odlomek dna z ostenjem in držajema posode (ohranjena 2, verjetno so bili 4), izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 19,7 × 10,2 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 236 g.



GR 179 (sek. 30, kv. 42)

Glej katalog SE.

GR 180 (sek. 30, kv. 53)


SE 278 – grobna jama (vkop)
SE 277 – polnilo grobne jame
SE 13144 – drugo polnilo žare **G921**
SE 13145 – prvo polnilo žare **G921**

921 SE 277, PN 2883, št. risbe OB573
Fragmentirana posoda s stožčastim vratom – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in rdečerjave barve. Pr. dna: 6,7 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 406 g.



GR 181 (sek. 30, kv. 54)

Glej katalog SE.



917 GR 176, **918** GR 176 in GR 177, **919** GR 177, **920** GR 178, **921** GR 180; **917–918** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 182 (sek. 30, kv. 52–53)

SE 280 – grobna jama (vkop)
SE 279 – polnilo grobne jame
SE 13114 – polnilo žare **G931**

922 SE 13114, PN 3478, št. risbe OB30/184
Sklenjen bronast obroček romboidnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,45 cm, presek: 0,34 × 0,22 cm, teža: 2,5 g.



923 SE 13114, PN 3483, št. risbe OB30/183
Sklenjen bronast obroček romboidnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,48, presek: 0,43 × 0,25 cm, teža: 2,0 g.




924 SE 13114, PN 3479, št. risbe OB30/185
Fragment uvite bronaste žice okroglega preseka. D.: 4,35 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: <0,5 g.

925–928 SE 13114, PN 3485, PN 3480, PN 2887, PN 3480, št. risbe OB30/129, 179–181
Fragmentirana bronasta britev z ovalnim obročastim držajem romboidnega preseka s klinastim zaključkom. Rezilo je verjetno dvojno okrivljeno s klinastim presekom in z nazaj pomaknjeno grbo. D.: 2,5 cm, 2,58 cm, 2,36 cm, 4,43 cm, presek rezila: 1,67 × 0,36 cm, presek držaja: 0,42 × 0,51 cm, vel. zaključka: 1,17 × 0,77 cm, teža: 24,5 g.









929 SE 13114, PN 3482, št. risbe OB30/226
Bronasta igla s profilirano cilindrično glavico (tip I8). Pod vratom je je okrašena s pasom enajstih drobnih vrezov. V spodnjem delu pas z enajstimi drobnimi vrezi, sledi niz izmeničnih kratkih poševnih vrezov, niz dvanajstih širokih vrezov in ponovno niz izmeničnih kratkih poševnih vrezov. D.: 14,8 cm, pr.: 0,35 cm, pr. glave: 0,63 cm, teža: 10 g.



930 SE 279, PN 3484, št. risbe OB568
Skleda – pokrov žare PN 2884 (tip E2/2?), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je deloma ravna, gladka in sive barve, večinoma pa poškodovana in rjave barve. Na robu ustja je okrašena s širokima vodoravnima kanelurama. Pr. ustja: 15,0 cm, ohr. v.: 3,0 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 69 g.

931 SE 279, PN 2884, št. risbe OB569
Amfora (delno ohranjena oba ročaja; tip A2/3) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je deloma ravna, gladka in sive barve, večinoma pa poškodovana, hrapava in bledo rjave do rožnate barve. Pr. ustja: okoli 12 cm, pr. dna: 7,5 cm, ohr. v.: 20,2 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 901 g.





GR 183 (sek. 30, kv. 44, 54)


SE 272 – grobna jama (vkop)
SE 271 – polnilo grobne jame


932 SE 271, PN 2881, št. risbe OB539
Amfora s cilindričnim vratom (rekonstruirana; tip A1/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana (žara?). Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve; mestoma hrapava (poškodovana). Na ramenu je okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi, pod njimi s snopi navpičnih žlebov. Pr. dna: okoli 9 cm, pr. ustja: okoli 11 cm, rek. v.: 17,9 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 180 g.


GR 182































GR 183





922–931 GR 182, **932** GR 183; **930–932** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 184 (sek. 30, kv. 44)

SE 294 – grobna jama (vkop)
SE 293 – polnilo grobne jame

933 SE 293, št. risbe OB1883
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo fino zrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 4,8 × 2,4 cm, db. ročaja: 1,0 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 26 g.

GR 185 (sek. 30, kv. 54, 44)

SE 266 – grobna jama (vkop)
SE 265 – polnilo grobne jame
SE 13112 – drugo polnilo žare **G935**
SE 13113 – prvo polnilo žare **G935**

934 SE 13113, PN 3477, št. risbe OB30/175
Spiralni lasni obroček iz trakaste bronaste pločevine, sedlo zoženo na sredini obroča in proti obeh zaključkih (tip Oo1/1). Okras na zunanji površini je iz dveh vzporednih vodoravnih vrezov. Db.: 0,10 cm, pr.: 3,33 cm, v.: 1,49 cm, š.: 0,47 in 0,29 cm, teža: 3,5 g.

935 SE 265, PN 2873, št. risbe OB506
Žara z luknjo (v celoti ohranjena; tip U3/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je neravna, gladka in pretežno temno sive barve, mestoma poškodovana in bledo rjave do svetlo rdeče barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 22,2 cm, pr. dna: 10,8 cm, v.: 22,7 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 2597 g.




GR 186 (sek. 30, kv. 44)

SE 274 – grobna (?) jama (vkop)
SE 273 – polnilo grobne (?) jame


936 SE 273, PN 2882, št. risbe OB571
Odlomek dna posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, zelo temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (poškodovana). Vel.: 3,1 × 4,1 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 13 g.

937 SE 273, PN 2882, št. risbe OB570
Skleda (latvica; tip E2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je deloma ravna, gladka in zelo temno sive barve, večinoma pa poškodovana, hrapava in rjave barve. Na robu ustja je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Pr. ustja: okoli 24 cm, okoli: 9 cm, v.: okoli 8 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 235 g.


GR 184



GR 185



GR 186



933 GR 184, **934–935** GR 185, **936–937** GR 186; **934** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 187 (sek. 30, kv. 44)

SE 264 – grobna jama (vkop)
SE 263 – polnilo grobne jame
SE 3475 – drugo polnilo žare **G944**
SE 3476 – prvo polnilo žare **G944**
SE 3493 – polnilo posode **G943**

938 SE 263, PN 3448, št. risbe OB30/176
Fragment ukrivljene bronaste žice pravokotnega preseka. D.: 5,00 cm, presek: 0,18 × 0,09, teža: 0,5 g.

939 SE 263, PN 2875.1, št. risbe OB30/128
Skledičast bronast gumb s trikotno zanko (tip G1/2). Pr: 1,87 cm, db. pločevine: 0,03 cm, teža: 1,5 g.

940–942 SE 263, PN 3463, PN 2876, PN 2875 in 2875.2, št. risb OB30/173, OB30/125, OB30/126
Bronasta očalasta fibula tipa Maribor, ohranjena dva svitka, igla in ena svitkasta pentlja, iz žice okroglega preseka. Pentlja je iz štiri–krat uvite žice (tip F5/1). Pr.: 2,27 cm, pr. žice: 0,17–0,21 cm, pr. svitkaste pentlje: 1,86, d. igle: 3,34 cm, pr. žice igle: 0,16 cm, teža: 10,5 cm.



943 SE 263, PN 2874, št. risbe OB601
Posoda z visokim cilindričnim vratom (možnost ročaja v neohranjenem delu posode; tip A1/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: 6,2 cm, pr. ustja: 10,7 cm, v.: do 12,2 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 264 g.



944 SE 263, PN 2872, št. risbe OB600
Lonec (v celoti ohranjen; tip L5/1) – žara, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. dna: 10,1–10,4 cm, pr. ustja: 22,2–23,5 cm, v.: do 21,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 2077 g.



GR 188 (sek. 30, kv. 55)

SE 270 – grobna jama (vkop)
SE 269 – polnilo grobne jame

945 SE 269, PN 2880, št. risbe OB536
Odlomek dna posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel.: 5,1 × 2,8 cm, pr. dna: okoli 6,5 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 32 g.

GR 189 (sek. 30, kv. 45, 55)

SE 268 – grobna jama (vkop)
SE 267 – drugo polnilo grobne jame
SE 3491 – prvo polnilo grobne jame
SE 3489 – polnilo sklede **G948**
SE 3490 – polnilo posode **G947**

946 SE 3490, PN 3472, št. risbe OB30/182
Fragment bronastega lasnega obročka (tip Oo2), iz žice okroglega preseka. D.: 3,93 cm, š.: 3,27 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 1,5 g.





947 SE 3489, PN 3471, št. risbe OB1781
Fragmentirana posoda (iz sklede **G948**), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, večinoma gladka, deloma hrapava (poškodovana) in temno sive barve. Pr. dna: okoli 6,0 cm, rek. v.: 13,1 cm, db. ost.: 0,3–0,4 cm, teža: 81 g.


948 SE 267, PN 2879, št. risbe OB537
Skleda (tip E2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rožnate, temno rjave, zelo temno sive in rumeno-rjave barve. Pr. ustja: 15,4 cm, pr. dna: 6,1 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 306 g.





GR 187















GR188







GR 189









938–944 GR 187, **945** GR 188, **946–948** GR 189; **943–945, 947–948** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 190 (sek. 30, kv. 46)

SE 252 – grobna jama (vkop)
SE 251 – polnilo grobne jame
SE 13179 – polnilo žare **G953**

949 SE 13179, PN 13137, št. risbe OB30/215
Fragment bronaste pločevine klinastega preseka – fragment rezila britve ali noža? D.: 2,61 cm, š.: 2,60 cm, db.: 0,04–0,16 cm, teža: 3 g.



950 SE 13179, PN 13136, št. risbe OB30/211
Bronasta žica. D.: 6,1 cm, pr. žice: 0,17 cm, teža: 0,5 g.



951 SE 251, PN 2860/1, št. risbe OB1881
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobno zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, temno sive in rdeče-rjave barve. Vel.: 2,5 × 4,2 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 18 g.

952 SE 251, PN 2860/2, št. risbe OB1882
Odlomek dna posode, izdelane iz grobo zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, temno sive in rdeče-rjave barve; razpokana (poškodovana). Vel.: 8,8 × 6,1 cm, pr. dna: 9,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 62 g.

953 SE 251, PN 2860/3, št. risbe OB693
Spodnji del posode brez ohranjenega dna (ohranjen en držaj, prvotno sta bila verjetno dva) – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,4 × 0,7 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, večinoma hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Ohr. v.: 13,7 cm, db. ost.: 0,65–0,7 cm, teža: 1306 g.

GR 191 (sek. 30, kv. 46)

SE 254 – grobna jama (vkop)
SE 253 – polnilo grobne jame

954 SE 253, flotacija 2869, št. risbe OB2223
Fragment deformiranega bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 1,8 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 2 g.

955 SE 253, flotacija 2869, št. risbe OB2224
Tri fragmenti bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 0,6, 0,5 in 0,55 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 1 g.



956 SE 253, flotacija 2864, št. risbe OB2162
Dva fragmenta bronaste žice ovalnega preseka. D.: 0,8 in 0,55 cm, presek: 0,2 × 0,1 cm, teža: 2 g.

957 SE 253, PN 2868.1, št. risbe OB30/120
Fragment trakaste bronaste pločevine. D.: 3,10 cm, š.: 0,28 cm, db.: 0,08 cm, teža: >0,5 g.

958 SE 253, PN 2868, št. risbe OB30/121
Fragment bronaste jagode. Pr. 1,21 cm, db.: 0,81 cm, teža: 1,0 g.

959 SE 253, št. risbe OB2161
Jagoda iz svetlo modrega stekla (tip Js1/1). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 2 g.



960 SE 253, flotacija 2864, št. risbe OB2254
Fragment jagode iz modrega stekla. Pr.: 0,4 cm, db.: 0,25 cm, teža: 1 g.





961 SE 253, flotacija 2864, št. risbe OB2253
Fragment jagode iz modrega stekla. Pr.: 0,4 cm, db.: 0,3 cm, teža: 1 g.





962 SE 253, PN 2861= PN 13222, št. risbe OB556
Fragmentirana amfora s stožčastim vratom (deloma ohranjena oba ročaja) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je gladka, ravna in temno sive barve, mestoma poškodovana in rjave barve. Na najširšem obodu je okrašena s poševnimi kanelurami. Pr. dna: 5,8 cm, ohr. v.: 9,7 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 160 g.


GR 190



















GR 191

























949–953 GR 190, **954–962** GR 191; **951–953, 962** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 192 (sek. 30, kv. 57)

SE 256 – grobna jama (vkop)
SE 255 – polnilo grobne jame
SE 13176 – polnilo žare **G971**

963–965 SE 13176 (PN 13131) in SE 255 (PN 2867, PN2871), št. risbe OB30/212, 117, 227
Igla s čebuličasto glavico, fragmentirana (tip I4/2). Ohranjeni: a – iz SE 13176 (PN 13131) glava igle, d.: 1,25 cm, v. glave 0,92 cm, pr. glave: 0,98 cm, pr. vratu: 0,4 cm, teža: 4 g; b – iz SE 255 (PN 2871) fragment vratu igle okroglega preseka, okrašen z dvema izmeničnima snopoma poševnih vrezov, d.: 2,50 cm, pr.: 0,58 cm, teža: 3,5 g; c – iz SE 255 (PN 2867) fragment zaključka igle, d.: 3,25 cm, pr. žice: 0,25 cm, teža: 1,0 g.



966 SE 13176, PN 13128, št. risbe OB30/227
Bronasta pinceta s tordiranim žičnatim držajem in trikotno razširjenima zaključkoma z navznoter zavihanima robovoma iz tanke pločevine (tip Pi1/2). Okras na zunanji ploskvi zaključkov: pet iztolčenih pik razporejenih v dveh vzporednih vrstah. D.: 7,17 cm, vel. zaključka: 2,05 × 1,85 cm, db. pločevine: 0,05 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 7,5 g.



967 SE 13176, PN 13130, št. risbe OB30/208
Bronast obroček romboidnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,01 cm, presek. : 0,24 × 0,28 cm, teža: 1,5 g.



968 SE 255, PN 2869, št. risbe OB30/119
Bronast obroček okroglega preseka. Pr.: 2,38 cm, presek: 0,26 cm, teža: 1,5 g.



969 SE 255, flotacija 2865, št. risbe OB2153
Fragment bronaste žice ovalnega preseka. D.: 1,4 cm, presek: 0,2 × 0,15 cm, teža: 2 g.

970 SE 255, PN 2870, št. risbe OB30/124
Fragment bronaste britve ali noža. Ohr. d.: 4,6 cm, š.: 2.,5 cm, teža: 5,5 g.



971 SE 255, PN 2862, št. risbe OB557
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in temno sivo-rjave barve. Pr. dna: 7,1 cm, ohr. v.: 11,3 cm, db. ost.: 0,6–0,65 cm, teža: 906 g.


GR 193 (sek. 30, kv. 57)


SE 258 – grobna jama (vkop)
SE 257 – polnilo grobne jame
SE 13171 – polnilo žare **G972**


972 SE 257, PN 2863, št. risbe OB538
Žara – fragmentirana (možnost luknje v neohranjenem delu; tip U2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma hrapava (poškodovana). Pr. dna: 8,2 cm, pr. ustja: 11,7 cm, v.: do 15 cm, db. ost.: 0,35–0,45 cm, teža: 638 g.





GR 192

























GR 193





963–971 GR 192, **972** GR 193; **971, 972** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 194 (sek. 30, kv. 47)

Glej katalog SE.

GR 195 (sek. 30, kv. 47)

Glej katalog SE.

GR 196 (sek. 30, kv. 47)

SE 2808 – grobna jama (vkop)
SE 2807 – polnilo grobne jame
SE 3485 – drugo polnilo žare **G974**
SE 3486 – prvo polnilo žare **G974**

973 3486, PN 3470, št. risbe OB30/176
Bronasta igla okroglega preseka z odlomljenim vrhom in zaključkom igle (tip I4/2), okras v motivu tepiha. D.: 15,5 cm, d. polja: 4,5 cm, pr.: 0,33 cm, teža: 10,5 g.



974 SE 2807, PN 3097, št. risbe OB507
Fragmentiran lonec (verjetno tip L5/1) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, v končni fazi redukcijsko. Površina je neravna, gladka, pretežno temno sive barve, mestoma rdeče-rjave barve (poškodovana). Pr. dna: 9,6 cm, ohr. v.: 16,7 cm, db. ost.: 0,6–0,65, teža: 1196 g.



GR 197 (sek. 29, kv. 39)

SE 2981 – grobna jama (vkop)
SE 2980 – polnilo grobne jame
SE 12958 – polnilo žare **G976**

975 SE 2980, PN 2952, št. risbe OB437
Dno posode, pokrov posodici **G976**, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,45 × 0,55 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, zelo temno sive, rjave in rdeče barve. Pr. dna: 9,2 cm, v.: 2,25 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 136 g.



976 SE 2980, PN 2953, št. risbe OB438
Fragmentirana posodica, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 9,2 cm, ohr. v.: 8,8 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 55 g.



GR 198 (sek. 29, kv. 38–39)

SE 2938 – grobna jama (vkop)
SE 2937 – polnilo grobne jame

977 SE 2937, flotacija 2929, št. risbe OB2144
Fragment bronaste žice kvadratnega preseka. D.: 1,1 cm, presek: 0,1 × 0,1 cm, teža: 0,5 g.



978 SE 2937, flotacija 2929, št. risbe OB2145
Fragment bronaste žice kvadratnega preseka. D.: 0,45 cm, presek: 0,1 × 0,1 cm, teža: >0,5 g.



979 SE 2937, PN 2931, št. risbe OB29/13
Fragment bronastega skledičastega gumba z zanko. Pr.: 1,1 cm, teža: >1 g.




980 SE 2937, PN 2933, št. risbe OB29/15
Bronast obroček D preseka (tip Om1/5). Pr.: 2,3–1,6 cm, db.: 0,1 cm, teža: 1 g.




981 SE 2937, PN 2932, št. risbe OB29/14
Bronast obesek – dva dvojna povezana svitka iz bronaste žice (eden odlomljen). Vel.: 3,3 × 3,0 cm, pr. svitkov: 0,12 cm, pr. žice svitkov: 0,05–0,1 cm, š. žice za povijanje: 0,3–0,4 cm, teža: 4 g.




GR 194





GR 195




GR 196










GR 197










GR 198









973–974 GR 196, **975–976** GR 197, **977–981** GR 198; **974–976** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 199 (sek. 29, kv. 38–39)

SE 2976 – grobna jama (vkop)
SE 2975 – polnilo grobne jame
SE 12927 – drugo polnilo žare **G982**
SE 12928 – prvo polnilo žare **G982**

982 SE 2975, PN 2949, št. risbe OB298
Skodela (ohranjene približno ¾ posode; tip C1) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), redukcijsko žgana. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. d.: 10,0 cm, pr. ustja: 26,7 cm, v.: 15,2 cm, db. ost.: 0,7–0,8 cm, teža: 1475 g.



GR 200 (sek. 29, kv. 39)

SE 2946 – grobna jama (vkop)
SE 2945 – polnilo grobne jame
SE 12935 – polnilo žare **G983**

983 SE 2945, PN 2929, št. risbe OB248
Dno z ostenjem fragmentirane posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive; mestoma rumeno rdeče barve (poškodovana). Pr. dna: 9,5 cm, ohr. v.: 5,92 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 347 g.



GR 201 (sek. 29, kv. 40)

SE 2950 – grobna jama (vkop)
SE 2949 – polnilo grobne jame
SE 12929 – drugo polnilo žare **G984**
SE 12930 – prvo polnilo žare **G984**


984 SE 2949, PN 2935, št. risbe OB247
Fragmentirana posoda s stožčastim vratom – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; mestoma poškodovana, hrapava in rjave barve. Na ramenu je okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi. Pr. najv. ob.: 27 cm, ohr. v.: 20,1 cm, pr. dna: 9 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 619 g.




GR 202 (sek. 29, kv. 40)


Glej katalog SE.


GR 199







GR 200






GR 201





GR 202



982 GR 199, **983** GR 200, **984** GR 201; merilo 1 : 3.

GR 203 (sek. 29, kv. 40)

SE 2948 – grobna jama (vkop)
SE 2947 – polnilo grobne jame
SE 12929 – drugo polnilo žare **G985**
SE 12930 – prvo polnilo žare **G985**

985 SE 2947, PN 2937, št. risbe OB246
Fragmentirana posoda brez ohranjenega ustja – žara, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,8 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive do temno rdeče-rjave barve. Pr. dna: 10,5 cm, ohr. v.: 16,3 cm, db. ost.: okoli 0,8–1,0 cm, teža: 1124 g.





GR 204 (sek. 30, kv. 33)

Glej katalog SE.

GR 205 (sek. 30, kv. 24)

SE 202 – grobna jama (vkop)
SE 201 – polnilo grobne jame
SE 13102 – drugo polnilo žare **G988**
SE 13103 – prvo polnilo žare **G988**


986 SE 13102, PN 13144, št. risbe OB30/214
Odbitek, roženec. D.: 1,95 cm, š.: 0,88 cm, db.: 0,18–0,58 cm, teža: 1 g.

987 SE 13102, PN 3475, št. risbe OB575
Pokrov žare **G988** (tip P2), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Pr.: 21,9 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 586 g.




988 SE 201, PN 2827, št. risbe OB576
Žara s štirimi luknjami (tip U3/2), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,8 × 1,0 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, hrapava, in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Luknje so bile narejene pred žganjem posode. Pr. ustja: 23,3 cm, pr. dna: okoli 20 cm, db. ost.: 0,55–0,7 cm, teža: 1150 g.


GR 203




985




GR 204




987



GR 205



988



986



985 GR 203, 986–988 GR 205; 986 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.

GR 206 (sek. 30, kv. 34)

SE 207 – grobna jama (vkop)
SE 206 – polnilo grobne jame
SE 13120 – drugo polnilo žare **G989**
SE 13121 – prvo polnilo žare **G989**

989 SE 206, PN 2826, št. risbe OB496
Amfora s stožčastim vratom – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je temno sive barve, na zunanji strani ravna in gladka, na notranji neravna. Pr. dna: 9,3 cm, ohr. v.: 12,1 cm, db. ost.: 0,35–0,45 cm, teža: 783 g.



GR 207 (sek. 30, kv. 36)

Glej katalog SE.

GR 208 (sek. 30, kv. 36–37)

SE 3097 – grobna jama (vkop)
SE 3096 – polnilo grobne jame
SE 13156 – drugo polnilo žare **G993**
SE 13157 – prvo polnilo žare **G993**

990 SE 3096, flotacija 3069, št. risbe OB2188
Fragment bronaste žice okroglega preseka, ki se konično zožuje – morda del igle. D.: 1,2 cm, pr.: 0,1–0,2 cm, teža: 1 g.



991 SE 3096, PN 13121, št. risbe OB30/220
Del nesklenjenega trakastega bronastega lasnega obročka, okrašenega z dvema vzporednima vodoravnima vrezoma (tip Oo1/2). D.: 6,10 cm, š.: 0,16–0,42 cm, teža: 1 g.




992 SE 3096, PN 3095, št. risbe OB526
Skodelica (tip Sk4/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in zelo temno sive barve, mestoma svetlikajoča se (spolirana); na zunanji strani bledo rjave in rjave lise. Pr. ustja: 12,4 cm, pr. dna: 2,0 cm, ohr. v.: 7,2 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 207 g.




993 SE 3096, PN 3094, št. risbe OB525
Lonec (tip L5/1) – žara, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, zelo temno sive, rjave in rdeče-rjave barve. Pr. dna: 6,7 cm, pr. ustja: 22,5 cm, v.: 22,6 cm, db. ost.: 0,6–0,65 cm, teža: 2177 g.




GR 206





GR 207





GR 208





989 GR 206, **990–993** GR 208; **990–991** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 209 (sek. 30, kv. 36)

SE 2822 – grobna jama (vkop)
SE 2821 – polnilo grobne jame
SE 13147 – polnilo žare **G994**

994 SE 2821, PN 3091, št. risbe OB515
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive, bledo rjave, sivorjave in rjave barve. Pr. dna: 9,8 cm, ohr. v.: 16,1 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 762 g.



GR 210 (sek. 30, kv. 37)

SE 2804 – grobna jama (vkop)
SE 2803 – polnilo grobne jame
SE 13181 – drugo polnilo žare **G997**
SE 13183 – prvo polnilo **G997**
SE 13182 – polnilo miniaturne amfore **G1000**

995 SE 2803, št. risbe OB519
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in bledo rjave barve. Vel.: 4,1 × 2,7 cm, pr. ustja: okoli 12 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 10 g.



996 SE 2803, PN 13151, št. risbe OB514
Skleda (tip E2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana, oksidacijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče in bledo rjave barve. Na robu ustja je okrašena z vodoravnima fasetama. Pr. dna: 5,8 cm, pr. ustja: okoli 16,5 cm, v.: okoli 5,3 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 108 g.



997 SE 2803, PN 3085, št. risbe OB512
Amfora (tip A2/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna in gladka, na notranji strani posode in v spodnjem delu na zunanji strani posode zelo temno sive barve, v zgornjem delu na zunanji strani posode pretežno rjave barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 8,8 cm, pr. ustja: 18,3 cm, v.: 24,7 cm, db. ost.: 0,45–0,5 cm, teža: 1586 g.




998 SE 13183, PN 13139, št. risbe OB30/210
Fragment bronaste žice okroglega preseka z uvitim koncem. D.: 2 cm, pr.: 0,27 cm, teža: 0,5 g.

999 SE 13183, PN 13140, št. risbe OB30/223
Fragmentiran bronast lasni obroček s pentljastim zaključkom iz štirih zavojev prepognjene žice okroglega preseka. Pr.: 2,8–3,7 cm, ohr. v.: 0,6 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 4,5 g.



1000 SE 13181, PN 13138, št. risbe OB513
Miniaturna amfora iz žare **G997**, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve; mestoma svetlikajoča se (spolirana). Na ramenu je okrašena s kratkimi poševnimi kanelurami, na vratu z vodoravnima žlebovoma. Pr. dna: 3,7 cm, pr. ustja: 7,9 cm, v.: 6,35 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 82 g.





994 GR 209, **995–1000** GR 210; **998–999** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 211 (sek. 30, kv. 38)

SE 2810 – grobna jama (vkop)
SE 2809 – polnilo grobne jame

1001 SE 2809, PN 3064, št. risbe OB30/68
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (tip G1/3). Pr.: 1,16 cm, teža: 0,5 g.



1002 SE 2809, PN 3064/1, št. risbe OB30/69
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (tip G1/3). Pr.: 1,25 cm, teža: 0,5 g.



1003 SE 2809, PN 3064/2, št. risbe OB30/70
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (prečka odlomljena). Pr.: 1,10 cm, teža: 0,5 g.



1004 SE 2809, PN 3064/4, št. risbe OB30/72
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (odlomljena prečka in obod poškodovan). Ohranjen pr.: 1,08 cm, teža: 0,5 g.



1005 SE 2809, PN 3064/5, št. risbe OB30/73
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (odlomljena prečka in obod poškodovan). Pr.: 1,25 cm, teža: 1,0 g.



1006 SE 2809, PN 3064/3, št. risbe OB30/71
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko. Pr.: 1,23 cm, teža: 1,0 g.



1007 SE 2809, PN 3064/6, št. risbe OB30/74
Bronast gumb s T nastavkom za pritrditev (tip G2), deformiran. V.: 1,1 cm, pr. glave: 1,29 cm, pr. prečke: 0,44 cm, pr. zaključka: 1,08 cm, teža: 3,0 g.



1008 SE 2809, PN 3079, št. risbe OB509
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 10,0 cm, ohr. v.: 9,6 cm, db. ost.: 0,45–0,6 cm, teža: 718 g.

GR 212 (sek. 30, kv. 39)

SE 3015 – grobna jama (vkop)
SE 3014 – polnilo grobne jame

1009 SE 3014, PN 13126, št. risbe OB500
Fragmentirana amfora (tip A1/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka, pretežno temno sive barve, mestoma rjava; poškodovana. Pr. ustja: okoli 11,5 cm, ohr. v.: 8,0 cm, db. ost.: 0,5–0,55, teža: 186 g.

1010 SE 3014, PN 13123, št. risbe OB499
Skleda (tip E1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive, temno rjave in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 20,2 cm, v.: 7,9 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 425 g.



GR 213/1 (sek. 30, kv. 39)

Glej katalog SE.


GR 213/2 (sek. 30, kv. 39)

Glej katalog SE.


GR 214 (sek. 30, kv. 39)

Glej katalog SE.

GR 211




GR 212




GR 213/1

GR 213/2



GR 214



1001–1008 GR 211, **1009–1010** GR 212; **1001–1007** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 215 (sek. 30, kv. 39–40, 49–50)

SE 3002 – grobna jama (vkop)
SE 3001 – polnilo grobne jame
SE 13174 – polnilo žare **G1022**

1011 SE 3001, PN 3006, št. risbe OB30/9
Del bronaste spirale (saltaleona). D.: 3,5 cm, pr. spirale: 0,61 cm, db. pločevine: 0,08 cm, teža: 1,0 g.



1012 SE 3001, PN 3006.1, št. risbe OB30/8 in 10
Del bronaste spirale (saltaleona). D.: 3,93 in 0,6 cm, db. spirale: 0,61 cm, db. pločevine: 0,08 cm, teža: 1,5 g.



1013 SE 3001, PN 3000, št. risbe OB30/1
Del bronaste spirale (saltaleona). D.: 2,90 cm, pr. spirale: 0,67 cm, db. pločevine: 0,98 cm, teža: 1,0 g.



1014 SE 3001, PN 3001, št. risbe OB30/4
Del bronaste očalaste fibule tipa Maribor – svitek in svitkasta osmica z iglo (tip F5/1). Pr. svitka: 2,89 cm, pr. žice svitka: 0,26 cm, pr. svitke osmice 1: 1,37 cm, pr. svitka osmice 2: 1,25 cm, pr. žice igle: 0,23 cm, teža: 10 g.



1015 SE 3001, PN 3005, št. risbe OB30/5
Fragment tordirane bronaste ovratnice nažlebljenega romboidnega preseka (verjetno tip O2). D.: 10,80 cm, presek: 0,53 × 0,53 cm, teža: 10,5 g.



1016 SE 3001, PN 3004, št. risbe OB30/6
Fragment tordirane bronaste ovratnice nažlebljenega romboidnega preseka (verjetno tip O2). D.: 11,50 cm, presek: 0,47 × 0,47 cm, teža: 6 g.



1017 SE 3001, PN 3008, št. risbe OB30/11
Polkrožni bronast gumb (močno poškodovan obod) s trikotno zanko (tip G1/2). D.: 2,59 cm, š.: 1,90 cm, teža: 1 g.



1018 SE 3001, PN 3003, št. risbe OB30/3
Fragment tordirane bronaste ovratnice nažlebljenega romboidnega preseka (verjetno tip O2). D.: 11,50 cm, presek: 0,47 × 0,47 cm, teža: 11 g.



1019 SE 3001, PN 3007, št. risbe OB30/7
Fragment tordirane bronaste ovratnice nažlebljenega romboidnega preseka (verjetno tip O2). D.: 10,80 cm, presek: od 0,38 × 0,38 cm do 0,47 × 0,47 cm, teža: 6 g.



1020 SE 3001, PN 3002, št. risbe OB30/2
Fragment bronaste ovratnice romboidnega preseka (verjetno tip O2). D.: 7,20 cm, presek žice: 0,52 × 0,52 cm, teža: 6 g.




1021 SE 3001, PN 3010, št. risbe OB450
Skleda – fragmentirana (tip E2/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, temno rjave in rdeče-rjave barve. Na robu ustja je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Pr. ustja: 13,8 cm, ohr. v.: 5,3 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 85 g.



1022 SE 3001, PN 3010, št. risbe OB451
Fragmentirana amfora (ohranjen le prehod v ročaj) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka in pretežno temno sive barve; mestoma rdečerjave lise (poškodovana). Pr. dna: 8,0 cm, ohr. v.: 13,9 cm, db. ost.: 0,45–0,65 cm, teža: 786 g.

GR 215



GR 215; **1021–1022** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 217 (sek. 30, kv. 39)

SE 3071 – grobna jama (vkop)
SE 3070 – polnilo grobne jame
SE 13122 – drugo polnilo žare **G1023**
SE 13123 – prvo polnilo žare **G1023**

1023 SE 3070, PN 3054, št. risbe OB446
Amfora (tip A2/1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi črnimi delci (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka, sive do črne barve in svetlikajoča se (spolirana); dobro ohranjena. Pr. u.: 12,0 cm, pr. dna: 7,4 cm, v.: 16,2 cm, db. ost.: 0,3–0,35 cm, teža: 561 g.



GR 216 (sek. 30, kv. 39)

SE 3004 – grobna jama (vkop)
SE 3003 – polnilo grobne jame


1024 SE 3003, flotacija /, št. risbe OB2282
Fragment bronastega skledičastega gumba. Vel.: 0,6 × 0,6 cm, teža: 1,5 g.

1025 SE 3003, flotacija /, št. risbe OB2281
Fragment zvite bronaste žice okroglega preseka; del igle? D.: 2,7 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 3 g.



1026 SE 3003, PN 13147, št. risbe OB452
Odlomek ustja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka in temno sive barve; svetlikajoča se (spolirana?). Pr. ustja: okoli 15,5 cm, ohr. v.: 1,8 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 4 g.

1027 SE 3003, PN 13145, št. risbe OB449
Odlomki večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in temno sive do rumeno rdeče barve, na zunanji hrapava in svetlo rjave do reče rumene barve. Pr. dna: 16,1 cm, pr. ustja: okoli 54 cm, db. ost.: 0,7–0,95 cm, teža: 1228 g.



1023 GR 217, **1024–1027** GR 216; **1024–1025** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 218 (sek. 31, kv. 31)

SE 3144 – grobna jama (vkop)
SE 3122 – polnilo grobne jame
SE 3170 – drugo polnilo žare **G1028**
SE 3171 – prvo polnilo žare **G1028**

1028 SE 3122, PN 3106, št. risbe OB627
Skodela (skoraj v celoti ohranjena; tip C2/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, zelo temno sive, svetlo rjave in rdeče-rjave barve. Pr. dna: 9,0 cm, pr. ustja: 28,8 cm, v.: 18,8 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 1714 g.



GR 219 (sek. 29, kv. 29)

SE 2942 – grobna jama (vkop)
SE 2941 – polnilo grobne jame
SE 12901 – drugo polnilo žare **G1032**
SE 12902 – prvo polnilo žare **G1032**

1029–1030 SE 12902, PN 11181 in PN 11182, št. risbe OB29/54=55
Držaj bronaste polmesečaste britve z obročastim zaključkom s trikotnim nastavkom in del rezila britve. D.: 6 cm in 2,6 cm, d. držaja: 3,5 cm, pr. obročaštega zaključka: 1,8 cm, d. trikotnega nastavka: 0,7 cm, š. trikotnega nastavka: 0,4 cm, db. pločevine hrbta rezila: 0,2 cm, db. rezila: 0,1 cm, teža: 10 g.





1031 SE 12902, PN 11180, št. risbe OB29/56
Bronasta pinceta z držajem iz prepognjene bronaste tordirane žice pravokotnega preseka, razširitvijo trikotne oblike (tip Pi1/2). Zunanji ploskvi sta okrašeni z vodoravnima linijama iz štirih iztolčenih pik. D.: 7,4 cm, š. palice: 0,2 cm, d. palice: 0,2 cm, d. držaja: 5,6 cm, š. trikotnih razširitev: 2,1 cm, v. trikotnih razširitev: 1,8 cm, teža: 8 g.



1032 SE 2941, PN 2934, št. risbe OB6
Amfora (tip A2/4) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm) in kremena (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na ramenu je okrašena s štirimi vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 9 cm, pr. u.: 14,4 cm, v.: 20,5–20,9 cm, db. ost.: 0,55–0,7 cm, db. roč.: 1,05 cm, teža: 1434 g.







1028 GR 218, **1029–1032** GR 219; **1029–1031** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 220 (sek. 29, kv. 29)

SE 2940 – grobna jama (vkop)
SE 2939 – polnilo grobne jame
SE 12923 – drugo polnilo žare **G1034**
SE 12924 (na listku 11924) – prvo polnilo žare **G1034**

1033 SE 12924, PN 12911, št. risbe OB29/74
Del bronaste igle. D.: 9,0 cm, pr.: 0,4 cm, teža: 4 g.



1034 SE 2939, PN 2930, št. risbe OB10
Posoda s cilindričnim vratom (en ohranjen držaj; tip Sv1/1) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve, deloma hrapava, poškodovana in rdeče-rumene barve. Na ramenu je okrašena s snopi navpičnih in rahlo poševnih kanelur. Pr. dna: okoli 6,5 cm, največji pr. vratu: 12,8 cm, ohr. v.: 18,8 cm, db.: 0,35–0,6 cm, teža: 473 g.



GR 221 (sek. 29, kv. 29)

SE 2944 – grobna jama (vkop)
SE 2943 – polnilo grobne jame

1035 SE 2943, PN 2927, št. risbe OB29/12
Del bronaste tordirane igle z uvito sploščeno glavico (tip I10/2). D.: 9,0 cm, db.: 0,2 cm, teža: 3 g.



1036 SE 2943, PN 2928, št. risbe OB9
Odl. dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji strani posode deloma svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 9,5 × 6,5 cm, pr. dna: 5 cm, ohr. v.: 4,3 cm, db.: 0,4–0,5 cm, teža: 45 g.



GR 222 (sek. 29, kv. 28)

SE 2933 – grobna jama (vkop)
SE 2934 – polnilo grobne jame

1037 SE 2933, PN 2919, št. risbe OB8
Amfora (brez dna; tip A2/3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in rumeno rdeče barve. Na ramenu je okrašena s tremi vodoravnimi vrezi, med zgornjima dvema vrezoma s snopi po 5 do 7 vrezov v cik–caku, nato v ožjem pasu med spodnjima vrezoma s kratkimi vrezi v cik-caku. Pr. dna: 5,6 cm, pr. u.: 9,5 cm, v.: 12,3 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, db. roč.: 0,8 cm, teža: 239 g.




GR 223 (sek. 29, kv. 29)

SE 2926 – grobna jama (vkop)
SE 2925 – polnilo grobne jame
SE 12917 – drugo polnilo žare **G1038**
SE 12918 – prvo polnilo žare **G1038**


1038 SE 2925, PN 2917, št. risbe OB1
Lonec z ročajem (tip L4) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče do zelo temno sive barve. Pr. u.: 15,7–16,2 cm, pr. dna: 8,5–8,8 cm, ohr. v.: 13,2–13,8 cm, db. ost.: okoli 0,8 cm, db. roč.: 0,9 cm, teža: 1119 g.




GR 220




GR 221



GR 222



GR 223



1033–1034 GR 220, **1035–1036** GR 221, **1037** GR 222, **1038** GR 223; **1033, 1035** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 224 (sek. 29, kv. 28)


SE 2922 – grobna jama (vkop)
SE 2921 – polnilo grobne jame
SE 12925 – drugo polnilo žare **G1039**
SE 12926 – prvo polnilo žare **G1039**

1039 SE 2921, PN 2920, št. risbe OB24
Posoda s stožčastim vratom in z vbočenim dnom (tip Sv2/3) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, deloma gladka in temno sive barve, mestoma hrapava, poškodovana in rdeče barve. Pr. dna: 8,2 cm, pr. u.: 20,2 cm, v.: 23,9 cm, db. ost.: 0,35–0,8 cm, teža: 1891 g.



1040 SE 2921, PN 2916, št. risbe OB30
Del velike hrambene posode (pokrov žare; tip L2) – okoli 1/2 posode z krasom in držajem, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, izrazito neravna in lisasta, zelo temno sive do rdeče barve. Okrašena je z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Pr. u.: 38 cm, ohr. v.: 21,6 cm, db.: 1,0–1,25 cm, teža: 2156 g.





GR 224, merilo 1 : 3.

GR 225 (sek. 29, kv. 29)

SE 2924 – grobna jama (vkop)
SE 2923 – polnilo grobne jame
SE 12919 – polnilo posode **G1042**

1041 SE 12919, PN 12910, št. risbe OB3
Odl. d. z ost. posodice, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,55 × 0,25 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive do rdeče-rumene barve. Vel.: 5,3 × 5,5 cm, pr. dna: 4,7 cm, ohr. v.: 3,3 cm, db.: 0,25–0,5 cm, teža: 69 g.



1042 SE 2923, PN 2918, št. risbe OB4
Odl. velike hrambene posode (pitosa), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Posoda je okrašena z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Na notranji strani posode Površina je zelo temno sive do svetlo rdeče-rjave barve, gladka in ravna. Na zunanji strani je površina rdeče-rumene do rdeče-rjave barve, nad rebrom neravna in gladka, pod rebrom izrazito hrapava in groba (barbotin nanesen z navpičnimi potegi prstov). Vel.: 10,2 × 13,5 cm, db.: 1,0–1,1 cm, teža: 232 g.



GR 226 (sek. 29, kv. 30)

SE 2910 – grobna jama (vkop)
SE 2909 – polnilo grobne jame
SE 12903 – drugo polnilo posode **G1043**
SE 12904 – prvo polnilo posode **G1043**

1043 SE 2909, PN 2924, št. risbe OB25
Spodnji del posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdeče do temno sive barve. Na zunanji strani posode sledovi brisanja. Pr. dna: 11,8 cm, ohr. v.: 10,8 cm, db.: 0,6–0,8 cm, teža: 762 g.



GR 227 (sek. 29, kv. 30)


Glej katalog SE.

GR 228 (sek. 30, kv. 23)

SE 209 – grobna jama (vkop)
SE 208 – polnilo grobne jame
SE 13146 – polnilo žare **G1044**

1044 SE 208, PN 2830, št. risbe OB534
Spodnji del fragmentirane posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive, temno sivo-rjave in rožnate barve. Pr. dna: 10,0 cm, ohr. v.: 11,8 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 941 g.





1041–1042 GR 225, **1043** GR 226, **1044** GR 228; merilo 1 : 3.

GR 229 (sek. 30, kv. 24)

SE 2851 – grobna jama (vkop)
SE 2850 – polnilo grobne jame
SE 13110 – drugo polnilo žare **G1045**
SE 13111 – prvo polnilo žare **G1045**

1045 SE 2850, PN 3092, št. risbe OB443
Amfora – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani lisasta, sive in rjave barve, na notranji strani rjave barve. Pr. dna: 8,6 cm, ohr. v.: 10,7 cm, db. ost.: okoli 0,45–0,55 cm, teža: 445 g.



GR 230 (sek. 30, kv. 26)

Glej katalog SE.

GR 231 (sek. 30, kv. 26)

SE 2899 – grobna jama (vkop)
SE 3025 – polnilo grobne jame
SE 13132 – drugo polnilo žare **G1046**
SE 13133 – prvo polnilo žare **G1046**

1046 SE 3025, PN 2824, št. risbe OB574
Fragmentirana posoda s stožčastim vratom – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve; mestoma poškodovana in bledo rjave barve. Pr. dna: 8,2 cm, ohr. v.: 13,4 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 804 g.



GR 232 (sek. 30, kv. 28)

Glej katalog SE.


GR 233 (sek. 30, kv. 28)


SE 3041 – grobna jama (vkop)
SE 3040 – polnilo grobne jame

1047–1048 SE 3040, PN 3047 in PN 3046, št. risbe OB30/39–40
Bronasta igla z deformirano bikonično glavico in tordiranim vratom, fragmentirana (tip I3/3). D.: 3,50 in 12,7 cm, presek zgornjega dela igle: 0,52 × 0,52 cm, pr. spodnjega dela igle: 0,25–0,44 cm, teža: 11 g.





GR 229







GR 230






GR 231







GR 232



GR 233





1045 GR 229, **1046** GR 231, **1047–1048** GR 233; **1047–1048** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 234 (sek. 30, kv. 28)

SE 2806 – grobna jama (vkop)
SE 2805 – polnilo grobne jame
SE 3472 – drugo polnilo žare **G1052**
SE 3473 – prvo polnilo žare **G1052**

1049 SE 3472, PN 3455, št. risbe OB486
Odlomek z razčlenjenim rebrom okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rdeče-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Vel.: 4,1 × 5,0 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 25 g.



1050 SE 3472, PN 3459, št. risbe OB487
Odlomek prežganega z razčlenjenim rebrom okrašenega ostenja posode. Površina je svetlo sive barve, razpokana in hrapava. Vel.: 7,3 × 4,3 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 23 g.

1051 SE 3472, PN 3456, št. risbe OB485
Odlomek ustja z ostenjem in držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani zelo temno sive barve in gladka s sledovi brisanja, na zunanji hrapava, rjave do rdeče-rjave barve. Vel.: 5,1 × 3,6 cm, pr. ustja: okoli 14 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 18 g.



1052 SE 2805, PN 3083, št. risbe OB488
Žara (v celoti ohranjena; tip U3/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je povsem ravna in gladka, pretežno temno sive barve, mestoma poškodovana in rdeče-rjave ter rdeče-rumene barve; v zgornjem delu posode Površina je mestoma svetlikajoča (se spolirana?), v spodnjem delu dobro vidne sledi brisanja. Pr. ustja: 20,4 cm, pr. dna: 10,1 cm, v.: 25,7 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 2773 g.



GR 235 (sek. 30, kv. 28)

SE 3081 – grobna jama (vkop)
SE 3080 – polnilo grobne jame
SE 13130 – drugo polnilo žare **G1054**
SE 13131 – prvo polnilo žare **G1054**


1053 SE 3080, PN 3065, št. risbe OB30/46
Bronasta igla s sploščeno bikonično glavico (tip I3/2). D.: 12,80 cm, pr. igle: 0,35 cm, pr. glave: 0,73 cm, teža: 3 g.




1054 SE 3080, PN 3088, št. risbe OB1694
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgana. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: okoli 12–12,5 cm, ohr. v.: 12,9 cm, db. ost.: 0,55–0,75 cm, teža: 712 g.



GR 234



GR 235



1049–1052 GR 234, **1053–1054** GR 235; **1053** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 236 (sek. 30, kv. 27–28)

SE 3083 – grobna jama (vkop)
SE 3082 – polnilo grobne jame
SE 3487 – drugo polnilo žare **G1055**
SE 3488 – prvo polnilo žare **G1055**

1055 SE 3082, PN 3081, št. risbe OB448
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. dna: 10,1 cm, ohr. v.: 19,5 cm, db. ost.: 0,6–0,95 cm, teža: 1674 g.



GR 237 (sek. 30, kv. 27–28)

Glej katalog SE.


GR 238 (sek. 30, kv. 29)


SE 3054 – grobna jama (vkop)
SE 3053 – polnilo grobne jame
SE 13124 – drugo polnilo žare **G1056**
SE 13125 – prvo polnilo žare **G1056**


1056 SE 3053, PN 3052, št. risbe OB464
Žara z luknjo (1 luknja; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, temno sivo-rjave, rjave in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 17,0 cm, v.: do 16,3 cm, db. ost.: 0,25–0,35 cm, teža: 765 g.




GR 236










GR 237








GR 238





1055 GR 236, **1056** GR 238; merilo 1 : 3.

GR 239 (sek. 30, kv. 29)

SE 3079 – grobna jama (vkop)
SE 3078 – drugo polnilo grobne jame
SE 2888 – prvo polnilo grobne jame

1057–1060 SE 3078, PN 3071–3073.1, št. risbe OB30/50–52, 93
Fragmentirana bronasta igla s tordiranim vratom in stopljeno glavico (tip I3/3). D.: 11,20 cm, 3 cm, 3,27 cm in 1,38 cm, pr.: 0,08–0,47 cm, teža: 8 g.



1061 SE 3078, PN 3075, št. risbe OB30/63
Bronast obroček eliptičnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,29 cm, presek: 0,22 × 0,40 cm, teža: 1 g.

1062 SE 3078, PN 3074, št. risbe OB30/55
Bronast obroček ovalnega preseka (tip Om1/1). Pr.: 2,18 cm, presek: 0,21 × 0,14 cm, teža: 1 g.



1063 SE 3078, PN 3070, št. risbe OB30/57
Bronast obroček ovalnega preseka (tip Om1/1). Pr.: 2,26 cm, presek: 0,17 × 0,17 cm, teža: 1 g.



1064 SE 3078, PN 3074.1, št. risbe OB30/56
Fragment bronastega obročka ovalnega preseka (tip Om1/1). Pr.: 2,38 cm, presek: 0,20 × 0,26 cm, teža: 0,5 g.



1065 SE 3078, PN 3075.1, št. risbe OB30/64
Ovalen (?) bronast obroček pravokotnega preseka. D.: 3,62 cm, š.: 2,09 cm, presek: 0,17 × 0,24 cm, teža: 1 g.



1066 SE 3078, PN 3075.2, št. risbe OB30/65
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (tip G1/2). Pr.: 1,28 cm, db. pločevine: 0,07 cm, teža: 1 g.



1067 SE 3078, PN 3075.3, št. risbe OB30/66
Fragment bronaste žice – del obročka. D.: 1,5 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 0,5 g.

1068 SE 3078, PN 3075, št. risbe OB30/67
Del bronastega trakastega obročka z dvema vzdolžnima žlebovoma, je okrašena s kratkimi poševnimi vrezi (zapestnica tip Z1). D.: 2,70 cm, presek: 0,28 × 0,74 cm, teža: 1,5 g.



GR 240 (sek. 30, kv. 29)

SE 3018 – grobna jama (vkop)
SE 3017 – polnilo grobne jame

1069 SE 3017, PN 3023, št. risbe OB30/21
Lasni obroček iz spiralno zavite dvojne zlate žice s pentljastima zaključkoma (6 zavojev; tip Oo3/1). Pr.: 1,61 cm, v.: 1,19 cm, pr. žice: 0,09 cm, teža: 3,5 g.




GR 241 (sek. 30, kv. 29)


SE 3020 – grobna jama (vkop)
SE 3019 – polnilo grobne jame


1070 SE 3019, PN 13125, št. risbe OB503
Amfora s cilindričnim vratom in ročajem (1 ohranjen ročaj, možnost dveh; tip A1/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je temno sive barve, na notranji strani neravna in hrapava, na zunanji ravna in gladka. Pr. ustja: okoli 9 cm, ohr. v.: 10,4 cm, db. ost.: 0,35–0,55 cm, teža: 159 g.

GR 239





1057–1060





GR 240







1069



GR 241



1070



1057–1068 GR 239, **1069** GR 240, **1070** GR 241; **1070** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 242 (sek. 30, kv. 29)

SE 3029 – grobna jama (vkop)
SE 3016 – drugo polnilo grobne jame
SE 3034 – prvo polnilo grobne jame

1071 SE 3034, PN 3042, št. risbe OB30/37
Odlomek tordirane bronaste ovratnice romboidnega preseka. D.: 8,50 cm, presek: 0,51 × 0,51 cm, teža: 9,5 g.



1072 SE 3016, flotacija 3017, št. risbe OB2232
Fragment bronastega saltaleona iz žice ovalnega preseka. Ohr. d.: 0,8 cm, db. žice: 0,2 × 0,1 cm, teža: 2 g.



1073 SE 3016, PN 3018.1, št. risbe OB30/16
Fragment bronastega saltaleona iz žice ovalnega preseka. Ohr. d.: 1,5 cm, db. žice: 0,2 × 0,1 cm, teža: 3 g.



1074 SE 3016, PN 3020, št. risbe OB30/18
Odlomek tordirane bronaste zapestnice s spiralno uvitim zaključkom (tip Z3), delno ovalnega preseka, delno romboidnega preseka. D.: 8 cm, d. spiralno zavitega dela: 4,5 cm, presek: 0,77 cm, teža: 3,5 g.



1075 SE 3016, PN 3450.1, št. risbe OB30/156
Odlomek tordirane bronaste ovratnice romboidnega preseka. D.: 4,50 cm, presek: 0,50 × 0,50 cm, teža: 3,5 g.

1076 SE 3016, PN 3018, št. risbe OB30/15
Odlomek tordirane bronaste ovratnice romboidnega preseka. D.: 4,1 cm, presek: 0,4 × 0,4 cm, teža: 3,5 g.



1077 SE 3016, PN 3033, št. risbe OB30/34
Odlomek tordirane bronaste ovratnice s spiralno uvito zaključkom, romboidnega preseka (tip O2). D.: 11,5 cm, d. spiralno uvitega dela: 5,5 cm, presek: 0,5 × 0,5 cm, teža: 10 g.



1078 SE 3016, PN 3017, št. risbe OB30/14
Odlomek tordirane bronaste ovratnice romboidnega preseka (tip O2). D.: 7,6 cm, presek: 0,4 × 0,4 cm, teža: 7,5 g (risba št. 30/14).

1079 SE 3016, PN 3038, št. risbe OB30/41
Odlomek tordirane bronaste ovratnice s spiralno uvitim zaključkom, romboidnega preseka (tip O2). D.: 8,8 cm, presek: 0,49 × 0,49 cm, teža: 9,5 g.



1080 SE 3016, PN 3039, št. risbe OB30/35
Odlomek tordirane bronaste ovratnice romboidnega preseka (tip O2). D.: 7 cm, presek: 0,48 × 0,48 cm, teža: 7,5 g.



1081 SE 3016, PN 3016, št. risbe OB30/13
Odlomek bronaste zapestnice okroglega preseka, okrašene z dvema snopoma vrezanih črt (tip Z5/1). D.: 4,0 cm, pr.: 0,6 cm, teža: 6 g.



1082 SE 3016, PN 3450, št. risbe OB30/155
Odlomek bronaste zapestnice okroglega preseka, okrašene z vrezi (tip Z5/1). D.: 1,93 cm, pr.: 0,54 cm, teža: 2,5 g.



1083 SE 3016, PN 3030, št. risbe OB30/28
Bronasta zapestnica okroglega preseka, je okrašena s sedmimi snopi vrezanih črt (10–15 črt/snop; tip Z5/1). Zaključka odlomljena. Pr.: 6,97 cm, presek: 0,48 cm, teža: 19,5 g.




1084 SE 3016, PN 3040, št. risbe OB30/36
Odlomek bronaste zapestnice okroglega preseka z zožitvijo proti zaključku. D.: 4,0 cm, pr.: 0,50 cm, teža: 4 g.



1085 SE 3016, PN 3037, št. risbe OB30/152
Odlomek bronaste zapestnice okroglega preseka. D.: 2,6 cm, pr.: 0,48 cm, teža: 3 g.





GR 242, merilo 1 : 2.

1086 SE 3016, PN 3021, št. risbe OB30/19
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (tip G1/1). Pr.: 2,20 cm, teža: 1,5 g.



1087 SE 3016, PN 3022, št. risbe OB30/20
Fragment osrednega dela bronastega skledičastega gumba s trikotno zanko (obod in zanka močno poškodovana; tip G1/1). Dimenzije ohranjenega dela: 1,5 × 1 cm, rekonstruiran pr.: 1,80 cm, teža: 0,5 g.

1088 SE 3016, PN 3027, št. risbe OB30/25
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip tip G1/1). Pr.: 2,20 cm, teža: 1,5 g.



1089 SE 3016, PN 3035, št. risbe OB30/30
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/1). Pr.: 2,00 cm, teža: 1,5 g.



1090 SE 3016, PN 3019, št. risbe OB30/17
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/2). Pr.: 1,7 0 cm, teža: 1,5 g.



1091 SE 3016, PN 3036, št. risbe OB30/33
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/1). Pr.: 1,53 cm, teža: 1,5 g.

1092 SE 3016, PN 3445, št. risbe OB30/158
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/2). Pr.: 1,65 cm, db. pločevine: 0,08 cm, teža: 0,5 g.

1093 SE 3016, PN 3034, št. risbe OB30/31
Fragment bronastega skledičastega gumba s trikotno zanko (obod močno poškodovan). Vel.: 1,89 × 1,25 cm, teža: 1 g.

1094 SE 3016, PN 3029, št. risbe OB30/27
Falera s polkrožno zanko (močno prepognjen, polovica oboda odlomljena). D.: 6,80 cm, š.: 2,5 cm, teža: 10,5 g.



1095 SE 3016, PN 3031, št. risbe OB30/32
Falera s polkrožno zanko (delno prepognjen, obod delno poškodovan). Pr.: 6,040 cm, teža: 13,5 g.



1096 SE 3016, PN 3028, št. risbe OB30/26
Falera s polkrožno zanko (obod prepognjen in poškodovan). Pr.: 5,80 cm, teža: 14,0 g.



1097 SE 3016, flotacija 3017, št. risbe OB2148
Fragment deformirane bronaste pločevine, morda del falere. Vel.: 1,55 × 1,65 cm, db.: 0,1 cm, teža: 4 g.

1098 SE 3016, PN 3032, št. risbe OB30/29
Bikonični vijček z ravnim vrhom in dnom. Pr. oboda: 2,13 cm, pr. zg. ploskve: 0,91 cm, pr. sp. ploskve: 1,01 cm, teža: 6,5 g.



GR 243 (sek. 30, kv. 29)


SE 3033 – grobna jama (vkop)
SE 3032 – polnilo grobne jame

GR 244 (sek. 30, kv. 29)


SE 3093 – grobna jama (vkop)
SE 3092 – polnilo grobne jame

1099 SE 3092, PN 13169, št. risbe OB1786
Žara – fragmentirana (tip U2/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče, rjave in temno sive barve. Pr. ustja: okoli 13 cm, pr. dna: 8,7 cm, rek. v.: 10,3 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 134 g.

GR 242



GR 244



1086–1098 GR 242, **1099** GR 244; **1099** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 245 (sek. 30, kv. 29)

SE 3022 – grobna jama (vkop)
SE 3021 – polnilo grobne jame
SE 3030 – interfacija kamnitega tlaka
SE 3026, SE 3055 – kamnit tlak

1100 SE 3021, PN 13124, št. risbe OB624
Odlomek okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava in lisasta, zelo temno sive in temno sivo-rjave barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 10,6 × 17,3 cm, db. ost.: 0,8–1,0 cm, teža: 363 g.



1101 SE 3021, PN 3014, št. risbe OB625
Skleda, ki je bila odkrita obrnjena navzdol znotraj žare G1103 (skoraj v celoti ohranjena; tip E1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, temno rjave in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 15,6–16,0 cm, pr. dna: 4,2 cm, v.: 6,1 cm, db. ost.: 0,2–0,35 cm, teža: 219 g.



1102 SE 3021, PN 3015, št. risbe OB30/12
Fragmenti bronaste polmesečaste britve z grbo in paličastim držajem z obročastim zaključkom z izrastkom (tip Br2). Pr. obroča: 1,79 cm, ohr. d. držaja: 4,92 cm, presek držaja: 0,51 × 0,33 cm, vel. večjega fragmenta rezila: 7,30 × 3,93 cm, vel. manjšega fragmenta rezila: 2,06 × 2,29 cm, teža: 26,5 g.




1103 SE 3021, PN 3013, št. risbe OB626
Fragmentiran spodnji del okrašene posode z dvema držajema – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, rumeno rdeče in rdeče-rjave barve. Na najširšem obodu med držajema je okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. dna: 4,2 cm, ohr. v.: 11,2–12,7, db. ost.: 0,5–0,75 cm, teža: 1363 g.



1104 SE 3021, PN 3026, št. risbe OB30/24
Odlomek bronaste žice, nepravilno ovalnega preseka, morda del igle. D.: 7,6 cm, presek: 0,30 × 0,31 cm, teža: 2,5 g.





GR 245; **1102, 1104** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 246 (sek. 30, kv. 29)

SE 3036 – grobna jama (vkop)
SE 3045 – drugo polnilo grobne jame
SE 3035 – prvo polnilo grobne jame
SE 3492 – polnilo žare **G1105**

1105 SE 3035, PN 3049, št. risbe OB520
Žara z luknjo (zgornji del skoraj v celoti ohranjen; tip U3/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive do svetlo rdeče barve (poškodovana). Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 13,8 cm, ohr. v.: do 11,8 cm, db. ost.: 0,55–0,65 cm, teža: 699 g.



GR 247/1 (sek. 30, kv. 29)

Glej katalog SE.

GR 247/2 (sek. 30, kv. 29)

SE 3056 – grobna jama (vkop)
SE 3037 – polnilo grobne jame

1106 SE 3037, PN 13165, št. risbe OB468
Odlomek okrašenega ostenja z nastavkom za držaj hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rumeno rdeče do rdeče-rumene barve, na notranji strani gladka in ravna, na zunanji izrazito neravna in hrapava (poškodovana). Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,7 × 7,1 cm, db. ost.: 1,1–1,2 cm, teža: 86 g.



1107 SE 3037, PN 3093, št. risbe OB467
Skodelica (tip Sk4/3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; rjave lise. Pr. ustja: 9,8 cm, pr. dna: 2,3 cm, v.: 4,9 cm, db. ost.: okoli 0,4 cm, teža: 115 g.




GR 248 (sek. 30, kv. 29)

SE 3467 – grobna jama (vkop)
SE 3011 – polnilo grobne jame

1108 SE 3011, PN 13180, št. risbe OB595
Odlomek dna z ostenjem posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. dna: 5,8 cm, ohr. v.: 3,7 cm, db. ost.: 0,25–0,3 cm, teža: 69 g.





1105 GR 246, **1106–1107** GR 247/2, **1108** GR 248; merilo 1 : 3.

GR 249 (sek. 30, kv. 39, 29)

SE 3006 – grobna jama (vkop)
SE 3005 – polnilo grobne jame

1109 SE 3005, PN 3446, št. risbe OB30/260
Odlomek dvojno zankasto zavite bronaste žice oglatega preseka. Vel. 0,82 × 0,80 cm, presek žice: 0,29 × 0,14 cm, teža: 0,5 g.

1110 SE 3005, PN 13146, št. risbe OB588
Odlomek okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve, na zunanji hrapava in rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 8,8 × 13,7 cm, db. ost.: 0,7–1,1 cm, teža: 150 g.

1111 SE 3005, PN 13146, št. risbe OB587
Odlomek zgornjega dela velike hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in sivo-rjave barve. Pr. na prehodu v vrat: okoli 38 cm, ohr. v.: 13,8 cm, db. ost.: 0,75–1,0 cm, teža: 281 g.



GR 250 (sek. 30, kv. 30)

SE 3064 – grobna jama (vkop)
SE 3063 – drugo polnilo grobne jame
SE 2823 – prvo polnilo grobne jame

1112 SE 3063, PN 3084, št. risbe OB466
Skodelica (tip Sk4/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, mestoma rjave barve (poškodovana); na njej sledovi brisanja. Pr. ustja: 8,0 cm, pr. dna: 3,1 cm, v.: 5,4 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 95 g.





GR 251 (sek. 30, kv. 30)


SE 3062 – grobna jama (vkop)
SE 3061 – drugo polnilo grobne jame
SE 13161 – polnilo žare **G1113**
SE 13162 – prvo polnilo grobne jame

1113 SE 3061, PN 3096, št. risbe OB465
Skodelica, ki je obrnjena z ustjem navzdol prekrivala kosti (tip Sk1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. ustja: 10,2 cm, pr. dna: 3,2 cm, v.: 5,3 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 159 g.









1109–1111 GR 249, **1112** GR 250, **1113** GR 251; **1109** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 252 (sek. 30, kv. 29.30)

SE 3010 – grobna jama (vkop)
SE 3009 – polnilo grobne jame



1114 SE 3009, PN 3025, št. risbe OB30/23
Odlomek tordirane bronaste zapestnice (tip Z3). D.: 7,6 cm, d. tordiranega dela: 3,5 cm, presek: 0,36 cm, teža: 3 g.



1115 SE 3009, PN 3024, št. risbe OB30/22
Del bronaste spirale (saltaleon). D.: 2,70 cm, pr. spirale: 0,51 cm, presek. žice: 0,09 cm, teža: 1,5 g.

GR 253 (sek. 30, kv. 29–30)

SE 3028 – jama skeletnega groba (vkop)
SE 3027 – polnilo grobne jame
PN 3043 – skelet




1116 SE 3027, št. risbe OB502
Odlomek ostenja s prehodom v vrat posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 2,8 × 2,6 cm, db. ost.: 0,35, teža: 5 g.

1117 SE 3027, PN 13160, št. risbe OB501
Odlomek ustja z ostenjem druge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel. 3,2 × 3,0 cm, db. ost.: 0,8, teža: 8 g.



1118 SE 3027, PN 3044, št. risbe OB505
Skodelica (tip Sk3/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna in zelo temno sive barve, na zunanji strani gladka, na notranji nekoliko hrapava. Pr. ustja: okoli 9 cm, ohr. v.: 5,2 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 99 g.

1119 PN 13162, SE 3027, št. risbe OB504
Odlomek ustja z ostenjem in odlomek okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 9,2 × 7,3 cm in 5,1 × 9,2 cm, db. ost.: 0,9–1,0 cm, teža: 173 g.



1114–1115 GR 252, **1116–1119** GR 253; **1114–1115** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 254 (sek. 30, kv. 29–30, 19–20)

Glej katalog SE.

GR 255 (sek. 30, kv. 30, 20)

SE 2836 – grobna jama (vkop)
SE 2835 – polnilo grobne jame

1120 SE 2835, št. risbe OB579
Odlomek okrašenega ustja velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in lisasta, sive do bledo rjave barve, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve. Ustje razčlenjeno z odtisi prsta. Vel.: 6,9 × 3,9 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 43 g.



1121 SE 2835, PN 13150, št. risbe OB580
Žara z luknjo (ena ohranjena luknja, možnost več lukenj; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je izrazito neravna, pretežno sive barve, mestoma poškodovana in rjave do rdečerjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 15,5 cm, pr. dna: okoli 12 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 711 g.



GR 256 (sek. 30, kv. 30)

SE 3008 – grobna jama (vkop)
SE 3007 – drugo polnilo grobne jame
SE 3046 – prvo polnilo grobne jame
SE 13151 – drugo polnilo žare **G1125**
SE 13152 – prvo polnilo žare **G1125**
SE 13153 – polnilo skodelice **G1122**

1122 SE 13151, PN 13117, št. risbe OB589
Skodelica z vbočenim dnom iz žare **G1125** (tip Sk 4/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana), pretežno zelo temno sive barve, mestoma sivorjave, sive in rožnate barve.



Na notranji in zunanji površini sledovi poliranja, na notranji površini tudi bela usedlina. Pr. ustja: 11,35 cm, pr. dna: 5,1 cm, ohr. v.: 6,9 cm, db. ost.: okoli 0,4 cm, teža: 174 g.

1123 SE 3046, PN 3462, št. risbe OB30/171
Fragment dvojne bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,00 cm, š.: 0,29 cm, pr. žice: 0,14 cm, teža: 0,5 g.



1124 SE 3046, PN 3462.1, št. risbe OB30/172
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,64 cm, pr. žice: 0,22 cm, teža: <0,5 g.

1125 SE 3046, PN 3048, št. risbe OB586
Posoda s stožčastim vratom (v celoti ohranjena; tip Sv2/2) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana), pretežno sive barve, mestoma sivorjave in rožnate barve. Na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim žlebom. Pr. ustja: 17,1 cm, pr. dna: 10,4 cm, v.: 22,4 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 2815 g.




1126 SE 3046, flotacija 3039, št. risbe OB2208
Fragment jagode iz lahkega belega kamna ali kosti. D.: 0,9 cm, pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,15 cm, teža: 0,5 g.



1127 SE 3007, flotacija 3038, št. risbe OB2102
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,7 cm, presek: 0,15 cm, teža: 2 g.

1128 SE 3007, flotacija 3038, št. risbe OB2157
Fragment obročka iz ploščate bronaste žice. Pr.: okoli 1,2 cm, presek: 0,2 × 0,1 cm, teža: 2 g.





1120–1121 GR 255, **1122–1128** GR 256; **1120–1122, 1125** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 257 (sek. 31, kv. 21)

Glej katalog SE.

GR 258 (sek. 29, kv. 19)

SE 2979 – grobna jama (vkop)
SE 2978 – polnilo grobne jame
SE 11194 – polnilo žare **G1129**

1129 SE 2978, PN 2951, št. risbe OB434
Amfora (tip A3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, zelo temno sive in rumeno rdeče barve; nekoliko razpokana (poškodovana). Pr. u.: 10,8 cm, pr. dna: 5,7 cm, v.: 14,0 cm, db. ost.: 0,25–0,55 cm, teža: 631 g.



GR 259 (sek. 29, kv. 19)

SE 2936 – grobna jama (vkop)
SE 2935 – polnilo grobne jame

1130 SE 2935, PN 12915, št. risbe OB7
Fragmentirana žara – odl. dna posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, rožnate in rdeče-rumene barve. Vel. 9,8 × 7,6 cm, pr. dna: 9,4 cm, ohr. v.: 1,3 cm, teža: 101 g.



1131 SE 2935, PN 2926, št. risbe OB29/11
Obroček z nesklenjenima koncema iz bronaste žice. Pr.: 2,3 cm, db.: 0,15 cm, teža: >1 g.



GR 260 (sek. 29, kv. 19)

SE 2920 – grobna jama (vkop)
SE 2919 – polnilo grobne jame
SE 12952 – polnilo miniaturne posodice **G1134**

1132 SE 2919, PN 2923, št. risbe OB29/5
Polkrožni gumb z T nastavkom za pričvrstitev in sledjo šiva od kalupa na spodnji strani (tip G2). Pr.: 1,5 cm, db.: 0,15 cm, višina trna: 0,45 cm, d. glave trna: 0,8 cm, š. glave trna: 0,5 cm, teža: 2 g.



1133 SE 2919, št. risbe OB28
Odl. u. osode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdeče-rjave, rdeče-rumene in temno sive barve. Vel.: 5,0 × 2,8 cm, db.: 1,35 cm, teža: 31 g.

1134 SE 2919, PN 2922, št. risbe OB26
Miniaturna posodica z dvema vertikalno predrtima ušescema, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdeče-rumene do temno sive barve. Pr. dna: 3,3 cm, pr. u.: 2,8 cm, v.: 4,4–4,7 cm, db.: 0,3–0,5 cm, teža: 45 g.



1135 SE 2919, št. risbe OB29
Odl. velike hrambene posode (pitosa), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive do svetlo rjave barve; na notranji strani posode sledovi brisanja. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,8 × 6 cm, db.: 1,1–1,3 cm, teža: 85 g.




GR 261 (sek. 29, kv. 20)

SE 2928 – grobna jama (vkop)
SE 2927 – polnilo grobne jame
SE 12940 (na listku 11940) – polnilo žare **G1136**


1136 SE 2927, PN 2925, št. risbe OB5
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in gladka, na zunanji strani posode lisasta, temno rdeče-rjave do zelo temno sive barve, na notranji strani posode enotna temno siva. Pr. dna: 8,8 cm, ohr. v.: 7,1 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 466 g.




GR 257




GR 258




GR 259



GR 260



GR 261



1129 GR 258, **1130–1131** GR 259, **1132–1135** GR 260, **1136** GR 261; **1131–1132** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 262 (sek. 29, kv. 20)

SE 2930 – grobna jama (vkop)
SE 2929 – polnilo grobne jame
SE 12911 – drugo polnilo žare **G1137**
SE 12912 – prvo polnilo žare **G1137**

1137 SE 2929, PN 2921, št. risbe OB2
Amfora s stožčastim vratom (tip A2/4) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na ramenu je okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 8,8 cm, ohr. v.: 16,1 cm, db. ost.: 0,4–0,65 cm, db. roč.: 0,95 cm, teža: 1156 g.



GR 263 (sek. 29, kv. 20)

SE 2908 – grobna jama (vkop)
SE 2907 – polnilo grobne jame

1138 SE 2907, PN 2903, št. risbe OB4
Bronasta spirala (saltaleon). D.: 2 cm, pr.: 0,2 cm, presek žice: 0,01 cm.



1139 SE 2907, št. risbe OB2212
Fragment dveh sprijetih žic okroglega preseka. D 1,1 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 1 g.



1140 SE 2907, št. risbe OB2213
Fragment žice okroglega preseka. D.: 1,15 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 1 g.



GR 264 (sek. 29, kv. 20, sek. 30, kv. 11)

Glej katalog SE.

GR 265 (sek. 30, kv. 1, 11)


SE 225 – grobna jama (vkop)
SE 224 – polnilo grobne jame

1141 SE 224, št. risbe OB559
Odlomek ustja keramične posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, sive in rumeno-rjave barve. Vel.: 2,6 × 2,7 cm, ohr. v.: 6,1 cm, db. ost.: 0,75, teža: 6 g.


1142 SE 224, PN 13148, št. risbe OB558
Fragmentirana posoda s stožčastim vratom – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je deloma gladka, ravna in sive do temno sive barve, mestoma poškodovana in rožnate barve. Pr. dna: 4,4 cm, ohr. v.: 6,1 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 111 g.




GR 262




GR 263



GR 264



GR 265



1137 GR 262, **1138–1140** GR 263, **1141–1142** GR 265; **1138–1140** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 266 (sek. 29, kv. 20)

SE 2902 – grobna jama (vkop)
SE 2901 – polnilo grobne jame
SE 12916 – polnilo žare **G1166**

1143–144 SE 12916, PN 12901 in PN12902, št. risbe OB29/66
Bronasta očalasta fibula tipa Maribor (tip F5/2). Pr. svitka: 2,4 cm, pr. žice: 0,15–0,2 cm, teža: 14 g.



1145 SE 12916, PN 12904, št. risbe OB29/68
Zvita bronasta žica. D.: 4,5 cm, pr. žice: 0,14 cm, teža: >1 g.



1146 SE 12916, PN 12903, št. risbe OB29/67 (=OB2339)
Del (lasnega?) obroča iz bronaste pločevine z zoženim koncem (tip Oo1/1). Okras je sestavljen iz kratkih poševnih vrezov (motiv »ribja kost»), obrobljen z dvema vodoravnima črtama. Db.: 0,1 cm, pr.: 4 cm, d.: 7 cm, š. 1: 0,6 cm, š. 2: 0,3 cm, teža: 2 g.



1147 SE 2901, PN 12906, št. risbe OB29/70
Bronast ovalen obroček (tip Om1/1). Pr. obročka: 2,2 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 1 g.



1148 SE 2901, PN 12905, št. risbe OB29/69
Bronasta ovalna obročka speta s korozijo (tip Om1/3). Pr. obroča: 2,2 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 2 g.



1149 SE 2901, PN 12909, št. risbe OB29/73
18 fragmentov bronaste žičnate spirale (saltaleona) (prvotno 4?). Dol.: 1 × 2,7 cm, 1 × 1,7 cm, 1 × 1,5 cm, 1 × 1,3 cm, 1 × 1,2 cm, 1 × 1 cm, 1 × 0,9 cm, 1 × 0,8 cm, 3 × 0,7 cm, 4 × 0,5 cm, 1 × 0,4 cm, 1 × 0,2 cm, 1 × 0,1 cm, pr. spiral: 0,15 cm, presek žice: 0,01 cm.



1150 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2229
Tri fragmenti bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 1,4, 1,1 in 0,7 cm, db. žice: 0,1 × 0,05 cm, teža: 3 g.



1151 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2244
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,8 cm, presek žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.

1152 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2258
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,55 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 2 g.

1153 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2255
Fragment bronastega saltaleona. D.: 1,0 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,1 × 0,05 cm, teža: 2 g.

1154 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2256
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,9 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 2 g.

1155 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2259
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,45 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.

1156 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2291
Fragment bronastega saltaleona. D.: 1,1 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.

1157 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2292
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,7 cm, pr.: 0,25 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.



1158 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2293
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,9 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.



1159 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2294
Fragment deformiranega bronastega saltaleona. D.: 0,85 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.



1160 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2257
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,85 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 2 g.



1161 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2290
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,65 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 1 g.



1162 SE 2901, PN 12908, št. risbe OB29/72
Bronast kavelj. V.: 1,2 cm, š.: 1,1 cm, db. žice: 0,3–0,5 cm.



1163 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2289
Jagoda iz bele do temno sive snovi (kost ali školjka). Pr.: 0,55 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 1 g.



1164 SE 2901, flotacija 2903, št. risbe OB2178
Jagoda iz zelo temno sive snovi (verjetno keramika). Pr.: 0,6 cm, pr. luknje: 0,2 cm, teža: 0,5 g.




1165 SE 2901, PN 12907, št. risbe OB29/71
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko na spodnji strani (tip G1/2). Pr.: 2,1 cm, db. pločevine: 0,1 cm, db. žice: 0,1 cm, teža: 3 g.



1166 SE 2901, PN 2902, št. risbe OB31
Amfora s stožčastim vratom (tip A2/2) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kremena (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Ročaja je okrašena s tremi navpičnimi fasetami. Pr. dna: 8,8 cm, pr. u.: 15,5 cm, v.: 23,4 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, db. roč.: 0,85 cm, teža: 1071 g.



GR 266



GR 266; **1166** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 267 (sek. 30, kv. 11)

SE 211 – grobna jama (vkop)
SE 210 – polnilo grobne jame
SE 13134 – drugo polnilo žare **G1167**
SE 13135 – prvo polnilo **G1167**

1167 SE 210, PN 2832, št. risbe OB497
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in sive barve. Na ramenu je okrašena z vodoravnimi žlebovi. Pr. dna: 7,2–7,7 cm, ohr. v.: 13,8 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 654 g.



GR 268 (sek. 30, kv. 11)

SE 219 – grobna jama (vkop)
SE 218 – polnilo grobne jame
SE 13128 – drugo polnilo žare **G1173**
SE 13129 – prvo polnilo žare **G1173**

1168 SE 218, PN 2838, št. risbe OB30/95
Keramični bikonični vijček. V.: 2,21 cm, pr. oboda: 2,47 cm, pr. zgornje ploskve: 0,91 cm, pr. spodnje ploskve: 0,90 cm, pr. luknje: 0,26 cm, teža: 11,5 g.



1169 SE 218, PN 2836, št. risbe OB30/91
Fragment uvite bronaste žice – del lasnega obročka? D.: 2,26 cm, š.: 0,28 cm, pr. žice: 0,09 cm, teža: 0,5 g.



1170 SE 218, PN 2836.1, št. risbe OB30/92
Fragment bronaste žice – del igle? D.: 2,80 cm, pr. žice: 0,26 cm, teža: 0,5 g.



1171 SE 13129, PN 3491, št. risbe OB30/192
Lasni obroček s zankastim zaključkom, iz štirih zavojev bronaste žice okroglega preseka. Drugi zaključek odlomljen. V.: 0,58 cm, zunanji pr.: 2,96 cm, pr. žice: 0,09 cm, teža: 3 g.




1172 SE 13128, PN 3490, št. risbe OB492
Fragmentiran pokrov (tip P3), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rožnate in temno sive barve, razen na zunanji strani vrha pokrova je Površina je hrapava. Pr. ustja: okoli 24 cm, v.: 1,9 cm, db. ost.: 0,9– 0,95 cm, teža: 360 g.



1173 SE 218, PN 2837, št. risbe OB490
Lonec (v celoti ohranjen; tip L5/1) – žara, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, v končni fazi redukcijsko. Površina je povsem ravna in gladka, pretežno zelo temno sive barve, mestoma poškodovana in rjave barve. Pr. dna: 10,2 cm, pr. ustja: okoli 22 cm, v.: 21,7 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 51 g.





1167 GR 267, **1168–1173** GR 268; **1168–1171** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 269 (sek. 30, kv. 11)

Glej katalog SE.

GR 270 (sek. 30, kv. 11)

SE 215 – grobna jama (vkop)
SE 214 – polnilo grobne jame
SE 13107 – drugo polnilo žare **G1179**
SE 13107A – prvo polnilo žare **G1179**

1174 SE 214, flotacija 2833, št. risbe OB2201
Fragment bronastega skledičastega gumba z zanko na notranji strani. Vel.: 0,65 × 0,6 cm, teža: 1 g.



1175 SE 214, PN 2833, št. risbe OB30/89
Fragment bronastega skledičastega gumba s trikotno zanko (obod poškodovan). D.: 1,14 cm, š: 1,07 cm, db. pločevine: 0,05 cm, teža: 0,5 g.



1176 SE 214, PN 13177, št. risbe OB492C
Odlomek dna posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in svetlo rjave barve. Vel.: 5,7 × 3,1 cm, pr. dna: 11,7 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 25 g.

1177 SE 214, PN 13177, št. risbe OB492A
Odlomek ustja posode ali roba pokrova, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je ravna, gladka in svetlo rjave barve. Vel.: 4,0 × 3,2 cm, db. ost.: 1,8 cm, teža: 23 g.

1178 SE 214, PN 13177, št. risbe OB492B
Odlomek pokrova (tip P2), izdelanega iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna in lisasta svetlo rjave in sivo-rjave barve. Vel.: 4,0 × 2,5 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 16 g.

1179 SE 214, PN 2831, št. risbe OB491
Žara s preluknjanim ostenjem (1 luknja; tip U2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je neravna, gladka in lisasta, rožnate in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: 10,5 cm, pr. ustja: okoli 12,5 cm, v.: okoli 12,6 cm, db. ost.: 0,6–0,8 cm, teža: 778 g.





GR 271 (sek. 30, kv. 13)


SE 2896 – grobna jama (vkop)
SE 2895 – polnilo grobne jame


1180–1184 SE 2896, PN 2820 – PN 2822, št. risbe OB30/83–87
Igla z deformirano ploščato glavo, fragmentirana (tip I1). V zgornjem delu vratu je okrašena s pasovi poševnih rezov. D.: 11,70 cm, 2,3 cm, 1,5 cm, 2,4 cm, pr. glave: 2,21 cm, db. glave: 0,13 – 0,08 cm, pr. igle: 0,31 cm, teža: 13,5 g.














1174–1179 GR 270, **1180–1184** GR 271; **1176–1179** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 272 (sek. 30, kv. 14)

Glej katalog SE.

GR 273 (sek. 30, kv. 14)

Glej katalog SE.

GR 274 (sek. 30, kv. 5)


SE 2825 – grobna jama (vkop)
SE 2824 – polnilo grobne jame
SE 13100 – drugo polnilo žare **G1186**
SE 13101 – prvo polnilo žare **G1186**

1185 SE 13100, PN 3474, št. risbe OB518
Fragmentiran pokrov (tip P2), izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rožnate barve; poškodovana. Vel.: 17,1 × 6,8 cm, db.: 1,1–1,2 cm, teža: 234 g.



1186 SE 2824, PN 3081, št. risbe OB516
Fragmentirana skodela (tip C1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 9,5 cm, pr. ustja: 23,9 cm, v.: do 19,2 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 718 g.





GR 274, merilo 1 : 3.

GR 275 (sek. 30, kv. 14–15)

SE 2827 – grobna jama (vkop)
SE 2826 – polnilo grobne jame
SE 13175 – polnilo žare **G1190**

1187 SE 13175, PN 13127, št. risbe OB30/221
Fragment bronastega lasnega obročka iz treh zavojev prepognjene žice okroglega preseka. Pr.: 3,0–4,0 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 5,5 g.

1188 SE 13175, PN 13127, št. risbe OB30/222
Fragment bronastega lasnega obročka (tip Oo3/1), ohranjen je del obročka zavit iz šestih zavojev prepognjene žice okroglega preseka z ohranjenima pentljastima zaključkoma. Pr.: 3,2–4,1 cm, v.: 1,5 cm, pr. žice: 0,19 cm, teža: 1 g.



1189 SE 2826, PN 2826, št. risbe OB578
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rdečerjave do rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 9,5 × 9,2 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 108 g.



1190 SE 2826, PN 2815, št. risbe OB577
Žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve, mestoma poškodovana in rožnate do bledo rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 10,8 cm, pr. dna: 9,5 cm, v.: 21,1 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 1185 g.



GR 276 (sek. 30, kv. 15)

SE 2877 – grobna jama (vkop) (= SE 2874)
SE 2849 – polnilo grobne jame (= SE 2873)
SE 13168 – polnilo žare **G1191**

1191 SE 2849, PN 2801, št. risbe OB495
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in s posameznimi kamenčki, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je izrazito neravna, gladka, na zunanji strani temno sive barve, na notranji lisasta rdeče-rjave in temno sive barve. Pr. dna: okoli 9,0 cm, db. ost.: 0,45–0,65 cm, teža: 239 g.





GR 277 (sek. 30, kv. 6, 16)


Glej katalog SE.





GR 275














GR 276





GR 277



1187–1190 GR 275, **1191** GR 276; **1189–1191** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 278 (sek. 30, kv. 15)

SE 2891 – grobna jama (vkop)
SE 2890 – drugo polnilo grobne jame
SE 2870 – prvo polnilo grobne jame
SE 2868 – kamnito polnilo
SE 2869 – interfacija kamnitega polnila
SE 3497 – tretje polnilo žare **G1198**
SE 3498 – drugo polnilo žare **G1198**
SE 3499 – prvo polnilo žare **G1198**

1192 SE 2870, flotacija 2806, št. risbe OB2185
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,6 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 2 g.



1193–1194 SE 2870 in SE 3499, PN 3067.2, PN 3473, PN 3473, št. risbe OB30/60–61, 186
Bronasta polmesečasta britev z nazaj pomaknjeno grbo in tordiranim paličastim držajem z obročastim zaključkom (tip Br1). En odlomek iz SE 3499 (PN 3473), ostala iz SE 2870. D.: 14,2 in 2,6 cm, presek držaja: 0,45 × 0,45 cm, pr. obroča: 1,80 cm, teža: 33 g.




1195–1197 SE 2870, PN 2807, PN 3067.1, flotacija 3039, št. risbe OB30/59, 75, OB2209
Fragmenti bronaste igle. D.: 1,90 cm, 5,5 cm, 1,1 in 0,85 cm, pr.: 0,2–0,38 cm, teža: 5,5 g.



1198 SE 2870, PN 2808, št. risbe OB493
Amfora (tip A2/4) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka in temno sive barve, na notranji strani posode svetlikajoča se (spolirana). Na ramenu je okrašena s petimi vodoravnimi žlebovi in dvema okroglima aplikama. Pr. ustja 17,3 cm, pr. dna: 9,6 cm, v.: 25,5 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 2523 g.





GR 278; **1198** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 279 (sek. 30, kv. 15)

SE 2867 – grobna jama (vkop)
SE 2866 – drugo polnilo grobne jame
SE 2887 – prvo polnilo grobne jame
SE 3480 – tretje polnilo žare **G1202**
SE 3481 – drugo polnilo žare **G1202**
SE 3482 – prvo polnilo žare **G1202**

1199–1200 SE 3482 in SE 2887, PN 3468 in PN 3068, št. risbe OB30/178, 45
Igla z vrezi okrašenim vratom, fragmentirana (morda tip I4/2). Zgornji del iz spodnjega polnila žare **G1202** (a – PN 3468), spodnji del iz polnila grobne jame (b – PN 3068). D.: 2,61 cm in3,13 cm, pr.: 0,25–0,32 cm, teža: 3 g.






1201 SE 2887, PN 3069, št. risbe OB30/58
Ukrivljen deformiran fragment brona okroglega preseka (del igle **G1199**?). D.: 4,00 cm, pr.: 0,35 cm, teža: 1,5 g.



1202 SE 2887, PN 3099, št. risbe OB441
Žara s preluknjanim ostenjem (tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, pretežno temno sive do sivo-rjave barve; mestoma rdeče barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 15,3 cm, pr. dna: 8,5 cm, v.: do 21 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 1203 g.





GR 279; **1202** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 280 (sek. 30, kv. 17)

SE 2812 – grobna jama (vkop)
SE 2811 – polnilo grobne jame
SE 3494 – drugo polnilo žare **G1203**
SE 3495 – prvo polnilo žare **G1203**

1203 SE 2811, PN 3076, št. risbe OB508
Žara (tip U3/3), izdelana iz finozrnate s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, pretežno temno sive barve, mestoma rjave barve. Pr. dna: 6,6 cm, ohr. v.: 12,9 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 544 g.



GR 281 (sek. 30, kv. 17)

SE 3085 – grobna jama (vkop)
SE 3084 – polnilo grobne jame
SE 13117 – polnilo žare **G1204**

1204 SE 3084, PN 2814, št. risbe OB447
Žara s preluknjanim ostenjem (ena ohranjena luknja; tip U3/1), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,35 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče, sive, temno sive, svetlo rjave in rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 18,5 cm, pr. dna: 10,2 cm, v.: 20,1 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 1440 g.




GR 282 (sek. 30, kv. 8, 18)

SE 3089 – grobna jama (vkop)
SE 3088 – polnilo grobne jame
SE 13118 – drugo polnilo žare **G1205**
SE 13119 – prvo polnilo žare **G1205**

1205 SE 3088, PN 2811, št. risbe OB532
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive, svetlo rjave in rdeče-rjave barve; sledovi brisanja. Pr. dna: 9,2 cm, ohr. v.: 7,4 cm, db. ost.: 0,4–0,55 cm, teža: 621 g.





1203 GR 280, **1204** GR 281, **1205** GR 282; merilo 1 : 3.

GR 283 (sek. 30, kv. 17)

Glej katalog SE.

GR 284 (sek. 30, kv. 18)

SE 3087 – grobna jama (vkop)
SE 3086 – polnilo grobne jame
PN 13166 – skoraj povsem razpadla keramična posoda – žara (ni risano)

1206 SE 3086, flotacija 3069, št. risbe OB2277
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,75 cm, pr.: 0,4 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 1 g.



1207 SE 3086, flotacija 3069, št. risbe OB2278
Tri fragmenti bronastega saltaleona. D.: 0,5 cm, 0,4 cm in 0,4 cm, pr.: 0,25 cm, db. žice: 0,1 × 0,05 cm, teža: 1 g.



1208 SE 3086, PN 2819.3, št. risbe OB30/80
Del bronaste spirale (saltaleon). D.: 0,55 cm, pr. spirale: 0,23 cm, presek žice: 0,08 cm, teža: >0,5 g.

1209 SE 3086, PN 2819.1, št. risbe OB30/78
Fragment bronastega obročka s presekom v obliki črke »D«. Pr. 2,20 cm, presek: 0,27 × 0,10 cm, teža: >0,5 g.



1210 SE 3086, PN 2819, št. risbe OB30/77
Fragment skledičastega bronastega gumba s trikotno zanko (tip G1/2). Pr.: 1,41 × 1,22 cm, db. pločevine: 0,06 cm, teža: 0,5 g.



1211 SE 3068, flotacija 3069/4418, št. risbe OB2274
Bronast skledičast gumb z zanko na notranji strani. Pr.: 1,0 cm, teža: 1 g.

1212 SE 3086, flotacija 3069, št. risbe OB2276
Fragment bronastega skledičastega gumba z zanko na notranji strani. Vel.: 0,5 × 0,6 cm, teža: 1 g.



1213 SE 3086, PN 2819.2, št. risbe OB30/79
Fragment bronaste žice pravokotnega preseka. D.: 2,10 cm, presek: 0,16 × 0,13 cm, teža: 0,5 g.



1214 SE 3086, PN 2819.5, št. risbe OB30/82
Fragment uvite bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,40 cm, pr.: 0,15 cm, teža: >0,5 g.

1215 SE 3086, PN 2819.4, št. risbe OB30/81
Fragment uvite bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,40 cm, pr.: 0,16 cm, teža: >0,5 g.



1216 SE 3086, flotacija 3069, št. risbe OB2275
Fragmenta uvite žice okroglega preseka. D.: 0,65 in 0,7 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.



1217 SE 3086, PN 2816, št. risbe OB30/94
Bronasta očalasta fibula tipa Maribor (tip F5/3). Žica svitka in igle je okroglega preseka, osmice pa ovalnega preseka. Pr. svitka 1: 2,12 cm, pr. svitka 2: 2,05 cm pr. žice svitka: 0,16 cm, pr. svitka osmice 1 in 2: 1,12 cm, presek žice osmice: 0,14 × 0,12 cm, pr. žice igle: 0,14 cm, teža: 7 g.



GR 285 (sek. 30, kv. 18)

Glej katalog SE.


GR 286 (sek. 30, kv. 19)

SE 2884 – grobna jama (vkop)
SE 2883 – polnilo grobne jame
SE 13141 – polnilo žare **G1218**


1218 SE 2883, PN 2812, št. risbe OB494
Fragmentirana posoda – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka in temno sive barve; mestoma rjave barve (poškodovana). Na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim žlebom. Pr. dna: okoli 7,5 cm, rek. v.: 9,3 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 216 g.




GR 284



GR 285



GR 286



1206–1217 GR 284, 1218 GR 286; 1218 merilo 1 : 3, ostalo merilo 1 : 2.

GR 287 (sek. 30, kv. 19)

SE 2816 – grobna jama (vkop)
SE 2815 – polnilo grobne jame
SE 13104 – tretje polnilo žare **G1219**
SE 13105 – drugo polnilo žare **G1219**
SE 13106 – prvo polnilo žare **G1219**

1219 SE 2815, PN 3089, št. risbe OB517
Fragmentirana amfora – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, na notranji strani gladka in zelo temno sive barve, na zunanji hrapava in pretežno rdeče-rjave barve (poškodovana). Ohr. v.: 15,3 cm, db. ost.: 0,35–0,55 cm, teža: 561 g.



GR 288 (sek. 30, kv. 19)

Glej katalog SE.

GR 289 (sek. 30, kv. 9)

Glej katalog SE.

GR 290 (sek. 30, kv. 20)

SE 2841 – grobna jama (vkop)
SE 2840 – polnilo grobne jame
SE 13164 – polnilo žare **G1220**

1220 SE 2840, PN 3087, št. risbe OB444
Skodelica (tip Sk4/1) – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, svetlo rdeče, rjave in sivorjave barve. Pr. ustja: 9,7 cm, pr. dna: 2,4 cm, v.: 5,2 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 171 g.




GR 291 (sek. 30, kv. 20)


SE 2843 – grobna jama (vkop)
SE 2842 – polnilo grobne jame
SE 250 – polnilo žare **G1221**

1221 SE 2842, PN 3086, št. risbe OB442
Skodelica (tip Sk4/1) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, pretežno temno rjave barve, mestoma rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 10,5 cm, pr. dna: 5,0 cm, v.: 6,7 cm, db. ost.: okoli 0,5 cm, teža: 215 g.




GR 287







GR 288




GR 289





GR 290





GR 291





1219 GR 287, **1220** GR 290, **1221** GR 291; merilo 1 : 3.

GR 292 (sek. 30, kv. 20)

SE 2833 – grobna jama (vkop)
SE 2832 – polnilo grobne jame
SE 13115 – drugo polnilo žare **G1226**
SE 13116 – prvo polnilo žare **G1226**

1222 SE 2832, PN 3061, št. risbe OB30/42
Bronasta igla s spiralno uvito glavico (tip I10/1). D.: 12,80 cm, pr. glave: 0,78 cm, presek: 0,37 cm, teža: 5,5 g.



1223 SE 2832, PN 13170, št. risbe OB529
Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rožnate do rumeno-rjave barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Vel.: 5,2 × 3,1 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 18 g.

1224 SE 2832, PN 3063, št. risbe OB30/48–49
Fragmenti bronastega obročka z nepravilnim ovalnim presekom. Pr.: 2,79 cm, presek 1: 0,33 × 0,19 cm, presek 2: 0,37 × 0,21 cm, teža: <1 g.



1225 SE 2832, PN 3062, št. risbe OB30/47
Fragment konice bronaste igle. D.: 3,42 cm, pr.: 0,30 cm, teža: 1 g.




1226 SE 2832, PN 3078, št. risbe OB528
Žara – fragmentirana (možnost luknje v neohranjenem delu posode; tip U2/2), izdelana iz drobno zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče, rdečerjave in temno sive barve. Pr. ustja: 12,3 cm, pr. dna: 10,9 cm, v.: do 14,8 cm, db. ost.: 0,5–0,65 cm, teža: 636 g.



1227 SE 2832, PN 3487, št. risbe OB530
Pokrov žare **G1226** – odlomek velike okrašene hrambene posode (tip L3), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, lisasta, svetlo rdeče, rjave, bledo rjave in temno sive barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 35,2 × 26,9 cm, pr. ustja: okoli 45 cm, ohr. v.: 27,4 cm, db. ost.: 0,8–1,0 cm, teža: 1630 g.



GR 292



GR 292; **1222, 1224, 1225** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 293 (sek. 30, kv. 19–20)

SE 3066 – grobna jama (vkop)
SE 3065 – polnilo grobne jame

1228 SE 3065, PN 3057, št. risbe OB30/62
Bronasta igla z masivno bikonično čebuličasto glavo (tip I4/1). D.: 7,74 cm, pr. glave: 1,50 cm, v. glave: 1,44 cm, presek vratu: 0,84 × 0,75 cm, teža: 25 g.




1229 SE 3065, PN 3055 in PN 3056, št. risbe OB30/53
Dva fragmenta bronastega noža z okrivljenim rezilom. D.: 14 cm, š.: 2,08 cm, db.: 0,34 cm, teža: 31 g.



1230 SE 3065, PN 3059, št. risbe OB489
Podloga grobne jame – del okrašene hrambene posode (tip L1), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,8 × 0,9 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, rdečerjave do rjave barve, na notranji strani posode še razmeroma gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. ustja: 20,4 cm, pr. dna: 10,1 cm, v.: 25,7 cm, db. ost.: 0,5–0,55 cm, teža: 1691 g.





GR 293; **1230** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 294 (sek. 30, kv. 20)

Glej katalog SE.

GR 295 (sek. 30, kv. 20)

SE 3043 – grobna jama (vkop)
SE 3042 – polnilo grobne jame

1231 SE 3042, PN 13156, št. risbe OB522
Odlomek ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rožnate barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,2 × 5,1 cm, db. ost.: 0,75 cm, teža: 16 g.

1232 SE 3042, PN 13156, št. risbe OB521
Odlomek ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in rožnate barve. Vel.: 7,3 × 2,1 cm, pr. ustja: okoli 25 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 28 g.

1233 SE 3042, PN 13156, št. risbe OB523
Odlomek ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in rožnate barve, na notranji gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,7 × 3,4 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 8 g.




1234 SE 3042, PN 13155, št. risbe OB524
Fragmentirana hrambena posoda (žara?), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, temno sive, bledo rjave in rožnate barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Pr. dna: 20,4 cm, pr. ustja: 39,6 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 3379 g.




1235 SE 3042, flotacija 3053, št. risbe OB2142
Fragment ploščatega železnega predmeta (infiltriran?). Vel.: 0,6 × 0,3 cm, db.: >0,5 cm, teža: >0,5 g.





GR 294



GR 295







1231–1235 GR 295; **1235** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 296 (sek. 30, kv. 10, 20)

SE 3058 – grobna jama (vkop)
SE 3057 – polnilo grobne jame

1236 SE 3057, flotacija 3048, št. risbe OB2268
Retuširan odbitek iz rumeno-rjavega kamna.
Vel.: 1,4 × 1,4 × 0,8 cm, teža: 4 g.



1237 SE 3057, PN 3461, št. risbe OB30/169
Odlomek bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,40 cm, presek: 0,34 cm, teža: 1 g.



1238 SE 3057, PN 3461, št. risbe OB30/169.1
Odlomek bronaste žice okroglega preseka (morda del zgoraj opisanega predmeta). D.: 2,90 cm, presek: 0,34 cm, teža: 1 g.



GR 297 (sek. 30, kv. 10)


Glej katalog SE.


GR 298 (sek. 30, kv. 20)

SE 2845 – grobna jama (vkop)
SE 2844 – polnilo grobne jame

1239 SE 2844, PN 13171, št. risbe OB445
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, zelo temno sive, rjave in rdeče barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 6,0 × 5,3 cm, db. ost.: 0,65–1,1 cm, teža: 36 g.







1236–1238 GR 296, **1239** GR 298; **1239** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 299 (sek. 31, kv. 11)

SE 3139 – grobna jama (vkop)
SE 3138 – polnilo grobne jame
SE 3175 – polnilo posode **G1241**
SE 3176 – polnilo lončka **G1240**

1240 SE 3175, PN 3108, št. risbe OB669



Lonček iz posode **G1241**, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, sivo-rjave in temno sive barve. Pr. ustja: 4,5 cm, v.: 5,8 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 86 g.

1241 SE 3138, PN 3101, št. risbe OB670



Keramična posoda (skoraj v celoti ohranjena; tip U3/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (poškodovana) in lisasta, bledo rjave in svetlo rdeče barve. Pr. ustja: 8,7 cm, v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 227 g.

GR 300 (sek. 31, kv. 11)

SE 3141 – grobna jama (vkop)
SE 3140 – polnilo grobne jame
SE 3177 – drugo polnilo žare **G1242**
SE 3178 – prvo polnilo žare **G1242**

1242 SE 3140, PN 3104, št. risbe OB671




Amfora (ohranjene približno ¾ posode) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,8 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je je ravna in lisasta, svetlo rdeče, rjave in temno sive barve, deloma gladka, večinoma pa uničena in hrapava. Ohr. v.: 13,1 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 534 g.


GR 301 (sek. 31, kv. 11)

Glej katalog SE.


GR 299



GR 300



GR 301



1240–1241 GR 299, **1242** GR 300; merilo 1 : 3.

GR 302 (sek. 31, kv. 12)

SE 3143 – grobna jama (vkop)
SE 3142 – polnilo grobne jame
SE 3179 – drugo polnilo žare **G1246**
SE 3180 – prvo polnilo žare **G1246**

1243 SE 3142, št. risbe OB1862
Odlomka ustja velike hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in bledo rjave barve. Vel.: 5,6 × 4,9 cm in 4,5 × 3,6 cm, pr. ustja: okoli 41 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 72 g.



1244 SE 3142, PN 3109, št. risbe OB1861
Skodelica – odlomek ostenja, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in bledo rjave barve. Pr. najv. ob.: 8,5 cm, ohr. v.: 3,0 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 7 g.



1245 SE 3142, št. risbe OB1863
Odlomka okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka, bledo rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,0 × 4,5 cm in 5,3 × 3,2 cm, db. ost.: 1,0–1,1 cm, teža: 28 in 23 g.



1246 SE 3142, PN 3105, št. risbe OB672
Amfora (tip A2/3) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; na njej bledo rjava lisa. Pr. ustja: okoli 13 cm, pr. dna: 9,0 cm, rek. v.: 18,5 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 1150 g.



GR 303 (sek. 31, kv. 1, 11)

SE 3146 – grobna jama (vkop)
SE 3145 – polnilo grobne jame
SE 3172 – drugo polnilo žare **G1250**
SE 3173 – prvo polnilo žare **G1250**


1247 SE 3145, PN 3110, št. risbe OB763
Fragmenti keramične posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, razmeroma gladka in lisasta, rdeče-rumene, sivo-rjave in sive barve; poškodovana. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,4 × 4,3 cm, 2,8 × 2,5 cm in 5,9 × 6,5 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 379 g.

1248 SE 3145, PN 3110, št. risbe OB762
Odlomek ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane (morda del zgoraj opisane posode). Površina je neravna, razmeroma gladka in lisasta, bledo rjave in sive barve; poškodovana. Vel.: 5,5 × 3,6 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 25 g.

1249 SE 3145, PN 3110, št. risbe OB764
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in bledo rjave barve, na zunanji hrapava in sivo-rjave barve (poškodovana). Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,6 × 3,8 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 13 g.

1250 SE 3145, PN 3107, št. risbe OB761
Amfora s stožčastim vratom (ohranjene približno ¾ posode; tip A2/3) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka, deloma temno sive barve, večinoma pa poškodovana in svetlo rdeče barve. Pr. dna: 7,6 cm, ohr. v.: 17,5 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 1203 g.





1243–1246 GR 302, **1247–1250** GR 303; merilo 1 : 3.

GR 304 (sek. 31, kv. 1)

SE 3153 – grobna jama (vkop)
SE 3152 – polnilo grobne jame
SE 3174 – polnilo skodelice **G1251**

1251 SE 3152, PN 3103, št. risbe OB759
Skodelica (manjka le del ročaja; tip Sk3/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rožnate, rjave, bledo rjave in zelo temno sive barve. Na zunanji površini sledovi tanke črne usedline. Pr. ustja: 8,7 cm, v.: 4,9 cm, db. ost.: okoli 0,6 cm, teža: 130 g.



GR 305 (sek. 29, kv. 9)

SE 11103 – grobna jama (vkop)
SE 11106 – sedmo polnilo grobne jame (kamniti pokrov)
SE 11102 – šesto polnilo grobne jame
SE 11104 – peto polnilo grobne jame
SE 11105 – spodnji del kamnitega pokrova
SE 11107 – tretje polnilo grobne jame
SE 11108 – drugo polnilo grobne jame
SE 11109 – prvo polnilo grobne jame
SE 11112 – drugo polnilo posode **G1256**
SE 11113 – prvo polnilo posode **G1256**

1252 SE 11113, PN 11102, št. risbe OB29/29
Bronasta šivanka z ovalnim ušesom 0,8 cm pod vrhom: D.: 8,7 cm, d. ušesa: 0,6 cm, š. ušesa: 0,42 cm, pr. šivanke: 0,3 cm, teža: 4 g.




1253–1255 SE 11113 in SE 11112, PN 11103, PN 11105 in PN 11106, št. risbe OB29/26, 31, 32
Enozankasta bronasta ločna fibula (tip F2). Ohranjeni: a – iz SE 11113 (PN 11103) lok z delom noge fibule, d.: 4,1 cm, v.: 3.2 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 3 g; b – iz SE 11112 (PN 11105) deformirana zanka fibule, d.: 3 cm, š. zanke: 0,5 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g; c – iz SE 11112 (PN 11106) del deformirane igle, d.: 2,6 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 2 g.



1256 SE 11108, PN 11101, št. risbe OB299
Žara (skoraj v celoti ohranjena; tip U3/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, rjave in rdeče-rjave barve. Pod ustjem posode sledovi brisanja. Pr. ustja: 21,3 cm, pr. dna: 9,3 cm, v: do 23,0 cm, db. ost.: 0,65–0,75 cm, teža: 1641 g.





1251 GR 304, **1252–1256** GR 305; **1252–1255** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 306 (sek. 29, kv. 9)

SE 2987 – grobna jama (vkop)
SE 2986 – polnilo grobne jame
SE 12905 – drugo polnilo **G1257**
SE 12906 – prvo polnilo **G1257**

1257 SE 2986, PN 2961, št. risbe OB432
Amfora (tip A2/1) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, temno sivo-rjave, zelo temno sive in rdeče-rjave barve. Pr. u.: 9,5 cm, pr. dna: 7,5 cm, v.: 14,9 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 817 g.



GR 307 (sek. 29, kv. 9)

SE 2983 – grobna jama (vkop)
SE 2982 – polnilo grobne jame
SE 12956 – polnilo skodele **G1261**
SE 12957 – polnilo skodelice **G1258**

1258 SE 12956, PN 2958, št. risbe OB433
Skodelica (tip Sk 4/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, povsem gladka, mestoma svetlikajoča se (spolirana) in temno sive barve; mestoma rdeče-rumene barve (poškodovana). Pr. ustja: 10,5 cm, pr. dna: 2,9 cm, v.: 5,7 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 162 g.




1259 SE 2982, PN 2956, št. risbe OB29/79
Bronasta igla z vazasto glavico – vrh glave odlomljen (tip I6/2). Na največjem obodu glavice sta dve vrezani liniji, zapolnjeni z vodoravnim nizom drobnih pik, na spodnjem robu niz polkrožnih vrezov. Ohranjena d: 17 cm, pr. igle: 0,51–0,1 cm, pr. oboda glavice: 1,7 cm, teža: 24 g.




1260 SE 2982, št. risbe OB439
Odlomek okrašenega, povsem prežganega ostenja posode. Površina je močno poškodovana in lisasta, svetlo sive, bledo rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 11,6 × 7,2 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 77 g.

1261 SE 2982, PN 2957, št. risbe OB435
Skodela (tip C2/3), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, sive, zelo temno sive in svetlo barve; mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Pr. ustja: 14,8 cm, pr. dna: 5,4 cm, v.: 7,9 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 297 g.


GR 306








GR 307














1257 GR 306, **1258–1261** GR 307; **1259** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 308 (sek. 24, kv. 100)

SE 2408 – grobna jama (vkop)
SE 2407 – polnilo grobne jame
SE 2462 – polnilo **G1265**

1262–1264 SE 2462 in SE 2407, PN 2426, PN 2404 in flotacija 2401, št. risbe OB1119, OB1111, OB2085

Štiri fragmenti deformirane bronaste igle. Ohranjeni: a – iz SE 2462 (PN 2426) zgornji del igle, d.: 0,7 cm, pr. žice: 0,3 cm, teža: 1 g; b – iz SE 2407 (PN 2404) osrednji del igle, d.: 3,0 cm, pr. žice: 0,35 cm, teža: 3 g, c – iz SE 2407 (flotacija 2401), spodnji del igle d.: 1,9 in 1 cm, pr.: do 0,25 cm, teža: 3 g.



1265 SE 2407, PN 2405, št. risbe OB602

Skodelica (tip Sk4/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Pr. dna: 2,1–2,2 cm, pr. ustja: 8,9 cm, v.: 4,1 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 99 g.



GR 309 (sek. 29, kv. 10)

SE 2917 – grobna jama (vkop)
SE 2916 – polnilo grobne jame

1266–1268 SE 2916, PN 2910, PN 2906, PN 2907, PN 2913, št. risbe OB29/2, 9, 10

Bronasta igla z vazasto glavico (tip I6/3). Na prehodu iz vratu v iglo sta po dva vodoravna vreza, na največjem obodu pa en. Prehod v glavico je stopničast. Igla je takorekoč v celoti ohranjena, le razdrobljena, pri čemer so bili fragmenti najdeni v različnih delih groba: a – zgornji del igle z glavico (PN 2910); b osrednji del igle (PN 2907 in PN 2908); c – zožen spodnji del igle (PN 2913). Skupna d.: 9,3 cm, š. oboda glave: 1,5 cm, pr. igle: 0,2–0,3 cm, teža: 70,5 g.



1269 SE 2916, PN 2904, PN 2905, PN 2909, št. risbe OB29/6–8


3 fragmenti bronastega noža z ovalnim trnastim nastavkom za ročaj (tip No2). D.: 21,6 cm, š. 1: 2.,1 cm, š. 2: 0,8 cm, teža: 66,5 g.



1270–1272 SE 2916, PN 2911, PN 2911.1 in PN 2912, št. risbe OB29/19–21

Bronasta polmesečasta britev z nazaj pomaknjeno grbo, z obročastim zaključkom z izrastkoma (tip Br2). Ohranjena v treh delih, pri čemer je bil prostorsko dokumentiran eden (a): a – ročaj z delom rezila britve (PN 2911), d.: 6,1 cm, d. držaja: 4,6 cm, pr. obročastega zaključka: 2,1 cm, db. pločevine rezila: 0,1 cm; b – osrednji del rezila z grbo (PN 2911.1), d.: 4,4 cm, š.: 4,2 cm, db.: 0,1 cm; c – zadnji del rezila (PN 2912), d.: 4,6 cm, š.: 3,6 cm, db.: 0,2 cm.





1262–1265 GR 308, **1266–1272** GR 309; **1265** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 310 (sek. 30, kv. 1)

SE 229 – grobna jama (vkop)
SE 228 – polnilo grobne jame
SE 13148 – polnilo žare **G1313**

1273 SE 13148, PN 13109, št. risbe OB30/202
Večji fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 4,5 cm, presek: 0,24 × 0,59 cm, teža: 2,5 g.

1274 SE 13148, PN 13115, št. risbe OB30/217

Fragment polkrožnega bronastega gumba s trikotno zanko (obod močno poškodovan). D.: 0,66 cm, š.: 0,54 cm, db. pločevine: 0,04 cm, teža: >0,5 g.

1275 SE 228, flotacija 2851, št. risbe OB2090
Fragment bronaste cevčice, verjetno del poškodovanega saltaleona. D.: 0,5 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 0,5 g.

1276 SE 228, flotacija 2851, št. risbe OB2222

Fragment peresuvine fibule ali debelejšega saltaleona. Vel.: 0,8 × 0,65 × 0,45 cm, db. žice: 0,2 cm, teža: 2,5 g.

1277 SE 228, flotacija 2831, št. risbe OB2241

Dva fragmenta bronastega saltaleona. D.: 0,6 in 0,4 cm, presek žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 1 g.

1278 SE 228, flotacija 2851, št. risbe OB2191

Fragment bronastega saltaleona iz žice D preseka. Ohr. d.: 0,8 cm, pr.: 0,3 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 1 g.

1279 SE 228, PN 2857, št. risbe OB30/114

Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod močno poškodovan; tip G1/2). Vel.: 1,65 × 2,24 cm, db. pločevine: 0,09 cm, teža: 1,0 g.

1280 SE 228, PN 2841, št. risbe OB30/97

Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/2). Pr: 1,08 cm, db. pločevine: 0,04 cm, teža: 0,5 g

1281 SE 228, flotacija 2831, št. risbe OB2239
Fragment neočiščenega bronastega skledičastega gumba z zanko za pritrditev na notranji strani. Vel.: 0,7 × 0,6 cm, teža: 0,5 g.

1282 SE 228, flotacija 2831, št. risbe OB2240
Fragment neočiščenega bronastega skledičastega gumba z zanko za pritrditev na notranji strani. Vel.: 0,7 × 0,4 cm, teža: 0,5 g.

1283 SE 228, flotacija 2851, št. risbe OB2221
Fragment (neočiščenega) bronastega skledičastega gumba z zanko na notranji strani. Vel.: 0,7 × 0,4 cm, teža: 1 g.

1284 SE 228, flotacija 2851, št. risbe OB2091
Fragment bronastega skledičastega gumba z izboklino na notranji strani. Vel.: 0,4 × 0,35 cm, teža: 0,5 g.

1285 SE 228, PN 2845, št. risbe OB30/101
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (odlomljena prečka in obod močno poškodovan; tip G1/2). Vel.: 0,93 × 0,72 cm, db. pločevine: 0,03 cm, teža: <0,5 g.

1286 SE 228, PN 2843, št. risbe OB30/99

Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod močno poškodovan; tip G1/2). Vel.: 0,93 × 1,03 cm, db. pločevine: 0,04 cm, teža: 0,5 g.

1287 SE 228, PN 2844, št. risbe OB30/100
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod močno poškodovan, prečka odlomljena). Vel.: 0,76 × 0,74 cm, db.: 0,03 cm, teža: 0,5 g.

1288 SE 228, PN 2852, št. risbe OB30/108
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan; tip G1/2). Vel.: 1,02 × 1,47 cm, db. pločevine: 0,04 cm, teža: 0,5 g.

1289 SE 228, flotacija 2831, št. risbe OB2238

Neočiščen bronast skledičast gumb z izboklino na notranji strani. Pr.: 1,05 cm, teža: 2 g.

1290 SE 228, PN 13114, št. risbe OB30/216
Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod poškodovan). Pr.: 1,06 cm, db. pločevine: 0,06 cm, teža: 0,5 g.

1291 SE 228, PN 2851, št. risbe OB30/107

Polkrožni bronast gumb s trikotno zanko (obod močno poškodovan; tip G1/2). Vel.: 1,09 × 0,95 cm, db. pločevine: 0,04 cm, teža: 0,5 g.

1292 SE 228, PN 2850, št. risbe OB30/106
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 10,10 cm, š.: 0,67 cm, db.: 0,23 cm, 5,5 g.




1293 SE 228, PN 13111, št. risbe OB30/200

Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka (tip Z2). Pr.: 5,40 cm, d.: 14,50 cm, presek: 0,24 × 0,59 cm, teža: 9 g.

1294 SE 228, PN 2840, št. risbe OB30/96

Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka (tip Z2). D.: 6,50 cm, š.: 0,71 cm, db.: 0,23 cm, teža: 4,0 g.



GR 310, merilo 1 : 2.

1295 SE 228, PN 2856, št. risbe OB30/111
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 6,40 cm, š.: 0,55 cm, db.: 0,20 cm, teža: 3,5 g.



1296 SE 228, PN 2849, št. risbe OB30/105
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 4,72 cm, š.: 0,58 cm, db.: 0,23 cm, teža: 2,5 g.

1297 SE 228, PN 2846, št. risbe OB30/102
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 5,10 cm, š.: 0,61 cm, db.: 0,23 cm, teža: 3,5 g.



1298 SE 228, PN 2856.1, št. risbe OB30/112
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 2,44 cm, š.: 0,60 cm, db.: 0,24 cm, teža: 1,5 g.



1299 SE 228, PN 2854, št. risbe OB30/110
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 5,20 cm, š.: 0,70 cm, db.: 0,27 cm, teža: 3,5 g.



1300 SE 228, PN 2858, št. risbe OB30/113
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 5,10 cm, š.: 0,68 cm, db.: 0,30 cm, teža: 4,0 g.



1301 SE 228, PN 2859, št. risbe OB30/115
Fragment bronaste trakaste zapestnice udrto trikotnega preseka. D.: 4,00 cm, š.: 0,68 cm, db.: 0,26 cm, teža: 2,5 g.

1302 SE 228, PN 2859.1, št. risbe OB30/116
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 2,22 cm, š.: 0,67 cm, db.: 0,27 cm, teža: 1,5 g.

1303 SE 228, PN 2839, št. risbe OB30/118
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 4,27 cm, š.: 0,74 cm, db.: 0,26 cm, teža: 3,0 g.

1304 SE 228, PN 2846.1, št. risbe OB30/103
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 1,50 cm, š.: 0,62 cm, db.: 0,21 cm, teža: 1 g.

1305 SE 228, PN 2848, št. risbe OB30/104
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka s spiralno uvitim zaključkom (tip Z2). D.: 3,30 cm, š.: 0,69 cm, db.: 0,21 cm, teža: 2,0 g.



1306 SE 228, PN 2842, št. risbe OB30/98
Fragment zaključka bronaste trakaste zapestnice udrto trikotnega preseka. D.: 2,13 cm, š.: 0,73 cm, db.: 0,15 cm, teža: 1,0 g.

1307 SE 228, PN 13110, št. risbe OB30/207
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 7,20 cm, presek: 0,25 × 0,65 cm, teža: 6 g.



1308 SE 228, PN 13112, št. risbe OB30/204
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 2,45 cm, presek: 0,21 × 0,62 cm, teža: 1 g.

1309 SE 228, PN 13113, št. risbe OB30/205
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 1,25 cm, presek: 0,24 × 0,62 cm, teža: 0,5 g.

1310 SE 228, PN 2853, št. risbe OB30/109
Fragment bronaste trakaste zapestnice trikotnega preseka. D.: 3,50 cm, š.: 0,68 cm, db.: 0,30 cm, teža: 2,5 g.


1311 SE 228, št. risbe OB553
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,2 × 4,3 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 31 g.

1312 SE 228, št. risbe OB552
Odlomek ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, bledo rjave in temno sive barve. Vel.: 3,7 × 3,8 cm, db. ost.: 1,15 cm, teža: 17 g.

1313 SE 228, PN 2847, št. risbe OB554
Skodela na nizki nogi – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 13,7 cm, pr. dna: 6,7 cm, db. ost.: 0,3–0,45 cm, teža: 217 g.



GR 310



GR 310; **1311–1313** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 311 (sek. 30, kv. 1)

SE 249 – grobna jama (vkop)
SE 248 – polnilo grobne jame

1314 SE 248, PN 13178, št. risbe OB555
Skodelica (tip Sk4/3) – žara, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in bledo rjave barve. Pr. ustja: 9,0 cm, ohr. v.: 4,4 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 15 g.

GR 312 (sek. 30, kv. 1)

SE 227 – grobna jama (vkop)
SE 226 – polnilo grobne jame

1315 SE 226, flotacija 2854, št. risbe OB2164
Fragment deformiranega bronastega predmeta. Vel.: 0,5 × 0,35 cm, presek žice: 0,15 × 0,1 cm, teža: 3 g.



GR 313 (sek. 30, kv. 2)

Glej katalog SE.

GR 314 (sek. 30, kv. 2)

SE 213 – grobna jama (vkop)
SE 212 – polnilo grobne jame


1316 SE 212, PN 13149, št. risbe OB533
Fragmentirana keramična žara z luknjo (1 ohranjena luknja, možnost dveh ali več; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave, bledo rjave in sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. dna: okoli 15 cm, pr. ustja: okoli 15 cm, rek. v.: 16,5 cm, db. ost.: 0,6–0,95 cm, teža: 758 g.





GR 315 (sek. 30, kv. 2)

Glej katalog SE.


GR 311









GR 312








GR 313




GR 314








GR 315



1316



1314 GR 311, **1315** GR 312, **1316** GR 314; **1315** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 316 (sek. 30, kv. 3)

SE 205 – grobna jama (vkop)
SE 204 – polnilo grobne jame

1317 SE 204, PN 2834, št. risbe OB30/90
Fragment bronaste igle. D.: 2,70 cm, pr.: 0,23 cm, teža: 0,5 g.



GR 317 (sek. 30, kv. 3; sek. 25, kv. 93)

SE 217 – grobna jama (vkop)
SE 216 – polnilo grobne jame

1318 SE 216, PN 2829, št. risbe OB30/177
Bronasta igla z uvito glavico (tip I10/1), konica odlomljena. D.: 14,25 cm, pr. glave: 0,59 cm, pr.: 0,27 cm, teža: 5,5 g.





1319 SE 216, flotacija 2832, št. risbe OB2228
Bronast polkrožni gumb s T nastavkom za pričvrstitev (tip G2). Pr.: 1,9 cm, teža: 5 g.





GR 318 (sek. 30, kv. 3)

Glej katalog SE.









1317 GR 316, **1318–1319** GR 317; merilo 1 : 2.

GR 319 (sek. 30, kv. 4)

Glej katalog SE.

GR 320 (sek. 30, kv. 4)

SE 2857 – grobna jama (vkop)
SE 2856 – polnilo grobne jame

1320 SE 2856, PN 3066, št. risbe OB30/43
Del bronaste igle. D.: 2,70 cm, pr.: 0,30 cm, teža: 1,5 g.



GR 321 (sek. 30, kv. 4)

SE 2859 – grobna jama (vkop)
SE 2858 – polnilo grobne jame
SE 3496 – polnilo žare **G1321**

1321 SE 2858, PN 2809, št. risbe OB440
Skodelica (tip Sk3/2), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, večinoma povsem gladka, na zunanji strani pretežno svetlikajoča se (spolirana?) in zelo temno sive barve, na notranji deloma poškodovana, hrapava in rdeče-rjave barve. Pr. ustja: 10,1 cm, pr. dna: 2,7 cm, v.: 6,3 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 111 g.



GR 322 (sek. 30, kv. 4)

SE 2861 – grobna jama (vkop)
SE 2860 – polnilo grobne jame

1322 SE 2860, PN 2817, št. risbe OB30/76
Bronast skledičast gumb s trikotno zanko. Pr.: 1,18 cm, teža: 0,5 g.




1323 SE 2860, flotacija 3036, št. risbe OB2187
Skledičast gumb; luknjica zamašena. Pr.: 1,05 cm, teža: 2 g.




1324 SE 2860, flotacija 3063, št. risbe OB2181
Fragmenta bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,75 in 0,45 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 1 g.




GR 319




GR 320



GR 321



GR 322



1320 GR 320, **1321** GR 321, **1322–1324** GR 322; **1321** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 323 (sek. 30, kv. 5)

Glej katalog SE.

GR 324 (sek. 30, kv. 9)

SE 3095 – grobna jama (vkop)
SE 3094 – polnilo grobne jame
SE 13143 – polnilo žare **G1325**

1325 SE 3094, PN 2818, št. risbe OB531
Fragmentiran spodnji del posode – žara, izdelana iz finozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna in lisasta, svetlo rdeče in sive barve, mestoma hrapava (poškodovana), drugod še dobro ohranjena. Pr. dna: okoli 9 cm, rek. v.: 8,2 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 280 g.



GR 325 (sek. 30, kv. 9)

Glej katalog SE.

GR 326 (sek. 30, kv. 9)

Glej katalog SE.

GR 327 (sek. 30, kv. 9)

SE 3048 – grobna jama (vkop)
SE 3047 – polnilo grobne jame

1326 SE 3047, /, št. risbe OB2211
Fragmenti bronaste žice okroglega preseka. D.: 0,5, 0,4 in 0,25 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 2 g.

1327 SE 3047, flotacija 3158, št. risbe OB2152
Fragment železnega predmeta ovalnega preseka. Vel.: 0,65 × 1,0 cm, presek: 0,6 × 0,2 cm, teža: 2 g.



GR 328 (sek. 30, kv. 9)

SE 3099 – grobna jama (vkop)
SE 3098 – polnilo grobne jame


1328 SE 3098, PN 13168, št. risbe OB527
Odlomki dna z ostenjem posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, večinoma hrapava (poškodovana) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Pr. ustja: 12,4 cm, pr. dna: 2,0 cm, ohr. v.: 7,2 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 207 g.

GR 329/1 (sek. 30, kv. 10)

Glej katalog SE.

GR 329/2 (sek. 30, kv. 10)

Glej katalog SE.



1325 GR 324, **1326–1327** GR 327, **1328** GR 328; **1326–1327** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 330 (sek. 25, kv. 91–92)

Glej katalog SE.

GR 331 (sek. 25, kv. 92)

SE 2577 – grobna jama (vkop)
SE 2576 – polnilo grobne jame

1329 SE 2576, PN 2530, št. risbe OB1093b
Odlomek bronaste kroglaste glavice igle ali deformiran del pincete? D.: 2,5 cm, pr. žice: 0,35 cm, pr. glavice: 0,55 cm, teža: 2 g.



1330 SE 2576, PN 2530, št. risbe OB1093a
Fragment bronaste tordirane pincete (tip Pi1/2). D.: 7,8 cm, pr. žice: 0,25 cm, š. pincete: 0,85 cm, teža: 2 g.



GR 332 (sek. 25, kv. 82, 92)

SE 7028 – grobna jama (vkop)
SE 7027 – polnilo grobne jame
SE 7040 – drugo polnilo žare **G1350**
SE 7041 – prvo polnilo žare **G1350**

1331 SE 7041, PN 2554, št. risbe OB1136
Bronast lasni obroček zvit iz žice okroglega preseka s pentljastim zaključkom; drugi konec odlomljen. Vel.: 3,6 × 2,7 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 6 g.



1332 SE 7027, PN 2548, št. risbe OB1133
Fragment pleteninastega zaključka bronastega obročka iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,8 × 1,8 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 3 g.

1333 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131A
Fragment bronastega obročka iz dvojne žice okroglega preseka. D.: 2,5 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.

1334 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131B
Fragment bronastega obročka iz žice okroglega preseka. D.: 2,6 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.

1335 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2260
Fragment bronastega spiralnega obročka iz dveh žic okroglega preseka. D.: 0,45 cm, pr. žice: 0,1 cm, teža: 1 g.

1336 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2261
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,35 cm, pr. žice: 0,75 cm, teža: 2 g.

1337 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2262
Fragment bronastega svitka iz žice okroglega preseka; del fibule? Pr.: 0,85 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 2 g.



1338 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131C
Fragment bronastega obročka iz žice okroglega preseka. D.: 1,6 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

1339 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131D
Fragment bronastega obročka iz žice okroglega preseka. D.: 1,5 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

1340 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131F
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,7 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.



1341 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131H
Fragment bronastega obročka iz dvojne žice okroglega preseka. D.: 1,1 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

1342 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2183
Fragment bronastega obročka iz žice okroglega preseka. Pr.: 1,2 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: >0,5 g.

1343 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2184
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,1 cm, pr.: do 0,1 cm, teža: 0,5 g.

1344 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131I
Fragment deformirane in zvite bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,35 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

1345 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131G
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,25 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.

1346 SE 7027, PN 2546, št. risbe OB1131E
Fragment bronastega svitka iz žice okroglega preseka – del fibule? Vel.: 0,9 × 0,75 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 1 g.



1347 SE 7027, flotacija 7024, št. risbe OB2186
Jagoda z iz temno modrega stekla z belimi očesci (tip Js1/2). Pr.: 0,9 cm, pr. luknje: 0,25 cm, teža: 2 g.



1348 SE 7027, PN 2547, št. risbe OB1096
Bronast polkrožni gumb s T nastavkom za pričrstitev (tip G2). Pr.: 1,7–1,9 cm, teža: 5 g.




1349 SE 7027, št. risbe OB801
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive, svetlo rdeče in svetlo rjave barve. Vel.: 4,4 × 3,8 cm, pr. ustja: okoli 16,5 cm, ohr. v.: 3,7 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 21 g.



1350 SE 7027, PN 2549, št. risbe OB799
Žara z luknjo (skoraj v celoti ohranjena, možnost še ene luknje v neohranjenem delu posode; tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s črnimi delci (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 12,0–12,7 cm, pr. dna: 10,6–11,0 cm, v.: do 14,1 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 1008 g.





1329–1330 GR 331, **1331–1350** GR 332; **1349–1350** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 333 (sek. 25, kv. 92)

SE 2581 – grobna jama (vkop)
SE 2580 – polnilo grobne jame

1351 SE 2580, PN 2533, št. risbe OB1097A
Fragment bronastega spiralnega obročka iz žice okroglega preseka. D.: 1,5 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 0,5 g.



1352 SE 2580, PN 2533, št. risbe OB1097B
Fragment bronastega obročka rombičnega preseka. Pr.: 2,25 cm, presek obročka: 0,25 × 0,2 cm, teža: 2 g.

GR 334 (sek. 25, kv. 92)

SE 2579 – grobna jama (vkop)
SE 2578 – polnilo grobne jame
SE 7042 – drugo polnilo žare **G1355**
SE 7043 – prvo polnilo žare **G1355**

1353 SE 7043, PN 2555, št. risbe OB1134
Bronast obroček, na eni strani s pentljastim zaključkom, na drugi s psevdopreplotom v obliki metuljčka (tip Oo3/5). Pr.: 3,1 cm, pr. žice: 0,15 cm, teža: 16 g.



1354 SE 2578, PN 2532, št. risbe OB1084
Fragment bronastega obročka okroglega preseka. D.: 2,6 cm, pr. preseka: 0,15 cm, teža: 2 g.



1355 SE 2578, PN 2531, št. risbe OB1139
Žara z luknjo (močno fragmentirana; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave, rjave in temno sive barve. Pr. dna: 11,3 cm, ohr. v.: 11,6 cm, db. ost.: 0,4–0,6 cm, teža: 695 g.

GR 335 (sek. 25, kv. 92–93)

SE 2569 – grobna jama (vkop)
SE 2568 – polnilo grobne jame
SE 7065 – polnilo žare **G1359**

1356 SE 7065, PN 2573 (v PN 2529), št. risbe OB1095
Fragment bronastega predmeta iz žice okroglega preseka; del igle? D.: 1,5 cm, pr. žice: 0,35 cm, teža: 1 g.




1357 SE 2568, PN 2574 (pod PN 2529), št. risbe OB1086
Fragment bronastega predmeta iz žice okroglega preseka; del igle? D.: 2,6 cm, pr. žice: 0,35 cm, teža: 2 g.

1358 SE 2568, flotacija 2581, št. risbe OB2283
Fragment zvite in deformirane bronaste žice okroglega preseka; del igle? D.: 2,65 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 5 g.



1359 SE 2568, PN 2529, št. risbe OB1137
Žara – močno fragmentirana (tip U2/2), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve. Pr. dna: 9,5 cm, pr. ustja: okoli 18,5 cm, rek. v.: 23,5 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 1482 g.



1351–1352 GR 333, **1353–1355** GR 334, **1356–1359** GR 335; **1355, 1359** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 336 (sek. 25, kv. 93)

SE 2571 – grobna jama (vkop)
SE 2570 – polnilo grobne jame
SE 7039 – polnilo žare **G1361**

1360 SE 2570, PN 2527, št. risbe OB1103
Fragment ukrivljene bronaste igle s profilirano cilindrično glavico (tip I8). D.: 12,9 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 10 g.

1361 SE 2570, PN 2528, št. risbe OB1140
Dno posode – žara, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in lisasta, sive barve. Pr. dna: 6,6–7,0 cm, ohr. v.: 2,0 cm, db. ost.: 0,4–0,5 cm, teža: 695 g.



GR 337 (sek. 25, kv. 93)

SE 7004 – grobna jama (vkop)
SE 7003 – polnilo grobne jame

1362 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2092
Fragment bronaste cevčice, verjetno del poškodovanega saltaleona. D.: 0,5 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 2 g.

1363 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2093
Fragment bronastega obročka, ovalnega preseka. Pr.: okoli 0,4 cm, presek: 0,15 × 0,1 cm, teža: >0,5 g.

1364 SE 7003, PN 2535, št. risbe OB1075
Bronasta igla z uvito glavico (tip I10/1). D.: 10,55 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 8 g.



1365 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2094
Fragment bronastega obročka, ovalnega preseka. D.: 1,2 cm, presek: 0,3 × 0,2 cm, teža: 2 g.



1366 SE 7003, PN 2536, št. risbe OB1105
Fragmenta bronastega saltaleona. D.: 3,8 in 1,2 cm, presek žice: 0,35 × 0,1 cm, teža: 5 g.



1367 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2248
Fragment bronastega saltaleona. D.: 1,0 cm, pr.: 0,5 cm, db. žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 2 g.



1368 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2245
Fragment bronaste verige. Vel.: 1,2 × 0,5 cm, presek žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 3 g.




1369 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2250
Fragment bronastega obročka oglatega preseka. Pr.: 0,45 cm, db. žice: 0,1 × 0,06 cm, teža: 0,5 g.

1370 SE 7003, flotacija 2592, št. risbe OB2249
Fragment bronastega obročka oglatega preseka. Pr.: 0,5 cm, db. žice: 0,1 × 0,07 cm, teža: 0,5 g.


GR 338 (sek. 25, kv. 94)

Glej katalog SE.


GR 336



GR 337



GR 338



1360–1361 GR 336, **1362–1370** GR 337; **1361** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 339 (sek. 25, kv. 94)

SE 7006 – grobna jama (vkop)
SE 7005 – polnilo grobne jame
SE 7062 – drugo polnilo žare **G1371**
SE 7063 – prvo polnilo žare **G1371**

1371 SE 7005, PN 2537, št. risbe OB795
Žara – fragmentirana posoda (možnost lukenj v neohranjenem delu), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, rumeno-rjave in sive barve. Pr. dna: okoli 12 cm, ohr. v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,7–0,75 cm, teža: 255 g.



GR 340 (sek. 25, kv. 95)

Glej katalog SE.

GR 341 (sek. 25, kv. 99)

SE 2540 – grobna jama (vkop)
SE 2539 – polnilo grobne jame
SE 7066 – polnilo **G1373**

1372 SE 7066, PN 2577, št. risbe OB787
Keramična posodica iz žare **G1373** – skodelica (tipa Sk4/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in temno sive barve. Pr. ustja: 8,8 cm, ohr. v.: 4,3 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 57 g.




1373 SE 2539, PN 2517, št. risbe OB788
Fragmentirana žara z luknjo (tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive, mestoma hrapava (poškodovana). Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: okoli 18 cm, pr. dna: 9,3 cm, rek. v.: 18,2 cm, db. ost.: 0,4–0,55 cm, teža: 1095 g.




GR 342 (sek. 25, kv. 99)

Glej katalog SE.


GR 339




1371




GR 340




1372




1373



GR 341



GR 342



1371 GR 339, **1372–1373** GR 341; merilo 1 : 3.

GR 343 (sek. 25, kv. 99)

SE 2536 – grobna jama (vkop)
SE 2535 – polnilo grobne jame
SE 7064 – polnilo žare **G1376**

1374 SE 2535, PN 2518, št. risbe OB753
Odlomek ustja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike, redukcijsko žgane. Površina je neravna in zelo temno sive barve. Vel.: 2,6 × 2,0 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 6 g.

1375 SE 2535, PN 2518, št. risbe OB752
Skleda – odlomek ustja z ostenjem (tip E2/1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na robu ustja je okrašena s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 8,2 × 2,7 cm, pr. ustja: okoli 22 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 19 g.

1376 SE 2535, PN 2518, št. risbe OB754
Žara z luknjo (močno fragmentirana; tip U2/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. dna: okoli 10 cm, pr. ustja: okoli 13 cm, rek. v.: 16 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 928 g.

GR 344 (sek. 25, kv. 89, 99)

SE 2529 – grobna jama (vkop)
SE 2528 – polnilo grobne jame
SE 7045 – drugo polnilo **G1377**
SE 7046 – prvo polnilo **G1377**


1377 SE 2528, PN 2515, št. risbe OB755
Skodela (v celoti ohranjena; tip C1) – žara, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka, na notranji strani sive barve, na zunanji pretežno rdeče-rjave barve, mestoma bledo rjava in zelo temno siva. Pr. ustja: 17,8 cm, pr. dna: 8,7 cm, db. ost.: 0,6–0,7 cm, teža: 653 g.




GR 345 (sek. 25, kv. 81)


Glej katalog SE.

GR 343






GR 344



GR 345



1374–1376 GR 343, **1377** GR 344; merilo 1 : 3.

GR 346 (sek. 25, kv. 82)

SE 2583 – grobna jama (vkop)
SE 2582 – polnilo grobne jame
SE 7055 – drugo polnilo žare **G1378**
SE 7056 – prvo polnilo žare **G1378**

1378 SE 2582, PN 2541, št. risbe OB1138
Lonec (ohranjene približno ¾ posode; tip L4) – žara, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve. Pr. dna: 9,2 cm, pr. ustja: 17,1 cm, v.: 11,7 cm, db. ost.: 0,5–0,7 cm, teža: 476 g.



GR 347 (sek. 25, kv. 82)

SE 2585 – grobna jama (vkop)
SE 2584 – polnilo grobne jame

1379 SE 2584, PN 2583, št. risbe OB1138
Spodnji del posode (žara?), izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rumeno-rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Vel.: 16,5–12,7 cm, ohr. v.: 14,5 cm, db. ost.: 0,9–1,1 cm, teža: 377 g.

GR 348 (sek. 25, kv. 82)

Glej katalog SE.


GR 349 (sek. 25, kv. 83)


Glej katalog SE.

GR 350 (sek. 25, kv. 83)


Glej katalog SE.


GR 346







GR 347






GR 348








GR 349



GR 350







1378 GR 346, **1379** GR 347; merilo 1 : 3.

GR 351 (sek. 25, kv. 83)

SE 2593 – grobna jama (vkop)
SE 2592 – polnilo grobne jame
SE 7058 – polnilo posode **G1381**
SE 7039 – polnilo posode **G1384**

1380 SE 2592, št. risbe OB808
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, rumeno rdeče in sive barve. Vel.: 9,1 × 3,3 cm, pr. ustja: okoli 22 cm, db. ost.: 0,45 cm, teža: 48 g.



1381 SE 2592, PN 2540, št. risbe OB809
Spodnji del okrašene keramične posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdeče, rjave in temno sive barve; razmeroma hrapava (poškodovana). Okrašena je s tremi vijugajočimi in enim navpičnim plastičnim rebrom. Pr. dna: 8,2 cm, ohr. v.: 8,8 cm, db. ost.: 0,6–0,65 cm, teža: 408 g.



1382 SE 2592, PN 2582, št. risbe OB812
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, bledo rjave, rdeče in temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,6 × 5,5 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 31 g.



1383 SE 2592, PN 2582, št. risbe OB813
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, bledo rjave in sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 4,0 × 4,9 cm, db. ost.: 0,55–0,6 cm, teža: 19 g.



1384 SE 2592, PN 2582, št. risbe OB811
Fragmentiran lonec (tip L4), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Pr. ustja: okoli 24 cm, pr. dna: 7,2 cm, rek. v.: 14,6 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 365 g.



GR 352 (sek. 25, kv. 83)


SE 2597 – grobna jama (vkop)
SE 2596 – polnilo grobne jame
SE 7037 – drugo polnilo amfore **G1385**
SE 7038 – prvo polnilo amfore **G1385**


1385 SE 2596, PN 2539, št. risbe OB814
Amfora (ohranjenea približno 2/3 posode z obema ročajema), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma rdeče-rjave barve in hrapava (poškodovana). Na ramenu je okrašena s snopi navpičnih žlebov (skupaj 7 snopov, od tega dva pod ročajema). Pr. dna: 9,5–9,9 cm, ohr. v.: 13,0 cm, db. ost.: 0,5–0,6 cm, teža: 864 g.




GR 353 (sek. 25, kv. 83)

Glej katalog SE.







1380–1384 GR 351, **1385** GR 352; merilo 1 : 3.

GR 354 (sek. 25, kv. 83–84)

SE 2599 – grobna jama (vkop)
SE 2598 – polnilo grobne jame

1386 SE 2598, flotacija 2594, št. risbe OB2095–2097
Fragmentiran obroček, zvit iz bronaste ploščate žice preseka (tip Oo1/1). Pr.: 1,6 cm, presek: 0,2 × 0,05 cm, teža: 2 g.



1387 SE 2598, PN 2538, št. risbe OB1081
Fragmentirana in deformirana bronasta igla. D. fragmentov: 4,75 cm, 1,3 cm, 1,35 cm, 0,9 cm, pr.: 0,3–0,35 cm, teža: 5 g.



1388 SE 2598, flotacija 2594, št. risbe OB2156
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,3 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 2 g.

1389 SE 2598, flotacija 7008, št. risbe OB2247
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,6 cm, pr.: 0,45 cm, db. žice: 0,15 × 0,05 cm, teža: 0,5 g.

1390 SE 2598, flotacija 2594, št. risbe OB2279 = 2280
Fragment zvite in deformirane bronaste žice okroglega preseka; del igle? D.: 3,0 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 4 g.



GR 355 (sek. 25, kv. 73, 83)

SE 7010 – grobna jama (vkop)
SE 7009 – polnilo grobne jame

1391 SE 7009, PN 2534, št. risbe OB796
Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in svetlo rjave barve, na zunanji hrapava in lisasta, rdeče-rjave in temno sive barve. Pr. dna: okoli 12 cm, ohr. v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,7–0,75 cm, teža: 22 g.


GR 356 (sek. 25, kv. 84)

SE 7012 – grobna jama (vkop)
SE 7011 – polnilo grobne jame
SE 7057 – polnilo žare G1392


1392 SE 7011, PN 2542, št. risbe OB794
Spodnji del fragmentirane posode – žara, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Pr. dna: 8,6 cm, ohr. v.: 8,9 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 296 g.




GR 354



GR 355



GR 356



1386–1390 GR 354, **1391** GR 355, **1392** GR 356; **1391–1392** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 357 (sek. 25, kv. 85)

SE 2505 – grobna jama (vkop)
SE 2504 – polnilo grobne jame
SE 7052 – drugo polnilo žare **G1405**
SE 7053 – polnilo žare **G1405**
SE 7054 – prvo polnilo žare **G1405**

1393 SE 7054, PN 2569 (v PN 2558), št. risbe OB1085
Fragment bronastega obročka okroglega preseka. Ohr. d.: 1,55 cm, pr. obročka: 0,25 cm, teža: 2 g.

1394 SE 7054, PN 2568, št. risbe OB1098

Skledičast gumb; luknja ni vidna (zamašena?). Pr.: 0,95 cm, teža: 2 g.

1395 SE 7054, PN 2560, PN 2561, PN 2563, PN 2566 (vsi v PN 2558), št. risbe OB1100 = OB1108
Predrta bronasta manšetna zapestnica, ohranjena v petih kosih (tip Z1). Trojno profilirana in je okrašena s kratkimi vrezi. En fragment močno deformiran. Vel.: 9,0 × 5,3 cm, db.: 0,15–0,25 cm, vel. deformiranega kosa: 1,6 × 0,7 cm, teža: 51 g.




1396 SE 7054, PN 2567 (v PN 2558), št. risbe OB1106

Skledičast gumb z luknjo v izboklini v obliki prisekanega stožca na notranji strani (tip G1/3). Pr.: 1,0 cm, teža: 2 g.

1397 SE 7054, PN 2565 (v PN 2558), št. risbe OB1101

Fragment bronastega obročka rombičnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,5 cm, presek: 0,2 × 0,2 cm, teža: 3 g.

1398 SE 7054, PN 2562 (v PN 2558), št. risbe OB1102
Fragment bronastega obročka rombičnega preseka. D.: 2,4 cm, presek: 0,25 × 0,2 cm, teža: 2 g.

1399 SE 7054, PN 2564 (v PN 2558), št. risbe OB1107

Vijček, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in sive barve. Pr.: 2,1 cm, višina: 1,5 cm, teža: 7 g.

1400 SE 7052, PN 2559, št. risbe OB770
Skodelica – odlomek ustja z ostenjem in delom presegajočega ročaja (tip Sk4/3), iz posode **G1405**, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve.

Pr. ustja: okoli 11,5 cm, ohr. v.: 2,7 cm, db. ost.: 0,3 cm, teža: 35 g.

1401 SE 2504, PN 2503, št. risbe OB1083

Bronasta dvoroba puščična ost s poškodovanim tulcem in odlomljeno konico. Ohr. d.: 3,15 cm, pr. tulca: 0,45–0,5 cm, teža: 4 g.

1402 SE 2504, PN 2504, št. risbe OB1088a

Bronast obroček rombičnega preseka (tip Om1/6). Pr.: 2,45 cm, presek: do 0,35 × 0,25 cm, teža: 2 g.

1403 SE 2504, PN 2504, št. risbe OB1088b

Bronast obroček rombičnega preseka, enak zgoraj opisanemu (tip Om1/6). Pr.: 2,45 cm, presek: 0,35 × 0,25 cm, teža: 2 g.

1404 SE 2504, PN 2504, št. risbe OB1088c

Fragment bronastega obročka rombičnega preseka (tip Om1/6). D.: 1,95 cm, presek: 0,35 × 0,25 cm, teža: 0,5 g.


1405 SE 2504, PN 2558, št. risbe OB773
Dno močno fragmentirane posode – žara, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, sivo-rjave in temno sive barve. Pr. dna: okoli 8 cm, db. ost.: 0,4–0,45 cm, teža: 277 g.

GR 358 (sek. 25, kv. 85)

Glej katalog SE.

GR 359 (sek. 25, kv. 85)

Glej katalog SE.



1393–1405 GR 357; **1400, 1405** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 360 (sek. 25, kv. 85)

SE 2509 – grobna jama (vkop)
SE 2508 – polnilo grobne jame
SE 7060 – drugo polnilo žare **G1409**
SE 7061 – prvo polnilo žare **G1409**

1406 SE 7060, PN 2572 (v PN 2571), št. risbe OB1091
Fragmenta bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,3 cm in 0,8 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 1 g.



1407 SE 2508, PN 2502, št. risbe OB1089
Fragment svitka iz žice okroglega preseka. Pr. svitka: 2,95 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 7 g.



1408 SE 2508, PN 2505, št. risbe OB1092
Fragmenti bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka in fragment pleteninastega zaključka obročka. D.: 2,35 cm, 2,4 cm, 1,6 cm, 1,4 cm, 0,7 cm in 3 cm, pr. preseka žice: 0,15 cm, teža: 2 g.



1409 SE 2508, PN 2571, št. risbe OB771
Žara z luknjo (ohranjene približno 1/3 posode, možnost še ene luknje v neohranjenem delu), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve; mestoma rjava (poškodovana). Pr. dna: 10,8 cm, ohr. v.: 7,2 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 266 g.

GR 361 (sek. 25, kv. 75)

SE 2538 – grobna jama (vkop)
SE 2537 – polnilo grobne jame

1410 SE 2537, PN 2512, št. risbe OB1073
Igla z jajčasto glavico (tip I7/1). D.: 12,3 cm, pr. igle: do 0,3 cm, pr. glavice: 1,3 cm, teža: 15 g.



1411 SE 2537, PN 2513, št. risbe OB1090
Fragmenta bronastega predmeta, zvitega iz žica okroglega preseka. Eden povit z žico pravokotnega preseka (zaključek obročka?). D.: 1,4 in 1,1 cm, pr. žice: 0,1 cm, presek druge žice: 0,05 × 0,3 cm, teža: 3 g.



1412 SE 2537, flotacija 2511, št. risbe OB2159
Deformiran obročast zaključek držaja britve. Vel.: 2,2 × 1,7 cm, teža: 4 g.




1413 SE 2537, št. risbe OB1965
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, bledo rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,1 × 3,2 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 16 g.

1414 SE 2537, št. risbe OB1963
Odlomek ustja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, bledo rjave in sive barve. Vel.: 4,5 × 3,0 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 16 g.


1415 SE 2537, št. risbe OB1964
Odlomek ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, bledo rjave in sive barve. Vel.: 3,7 × 3,5 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 19 g.

1416 SE 2537, št. risbe OB1962
Odlomka ustja z ostenjem in dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rožnate barve; poškodovana. Vel.: 2,6 × 3,3 cm in 3,9 × 3,2 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 16 g.

GR 360



GR 361



1406–1409 GR 360, 1410–1416 GR 361; 1409, 1413–1416 merilo 1 : 3, ostalo merilo 1 : 2.


GR 362 (sek. 25, kv. 86)

SE 2511 – grobna jama (vkop skeletnega groba)
SE 2510 – polnilo grobne jame

1417 SE 2510, PN 2501, št. risbe OB1072
Fragment igle okroglega preseka. D.: 9,7 cm, pr. igle: do 0,35 cm, teža: 5 g.



GR 362



GR 362, merilo 1 : 2.

GR 363 (sek. 25, kv. 86)

Glej katalog SE.

GR 364 (sek. 25, kv. 88)

SE 2502 – grobna jama (vkop)
SE 2501 – polnilo grobne jame

1418 SE 2501, PN 2579, št. risbe OB772
Odlomki posode (žara?), izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; mestoma rjava (poškodovana). Vel.: 3,3 × 1,9 cm in 10,2 × 7,5 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 104 g.

GR 365 (sek. 25, kv. 89)

SE 2532 – grobna jama (vkop)
SE 2531 – polnilo grobne jame
SE 7050 – drugo polnilo **G1419**
SE 7051 – prvo polnilo **G1419**

1419 SE 2531, PN 2516, št. risbe OB756
Žara z luknjo (ohranjene približno ¾ posode), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno rjave, temno sivo-rjave in svetlo sivo-rjave barve. Pr. dna: 8,2–8,3 cm, ohr. v.: 12,3 cm, db. ost.: 0,3–0,5 cm, teža: 738 g.



GR 366 (sek. 25, kv. 76)

SE 2555 – grobna jama (vkop)
SE 2554 – polnilo grobne jame

1420 SE 2554, PN 2524, št. risbe OB1078
Fragmentirana bronasta šivanka. D.: okoli 7,0 cm, pr.: 0,2 cm, teža: 5 g.




GR 367 (sek. 25, kv. 75)

SE 2557 – grobna jama (vkop)
SE 2556 – drugo polnilo grobne jame
SE 2562 – prvo polnilo grobne jame
SE 7059 – polnilo posode PN 2570 (ni risana; skoraj povsem razpadla)

1421 SE 2556, PN 2526, št. risbe OB1074
Fragment bronaste igle okroglega preseka. D.: 12,1 cm, pr. igle: do 0,3 cm, teža: 6 g.





1418 GR 364, **1419** GR 365, **1420** GR 366, **1421** GR 367; **1418–1419** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 368 (sek. 25, kv. 76)

SE 2507 – grobna jama (vkop)
SE 2506 – polnilo grobne jame
SE 7049 – polnilo žare **G1425**

1422 SE 2506, PN 2556, št. risbe OB776
Skodelica (ohranjene približno ½ posode; tip Sk3/2), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, temno sive in sivo-rjave barve. Pr. ustja: okoli 10 cm, pr. dna: 2,35 cm, ohr. v.: 5,9 cm, db. ost.: 0,35–0,4 cm, teža: 72 g.



1423 SE 2506, št. risbe OB1971
Odlomek dna posode, izdelane iz grobo zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, temno sive in rjave barve. Vel.: 4,9 × 2,2 cm, pr. dna: 11,5 cm, db. ost.: 0,85 cm, teža: 17 g.

1424 SE 2506, PN 2580, št. risbe OB774
Pokrov žare (tip P2), izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče-rjave, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 8,0 × 5,9 cm in 5,3 × 2,5 cm, pr. pokrova: okoli 19,5 cm, db.: 0,8 cm, teža: 67 g.



1425 SE 2506, PN 2557, št. risbe OB775
Žara z luknjo (ohranjene približno 1/3 posode; tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Pr. ustja: 13,5 cm, pr. dna: okoli 8 cm, rek. v.: 12,1 cm, db. ost.: 0,35–0,45 cm, teža: 286 g.

GR 369 (sek. 25, kv. 76)

Glej katalog SE.

GR 370 (sek. 25, kv. 76)

Glej katalog SE.

GR 371 (sek. 25, kv. 77)

SE 2545 – grobna jama (vkop)
SE 2544 – polnilo grobne jame


1426 SE 2544, PN 2519, št. risbe OB1077
Fragment bronaste igle z uvito glavico (tip I10/1). D.: 2,2 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 3 g.





GR 372 (sek. 25, kv. 77–78)


SE 2526 – grobna jama (vkop)
SE 2525 – polnilo grobne jame


1427 SE 2525, št. risbe OB1972
Odlomek ustja posode, izdelane iz grobo zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive, bledo rjave in rjave barve. Vel.: 3,6 × 2,6 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 12 g.











1422–1425 GR 368, **1426** GR 371, **1427** GR 372; **1426** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 373 (sek. 25, kv. 77)

SE 2551 – grobna jama (vkop)
SE 2550 – polnilo grobne jame

1428 SE 2550, PN 2520, št. risbe OB1076
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 2,2 cm, pr.: 0,5 cm, teža: 3 g.



1429 SE 2550, PN 2506, št. risbe OB1087
Bronasta zapestnica okroglega preseka (tip Z5/1). Vel.: 5,8 × 5,3 cm, pr.: 0,4 cm, teža: 14 g.



GR 374 (sek. 25, kv. 65–66)

SE 2553 – grobna jama (vkop)
SE 2552 – polnilo grobne jame

1430 SE 2552, PN 2525, št. risbe OB1094A–C
Fragmenti bronastega lasnega obročka iz žice okroglega preseka (verjetno tip Oo3/3). En fragment (B) v zaključku povit z drugo žico. Pr.: 3,3 cm, pr. preseka žice obročka: 0,15 cm, pr. druge žice: 0,1 cm, teža: 3 g.



GR 375 (sek. 25, kv. 66)

SE 2524 – grobna jama (vkop)
SE 2523 – polnilo grobne jame
SE 7047 – drugo polnilo žare **G1437**
SE 7048 – prvo polnilo žare **G1437**

1431 SE 2523, PN 2508, št. risbe OB1082
Fragment bronaste žice okroglega preseka. Ohr. d.: 1,9 cm, pr.: 0,1 cm, teža: 1 g.



1432 SE 2523, PN 2511, št. risbe OB1071
Fragment bronaste žice okroglega preseka. Ohr. d.: 1,3 cm, pr.: 0,15 cm, teža: 2 g.



1433 SE 2523, PN 2507, št. risbe OB1080
Bronasta igla ali šivanka iz bronaste žice okroglega preseka; deformirana. Ohr. d.: 6,5 cm, db. žice: do 0,2 cm, teža: 3 g.



1434 SE 2523, PN 2509, št. risbe OB1104
Fragment pleteninastega zaključka bronastega obročka, zvitega iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,5 × 0,7 cm, db. žice: do 0,15 cm, teža: 1 g.



1435 SE 2523, PN 2510, št. risbe OB1099B
Fragment pleteninastega zaključka bronastega obročka, zvitega iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,0 × 0,9 cm, db. žice: do 0,15 cm, teža: 1 g.




1436 SE 2523, PN 2510, št. risbe OB1099A
Fragment pleteninastega zaključka bronastega obročka, zvitega iz žice okroglega preseka. Vel.: 1,5 × 1,0 cm, db. žice: do 0,15 cm, teža: 1 g.


1437 SE 2523, PN 2514, št. risbe OB777
Žara z luknjo (ohranjene približno 3/4 posode; tip U2/1), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na njej rdečerjava lisa. Luknja je bila narejena pred žganjem posode.
Pr. ustja: okoli 9 cm,
pr. dna: 7,7–8,7 cm,
v.: 7,2 cm,
db. ost.: 0,65–0,8 cm,
teža: 379 g.




GR 373



GR 374



GR 375



1428–1429 GR 373, **1430A–C** GR 374, **1431–1437** GR 375; **1437** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

GR 376 (sek. 25, kv. 67)

SE 2547 – grobna jama (vkop)
SE 2546 – polnilo grobne jame

1438 SE 2546, flotacija 2529, št. risbe OB2089
Fragment bronastega obročka, ovalnega preseka. D.: 1,8 cm, presek: 0,3 × 0,2 cm, teža: 2 g.



1439 SE 2546, flotacija 2524, št. risbe OB2234
Keramična jagoda. Pr.: 1,4 cm, pr. luknje: 0,35 cm, teža: 5 g.



GR 377 (sek. 25, kv. 67)

SE 2549 – grobna jama (vkop)
SE 2548 – polnilo grobne jame
SE 7044 – polnilo žare **G1442**

1440 SE 2548, PN 2521, št. risbe OB1079
Bronasta igla z majhno vazasto glavico (tip I9). D.: 11,7 cm, pr.: 0,3 cm, teža: 6 g.



1441 SE 2548, PN 2523, št. risbe OB1966
Skodelica (ohranjene približno ¼ posode; tip Sk1), izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in sive barve. Pr. ustja: okoli 9 cm, pr. dna: 2,7 cm, v.: 4,3 cm, db. ost.: 0,35 cm, teža: 29 g.



1442 SE 2548, PN 2522, št. risbe OB789
Fragmentirana žara z luknjo (ohranjene približno ½ posode – možnost še ene luknje; tip U2/2), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in svetlo rdeče-rjave barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Pr. ustja: 11 cm, pr. dna: 10,7 cm, v.: 12,3 cm, db. ost.: 0,8–1,1 cm, teža: 507 g.




GR 378 (sek. 24, kv. 78)

Glej katalog SE.


GR 379 (sek. 25, kv. 63)

Glej katalog SE.


GR 376




GR 377



GR 378



GR 379



1438–1439 GR 376, **1440–1442** GR 377; **1438–1440** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

GR 380 (sek. 24, kv. 59)

Glej katalog SE.

GR 381 (sek. 24, kv. 49)

Glej katalog SE.

15.2.3 Grobišče – brez podatkov

1443 št. risbe OB2236
Fragment bronaste žice okroglega preseka. D.: 1,0 cm, pr. žice: 0,3 cm, teža: 3 g.

1444 št. risbe OB2237
Fragment bronastega saltaleona. D.: 0,65 cm, presek žice: 0,2 × 0,05 cm, teža: 3 g

1445 št. risbe OB2235
Bronast svitek očalaste fibule. Pr.: 1,9 cm, pr. žice: 0,2 cm, teža: 4 g.

15.3 Prazgodovinske najdbe iz ornice in rimskodobnih plasti in jam

1446 sek. 30, kv. 25, SE 3000, PN 3053, št. risbe OB30/44
Deformiran bronast predmet, konične oblike in okroglega preseka. D.: 2,9 cm, pr. igle: 0,25–0,6 cm, teža: 5 g.

1447 sek. 30 (severno od SE 3043), SE 3000, PN 3045, št. risbe OB30/38
Bronasta igla s čebuličasto glavico, večji del proti konici odlomljen (tip I4/1). D.: 3,25 cm, pr. igle: 0,33 cm, pr. glave: 0,99 cm, teža: 4 g.



1448 sek. 30, kv. 1/13, SE 3000, št. risbe OB331
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel.: 4,9 × 3,8 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 18 g.

1449 sek. 30, kv. 29, SE 3000, št. risbe OB337
Odlomek ustja z ostenjem večje posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rjave in rdeče-rjave barve, poškodovana. Vel.: 3,9 × 4,7 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 19 g.

1450 sek. 30, kv. 2/4, SE 3000, št. risbe OB330
Hrambena posoda (pitos) – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rjave, sive in sivo-rjave barve. Vel.: 8,2 × 4,8 cm, pr. ustja: cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 39 g.

1451 sek. 30, kv. 30, SE 3000, št. risbe OB334
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane, oksidacijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in rdeče barve. Vel.: 2,6 × 2,65 cm, db. ost.: 0,5 cm, teža: 9 g.

1452 sek. 30, kv. 20/21, SE 3000, št. risbe OB332
Odlomek okrašenega ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,6 cm) in kamenčki, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, temno rjave in temno sive barve. Ustje razčlenjeno z odtisi blazinice prsta. Vel.: 4,0 × 2,5 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 16 g.

1453 sek. 30, kv. 20, SE 3000, št. risbe OB348
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive in rjave barve; poškodovana. Vel.: 2,4 × 2,2 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 5 g.

1454 sek. 30, kv. 20, SE 3000, št. risbe OB336
Odlomek ustja z ostenjem večje posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive, temno rjave, rdeče-rjave in svetlo rjave barve. Na vrhu ustja večja jamica (vel. 1,0 × 0,8 cm) – morda izlužen kos primesi. Vel.: 6,5 × 3,4 cm, db. ost.: 0,95 cm, teža: 36 g.


1455 sek. 30, kv. 10/13, SE 3000, št. risbe OB335
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive, temno rjave in rjave barve. Vel.: 3,8 × 3,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 15 g.

1456 sek. 30, kv. 20/7, SE 3000, št. risbe OB343
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, poškodovana in zelo temno sive barve. Vel.: 3,2 × 3,6 cm, db. ost.: 0,4 cm, db. ročaja: 0,8 cm, teža: 20 g.

1457 sek. 30, kv. 9,19, SE 3000, št. risbe OB333
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, rdeče-rjave do rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava (barbutin). Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 7,9 × 6,6 cm, db. ost.: 0,65–0,7 cm, teža: 53 g.

1458 sek. 31, kv. 30/11, SE 3000, št. risbe OB318
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, bledo rjave, rjave in zelo temno sive barve, povsem gladka in ravna, mestoma svetlikajoča se (spolirana?). Vel.: 4,9 × 3,6 cm, db. ost.: 0,45 cm, db. ročaja: 1,1 cm, teža: 34 g.

1459 sek. 30, kv. 29, SE 3000, št. risbe OB338
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji lisasta, rdeče-rjave, temno sive in svetlo rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 5,6 × 5,1 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 43 g.



1443–1445 grobišče (brez SE), **1446–1459** SE 3000; **1443–1447** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1460 sek. 9, kv. 1, SE 900, št. risbe OB1042
Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, rjave barve. Na obeh straneh držaja je okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 8,5 × 6,5 cm, db. ost.: 0,6–0,75 cm, teža: 90 g.

1461 sek. 9, SE 900, št. risbe OB279
Odlomek ročaja velike posode ali pekve, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, sive, rumeno rdeče in rjave barve; mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 6,1 × 5,0 cm, db. ročaja: 1,9 cm, teža: 56 g.

1462 sek. 9, SE 900, št. risbe OB278
Odlomek ročaja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, sive, rdeče-rumene in zelo temno sive barve. Vel.: 3,2 × 1,9 cm, db. ročaja: 1,6 cm, teža: 11 g.

1463 sek. 9, kv. 1, SE 900, št. risbe OB1043
Odlomek okrašenega ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu je okrašena z okroglo apliko, obrobljeno z žlebom, na ramenih z vodoravnim vrezom. Vel.: 3,4 × 3,1 cm, db. ost.: 0,45–0,55 cm, teža: 9 g.

1464 sek. 65, kv. 25, SE 6500, št. risbe OB976
Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, bledo rjave in temno sive barve. Rob ustja okrašen s širokimi poševnimi kanelurami. Vel.: 3,7 × 2,2 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 9 g.

1465 sek. 18, kv. 25, SE 1800, PN 1813, št. risbe OB18/1
Ploščata kamnita sekira iz belega do rumenega kamna. Vel.: 5,3 × 6,5 cm, teža: 67 g.



1466 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB180
Odlomek ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijo žgane. Površina je ravna, gladka, deloma razpokana (poškodovana) in lisasta, rdeče-rumene in svetlo rumeno-rjave barve. Vel.: 2,8 × 3,9 cm, db.: 1,1 cm, teža: 16 g.

1467 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB179
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijo žgane. Površina je ravna in lisasta, svetlo rumeno-rjave in temno sive barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 2,7 × 4,1 cm, db. ost.: 1 cm, teža: 13 g.

1468 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB181
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave do zelo temno sive barve; mestoma hrapava (poškodovana). Vel.: 4,6 × 3,7 cm, pr. ustja: 24 cm, ohr. v.: 2,2 cm, db. ost.: 1,1 cm, teža: 20 g.

1469 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB178
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijo žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave, rjave in zelo bledo rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,3 × 5,0 cm, db. ost.: 1,3 cm, teža: 38 g.

1470 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB182
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave, rumeno rdeče in zelo temno sive barve. Vel.: 3,2 × 4,4 cm, db. ost.: 0,73 cm, teža: 14 g.

1471 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB177
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, zelo temno sive, svetlo rjave in rumeno rdeče barve. Vel.: 7,7 × 6,0 cm, pr. dna: 9 cm, ohr. v.: 3,1 cm, db. ost.: 0,4 cm, teža: 24 g.


1472 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB184
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani posode gladka in svetlo rjave barve, na zunanji hrapava in rdeče-rjave barve. Vel.: 5,0 × 5,8 cm, pr. dna: 15 cm, ohr. v.: 4,1 cm, db. ost.: 1,0 cm, teža: 43 g.

1473 sek. 14, SE 1400, št. risbe OB183
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgan. Površina je ravna in rjave barve; nekoliko poškodovana. Na ramenu je okrašena z vodoravnim gladkim rebrom, pod njim z gladkim rebrom v obliki girland. Vel.: 5,6 × 6,1 cm, ohr. višini: 6,2 cm, db. ost.: 0,7 cm, teža: 31 g.



1474 sek. 13, SE 1300, št. risbe OB163
Odlomek ustja z ostenjem večje hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in rdeče-rumene do rumeno rdeče barve. Vel.: 5,1 × 3,52 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 27 g.

1475 sek. 13, SE 1300, št. risbe OB164
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na zunanji strani rumeno rdeče barve, na notranji črne barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 2,8 × 2,9 cm, db. ost.: 0,9 cm, teža: 7 g.



1460–1463 SE 900, **1464** SE 6500, **1465** SE 1800, **1466–1473** SE 1400, **1474–1475** SE 1300; **1465** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1476 sek. 13, kv. 68, SE 1300, št. risbe OB165
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, rjave, temno rdeče sive in rdeče-rumene barve. Okrašena je z okroglo apliko. Vel.: 4,8 × 4 cm, db. ost.: 1 cm, teža: 21 g.

1477 sek. 10, kv. 71, 72, 81, SE 1000, št. risbe OB130
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in rumeno-rjave barve. Vel.: 4,9 × 3,4 cm, db. ost.: 0,8 cm, teža: 16 g.

1478 sek. 10, SE 1000, št. risbe OB129
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče-rumene in črne barve. Vel.: 3,5 × 2,6 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 18 g.

1479 sek. 8, SE 800, št. risbe OB211
Skleda – odlomek vodoravno fasetiranega ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel.: 2,3 × 1,8 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 4 g.

1480 sek. 8, SE 800, št. risbe OB207
Odlomek masivnega keramičnega predmeta, izdelanega iz drobnozrnate, slabo pregnetene lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), kamenčki in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave, temno rdeče sive, temno sivo-rjave in rjave barve. Vel.: 8,0 × 4,2 cm, db. ost.: 1,6 cm, teža: 71 g.

1481 sek. 8, SE 800, št. risbe OB209
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani rumeno rdeče barve, na notranji lisasta, črne in rjave barve. Okrašena je z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,0 × 3,1 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 6 g.

1482 sek. 8, SE 800, št. risbe OB208
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in črnimi delci (zoglenele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na zunanji strani rumeno rdeče barve, na notranji temno sivo-rjave. Okrašena je z gladkim plastičnim rebrom. Vel.: 2,8 × 2,5 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 5 g.

1483 sek. 8, SE 800, št. risbe OB210
Odlomek ostenja z delom ustja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, hrapava, zelo temno sive barve. Vel.: 2,1 × 1,6 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 2 g.

1484 sek. 55, kv. 74, 75, SE 5555, SE 5512, PN 5546, št. risbe OB2300
Jedro iz rumeno-rjavega kamna. Vel.: 2,0 × 1,8 × 1,3 cm, teža: 8 g.



1485 sek. 61, kv. 23, 24, 33, 34, SE 9169, PN 6138, št. risbe OB2298
Retuširana klina iz svetlo sivega do svetlo rumeno-rjavega kamna. Vel.: 1,2 × 2,8 × 0,3 cm, teža: 4 g.



1486 sek. 60, kv. 65, SE 6037, št. risbe OB1055
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in rumeno-rjave barve; poškodovana. Vel.: 4,4 × 2,7 cm, pr. ustja: okoli 30 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 15 g.

1487 sek. 60, kv. 65, SE 6037, št. risbe OB1054
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumeno-rjave in sive barve; poškodovana. Vel.: 4,6 × 4,1 cm, pr. ustja: okoli 24 cm, db. ost.: 0,6 cm, teža: 15 g.


1488 sek. 60, kv. 75, SE 6037, PN 6022, št. risbe OB2299
Retuširan odbitek iz rumeno-rjavega kamna. Vel.: 2,2 × 3,2 × 0,5 cm, teža: 6 g.

1489 sek. 60, kv. 66, SE 6036, PN 6007, št. risbe OB2301
Retuširana klina iz svetlo sivega in svetlo rjavega kamna. Vel.: 2,3 × 5,9 × 0,6 cm, teža: 13 g.

1490 sek. 10, kv. 62, SE 1016, št. risbe OB100
Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava in lisasta, rumenkasto rdeče, svetlo rumenkasto rjave in zelo temno sive barve. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 3,8 × 3,2 cm, db. ost.: 0,65 cm, teža: 24 g.

1491 sek. 9, kv. 4, 95, SE 920, št. risbe OB283
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci kremena (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna (poškodovana), na notranji strani temno sive barve, na zunanji rjava. Okrašena je z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel.: 4,6 × 3,8 cm, db. ost.: 1,2 cm, teža: 28 g.

1492 sek. 9, kv. 11/21, SE 920, SE 922, št. risbe OB273
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je mestoma gladka, ravna in rdeče-rjave barve, večinoma pa hrapava, poškodovana in rumeno rdeče barve. Na najširšem obodu je okrašena z okroglimi vtisnjenimi jamicami. Vel.: 6,0 × 4,2 cm, db. ost.: 0,96 cm, teža: 38 g.



1473 SE 1400, **1474–1476** SE 1300, **1477–1478** SE 1000, **1479–1483** SE 800, **1484** SE 5555, **1485** SE 9169, **1486–1488** SE 6037, **1489** SE 6036, **1490** SE 1016, **1491** SE 920, **1492** SE 920 in SE 922; **1484–1485, 1488–1489** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.