

RAZVOJ VREMENA V JULIJU 2015

Weather development in July 2015

Janez Markošek

1. julij

Pretežno jasno, vroče

Nad severno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 28 do 32 °C.

2.–3. julij

Pretežno jasno, popoldne, zvečer in v prvi polovici noči krajevne plohe in nevihte, vroče

V območju visokega zračnega tlaka se je nad našimi kraji zadrževal topel zrak. Ozračje je bilo nestabilno (slike 1–3). Pretežno jasno je bilo, Zvečer in v prvi polovici noči so bile v zahodni Sloveniji in na območju Kamniško – Savinjskih Alp krajevne nevihte. Tudi drugi dan je bilo pretežno jasno, krajevne nevihte so popoldne nastale v zahodni Sloveniji in na Gorenjskem. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 29 do 34 °C.

4.–5. julij

Pretežno jasno, vroče

Nad srednjo in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je drugi dan oslabelo. V višinah se je nad našimi kraji zadrževal topel zrak. Pretežno jasno je bilo, drugi dan zvečer je bila v Posočju osamljena ploha. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 30 do 35 °C.

6. julij

Pretežno jasno, popoldne v zahodni, severni in osrednji Sloveniji krajevne plohe in nevihte, vroče

Nad južno Skandinavijo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je prek srednje Evrope in Alp pomikala proti vzhodu in oplazila naše kraje. Pretežno jasno je bilo, popoldne v zahodni, severni in osrednji Sloveniji spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zelo vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 32 do 36 °C.

7. julij

Pretežno jasno, zelo vroče

Za vremensko fronto je v območju visokega zračnega tlaka pritekal zelo topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature so bile od 32 do 37 °C.

8.–9. julij

Prehod hladne fronte, dež, nevihte, nalivi, burja

Nad južno Skandinavijo in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. Sekundarno ciklonsko območje je nastalo tudi nad severno Italijo in severnim Jadranom. Hladna fronta se je zvečer in v noči na 9. julij ob jugozahodnih do zahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije (slike 4–6). Za njo se je nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka. Prvi dan je bilo sprva delno jasno. Sredi dneva so se

na severi začele pojavljati prve plohe in nevihte, ki so se zvečer in ponoči razširila na večji del države. Nekatere nevihte so spremljali nalivi, močnejši sunki vetra, ponekod na Koroškem in v Prekmurju je padala toča. Zapihal je severni do severovzhodni veter, ponoči na Primorskem burja. Drugi dan je bilo na Primorskem precej jasno, pihala je šibka do zmerna burja. Drugod je bilo sprva oblačno, zjutraj in zgodaj dopoldne so padavine povsod ponehale. Čez dan se je delno zjasnilo. Pozno zvečer so bile v severovzhodni Sloveniji krajevne plohe. Količina padavin je bila precej neenakomerno razporejena. Na Bovškem ter v krajih severno od Dravske doline ob meji z Avstrijo je padlo okoli 100 mm dežja. Ohladilo se je, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem do 29 °C.

10. julij

Pretežno jasno

V območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje od severozahoda pritekal suh zrak. Pretežno jasno je bilo, burja na Primorskem je zjutraj ponehala. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 27, na Primorskem do 30 °C.

11. julij

Pretežno jasno, zvečer in v prvi polovici noči na severu in vzhodu krajevne nevihte

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal topel zrak. Pretežno jasno je bilo, zvečer in v prvi polovici noči pa so bile v severni in vzhodni Sloveniji krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 28 do 31 °C.

12. julij

Pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje od severozahoda pritekal postopno še toplejši in razmeroma suh zrak. Pretežno jasno je bilo, le občasno je bilo ponekod zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 29 do 33 °C.

13. julij

Spremenljivo oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje, oslABLJENA vremenska fronta se je ob severozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije (slike 7–9). V drugi polovici noči in nato čez dan je bilo spremenljivo oblačno. Pojavljale so se krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem je bilo suho vreme. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 28, na Primorskem do 33 °C.

14. julij

Pretežno jasno, popoldne ponekod zmerno oblačno

V šibkem območju visokega zračnega tlaka je od severozahoda pritekal občasno bolj vlažen zrak. Pretežno jasno je bilo, predvsem popoldne občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 27 do 32 °C.

15. julij

Pretežno jasno, zvečer in v prvi polovici noči na severu in vzhodu krajevne plohe in nevihte

Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je pihal zahodni do severozahodni veter, pritekal je še toplejši zrak. Ozračje je bilo nestabilno.

Pretežno jasno je bilo, zvečer in v prvi polovici noči so bile v severni in vzhodni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 28 do 34 °C.

16.–17. julij

Pretežno jasno, občasno zmerno oblačno, vse bolj vroče

Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah je z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi pritekal vse toplejši zrak. Pretežno jasno je bilo, le občasno ponekod zmerno oblačno. Drugi dan popoldne so bile posamezne kratkotrajne plohe. Postopno je bilo vse bolj vroče, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 32 do 38 °C.

18. julij

Pretežno jasno, sredi dneva in popoldne posamezne plohe in nevihte, vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka je od jugozahoda pritekal zelo topel zrak. Ozračje je bilo nestabilno (slike 10–12). Pretežno jasno je bilo, čez dan so rasli kopasti oblaki in sredi dneva ter popoldne so nastale posamezne plohe in nevihte. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 32 do 36 °C.

19. julij

Pretežno jasno, jugozahodnik, zelo vroče

Nad srednjo Evropo je bilo plitvo ciklonsko območje, nad Balkanom in Sredozemljem pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda je pritekal zelo topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, pihal je jugozahodni veter. Zelo vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 32 do 37 °C.

20.–22. julij

Pretežno jasno, predvsem popoldne krajevne nevihte, zelo vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka se je nad našimi kraji zadrževal zelo topel zrak. Ozračje je bilo nestabilno. Pretežno jasno je bilo. Prvi dan so bile sredi dneva v zahodni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Drugi dan so se krajevne plohe in nevihte pojavljale v popoldanskem času. Zadnji dan obdobja pa so bile le v zahodni Sloveniji popoldne posamezne nevihte. Zelo vroče je bilo, drugi in tretji dan so bile najvišje dnevne temperature od 31 do 36, na Goriškem do 38 °C.

23. julij

Pretežno jasno, popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne nevihte, neurja, zelo vroče

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je ob šibkih višinskih vetrovih prek Alp pomikala proti vzhodu. Sprva je bilo pretežno jasno. Srdi dneva so začeli rasti kopasti oblaki in začele so se pojavljati krajevne nevihte, ki so se nadaljevale tudi v noč. Nekatere nevihte so spremljali nalivi, močnejši sunki vetra, ponekod v Posavju je padala toča. Zelo vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 31 do 37 °C.

24. julij

Delno jasno, sredi dneva v severozahodni Sloveniji posamezne plohe in nevihte, vroče

Nad srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je nekoliko okrepil jugozahodni veter, pritekal je nekoliko manj topel zrak. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva so bile v severozahodni Sloveniji posamezne plohe in nevihte. Pozno zvečer

pa se je dež z nevihtami od juga pomaknil nad vzhodno in osrednjo Slovenijo. Manj vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33, na Primorskem do 35 °C.

25.–26. julij

Prehod hladne fronte, nevihte, nalivi in sunki vetra, ohladitev, burja

Nad južno Skandinavijo in severnim delom srednje Evrope je bilo ciklonsko območje. Ponoči se je hladna fronta pomikala prek Slovenije. Pred njo je z jugozahodnimi vetrovi še pritekal topel in vlažen zrak (slike 13–15). Drugi dan je v spodnjih plasteh ozračja pihal hladnejši severovzhodni veter. Prvi dan je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, do jutra je dež ponehal tudi v severovzhodni Sloveniji. Pozno dopoldne in sredi dneva so se nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra iznad sosednjih pokrajin Italije pomaknile nad zahodno Slovenijo in nato proti vzhodnim krajem. Popoldne se je vreme prehodno umirilo, ponoči pa so Slovenijo znova zajele nevihte z nalivi, sunki vetra, redkokje je padala toča. V drugi polovici noči se je v notranjosti Slovenije vreme umirjalo, v jugozahodni Sloveniji, predvsem v bližini morja, pa so se še pojavljale močne nevihte. Zapihala je močna tramontana, nato se je veter obrnil na smer burje. Drugi dan je bilo na Primorskem občasno delno jasno, pihala je šibka do zmerna burja. Drugod je bilo oblačno, predvsem dopoldne je občasno ponekod še rahlo deževalo. Ohladilo se je, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 28 °C.

27.–29. julij

Pretežno oblačno, občasno padavine, deloma plohe, nekaj sonca na Primorskem

Nad severno in srednjo ter severnim delom zahodne Evrope je bilo ciklonsko območje. V višinah je bila nad večjim delom Evrope obsežna dolina s hladnim zrakom. Nad nami so pihali zahodni do jugozahodni vetrovi. Na Primorskem je prevladovalo povečini suho in delno jasno vreme, šibka burja je drugi dan ponehala. Drugod je bilo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Na Primorskem so bile najvišje dnevne temperature od 28 do 31 °C, drugod pa je bilo precej hladneje z najvišjimi temperaturami od 15 do 22 °C.

30. julij


Oblačno s padavinami, ki do večera povsod ponehajo, ob morju delne razjasnitve, burja

Nad severno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je ob zahodnih do jugozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije (slike 16–18). Oblačno je bilo z občasnimi padavinami, ki so popoldne oslabele in do večera povsod ponehale. Ob morju se je delno zjasnilo. Na Primorskem je zapihala šibka do zmerna burja. Hladno je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 15 do 19, na Primorskem od 21 do 28 °C.

31. julij


Sprva oblačno, čez dan delne razjasnitve, vzhodnik, burja

Iznad zahodne Evrope se je nad Alpe in zahodni Balkan razširilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je prevladoval zahodni do jugozahodni veter. V noči na 31. julij se je dež od jugozahoda znova razširil na večji del Slovenije, do jutra pa je povsod ponehal. Čez dan je bilo na Primorskem delno jasno, pihala je šibka do zmerna burja. Drugod je bilo sprva oblačno, čez dan se je delno zjasnilo. Ponekod je pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 25, na Primorskem do 28 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 3. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 1. Mean sea level pressure on 3 July 2015 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 3. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 2. Satellite image on 3 July 2015 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 3. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 3. 500 mb topography on 3 July 2015 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 8. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 4. Mean sea level pressure on 8 July 2015 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 8. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 5. Satellite image on 8 July 2015 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 8. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 6. 500 mb topography on 8 July 2015 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 13. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 7. Mean sea level pressure on 13 July 2015 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 13. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 8. Satellite image on 13 July 2015 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 13. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 9. 500 mb topography on 13 July 2015 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 18. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 10. Mean sea level pressure on 18 July 2015 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 18. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 11. Satellite image on 18 July 2015 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 18. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 12. 500 mb topography on 18 July 2015 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 25. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 13. Mean sea level pressure on 25 July 2015 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 25. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 14. Satellite image on 25 July 2015 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 25. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 15. 500 mb topography on 25 July 2015 at 12 GMT




Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 30. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 16. Mean sea level pressure on 30 July 2015 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 30. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 17. Satellite image on 30 July 2015 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 30. 7. 2015 ob 14. uri

Figure 18. 500 mb topography on 30 July 2015 at 12 GMT