

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 januara 1934]

## PATENTNI SPIS BR. 10548

**Varjačić Miroslav, bravar i Surma Rudolf, tvorničar, Zagreb, Jugoslavija.**

Prozorski opružni zatvarač.

Prijava od 10 oktobra 1932.

Važi od 1 jula 1933.

Do sada su poznati jedino takovi prozorski zatvarači koji jednim okretajem ili na slični način služe za otvaranje i zatvaranje prozora. Sprava prikazana je na sl. 1—4, sl. 1 pokazuje izgled zatvarača spre- da, sl. 2 je pogled sa strane, sl. 3 je čeo- mi izgled, i sl. 4 je podužni presek sprave.

Konstrukcija je iz mjedi ili sličnog ma- terijala. Ploča 1 je učvršćena na prozors- koj letvi 2 s pomoću šarafa 3. Ploča 1 i- made sa gornje strane dvije nasuprot le- žeće vodilice 4, 4', dok ima sa donje stra- ne kutiju 5 koja je ugrađena u prozorskoj letvi 2. U vodilicama 4, 4' kliču dvije drš- ke 6, 6' u pravcu jedna prema drugoj. Do- nji dijelovi drška 6, 6' kliču u kutiji 5 i u vezi su sa pomičnim šipkama 7, 7'; u ku- tiji 5 je između donjih dijelova drška u- građeno jedno spiralno pero 8. Pomične šipke 7, 7' kliču u vodilicama 9, 9' (sl. 1,

2, 4). Pritiskom na valjkaste drške 6, 6' s pomoću dva prsta u pravcu jedna prema drugoj, može se prozor otvarati odnosno zatvarati.

### Patentni zahtjevi:

1. Prozorski opružni zatvarač, naznačen time, što ima u osnovnoj ploči (1) dve nasuprot ležeće vodilice (4, 4') i da je do- nji dio ploče (1) u vidu kutije (5) ugra- den u udubinu prozorske letve (2) u kojoj se kutiji nalazi spiralno pero (8) (sl. 1, 2, 3, 4).

2. Prozorski opružni zatvarač prema zahtjevu 1, naznačen time, što ima drške (6, 6') kojih su donji dijelovi spojeni sa spiralnim perom (8) i sa pomičnim šipka- ma (7, 7') koje se pomeraju u vezi sa drš- kama (6, 6') u pravcu jedna prema dru- goj, čime se prozor otvara ili zatvara.

Din. 10.





