

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (5)

IZDAN 1 MAJA 1939.

## PATENTNI SPIS BR. 14809

Rab Karl i Walter Karl, Wien, Nemačka.

Nakitni omot za lonce za cvijeće.

Prijava od 19 februara 1938.

Važi od 1 oktobra 1938.

Naznačeno pravo prvenstva od 10 jula 1937 (Austrija).

Pronalazak se odnosi na jedan nakitni omot za lonce za cvijeće, koji se sastoji od gumenog plašta. Ovakovi omoti trebaju izazvati utisak velike lakoće, u koliko je to moguće a da pored toga ne sprječavaju pristup zraka ka loncu. Ovakvi do sada poznati nakitni omoti od gume većinom ne odgovaraju ovim uslovima, jer je skoro u svim slučajevima lonac u omotima na ndu posvema zatvoren, nadalje ne daje vanjšina utisak lakoće uslijed cikcak nabora i pošto plašt treba da je vezan vrpcom da bi se održao oblik lonca.

Da bi se mogli odstraniti gore opisani nedostaci, usavršen je omot prema ovom pronalasku tako, da su gornji i donji obodi izbrazdanog plašta savijeni i ukočeni pomoću preklopaca prema unutrašnjosti tako, da se nalazi gore i dole po jedna velika čvrstoća nakitnog omota unatoč tome, da je plašt bez dna a zajamčena je i cirkulacija zraka odozdo. Gornji obod plašta pruža tankom nakitnom omotu dobro uporište, vrpca za vezanje nije više potrebna te se time izazove utisak velike lakoće uslijed čega izgleda kao da je taj omot od gume izrađen od krep hartije.

Da bi se mogao lonac bolje smjestiti, udešen je taj omot tako, da se nalaze na donjem obodu napram loncu vertikalno raspoređeni nabori, koji tvore sa unutrašnje strane zajedno sa donjom prstenastom flanšom vijenac zdjelica, koje su otvorene na strani do lonca, u kojima zdjelicama se sakuplja kapajuća voda.

Nacrt prikazuje nakitni omot od gume u vidu krep hartije po ovom pronalasku i to pogled sa strane i odozgo (fig. 1 i 2).

Nakitni se omot može izraditi ulivanjem kaučuka u shodne šuplje kalupe te je primjeran obliku lonca. Gornji i donji obodi 3,4 savijeni su prema vani. Dejstvo savijenih oboda, koji daju već sami po sebi neku stalnost obliku, podupire se još preklopcima 5 i 6, te tako nastaje još gore i dolje po jedna prstenasta flanša. Donja prstenasta flanša pruža uslijed valovitog oboda povećanu podlogu a time i veću stalnost. Savijeni oblik donjeg oboda tvori se po vertikalno raspoređenim naborima 7, koji su spojeni sa flanšom 6, tvoreći zajedno sa flanšom 6 na donjem obodu omota vijenac zdjelica 8, koje su na strani do lonca otvorene. Ove zdjelice služe za sakupljanje vode, koja kaplje iz lonca za cvijeće.

### Patentni zahtjevi:

1.) Nakitni omot za lonce za cvijeće, koji se sastoji od u sebi zatvorenog gumenog plašta, naznačen time, da su obodi gumenog plašta, koji je izbrazdan, valovitog oblika i da su uzvišenja pokrivena i ukrućena preklopcima tako, da se nalazi gore i dolje po jedna zatvorena prstenasta flanša.

2.) Nakitni omot po zahtjevu 1, naznačen time, da obrazuju talase donjeg oboda plašta radialni vertikalni na plašt raspoređeni nabori plašta, čija zajednička

prstenasta flanša tvori podlogu za omot a zajedno sa naborima sa unutrašnje strane vijenac zdjelica, koje su napram loncu otvorene.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

UPRAVA ZA ZAŠTITU



IZDAN 1 MAJA 1928.

KLASA 34 (2)

# PATENTNI SPIS BR. 14809

Patentni spis broj 14809, izdan 1. maja 1928.

Nakitni omot za lonac za cvijeće.

Patentni spis broj 14809, izdan 1. oktobra 1928.

Priloga od 19 februara 1928.

Imenovanje patentnog predmeta od 19 jula 1927 (Austrija).

U ovom patentnom spisu opisana je i zaštićena je konstrukcija nakitnog omota za lonac, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

U ovom patentnom spisu opisana je i zaštićena je konstrukcija nakitnog omota za lonac, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

### Patentni zahtjevi:

1.) Nakitni omot za lonac za cvijeće, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

U ovom patentnom spisu opisana je i zaštićena je konstrukcija nakitnog omota za lonac, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

U ovom patentnom spisu opisana je i zaštićena je konstrukcija nakitnog omota za lonac, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

U ovom patentnom spisu opisana je i zaštićena je konstrukcija nakitnog omota za lonac, koji se sastoji od dva dijela, a to su: gornji dio i donji dio. Gornji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema van i čini vanjski dio omota. Donji dio je izrađen od materijala koji se može saviti i koji ima u sebi nabor, koji se savija prema unutra i čini unutrašnji dio omota.

Fig. 1.




Fig. 2.

