



## Spoznajmo naše penice

// Dare Šere

Penice so v primeri s trstnicami in cvrčalci, ki smo jih predstavili v prejšnji številki, lažje določljiva skupina ptic. V Sloveniji živi osem vrst penic in vse razen žametne so izrazite selivke, ki prezimujejo v različnih predelih Afrike. Večina samcev je izrazito svatovsko obarvana, le pri vrtni penici in mlinarčku se samec in samica ne ločita med seboj. Pri penicah je zanimiva tudi popolna menjava peres, saj vse odrasle penice to opravijo v Evropi. Vrtna penica je edina, ki zamenja perje šele v Afriki, in to v času prezimovanja. Čeprav penice živijo tako rekoč povsod, jih je najlažje opazovati v poletnem in jesenskem času, ko se prehranjujejo na plodovih bezga, krhlike in fige.

Pri nas najbolj pogosta in prepoznavna penica je **črnoglavka** (*Sylvia atricapilla*). Njeno petje je lahko določljivo. Poje tako rekoč povsod, od mestnega središča do osamljenih gozdov. V našem Primorju jo imamo možnost opazovati tudi prek zime, sploh pa na območjih z dovolj zimzelenih rastlin in različnih plodov. Avgusta ali v začetku septembra je na preletu zelo številna **vrtna penica** (*S. borin*). Najprimernejši kraj za opazovanje te penice so drevesa z zrelimi figami, kjer se lahko zadržuje tudi več deset osebkov. Vrtna penica se iz Afrike vrača razmeroma pozno, nekateri osebki še v začetku junija, ko nekatere pri nas že gnezdi. **Rjava penica** (*S. communis*) je s svojo rjavo obarvanostjo peruti lahko določljiva, in to ne glede na spol ali starost. Tudi dve zunanji repni peresi sta v letu kar dobro vidni. **Mlinarčka** (*S. curruca*) lahko srečamo tako spomladi kakor jeseni. Ta mala penica je najbolj številna v sredogorju do drevesne meje in celo v rušju ji lahko prisluhnemo, ko poje svojo enolično pesmico. V nižinah včasih gnezdi v parkih ali na pokopališčih. **Pisana penica** (*S. nisoria*) je naša največja penica. Srečamo jo tako v vlažnih predelih Ljubljanskega barja kot v suhih predelih Krasa. Njeno od-

lično petje velikokrat prekine značilni »trrrt, trrrt, trrrt«. **Svetlooka penica** (*S. crassirostris*) je pri nas najredkejša penica, saj sta o njej znana le dva podatka. Njeno značilno petje v nizkih tonih se sliši zelo daleč. Obarvanost šarenice je tako različna, da se včasih »zamegljene beline« sploh ne vidi. Svetlooka penica se pojavlja v Evropi v dveh samostojnih vrstah. V jugozahodni Evropi živi temnejša (*S. hortensis*), v južni in jugovzhodni Evropi pa bolj svetla svetlooka penica (*S. crassirostris*), kamor sodi tudi naša. **Taščična penica** (*S. cantillans*) je v Sloveniji vezana na obalni pas in Kras. Že njeno ime pove skoraj vse, je pa res, da je manjša od taščice. Njen beli brk je v času gnezdenja dobro viden, pa čeprav ni velik. S prepoznavanjem njenega petja imamo lahko nekaj težav, sploh če je ne vidimo, saj je petje podobno petju v primerljivem okolju živeče žametne penice. Z **žametno penico** (*Sylvia melanocephala*) se pri nas lahko srečamo prek celega leta, in to večinoma v slovenskem Primorju. Znani so podatki tudi iz osrednje Slovenije, vendar zunaj obdobja gnezdenja. Na njej nas očara rdeče oko z rdečim očesnim kolobarjem na žametno-črni obarvani glavi, ki pri samcu prehaja v siv hrbet in svetel prednji del. Velikokrat jo vidimo samo za trenutek, že takoj zatem pa se skrije v gosto rastlinje.

**Morda ne veste**, da smo s pomočjo obročkanka ugotovili:

- da naše črnoglavke prezimujejo od Španije prek Malte do Cipra in Libanona, v Sloveniji smo zabeležili tudi črnoglavke s Švedske, Norveške in iz Velike Britanije;
  - da so vrtno penico z našim obročkom našli v Libiji in Kongu;
  - da je bila rjava penica z našim obročkom najdena v Egiptu, v Ljubljani pa smo pod zastekljeno stolpnico našli osebek z obročkom s Švedske;
  - da smo ujeli mlinarčka, ki sta bila obročkana na Norveškem in v Veliki Britaniji;
  - da smo pred leti šele sredi novembra pri Ljubljani obročkali pisano penico;
  - da edina dva podatka o svetlooki penici pri nas temeljita ravno na osnovi obročkanka.
- Petje posameznih vrst lahko poslušate na povezavi <http://www2.pms-lj.si/svet-ptic/penice/>. Izvirni posnetki so objavljeni na zvočnem cedeju Tomija Trilarja *Ljubljansko barje*.

**1:** Svetlooka penica (*Sylvia crassirostris*) je podobna mlinarčku (*Sylvia curruca*), a bistveno večja.

**velikost:** 15–16 cm  
**čas opazovanja:** od maja do avgusta (V–VIII)

**čas gnezdenja:** maj do julij (V–VII)  
**značilnost:** zamolklo petje, svetla šarenica

**2:** Taščična penica (*Sylvia cantillans*)

**velikost:** 12–13 cm  
**čas opazovanja:** od konca marca do septembra (III–IX)

**čas gnezdenja:** maj do julij (V–VII)  
**podobnost:** majhni rjavi penici, taščici  
**značilnost:** izrazit beli brk pri samcih in rdeč očesni kolobar  
foto: obe Dare Šere

# Penice

Ilustracije Jan Hošek in Kokay Szabolcs

## Rjava penica (*Sylvia communis*)

**velikost:** 13–15 cm  
**čas opazovanja v Sloveniji:** od aprila do oktobra (IV–X)  
**čas gnezdenja:** maj do julij (V–VII)  
**podobnost:** po perutih je podobna poljskemu vrabcu  
**značilnost:** poje tudi v zraku

odrasel samec  
ima sivo glavo



belina na  
robu repa

izrazito  
rjava  
perut

noge  
svetlo  
rjave

belo grlo



črna  
kapica



rjavkasta  
glava

črnoglavka



rjava kapica

na straneh  
vratu svetlo  
siva

sivo-rjav hrbet

spodnja stran  
svetlejša



## Vrtna penica (*Sylvia borin*)

**velikost:** 13,5–14,5 cm  
**čas opazovanja v Sloveniji:** od maja do oktobra (V–X)  
**čas gnezdenja:** junij (VI)  
**podobnost:** skoraj ni podobne vrste, možna je zamenjava z mlado pisano penico  
**značilnost:** v naravi je velikokrat težko določljiva, skoraj nevidna

## Žametna penica (*Sylvia melanocephala*)


**velikost:** 13–14 cm  
**čas opazovanja v Sloveniji:** celoletna vrsta (I–XII)  
**čas gnezdenja:** april do julij (IV–VII)  
**podobnost:** samec črnoglavke, ki pa je večji  
**značilnost:** mala penica z značilnim oglašanjem prek celega leta: »ret, ret, ret«

črna kapica  
pri samcu  
rdeč očesni  
kolobar in  
šarenica




svetlo  
rjave  
noge

**Kje živijo?** (različna okolja, ki jih zasedajo posamezne vrste)



**Pisana penica**  
(*Sylvia nisoria*)

**velikost:** 15,5–17 cm  
**čas opazovanja v Sloveniji:**  
 od maja do oktobra (V–X)  
**čas gnezdenja:**  
 maj do junij (V–VI)  
**podobnost:** ni podobne vrste  
**značilnost:** poje tudi v zraku



grahavost manj poudarjena  
 kot pri samcu, grahasta  
 samo na boku in  
 pod repom

šarenica  
 živo  
 rumena

temno sivo lice  
 se razlikuje od  
 sive glave

belo grlo

celotna spodnja  
 stran grahasta

temne noge

**Mlinarček** (*Sylvia curruca*)

**velikost:** 11,5–13,5 cm  
**čas opazovanja v Sloveniji:** od aprila  
 do oktobra (IV–X)  
**čas gnezdenja:** maj do julij (V–VII)  
**podobnost:** svetlooka penica, ki pa je  
 bistveno večja  
**značilnost:** enolično petje, drdranje

Objavo ilustracij so omogočili: avtor ilustracij Jan Hošek, ČSO (Česká společnost ornitologická) - češki partner BirdLife International in Alena Klvaňová, urednica revije Ptačí svět ter Kokay Szabolcs (avtor ilustracije žametne penice) za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Risbo penic si lahko ogledate tudi na spletni strani revije Svet ptic. ●