

Imensko kazalo

Index of authors

- Axell H.** – Invazija rožastega škorca *Sturnus roseus* v Črnogorsko primorje: 41-42/36
- Bibič A.** – Iz ornitološke beležnice: *Mergus albellus* 25/47, *Aquila chrysaetos* 30/59, *Cygnus cygnus* 33/43, *Aythya fuligula* 50/21, *Coracias garrulus* 50/26
- Foto trenutek: 33/49 (*L. ridibundus*)
 - Poročila od koderkoli - Maribor: 31-32/25
 - Ptice vodnih zbiralnikov severovzhodne Slovenije: 37-38/25
- Bibič A., Božič I., Bratuš M., Bračko F., Denac D., Geister I., Jančar T., Janžekovič F., Kmecl P., Rižner K., Kozinc B., Osterman L., Polak S., Sovinc A., Šere D., Trontelj P., Vogrin M.**
- Ornitološka kronika 1990: 50/30
- Bibič A., Janžekovič F.** – Ptiči Veržeja in okolice: 41-42/45
- Bibič A., Trilar T., Vogrin M.** – Poročila od koderkoli: Kolpa: 48/96
- Bogataj M.** – Iz ornitološke beležnice: *Passer domesticus italiae* 6/100
- Božič I.** – Iz ornitološke beležnice: *Crex crex* 50/24
- Poročilo o obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1982: 24/23
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1980 in v letih 1927-1980: 10/49
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1981: 11-12/9
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1979 in v letih 1927-1979: 6/93
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1977 in letih 1927-1977: 4/55
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1978 in v letih 1927-1978: 5/74
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1976 in v letih 1927-1976: 2/29
 - Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1975 ter v letih 1927-1975: 1/4
 - Redke vrste: *Himantopus himantopus* 3/47
 - Skrivnostna fotografija: 2/34 (*T. tetrax*), 4/54 (*T. glareola*), 8-9/22 (*S. torquata*)
- Božič I.:** glej Bibič et al.
- Božič L.** – Iz ornitološke beležnice: *Anas clypeata*, *Mergus merganser* 41-42/60, *Gavia stellata*, *Phalacrocorax carbo* 43-44/28, *Egretta alba*, *Mergus albellus* 43-44/29, *Haliaetus albicilla*, *Tringa ochropus* 43-44/30, *Chlidonias niger* 43-44/31, *Phalacrocorax pygmaeus* 45/65, *Mergus merganser* 45/66, *Pandion haliaetus* 45/67, *Pluvialis apricaria* 45/68, *Ardea purpurea* 46/108, *Larus minutus*, *Larus fuscus* 46/110, *Falco vespertinus* 47/30, *Calidris alba* 47/31, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax* 48/83, *Ciconia nigra* 48/84, *Anas strepera*, *Aythya marila*, *Melanitta nigra*, *Bucephala clangula* 48/85, *Calidris minuta* 48/86, *Calidris ferruginea* 48/87, *Glaucidium passerinum* 48/88, *Ficedula albicollis* 48/92, *Gavia arctica* 49/148, *Anas crecca*, *Anas acuta*, *Netta rufina*, *Somateria mollissima* 49/152, *Clangula hyemalis*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus* 49/153, *Himantopus himantopus* 49/156, *Bombycilla garrulus* 49/161, *Podiceps auritus* 50/20, *Melanitta nigra* 50/21
- Božič L., Bračko F., Geister I., Grošelj P., Mlakar G., Perušek M., Sovinc A., Šere D.** – Pegam *Bombycilla garrulus* v Sloveniji v zimah 1988/89 in 1989/90: 45/73
- Bračko F.** – Društveni izlet: 34/65
- Društveni izlet na ribnik Komarnik: 22/65
 - Društveni izleti-Duplek: 26/74
 - Iz ornitološke beležnice: *Tichodroma muraria*, *Lanius excubitor*, *Sturnus vulgaris* 15/19, *Pandion haliaetus*, *Circus aeruginosus* 16/35, *Sylvia atricapilla* 16/36, *Lanius minor* 17-18/62, *Ardea purpurea*, *Phalacrocorax carbo* 21/44, *Pernis apivorus* 21/45, *Sylvia nissoria* 21/46,

- Acrocephalus arundinaceus, Hippolais icterina 22/63, Falco peregrinus, Turdus viscivorus, Locustella fluviatilis 23/11, Podiceps auritus 25/46, Luscinia svecica 25/50, Gavia stellata 29/36, Netta rufina 29/38, Aythya marila, Pandion haliaetus, Milvus milvus 29/39, Numenius arquata 29/41, Dendrocopos medius 29/43, Platalea leucorodia 30/58, Haliaetus albicilla, Falco vesperinus 30/59, Calidris alba, Numenius phaeopus 30/60, Ardea purpurea 31-32/15, Alcedo atthis 31-32/17, Emberiza calandra 31-32/18, Circus pygargus, Phalacrocorax carbo 33/44, Cettia cetti 33/47, Anser fabalis 34/57, Haliaetus albicilla 34/59, Pluvialis apricaria 34/61, Turdus pilaris, Turdus merula, Turdus iliacus, Remiz pendulinus 34/62, Carpodacus erythrinus 34/63, Coracias garrulus 37-38/70, Bombycilla garrulus 37-38/71, Porzana porzana 41-42/61, Himantopus himantopus 41-42/62, Otus scops 41-42/63, Hirundo rustica x Delichon urbica 41-42/64, Apus apus 43-44/31, Locustella luscinioides, Panurus biarmicus 43-44/32, Circaetus gallicus, Falco columbarius 47/30, Merops apiaster 47/32, Plectophenax nivalis 47/34, Emberiza cirulus, Emberiza calandra 47/35, Hirundo daurica 48/89, Parus montanus 48/92, Plegadis falcinellus 50/21, Aquila clanga 50/23
- Kolonija breguljke Riparia riparia odkrita pri Mariboru: 22/56
 - Kolonija sive čaplje v Bišu ogrožena: 25/38
 - Naglo upadanje številčnosti zlatovranke Coracias garrulus v Sloveniji: 30/49
 - Poročila od koderkoli - Ormoško jezero: 50/28
 - Poročila od koderkoli: Mala polana: 43-44/36
 - Poročila od koderkoli: Peca: 43-44/37
 - Prezimovanje pepelastega lunja Circus cyaneus v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1982-90: 46/95
 - Rdeča lastovka Hirundo daurica ujeta v Sečovljah: 39-40/1
 - Skrivnostna fotografija: 47/47 (T.viscivorus)
 - Spomladansko pojavljanje pegamov Bombycilla garrulus v Sloveniji: 31-32/13
 - Zaznamovanje bele štoklje Ciconia ciconia: 21/42
 - Zaznamovanje bele štoklje Ciconia ciconia z barvnimi obročki: 41-42/74
- Bračko F., Janžekovič F.** - Predlog za zaščito grmovnega ekosistema nad Račjim dvorom: 48/104
- Bračko F., Štumberger B.** - Iz ornitološke beležnice: Merops apiaster 47/32
- Bračko F.:** glej Bibič et al.
- Bračko F.:** glej Božič L. et al.
- Brandner J.** - Ptičji svet senožetnih sadovnjakov: 41-42/40
- Bratuš M.:** glej Bibič et al.
- Cerar M.** - Poročilo iz zgornje Savinjske doline: 29/35
- Predlog za zaščito območja ob Savinji: 47/46
- Ciglič H.** - Iz ornitološke beležnice: Merops apiaster 49/160
- Crnković R.:** glej Luskovec V.
- Čelik T.** - Iz ornitološke beležnice: Numenius arquata 50/25
- Černe P.** - Iz ornitološke beležnice: Tringa glareola 47/31, Caprimulgus europaeus 48/87, Anthus cervinus 48/90, Sylvia cantillans 48/91, Sylvia curruca 48/92
- Denac D.** - Iz ornitološke beležnice: Ardea cinerea 48/83, Melanitta nigra 48/85, Aquila chrysaetos 48/86, Athene noctua, Strix aluco, Asio otus 48/88, Acanthis cannabina 48/94, Phalacrocorax carbo 49/150, Anser fabalis, Anser albifrons 49/151, Circus cyaneus, Falco tinnunculus 49/154, Dryocopus martius 49/160, Cinclus cinclus 49/162, Fringilla montifringilla 49/166
- Denac D.:** glej Bibič et al.
- Dolinšek A.** - Skrivnostna fotografija: 5/78 (A.otus)
- Dolinšek J.** - Iz ornitološke beležnice: Prunella collaris 48/91

- Dovečar B. – Sestoj gnezdilki v sadovnjaku v Morju pri Framu: 30/57
- Dovič J. – Iz ornitološke beležnice: *Cuculus canorus* 50/25
- Trajnost jate pri dolgorepki *Aegialos caudatus*: 27-28/9
- Erman C. – Iz ornitološke beležnice: *Haliaeetus albicilla* 34/59
- Geister I. – Corrigenda: 26/77
- Delovno področje Društva: 1/20
- Društveni izlet v Bobovek: 16/40
- Društveni izlet v Škocjanski zatok: 15/23
- Iz ornitološke beležnice: *Sylvia melanocephala*, *Sylvia cantillans* 4/60, *Corvus corax* 6/100, *Phylloscopus collybita* 10/60, *Nycticorax nycticorax* 19-20/22, *Charadrius alexandrinus*, *Numenius phaeopus* 19-20/24, *Ficedula albicollis*, *Panurus biarmicus* 19-20/26, *Larus melanocephalus* 21/45, *Bucephala clangula* 22/61, *Aquila chrysaetos* 23/10, *Merops apiaster* 23/11, *Bucephala clangula* 25/47, *Crex crex* 25/48, *Merops apiaster* 25/49, *Monticola saxatilis*, *Cisticola juncidis* 25/50, *Charadrius dubius* 30/59, *Charadrius hiaticula* 30/60, *Riparia riparia* 30/61, *Motacilla cinerea*, *Saxicola torquata* 30/62, *Accipiter nisus*, *Columba palumbus* 31-32/16, *Upupa epops* 31-32/17, *Himantopus himantopus* 34/60, *Plectrophenax nivalis* 41-42/68, *Aquila clanga* 46/108, *Porzana porzana* 46/109, *Mergus serrator* 50/22
- Iz slovenske ornitološke publicistike: 1/19
- Jubilejna letna skupščina Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije: 43-44/43
- Kazalo I. letnika: 6/102
- Kazalo II. letnika: 10/63
- Kazalo IV. letnika: 17-18/67
- Kazalo V. letnika: 22/66
- Kazalo VI. letnika: 26/75
- Kazalo VII. letnika: 30/63
- Kazalo VIII. letnika: 34/67
- Let desetih let: 43-44/43
- Letna skupščina: 11-12/33, 35-36/24, 39-40/28
- Letna skupščina društva za leto 1986: 31-32/26
- Letna skupščina 1980 sekcije za ornitologijo pri Prirodoslovnem društvu Koroške (Avstrija)-koroške postaje za varstvo ptic: 5/85
- Letna skupščina koroških ornitologov v Celovcu: 11-12/33
- Letna skupščina slovenskih ornitologov: 48/111
- Letna skupščina za leto 1985: 27-28/23
- M.R.I. lovni program: 8-9/45
- Moraliteta o goseh: 25/33
- Naravovarstvena kronika: Smernice za urejanje prostora v Sečoveljskih solinah: 27-28/22
- Nekaj za izpolnjevanje polnega: 29/46
- Nove knjige: 4/63 (S.V.S.: Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz), 7/13 (H.Bub., H.Oelke: Markierungsmethoden für Vögel), 8-9/39 (J.T.R.Sharrock: The frontiers of bird identification), 15/13 (L.Kalbe: Ökologie der Wasservögel), 16/39 (R.F.Porter et al.: Flight identification of European raptors, I.Wallace: Birds of prey of Britain and Europe), 17-18/65 (P.J.Grant: Gulls), 22/64 (P.Harrison: Seabirds), 23/12 (L.Svensson: Identification guide to the European passerines, J.T.R.Sharrock: The British bird's mystery photographs book), 25/52 (D.Glayre, D.Magnenat: Oiseaux nicheurs de la haute vallée de l'Orbe), 43-44/39 (A.S.O.I.M.: Atlante degli uccelli nidificanti in Campania), 49/175 (K.Bauer et al.: Vogel und Säugetiere Österreichs), 49/178 (A.A.da Rosa Pinto: Ornitologia d'Angola)
- Nove znamke: 21/43
- O pravilnem otroku: 29/45

- Obvestilo sodelavcem rubrike iz ornitološke beležnice: 43-44/35
- Odgovor urednika: 49/180
- Ogroženo trstičje v Sečoveljskih solinah: 2/35
- Ornitološki atlas gnezdilk Slovenije: 1/8
- Ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 1979-80 in analiza učinkovitosti opazovanja: 5/65
- Ornitološki atlas notranjskih kraških polj: 17-18/63
- Ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka: 16/37
- Pogovor z dr.Sergejem Matvejevom: 47/1
- Popis bele štorke Ciconia ciconia v Sloveniji: 19-20/32
- Pozdravni nagovor na ustanovni skupščini društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije: 1/1
- Predlog za zavarovanje dela Sečoveljskih solin: 26/57
- Previdnost je mati modrosti:31-32/22
- Pričakovane in nepričakovane gnezdilke v Sloveniji: 43-44/18
- Pripis urednika: 6/98
- Pripis uredništva: 3/49
- Prispevek amaterjev v Angliji: 8-9/47
- Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka: 17-18/43
- Problematika slovenskih ptičjih imen: 3/37
- Ptice na angleških znamkah: 4/64
- Račka nevestica Aix sponsa na Bledu: 23/6
- Raziskovalni projekt: selitev ptic na ozemlju Slovenije: 8-9/20
- Razširjenost ptičjih vrst v Sloveniji in njihova populacijska (ne)varnost: 35-36/4
- Razširjenost sov v Evropi: 3/44
- Razširjenost svilnice Cettia cetti v Sloveniji: 7/1
- Redke vrste: Panurus biarmicus, Pluvialis squatarola 1/17, Branta canadensis 2/33, Branta leucopsis, Haematopus ostralegus 3/47, Netta rufina, Parus lugubris 4/61, Aythya marila, Panurus biarmicus 6/101, 7/16 Merops apiaster, Ptyonoprogne rupestris 15/16
- Rjasta kanja Buteo rufinus opazovana v Sloveniji: 11-12/20
- Skrivnostna fotografija :7/6 (A.pratensis), 17- 18/62 (R.tridactyla), 23/10, 27-28/13 (P.pugnax), 31-32/26 (P.graculus), 35-36/20 (F.naumanni)
- Tečaj za nameščanje gnezdnic: 2/37
- Tečaj za zaznamovalce ptic: 10/65
- Tema leta:mali muhar: 2/28
- Triptih o nenavadnih drozgih: 45/79
- Urednikovo mnenje: 48/95
- Usmerjeni ornitološki program: 8-9/17
- Utrinek ob jubileju: 41-42/33
- Uvodnik: 31-32/1, 50/1
- Vprašanje ornitološkega atlasa: 17-18/59, 19- 20/21, 22/60
- Vprašanje terja odgovor: 11-12/32
- Vsaki ptici svoje ime: 48/98
- Vsebinska zasnova društvenega glasila: 1/19
- Zimski ornitološki atlas: 4/49
- Zimski ornitološki atlas Slovenije 1980/81 in 1981/82: 11-12/3

– Znamke z napako: 11-12/27

Geister I.: glej Bibič et al.

Geister I.: glej Božič L. et al.

Geister I.: glej Sovinc A.

Gjerkeš M. – Iz ornitološke beležnice: *Haematopus ostralegus* 29/40, *Puffinus puffinus* 30/58, *Himantopus himantopus* 31-32/15, *Pandion haliaetus* 33/44, *Sylvia melanocephala* 33/47, *Aquila clanga* 46/108, *Sturnus roseus* 46/114

– Poročila od koderkoli: Ankaran: 21/51, 24/32

– Skrivnostna fotografija: 29/47 (*N.hollandicus*)

Gobec M. – Iz ornitološke beležnice: *Aegithalos caudatus* 43-44/33, *Prunella collaris* 45/70, *Phalacrocorax carbo* 48/83, *Bombycilla garrulus* 48/90, *Tringa ochropus* 49/157, *Sylvia atricapilla* 49/163, *Corvus c. cornix* 49/164

Gombač Ž. – Beloglavi jastreb *Gyps fulvus* povsem zaščiten na Cresu: 47/48

– Iz ornitološke beležnice: *Pandion haliaetus* 45/67

Gračner J. – Iz ornitološke beležnice: *Hirundo daurica* 48/89, *Cettia cetti*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia cantillans* 48/91, *Sylvia melanocephala* 48/92, *Emberiza pusilla* 48/94

Gregori J. – "Rdeča knjiga" ogroženih vrst ptičev: 16/25

– Ali mala cipa *Anthus pratensis* gnezdi v Sloveniji?: 25/37

– Čebelar *Merops apiaster* v Sloveniji: 43-44/3

– Črna štoklja *Ciconia nigra* v Sloveniji: 2/25

– Črna štoklja *Ciconia nigra* gnezdi na Ljubljanskem barju: 33/37

– Društveni izlet na Ratitovec: 17-18/66

– Društveni izlet – Zelenci: 26/74

– Iz ornitološke beležnice: *Ficedula parva* 4/59, *Podiceps cristatus* 19-20/22, *Coturnix coturnix* 19-20/24, *Acrocephalus scirpaceus* 19-20/25, *Delichon urbica* 30/62, *Milvus milvus* 34/59, *Pluvialis apricaria* 34/61, *Falco columbarius* 39-40/25, *Carpodacus erythrinus* 45/72, *Dendrocopos syriacus* 46/114, *Pernis apivorus* 49/153, *Apus melba* 49/159, *Corracius garrulus* 49/160, *Phylloscopus bonelli*, *Nucifraga caryocatactes* 49/164

– Jugoslavija je postala polnopravni član ICBP: 39-40/33

– Mednarodna konferenca "Gospodarjenje z mediteranskimi mokrišči in njihovimi ptiči za leto 2000 in po njem": 48/108

– Nove knjige: 26/73 (B.Kryštufek: *Mali sesalci*), 45/83 (R.F.A.Grimmet, T.A.Jones: *Important bird areas in Europe*), 49/177 (B.Deutesani et ad.: *Il griffone sulle Alpi*)

– Ornitološkim raziskavam v dolini Mure na rob: 19-20/19

– Prva konferenca ornitologov Jugoslavije 12. – 13.3.83 v Beogradu: 15/23

– Ptiči poginjajo tudi na cestah: 31-32/19

– Redke vrste: *Locustella fluviatilis* 15/16

– Štetje kanje *Buteo buteo* iz avtomobila: 34/64

– Umrl je Rado Smerdu: 19-20/36

– V spomin Francetu Šušteršiču (1906-81): 10/62

– Verjetno gnezdenje kovačka *Phylloscopus trochilus* v Kranjski gori: 31-32/10

– Vprašanja strokovnih in slovenskih ptičjih imen: 47/36

– XVI. konferenca Evropske kontinentalne sekcije ICBP-ja: 34/66

Grošelj P. – "Mesnica" rjavih srakoperjev *Lanius collurio*: 46/101

– Akcija skalni golob *Columba livia* v Sloveniji: 24/28

– Društveni izlet na Fructalovo smetišče v Ajdovščini: 19-20/32

- Nove knjige: 21/48 (I.Božič:Ptiči Slovenije)
- Program dela v letu 1984: 19-20/37
- Program dela Društva v letu 1985: 22/69
- Zahvala Božidarju Magajni za tajniško delo: 15/22

Jakopin L. – Iz ornitološke beležnice: *Coracias garrulus* 37-38/70, *Bombycilla garrulus* 48/90

Jakoš M. – Iz ornitološke beležnice: *Sylvia atricapilla* 10/60

Jančar T. – Gnezdenje sivogrlega ponirka *Podiceps griseigena* na Cerkniaškem jezeru: 48/50

- Gnezditev plašice *Remiz pendulinus* v Sigah pri Ljubljani: 21/41
- Iz ornitološke beležnice: *Vanellus vanellus* 19-20/24, *Pluvialis squatarola* 37-38/70, *Sylvia communis* 43-44/32, *Recurvirostra avosetta* 45/67, *Phoenicurus ochruros*, *Saxicola torquata*, *Saxicola rubetra* 47/33, *Milvus migrans* 48/85, *Recurvirostra avosetta* 49/156, *Strix uralensis* 49/158, *Ptyonoprogne rupestris* 49/160
- Nove knjige: 49/177 (L.Tomialojc: Ptaki Polski)
- Ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka: 47/42
- Slovenska imena ptičev - vabilo k razpravi: 47/40

Jančar T.: glej Bibič et al.

Janžekovič F. – Ali mala čigra *Sterna albifrons* gnezdi na Ptujskem jezeru: 23/9

- Iz ornitološke beležnice: *Gavia arctica*, *Somateria mollissima* 17-18/60, *Corvidae* 19- 20/27, *Pluvialis squatarola*, *Arenaria interpres* 22/62, *Melanitta fusca* 23/10, *Tringa erythropus* 23/11, *Sterna sandvicensis* 25/47, *Delichon urbica* 25/49, *Plectrophenax nivalis* 25/51, *Platalea leucorodia* 26/66, *Gavia adamsii* 27-28/13, *Platalea leucorodia* 29/38, *Limosa lapponica* 29/41, *Larus marinus*, *Gelochelidon nilotica* 29/42, *Ficedula parva* 29/44, *Vanellus vanellus* 39-40/22, *Hydroprogne caspia* 41- 42/63, *Sterna caspia*, *Tringa stagnatilis* 47/31, *Merops apiaster* 47/32, *Dendrocopus medius* 48/88, *Plegadis falcinellus* 50/21, *Merops apiaster* 50/25
- Pojavljanje triprstega galeba *Rissa tridactyla* na Štajerskem: 26/53
- Pojavljanje velike bele čaplje *Egretta alba* na Dravi med Ptujem in Ormožem: 27-28/7
- Pojavljanje zimske rase *Clangula hyemalis* v Sloveniji: 19-20/17
- Pomor ptic na Ptujskem jezeru: 17-18/41
- Sestav prehrane lesne sove *Strix aluco*: 29/28
- Vprašanje ornitološkega atlasa: begavec ali poletenec: 31-32/21
- Zimsko štetje rac v organizaciji IWRB: 37-38/56

Janžekovič F.: glej Bibič A.

Janžekovič F.: glej Bibič et al.

Janžekovič F.: glej Bračko F.

Janžekovič F., Štumberger B. – Otoka na Ptujskem jezeru zaščitena: 22/54

Jež D. – Iz ornitološke beležnice: *Serinus serinus* 15/19

Jež M. – Letošnji popis bele štoklje *C.ciconia*: 39-40/33

- Severni dular *Eudromias morinellus* na Peci: 35-36/1

Juvanc J. – Iz ornitološke beležnice: *Motacilla flava* 49/161

Kamenik B., Vogrin M. – Vzreja najdenih kraguljev *Accipiter gentilis*: 37-38/73

Kazmierczak K. – Iz ornitološke beležnice: *Ardea cinerea* 26/66, *Strix uralensis* 26/67, *Egretta alba* 27-28/13, *Sterna sandvicensis* 27-28/17, *Porzana parva* 29/40, *Anser fabalis*, *Netta rufina* 33/43, *Numenius phaeopus*, *Bombycilla garrulus*, *Riparia riparia* 33/45, *Luscinia svecica* 33/47, *Bucephala clangula*, *Mergus albellus* 35-36/17, *Numenius arquata*, *Grus grus* 35-36/18

Kmecl P. – Iz ornitološke beležnice: *Larus minutus* 43-44/30

- Nove knjige: 49/178 (P.Koskimies et ad.: Monitoring bird population)
- Kmecl P., Rižner K.** – Iz ornitološke beležnice: *Podiceps auritus* 49/149, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra* 49/151, *Falco vespertinus* 49/155, *Grus grus* 49/156, *Tringa ochropus* 49/157, *Sterna sandvicensis* 49/158, *Platalea leucorodia* 50/20
- Poletni prelet pobrežnikov *Larilimicolae* na Cerkniškem jezeru v letu 1991: 50/17
- glej Bibič et al.
- Knavs A.** – Redke vrste: *Falco vespertinus* 8-9/42
- Komisija za fotografijo** – obvestilo: 46/116
- Razpis natečaja za najboljšo črno-belo fotografijo in barvni diapozitiv: 11-12/33
- Komisija za redkosti** – Seznam dosedaj ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst: 41-42/75
- Korajžija R.** – Iz ornitološke beležnice: *Ciconia nigra* 15/17
- Košir M.** – Iz ornitološke beležnice: *Falco columbarius* 45/67
- Kozina J.** – Redke vrste: *Calandrella brachydactyla* 2/33
- Kozinc B.** – Gnezdenje črnega škarnika *Milvus migrans* pri Lescah: 48/57
- Iz ornitološke beležnice: *Corvus corax* 22/63, *Ciconia ciconia* 33/42, *Falco tinnunculus* 33/44, *Regulus regulus* 33/47, *Corvus corax* 33/48, *Lymnocyptes minimus* 45/68, *Asio flammeus* 45/70, *Passer domesticus* 47/34, *Apus apus* 49/159
- Vprašanja ornitološkega atlasa: 16/34, 19-20/21
- Kozinc B.:** glej Bibič et al.
- Kryštufek B.** – Kvadrat ali kvadrant?: 41-42/72
- Nekaj o prehrani sov na Ljubljanskem barju: 6/91
- Kunc M.** – Skrivnostna fotografija: 6/90 (*P.ochruros*)
- Kurillo A.** – Iz ornitološke beležnice: *Turdus merula* 30/62
- Kurillo J.** – Iz ornitološke beležnice: *Ciconia ciconia* 8-9/44, *Ciconia ciconia* 16/35, *Bucephala clangula* 19-20/23, *Dryocopus martius* 19-20/25, *Gavia arctica* 25/46, *Vanellus vanellus* 27-28/14, *Larus ridibundus* 27-28/16, *Saxicola torquata* 27-28/19, *Podiceps cristatus*, *Larus ridibundus* 35-36/17, *Ardea cinerea* 41-42/59
- Prezimovanje galebcev na Savi v Kranju v januarju 1985: 24/18
- Skrivnostna fotografija: 16/38 (*F.tinnunculus*), 22/63 (*P.pica*), 30/55 (*T.merula*)
- Lenarčič L.** – Iz ornitološke beležnice: *Serinus citrinella* 10/59
- Lenarčič L., Grošelj P., Masterl M.** – Paberki: 11-12/32
- Lenarčič L., Grošelj P., Šere D.** – Paberki: 7/15
- Leskovšek J.** – Iz ornitološke beležnice: *Sturnus vulgaris* 45/72
- Še o cerkvenih zvonikih kot gnezdiščih za sove: 35-36/23
- Lipej L.** – Iz ornitološke beležnice: *Aquila chrysaetos* 34/60, *Recurvirostra avosetta* 34/61, *Panurus biarmicus* 37-38/71
- Lisec A.** – Iz ornitološke beležnice: *Bombycilla garrulus*, *Prunella collaris* 6/100
- Lončarevič Z.** – Redke vrste: *Pandion haliaetus* 8-9/42
- Lukač G.** – Ekskurzija na ormoško akumulacijsko jezero: 19-20/20
- Pojavljanja brkate sinice *Panurus biarmicus* v severozahodnih področjih Jugoslavije: 37-38/66
- Pojavljanje prlivke *Burhinus oedicnemus* ob srednjem toku Drave: 33/40
- Redke vrste: *Plectrophenax nivalis* 6/101, *Cygnus olor*, *Egretta alba* 7/16
- Vpliv hladne zime na populacijo brškinke *Cisticola juncidis* na Vranskem jezeru: 27-28/10
- Luskovec V.** – Dokumenti: inšpekcija pri preparatorjih: 49/169

- Iz ornitološke beležnice: *Cygnus olor* 27-28/14, *Ciconia ciconia* 29/37, *Falco columbarius* 31-32/15, *Cygnus olor* 33/42, *Milvus milvus* 33/44, *Asio otus* 41-42/63, *Grus grus* 49/155
- Predlog za popolno varstvo kragulja *Accipiter gentilis* in skobca *Accipiter nisus*: 43-44/1
- Luskovec V., Crnković R.** - Dokumenti: Nekaj podatkov o (ne)varstvu ujed v osrednji Dalmaciji: 50/26
- Magajna B.** - Delovno področje Društva: 1/20
- Društvene vesti: Ustanovitev Društva, Delovni program Društva za leto 1980: 1/21
- Letna skupščina DOPPS: 6/105
- Nove knjige: 1/18 (J. Gregori, I. Krečič: Naši ptiči), 5/82 (I. Geister: Slovenske ptice)
- Redke vrste: *Podiceps grisegena* 10/58
- Revije, ki jih prejema *Acrocephalus* v zamenjavo: 4/65
- Seznam članov Društva: 2/37
- Makovec T.** - Iz ornitološke beležnice: *Pandion haliaetus* 17-18/61, *Arenaria interpres*, *Haematopus ostralegus* 22/62, *Anser albifrons* 25/47
- Skrivnostna fotografija: 46/114 (*Himantopus*)
- Makovec T., Škornik I.** - Pričakovana gnezditve rdečenogega polojnika *Himantopus himantopus* v Sloveniji: 46/87
- Marenče M.** - Ptice okoli našega doma: 35-36/21
- Marenčič R.** - Žerjavi na Kriškem polju: 5/84
- Masterl M.** - Paberki: 8-9/46
- Masterl M.:** glej Lenarčič A.
- Matvejev S.:** Društveni izlet na Blejsko jezero: 26/74
- Društveni izlet v Bohinj: 21/43
- Iz ornitološke beležnice: *Serinus citrinella* 10/59, *Corvus frugilegus* 11-12/29, *Ciconia nigra* 19-20/22, *Tadorna ferruginea* 19-20/23
- Naravovarstvena kronika: Zastrupljanje volkov in varstvo ptic, Varstvo gozdov v Triglavskem narodnem parku, Varstvo ptic in kanjona Tare: 26/71
- Nove knjige: 19-20/30 (D. Nankinov: Ptice na grad Sofia), 27-28/21 (Skupina avtor.: Migration of birds of eastern Europe and Northern sea), 41-42/73 (J.D. Summers-Smith: The sparrows)
- Redke vrste: *Pyrrhocorax pyrrhocorax* 7/16
- Sodobna favnistika - njeno področje in naloge: 2/22
- V spomin dr. Alešu Beblerju: 8-9/48
- XVIII Congressus internationalis ornithologicus: 11-12/1
- Miklavc M.** - Iz ornitološke beležnice: *Mergus albellus* 26/67
- Mlakar G.** - Iz ornitološke beležnice: *Podiceps nigricollis* 41-42/58, *Panurus biarmicus* 43-44/32, *Acanthis flammea* 43-44/33, *Ardeola ralloides* 46/107
- Mlakar G.:** glej Božič L. et al.
- Mozetič B.** - Iz ornitološke beležnice: *Falco peregrinus* 15/17
- Mozetič B., Škornik I.** - Rečni galeb *Larus ridibundus* gnezdi v Sečoveljskih solinah: 29/31
- Mužinič J.** - Na sledi za najredkejšo ptico v Evropi: 35-36/2
- Nepodpisani avtorji:**
- Bobovek - prvo zavarovano močvirje v Sloveniji: 7/17
- Naravovarstvena kronika: (Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost): 29/47

- Pobjoj ptic okoli Dubrovnika: 24/26
- Proučevanje južne postovke *Falco naumanni* v Evropi: 46/115
- Uvodnik: (Odločba– zavarovanje otokov na Ptujskem jezeru): 22/53
- Obradović R.** – Iz ornitološke beležnice: *Egretta alba* 37-38/69
- Novejši podatki o mali droplji *Otis tetrax* v Vojvodini: 39-40/20
- Ornitološka opažanja iz okolice Apatina: 39-40/26
- Obradović V.** – Iz ornitološke beležnice: *Dendrocopus leucotos* 35-36/20, *Ciconia nigra* 39-40/22, *Corvus corax* 49/165
- Ogrin M.** – Iz ornitološke beležnice: *Anas clypeata* 25/47, *Phylloscopus collybita* 25/51
- Osterman L.**: glej Bibič et al.
- Ota D.** – Gnezditev rdeče lastovke *Hirundo daurica* v dolini Glinščice pri Trstu: 39-40/2
- Gnezditev velikega škurha *Numenius arquata* na Ljubljanskem barju: 24/21
- Ornitološki izlet v Beneško laguno: 27-28/11
- Skrivnostna fotografija: 24/22 (*V.vanellus*)
- Palancsai B.** – Redke vrste: *Platalea leucorodia* 10/58
- Palčič G.** – Iz ornitološke beležnice: *Sylvia cantillans* 16/36, *Himantopus himantopus* 17-18/60
- Perušek M.** – Balkanski detel *Dendrocopos lilfordi* gnezdi tudi v Sloveniji: 47/14
- Iz ornitološke beležnice: *Haliaeetus albicilla* 34/59, *Picoides tridactylus* 34/62, *Emberiza leucocephala* 39-40/25, *Buteo lagopus* 41-42/60, *Ficedula parva* 41-42/66, *Lymnecryptes minimus* 45/68
- Poročila od koderkoli: Sečovlje: 34/63
- Ptice pragozdnih ostankov Rajhenavski Rog in Pečka: 49/124
- Sove na ribniško-kočevskem območju: 45/77
- Perušek M.**: glej Božič L. et al.
- Pfeifer V.** – Skrivnostna fotografija: 37-38/72 (*A.arvensis*)
- Polak S.** – Društveni izlet - Rakov Škocjan: 27-28/23
- Iz ornitološke beležnice: *Picoides tridactylus* 17-18/62, *Strix uralensis* 24/30, *Luscinia megarhynchos* 25/50, *Motacilla citreola* 33/45, *Otus scops* 34/61, *Anthus trivialis* 45/70, *Emberiza hortulana* 49/167
- Foto trenutek: 39-40/26 (*C.niger*)
- Nove knjige: 48/107 (R.Hume: *Birds by character*)
- Rjava cipa *Anthus campestris* gnezdi tudi na Notranjskem: 49/137
- Skrivnostna fotografija: 50/29 (*P.modularis*)
- Sove Zgornje Pivke: 39-40/16
- Polak S.**: glej Bibič et al.
- Pritekelj A.** – Iz ornitološke beležnice: *Turdus merula* 45/71
- Rižner K.** – Iz ornitološke beležnice: *Falco vespertinus* 49/155
- Rižner K., Kmecl P.** – Iz ornitološke beležnice: *Podiceps auritus* 49/149, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra* 49/151, *Falco vespertinus* 49/155, *Grus grus* 49/156, *Tringa ochropus* 49/157, *Sterna sandvicensis* 49/158, *Platalea leucorodia* 50/20
- Rogina M.** – Iz ornitološke beležnice: *Bombycilla garrulus* 15/18
- Ružič R.** – Iz ornitološke beležnice: *Ålectoris graeca* 35-36/19, *Ciconia ciconia* 49/151
- Samwald O.** – Razvoj populacije in ogroženost zlatovranke *Coracias garrulus* na avstrijskem Štajerskem: 41-42/38
- Sfiligoj T.** – Iz ornitološke beležnice:

- Cygnus olor 24/30
- Smerdu R.** – Ali veliki klinkač *Aquila clanga* - gnezdi v Sloveniji?: 10/56
- Društveni izlet v dolino Dragonje: 16/40
- Sovinc A.** – Bela štokrlja gnezdi na Ljubljanskem barju: 10/57
- Črnogri ponirek *Podiceps nigricollis* plen rumenonogih galebcev *Larus cachinnans*: 46/105
- Društvena kronika: 49/174 (marec-oktober 1991: Okrogla miza na temo varstva narave, Potrjeni predlogi za varstvo ornitološko pomembnih lokalitet, Predlog za popolno varstvo sloke in kozice, Spremembe lovske zakonodaje, Dopisi kinološkemu društvu in Lovski zvezi Slovenije v zvezi z zadrževanjem psov na pomembnih ornitoloških lokalitetah, Predstavitev ptic Ljubljanskega barja na TV Slovenija, Rešimo zlatovranko, Otvoritve, predavanja, razstave)
- Društvena kronika: 50/28 (november 1991-januar 1992: Odprtje društvenih prostorov, Odnosi z Zvezo ornitoloških društev Jugoslavije)
- Foto trenutek: 30/65 (*S.serinus*)
- Iz ornitološke beležnice: *Locustella luscinioides*, *Panurus biarmicus* 15/18, *Cettia cetti*, *Locustella luscinioides*, *Acrocephalus melanopogon*, *Regulus regulus* 16/36, *Porzana parva*, *Glaucidium passerinum* 17-18/61, *Parus montanus* 19-20/26, *Motacilla alba* 22/63, *Sylvia atricapilla*, *Sitta europea* 27-28/19, *Gavia immer* 39-40/21, *Tringa ochropus* 39-40/23, *Panurus biarmicus* 39-40/24, *Egretta garzetta*, *Ardeola ralloides*, *Ardea purpurea*, *Ardea cinerea* 41-42/58, *Porzana porzana* 41-42/61, *Charadrius dubius* 41-42/62, *Gavia arctica*, *Tachybaptus ruficollis* 45/65, *Netta rufina* 45/66, *Larus ridibundus* 45/69, *Riparia riparia*, *Hirundo rustica* 45/69, *Motacilla alba* 45/70, *Gavia arctica* 49/148, *Podiceps auritus* 49/149, *Phalacrocorax pygmaeus* 49/150, *Pernis apivorus*, *Milvus milvus* 49/153, *Anthus spinoletta* 49/161, *Calidris canutus* 50/24
- Jubilejna letna skupščina DOPPS: 43-44/43
- Letna skupščina Društva: 23/14
- Naravovarstvena kronika: Ribniki v dolini Drage pri Igu še vedno niso zavarovani: 27-28/22
- Nove knjige: 43-44/39 (G.O.B.: Avance del atlas de aves nidificantes de Mallorca)
- Opazovanje stepske pribe v Sloveniji: 17-18/55
- Ornitološka kronika 1990: 50/29
- Ornitološki izlet na Palmo de Mallorca: 11-12/24
- Ornitološki izlet v Kopački rit: 10/61
- Redke vrste: *Egretta alba* 10/58, *Circaetus gallicus* 15/16
- Ujet "rumeni" brezovček *Acanthis flammea*: 24/29
- Zapisnik letne skupščine Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije: 15/20
- Zaščita ribnikov v dolini Drage pri Igu: 15/7
- Zimski ornitološki atlas: 33/29
- Zimski ornitološki atlas Slovenije 1982/83 in 1983/84: 27-28/3
- Zimski ornitološki atlas Slovenije 1984/85- 1987/88: 37-38/48
- Sovinc A., Geister I.** – Naravovarstvena kronika: 27-28/22
- Sovinc A., Šere D.** – Predlogi in utemeljitve zavarovanja nekaterih predelov Ljubljanskega barja: 19-20/1
- Sovinc A., Tekavčič R.** – Prispevek k poznavanju pric s področja reke Ljubljanice s predlogom zavarovanja: 16/26
- Sovinc A., Tome D.** – Obvestilo:(Gnezditvene kartice, Lokalni ornitološki atlas Ljubljanskega barja): 35-36/24
- Sovinc A., Tome D.** – Zbiranje podatkov za gnezditveni obrazec v letu 1989: 43-44/41
- Sovinc A.:** glej Bibič et al.
- Sovinc A.:** glej Božič L. et al.

- Stipčević M.** – Šesto opazovanje afriške kukavice *Clamator glandarius* na Hrvatskem: 48/80
- Sušić G.** – Beloglavi jastrebi *Gyps fulvus*, zaznamovani s perutnimi značkami bele barve: 46/106
- Šere D.** – Acro projekt: 24/25
- Beloglavi strnad *Emberiza leucocephala* v Sloveniji: 3/39
 - Blagajniško poročilo: 15/22
 - Bodimo pozorni na obarvane ptice: 34/69
 - Brškinka *Cisticola juncidis* gnezdi tudi v Dalmaciji: 8-9/37
 - Določanje starosti pri sivi penici *Sylvia communis*: 11-12/15
 - Dolžina peruti pri sivi penici *Sylvia communis*: 17-18/58
 - Društveni izlet na Cerkniško jezero: 49/173
 - Društveni izlet na Nanos: 8-9/49
 - Iz ornitološke beležnice: *Anthus campestris* 4/59, *Phylloscopus bonelli*, *Carpodacus erythrinus* 4/60, *Sylvia melanocephala* 6/100, *Ficedula hypoleuca*, *Acrocephalus melanopogon* 8-9/44, *Lanius senator* 10/59, *Sylvia nissoria*, *Saxicola torquata* 10/60, *Phylloscopus collybita abietinus*, *Acrocephalus palustris* 11-12/28, *Carpodacus erythrinus*, *Locustella luscinioides*, *Merops apiaster* 11-12/29, *Phoenicurus ochruros*, *Hippolais icterina* 15/18, *Sturnus vulgaris* 15/19, *Acrocephalus scirpaceus* 16/36, *Ardea purpurea* 19-20/22, *Pernis apivorus* 19-20/23, *Falco vespertinus*, *Falco tinnunculus* 19-20/24, *Apus melba*, *Ptyonoprogne rupestris* 19-20/25, *Sylvia curruca* 19-20/26, *Aquila chrysaetus* 21/44, *Locustella naevia* 21/46, *Acrocephalus palustris* 23/11, *Accanthis flavirostris*, *Emberiza hortulana* 23/12, *Corvus cornix* 24/31, *Ardeola ralloides* 25/46, *Ciconia nigra*, *Falco vespertinus* 25/47, *Larus fuscus* 25/48, *Acrocephalus scirpaceus*, *Remiz pendulinus* 25/51, *Otus scops*, *Glaucidium passerinum*, *Tringa glareola*, *Tringa ochropus* 26/68, *Sylvia curruca* 26/69, *Podiceps grisegena* 29/36, *Ixobrychus minutus*, *Ciconia ciconia* 29/37, *Falco vespertinus*, *Porzana porzana* 29/39, *Crex crex* 29/40, *Turdus torquatus*, *Locustella naevia* 29/43, *Acrocephalus scirpaceus* 29/44, *Sylvia borin* 31-32/18, *Scopolax rusticola* 39-40/22, *Tringa erythropus*, *Anthus cervinus* 39-40/23, *Sylvia borin*, *Emberiza leucocephala* 39-40/24, *Ixobrychus minutus* 41-42/58, *Crex crex* 41-42/61, *Columba oenas* 41-42/63, *Coracias garrulus* 41-42/64, *Cettia cetti*, *Sylvia cantillans* 41-42/65, *Hippolais icterina*, *Regulus regulus* 41- 42/66, *Plegadis falcinellus* 43-44/29, *Apus melba*, *Anthus campestris* 43-44/31, *Tichodroma muraria* 43- 44/33, *Carpodacus erythrinus* 45/72, *Egretta alba*, *Platalea leucorodia* 46/107, *Pandion haliaetus*, *Falco vespertinus* 46/108, *Porzana parva*, *Philomachus pugnax* 46/109, *Chlidonias hybrida*, *Tyto alba guttata* 46/111, *Acrocephalus palustris* 46/112, *Lanius senator* 46/113, *Charadrius alexandrinus* 47/30, *Falco naumanni* 50/23
 - Finančno poročilo za leto 1985: 27-28/33
 - Foto trenutek: 29/49 (*H.rustica*)
 - Kaj vemo o nekaterih malo znanih gnezdilcih Slovenije: 2/27
 - Kratko poročilo s stalnega lovišča na Vrhniki (1987-88): 39-40/29
 - Lov in obročkanje kmečkih lastovk v Sloveniji: 5/79
 - Mali strnad *Emberiza pusilla* ugotovljen v Sloveniji: 25/41
 - Mušja listnica *Phylloscopus inornatus*, ugotovljena tudi v Sloveniji: 49/114
 - Najdbe: rjavi srakoper *Lanius collurio*: 29/25
 - Novi podatki o možnem gnezdenju pinože *Fringilla montifringilla* v Sloveniji: 29/33
 - Obarvani togotniki *Philomachus pugnax*: 48/112
 - Obroček ni vse:kobilicar *Locustella naevia*: 31-32/24
 - Paberki: 6/99
 - Pogin rdečeglavih kraljičkov *Regulus ignicapillus* v Ljubljani pojasnjen?: 22/57
 - Pogostejše pojavljanje velikega slavca *Luscinia luscinia* v Ljubljanski kotlini v letu 1981: 10/53
 - Pojavljanje odraslih in mladih plašic *Remiz pendulinus* v gnezditvenem obdobju leta 1984: 23/7
 - Pojavljanje rdečegrle cipe *Anthus cervinus* v Sloveniji: 7/7

- Pojavljanje rožastega škorca *Sturnus roseus* v Sloveniji: 16/31
 - Pojavljanje sive podvrste vrbje listnice *Phylloscopus collybita* v Sloveniji: 8-9/38
 - Prenočevanje mlinarčka *Sylvia curruca* v vrbovju: 30/56
 - Ptiči Stožic pri Ljubljani, 1972-1982 - favnistični pregled, obročkanje, najdbe: 13-14/1
 - Razširjenost kovačka *Phylloscopus trochilus* v Sloveniji: 21/37
 - Rdečenogi martinec *Tringa totanus* gnezdi v Sloveniji: 25/35
 - Rdeči kalin *Carpodacus erythrinus* gnezdi v Sloveniji: 1/13
 - Redke vrste: *Phylloscopus trochilus*, *Emberiza rustica* 1/17, *Sylvia cantillans* 3/47, *Calcarius lapponicus* 6/101, *Plectrophenax nivalis* 7/16, *Ficedula hypoleuca*, *Acrocephalus melanopogon* 8-9/43, *Merops apiaster* 11-12/31
 - Robidna trstnica *Acrocephalus dumetorum* - nova vrsta ornitofavne Slovenije: 48/70
 - Sivi hudournik *Apus pallidus* gnezdi v Istri: 31-32/2
 - Skalna lastovka *Ptyonoprogne rupestris* gnezdi v Sloveniji: 39-40/6
 - Skrivnostna fotografija: 1/3 (*A.schoenobaenus*), 3/48 (*N.arquata*), 39-40/19 (*P.hispaniolensis*), 41-42/74 (*G.gallinago*), 48/107 (*S.europaea*)
 - Tečaj za obročkovalce: 19-20/31
 - Togotnik *Philomachus pugnax* iz Senegala: 41-42/70
 - Trstni strnad *Emberiza schoeniclus* v Sloveniji: 6/85
 - Vprašanja ornitološkega atlasa: 23/9
 - Začasno poročilo o obročkanju lastovk v Sloveniji: 11-12/7
- Šere D., Trilar T.** - Preševo 83: 19-20/30
- Šere D.:** glej Bibič et al.
- Šere D.:** glej Božič L. et al.
- Šere D.:** glej Lenarčič A.
- Šere D.:** glej Sovinc A.
- Škerlak M.** - Skrivnostna fotografija: 33/42 (*S.aluco*)
- Škornik I.** - Ali papir prenese vse: 49/180
- Iz ornitološke beležnice: *Sylvia atricapilla* 11-12/28, *Falco peregrinus* 15/17, *Saxicola rubetra* 15/18, *Buteo rufinus* 21/45, *Egretta alba* 30/58, *Anser anser*, *Anser fabalis* 30/59, *Anser albifrons* 30/61, *Platalea leucorodia* 34/56, *Tadorna tadorna* 34/58, *Aegypius monachus* 34/60, *Apus melba* 34/62, *Cygnus olor*, *Tadorna tadorna* 47/29, *Porzana parva* 47/30, *Psittacula krameri* 47/31, *Ficedula parva* 47/34, *Hirundo daurica* 48/88, *Sturnus roseus* 48/93, *Carpodacus erythrinus* 48/94, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Podiceps auritus*, *Podiceps nigricollis* 49/148, *Buteo buteo* 49/154, *Grus grus* 49/155, *Larus cachinnans*, *Larus ridibundus*, *Larus canus*, *Larus fuscus* 49/158
 - Foto trenutek: 27-28/25 (*A.atthis*)
 - Kooperativno obrambno vedenje črnih lisk *Fulica atra* v jati: 41-42/56
 - Mala čigra *Sterna albifrons* gnezdi v Sečoveljskih solinah: 26/55
 - Navadna čigra *Sterna hirundo* gnezdi v Sečoveljskih solinah: 16/32
 - Nove knjige: 39-40/27 (D.Robert, R.Chaubaud: Danube)
 - Od kod ovratniški papagajček *Psittacula krameri* na slovenski obali?: 25/44
 - "Pel mel in latino": 29/45
 - Planinski orel *Aquila chrysaetos* gnezdi tudi v slovenskem Primorju: 25/40
 - Prezimovanje črne liske *Fulica atra* v Škocjanskem zatoku v letih 1982-86: 33/31
 - Redke vrste: *Anser anser*, *Larus fuscus* 11-12/30, 31, *Gavia adamsii* 15/15, *Monticola solitarius* 15/16

- Rumenonogi *Larus cachinnans* ali rumenonogi *Larus fuscus*?: 41-42/71
- Vprašanje zahteva odgovor: 11-12/32
- Škornik I., Tome D.** – Vprašanje terja odgovor: 29/45
- Škornik I.:** glej Makovec T.
- Škornik I.:** glej Mozetič B.
- Šorgo A.** – Iz ornitološke beležnice: *Merops apiaster* 49/159
- Pegasta sova *Tyto alba* in lesna sova *Strix aluco* v gradovih severovzhodne Slovenije: 49/139
- Štumberger B.** – "Razvoj oblačnosti" pri močvirskih čigrah *Chlidonias* in nenaden pojav morske srake: 37-38/68
- Črnonoga rjavka *Aythya marila* opazovana na Dravi pri Šturmovcu: 11-12/23
- Gnezditev male čigre *Sterna albifrons* ugotovljena tudi v Sloveniji: 11-12/13
- Iz ornitološke beležnice: *Podiceps nigricollis*, *Ciconia nigra*, *Burhinus oedicnemus*, *Aythya nyroca*, *Larus minutus* 8-9/44, *Himantopus himantopus*, *Saxicola torquata* 10/59, *Nycticorax nycticorax* 11-12/28, *Locustella naevia* 11-12/29, *Grus grus* 17-18/60, *Burhinus oedicnemus*, *Limicola falcinellus* 17-18/61, *Otus scops* 17-18/62, *Ciconia nigra* 19-20/22, *Platalea leucorodia* 26/66, *Rissa tridactyla*, *Merops apiaster* 26/68, *Tadorna tadorna* 29/38, *Calcarius lapponicus* 37-38/72, *Merops apiaster* 47/32
- Kolonija poljske vrane *Corvus frugilegus* v zapuščenem graščinskem parku: 11-12/21
- Mali labod *Cygnus bewickii* na Ormoškem akumulacijskem jezeru: 45/45
- Mladič čopaste kukavice *Clamator glandarius* najden v bližini Skadarskega jezera: 34/53
- Nekaj primerov ogroženosti močvirskih in vodnih prebivališč: 15/10
- Paberki: 6/99
- Pikasti martinec *Tringa ochropus* gnezdi v Sloveniji: 4/52
- Pojavljanje jezerskega martinca *Tringa stagnatilis* v Sloveniji: 48/75
- Popis gnezdišč bele štoklje *Ciconia ciconia* v občini Ptuj v letu 1989: 43-44/11
- Poročilo komisije za varstvo narave: 15/1
- Prezimovanje pritlikavega kormorana *Phalacrocorax pygmeus* na Ptujskem in Ormoškem jezeru: 23/2
- Propad jajc in mladičev redkih gnezdil v gojitvenem ribniku Podvinci pri Ptuj: 4/62
- Razširjenost in pojavljanje čopastega ponirka *Podiceps cristatus* v Slovenskih goricah in na Ptujskem polju: 8-9/29
- Redke vrste: *Plectrophenax nivalis* 2/33, *Cygnus olor*, *Aythya ferina* 4/61, *Tringa erythropus* 6/101, *Ciconia nigra*, *Burhinus oedicnemus*, *Aythya nyroca* 8-9/42, *Larus minutus*, *Podiceps nigricollis* 8-9/43, *Himantopus himantopus* 10/58, *Recurvirostra avosetta*, *Calidris alba*, *Locustella luscinioides*, *Locustella fluviatilis* 11-12/30, 31, *Milvus milvus*, *Falco vespertinus* 15/15, *Falco cherrug* 15/16
- Skrivnostna fotografija: 25/52 (*C.alpina*), 26/65 (*C.ferruginea*)
- Štumberger B., Janžekovič F.** – Otoka na Ptujskem jezeru zaščitena: 22/54
- Tekavčič R.** – Društveni izlet v Sinjo gorico in Bevke: 19-20/32
- Gnezditev malega muharja *Ficedula parva* v Krnici: 31-32/9
- Protest zoper gradnjo HE na reki Muri: 27-28/22
- Tekavčič R.:** glej Sovinc A.
- Terminološka komisija** – Slovenska imena ptičev-vabilo k razpravi: 47/40
- Tome B.** – Redke vrste:
 - Botaurus stellaris* 11-12/30
 - Foto trenutek: 25/53 (*C.dubius*)

Tome D. – Cerkev - pribežališče za sove?: 30/53

– Daljnogled, svinčnik, papir in še kaj: 27-28/1

– Foto trenutek: 23/16 (*S.hirundo*)

– Iz ornitološke beležnice: *Glareola spec.* 25/48, *Puffinus puffinus* 30/58, *Circus aeruginosus* 43-44/30, *Larus ridibundus* 43-44/31, *Tringa ochropus* 43-44/32, *Falco peregrinus* 47/30, *Asio otus* 43-44/31, *Coracias garrulus* 43-44/32, *Anthus campestris*, *Monticola solitarius* 47/33

– Kako smo opazovali sove v letih 1985-86: 31-32/20

– Kako smo opazovali sove?: 47/43

– Nekaj za dopolnilo: 29/46

– Skrivnostna fotografija: 11-12/27 (*P.tridactylus*)

– V spomin na mrtev rokav Malega grabna: 11-12/17

Tome D.: glej Sovinc A.

Tome D.: glej Škornik I.

Trilar T. – Druga konferenca ornitologov Jugoslavije: 21/47

– Društveni izlet na Lisco: 17-18/66

– Društveni izlet v Osp: 15/24

– Ekskurzija na Šar planino: 26/59

– Gnezditve pribe *Vanellus vanellus* na Sorškem polju: 8-9/36

– IV. konferenca ornitologov Jugoslavije: 31-32/27

– Iz ornitološke beležnice: *Ficedula hypoleuca* 6/100, *Milvus migrans* 21/45, *Buteo lagopus* 24/30, *Egretta alba*, *Anser albifrons* 25/46, *Milvus migrans* 26/67, *Phylloscopus sibilatrix* 26/68, *Ciconia ciconia* 48/84, *Aquila chrysaetos*, *Pandion haliaetus*, *Porzana porzana* 48/86, *Tichodroma muraria*, *Pyrrhocorax graculus* 48/93

– Foto trenutek: 26/77 (*E.rubecula*)

– Občni zbor ornitološkega društva *Ixobrychus*: 22/65

– Prikaz dinamike preleta ptic selivk na Sorškem polju: 45/53

– Prilaganje pribe *Vanellus vanellus* novemu biotopu: 15/3

– Redke vrste: *Ficedula parva* 8-9/43

– Sklepi tretje konference ornitologov Jugoslavije: 24/17

– Skrivnostna fotografija: 15/14, 21/47 (*O.oenanthe*)

– Vedenje pribe *Vanellus vanellus* ob navzočnosti vsiljivca v gnezditvenem obdobju na Sorškem polju: 47/18

– Vprašanja ornitološkega atlasa: 17-18/59

– Zastrupljanje volkov v Črni gori in Makedoniji: 24/27

Trilar T.: glej Bibič A.

Trilar T.: glej Šere D.

Trontelj A. – Iz ornitološke beležnice: *Locustella fluviatilis* 21/46, *Phylloscopus collybita* 22/63, *Circus cyaneus* 48/86

– Poročila od koderkoli: Ljubljansko barje ob Curnovcu: 39-40/26

Trontelj Al. – Iz ornitološke beležnice: *Dendrocopos syriacus*, *Ficedula hypoleuca*, *Ficedula albicollis*, *Sylvia cantillans* 21/46

Trontelj P. – Belina na perutih - rjavi ali črni škarnik?: 35-36/23

– Iz ornitološke beležnice: *Gavia arctica* 15/15, *Lagopus mutus* 16/35, *Milvus migrans* 21/45, *Motacilla cinerea* 35-36/18, *Strix uralensis* 41-42/63, *Pluvialis squatarola* 45/68, *Acrocephalus melanopogon* 45/71, *Pyrrhocorax pyrrhocorax* 46/113, *Gelochelidon nilotica* 48/87, *Apus melba* 49/159, *Emberiza melanocephala* 49/167

cephala 49/167

- O ptičjih otokih severnih morij: 19-20/28
- Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi: 50/2
- Redke vrste: *Gavia arctica* 15/15
- Uvodnik: 49/113

Trontelj P.: glej Bibič et al.

Vasić V. – Iz ornitološke beležnice: *Ficedula parva* 10/59, *Falco peregrinus* 49/155

Verovnik F. – Iz ornitološke beležnice: *Phylloscopus trochilus* 4/59

Vogrin Ma. – Iz ornitološke beležnice: *Anas clypeata* 34/58, *Milvus migrans* 46/108, *Limosa limosa* 46/110, *Podiceps nigricollis* 49/150, *Circus aeruginosus* 49/154, *Calidris temmincki* 49/157, *Troglodytes troglodytes* 49/162, *Corvus c. corone* 49/164

Vogrin M. – Galebi na polju: 46/103

- Gnezdenje čopastega ponirka *Podiceps cristatus* v koloniji na ribnikih v Račah: 41-42/51
 - Gnezditveni obrazci: 48/112
 - Iz ornitološke beležnice: *Anas clypeata* 25/47, *Phylloscopus collybita* 25/51, *Philomachus pugnax*, *Limosa limosa* 27-28/15, *Numenius phaeopus*, *Tringa stagnatilis*, *Larus minutus* 27-28/16, *Dendrocopus medius*, *Anthus spinoletta* 27-28/18, *Turdus iliacus* 27-28/19, *Emberiza schoeniclus* 27-28/20, *Ixobrychus minutus*, *Egretta alba* 29/37, *Falco vespertinus* 29/39, *Pluvialis apricaria* 29/40, *Calidris minutus*, *Tringa stagnatilis*, *Larus minutus* 29/41, *Sterna hirundo*, *Chlidonias hybrida* 29/42, *Anthus spinoletta* 29/43, *Hippolais icterina* 29/44, *Podiceps auritus*, *Botaurus stellaris*, *Mergus serrator* 31-32/15, *Falco columbarius*, *Columba palumbus* 31-32/16, *Asio otus* 31-32/17, *Acanthis flammea* 31-32/18, *Nycticorax nycticorax*, *Cygnus olor* 34/56, *Anser fabalis*, *Anser albifrons* 34/57, *Netta rufina*, *Aythya nyroca* 34/58, *Milvus migrans* 34/59, *Circaetus gallicus*, *Buteo lagopus* 34/60, *Charadrius alexandrinus* 34/61, *Egretta alba* 41-42/58, *Pandion haliaetus* 41-42/60, *Ardeola ralloides*, *Ciconia nigra* 43- 44/28, *Phalaropus lobatus* 43-44/29, *Anser anser*, *Anas acuta*, *Somateria mollissima* 45/66, *Falco peregrinus* 45/67, *Lymnocyptes minimus* 45/68, *Asio otus* 45/69, *Columba oenas* 45/70, *Luscinia luscinia* 45/71, *Acanthis cannabina* 45/72, *Podiceps grisegena* 48/149, *Egretta garzetta* 48/151, *Circus aeruginosus* 48/154, *Galerida cristata* 48/160, *Riparia riparia*, *Anthus pratensis* 48/161, *Luscinia megarhynchos* 48/162, *Parus caeruleus* 49/164
 - Kadavri najdeni v severovzhodni Sloveniji: 49/141
 - Kolonija galebov in čiger v Hočah uničena: 49/123
 - Kostanjevka *Aythya nyroca* na Dravskem polju nekoč in danes: 47/27
 - Mednarodno zimsko štetje ptic: 45/84
 - Nova kolonija rečnega galeba *Larus ridibundus* in navadne čigre *Sterna hirundo* v Hočah pri Mariboru: 49/121
 - Ornitološka opažanja iz osrednje Makedonije: 45/47
 - Poročila od koderkoli: Hotinja vas: 21/52, 24/31, 26/69
 - Poročilo od koderkoli: Slivniško jezero: 49/168
 - Ptičji kvadrat: 49/173
 - Skrivnostna fotografija: 34/65 (*P. cristatus*), 43- 44/42 (*L. collurio*), 45/82 (*E. hortulana*)
- Vogrin M., Vogrin Ma.** – Iz ornitološke beležnice:
Circus aeruginosus 49/154
- Vogrin M.:** glej Bibič A.
- Vogrin M.:** glej Bibič et al.
- Vreš B.** – Iz ornitološke beležnice: *Botaurus stellaris*, *Charadrius dubius* 21/44

- Vreš B., Vrhovnik D. – Ornitološki pogled na Dravograjsko jezero: 19-20/11
 Vreš I. – Mali strnad *Emberiza pusilla* ponovno ugotovljen v Sloveniji: 31-32/11
 Vreš V. – Iz ornitološke beležnice: *Pandion haliaetus* 22/61
 – Skrivnostna fotografija: 19-20/33 (*A. chrysaetos*)
 Vrhovnik D. – Brkata sinica *Panurus biarmicus* na Dravograjskem jezeru: 41-42/69
 – Iz ornitološke beležnice: *Mergus serrator* 22/61, *Bucephala clangula* 26/67, *Remiz pendulinus* 26/68, *Acrocephalus melanopogon* 26/69, *Ardea cinerea*, *Anser brachyrhynchus* 27-28/14, *Philomachus pugnax* 27-28/15, *Anthus spinoletta* 27-28/18, *Oenanthe oenanthe* 43-44/32
 Žgavec V. – Iz ornitološke beležnice: *Gavia arctica* 16/35, *Ciconia nigra* 48/84
 – Namesto uvodnika: 48/49
 Župančič A.O. – Redke vrste: *Plegadis falcinellus* 1/17, *Pyrhocorax pyrrhocorax* 2/33
 – Uvodnik: 23/1

K A Z A L O R U B R I K

* Društveni izleti

- Nanos 8-9/49 (D. Šere)
 Škocjanski zatok 15/23 (I. Geister)
 Osp 15/24 (T. Trilar)
 Bobovek 16/40 (I. Geister)
 Dragonja 16/40 (R. Smerdu)
 Lisca 17-18/66 (T. Trilar)
 Ratitovec 17-18/66 (J. Gregori)
 Ajdovščina 19-20/32 (P. Grošelj)
 Sinja gorica in Bevke 19-20/32 (R. Tekavčič)
 Bohinj 21/43 (S. Matvejev)
 Komarnik 22/65 (F. Bračko)
 Duplek 26/74 (F. Bračko)
 Zelenci 26/74 (J. Gregori)
 Blejsko jezero 26/74 (S. Matvejev)
 Rakov Škocjan 27-28/23 (S. Polak)
 Gibina in Razkrižje 34/65 (F. Bračko)
 Bevke 43-44/38 (B. Hočevnar-Balon)
 Cerkniško jezero 49/173 (D. Šere)

*Nove knjige

- Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale:** Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (I. Geister): 43-44/39
 Bauer K.: Vogel und saugtiere osterreichs (I. Geister): 49/175
 Božič I.: Ptici Slovenije (Izvršilni odbor): 21/48
 Bub H., Oelke H.: Markierungsmethoden fur vogel (I. Geister): 7/13
 Deutesani B. et ad.: Il grifone sulle Alpi (J. Gregori): 49/177

- Geister I.:** Slovenske ptice (B.Magajna): 5/82
Glayre D., Magnenat D.: Oiseaux nicheurs de la haute vallee de l'Orbe (I.Geister): 25/52
G.O.B.: Avance del atlas de aves nidificantes de Mallorca (A.Sovinc): 43-44/39
Grant P.J.: Gulls (I.Geister):17-18/65
Gregori J., Krečič I.: Naši ptiči (B.Magajna):1/18
Grimmet R.F.A., Jones T.A.: Important bird areas in Europe (J.Gregori):45/83
Harrison P.: Seabirds (I.Geister):22/64
Hume R.: Birds by character (S.Polak):48/107
Kalbe L.: Okologie der wasservogel (I.Geister):11-12/13
Koskimies P., Vaesaenen R.A.: Monitoring bird population (P.Kmecl):49/178
Kryštufek B.: Mali sesalci (J.Gregori):26/73
Nankinov D.: Ptice na grad Sofia (S.Matvejev):19-20/30
Porter R.F. et ad.: Flight identification of european raptors (I.Geister):16/39
Robert D., Chaubaud R.: Danube (I.Škornik):39-40/27
da Rosa Pinto A.A.: Ornitologia d'Angola (I.Geister):49/178
Schweizerische Vogelwarte Sempach: Verbreitungsatlas der brutvogel der Scweiz (I.Geister):4/63
Sharrock J.T.R.: The frontiers of bird identification (I.Geister):8-9/39
Sharrock J.T.R.: The British bird's mystery photographs book (I.Geister):23/12
Skupina avtorjev: Migrations of birds of Eastern Europa and Northern Asia:27-28/21
Summers-Smith J.D.: The sparrows (S.Matvejev):41-42/73
Svensson L.: Identification guide to european passerines (I.Geister):23/12
Tomialojc L.: Ptaki Polski (T.Jančar):49/177
Wallace I.: Birds of prey of Britain and Europe (I.Geister):16/39

* **Foto trenutek**

Sterna hirundo 23/16 (D.Tome), Charadrius dubius 25/53 (B.Tome), Erithacus rubecula 26/77 (T.Trilar), Alcedo atthis 27-28/25 (I.Škornik), Hirundo rustica 29/49 (D.Šere), Serinus serinus 30/65 (A.Sovinc), Larus ridibundus 33/49 (A.Bibič), Chlidonias niger 39-40/26 (S.Polak)

* **Iz ornitološke beležnice**

4/59, 6/100, 8-9/44, 10/59, 11-12/28, 15/17, 16/35, 17- 18/60, 19-20/22, 21/44, 22/61, 23/10, 24/30, 25/46, 26/66, 27-28/13, 29/36, 30/58, 31-32/15, 33/42, 34/56, 35-36/17, 37-38/69, 39-40/21, 41-42/58, 43-44/28, 45/65, 46/107, 47/29, 48/83, 49/148, 50/20

* **Paberki**

6/99, 7/15, 8-9/46, 11-12/32

* **Poročila od koderkoli**

Melje 31-32/25 (A. Bibič),
 Kolpa 48/96 (A. Bibič, T. Trilar, M. Vogrin)
 Ormoško jezero 50/28 (F. Bračko)
 Mala Polana 43-44/36 (F. Bračko)
 Peca 43-44/37 (F. Bračko)
 Ankaran 21/51, 24/31, 31-32/25 (M. Gjerkeš),

Apatin 39-40/26 (R. Obradović),
Ribniško-Kočevsko območje: sove 45/77 (M. Perušek)
Hotinja vas 21/51, 24/31, 26/69 (M. Vogrin),
Slivniško jezero 49/168 (M. Vogrin)
Ljubljansko barje 39-40/26 (A. Trontelj)

* **Redke vrste**

1/17, 2/33, 3/47, 4/61, 6/101, 7/16, 8-9/42, 10/58, 11- 12/30, 15/15

* **Skrivnostna fotografija**

Acrocephalus shoenobaenus 1/3 (D. Šere), *Tetrax tetrax* 2/34 (I. Božič), *Numenius arquata* 3/48 (D. Šere), *Tringa glareola* 4/54 (I. Božič), *Asio otus* 5/78 (A. Dolinšek), *Phoenicurus ochruros* 6/90 (M. Kunc), *Anthus pratensis* 7/6 (I. Geister), *Saxicola torquata* 8-9/22 (I. Božič), *Picoides tridactylus* 11- 12/27 (D. Tome), 15/14 (T. Trilar), *Falco tinnunculus* 16/38 (J. Kurillo), *Larus canus* 17-18/62 (I. Geister), *Aquila chrysaetos* 19-20/33 (V. Vreš), *Oenanthe oenanthe* 21/47 (T. Trilar), *Pica pica* 22/63 (J. Kurillo), 23/10 (I. Geister), *Vanellus vanellus* 24/22 (D. Ota), *Calidris alpina* 25/52 (B. Štumberger), *Calidris ferruginea* 26/65 (B. Štumberger), *Philomachus pugnax* 27-28/13 (I. Geister), *Nymphicus hollandicus* 29/47 (M. Gjerkeš), *Turdus merula* 30/55 (J. Kurillo), *Pyrrhocorax graculus* 31-32/26 (I. Geister), *Strix aluco* 33/42 (M. Škerlak), *Podiceps cristatus* 34/65 (M. Vogrin), *Falco naumanni* 35-36/20 (I. Geister), *Alauda arvensis* 37-38/72 (V. Pfeifer), *Passer hispaniolensis* 39- 40/19 (D. Šere), *Gallinago gallinago* 41-42/74 (D. Šere), *Lanius collurio* 43-44/42 (M. Vogrin), *Emberiza hortulana* 45/82 (M. Vogrin), *Himantopus himantopus* 46/114 (T. Makovec), *Turdus viscivorus* 47/47 (F. Bračko), *Sitta europea* 48/107 (D. Šere), *Glaucidium passerinum* 49/167 (P. Grošelj), *Prunella modularis* 50/29 (S. Polak)

Stvarno kazalo

Index of scientific names

- Accipiter brevipes*: 2/33
- Accipiter gentilis*: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 34/65, 37-38/73, 41-42/40, 41- 42/45, 43-44/1, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141
- Accipiter nisus*: 3/41, 6/99, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 29/35, 31-32/16, 35-36/21, 43- 44/1, 45/47, 48/86, 48/96, 48/104, 49/141, 50/30
- Actitis hypoleucos*: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/44, 21/51, 26/69, 29/31, 29/38, 29/41, 34/49, 35-36/4, 41-42/45, 45/47, 47/46, 47/31, 48/87, 48/96, 49/157, 50/2, 50/17, 50/30
- Acrocephalus arundinaceus*: 6/85, 7/10, 10/61, 11-12/17, 11- 12/32, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/63, 27-28/10, 35-36/4, 48/96, 50/30
- Acrocephalus dumetorum*: 48/70
- Acrocephalus melanopogon*: 2/27, 8-9/43, 15/7, 15/10, 15/18, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 26/69, 35-36/4, 35-36/19, 45/71 36/19, 45/71
- Acrocephalus paludicola*: 19-20/1
- Acrocephalus palustris*: 1/13, 4/52, 6/85, 7/10, 11-12/17, 11-12/29, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 22/54, 23/12, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/67, 45/71, 46/112, 48/83, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30
- Acrocephalus schoenobaenus*: 1/13, 6/85, 7/10, 10/61, 11- 12/17, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 21/45, 27-28/10, 35-36/4, 41-42/65, 45/47, 45/71, 48/96, 48/104
- Acrocephalus scirpaceus*: 7/10, 10/61, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/25, 25/51, 27-28/10, 29/44, 35-36/4, 41-42/45, 48/96, 48/104
- Aegithalos caudatus*: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 27-28/9, 27- 28/9, 29/35, 33/47, 35-36/21, 37-38/56, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/33, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30,
- Aegolius funereus*: 3/44, 35-36/4, 45/77, 46/111, 47/43
- Aegypius monachus*: 11-12/24, 34/60
- Aix sponsa*: 23/6, 41-42/59
- Alauda arvensis*: 1/13, 3/41, 7/15, 7/16, 8-9/49, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/32, 25/35, 27-28/11, 41-42/45, 45/47, 45/53, 48/104, 50/30
- Alca torda*: 19-20/28
- Alcedo atthis*: 3/41, 6/99, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/43, 21/51, 22/65, 23/11, 31-32/17, 41-42/45, 45/47, 47/46, 48/88, 48/94, 48/96, 49/141, 49/168, 50/2
- Alectoris graeca*: 3/41, 35-36/4, 35-36/19
- Alectoris rufa*: 11-12/24
- Anas acuta*: 10/61, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 37- 38/25, 45/66, 49/152, 49/173, 50/2
- Anas clypeata*: 4/61, 4/62, 13-14/1, 17-18/43, 25/47, 27- 28/11, 34/58, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 41- 42/60, 49/173, 50/30
- Anas crecca*: 11-12/23, 13-14/1, 15/7, 15/23, 17-18/41, 17- 18/43, 19-20/11, 19-20/20, 27-28/11, 29/38, 30/60, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 45/66, 49/152, 50/2, 50/28, 50/30
- Anas penelope*: 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 49/149, 50/2, 50/28
- Anas platyrhynchos*: 3/41, 4/52, 4/62, 10/61, 11-12/17, 13- 14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 22/54, 22/61, 22/65, 23/2, 24/32, 26/69, 26/74, 27-28/11, 29/38, 31-32/15, 31-32/25, 34/58, 34/65, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/58,

- 41-42/59, 41-42/60, 43-44/30, 45/47, 45/66, 45/67, 47/46, 48/83, 49/141, 49/168, 50/2, 50/21, 50/28, 50/30
- Anas querquedula*: 4/62, 10/61, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 27-28/11, 31-32/15, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 45/45, 45/47, 48/85, 50/2, 50/30
- Anas strepera*: 10/61, 19-20/11, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 48/85, 50/2
- Anser albifrons*: 25/33, 25/46, 25/47, 30/59, 34/57, 37-38/25, 41-42/45, 49/151
- Anser anser*: 10/61, 11-12/30, 13-14/1, 15/1, 15/17, 17-18/43, 24/31, 30/59, 33/43, 37-38/25, 37-38/69, 45/45, 45/66, 48/85, 50/2, 50/28, 50/30
- Anser anser rubrirostris*: 13-14/1
- Anser brachyrhynchos*: 27-28/14
- Anser fabalis*: 13-14/1, 15/7, 30/59, 33/43, 34/57, 37-38/25, 49/151
- Anthus campestris*: 4/59, 11-12/24, 13-14/1, 31-32/2, 34/63, 35-36/4, 43-44/31, 45/47, 47/33, 49/137, 50/30
- Anthus cervinus*: 7/7, 13-14/1, 19-20/1, 34/49, 39-40/23, 48/90
- Anthus pratensis*: 2/27, 13-14/1, 15/23, 17-18/43, 19-20/1, 25/37, 29/44, 35-36/4, 45/47, 49/141, 49/161, 50/30
- Anthus spinoletta*: 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 22/65, 26/59, 27-28/18, 29/35, 29/43, 35-36/4, 43-44/37, 48/104, 49/161, 50/30
- Anthus trivialis*: 1/13, 3/41, 6/85, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 25/37, 34/49, 41-42/40, 43-44/36, 43-44/37, 45/70, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30
- Apus apus*: 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 19-20/11, 39-40/2, 41-42/45, 43-44/31, 45/47, 48/96, 48/104, 49/159, 50/30
- Apus melba*: 15/16, 19-20/25, 29/35, 34/62, 35-36/4, 43-44/31, 49/159
- Apus pallidus*: 31-32/2
- Aquila chrysaetos*: 21/44, 23/10, 25/40, 29/35, 30/59, 34/60, 35-36/4, 48/86, 50/30
- Aquila clanga*: 10/56, 46/108, 50/23
- Aquila pomarina*: 13-14/1, 35-36/4
- Ardea cinerea*: 7/16, 8-9/46, 10/61, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/51, 22/65, 24/18, 25/38, 25/46, 26/66, 26/69, 27-28/7, 27-28/13, 27-28/14, 29/35, 29/37, 29/38, 34/65, 35-36/4, 37-38/25, 41-42/45, 41-42/58, 41-42/59, 43-44/30, 45/47, 45/66, 45/67, 46/105, 46/108, 47/29, 47/46, 48/83, 48/96, 49/141, 49/168, 50/2, 50/17, 50/28, 50/30
- Ardea purpurea*: 10/61, 13-14/1, 15/1, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/22, 21/44, 21/52, 27-28/11, 31-32/15, 35-36/4, 37-38/69, 41-42/58, 46/108, 50/30
- Ardeola ralloides*: 10/61, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 25/46, 29/31, 35-36/4, 41-42/58, 43-44/18, 43-44/28, 46/107, 50/30
- Arenaria interpres*: 13-14/1, 22/62
- Asio flammeus*: 3/44, 35-36/4, 45/70, 45/77, 47/43
- Asio otus*: 3/44, 6/91, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 27-28/11, 29/35, 31-32/17, 31-32/20, 35-36/4, 39-40/16, 41-42/45, 41-42/63, 45/69, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 48/104, 49/141, 50/30
- Athene noctua*: 3/44, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/62, 19-20/11, 31-32/20, 34/61, 35-36/4, 35-36/21, 39-40/16, 41-42/45, 45/47, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 49/141
- Aythya ferina*: 4/61, 4/62, 10/61, 11-12/23, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 22/61, 22/65, 24/32, 25/47, 31-32/15, 31-32/25, 33/43, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 45/66, 48/85, 50/2, 50/28, 50/30
- Aythya fuligula*: 1/13, 4/62, 11-12/23, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 22/54, 24/32, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 45/66, 50/2, 50/21, 50/28
- Aythya marila*: 6/101, 11-12/23, 13-14/1, 24/31, 29/39, 31-32/25, 37-38/25, 48/85, 49/151, 50/28
- Aythya nyroca*: 8-9/42, 10/61, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 24/31, 31-32/25, 33/43, 34/58,

35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 47/27, 48/49, 49/173, 50/28

- Bombycilla garrulus: 6/100, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 19-20/1, 31-32/13, 33/45, 37-38/71, 45/73, 48/104, 48/90, 49/161, 49/162
- Bonasa bonasia: 3/41, 15/7, 19-20/11, 29/35, 48/96
- Botaurus stellaris: 11-12/30, 15/7, 19-20/11, 21/44, 31-32/15, 35-36/4, 50/30
- Branta canadensis: 2/33
- Branta leucopsis: 3/47, 17-18/43
- Bubo bubo: 3/44, 16/40, 29/35, 31-32/20, 35-36/4, 39-40/16, 45/77, 47/43
- Bucephala clangula: 11-12/23, 13-14/1, 19-20/11, 19-20/23, 22/61, 24/32, 25/47, 26/67, 31-32/15, 31-32/25, 34/65, 35-36/17, 37-38/25, 43-44/29, 45/66, 45/68, 48/85, 49/173, 50/2, 50/28
- Burhinus oedicnemus: 8-9/42, 17-18/61, 33/40, 35-36/4
- Buteo buteo: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/32, 21/51, 22/65, 34/53, 34/64, 34/65, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/154, 49/164, 50/30
- Buteo lagopus: 24/30, 29/35, 34/60, 41-42/60
- Buteo rufinus: 11-12/20, 19-20/32, 21/45
- Calandrella brachydactyla: 2/27, 2/33, 13-14/1, 27-28/11, 31-32/2, 45/47
- Calcarius lapponicus: 6/101, 7/16, 13-14/1, 27-28/20, 37-38/72
- Calidris alba: 11-12/31, 30/60, 47/31, 49/156, 50/17
- Calidris alpina: 13-14/1, 17-18/61, 27-28/15, 43-44/18, 43-44/29, 45/67, 48/86, 48/87, 50/17, 50/20
- Calidris canutus: 50/24
- Calidris ferruginea: 13-14/1, 31-32/15, 34/63, 48/87
- Calidris minuta: 6/99, 13-14/1, 19-20/20, 29/41, 30/60, 31-32/15, 34/63, 43-44/18, 45/67, 48/86, 49/156, 50/17, 50/30
- Calidris temminckii: 17-18/61, 30/60, 34/63, 43-44/18, 45/67, 49/157
- Caprimulgus europaeus: 3/41, 7/10, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 35-36/4, 35-36/21, 45/47, 48/87, 50/30
- Carduelis cannabina: 1/13, 3/41, 4/52, 6/85, 7/15, 8-9/49, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 29/44, 31-32/2, 34/49, 43-44/36, 45/47, 45/72, 48/94, 48/96, 48/104, 49/141, 50/17
- Carduelis flammea: 7/15, 10/59, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 24/29, 26/74, 31-32/18, 35-36/4, 43-44/33, 43-44/37, 45/47, 48/104
- Carduelis flammea cabaret: 13-14/1
- Carduelis flavirostris: 10/58, 13-14/1, 19-20/1, 23/12
- Carduelis carduelis: 1/13, 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 26/74, 29/44, 33/48, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/17, 50/30
- Carpodacus erythrinus: 1/13, 4/60, 6/85, 8-9/44, 13-14/1, 19-20/1, 34/63, 35-36/4, 35-36/18, 45/72, 48/94, 50/30
- Cepphus grylle: 19-20/28
- Certhia brachydactyla: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 41-42/40, 41-42/45, 48/104, 49/124, 50/30
- Certhia familiaris: 13-14/1, 15/7, 19-20/11, 35-36/21, 43-44/37, 48/96, 49/124
- Cettia cetti: 7/1, 7/10, 13-14/1, 15/7, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 27-28/10, 29/31, 33/47, 34/63, 35-36/4, 41-42/65, 48/91
- Charadrius alexandrinus: 16/32, 19-20/24, 26/55, 26/57, 29/31, 29/35, 34/61, 35-36/4, 45/47, 47/30
- Charadrius dubius: 4/52, 13-14/1, 15/10, 19-20/11, 21/44, 26/68, 26/69, 26/74, 30/59, 34/65, 35-36/4,

- 41-42/45, 41- 42/62, 45/47, 47/31, 47/46, 50/17
- Charadrius hiaticula*: 13-14/1, 30/60, 43-44/18, 50/17
- Chettusia gregaria*: 17-18/55, 19-20/1
- Chlidonias hybrida*: 17-18/43, 29/42, 43-44/18, 46/111, 50/30
- Chlidonias leucoptera*: 13-14/1, 17-18/43, 29/42, 35-36/4, 37-38/68, 43-44/18, 46/111, 50/2
- Chlidonias nigra*: 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 21/52, 29/42, 35-36/4, 37-38/68, 43-44/18, 43-44/30, 43-44/31, 45/66, 46/111, 49/168, 49/173, 50/2, 50/30
- Chloris chloris*: 1/13, 3/41, 6/85, 7/15, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 26/59, 29/35, 33/48, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/67, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/30
- Ciconia ciconia*: 8-9/44, 10/57, 10/61, 13-14/1, 15/7, 16/26, 16/35, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 21/42, 29/37, 33/42, 35- 36/4, 41-42/45, 41-42/74, 43-44/11, 43-44/36, 45/47, 47/24, 47/46, 48/84, 49/141, 49/149, 49/151, 50/30
- Ciconia nigra*: 2/25, 8-9/42, 10/61, 11-12/30, 13-14/1, 15/17, 19-20/22, 21/52, 25/47, 26/69, 29/37, 33/37, 34/63, 35-36/4, 39-40/22, 43-44/29, 48/84, 49/151, 50/17, 50/30
- Cinclus cinclus*: 3/41, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/11, 35- 36/21, 47/46, 48/96, 49/162
- Circaetus gallicus*: 15/7, 15/16, 19-20/1, 34/60, 35-36/4, 45/47, 47/30, 50/30
- Circus aeruginosus*: 10/61, 13-14/1, 16/35, 17-18/43, 19- 20/1, 19-20/11, 21/52, 26/69, 27-28/11, 35-36/4, 43-44/30, 45/53, 45/66, 47/46, 48/104, 49/154, 50/30
- Circus cyaneus*: 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 24/31, 29/35, 45/53, 45/66, 46/95, 47/46, 48/86, 49/149, 49/154, 50/30
- Circus macrourus*: 46/95
- Circus pygargus*: 13-14/1, 16/26, 19-20/1, 27-28/11, 33/44, 35-36/4, 46/95, 50/30
- Cisticola juncidis*: 1/13, 6/85, 8-9/37, 11-12/28, 15/23, 19- 20/1, 25/50, 27-28/10, 29/31, 34/63, 35-36/4, 48/88, 50/30
- Clamator glandarius*: 34/53, 48/80
- Clangula hyemalis*: 19-20/17, 37-38/25, 49/151, 49/152, 49/153, 50/2, 50/30
- Coccothraustes coccothraustes*: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30
- Coloeus monedula*: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/24, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 22/65, 24/18, 41-42/45, 45/47, 48/104, 49/141, 50/30
- Columba livia*: 15/17, 15/24, 19-20/32, 24/28, 35-36/4
- Columba oenas*: 16/26, 19-20/11, 29/35, 34/49, 35-36/4, 41- 42/40, 41-42/63, 45/53, 45/70, 50/30
- Columba palumbus*: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 29/35, 31-32/16, 41-42/40, 41-42/45, 41- 42/63, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30
- Coracias garrulus*: 13-14/1, 15/10, 19-20/1, 30/49, 35-36/4, 37-38/70, 41-42/38, 41-42/64, 43-44/32, 45/47, 47/32, 47/46, 49/160, 50/26, 50/30
- Corvus corax*: 6/100, 10/60, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 17- 18/43, 19-20/11, 22/63, 26/59, 29/35, 33/48, 34/49, 35- 36/21, 39-40/6, 43-44/37, 45/47, 48/96, 49/124, 49/165, 50/30
- Corvus corone cornix*: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 19-20/28, 19-20/32, 21/51, 22/65, 24/31, 27-28/11, 30/57, 34/49, 35-36/21, 39- 40/25, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/164, 49/168, 50/30
- Corvus corone corone*: 8-9/44, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/4, 39-40/25, 49/164
- Corvus frugilegus*: 11-12/21, 11-12/29, 13-14/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/4, 39-40/25, 43-44/29, 45/47, 48/104, 50/30
- Coturnix coturnix*: 3/41, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/24, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 49/141, 50/30
- Crex crex*: 15/7, 19-20/1, 25/48, 29/40, 35-36/4, 41-42/61, 47/46, 50/24

- Cuculus canorus*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17- 18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43- 44/36, 43-44/37, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/124**, **50/25**, **50/30**
- Cygnus bewickii*: **45/45**
- Cygnus cygnus*: **19-20/32**, **33/43**, 37-38/56, **39-40/26**, **45/45**
- Cygnus olor*: **4/61**, 7/16, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **24/30**, **26/74**, **27-28/14**, **33/42**, **34/56**, 35-36/4, **37-38/25**, 37-38/56, **39-40/26**, **47/29**, **50/2**, **50/28** 34/56, 47/29
- Cygnus sp.*: **13-14/1**
- Delichon urbica*: 3/41, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19- 20/1,19-20/11, **19-20/20**, **25/49**, **30/62**, **34/49**, 35-36/21, **37- 38/71**, 39-40/2, 41-42/40, 41-42/45, **41-42/64**, 43-44/37, **45/47**, **48/89**, 48/96, 48/104, **49/168**, **50/2**, **50/30**
- Dendrocopos leucotos*: **23/11**, 35-36/4, **35-36/20**, **47/14**
- Dendrocopos lilfordi*: **47/14**, **49/124**
- Dendrocopos major*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17- 18/43**,19-20/1, 19-20/11, 29/35, 30/57, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/168**
- Dendrocopos medius*: 19-20/11, **27-28/18**, **29/43**, 35-36/4, 43- 44/36, **48/88**, 48/96, **49/158**
- Dendrocopos minor*: 3/41, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19- 20/1,19-20/11, **19-20/20**, **34/65**, 41-42/40, **43-44/29**, 43- 44/36, 48/104, **49/124**, **50/30**
- Dendrocopos syriacus*: **21/46**, 35-36/4, **45/47**, **46/114**
- Dryocopus martius*: 3/41, **13-14/1**, 15/7, 19-20/11, **19-20/25**, 29/35, **39-40/26**, 48/96, **49/124**, **49/160**, **50/30**
- Egretta alba*: 7/16, 10/58, 10/61, 15/7, **25/46**, **26/69**, **27- 28/7**, **27-28/13**, **29/37**, **30/58**, **37-38/25**, **37-38/69**, **41-42/58**, **43-44/29**, **46/107**, **49/151**, **50/28**, **50/30**
- Egretta garzetta*: 10/61, **13-14/1**, 15/1, **15/23**, **17-18/43**, 19- 20/1,19-20/11, **21/51**, **26/66**, **26/69**, **27-28/11**, **34/63**, **37- 38/69**, **41-42/58**, **43-44/18**, **45/47**, **46/107**, **48/83**, **49/149**, **49/151**, **50/20**, **50/30**
- Emberiza cia*: 3/41, **8-9/49**, **13-14/1**, 16/26, **19-20/32**, 35-36/4, **45/47**,**45/53**
- Emberiza cirrus*: **8-9/49**, **19-20/32**, 31-32/2, 35-36/4, **45/47**, **47/35**, **48/49**, **48/96**, 48/104, **49/166**
- Emberiza citrinella*: 3/39, 3/41, **7/15**, **8-9/49**, 11-12/17, **13- 14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, 29/35, **34/49**, 35-36/21,41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, **45/47**, **45/53**, 47/46, 48/96, 48/104, **49/141**, **49/168**, **50/30**
- Emberiza hortulana*: **8-9/49**, **13-14/1**, 19-20/1, **23/12**, 35- 36/4, **35-36/19**, **45/47**, **49/167**
- Emberiza leucocephala*: **3/39**, 7/16, **13-14/1**, **39-40/24**, **39- 40/25**, **49/166**
- Emberiza melanocephala*: 7/10, 31-32/2, 35-36/4, **45/47**, **49/167**
- Emberiza pusilla*: **25/41**, **31-32/11**, **48/94**
- Emberiza rustica*: **1/17**, **13-14/1**
- Emberiza rutila*: **37-38/64**
- Emberiza schoeniclus*: 1/13, **6/85**, 10/61, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, **21/44**, **22/65**, 25/35, **26/69**, **27-28/20**, **33/47**, 35-36/4, 41-42/69, 48/104, **50/30**
- Erithacus rubecula*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**,19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, 29/35, 30/57, **31- 32/19**, **33/46**, **33/47**, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, **45/47**, **45/53**, 48/96, 48/104, **49/124**,**49/141**, **49/168**, **50/30**
- Eremophila alpestris*: **26/59**
- Estrilda astrild*: **7/15**
- Eudromias morinellus*: **35-36/1**
- Falco cherrug*: 10/61, **15/16**
- Falco columbarius*: **13-14/1**, **31-32/15**, **31-32/16**, **39-40/25**, **45/67**, **47/30**

Falco eleonore: 11-12/24, **34/63**

Falco naumanni: **13-14/1**, 19-20/1, 35-36/4, **45/47**, **46/115**, **50/23**

Falco peregrinus: 11-12/24, **11-12/30**, **13-14/1**, 15/7, 15/17, **15/24**, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 23/11, 29/35, 35-36/4, **39-40/21**, **45/67**, **47/30**, 47/46, **49/155**, **50/30**

Falco subbuteo: 7/10, **8-9/49**, 10/61, **13-14/1**, 15/7, 17- **18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/

Fringilla montifringilla: 7/15, **11-149/173**, **50/30**

Falco tinnunculus: 11-12/17, 11-12/24, **13-14/1**, 15/7, **15/19**, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/19**, **19-20/24**, **22/65**, **26/59**, 29/31, **33/44**, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/37, 43-44/38, **45/47**, **45/53**, **48/86**, 48/96, 48/104, **49/154**

Falco vespertinus: **8-9/42**, 10/61, **13-14/1**, 15/15, 19-20/1, **19-20/24**, **25/47**, 29/39, 30/59, 35-36/4, **43-44/18**, **45/47**, **46/108**, **47/30**, **49/155**, **49/173**, **50/23**

Ficedula albicollis: 11-12/17, **13-14/1**, 16/26, **19-20/26**, **21/46**, 29/35, 30/57, **34/65**, 35-36/4, **39-40/13**, 41-42/40, 43- 44/36, 47/46, **48/92**, 48/96, 48/104, **49/124**, **50/30**

Ficedula hypoleuca: 2/27, **6/100**, **8-9/43**, **13-14/1**, 15/7, 17- **18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/26**, **21/46**, **21/51**, **26/74**, 35- 36/4, 35-36/21, **39-40/13**, 41-42/40, **45/53**, 48/96, 48/104, **49/164**, **50/30**

Ficedula parva: **2/28**, **4/59**, **8-9/43**, 10/59, **29/44**, **31-32/9**, 35-36/4, 41-42/66, **47/34**, **49/124**

Fratercula arctica: 19-20/28, **46/85**

Fringilla coelebs: 3/41, 7/10, 7/15, 11-12/17, **11-12/32**, **13- 14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, **27-28/19**, 30/57, **31-32/19**, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43- 44/36, 43-44/37, **45/47**, **45/53**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/141**, **49/168**, **50/30**

Fringilla montifringilla: 7/15, **11-12/32**, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, **17-18/56**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, **19- 20/32**, **27-28/19**, **29/33**, **31-32/19**, 35-36/4, 41-42/40, **45/47**, **45/53**, 48/90, 48/104, **49/166**, **50/30**

Fulica atra: **3/47**, 4/52, 4/62, 11-12/23, 15/1, 15/7, **15/23**, 16/26, **16/40**, **17-18/41**, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 19- **20/20**, **22/61**, **22/65**, 27-28/11, **29/38**, **31-32/25**, 33/31, 35- **26/74**, 36/4, **37-38/25**, **37-38/56**, 41-42/45, **41-42/56**, **41- 42/58**, **41-42/60**, **45/66**, **49/141**, **49/168**, **50/2**, **50/28**, **50/21**, **50/30**

Fulmarus glacialis: 19-20/28, 31-32/22

Galerida cristata: 7/10, **13-14/1**, 35-36/4, 41-42/45, **45/47**, **45/53**, 48/104, **49/160**

Gallinula chlorops: 4/52, 4/62, **11-12/17**, **13-14/1**, 15/1, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/20**, **22/65**, 27-28/11, **37-38/25**, 41-42/45, **45/47**, 47/46, **48/83**, **49/141**, **50/2**, **50/21**, **50/30**

Gallinago gallinago: 1/13, **13-14/1**, 15/1, 15/7, 16/26, 17- **18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/20**, **21/52**, **22/65**, 35-36/4, **39-40/23**, **43-44/30**, 50/17

Gallinago media: **17-18/43**, **50/30**

Garrulus glandarius: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/20**, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/141**, **49/168**

Gavia adamsii: 15/15, 27-28/13, **37-38/25**

Gavia arctica: **13-14/1**, 15/7, 15/15, 15/17, **15/23**, **16/35**, **17-18/60**, 19-20/11, **22/61**, **25/46**, **26/69**, **27-28/13**, **37-38/25**, 39-40/21, **45/65**, **49/148**, **49/149**, **50/2**, **50/30**

Gavia immer: **39-40/21**

Gavia stellata: **13-14/1**, **17-18/43**, 29/36, **37-38/25**, 43- **44/28**, **48/85**, **50/2**, **50/30**

Gelochelidon nilotica: **29/42**, **48/87**

Glareola pratincola: **25/48**, 35-36/4, **43-44/18**

Glaucidium passerinum: 3/44, 17-18/61, **25/50**, **26/68**, 31- **32/20**, 35-36/4, **45/77**, 47/43, **48/88**, **50/29**

Grus grus: **5/84**, **17-18/43**, **17-18/60**, 35-36/18, **49/155**, **49/155**, **49/156**

Gyps fulvus: **26/59**, **39-40/26**, **45/47**, 46/106, **47/48**, **49/154**

Haemantopus ostralegus: **3/47**, **22/62**, **29/40**, **37-38/68**

- Haliaeetus albicilla*: 10/61, 15/7, 30/59, 34/59, 34/59, 34/59, 35-36/4, 43-44/30, 49/173
Hieraaetus pennatus: 11-12/24
Himantopus himantopus: 3/47, 10/58, 17-18/60, 27-28/11, 31- 32/15, 34/60, 35-36/4, 41-42/62, 46/87, 49/156
Hippolais icterina: 7/10, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 17- 18/43, 22/63, 29/44, 41-42/66, 48/96, 48/104, 50/30
Hippolais pallida: 2/27, 7/10, 35-36/4, 35-36/4, 45/47
Hippolais polyglotta: 31-32/2, 35-36/4, 48/91, 50/30
Hirundo daurica: 7/10, 26/59, 35-36/4, 39-40/1, 39-40/2, 45/47, 48/88, 48/89
Hirundo rustica: 3/41, 3/49, 5/79, 7/10, 7/15, 11-12/7, 13- 14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 33/45, 34/49, 35-36/21, 39-40/1, 41-42/40, 41-42/45, 41- 42/64, 43-44/36, 45/47, 45/53, 45/70, 48/89, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/2, 50/30
Ixobrychus minutus: 4/52, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 29/37, 35-36/4, 37-38/69, 41- 42/58, 48/83
Jynx torquilla: 3/41, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17- 18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 50/30
Lagopus mutus: 16/35, 35-36/4, 43-44/37
Lanius collurio: 1/13, 3/41, 4/52, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/25, 30/57, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 46/101, 46/112, 48/96, 48/104, 49/168, 49/173, 50/30
Lanius excubitor: 13-14/1, 15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 27-28/13, 48/86, 50/30
Lanius minor: 13-14/1, 16/34, 17-18/62, 19-20/1, 35-36/4, 45/47, 48/96
Lanius senator: 10/59, 13-14/1, 19-20/1, 35-36/4, 45/47, 46/113
Larus argentatus: 8-9/44, 11-12/24, 13-14/1, 17-18/43, 19- 20/11, 19-20/28, 19-20/32, 24/18, 27-28/11, 29/31, 29/42, 31- 32/22, 31-32/25, 34/61, 35-36/4, 37-38/25, 41-42/63, 50/28
Larus cachinnans: 37-38/25, 41-42/71, 46/105, 49/158, 50/2, 50/17, 50/20
Larus canus: 13-14/1, 19-20/11, 24/18, 26/69, 27-28/16, 30/59, 31-32/22, 31-32/25, 37-38/25, 37-38/70, 45/47, 46/103, 49/141, 49/158, 50/2, 50/17, 50/28
Larus fuscus: 11-12/31, 13-14/1, 25/48, 41-42/71, 46/110, 50/30
Larus genei: 46/103
Larus marinus: 29/42
Larus melanocephalus: 21/45, 21/52, 35-36/4, 37-38/70, 46/103, 50/17, 50/20
Larus minutus: 8-9/43, 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 27-28/11, 27-28/16, 29/41, 29/42, 31-32/25, 37-38/25, 43-44/29, 43- 44/30, 46/103, 46/110, 50/2, 50/30
Larus ridibundus: 8-9/46, 10/58, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 17-18/59, 17-18/66, 19-20/1, 19- 20/11, 19-20/20, 19-20/24, 19-20/32, 22/54, 22/65, 23/9, 24/18, 25/49, 26/68, 26/69, 27-28/11, 27-28/15, 27-28/16, 27-28/17, 29/31, 29/38, 29/42, 30/59, 31-32/21, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/17, 37-38/25, 37-38/70, 43-44/30, 45/47, 45/68, 45/69, 46/103, 46/110, 47/46, 48/87, 49/121, 49/123, 49/141, 49/158, 49/168, 50/2, 50/17, 50/20, 50/28, 50/30
Leiothrix lutea: 41-42/67
Lymnocyptes minimus: 17-18/43, 39-40/22, 45/68, 45/68, 45/68
Limosa lapponica: 29/41, 30/61, 50/17, 50/24
Limosa limosa: 3/47, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 27-28/15, 30/59, 34/63, 39-40/23, 43-44/18, 45/68, 46/110, 49/156, 50/30
Limicola falcinellus: 17-18/61, 34/63

- Locustella luscinioides*: 2/27, 7/10, 10/61, 11-12/29, 11- 12/31, 13-14/1, 15/7, 15/10, 15/18, 16/36, 19-20/11, 27- 28/10, 35-36/4, 43-44/32, 50/30
Locustella naevia: 1/13, 10/61, 11-12/29, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/46, 29/43, 31-32/24, 35-36/4, 41- 42/40, 43-44/38, 50/30
Locustella fluviatilis: 2/27, 11-12/31, 15/16, 21/46, 23/11, 35-36/4, 43-44/36, 43-44/36, 50/30
Loxia curvirostra: 3/41, 10/59, 11-12/29, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 43-44/37, 48/104, 49/124, 50/30
Loxia leucoptera: 35-36/19
Lullula arborea: 3/41, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/21, 35-36/4, 50/30
Luscinia luscinia: 10/53, 13-14/1, 19-20/1, 27-28/18, 45/71, 48/96, 50/30
Luscinia megarhynchos: 7/10, 10/53, 13-14/1, 16/26, 17- 18/43, 19-20/1, 22/60, 25/50, 45/47, 48/96, 48/104, 49/162, 50/30
Luscinia svecica: 2/27, 13-14/1, 17-18/43, 25/50, 29/35, 33/47
Lyrurus tetrix: 19-20/11, 35-36/4

Marmaronetta angustirostris: 37-38/56
Melanitta fusca: 23/10, 31-32/25, 37-38/25, 50/2
Melanitta nigra: 37-38/25, 48/85, 50/21, 50/28
Melanocorypha calandra: 2/27, 35-36/4
Mergus albellus: 25/47, 26/67, 35-36/17, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 50/2
Mergus merganser: 19-20/11, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 41- 42/60, 43-44/29, 45/65, 45/66, 50/2, 50/30
Mergus serrator: 13-14/1, 15/15, 22/61, 24/31, 24/32, 31- 32/15, 37-38/25, 37-38/56, 49/149, 50/22 50/2
Merops apiaster: 7/16, 11-12/31, 13-14/1, 17-18/43, 23/11, 25/49, 26/68, 34/53, 35-36/4, 43-44/3, 45/47, 47/32, 49/159, 49/160, 50/25, 50/30
Miliaria calandra: 8-9/49, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19- 20/1, 31-32/18, 35-36/4, 45/47, 47/35, 49/166
Milvus migrans: 10/61, 21/45, 26/67, 34/59, 35-36/23, 48/57, 48/85, 48/96, 49/153, 50/30
Milvus milvus: 13-14/1, 15/15, 26/69, 29/39, 33/44, 34/59, 34/65, 35-36/4, 35-36/23, 49/153
Monticola saxatilis: 25/50, 35-36/4, 49/163, 50/30
Monticola solitarius: 11-12/24, 15/16, 35-36/4, 47/33
Montifringilla nivalis: 8-9/23, 26/59, 35-36/4
Motacilla alba: 3/41, 4/52, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 21/44, 22/63, 26/59, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 45/67, 45/70, 46/112, 47/46, 48/96, 48/104, 49/141, 49/161, 49/163, 49/168, 50/17, 50/30
Motacilla cinerea: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17- 18/43, 19-20/1, 19-20/11, 30/62, 34/49, 35-36/18, 35-36/21, 41-42/40, 45/47, 47/46, 48/96, 48/104, 49/168, 50/2, 50/30
Motacilla citreola: 33/45
Motacilla flava: 7/10, 8-9/43, 8-9/44, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 25/35, 29/31, 30/61, 34/49, 35-36/4, 45/47, 45/53, 49/161, 49/163, 50/17, 50/30
Motacilla flava feldegg: 19-20/11
Muscicapa striata: 3/41, 11-12/17, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 35-36/21, 41- 42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30

Neophron percnopterus: 45/47
Netta rufina: 4/61, 25/47, 29/38, 33/43, 34/58, 35-36/4, 45/66, 49/152, 50/2
Nucifraga caryocatactes: 3/41, 13-14/1, 19-20/11, 35-36/21, 48/96, 49/124, 49/164, 50/30

- Numenius arquata*: 19-20/1, 24/21, 24/32, 29/31, 29/41, 34/63, 35-36/4, 35-36/17, 41-42/45, 43-44/38, 50/25, 50/30
Numenius phaeopus: 3/47, 13-14/1, 19-20/24, 27-28/16, 30/60, 33/45, 50/30
Numenius tenuirostris: 35-36/2
Nycticorax nycticorax: 10/61, 11-12/28, 13-14/1, 15/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/22, 27-28/11, 34/56, 35-36/4, 37-38/69, 47/46, 48/83, 50/30
Nymphoides hollandius: 30/55

Oenanthe hispanica: 2/27, 45/47
Oenanthe oenanthe: 11-12/17, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 25/50, 26/59, 29/35, 35-36/4, 43-44/32, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/86, 48/96, 49/141, 50/30
Oenanthe pleschanka: 45/47
Oriolus oriolus: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 29/35, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/38, 45/47, 47/46, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 49/173, 50/30
Otis tarda: 39-40/26
Otus scops: 3/44, 8-9/44, 13-14/1, 16/32, 17-18/62, 26/68, 29/31, 31-32/20, 34/61, 35-36/4, 39-40/16, 41-42/45, 41-42/63, 45/47, 47/43, 48/96
Oxyura leucocephala: 37-38/56

Phalacrocorax aristotelis: 11-12/24, 19-20/28, 34/63, 37-38/25
Phalacrocorax carbo: 10/61, 11-12/31, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/17, 19-20/11, 21/44, 21/51, 23/2, 24/31, 24/32, 31-32/15, 33/44, 37-38/25, 43-44/28, 43-44/29, 45/47, 48/83, 49/141, 49/150, 50/2, 50/30
Phalacrocorax pygmaeus: 23/2, 45/47, 45/65, 49/150
Pandion haliaetus: 6/101, 8-9/42, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/35, 17-18/43, 17-18/61, 19-20/11, 22/61, 26/69, 29/39, 33/44, 39-40/26, 45/66, 45/67, 46/108, 48/86, 50/2, 50/30
Panurus biarmicus: 1/17, 2/27, 2/35, 6/101, 10/61, 15/7, 15/18, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/26, 37-38/66, 37-38/71, 39-40/24, 41-42/69, 43-44/32, 49/148, 50/30
Parus ater: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 43-44/37, 48/86, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 50/30
Parus caeruleus: 3/41, 7/10, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 29/35, 30/57, 33/47, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/164
Parus cristatus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/25, 35-36/21, 37-38/68, 43-44/37, 48/104, 49/124
Parus lugubris: 2/27, 4/61, 35-36/4
Parus major: 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 30/57, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/66, 43-44/36, 45/47, 48/94, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30
Parus montanus: 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/26, 29/35, 35-36/21, 43-44/37, 48/86, 48/96, 48/92, 49/124
Parus palustris: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/66, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168
Passer domesticus domesticus: 3/41, 4/60, 7/10, 8-9/23, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 30/57, 34/49, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 47/34, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168
Passer domesticus italiae: 6/100, 8-9/23, 8-9/44, 13-14/1, 27-28/11, 35-36/4, 49/165
Passer montanus: 4/60, 8-9/23, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168
Perdix perdix: 13-14/1, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 35-36/4, 41-42/45, 45/47, 49/141, 50/30

- Pernis apivorus*: 11-12/24, 15/7, 19-20/1, **19-20/23**, **21/45**, 35-36/4, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/141**, 49/153, **50/30**
- Petronia petronia*: 8-9/23, 35-36/4
- Phalaropus lobatus*: **43-44/29**
- Phasianus colchicus*: 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17- 18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 48/104, **49/141**
- Pheucticus ludovicianus*: **10/57**
- Philomachus pugnax*: **13-14/1**, **17-18/43**, 19-20/1, **27-28/15**, **29/38**, **29/41**, **39-40/23**, 41-42/70, **43-44/18**, **45/53**, **46/109**, **47/31**, **48/87**, **48/112**, **49/156**, **49/157**, **49/173**, 50/17, **50/30**
- Phoenicurus ochruros*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, **15/18**, **15/23**, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **24/32**, **26/59**, 29/35, **29/44**, 30/57, **34/49**, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43- 44/37, **45/47**, **45/53**, **47/33**, 48/96, 48/104, **49/141**, **49/163**, **49/168**, **50/30**
- Phoenicurus phoenicurus*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, **15/18**, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, **29/44**, 30/57, 35-36/21, 41-42/40, **45/53**, 48/104, **49/124**, **50/30**
- Phylloscopus bonelli*: 2/27, **4/60**, **13-14/1**, 35-36/4, **49/164**
- Phylloscopus collybita*: 1/13, 3/41, 6/85, **8-9/38**, **10/60**, 11- 12/17, 11-12/22, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **19-20/32**, **22/63**, **25/51**, 29/35, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, **45/47**, **48/94**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/168**, **50/30**
- Phylloscopus collybita abietinus*: **11-12/28**, **13-14/1**
- Phylloscopus inornatus*: **49/114**
- Phylloscopus sibilatrix*: 7/10, **8-9/49**, **13-14/1**, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, **22/60**, **26/68**, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/141**, **50/30**
- Phylloscopus trochiloides*: **24/32**
- Phylloscopus trochilus*: **1/17**, **4/59**, 7/10, 7/10, **13-14/1**, 15/7, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, **21/37**, **26/74**, **31-32/10**, 35-36/4, 41-42/40, 43-44/37, **45/47**, 48/96, 48/104, **50/30**
- Pica pica*: 4/52, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **17-18/43**, 19-20/11, **19-20/20**, 22/54, 27-28/11, 30/57, **34/49**, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/141**, **49/168**
- Picoides tridactylus*: **17-18/62**, **25/50**, 29/35, **34/62**, 35- 36/4, **49/124**, **50/30**
- Picus canus*: 3/41, 11-12/17, **13-14/1**, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/21, 41-42/40, 43-44/36, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/124**, **49/168**
- Picus viridis*: 3/41, **13-14/1**, 15/7, 16/26, **16/40**, **17-18/43**, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, **45/47**, 48/96, 48/104, **49/168**
- Platalea leucorodia*: **10/58**, **26/66**, **26/66**, **29/38**, **30/58**, **34/56**, **46/107**, **49/151**, **50/2**, **50/20**, **50/28**
- Plectrophenax nivalis*: **2/33**, **6/101**, **7/16**, **13-14/1**, **19-20/27**, **25/51**, **34/49**, **41-42/68**, **47/34**, **50/30**
- Plegadis falcinellus*: **1/17**, **43-44/29**, **50/21**
- Pluvialis apricaria*: **29/40**, **34/61**, **34/61**, **39-40/22**, **45/53**, **45/68**, **50/30**
- Pluvialis squatarola*: **1/17**, **13-14/1**, **22/62**, **37-38/70**, **45/68**, **50/30**
- Podiceps griseigena*: 8-9/29, **10/58**, 15/7, **29/36**, **37-38/25**, **41-42/60**, **45/65**, **48/49**, **48/50**, **49/148**, **49/149**, **49/173**, **50/2**, **50/17**, **50/30**
- Podiceps auritus*: **17-18/43**, **25/46**, **31-32/15**, **37-38/25**, **49/148**, **49/149**, **49/149**, **50/20**
- Podiceps cristatus*: 4/62, **8-9/29**, 10/61, **11-12/32**, **13-14/1**, 15/1, 15/7, **15/23**, 16/26, **17-18/41**, **17-18/43**, 19-20/11, **19- 20/20**, **19-20/2**, **22/61**, **22/65**, **31-32/25**, **34/58**, 35-36/4, **35- 36/17**, **37-38/25**, **41-42/51**, **45/66**, **48/49**, **49/141**, **49/148**, **49/149**, **49/168**, **50/2**, **50/17**, **50/30**
- Podiceps nigricollis*: 8-9/29, **8-9/43**, 15/7, **15/23**, **17-18/43**, 19-20/11, **19-20/20**, **34/58**, 35-36/4, **35-36/20**, **37-38/25**, **41- 42/58**, **46/105**, **49/148**, **49/149**, **49/150**, **50/2**, **50/20**, **50/30**
- Porzana parva*: 15/7, **17-18/43**, **17-18/61**, 19-20/11, **29/40**, 35-36/4, **46/109**, **47/30**, **50/30**
- Porzana porzana*: **13-14/1**, 16/26, **17-18/43**, 19-20/11, **29/39**, **41-42/61**, **41-42/61**, **46/109**, **48/86**
- Porzana pusilla*: 15/7

- Prunella collaris*: 6/100, 15/24, 35-36/4, 45/70, 48/91
Prunella modularis: 3/41, 11-12/15, 13-14/1, 15/7, 16/26, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 35-36/21, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124
Psittacula krameri: 25/44, 47/31
Ptyonoprogne rupestris: 3/47, 11-12/24, 15/16, 19-20/25, 26/59, 34/62, 34/62, 39-40/6, 49/160
Puffinus diomedea: 11-12/24
Puffinus puffinus: 30/58
Pyrhulla pyrhulla: 3/41, 10/59, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124
Pyrrhocorax graculus: 16/35, 17-18/66, 26/59, 35-36/4, 43-44/37, 48/93
Pyrrhocorax pyrrhocorax: 2/27, 2/33, 7/16, 26/59, 46/113

Rallus aquaticus: 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/4, 50/30
Recurvirostra avosetta: 11-12/30, 27-28/11, 34/61, 34/63, 45/67, 49/156
Regulus ignicapillus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 19-20/11, 22/57, 41-42/66, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 49/158, 50/30
Regulus regulus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/57, 33/47, 35-36/21, 41-42/66, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168
Remiz pendulinus: 10/61, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/41, 22/65, 23/7, 25/51, 26/68, 27-28/11, 34/62, 35-36/4, 41-42/45, 45/53, 48/104
Riparia riparia: 4/52, 5/79, 7/10, 11-12/20, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/56, 26/74, 30/61, 33/45, 35-36/4, 45/47, 45/70, 49/161, 50/30
Rissa tridactyla: 19-20/20, 19-20/28, 26/53, 26/68, 31-32/22, 37-38/25

Saxicola rubetra: 1/13, 6/85, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 24/32, 25/35, 29/35, 29/44, 45/53, 47/33, 48/96, 48/104, 50/30
Saxicola torquata: 4/52, 7/10, 10/59, 10/60, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 24/32, 27-28/19, 29/35, 29/44, 30/62, 31-32/19, 34/49, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 47/33, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30
Scopelax rusticola: 13-14/1, 19-20/1, 35-36/4, 39-40/22, 45/47
Serinus citrinella: 10/59, 16/26, 11-12/29, 35-36/4, 35-36/19
Serinus serinus: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/9, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/44, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30
Sitta europaea: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 27-28/19, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/49, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30
Sitta neumayer: 34/62
Somateria mollissima: 17-18/60, 37-38/25, 45/66, 49/152
Spinus spinus: 7/15, 10/59, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/4, 35-36/21, 43-44/33, 43-44/37, 45/47, 48/104, 49/124, 49/160, 50/30
Sterna albifrons: 10/58, 11-12/13, 15/10, 21/52, 22/54, 23/9, 26/55, 26/57, 26/69, 29/31, 35-36/4
Sterna caspia: 13-14/1, 17-18/43, 41-42/63, 47/31, 50/30
Sterna hirundo: 8-9/42, 10-58, 13-14/1, 15/1, 16/32, 19-20/1, 21/52, 22/54, 23/9, 25/49, 26/55, 26/57, 26/69, 27-28/11, 29/31, 29/42, 35-36/4, 41-42/45, 49/121, 49/123, 49/141, 50/30
Sterna sandvicensis: 25/49, 27-28/17, 49/158

Streptopelia decaocto: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/3, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 33/45, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/104, 49/141, 49/168
Streptopelia turtur: 4/52, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/96, 49/168, 50/30

- Strix aluco*: 3/41, 3/44, 6/91, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17- 18/62, 19-20/1, 19-20/11, 29/28, 31-32/20, 34/65, 35-36/21, 39-40/16, 39-40/26, 41-42/45, 43-44/36, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 48/104, 49/124, 49/139, 49/168
- Strix nebulosa*: 3/44
- Strix uralensis*: 3/44, 17-18/43, 24/30, 26/67, 31-32/20, 35- 36/4, 39-40/16, 39-40/26, 41-42/63, 45/77, 47/43, 49/124, 49/158
- Sturnus roseus*: 16/31, 35-36/4, 41-42/36, 43-44/18, 45/47, 46/114, 48/88, 48/93
- Sturnus vulgaris*: 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19- 20/32, 30/57, 33/48, 34/49, 34/59, 34/65, 35-36/18, 35- 36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 45/72, 48/104, 49/141, 49/168, 50/30
- Sula bassana*: 19-20/28
- Surnia ulula*: 3/44
- Sylvia atricapilla*: 1/13, 3/41, 6/85, 6/99, 7/10, 10/60, 11- 12/17, 11-12/22, 11-12/28, 13-14/1, 15/7, 15/23, 16/26, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 27-28/11, 27- 28/19, 29/35, 30/57, 34/65, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/71, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/163, 49/168, 50/30
- Sylvia borin*: 1/13, 3/41, 6/85, 7/10, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 31-32/18, 39-40/24, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 50/30
- Sylvia cantillans*: 2/27, 3/47, 4/60, 16/36, 21/46, 35-36/4, 41-42/65, 45/47, 48/91, 48/91
- Sylvia communis*: 1/13, 3/41, 4/52, 6/85, 7/10, 8-9/49, 11- 12/15, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/58, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/32, 43-44/36, 45/47, 45/71, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30
- Sylvia curruca*: 3/41, 7/10, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19- 20/1, 19-20/11, 19-20/26, 26/69, 30/56, 43-44/37, 45/47, 45/71, 48/92, 48/94, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30
- Sylvia hortensis*: 2/27, 24/32, 35-36/4
- Sylvia melanocephala*: 2/27, 4/60, 6/100, 11-12/22, 11-12/24, 13-14/1, 27-28/11, 31-32/2, 33/47, 35-36/4, 48/92
- Sylvia nisoria*: 10/59, 11-12/15, 11-12/28, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/46, 35-36/4, 48/104, 50/30
- Sylvia sarda*: 11-12/24
- Passer hispaniolensis*: 7/10, 8-9/23, 41-42/34
- Tachybaptus ruficollis*: 4/52, 8-9/29, 11-12/17, 11-12/23, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 19- 20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/61, 22/65, 23/2, 26/67, 27- 28/11, 29/38, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/20, 37- 38/25, 41-42/59, 41-42/60, 45/47, 45/65, 47/46, 48/49, 48/83, 49/141, 49/148, 49/168, 50/2, 50/21, 50/28, 50/30
- Tadorna ferruginea*: 19-20/23, 50/2
- Tadorna tadorna*: 11-12/32, 29/38, 34/58, 37-38/56, 47/29
- Tetrao urogallus*: 3/41, 19-20/11, 35-36/4
- Tetrax tetrax*: 39-40/20
- Tichodroma muraria*: 10/60, 15/19, 29/35, 35-36/4, 43-44/33, 46/112, 48/93, 50/30
- Tringa erythropus*: 6/101, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 23/11, 27-28/16, 29/41, 39-40/23, 48/87, 49/173, 50/17, 50/30
- Tringa glareola*: 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 19- 20/11, 23/9, 26/68, 26/69, 29/38, 29/41, 30/59, 30/60, 35- 36/4, 39-40/23, 43-44/18, 43-44/29, 46/107, 47/31, 48/87, 49/141, 49/156, 50/30
- Tringa nebularia*: 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/11, 21/44, 22/62, 23/11, 29/44, 39-40/23, 43-44/18, 45/47, 46/105, 46/110, 47/31, 48/87, 49/157, 49/173, 50/17, 50/30
- Tringa ochropus*: 4/52, 10/59, 10/61, 13-14/1, 15/7, 17- 18/43, 19-20/1, 19-20/11, 23/9, 23/11, 26/68, 26/69, 27- 28/16, 29/38, 31-32/15, 33/47, 35-36/4, 39-40/30, 43-44/18, 43-44/30, 45/47, 45/53, 47/31, 48/87, 49/157, 49/158, 49/168, 50/17, 50/30

Tringa stagnatilis: 17-18/61, 27-28/16, 27-28/16, 29/41, 47/31, 48/75
Tringa totanus: 13-14/1, 19-20/11, 25/35, 27-28/11, 27- 28/15, 29/38, 30/59, 31-32/15, 34/49, 34/58, 35-36/4, 39- 40/23, 43-44/18, 45/47, 48/87, 49/173, 50/30
Troglodytes troglodytes: 3/41, 11-12/17, 11-12/24, 13-14/1, 15/7,16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 35-36/21, 41-42/45,43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/162
Turdus iliacus: 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 27-28/19, 34/62, 45/53, 48/104
Turdus merula: 3/41, 11-12/17, 11-12/32, 13-14/1, 15/3, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 26/59, 30/57, 30/62, 34/62, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/67, 45/71, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 50/30
Turdus philomelos: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19- 20/1,19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43- 44/37, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30
Turdus pilaris: 1/13, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19- 20/1, 19-20/11, 19-20/32, 34/62, 35-36/4, 35-36/21, 41- 42/40, 45/47, 45/53, 48/104, 49/141, 50/30
Turdus sibiricus: 45/79
Turdus torquatus: 3/41, 13-14/1, 17-18/43, 35-36/4, 29/43, 41-42/40, 43-44/37, 45/53, 50/30
Turdus viscivorus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19- 20/1, 19-20/11, 23/11, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/37, 45/47, 45/53, 47/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30
Tyto alba: 3/41, 3/44, 16/26, 35-36/4, 41-42/45, 46/111, 47/43, 49/139, 49/141
Upupa epops: 4/52, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11,21/51, 29/35, 30/57, 31-32/17, 35-36/21, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 47/46,48/96, 48/104, 49/141, 49/173, 50/30
Uria aalge: 19-20/28, 31-32/22
Uria lomvia: 19-20/28
Vanellus vanellus: 8-9/36, 10/61, 13-14/1, 15/3, 16/26, 17- 18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/24, 19-20/32, 25/35, 27- 28/14, 34/58, 34/59, 35-36/4, 39-40/22, 41-42/58, 43-44/36, 45/45, 45/53, 45/67, 45/68, 45/70, 47/18, 49/141, 50/30
Zoothera dauma: 13-14/1