

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. SRS, št. 18/84, 29/86, in Ur.l. RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 9. člena Statuta Občine Logatec (LN 5/99) je občinski svet Občine Logatec na 7. redni seji dne 28.10. 1999 sprejel

## **ODLOK**

### **o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu**

#### **»Obrtno industrijska cona P2/26 Logatec«**

##### **1. člen**

Sprejme se spremembe in dopolnitve »Odloka o ureditvenem načrtu za OIC P2/26 Logatec (LN. 7. nov. 1998).

##### **2. člen**

Spremeni se 16. člen tako, da se pod podnaslovom TP« za tekstom »Funkcionalno zemljišče cela parcela«, doda nov člen, ki se glasi:

##### **16.a člen**

(odstopanja v Sektorju I.)

Novi objekti v Sektorju I. so opredeljeni načelno z orientacijskimi tlorisnimi in višinskimi dimenzijami (kotami), od katerih so dovoljena odstopanja:

#### **1. Oblikovanje zgradb**

- zgradbe so lahko zaradi tehnoloških in oblikovalskih razlogov ali lastnosti zemljišča v mejah maksimalnih tlorisnih gabaritov oblikovane kot en sam ali kot sestav dveh pravokotnikov,
- manjši del zgradbe (neproizvodni) ima lahko lastno streho, po konstrukciji in smeri od strehe nad večjim delom,
- razen kurilnega olja se lahko uporabijo tudi drugi energenti z enakim ali ugodnejšim vplivom na okolje.

#### **2. Tlorisne dimenzije**

- odmik zgradbe od meja sosednjih gradbenih parcel je najmanj 3,50 m,
- odmik zgradbe od najbližjega robnika ceste ali hodnika za pešce je najmanj 4,00 m, na delu uvoza na gradbeno parcelo pa najmanj 5,00 m,
- v celoti vkopani deli zgradbe se s soglasjem mejašev lahko približajo do meje sosednje gradbene parcele,
- velikost in oblika zgradbe mora omogočiti potrebno število parkirnih mest in prostor za manipulacijo z vozili.

#### **3. Višina objektov**

- višinski gabariti zgradb se prilagajajo terenu in niveletam ceste,
- kote pritličja (KP) odstopajo lahko +- 2,00 m pod pogojem, da naklon dovoza na glavno manipulativno ploščad (dvorišče) ne presega 20%,
- del zgradbe je lahko zgrajen v gabaritu K+P+2, višina tega dela zgradbe, ki šteje od kote pritličja, je največ 12,00 m.

##### **3. člen**

Zadnji del 16. člena, ki obravnava odstopanja v Sektorju II, postane nov člen, besedilo se ne spremeni.

##### **16.b člen**

(odstopanja v Sektorju II)

##### **4. člen**

V 18. členu se opisi objektov z označbami 391 - 395, 401 - 405 in 45 - 50 spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:

#### **Objekti 391 - 395 in 401 - 405**

Objekti so zasnovani kot dva četvorčka in en dvojček po sklopah s tlorisnimi dimenzijami:

**391** 40,50 x 15,00 + 5,00 x 45,00 m  
**401** 35,50 x 18,00 + 5,00 x 35,00 m  
**392** 40,50 x 18,00 + 5,00 x 45,00 m  
**402** 35,50 x 18,00 + 5,00 x 35,00 m

kota tlakov pritličja v tem četvorčku je 481,30 m;

**393** 43,00 x 15,00 + 2,05 x 43,00 m  
**403** 35,00 x 15,00 + 2,05 x 35,00 m  
**394** 40,50 x 15,00 + 2,05 x 40,00 m  
**404** 32,50 x 15,00 + 2,05 x 32,50 m

kota tlakov pritličja v tem četvorčku je 481,60 m;

**395** 30,50 x 30,90 + 5,00 x 30,50 m  
**405** 30,50 x 30,90 + 5,00 x 30,50 m

kota tlakov pritličja v tem dvojčku je 482,20 m;

#### **Objekti 451 do 456**

Objekti so oblikovani kot dvojčki po sklopih

**451** 27,50 x 17,50 + 7,50 x 27,50 m  
**452** 27,50 x 17,50 + 2,50 x 27,50 m

kota tlakov v tem dvojčku je 481,20 m;



**453** 27,50 x 17,50 + 7,50 x 27,50 m

**454** 27,50 x 17,50 + 2,50 x 27,50 m

kota tlakov v tem dvojčku je 482,40 m;

**455** 30,90 x 18,40 + 2,50 x 30,90 m + 2,50 x 18,40 m

**456** 34,00 x 18,40 + 2,50 x 34,00 m

kota tlakov v tem dvojčku je 482,80 m.

**Drugi oz. tretji del tlorisnih dimenzij je prostor za izven gabaritne dodatke.**

- višina objektov je do 10,00 m, višinski gabarit je prilagojen terenu in je lahko K + P + 1, sicer pa največ P + 1, višina objektov se šteje od kote pritličja,
- streha je lahko sestavljena iz kombinacije poševnih strešin, nagiba do 20 stopinj, ki je lahko omejena z atiko do višine slemena, kritina je sive barve, smer slemena je sever jug,
- komunalni priključki so izvedeni iz naprav na cestah H1 in H2, mesta priključkov bodo določena v PGD za posamezno napravo,
- vhodi in uvozi v objekte so iz cest H1 in H2,
- ogrevanje objektov je centralno. Energent je lahko kurilno olje, ki mora biti pretakano in hranjeno v skladu z veljavnimi predpisi,
- alternativni energent je plin, oskrbovan iz javnega plinskega omrežja.

**5.člen**

Spremeni in dopolni se 27. člen tako, da se med številki 16 in 17 dodata še številki 16.a in 16.b.

**6.člen**

Sektor III se z Odlokom o spremembah izloči iz območja UN »Obrtno industrijska cona P2/26 Logatec«.

**7.člen**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor.

**8.člen**

Ta odlok začne veljati z dnem objave v občinskem glasilu LN.

Štev.: 012-6/98

Datum: 28. 10. 1999

ŽUPAN  
OBČINE LOGATEC  
Janez NAGODE l.r.





Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91), 40., 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) in 9. ter 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99), je Občinski svet na svoji 7. redni seji, dne 28.10.1999 sprejel

## **ODLOK**

### **o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Kurirček Logatec**

#### **1. člen**

1. člen odloka se dopolni in spremeni, tako da se glasi:

S tem odlokom Občina Logatec, s sedežem v Logatcu, Tržaška c. 15, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnovarstveni zavod Kurirček Logatec (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:

- enota Hotedršica,
- enota Rovte,
- enota Tabor.

#### **2. člen**

2. člen odloka se dopolni in spremeni, tako da se glasi:

Zavod posluje pod imenom: Vzgojnovarstveni zavod Kurirček Logatec

Sedež zavoda: Notranjska c. 7 a

Skrajšano ime zavoda: VVZ Kurirček

V sestavo zavoda sodijo naslednje enote:

- enota Hotedršica, Hotedršica 120,
- enota Rovte, Rovte 89 a,
- enota Tabor, Gorenjska c. 1a, Logatec.

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.

#### **3. člen**

V 3. členu odloka se v zadnjem odstavku črta beseda »Dislocirane«, tako da se odstavek glasi:

Enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.

#### **4. člen**

9. člen odloka se popravi in dopolni, tako da se glasi:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Logatec.

Sedež javnega zavoda je na Notranjski c. 7a, Logatec, kjer se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za celoten zavod z enotami.

#### **5. člen**

15. člen odloka se popravi in dopolni, tako da se glasi:

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vzgojiteljic v centralnem vrtcu enega člana, izmed pomočnic vzgojiteljic v centralnem vrtcu enega člana, izmed strokovnih delavcev Hotedršice in Rovt enega člana, izmed strokovnih delavcev enote Tabor enega člana, izmed upravnih ter tehničnih delavcev enega člana.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev in sicer enega predstavnika staršev iz centralnega vrtca, enega predstavnika staršev iz enot Hotedršica ali Rovte in enega predstavnika staršev iz enote Tabor.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

#### **6. člen**

V 23. členu odloka se v 15. alineji črta beseda »dislociranih«.



**7. člen**

Za 26. členom se v točki b) Vodja dislocirane enote črta beseda »dislocirane«.

**8. člen**

V 27. členu se v prvem stavku črta beseda »Dislocirana«.

**9. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice.

Številka: 012-15/99

Datum: 28.10.1999

ŽUPAN  
OBČINE LOGATEC  
Janez Nagode l.r.

