

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos XCI. — Izdan in razposlan dne 12. septembra 1902.

Vsebina: (Št. 180—182.) 180. Razglas, s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom o meroskusu in kolkovanju kovinskih mlečnih konev, lesenih s pločevino opravljenih mlečnih konev, in pa lesenih, s kovinsko zaporo opremljenih posod za prevoz mleka ter iz pokositrene železne ali jeklene pločevine narejenih mlečnih posod z merilom. — 181. Razglas, s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. — 182. Razglas, s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike. — Popravek.

180.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 6. avgusta 1902. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom o meroskusu in kolkovanju kovinskih mlečnih konev, lesenih s pločevino opravljenih mlečnih konev, in pa lesenih, s kovinsko zaporo opremljenih posod za prevoz mleka ter iz pokositrene železne ali jeklene pločevine narejenih mlečnih posod z merilom.

Na podstavi §. 2 ukaza trgovskega ministrstva z dne 17. februarja 1872. l. (drž. zak. št. 17) se objavlja nastopni, od c. kr. komisije za pravilni meroskus izdani dodatek k predpisom o meroskusu in kolkovanju kovinskih mlečnih konev (razglas trgovskega ministrstva z dne 12. avgusta 1879. l. (drž. zak. št. 107), z dne 20. decembra 1885. l. (drž. zak. št. 171), in z dne 14. januarja 1899. l. (drž. zak. št. 13), lesenih, s pločevino opravljenih mlečnih konev (razglas trgovskega ministrstva z dne 2. septembra 1885. l. (drž. zak. št. 128) in pa lesenih, s kovinsko zaporo opremljenih posod za prevoz mleka (razglas trgovskega

ministrstva z dne 24. februarja 1899. l. (drž. zak. št. 45) ter iz pokositrene železne ali jeklene pločevine narejenih mlečnih posod (mlečnikov) z merilom (mersko palico) (razglas trgovskega ministrstva z dne 9. avgusta 1882. l. [drž. zak. št. 122]).

Določila tega dodatka stopijo v moč dne 1. januarja 1903. l.

Mlečne konve (ročke) in kovinske mlečne posode z merilom (mersko palico) pri katerih so, nasprotno nastopnim predpisom, kovinske ploče s poredbo prostornine itd. po smislu dosedanjih določil zagotovljene s samo dyema kositrovima kapljama, se smejo v tem stanu, in to mlečne posode z merilom še do dne 31. decembra 1904. l., mlečne konve do dne 31. decembra 1905. l. dodatno meroskusno preskusiti.

Call s. r.

Dodatek

k predpisom o meroskusu in kolkovanju kovinskih mlečnih konev (razglas trgovskega ministrstva z dne 12. avgusta 1879. l. (drž. zak. št. 107), z dne 20. decembra 1885. l. (drž. zak. št. 171), in z dne 14. januarja 1899. l. (drž. zak. št. 13), lesenih, s pločevino opravljenih mlečnih konev (razglas

trgovskega ministrstva z dne 2. septembra 1885. l. (drž. zak. št. 128) in pa lesenih, s kovinsko zaporo opremljenih posod za prevoz mleka (razglas trgovskega ministrstva z dne 24. februarja 1899. l. (drž. zak. št. 45) ter iz pokositrene železne ali jeklene pločevine narejenih mlečnih posod (mlečnikov) z merilom (mersko palico) (razglas trgovskega ministrstva z dne 9. avgusta 1882. l. [drž. zak. št. 122]).

Kovinske ploče pri gori omenjenih posodah, ki imajo na sebi povedbo prostornine in drugače predpisana oznamenila, morajo biti na mestih, določenih v dotičnih predpisih, dobro spojene in zagotovljene s štirimi kositrovimi kapljami, na katere je udariti meroskusni kolek; pri dveh teh kolkov je pristaviti letno število.

Štiri kositrove kaplje, ki sezajo deloma na podlago (posodno steno, obroč), deloma na omenjeno kovinsko pločo čez, morajo se trdno držati podlage tako kakor tudi ploče in biti tako urejene, da zvezne črte vsakih dveh nasprotnih kositrovih kapelj stojé navpik druga na drugi.

Na Dunaju, dne 12. julija 1902. l.

C. kr. komisija za pravilni meroskus

Tinter s. r.

181.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 6. avgusta 1902. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž. zak. št. 171).

Izvršujé zakon z dne 23. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872), s katerim se je ustanovil nov red za mere in uteži, se daje na znanje nastopni, od c. kr. komisije za pravilni meroskus izdani dodatek k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž. zak. št. 171).

Določila tega dodatka stopijo v moč tisti dan, ko se razglasijo.

Call s. r.

Dvaindvajseti dodatek k meroskusnemu redu

z dne 19. decembra 1872. l.

K §§. 29 in 31.

0 pripustitvi tehtnic s premičnimi utežmi brez utežne skledice z nosilnostjo izpod 200 kilogramov, vendar najmanj 20 kilogramov.

Tehtnice mostovnice z napravo premičnih uteži brez utežne skledice se k meroskusu in kolkovanju pripuščajo tudi tedaj, če njih nosilnost iznaša manj kot 200, vendar najmanj 20 kilogramov, in če razen določil, v VIII. dodatku k meroskusnemu redu (k §. 29, razglas trgovskega ministrstva z dne 9. avgusta 1882. l. [drž. zak. št. 122], oddelek I, točke 2 do 6) postavljenih gledé naprave premičnih uteži tudi še ustrezajo naslednjim zahtevam:

- Razdalja dveh sosednjih delilnih črt lestvice najmanjše premične uteži sme po svoji težni vrednosti ustrezati največ $\frac{1}{2000}$ največje nosilnosti tehtnice.
- Pri nanašanju desetega dela pripustne največje obremenitve na most mora peti del utežne določke za največje breme, preračunjene po §. 31 meroskusnega reda, oziroma XIII. dodatka k meroskusnemu redu (razglas trgovskega ministrstva z dne 10. aprila 1889. l. [drž. zak. št. 62]), pokojno lego tehtnice še trajno izpremeniti za najmanj en milimeter, merjeno na oglednikih.

Ravnokar povedana težna vrednost kaže hkratu tudi pripustni največi pogrešek v pravičnosti tehtnice pri omenjeni desetinski obremenitvi.

Za tehtnice mostovnice z utežno skledico in napravo premičnih uteži ostane v veljavi določilo oddelka I, točke 1, dodatka VIII. k meroskusnemu redu neizpremenjeno, to je, tako sestavljene tehtnice se smejo samo tedaj preskusiti in kolkovati, če njih nosilnost ne iznaša manj kot 200 kilogramov.

K §. 32.

0 kolkovanju tehtnic zgornjesklednic.

Pri zgornjesklednih ali pločnih tehtnicah, pri katerih ni v §. 32 meroskusnega reda za nameščenje kolkov predpisanih zatikov iz bakra ali medi na glavni gredeljnici iz litega železa, se kolkuje na

kositrovi kaplji, ki je na priležnem kraju nameščena v sredi glavne gredeljnice zgoraj nad srednjo rezjo.

Ta kositrova kaplja mora biti kolikor močja ploščata in se trdno držati gredeljnice.

Na Dunaju, dne 12. julija 1902. l.

C. kr. komisija za pravilni meroskus

Tinter r. r.

182.

Razglas trgovinskega ministrstva z dne 6. avgusta 1902. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike.

Na podstavi zakona z dne 13. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872.) se objavlja nastopni od c. kr. komisije za pravilni meroskus izdani dodatek k predpisom o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike (ukaz trgovinskega ministrstva z dne 4. julija 1900. l. [drž. zak. št. 176]).

Call s. r.

Dodatek

k predpisom o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike.

Deloma izpreminjaje določila oddelka I, točke 4, z ukazom trgovinskega ministrstva z dne 4. julija 1900. l. (drž. zak. št. 176) objavljenih predpisov o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi elektrike se določa, da se tisti elektroštevci, kateri po smislu določil oddelka I točke 2, odst. 2 z meroskusno-uradnega stališča, veljajo za neprenosne, smejo v svojem sedanjem stanu v vodni mreži, v kateri so sedaj vtaknjeni, rabiti tudi ne meroskušeni do konca leta 1908.

Na Dunaju, dne 12. julija 1902. l.

C. kr. komisija za pravilni meroskus

Tinter s. r.

Popravek.

V razglasu železniškega ministrstva z dne 7. junija 1902. l. v državnega zakonika kosu LIV. pod št. 115, o podaljšanju roka za začetek obrata lokalne železnice Kaaden—Vilomice naj se v besedilu stoječe napačno oznamenilo „z ozkim tirom“ prav glasi: „s pravilnim tirom“.

