

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 71 (3).

IZDAN 1 JULA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12422

Beneš Zdenek, trgovac, Zagreb, Jugoslavija.

Natezni kalup za cipele.

Prijava od 7 juna 1935.

Važi od 1 novembra 1935.

Imade raznih kalupa, koji se umeću u cipele, da koža ostane nategnuta i da cipela ne izgubi oblika. Ovi su kalupi izrađeni od drveta, metala, a imade ih i od ljepenke ili sl. materijala.

Vrlo je važno za trgovce sa cipelama, da imadu u cipelama na skladištu uvijek takav kalup, jer se inače cipela usljed duljeg ležanja i sušenja deformira, a koža eventualno popuca. Za tu svrhu ali do sada poznati kalupi nijesu bili prikladni, jer su preskupi i jer se ne daju preuđešavati za razne modele i razne veličine.

Predmetom je ovoga pronalaska kalup od ljepenke ili inog elastičnog materijala, koji se daje udesiti za svaku formu i za svaki broj cipela, a ipak je tako jeftin, da je moguća njegova općenita upotreba.

Na nacrtu prikazan je predmet pronalaska na Fig. 1) u pogledu sa strane, a na Fig. 2 u pogledu odozdo.

Kalup se sastoji iz šupljega prednjega dijela 1, koji ima oblik prednjeg dijela cipele, a načinjen je od ljepenke ili inog elastičnog materijala. Od prilike u sredini stopala pričvršćeni su pomoću zakovice 2, 2a

na donjim uvinutim dijelovima 1a, 1b kalupa vijci 3, 3a, koji ulaze u vijčanim narezima provideni komad 4. Gore u sredini kalupa 1 pričvršćeno je zakovicama ili drugim shodnim načinom pero 5, koje je na vanjskom kraju tako zavijeno, da kalup u cipeli proizvodi najveći pritisak.

Kada se komad 4 okreće na desno ili lijevo, suzuje se odnosno proširuje kalup i tako udešava za svaku fazonu. Pero, koje je dosta dugačko, pa se daje ispružiti i za najveći broj cipela, a opet zavinuti za manji broj, omogućuje upotrebu kalupa za sve brojeve cipela.

Patentni zahtev:

Natezni kalup za cipele, načinjen od ljepenke ili inog elastičnog materijala, naznačen tim, što se šuplji prednji dio daje pomoću steznika na vijke proširivati i suzivati za svaku fazonu, a pomoću na vanjskom kraju uvinutog pera primjerene dužine upotrijebiti za cipele svih brojeva.




Fig: 2.




Fig. 1



Fig. 2

